


## Distribution of *Sagittaria sagittifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Zdenka Hroudová

Map produced on: 05-05-2017



Database records used for producing the distribution map of *Sagittaria sagittifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5052a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Piscina non magna c. 500-700 m situ bor.-occ. a bivio principali viarum publicarum vici Janovka prope pagum Velký Šenov non procul ab opp. Šluknov.

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'2.18"N, 14°23'48.31"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-30

náleze: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936796

původní jméno: *Sagittaria sagittifoli*

lokalita: [Šluknovský výběžek] Janovka: rybníček [vypuštěný] a okolí ca. 500-700 m SZ křižovatky na JZ okr. osady, 395 m n. m.; 5052/a: lok. č. 23.

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°58'54.96"N, 14°23'41.23"E, ± 60m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

náleze: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930844

**5151c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 48. Tůně na P břehu Labe u bordelu v Podskalí

nejbližší obec: Podskalí u Děčína, okres Děčín

souřadnice: 50°49'14.00"N, 14°13'26.00"E

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032658

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'28.00"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353191

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Svádov, tůň na pravém břehu Labe pod Svádovem od JJZ k SSV  
souřadnice: 50°49'12.00"N, 14°13'25.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 120 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2004-07-14  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.  
projekt: ČNFD  
ID: 1076121

#### 5156b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Im Höllengrundbach. [Pekelský potok; Höllengrund = Peklo u Raspenavy]  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'53.23"N, 15°9'43.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: H. Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936774

#### 5249b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Schönwald. - Schimberger Teich. An den Ufern d. Teiches. [Krásný Les]  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'55.44"N, 13°57'5.48"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1911-08-08  
náleze: J. Brym  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936937

#### 5251a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Tetschen in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'42.92"N, 14°12'45.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1856-07  
náleze: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 45a/46c  
ID: 9936854

původní jméno: neuvedeno  
lokality: Tetschen. Schlossteich.  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'39.49"N, 14°12'50.61"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936749

### 5251c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Boletice nad Labem, tůň na pravém břehu Labe nad ústím Kameničky  
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'43.16"N, 14°10'59.44"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937087

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: České středohoří: Jakuby, Nebočadský luh na pravém břehu Labe pod vsí  
nejbližší obec: Jakuby, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'9.33"N, 14°11'37.76"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937088

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Neschwitzer Teiche [Neschwitz=Nebočady]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'53.83"N, 14°11'25.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1935-08-23  
náleze: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936769

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Hinter dem Elbdamme bei Rongstock u. Malschwitz [Malschwitz=Malšovice u Děčína, Rongstock=Roztoky u Děčína]  
nejbližší obec: Roztoky, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'50.26"N, 14°11'43.94"E, ± 3000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1885-07-27  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4b/45a  
ID: 9936842

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 27. Dlouhá tůň v Nebočadském luhu pod vsí Jakuby.  
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'31.00"N, 14°11'18.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032476

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 17. Tůň JJV od lok.č.16.tj. S tůň ohraničená koncentračními hrázemi u P břehu Labe u Boletic n. Lab., 400m SZ od nádraží Boletice n. Labem  
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'3.00"N, 14°11'0.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032377

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 13. S tůň ohraničená koncentračními hrázemi u P břehu Labe u Boletic n. Lab., 50m nad ústím Kameničky do Labe  
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'46.00"N, 14°10'59.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůňích v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032342

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Boletice nad Labem; litorál  
souřadnice: 50°44'45.00"N, 14°10'59.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2011-07  
nálezce: Michal Juříček  
pramen: Obrdlík P., Straka M., Juříček M., Osvaldová A., Javorková M., Raszka P. (2011): Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín - varianta 1b  
projekt: NDOP  
ID: 13097276

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko  
souřadnice: 50°43'56.25"N, 14°11'18.85"E, ± 17615m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1950  
nálezce: Robert Richtermoc; Jan Kopřiva; Jaromíra Kuncová; Václav Vysoký; Václav Šutera; Václav Dušek  
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko  
projekt: NDOP  
ID: 11221304

#### **5252d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 109. Horní Libchava: Dolní cihelenský rybník  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'2.46"N, 14°29'43.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230-310 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1982-07-01  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737224

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 369. Horní Libchava: Prostřední cihelenský rybník  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'0.12"N, 14°29'53.56"E, ± 100m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979025

### 5253c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice  
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°30'36.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901114

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Horní Libchava\_9390141  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'33.62"N, 14°30'45.86"E, ± 42m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2005-07-29  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0939. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5960962

### 5255a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: I0014\_031319\_156\_M1.1  
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'30.84"N, 14°52'31.76"E, ± 2m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6142059

### 5256d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: I0143\_033203\_78\_M1.3  
nejbližší obec: Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'38.78"N, 15°8'2.98"E, ± 9m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2000  
náleze: Jitka Thelenová  
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004  
ID: 6231825

### 5347d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Teiche bei Oberleutensdorf. Samlerförst. Schmid (?) [Oberleutensdorf-Horní Litvínov]  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'23.21"N, 13°37'48.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušňohorská pánev  
datum: 1934-06-08  
náleze: Schmidt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Alois Hilgert, Teplice-Šanov; Oberleutensdorf=Horní Litvínov  
ID: 9936810

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Teich bei Oberleutensdorf, Samler Förster Schmidt? [Oberleutensdorf-Horní Litvínov]  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'23.21"N, 13°37'48.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1934-08-07  
náleze: Schmidt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936869

#### 5348c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Luxmühl-Teich bei Dux in Böhmen  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'13.55"N, 13°44'46.35"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1889-07-09  
náleze: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936837

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Osek  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'18.64"N, 13°41'21.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1838  
náleze: coll.?  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199968

#### 5348d

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Steinmühle bei Setenz. Teplitz. [Settenz = Řetenice, nyní část Teplíc]  
nejbližší obec: Řetenice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'28.69"N, 13°47'12.03"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1862-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936772

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: pr. Teplitz. Steinmühle, étang.  
nejbližší obec: Řetenice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'28.69"N, 13°47'12.03"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1862-07-20  
náleze: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936773

### 5350a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ústí nad Labem-Střekov, pravý břeh Labe nad železničním mostem  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'18.73"N, 14°2'42.43"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937101

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 3. S oddělená část Labe (na P břehu) u železničním mostem ve Střekově  
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'18.00"N, 14°2'42.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032208

### 5350b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: České středohoří: Svádov, tůň na pravém břehu labe 300 m SZ od nádraží  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'47.27"N, 14°5'37.47"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937077

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: České středohoří: Svádov, tůň na pravém břehu Labe pod vsí  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'0.59"N, 14°6'30.54"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937079

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Ústí nad Labem: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'4.46"N, 14°9'41.58"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937100

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Ústí nad Labem: Povrly, tůň na levém břehu Labe J od nádraží  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'5.64"N, 14°9'30.45"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937102



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Ústí nad Labem: Velké Březno, tůň na pravém břehu Labe 600 m SZ od nádraží  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'6.00"N, 14°8'20.91"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937103

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Velké Březno, pravý břeh Labe směrem k Valtířovu, slepé rameno  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'5.82"N, 14°8'22.48"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1988-07-19  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200004

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 31. Tůň na P břehu Labe pod Svádovem od JJZ v SSV  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'57.00"N, 14°6'19.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032524

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 36. Tůň na P břehu Labe pod Svádovem od JJZ v SSV  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'59.00"N, 14°6'25.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032558

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.6.sním.66.lok.10. Tůň na P břehu Labe 700m JZ od nádraží Malé Březno n.L.  
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8033115

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.2.sním.10.lok.31. Tůň na P břehu Labe pod Svádovem od JJZ v SSV.  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'57.00"N, 14°6'19.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032796

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 34. Tůně na P břehu Labe pod Svádovem od JJZ v SSV  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'59.00"N, 14°6'23.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032543

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 32. Tůně na P břehu Labe pod Svádovem od JJZ v SSV  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'57.00"N, 14°6'20.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032527

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 30. Velká tůň u Svádova SSZ až S od nádraží.  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'45.00"N, 14°5'40.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032503

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 41. Tůně na P břehu Labe pod Svádovem od JJZ v SSV  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'2.00"N, 14°6'36.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032587

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 42. Tůně na P břehu Labe pod Svádovem od JJZ v SSV  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'3.00"N, 14°6'34.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032591

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.6.sním.68.lok.7. 3. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-07-21  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8033120

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.6.sním.65.lok.5. Nejvýhodnější tůň na L břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8033111

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci po povodni, lok.č.8. tj. 4.tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'22.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032764

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci po povodni, lok.č.7. tj. 3.tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032738

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci tůní po povodni, lok.č.5. tj. nejvýhodnější tůň na P břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032700

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.3.sním.24.lok.8. 4. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'22.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032858

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.4.sním.31.lok.5. Nejvýhodnější tůň na L břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032889

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 9. 5. tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly. (po povodni v r.2002 tůň zanikla)

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'17.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032305

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.7.sním.74.lok.10. Tůň na P břehu Labe 700m JZ od nádraží Malé Březno n.L.

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8033166

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci tůní před povodní, lok.č.5.tj. nejvýchodnější tůň na P břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032692

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 5. Nejvýchodnější tůň na L břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032240

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.6.sním.64.lok.10. Tůň na P břehu Labe 700m JZ od nádraží Malé Březno n.L.

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8033110

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.6.sním.67.lok.7. 3. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8033116

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.6.sním.63.lok.8. 4. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'22.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8033105

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.4.lok.10. Tůň na P břehu Labe 700m JZ od nádraží Malé Březno n.L.

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032778

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci před povodní, lok.č.8. tj. 4.tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'22.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032748

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci před povodní, lok.č. 7.tj. 3 tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032736

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.3.sním.22.lok.10. Tůň na P břehu Labe 700m JZ od nádraží Malé Březno n.L.

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032840

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 10. Tůň na P břehu Labe 700m JZ od nádraží Malé Březno n.L.

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032326

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 8. 4. tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'22.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032287

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 7. 3. tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032273

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 4. Tůň na P břehu Labe 600m SZ od nádraží Velké Březno.

nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'6.00"N, 14°8'22.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032224

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 189. Velké Březno: břeh Labe k Valtířovu

nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8974991

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží Malé Březno n. L.

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 128 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2004-07-14

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076413

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Povrly, čtvrtá tůň od V na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'22.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076180

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Povrly, třetí tůň od V na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076426

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Povrly, nejvýchodnější tůň na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly

souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076412

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Povrly, čtvrtá tůň od V na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'22.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076405

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží Malé Březno n. L.

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 128 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076101

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží Malé Březno n. L.

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 128 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076464

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží Malé Březno n. L.

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 128 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076164

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Povrly, nejvýchodnější tůň na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly

souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076211

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží Malé Březno n. L.

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'40.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 128 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076408

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Povrly, třetí tůň od V na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076415

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Malé Březno nad Labem; litorál; jižní část

souřadnice: 50°40'4.00"N, 14°9'41.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-07

nálezce: Michal Juříček

pramen: Obrdlík P., Straka M., Juříček M., Osvaldová A., Javorková M., Raszka P. (2011): Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín - varianta 1b

projekt: NDOP

ID: 13097466

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Svádov

souřadnice: 50°39'57.11"N, 14°6'20.60"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-07

nálezce: Michal Juříček

pramen: Obrdlík P., Straka M., Juříček M., Osvaldová A., Javorková M., Raszka P. (2011): Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín - varianta 1b

projekt: NDOP

ID: 13097479

### 5350c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokality: An der Elbe zwischen Aussig und Wannow.

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'15.93"N, 14°2'48.46"E, ± 2000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1890-07-25

nálezce: Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 9936852



původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Elbtümpel bei Wanow nächst Aussig.  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'35.36"N, 14°3'21.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1887-07-13  
náleze: Schubert jun.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936836

#### 5351a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 29. Dlouhá tůň na P břehu Labe mezi Zadní Lhotou a Těchlovicemi.  
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'37.60"N, 14°12'4.90"E, ± 70m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032498

#### 5352d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901065

#### 5353a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dubice u České Lípy, nádrž na západním kraji města (nejspíš Dolní Pekelský rybník)  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'56.55"N, 14°30'20.90"E, ± 200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-08-23  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936720

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Robitzer Teiche: massenhaft blühend [Česká Lípa-Robeč]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'58.86"N, 14°30'14.66"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1940-07-28  
náleze: H. Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936768

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Im stark fließendem Robitzbach nächst den Teichen. B. Leipa.  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'47.03"N, 14°30'0.54"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1919-08-08  
náleze: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936812

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: In ausgelassenen Robitzteich in Menge. B. Leipa [Robitz=Robeč]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'0.54"N, 14°30'8.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1914-07-01  
náleze: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936811

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Im ausgelaufenen Robitzteich bei B. Leipa. Derselbe blieb ein Jahr ohne Wasser.  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'59.76"N, 14°30'14.14"E, ± 200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1914-07-01  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936883

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: In ausgelassenen Robitzteich bei B. Leipa auf feuchtem Schlamme  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'0.54"N, 14°30'8.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1914-07-01  
náleze: C. Mell  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936974

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Česká Lípa-Dubice: Z okraj města, písčovina  
souřadnice: 50°40'25.00"N, 14°30'20.00"E, ± 100m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-08-23  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249428

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPP Peklo  
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'9.29"N, 14°30'47.76"E, ± 1567m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1973  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum CHN Peklo. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6693502

### 5353b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: häufig im Frauenteich u. dessen? Abfluß bei Reichstadt [Reichstadt=Zákupy, Panin rybník SZ od Zákup]  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'40.59"N, 14°36'49.03"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1920-08  
náleze: Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936875

### 5353c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Im Höllengrund bei B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'38.66"N, 14°30'34.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1934-05-23  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Peklo u České Lípy  
ID: 9936879

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hirnsner Teich [Novozámecký rybník]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'43.59"N, 14°32'51.41"E, ± 1200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1928-08  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936877

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sním.6. NPR Novozámecký rybník: po rekonstrukci a vypuštění rybníka. J část V zátoky.  
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'4.00"N, 14°33'5.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002-08-25  
pramen: Turoňová D. & Alger P. (2003): Změny vodní vegetace v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s managementem chráněného území. - Příroda, suppl. 2003: 95-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8287395

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 166. Holany: Kravský rybník 0,5 km SV od obce (včetně hráze)  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'29.00"N, 14°30'13.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
poznámka: hojně  
ID: 9439270

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: I0002\_024218\_10\_V2A  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'30.68"N, 14°30'10.08"E, ± 183m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2001-05  
náleze: Markéta Melingerová  
pramen: Markéta Melingerová. I0002: I0002. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6087825

#### 5357c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: I0055\_033219\_614\_T1.5  
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'8.18"N, 15°13'48.83"E, ± 86m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6266116

#### 5363c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: okr. Náchod, Teplice nad Metují, k. ú. Horní Teplice, litorál u jižní hráze rybníka ca. 0,6 km ZJZ od kóty 589,6 m Val  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'28.02"N, 16°10'26.63"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004-08-19  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937384

#### 5364c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Rybník u pivovaru v Oelberku u Broumova. [Olivětín=část Broumova, Pivovarský rybník]  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'14.97"N, 16°20'11.70"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1900-07  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936888

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 19. Benešov u Broumova: Černý rybník asi 1,7km SSV od křižovatky silnic u pivovaru v Olivětíně.  
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'52.00"N, 16°21'0.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010956

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Olivětín, velký pivovarský rybník, při silnici  
souřadnice: 50°36'16.00"N, 16°20'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-09-04  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443407

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Olivětín, velký pivovarský rybník  
souřadnice: 50°36'16.00"N, 16°20'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-09-04  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443680

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Olivětín, velký pivovarský rybník  
souřadnice: 50°36'16.00"N, 16°20'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-09-05  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443891

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Benešov - Janovičky  
datum: 1982-08-02  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8562905

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0141br\_043216\_271\_M1.3  
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'52.31"N, 16°20'59.21"E, ± 65m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. h0141br: h0141br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3433459

#### **5447c**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Im Entwässerungsgräben des Seestadtler Sees  
nejbližší obec: Ervěnice, okres Most  
souřadnice: 50°30'59.93"N, 13°31'50.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1846-06-21  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936759

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Im Entwässerungsgraben des Seestadtler Sees [Seestadtler=Ervěnice]  
nejbližší obec: Ervěnice, okres Most  
souřadnice: 50°30'59.93"N, 13°31'50.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1846-06-18  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936813

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Im Entwässerungsgraben des Seestadtler Sees [Seestadtler=Ervěnice]  
nejbližší obec: Ervěnice, okres Most  
souřadnice: 50°30'59.93"N, 13°31'50.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1846-06-21  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936833

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Im Entwässerungsgraben des Seestadtler Sees [Seestadtler=Ervěnice]  
nejbližší obec: Ervěnice, okres Most  
souřadnice: 50°30'59.93"N, 13°31'50.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1846-06-21  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936859

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: In Wassergräben der Komeran (?) Seewiesen  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°31'38.46"N, 13°34'10.96"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853-08-17  
náleze: A. Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199899

#### 5450c

původní jméno: *Sagittaria*  
lokality: Velké Žernoseky: pískovna  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'18.68"N, 14°3'52.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1968-06-24  
náleze: J. Jedlička  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199912

#### 5450d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Mělník: Mlékojedy, v Labi u pravého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.70"N, 14°7'9.86"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937134

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Querriegel bei Leitmeritz.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'27.14"N, 14°7'46.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1928-09  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4c/5a  
ID: 9936876

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Stará Ohře v Terezíně  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'48.93"N, 14°9'51.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1922-07-02  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936868

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Auf den Ufern der Elbe bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'48.45"N, 14°8'11.35"E, ± 2500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1800-10  
náleze: B. V. Berchtold  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937419

původní jméno: nevedeno  
lokalita: Leitmeritz. Herzinsel.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'48.74"N, 14°7'46.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936750

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Litoměřice, pravý břeh Labe za tenisovými kurty, poblíž stanice ČD Litoměřice město; v mírně tekoucí vodě a v břehové zóně  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'52.50"N, 14°8'31.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 145 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2016-07-26  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: při hranici s fytochoriony 4b a 4c  
ID: 13175398

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Leitmeritz, Mühlarm (Opucha??)  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'55.16"N, 14°8'9.54"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1936-08-22  
náleze: coll.?  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199910

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Leitmeritz, um rechten Elbe Ufer  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'48.51"N, 14°7'52.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1932-06-18  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199901

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Mlikojed  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'37.09"N, 14°7'5.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1896-06  
náleze: coll.?  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg. HK  
ID: 13199911

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /6/ Terezín: břehy Ohře na 3-4 říč. km  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1990-09-12  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
poznámka: velké množství  
ID: 9003368

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: hře, říční kilometr 3,5-3  
souřadnice: 50°30'14.00"N, 14°9'38.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1990-09-12  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083446

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: u0037\_024308\_203\_L2.2B  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'1.13"N, 14°9'39.92"E, ± 531m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2002  
náleze: Martin Košner  
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6096175

#### 5451c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Stauwehr bei Leitmeritz [Labe 1 km V od kraje města, u stavidla]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'32.93"N, 14°10'50.17"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1928-09-10  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936878



původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: U Počapely u Terezína  
nejbližší obec: Počaply, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'14.58"N, 14°11'50.89"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1872-08-01  
náleze: A. Novák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Novák fil.  
ID: 13199908

#### 5456a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Český ráj: 5456a - Březina: tůň na L břehu Jizery v S části obce  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'1.00"N, 15°1'57.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1989  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9768338

#### 5456d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Český Ráj: Žehrov, dolní rybníček v oboře, 200 m J od osady Arnoštice  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'33.03"N, 15°5'19.75"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937192

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Český Ráj: Kost, rybník Partoťák 800 m S od hradu  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'1.57"N, 15°8'26.85"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
náleze: D. Vacková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937194

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: tab. 13. sním. 169. lok. 24. Rybníček v oboře 200 m JJV (400 m JZ od samoty Arnoštice) (Žehrov, 1 km JZ od vsi)  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'47.00"N, 15°5'30.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-29  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9684894

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: lok. 24. Rybníček v oboře 200 m JJV (400 m JZ od samoty Arnošnice) (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Žehrov, 1 km JZ od vsi)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'47.00"N, 15°5'30.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9683947

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 13. sním. 167. lok. 23. Rybníček v oboře 200 m JJV od rybníčku JZ samoty Arnošnice (Žehrov, 900 m JZ od vsi)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°5'30.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9684882

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: lok. 22. rybníček 200 m JZ od samoty Arnošnice, mimo oboru rybníček nedávno obnovený, celý zarostlý (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Žehrov, 1 km ZJZ od obce)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'57.00"N, 15°5'17.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9683906

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: lok. 23. Rybníček v oboře 200 m JJV od rybníčku JZ samoty Arnošnice (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Žehrov, 900 m JZ od vsi)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°5'30.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9683929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 13. sním. 168. lok. 23. Rybníček v oboře 200 m JJV od rybníčku JZ samoty Arnošnice (Žehrov, 900 m JZ od vsi)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°5'30.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9684888

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 19. sním. 246. lok. 23. Rybníček v oboře 200 m JJV od rybníčku JZ samoty Arnošnice (Žehrov, 900 m JZ od vsi)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°5'30.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9685362

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybníček v oboře J od samoty Arnošnice

souřadnice: 50°31'34.00"N, 15°5'19.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.

projekt: ČNFD

ID: 2039255

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybníček v oboře VJV od osady Arnošnice

souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°5'17.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.

projekt: ČNFD

ID: 2039218

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybníček v oboře VJV od osady Arnošnice

souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°5'17.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.

projekt: ČNFD

ID: 2039674

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybníček v oboře VJV od osady Arnošnice

souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°5'17.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.

projekt: ČNFD

ID: 2039249

#### 5457a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: PR Klokočské skály

souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m

fytochorion: 55a. Maloskalsko

datum: 1992

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.

projekt: NDOP

ID: 6668599

**5457c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /76/ Český ráj: rybník Krčák, S od Želejova  
nejbližší obec: Želejov, okres Semily  
souřadnice: 50°31'3.70"N, 15°12'33.40"E, ± 250m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8927023

**5463b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Kačinec  
souřadnice: 50°35'20.00"N, 16°17'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-10-09  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443275

**5543c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0068\_014318\_35\_V2C  
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°26'16.73"N, 12°50'30.48"E, ± 5m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0068: k0068. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5694376

**5545d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Erzgebirge, Komotauer Bezirk, Hagensdorfer Teich [Hagensdorf=Ahníkov, zaniklá obec, nyní je v těch místech povrchový důl - důl Nástup Tušimice]  
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'5.75"N, 13°19'22.12"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1932-07  
náleze: Weis  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Watzel;  
ID: 9936804

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: SZ Čechy, Ahníkov, rybník v obci  
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'6.73"N, 13°19'21.95"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1986-07-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: neexistuje, zabráno povrchovým dolem  
ID: 13199969

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Klein. Teich bei Hagensdorf  
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'6.73"N, 13°19'21.95"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1927-08-08  
náleze: coll.?  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: neexistuje, zabráno povrchovým dolem  
ID: 13199967

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /60/ Ahníkov (okr.Chomutov): rybník v obci, dosti vzácně  
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1986  
pramen: Ondráček Č. (1992): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech II. - Severočes. Přír. 26: 31-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 8749126

#### 5550b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bohušovice nad Ohří, v Ohři mezi železničním a silničním mostem  
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'28.54"N, 14°9'24.58"E, ± 200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2000-07-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937225

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Litoměřice: Doksany, v Ohři  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'22.29"N, 14°9'21.49"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2000-07-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937236

#### 5550c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libochovice, v Ohři  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'12.35"N, 14°2'52.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2000-07-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937235

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /2/ Libochovice: břehy Ohře na 22-22,5 říč. km  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1990-08-27  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003402

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ohře, říční kilometr 22,5-22  
souřadnice: 50°24'17.00"N, 14°3'56.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1990-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083443

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ohře, říční kilometr 22,5-22  
souřadnice: 50°24'14.00"N, 14°3'31.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1990-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083395

#### 5550d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budyně nad Ohří - rybník  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'10.53"N, 14°7'29.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936818

#### 5551a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /103/ Lounky: na 34-36 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko  
nejbližší obec: Lounky, okres Litoměřice  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000661

#### 5551b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Litoměřice: Brzánky, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'30.56"N, 14°18'15.12"E, ± 500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937233

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Litoměřice: Kyškovice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'5.18"N, 14°17'24.91"E, ± 500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937234

### 5551c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Litoměřice: Židovice, Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'53.96"N, 14°14'6.69"E, ± 400m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937219

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Židovice nad Labem\_9220186  
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'45.96"N, 14°14'7.33"E, ± 60m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5956503

### 5551d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Litoměřice: Bezděkov, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'48.63"N, 14°16'56.33"E, ± 500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937220

původní jméno: *Sagittaria*  
lokality: Roudnice nad Labem, 2. tůň za fotbal. hřištěm (k bažantnici)  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'54.73"N, 14°16'22.62"E, ± 100m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1974-06-09  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199902

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /96/ Dobřín: na 24-25 km říční kilometrů Labe od Mělníka po Hřensko  
nejbližší obec: Dobřín  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000637

### 5552a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Štětí, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'14.42"N, 14°22'11.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937222

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Štětí, v Labi u pravého břehu mezi městem a jezem  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'14.81"N, 14°21'19.89"E, ± 800m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-16  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937223

#### 5552c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Horní Počaply, tůň na levém břehu Labe 1,5 km V od nádraží (2. tůň od V)  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'17.13"N, 14°24'33.32"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937090

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Štětí, tůně na pravém břehu Labe nad městem, 2,5 km od mostu  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'0.14"N, 14°22'56.30"E, ± 400m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-08-08  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937091

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Litoměřice: Počeplice, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'39.97"N, 14°23'28.90"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-27  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937221

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Horní Počaply, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'34.95"N, 14°23'24.73"E, ± 800m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-10  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937232

#### 5552d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Liběchov, Labe nad jezem (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'3.58"N, 14°27'4.73"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-14  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937227



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Liboch. an d. Elbe, Elbetümpel unterhalb des Bahnhofes  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'55.18"N, 14°25'42.23"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1920-08-11  
náleze: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Watzel, (Libochovany)  
ID: 9936799

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Liběchov  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'45.23"N, 14°27'20.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1906-08  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936807

#### 5555b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: V tůňce pod železniční tratí u Bakova n. Jizerou  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'35.36"N, 14°55'54.69"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1929-07-21  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937188

#### 5555c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Bach. Jungbunzlau.  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'39.72"N, 14°54'36.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1852  
náleze: J. K. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 12/55c  
ID: 9936834

#### 5555d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: V Klenici mezi Mladou Boleslaví a Doláneckým statkem  
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'20.82"N, 14°59'9.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1955-07-14  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937186

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: potok Klenice u Kolomut (Ml. Boleslav)  
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'15.11"N, 14°58'33.43"E, ± 200m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936822

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mladá Boleslav\_8980228  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'29.70"N, 14°55'22.73"E, ± 150m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2008-10-03  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5910304

#### 5556a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Luční potůček v údolí z Nové Vsi do Drhlen  
nejbližší obec: Drhleny, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'56.06"N, 15°4'25.83"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1954-06-29  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937184

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Močály na lukách blíž Kněžmostu v okolí Bakova.  
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'21.02"N, 15°2'17.84"E, ± 3000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1887-07-17  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936845

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /81/ Český ráj: rybník Drhlenský a údolí nad rybníkem k S, zhruba od hráze s propustí vytesanou ve skále, bažiny nad touto  
hrází, V od obce Skuhrovice  
nejbližší obec: Skuhrovice  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6:  
43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8927071

#### 5556b

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: V rybníce pod hradem Kostí  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'26.52"N, 15°8'10.76"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1908-08-20  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936790

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /82/ Český ráj: rybník Partoťák, bahnitý břeh, nachází se S od Střehoma

nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.

projekt: FLDOK

ID: 8927085

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 20. sním. 260. lok. 5. Rybník Partoťák u Kostí, zcela zarostlý /u obce Rytířova Lhota, 1,2 km JZ od vsi/

nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín

souřadnice: 50°29'49.00"N, 15°8'7.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-02

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyty rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9685448

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: lok. 5. Rybník Partoťák u Kostí, zcela zarostlý /Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: u obce Rytířova Lhota, 1,2 km JZ od vsi/

nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín

souřadnice: 50°29'49.00"N, 15°8'7.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyty rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9683753

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Libošovice (Jičín), rybník Partoťák 650-880m S od hradu Kost

souřadnice: 50°29'51.00"N, 15°8'7.00"E, ± 100m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008-07-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.

projekt: ČNFD

ID: 1169309

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: rybník Partoťák u Kostí

souřadnice: 50°29'49.00"N, 15°8'9.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-02

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyty rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.

projekt: ČNFD

ID: 2039759

### 5556c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokalita: Ml. Boleslav: Březno

nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'20.27"N, 15°0'25.29"E, ± 1000m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1893

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937404

### 5556d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0158\_033417\_140\_T1.6  
nejbližší obec: Bechov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'12.01"N, 15°4'59.41"E, ± 96m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329700

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0158\_033418\_334\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'30.12"N, 15°7'41.27"E, ± 140m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3333285

### 5557a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bei Sobotka  
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'2.69"N, 15°10'34.29"E, ± 2000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
nálezc: J. Kablík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 9936800

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: lok. 30. Rybníček SV od Rovně, 200 m SV od statku, celý zarostlý (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Roveň, 400 m SV od obce)  
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'49.00"N, 15°12'11.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9684005

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0069cr\_033414\_198\_V2C  
nejbližší obec: Mladějov v Čechách, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'50.66"N, 15°13'0.77"E, ± 48m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0069cr: h0069cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3327746

**5557c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 172. Libice n. Cidl.: Cidlina 0,2 km pod silničním mostem v obci  
nejbližší obec: Libice nad Cidl.  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8950555

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 171. Libice n. Cidl.: Cidlina 0,5 km před ústím  
nejbližší obec: Libice nad Cidl.  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8950549

**5558c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jičín  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'13.03"N, 15°21'12.83"E, ± 3000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Weselský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Jechl  
ID: 9936914

**5559d**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Lázně Bělohrad: ve stoce pod hrází rybníka.  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'43.48"N, 15°34'57.69"E, ± 800m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1903-08-08  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937405

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Lázně Bělohrad  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'47.41"N, 15°35'36.51"E, ± 2000m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
náleze: V. Vlček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936788

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, rybník Povolír 1,4 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'3.00"N, 15°39'41.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2004-10-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219977

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Červená Třemešná 4 km S od Hořic, rybníček 0,7 km SSV/SV od křižovatky v Červené Třemešné, na kraji lesíka Oujezd V od silnice na Vidoň  
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°38'58.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-07-16  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: desítky  
ID: 13219980

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín  
souřadnice: 50°24'3.00"N, 15°39'45.00"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1978  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2267749

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín  
souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°39'43.00"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1978  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2267735

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín  
souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°39'43.00"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1978  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2267712

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Červená Třemešná, rybníček Oujezd  
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'14.27"N, 15°38'58.78"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2010  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Ducháček Michal (Mgr.). Botanický průzkum lokality Červená Třemešná - rybník "Oujezd". 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7792369

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lázně Bělohrad, Hluboký rybník v lese Bulice V města  
nejbližší obec: Brtev, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'36.90"N, 15°36'40.14"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1990-06-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6867983

#### 5563a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vysoká Srbská; rybník, jen málo běžná makrofyta, kromě hráze víceméně přírodní břehy  
souřadnice: 50°29'10.07"N, 16°13'38.88"E, ± 79m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-07-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: na nedostupném místě, zblízka jsem nezkoumal, v úvahu by připadala i *S. latifolia*; V1G  
ID: 11617153

#### 5563c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Běloves u Náchoda, lom VJV obce 1,1 km J/JV od železniční zastávky Běloves  
nejbližší obec: Náchod-Běloves, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'8.00"N, 16°11'48.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rostliny vysazeny  
ID: 13219991

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Náchod, 0,95 km JVV železniční zastávky Náchod-Běloves, zatopený lom v Bělovsi  
souřadnice: 50°25'7.50"N, 16°11'48.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-08-06  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1368680

#### 5643d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Karlsbad: Schilteich bei Schlackenwerth. [Schlackenwerth=Ostrov nad Ohří]  
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'21.33"N, 12°56'20.64"E, ± 3000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1936-08-25  
náleze: Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936771

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ostrov nad Ohří, dolní rybník až u trati (Ottův? ryb), pokleslá hladina  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'4.37"N, 12°55'31.10"E, ± 400m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1994-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199988

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Borecké rybníky u chatové a zahrádkářské kolonie při výjezdu z Ostrova směrem na Klášterec nad Ohří, rybník uprostřed (Mulda)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'1.53"N, 12°57'17.30"E, ± 100m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1991-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200018

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ostrov: spodní rybník až úplně u trati (Ottův?)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'4.37"N, 12°55'31.10"E, ± 400m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1991-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200016

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Borecké rybníky u chatové a zahrádkářské kolonie při výjezdu z Ostrova směrem na Klášterec nad Ohří, malý rybník při SV okraji (Koňský)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'2.72"N, 12°57'21.28"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1990-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200019

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /54/ Teich bei Heidles /rybník u Borku u Ostrova n. Ohř./  
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156073

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 10. Ostrov [5643d]: olšina na Z-SZ břehu Ottova rybníka, 410 m n. m. (K. Kubát)  
souřadnice: 50°18'7.00"N, 12°55'20.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620963



**5644c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0121\_112211\_599\_M1.1  
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'35.68"N, 13°1'20.46"E, ± 116m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3505179

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0121\_112206\_113\_M1.7  
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'15.71"N, 13°2'15.94"E, ± 137m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3499081

**5645a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 108. Kadaň: břeh Ohře J od Špičáku (L břeh Deyl, P břeh Roth)  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'41.37"N, 13°14'38.62"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: Čestmír Deyl; J. Roth  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754129

**5645b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 105. Kadaň: břehy Ohře a skalky nad ní v Z části obce (L břeh)  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'46.39"N, 13°15'21.73"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: et al.; Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754902

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kadaň (CV), břeh Ohře pod hradem  
souřadnice: 50°22'26.00"N, 13°16'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-29  
nálezc: T. Černý  
projekt: ČNFD  
ID: 3035183

**5646a**

původní jméno: *Sagittaria sagittaeifolia*  
lokalita: Kaaden: Egerufer (Altwasser) der Eger bei Kudenitz. [Kudenitz=Chotěnice, v současné době je to uprostřed vodní nádrže Nechranice]  
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'22.70"N, 13°22'30.29"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1909-08-07  
náleze: Stelzhamer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936867

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nechranice  
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'33.81"N, 13°22'57.48"E, ± 4000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1961  
náleze: V. Jehlík  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: et al.  
ID: 13199966

**5649b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /35/ Radonice nad Ohří: břehy Ohře na 38-37,5 říč. km  
nejbližší obec: Radonice nad Ohří, okres Louny  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1990-08-27  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003428

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ohře, říční kilometr 38-37,5  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°55'11.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1990-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083437

**5652b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Vehlovice, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'28.03"N, 14°27'33.46"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937228

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /85/ Dolní Beřkovice: na 4-7 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko  
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000593

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /83/ Mělník: na 3-0 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000579

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 192. Brozánky, slepé rameno a okolí S obce;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'19.00"N, 14°27'38.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552245

#### 5652c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'47.87"N, 14°20'8.21"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1999-09-09  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937244

#### 5652d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Kly, tůň u Z konce vsi  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'32.08"N, 14°29'46.79"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-08-17  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937080

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Rousovice, tůň nad bývalou plavebí komorou u bývalého jezu Hadík  
nejbližší obec: Mělník-Rousovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'55.14"N, 14°29'41.69"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-08-17  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937081

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy 1,5 km V až 2 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'37.39"N, 14°28'31.24"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-25  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937083

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mělník, Labe pod soutokem (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'54.50"N, 14°28'26.30"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937226

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 223. Tůň u Z konce Klů.  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'31.00"N, 14°29'47.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8023677

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 138. Tůň V od lok.č.137 tj. Z tůň na L břehu Vltavy, 1km ZJZ od Zelčina.  
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'57.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8022984

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 160. Tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'34.00"N, 14°28'28.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8023138

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 168. Tůň 250m S od lok.č.167 tj.tůň S od lok.č.166 tj.tůň S od lok.č.165 tj.tůň S od lok.164 tj.tůň S od lok.č.163, tj.tůň S od lok.162 tj.tůň SSV od lok.161, tj.tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'0.00"N, 14°28'34.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8023214

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 161. Tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'35.00"N, 14°28'30.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023148

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 215. Rameno Labe na P břehu pod bývalým jezem Hadík u Mělníka-Rousovic.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°19'51.00"N, 14°29'35.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023623

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 158. Tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023114

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 159. Tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°28'27.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023131

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 136. Tůň S od lok.č.135 tj.tůň S od lok.č.134 tj.tůň na L břehu Vltavy 1km nad soutokem s Labem,

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'22.00"N, 14°28'39.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8022969

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.7.sním.138.lok.138. Tůň V od lok.č.137 tj. Z tůň na L břehu Vltavy, 1km ZJZ od Zelčína.

nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník

souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'57.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024742

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.15.sním.295.lok.159. Tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°28'27.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025259

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.6.sním.105.lok.158. Tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024673

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.325.lok.158. Tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025427

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.15.sním.296.lok.160. Tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'34.00"N, 14°28'28.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025262

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 3-6,r.pozorování 1986: Kly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'36.00"N, 14°29'44.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036444

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 0-3,r.pozorování 1976: Mělník: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°19'46.00"N, 14°29'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036395

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 3-6,r.pozorování 1976: Kly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'36.00"N, 14°29'44.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036396

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Kelšice u Mělníka: luční komplex /při soutoku Labe s Vltavou/

nejbližší obec: Kelšice u Mělníka, okres Mělník

souřadnice: 50°19'31.50"N, 14°29'46.82"E, ± 600m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1990

nálezce: Alexandra Klaudivsová

pramen: Klaudivsová A. (1993): Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelšice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 65-78.

projekt: FLDOK

ID: 9006774

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /82/ Kly: na 6-3 km říční kilometrů Labe

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'35.91"N, 14°29'43.24"E, ± 200m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 8999903

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 321. Vrbno, Vltava, levý břeh pod býv. Vrbenským přívodem;\*S Štěpánková.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°26'60.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9555818

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vrbno, tůň SV od č. 157

souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E, ± 20m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1077535

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zelčín, tůň V od č. 137  
souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'57.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-25  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1076862

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vrbno, tůň SV od č. 157  
souřadnice: 50°19'31.00"N, 14°28'22.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-25  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1076751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vrbno, tůň SSV od č. 159  
souřadnice: 50°19'34.00"N, 14°28'28.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-25  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1077360

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vrbno, tůň SV od č. 158  
souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°28'27.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-25  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1077354

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: u0167\_122212\_35\_V1F  
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'5.41"N, 14°25'57.68"E, ± 26m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004  
nálezcce: Pavel Jaroš  
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3673104

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: u0167\_122212\_36\_M1.2  
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'5.30"N, 14°25'55.78"E, ± 22m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004  
nálezcce: Pavel Jaroš  
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3673212



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Kelské louky 2177  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'36.13"N, 14°29'49.05"E, ± 1025m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1989  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 7 (1993): 65-78: Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelštice u Mělníka. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.03.1989 - 31.10.1990  
ID: 6890884

#### 5653a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: V Pšovce pod hrází rybníka "Velký Bahňák" u Lhotky u Mělníka  
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'9.61"N, 14°33'11.65"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1989-08  
náleze: J. Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937126

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 388. Lhotka u Mělníka, vodní nádrže a louky při silnici na JV okraji obce;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 14°33'9.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557509

#### 5655a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Krnsko  
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'20.68"N, 14°51'46.96"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: V. Cipro  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937199

#### 5655b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník, Dobrovice cukrovar  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'51.97"N, 14°58'11.03"E, ± 500m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2011-08-25  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936881

### 5655c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: U tůně za Dražicemi  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'49.05"N, 14°50'53.81"E, ± 100m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1934-08  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937185

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /147/ Navrhované CHÚ Stará Jizera: nachází se v k. ú. Horky nad Jizer. a Brodce nad Jizer., údolí ležící S od Dražic, jsou v něm louky a mrtvá ramena  
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1983-08-07  
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.  
projekt: FLDOK  
ID: 8946985

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0301\_131113\_227\_M1.3  
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'49.14"N, 14°50'52.51"E, ± 7m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788882

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0301\_131113\_232\_M1.3  
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'47.70"N, 14°50'54.13"E, ± 3m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788883

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0301\_131113\_220\_M1.3  
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'59.15"N, 14°51'0.47"E, ± 126m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788870

### 5656a

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Pěčice. Rybník u Flusárny.  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'17.08"N, 15°2'19.46"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1911-08  
náleze: J. Wilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936904

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7. Lesní rybníčky u Ledce: rybník Kopecký  
nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 15°3'25.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-12  
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9455032

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 6. Lesní rybníčky u Ledce: rybník Bumbálek  
nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 15°3'57.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-12  
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9455016

#### **5656b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 9. Letněný rybník Kabát, JV obce Rabakov  
nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'26.00"N, 15°6'17.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-12  
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9455085

#### **5656c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Nymburk: Mcely, Erichův rybník v Jabkenické oboře 2,5 km ZSZ od konce vsi  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'59.31"N, 15°2'40.31"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937097

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mladá Boleslav, rybník Vidlák 2 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'4.25"N, 15°2'21.00"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937098

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Mcely, rybníček pod hrází Erichova rybníka 2,5 km ZSZ od S konce vsi  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'59.62"N, 15°2'37.38"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937104

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Mcely, rybník Dolní Tuřez 2,25 km SZ od S konce vsi [asi rybník nad Erichovým rybníkem]  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'0.20"N, 15°2'52.36"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937105

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Mcely, rybník Dolní Židovka 1,75 km ZSZ od S konce vsi  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'41.65"N, 15°3'5.96"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937106

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Mcely, rybník Vlčí jáma 2,5 km SSZ od S konce vsi  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°3'17.08"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937107

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Mcely, rybník Karásek 1,5 km SZ od S konce vsi  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'55.66"N, 15°3'32.53"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937108

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Obora v Jabkenicích, na rybnících  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'5.93"N, 15°2'25.95"E, ± 1600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1926-07-10  
náleze: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936913

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň, rybník Sladovník 1,7 km S od vsi, 400 m SSV od hájovny Loučeňka  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199878

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň, rybník 1,7 km SSZ od vsi, 400 m SZ od hájovny Loučeňka  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°1'3.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199879

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň, Olšový rybník 1,9 km SSZ od vsi, 500 m SZ od hájovny Loučeňka  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199880

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 376. Rybník Dolní Tuřez 700m V od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'0.00"N, 15°2'51.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8012693

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 378. Rybník Karásek 1,5km VJV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°3'33.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8012708

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.30.sním.607.lok.379. Rybník Vlčí jáma 1,5km SV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/

nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'30.00"N, 15°3'15.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017510

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 372. Rybník pod hrází Erichova rybníka, 400m VJV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/

nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'58.00"N, 15°2'44.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012661

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 371. Rybník Vidlák v Jabkenické oboře.

nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'1.00"N, 15°2'22.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012645

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.36.sním.739.lok.372. Rybník pod hrází Erichova rybníka, 400m VJV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/

nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'58.00"N, 15°2'44.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8018233

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 374. Rybník Dolní Židovka 1,1km JV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/

nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'43.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012679

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 379. Rybník Vlčí jáma 1,5km SV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/

nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'30.00"N, 15°3'15.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012722

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.30.sním.610.lok.569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)  
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017528

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.29.sním.596.lok.569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)  
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017445

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 568. Olšový rybník 500m SZ od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)  
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013641

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.30.sním.612.lok.569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)  
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017538

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.29.sním.598.lok.569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)  
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017457

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.30.sním.611.lok.569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)  
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017535

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 373. Erichův rybník 500m VJV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/

nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'58.00"N, 15°2'40.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012664

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 3b. Rybníky mezi Pěčicemi a Ledcemi: Ptáček rybník

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°20'55.00"N, 15°3'20.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9454953

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 5. Rybníky mezi Pěčicemi a Ledcemi: rybník Borůvek

nejbližší obec: Pěčice, okres Nymburk

souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°4'17.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9455003

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Loučeň, rybník Sladovník 400 m SSV od Loučeňky

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080246

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Jabkenice, rybník pod hrází Erichova rybníku, 400 m VJV od hráze Vidláku

souřadnice: 50°19'1.00"N, 15°2'37.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080930

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Loučeň, rybník Sladovník 400 m SSV od Loučeňky

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080243



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jabkenice, rybník Vlčí jáma 1,5 km SV od hráze Vidláku  
souřadnice: 50°19'31.00"N, 15°3'18.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080218

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Loučeň, rybník Sladovník 400 m SSV od Loučeňky  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080156

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Loučeň, rybník Sladovník 400 m SSV od Loučeňky  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080169

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Loučeň, rybník Sladovník 400 m SSV od Loučeňky  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080237

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0167\_131206\_574\_M1.3  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'30.22"N, 15°3'19.15"E, ± 43m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezc: Tomáš Kolář  
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3793595

#### 5657c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Stará Hasina, dolní rybník u vsi  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'16.53"N, 15°10'22.72"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9937075

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, řeka Mrlina ve městě  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'16.49"N, 15°10'23.34"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937325

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rožďalovice, řeka Mdlina nad mostem  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'11.36"N, 15°10'23.10"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-08-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937144

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Rožďalovice: u Mrliny  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'19.06"N, 15°10'23.34"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1922-08  
náleze: F. Diviš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936843

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mrlina v Rožďalovicích  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'14.01"N, 15°10'22.64"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1995-09-19  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199991

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rožďalovice 8 km ZJZ od Kopidlno, Mrlina u mostu na Záměstí (silnice na Viničnou Lhotu)  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°10'14.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-08-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219990

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 914. Dolní rybník u Staré Hasiny.  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'26.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015109

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 922. Bučický a Lohorský rybník u Rožďalovic.  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'57.00"N, 15°11'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015175

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 911. Horní rybník u Staré Hasiny.  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'11.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015065

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.44.sním.906.lok.914. Dolní rybník u Staré Hasiny.  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'26.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019198

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /5/ Mdlina: na říč. km 21,5-21 u obce Rožďalovice  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'21.10"N, 15°10'23.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-09-09  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002582

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hasina, Stará Hasina, dolní rybník u St. Hasiny  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'26.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1081898

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
náleze: Plašilová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8572418

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0442\_131213\_25\_M2.1  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'15.92"N, 15°10'23.27"E, ± 49m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-10  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3798386

#### 5658a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Vitiněves 4,5 km J JV od Jičína, malý rybníček 0,4 km J od železniční zastávky V od silnice a J od Cidlina  
nejbližší obec: Vitiněves, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 15°22'48.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1999-08-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219979

#### 5658c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: (202) ve Volanickém rybníce (Chlumecko)  
nejbližší obec: Volanice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'50.09"N, 15°23'44.55"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Vodák  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702846

#### 5658d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poříčí Cidlina, rybník při silnici z Vys. Veselí do Chotělic [Smrkovec=Smrkovák]  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'54.95"N, 15°28'10.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1950-07-18  
náleze: F. Klouček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937375

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /15/ Chotělice: Cidlina na 53-52,5 říč. km  
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-12  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidlina a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
poznámka: skalnaté svahy  
ID: 9001628

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Cidlina, říční kilometr 53-52,5  
souřadnice: 50°18'30.00"N, 15°27'12.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-12  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidlina a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085034

**5659b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PR Miletínská bažantnice  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'48.41"N, 15°39'42.75"E, ± 1294m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1979  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. SPR Miletínská bažantnice. Invent. průzkum vegetace. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6668424

**5660a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Miletín 6 km SV od Hořic, rybník Buben u přepadu J cípu rybníka cca 670 m JV od křižovatky u Jahodné  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'22.00"N, 15°40'1.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-06-01  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty na několika m<sup>2</sup>  
ID: 13219992

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: h0049\_132201\_15\_M1.1  
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'23.32"N, 15°40'2.75"E, ± 68m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2000  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Michal Ducháček. h0049: h0049. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2000 - 08.11.2002  
ID: 3813485

**5660c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hradec Králové, v Kozínském rybníku u Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'21.92"N, 15°41'21.61"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-07-15  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936814

**5661b**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Čechy. V labských tůních u Jaroměře  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'15.99"N, 15°55'2.28"E, ± 5000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1878-08  
náleze: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937412

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: In stehenden Wasser bei Jaromierz  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'12.84"N, 15°55'41.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1837  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 9936832

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Na břehu rybníka u Jaroměře  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'5.98"N, 15°55'46.23"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1958-07-29  
náleze: B. Zýma  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199914

### 5661c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Holohlavy, rybník  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'47.57"N, 15°51'53.49"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1941-08-10  
náleze: Žihla  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937386

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybníček v Rasoškách u Josefova  
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'15.10"N, 15°54'41.27"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1939-08-05  
náleze: R. Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937394

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: v náhoně Jordánu za Smiřicemi  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'5.93"N, 15°51'24.91"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-07-19  
náleze: Koblre  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937362

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tümpel bei Smiřic  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'59.21"N, 15°51'54.27"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1926-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936903

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Herbarium des Könighofer Bezirkes: Tümpel bei Holohlav n. Josefstadt  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'28.58"N, 15°51'36.29"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1903-07-12  
nálezce: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937367

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (195) Dolce u Jaroměře  
nejbližší obec: Dol. Dolce, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'38.76"N, 15°53'57.24"E, ± 200m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
nálezce: Rudolf Traxler  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8703105

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (41) u Holohlav (Jaroměřsko)  
nejbližší obec: Holohlav, okres Hradec Králové  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezce: Rudolf Traxler  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702894

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Černožice - staré rameno asi 300m dlouhé na pravém břehu Labe asi 0,5 km JV od S konce obce  
nejbližší obec: Černožice nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'26.42"N, 15°52'46.05"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1978-08-18  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6979874

#### **5661d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (93) u Starého Plesu u Josefova  
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
nálezce: Rudolf Traxler  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702981

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jaroměř, Podklasný mlýn u Staré Metuje  
souřadnice: 50°20'32.87"N, 15°56'16.38"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2010-08-21  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12260771

**5662a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: V rybníce u České Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'40.81"N, 16°2'33.95"E, ± 3000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1939-08-26  
náleze: Válek; Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 15a + 15b  
ID: 9937395

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: (100) u Rovenského rybníka u České Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
náleze: Válek  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702991

**5662b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: V rybníce Pekařovec v Provodově u Náchoda  
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'26.26"N, 16°6'21.29"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1960-07-25  
náleze: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936821

**5738b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 50. Pastviny: lesní rybníčky a rašelinná louka, 4,5-5 km JZ od osady (nejzápadnější bod ČR)  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'7.00"N, 12°5'28.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503180

**5740c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 126. Lomnička: Lesní rybník (vypuštěný) a jeho břehy, 1,7 km VSV od osady  
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'59.00"N, 12°23'44.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505143



**5742b**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Teich bei Neurohlau [Neu Rohlau=Nový Role u Karlových Varů]  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'58.39"N, 12°46'52.55"E, ± 400m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1927-08-27  
náleze: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. S. (J. Sommer)  
ID: 9936873

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Teich bei Poschezau im Falkenauer Bez. [Poschetzau=Božičany]  
nejbližší obec: Božičany, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'28.60"N, 12°46'8.06"E, ± 1500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1907-07-23  
náleze: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Falkenau=Sokolov  
ID: 9936874

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 2. Mezi Z břehem Děpoltovického rybníka a státní silnicí z Nejdku do Staré Role  
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266922

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka  
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267060

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nová Role, komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. stan.  
souřadnice: 50°16'22.00"N, 12°46'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2010-08-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521134

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nová Role, komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. stanic  
souřadnice: 50°16'22.00"N, 12°46'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2010-08-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521130

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nová Role\_3580279  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'9.08"N, 12°47'30.30"E, ± 13m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5492643

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jimlíkov\_3580002  
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'4.97"N, 12°47'6.54"E, ± 27m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5489537

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stará Role\_3580101  
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'19.48"N, 12°48'50.83"E, ± 60m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-21  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5490546

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nová Role\_3580146  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'34.42"N, 12°48'41.98"E, ± 14m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5491026

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0194\_112118\_89\_V2A  
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'33.52"N, 12°48'54.25"E, ± 79m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2004-08  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3494475

#### **5743a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nivy\_3600397  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'51.02"N, 12°51'48.20"E, ± 28m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5500007

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nivy\_3600647  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'24.78"N, 12°50'39.88"E, ± 4m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-04  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5502378

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nivy\_3600828  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'42.96"N, 12°51'36.79"E, ± 38m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5504258

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0089\_112114\_126\_V1F  
nejbližší obec: Bystřice u Hroznětína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'46.25"N, 12°53'53.59"E, ± 41m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-07  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3491091

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0089\_112114\_95\_M1.3  
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'37.82"N, 12°54'46.04"E, ± 12m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-07  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3490980

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0089\_112114\_66\_V1B  
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'28.64"N, 12°54'8.10"E, ± 105m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-07  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3490763

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0050\_112119\_90\_T1.5  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'39.65"N, 12°51'24.98"E, ± 59m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2001-08  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3495172

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sadov | 505  
nejbližší obec: Sadov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'28.30"N, 12°53'36.90"E, ± 12m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar; Petr Adamec  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6794083

#### 5743b

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Schlackenwerth. Teich bei Bahnhof [Ostrov nad Ohří]  
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'58.04"N, 12°57'5.12"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1900-08-01  
náleze: O. Neubauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936960

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrov nad Ohří, rybník uprostřed (Černý rybník)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'46.63"N, 12°55'53.34"E, ± 200m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1994-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199989

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrov: rybníky u odbočky z hlavní silnice na K. Vary směrem na Hájek, rybník v lukách Z od silnice (Konopka)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'22.38"N, 12°55'54.83"E, ± 100m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1991-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200014

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrov: rybníky u odbočky z hlavní silnice na K. Vary směrem na Hájek, rybník v lukách níže na potůčku (Černý rybník)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'46.46"N, 12°55'54.06"E, ± 200m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1991-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200015

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrov: PR Ostrovské rybníky, třetí velký rybník v ohybu trati dole (Dolní Štít)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'47.94"N, 12°55'6.97"E, ± 400m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1991-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200017

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrov, rybník vedle železniční hlásky k Hájků  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'53.93"N, 12°55'11.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1962-08-18  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199965

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /34/ Radošov: břehy Ohře na 158,5-158 říč. km  
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1990-07-25  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003424

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /53/ In den Neudauer und Schlackenwerth Teiche /rybníky u Nové Vísce a Ostrova/  
nejbližší obec: Ostrov, okres Chrudim  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156070

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Karlovarsko, Nejdá, 2. rybník v soustavě nad baštou (za Malou Nejdou)  
souřadnice: 50°16'51.00"N, 12°56'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001-07-31  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2538732

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ohře, říční kilometr 158,5-158  
souřadnice: 50°16'35.00"N, 12°59'36.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1990-07-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083433

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Uferzone des Teiches westlich der Strasse Ostrov-Hájek  
souřadnice: 50°17'25.00"N, 12°55'55.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1970-07-11  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1957070

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0129\_112115\_256\_M1.3  
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'13.49"N, 12°55'26.54"E, ± 16m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003  
ID: 3492172

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nová Víska u Ostrova - rybník Velká Hruška  
souřadnice: 50°16'48.70"N, 12°56'59.89"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2013-08-15  
náleze: Přemysl Tájek; Miloš Holub  
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: roztroušeně v litorálu rybníka  
ID: 10316081

#### 5743c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sedlec u Karlových Var\_3580373  
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'55.79"N, 12°51'51.12"E, ± 40m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5493594

#### 5743d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0179sl\_112124\_575\_V1F  
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'7.61"N, 12°54'56.59"E, ± 26m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0179sl: k0179sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3497219

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0078sl\_112125\_518\_V1F  
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'7.79"N, 12°54'57.67"E, ± 22m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0078sl: k0078sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3497427

**5744a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vojkovice nad Ohří\_9030740  
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'40.78"N, 13°0'46.04"E, ± 690m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-31  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5918664

**5745d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: The small fishpond about 1 km SE of Chmelištná village, about 9 kmW of Podbořany town  
souřadnice: 50°13'25.00"N, 13°16'60.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1991-07-04  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z. et Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia, Praha, 66: 97-114.  
projekt: ČNFD  
ID: 2015089

**5748d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 603. 5748d, Kroučová: vodní nádrž a okolí v osadě, 470 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší  
nejbližší obec: Kroučová, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'19.00"N, 13°46'60.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8184243

**5751d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Lobeček, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Lobeček, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'45.79"N, 14°18'39.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1999-09-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937240

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /26/ Chvatěruby: na 25-24 km říční kilometráže Vltavy, L břeh  
nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1983  
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001013

**5752b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Obříství, Labe u levého břehu u vsi  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'42.94"N, 14°28'59.98"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937048

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Fossa aquatica apud pontem "Na Štěpáně" non procul opp. Mělník  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'23.79"N, 14°29'42.20"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1937-06-29  
náleze: P. Sillinger; J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936895

**5753a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Mlékojedy, Labe u pravého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'25.55"N, 14°31'47.22"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937062

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Lobkovice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'13.25"N, 14°32'3.21"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937136

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Kozly, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'10.88"N, 14°33'13.66"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937138



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Neratovice, v Labi u levého břehu mezi městem a Spolanou  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'42.69"N, 14°31'34.48"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937143

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Rybníky u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-06-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936905

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Mělník: Libiš, tůň na levém břehu Labe 1,6 km VJV od Štěpánského mostu (pod Spolanou)  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'8.00"N, 14°31'2.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-02  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199881

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Obr.22.říč.km 13-14,r.pozorování 2006: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036519

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Obr.22.říč.km 14-16,r.pozorování 2006: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036520

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Tab.15.sním.293.lok.109. Oddělený SV konec Libišské tůně v lese Černínovsko (u Spolany)  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'8.00"N, 14°31'2.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025249

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 109. Oddělený SV konec Libišské tůně v lese Černínovsko (u Spolany)  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'8.00"N, 14°31'2.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8022801

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Obr.22.říč.km 13-14,r.pozorování 1996: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036485

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Obr.22.říč.km 14-16,r.pozorování 1996: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036486

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Obr.22.říč.km 12-13,r.pozorování 1996: Mlékojedy: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°31'38.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036484

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Obr.22.říč.km 9-10,r.pozorování 1996: Libiš: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'22.00"N, 14°30'37.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036483

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Obr.22.říč.km 14-16,r.pozorování 1986: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1986  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036445

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 12-13,r.pozorování 1976: Mlékojedy: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°31'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036399

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 13-14,r.pozorování 1976: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036400

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 10-12,r.pozorování 1976: Neratovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'26.00"N, 14°31'30.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036398

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 14-16,r.pozorování 1976: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036401

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /5/ Libiš: břehy Labe na 9-10 říč. km

nejbližší obec: Libiš, okres Mělník

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016796

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /9/ Kozly: břehy Labe na 14-16 říč. km

nejbližší obec: Kozly

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016981

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /7/ Mlékojedy: břehy Labe na 12-13 říč. km

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'37.86"N, 14°31'39.79"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016962

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /8/ Lobkovice: břehy Labe na 13-14 říč. km

nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9016971

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /77/ Mlékojedy: na 13-12 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'38.59"N, 14°31'39.79"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000552

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Libiš, oddělený SV konec Libišské tůně (u Spolany)

souřadnice: 50°17'8.00"N, 14°31'2.00"E, ± 20m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-02

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1077344

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Černínovsko

nejbližší obec: Libiš, okres Mělník

souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°30'38.29"E, ± 622m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1975

nálezce: Marie Pivničková

pramen: Pivničková M. IP SPR Černínovsko. 1975.

projekt: NDOP

ID: 6670843

### 5753c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Okr. Mělník: Jiřice, Labe u levého břehu

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'9.43"N, 14°33'38.38"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937047

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Jiřice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'9.43"N, 14°33'38.38"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937137

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Jiřice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'11.21"N, 14°33'39.62"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937179

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 16-18,r.pozorování 2006: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036521

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 16-18,r.pozorování 1996: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036487

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 16-18,r.pozorování 1986: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1986  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036446

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 16-18,r.pozorování 1976: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1976  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036402

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /74/ Jiřice: na 18-16 km říční kilometrů Labe  
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000525

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 238. Kostelec nad Labem-Jiřice, louky mezi mrtvým ramenem a Labem asi 0,5-1 km SSV od železniční stanice, asi 170 m n. m.; \*S Trávníček.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'27.00"N, 14°33'10.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553438

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0066\_122224\_21\_M1.1  
nejbližší obec: Rudeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'2.40"N, 14°34'21.86"E, ± 2299m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3676644

#### 5753d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Mělník: Křenek, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'34.44"N, 14°37'26.42"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937039

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Mělník: Ovčáry, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Ovčáry, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'12.59"N, 14°35'45.99"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937056

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Mělník: Borek, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'13.19"N, 14°38'24.04"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937061

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: okr. Mělník: Záruby, Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Záruby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'26.53"N, 14°37'41.25"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937066

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: okr. Mělník: Martinov, Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'44.22"N, 14°38'27.75"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937067

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Mělník: Lobkovice, Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.61"N, 14°35'41.05"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937069

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kostelec nad Labem: Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.61"N, 14°35'41.05"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937070

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kostelec nad Labem: v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.61"N, 14°35'41.05"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937142

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Mělník: Křenek, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'34.44"N, 14°37'26.42"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937178

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Záryby, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'26.53"N, 14°37'41.25"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937182

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Brandýs nad Labem: Kostelec nad Labem. V mělkých vodách ramena Starého Labe u města Kostelec n./L.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'34.23"N, 14°35'40.43"E, ± 800m  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1942-07-19  
náleze: J. Němec  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937389

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 24-25,r.pozorování 2006: Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036526

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 21-22,r.pozorování 2006: Křenek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°37'6.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036523

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 18-21,r.pozorování 2006: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník  
souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036522

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 22-23,r.pozorování 2006: Záryby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°37'45.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036524



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.5.sním.113. říč.km 19,8, Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037439

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 23-24,r.pozorování 2006: Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036525

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 23-24,r.pozorování 1996: Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036489

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 18-21,r.pozorování 1996: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036488

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 24-25,r.pozorování 1996: Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036490

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 23-24,r.pozorování 1986: Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036449

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 18-21,r.pozorování 1986: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036447

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 24-25,r.pozorování 1986: Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036450

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 22-23,r.pozorování 1986: Záryby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°37'45.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036448

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 22-23,r.pozorování 1976: Záryby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°37'45.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036405

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 23-24,r.pozorování 1976: Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036406

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 18-21,r.pozorování 1976: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník

souřadnice: 50°14'14.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036403

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 24-25,r.pozorování 1976: Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°38'28.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036407

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 21-22,r.pozorování 1976: Křenek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°37'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036404

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /15/ Martinov: břehy Labe na 24-25 říč. km

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017020

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /14/ Borek: břehy Labe na 23-24 říč. km

nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'14.56"N, 14°38'22.65"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017012

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /11/ Kostelec nad Labem: břehy Labe na 18 -21 říč. km

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017000

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /69/ Martinov: na 25-24 km říční kilometráže Labe

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'47.29"N, 14°38'30.25"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000484

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /72/ Křenek: na 22-21 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000508

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /70/ Borek: na 24-23 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'13.26"N, 14°38'24.51"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000493

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /71/ Zárby: na 23-22 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Zárby, okres Praha-východ  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000502

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 235. Kostelec nad Labem, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'6.00"N, 14°35'15.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553327

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 19,8P  
souřadnice: 50°14'17.00"N, 14°35'33.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085814

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0066\_122225\_48\_M1.3  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'9.38"N, 14°35'51.79"E, ± 9m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3676885

## 5755b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk, Nový Jízbecký rybník 1,5 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'10.64"N, 14°59'24.26"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937096

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Zavadilka, Olšový rybník 1 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'58.04"N, 14°59'11.28"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937111

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Patřín, rybník Jívák 1,5 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'35.62"N, 14°59'35.38"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937121

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Loučeň, rybník Jívák 2,5 km JV od kostela v Loučni, JJV břeh  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°59'36.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Nymburk; původní determinace: B. Trávníček  
ID: 13219993

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.30.sním.609.lok.449. Rybník v Zavadilce.  
nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017520

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 455. Olšový rybník na Stračím potoce 1km SSV od Jizbické Zavadilky  
nejbližší obec: Jizbická Zavadilka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'59.00"N, 14°59'12.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013042

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 454. Nový Jizbický rybník  
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 14°59'26.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013028

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 519. Rybník Jívák 1,5km ZSZ od Patřína.  
nejbližší obec: Patřín u Loučeně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°59'38.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013335

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.7.sním.143.lok.449. Rybník v Zavadilce.  
nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015931

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 449. Rybník v Zavadilce.  
nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013003

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.30.sním.608.lok.449. Rybník v Zavadilce.  
nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017514

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 16-18 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Čachovice  
nejbližší obec: Čachovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°56'48.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678963

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: tab. 3. sním. 38. Břeh říčky Vlkavy, říční km 17,0 u obce Čachovice  
nejbližší obec: Čachovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°56'48.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1997-08-17  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679609

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Loučeň, Olšový rybník, 2 km SZ od vsi Jizbice  
souřadnice: 50°15'58.00"N, 14°59'12.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-09-09  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Změny ve vegetaci vodních makrofyt rybníků Olšového Jíváku a Nového Jizbického na Loučeňsku. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 39-42.  
projekt: ČNFD  
ID: 1298278

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jizbice, rybník v Zavadilce  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080227

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jizbice, rybník v Zavadilce  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080222

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jizbice, rybník v Zavadilce  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1078625

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: říčka Vlkava, říční km 17  
souřadnice: 50°16'17.00"N, 14°57'8.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1997-08-17  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 75-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040278

### 5755c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: F. O. Lissa a. Elbe  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'7.14"N, 14°50'23.99"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06  
náleze: K. Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936817

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tümpel bei Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'3.09"N, 14°50'28.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1908-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 11a/11b  
ID: 9936880

### 5756a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň, Knížecí rybník 1 km SZ od vsi.  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'28.83"N, 15°0'28.22"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937109

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň, rybník Lutovník 1,5 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'33.47"N, 15°0'11.84"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937120

původní jméno: neuvedeno  
lokalita: Prope piscinam in horto publico castris Loučeň  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'18.86"N, 15°1'35.64"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1979-08-11  
náleze: A. Chrtková; J. Chrtěk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936755

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 520. Rybník Lutovník 1,5km SZ od Loučeně.  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°0'8.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013356



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.6.sním.109.lok.520. Rybník Lutovník 1,5km SZ od Loučeně.

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°0'8.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-17

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015867

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 521. Rybník Knížecí 300m VJV od lok.č.520 tj. rybník Lutovník 1,5km SZ od Loučeně.

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°0'28.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-17

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013384

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.17.sním.341.lok.573. J rybník u hájovny Loučeňka, vedle lok.č.572, tj. S rybník u hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'53.00"N, 15°1'17.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016497

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 573. J rybník u hájovny Loučeňka, vedle lok.č.572, tj. S rybník u hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'53.00"N, 15°1'17.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013694

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 567. Dubový rybník 400m SZ od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°1'3.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013634

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Loučeň, rybník Lutovník 1,5 km SZ

souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°0'8.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078559

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Loučeň, J rybník u hájovny Loučeňka, vedle č. 572 (nutno vidět původní popis lokalit)  
souřadnice: 50°17'53.00"N, 15°1'18.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1079214

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Loučeň\_1730060  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'28.93"N, 15°0'28.76"E, ± 42m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2007-09-03  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5207921

#### 5756b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Zábrdovice, rybníček ve vsi u Mdliny  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'35.97"N, 15°8'44.77"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-09  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937092

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 808. Rybník u Mrliny na JZ okraji Zábrdovic u Křince.  
nejbližší obec: Zábrdovice u Křince, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'35.00"N, 15°8'46.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8014584

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /11/ Mdlina: na říč. km 15-14,5 u obce Křinec  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-19  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002711

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /7/ Mdlina: na říč. km 13-12,5 u obce Zábrdovice /JV od Křince/  
nejbližší obec: Zábrdovice u Křince, okres Nymburk  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-19  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002632

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 13,5 - 13  
souřadnice: 50°15'39.00"N, 15°8'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-19  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080834

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 13,5 - 13  
souřadnice: 50°15'39.00"N, 15°8'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-19  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080785

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 13 - 12,5  
souřadnice: 50°15'24.00"N, 15°8'46.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-19  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080896

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 13,5 - 13  
souřadnice: 50°15'39.00"N, 15°8'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-19  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080892

#### **5756d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Nymburk: Vestec, řeka Mdlina  
nejbližší obec: Vestec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'22.22"N, 15°8'43.69"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937201

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /2/ Mdlina: na říč. km 10-9,5 u Malého Vestce  
nejbližší obec: Malý Vestec, okres Nymburk  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002508

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /3/ Mdlina: na říč. km 8 u Havranska /dvůr J od Malého Vestce/  
nejbližší obec: Malý Vestec, okres Nymburk  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rumišťe  
ID: 9002531

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /8/ Mdlina: na říč. km 7-6,5 u obce Rašovice  
nejbližší obec: Rašovice  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002656

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /1/ Mdlina: na říč. km 11-10,5 u Vestce u Nymburka  
nejbližší obec: Vestec u Nymburka  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1980-08-20  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002485

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /25/ Mdlina: na říč. km 8-7,5 nad Rašovicemi  
nejbližší obec: Rašovice  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002950

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 12 - 11,5  
souřadnice: 50°14'54.00"N, 15°9'1.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080758

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 11 - 10,5  
souřadnice: 50°14'26.00"N, 15°8'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080691

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 10,5 - 10  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 15°8'39.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080655

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 11 - 10,5  
souřadnice: 50°14'26.00"N, 15°8'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080807

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 6,5 - 6  
souřadnice: 50°12'22.00"N, 15°6'48.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080476

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 11,5 - 11  
souřadnice: 50°14'39.00"N, 15°8'55.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080898

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 11 - 10,5  
souřadnice: 50°14'26.00"N, 15°8'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080789

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 9,5 - 9  
souřadnice: 50°13'58.00"N, 15°8'31.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080795

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0442\_131403\_22\_M1.1  
nejbližší obec: Vestec nad Mrlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'0.05"N, 15°7'35.76"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-10  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3804324

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0442\_131223\_1\_M1.1  
nejbližší obec: Vestec nad Mrlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'49.91"N, 15°8'26.12"E, ± 2243m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-10  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800460

### 5757a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Nymburk: Malý Nouzov, lesní rybníček 1,3 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'2.24"N, 15°13'48.20"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937076

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Nymburk: Ledečky, řeka Mdlina  
nejbližší obec: Ledečky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'3.06"N, 15°10'17.31"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937200

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rožďalovická tabule, Nymburk: Nouzov u Dymokur, Komárovský rybník 3 km Z obce, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'26.80"N, 15°12'45.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-09-03  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199871

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 936. Lesní rybník 1,3km JZ od Malého Nouzova.  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-07-18  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015318

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.34.sním.706.lok.936. Lesní rybník 1,3km JZ od Malého Nouzova.

nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-07-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8018079

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.44.sním.905.lok.936. Lesní rybník 1,3km JZ od Malého Nouzova.

nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8019191

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.30.sním.618.lok.936. Lesní rybník 1,3km JZ od Malého Nouzova.

nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017569

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /14/ Mdlina: na říč. km 17,5-17 u obce Ledečky

nejbližší obec: Ledečky, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'55.93"N, 15°10'5.76"E, ± 400m

nadmořská výška: 182-360 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-08-19

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002778

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /13/ Mdlina: na říč. km 20-19,5 u obce Zámostí

nejbližší obec: Zámostí, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'52.10"N, 15°10'6.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 182-360 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-08-19

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002755

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /16/ Mdlina: na říč. km 18,5-18 u obce Podlužany

nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk

nadmořská výška: 182-360 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-08-19

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002815

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /23/ Mdlina: na říč. km 19,5-19 pod Rožďalovicemi u Zámostí  
nejbližší obec: Zámostí, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'39.20"N, 15°10'7.80"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002914

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malý Nouzov, lesní rybník 1,3 km JZ  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080273

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malý Nouzov, lesní rybník 1,3 km JZ  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-07-18  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080803

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malý Nouzov, lesní rybník 1,3 km JZ  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1081892

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 20 - 19,5  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 15°10'5.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-08-19  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080782

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0009\_131219\_49\_M1.1  
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'2.71"N, 15°13'48.29"E, ± 60m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezcce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3799827



**5757c**

původní jméno: *Sagittaria*  
lokalita: Okolí Dymokury, náhon u Jakubského rybníka.  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'43.81"N, 15°14'3.49"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1944-07-29  
náleze: V. Urbášková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936912

**5757d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Vinice, Krčský rybník  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'14.97"N, 15°16'4.46"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937082

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: přítok rybníka Jakuba - 1 km vých. od činěveské zastávky  
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'30.43"N, 15°14'59.05"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1962-08-10  
náleze: N. Krčíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936797

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Městec Králové  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'25.85"N, 15°17'51.29"E, ± 3000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1952  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937330

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Krtský (Krčský) u Městce Králové  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'14.90"N, 15°16'2.83"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1995-09-19  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Sagittaria uschlá*  
ID: 13199990

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 71. Krčský rybník  
nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-10-31

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011477

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 16. 1km V mesta Městec Králové  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'18.00"N, 15°19'13.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1966

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871850

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1a/ Krčský rybník se nachází 2 km SZ od Městce Králové, při silnici na Dymokury /lok. sedovaná několik let/  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'15.00"N, 15°16'10.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-08-15

nálezce: Zdenka Hroudová; Jana Husáková  
pramen: Hroudová Z. & Zákřavský P. (2001): Výskyt prustky obecné (*Hippuris vulgaris*) na rybníce Krčském u Městce Králové. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 23-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688111

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0406\_131225\_170\_M1.5  
nejbližší obec: Vinice u Městce Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'41.20"N, 15°15'51.84"E, ± 583m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3801319

#### 5758b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /11/ Červeněves: Cidlina na 47,5 říč. km  
nejbližší obec: Červeněves, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001579

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /18/ Smidary: Cidlina na 50-49,5 říč. km  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001715

**5758c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.328.lok.133. Rybník Gábovec (Kábovec)  
nejbližší obec: Nový u Městce Králov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°22'30.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-22  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8016466

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 133. Rybník Gábovec (Kábovec)  
nejbližší obec: Nový u Městce Králov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°22'30.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-22  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011745

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Střihov, rybník Kábovec  
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°22'30.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-22  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1079182

**5758d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nový Bydžov, v Cidlině  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'39.56"N, 15°29'48.69"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937171

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (198) na hrázi rybníka Říhy (Novobydžovsko)  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Vodák  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702842

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nový Bydžov, u mlýna u Cidliny  
souřadnice: 50°14'41.44"N, 15°29'48.80"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1986-08-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11183655

**5759a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nový Bydžov: ad alveum flumini Cidlina prope castrum in pago Skřivany  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'6.83"N, 15°30'21.91"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-27  
náleze: B. Deylová; J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 9936862

původní jméno: neudáno  
lokalita: ad piscinam Králický rybník prope vicum Králíky  
nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'56.81"N, 15°32'28.60"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936850

původní jméno: neudáno  
lokalita: ad piscinam Králický rybník prope vicum Králíky  
nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'56.81"N, 15°32'28.60"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-06  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník Králíček  
ID: 9936851

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (197) v Králickém potoku  
nejbližší obec: Králíky u N.Bydžova  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Vodák  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702841

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /33/ Sloupno: Cidlina na 45-43 říč. km  
nejbližší obec: Sloupno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'23.67"N, 15°30'37.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001872

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /2/ Skřivany: Cidlina na 45,5 říč. km  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'43.22"N, 15°30'36.90"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001489

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 46-45,5  
souřadnice: 50°16'16.00"N, 15°30'23.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085088

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 47,5  
souřadnice: 50°16'24.00"N, 15°30'24.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085019

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 46-45,5  
souřadnice: 50°16'7.00"N, 15°30'23.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085176

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 46-45,5  
souřadnice: 50°15'54.00"N, 15°30'34.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085083

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0035\_132118\_252\_V1F  
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'32.65"N, 15°30'17.57"E, ± 45m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3812902

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0035\_132118\_250\_V1F  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'10.85"N, 15°30'29.56"E, ± 42m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3812897

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0035\_132118\_251\_V1F  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'7.03"N, 15°30'22.28"E, ± 69m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3812900

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sloupno nad Cidlinou  
souřadnice: 50°15'24.37"N, 15°30'17.90"E, ± 986m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-09  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 10333854

#### **5759b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatov, Nový rybník  
souřadnice: 50°15'15.27"N, 15°34'55.54"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1990-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11184456

#### **5759c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (9) pod Metličany (Novobydřovsko)  
nejbližší obec: Metličany-Nov.Bydžov  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Vodák  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702559

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /17/ Metličany /u N. Bydžova/: Cidlina na 43-42,5 říč. km  
nejbližší obec: Metličany u Bydžova  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001656

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 43-42,5  
souřadnice: 50°14'25.00"N, 15°29'56.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085075

**5759d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hrádek u Nechanic, ryb. Žid 2 km Z obce, v lese Obora  
nejbližší obec: Kunčice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'4.09"N, 15°39'2.48"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1986-08-17  
nálezc: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937390

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kunčice u Nechanic\_3710005  
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'15.78"N, 15°39'0.83"E, ± 47m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-30  
nálezc: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5532288

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Staré Nechanice, rybník Velký Lhoták Z obce  
souřadnice: 50°14'38.51"N, 15°36'35.67"E, ± 272m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1982  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990  
projekt: NDOP  
ID: 11292042

**5760a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: (196) Cihelenský rybník u Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
nálezc: K. Krčan  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702840

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: (95) u Kozineckého rybníka u Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
nálezc: K. Krčan  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702984

**5760b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /7/ Předměřice n. Labem: na 165\_163 km říční kilometráže Labe  
nejbližší obec: Předměřice n. Lab.  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999667

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Trotina  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'35.61"N, 15°49'42.90"E, ± 468m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV polabina u Trotiny. Invent. průzkum vegetačního krytu.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6755989

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lochenice - PP Polabina u Trotiny, rameno na pravém břehu Labe 200 m V od žel zast. Lochenice  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'34.14"N, 15°49'34.32"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-07-01  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helana RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6981030

#### 5760d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradec králové, v Labi ve městě  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'41.85"N, 15°49'39.70"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9937159

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /8/ Hradec Králové: na 163-153 km říční kilometráže Labe  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999677

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: tab. 3. sním. 23.(lok. říč. km 160,4): Hradec Králové: porosty vodních makrofyt na toku řeky Labe  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'33.00"N, 15°49'25.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-14  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta Labe mezi Jaroměří a Opatovicemi n. L. v letech 1978 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 113-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683476

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe mezi Jaroměří a Opatovicemi n. L., říční km 160,4  
souřadnice: 50°13'6.00"N, 15°49'34.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-14  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta Labe mezi Jaroměří a Opatovicemi n. L. v letech 1978 a 1998. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 113-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 2038548



**5761a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Skalička, v Labí  
nejbližší obec: Skalice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'39.37"N, 15°51'3.74"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937160

**5761c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradec Králové, Slezské předměstí, tůň na pravém břehu Orlice spojená s řekou, 1 km JV od nádraží Hradec Králové-Slezské předměstí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'44.62"N, 15°51'44.84"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-05  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937023

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Malšova Lhota, S Stříbrného potoka, V obce, slepé rameno Orlice  
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'29.64"N, 15°53'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1993-08-11  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937388

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradec Králové, tůň na levém břehu Orlice 1 km V od starého mostu přes Orlici z Malšovic na Slezské předměstí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°52'16.51"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937205

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Um Königgratz.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'33.22"N, 15°49'57.97"E, ± 5000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 9936751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradec Králové, tůňka u Malšovy Lhoty okolo zarostlá vrbami, *Sagittaria* při břehu  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'36.26"N, 15°53'11.76"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003-06-21  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199996

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malšovice, tůň cca 120 m od pravého břehu Orlice a 1,4 km ZS(Z) od ústí Stříbrného potoka  
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.00"N, 15°52'9.00"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000-08-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219988

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malšova Lhota V od Hradce Králové, v tůňce (bývalé slepé rameno) SSZ od Malšovy Lhoty 1,1 km Z od ústí Stříbrnického potoka do Orlice  
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'38.00"N, 15°52'24.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000-08-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219987

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malšovice, malá tůň cca 200 m od pravého břehu Orlice a 1,6 km Z(/ZSZ) od ústí Stříbrného potoka  
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'48.00"N, 15°51'56.00"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000-08-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219989

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 4. Hradec Králové-Slezské Předměstí: tůň spojená s Orlicí, 750m od jezu na Orlicí, říč.km 3,9, P břeh.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'49.00"N, 15°52'16.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119928

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 2. Malšova Lhota: tůň, do níž ústí Stříbrný potok VSV od vsi, říč.km 5,3, L břeh.  
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'32.00"N, 15°53'15.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119898

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 137. Hradec Králové-Slezské Předměstí: tůň 1,4km VSV od jezu na Orlici, říč.km 4,5-4, P břeh.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'52.00"N, 15°52'46.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121196

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /4a/ Orlice: tok spojené Orlice v dávno regulovaném úseku u Hradce Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'40.20"N, 15°52'7.70"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1984

pramen: Rydlo J. (1996): Vodní makrofyta proudících vod - změny v některých řekách II.. - Příroda 5: 77-83.

projekt: FLDOK

ID: 9568806

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Oxbow of Orlice river near the mouth of Stříbrný brook, near Malšova Lhota village

souřadnice: 50°12'30.00"N, 15°53'23.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1976-07-04

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax.,

Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156382

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Oxbow of Orlice river near the mouth of Stříbrný brook, near Malšova Lhota village

souřadnice: 50°12'30.00"N, 15°53'23.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1975-08-20

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax.,

Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156174

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: h0080\_132404\_39\_V1A

nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'50.36"N, 15°52'9.55"E, ± 75m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002

nálezce: Romana Prausová

pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3825925

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Malšova Lhota - rameno u obce na Stříbrném potoce spojené s Orlicí,č.10

nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.57"N, 15°53'15.54"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1982-09-24

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6979220

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Malšova Lhota - rameno na levém břehu Orlice u dvou chat S obce, č.7  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'40.81"N, 15°52'16.13"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-09-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6979168

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Malšova Lhota - rameno na pravém břehu Orlice S od obce, č.15  
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'48.52"N, 15°53'6.46"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-10-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6979259

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Malšova Lhota - rameno u obce na Stříbrném potoce spojené s Orlicí, č.10  
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'30.57"N, 15°53'15.54"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-09-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6979224

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PCHP Rameno u Stříbrného rybníka  
souřadnice: 50°12'31.08"N, 15°53'19.67"E, ± 139m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-07  
náleze: Jan Doležal  
pramen: Doležal J. (2013): Botanické posouzení Přechodně chráněné plochy Rameno u Stříbrného rybníku. Podklad pro navrhovaný projekt ID 1 - Orlice, Malšova Lhota, revitalizace. Závěrečná zpráva.  
projekt: NDOP  
ID: 12078918

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PCHP Rameno u Stříbrného rybníka - ústí do Orlice  
souřadnice: 50°12'35.35"N, 15°53'17.97"E, ± 24m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2010-07-09  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová R., Dvořák V., Adamec L., Kitner M., Pásek K., Špaček J., Horálek V., Jurajda P., Simon O., Kladivová V., Beran L., Janečková A. & Číp D. (2010): Záchrana rdestu dlouholistého (*Potamogeton praelongus*) v České republice. Závěrečná zpráva projektu.  
projekt: NDOP  
ID: 12079316

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hradec Králové, Slezské Předměstí, louky a slepá ramena mezi ul. bratří Šteffanů  
souřadnice: 50°12'50.25"N, 15°53'14.68"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12260772

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malšova Lhota, rameno Orlice u Stříbrného potoka  
souřadnice: 50°12'28.13"N, 15°53'17.77"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-07-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11190252

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malšova Lhota, pravý břeh Orlice, skupina tůní S obce  
souřadnice: 50°12'46.30"N, 15°53'8.09"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-10-01  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11193451

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malšovice, slepé rameno Orlice v obci  
souřadnice: 50°12'28.50"N, 15°51'11.81"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1977): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11193412

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malšova Lhota, slepé rameno Orlice u Malšovy Lhoty  
souřadnice: 50°12'27.79"N, 15°53'18.39"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1976-09-04  
náleze: Helena Nováková; František Procházka  
pramen: Helena Nováková RNDr., František Procházka Ing. (1976): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11194826

#### **5761d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň 150 m J od mostu přes Orlici  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'18.02"N, 15°57'19.94"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937024

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň na pravém břehu Orlice 0,75 km JV od vsi  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'9.81"N, 15°57'46.98"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937025

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, tůň 0,75 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.91"N, 15°56'5.01"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937028

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Slepé rameno řeky Orlice u obce Nepasice, 8 km V od Hradce  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'21.28"N, 15°56'53.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1983-07-23  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937335

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týnišťský úval, Hradec Králové: Nepasice, rameno na levém břehu Orlice 1,2 km JV obce, slepé rameno Orlice  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'56.00"N, 15°57'45.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2011-07-13  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199872

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rameno Orlice mezi Blešnem a Bělčí  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'27.95"N, 15°55'50.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2003-06-21  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199997

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týnišťský úval, Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, slepá ramena na levém břehu Orlice, 600 m SSZ obce, slepé rameno  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°56'26.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2003-06-21  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199870

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové, rameno Orlice v Bělči n. Orl.  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°56'26.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1963-06-27  
nálezc: Čechová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199869

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Blešno V od Hradce Králové, tůň nedaleko levého břehu Orlice, cca 870 m JZ od železniční zastávky Blešno  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°55'39.00"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2006-07-03  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219976

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň S od Bělče  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'15.00"N, 15°56'25.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2003-06-21  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219981

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.7.sním.90.lok.120. Běleč nad Orlicí: tůň 600-900m SSZ od středu vsi, říč.km 11,5-11, L břeh.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°56'30.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-16  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8121634

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 101. Nepasice: tůň 600m JV od mostu přes Orlici, říč.km 14-13,5, P břeh.  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'12.00"N, 15°57'44.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8120847

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 115. Nepasice: tůň 200m JJV až JJZ od mostu přes Orlici, říč.km 13,5-13, L břeh.  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°57'24.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8120936

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 102. Nepasice: tůň 700m JV od mostu přes Orlici, říč.km 14-13,5, P břeh.

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'10.00"N, 15°57'49.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120858

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.8.sním.111.lok.102. Nepasice: tůň 700m JV od mostu přes Orlici, říč.km 14-13,5, P břeh.

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'10.00"N, 15°57'49.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121798

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 120. Běleč nad Orlicí: tůň 600-900m SSZ od středu vsi, říč.km 11,5-11, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°56'30.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121003

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.7.sním.89.lok.115. Nepasice: tůň 200m JJV až JJZ od mostu přes Orlici, říč.km 13,5-13, L břeh.

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°57'24.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-16

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121625

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.7.sním.97.lok.101. Nepasice: tůň 600m JV od mostu přes Orlici, říč.km 14-13,5, P břeh.

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'12.00"N, 15°57'44.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121677

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.7.sním.91.lok.120. Běleč nad Orlicí: tůň 600-900m SSZ od středu vsi, říč.km 11,5-11, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°56'30.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-16

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121643



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Nepasice, tůň 600m JV od mostu přes Orlici, pr. břeh, ř. km: 14-13,5

souřadnice: 50°12'12.00"N, 15°57'44.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121376

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Nepasice, tůň 70m JV od mostu přes Orlici, pr. břeh, ř. km: 14-13,5

souřadnice: 50°12'10.00"N, 15°57'49.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121520

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Nepasice, tůň 200m JJV až JJZ od mostu přes Orlici, levý břeh, ř. km: 13,5-13

souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°57'24.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-16

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121327

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Běleč nad Orlicí, tůň 600-900m SSZ od středu vsi, levý břeh, ř. km: 11,5-11

souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°56'30.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-16

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121342

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Běleč nad Orlicí, tůň 600-900m SSZ od středu vsi, levý břeh, ř. km: 11,5-11

souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°56'30.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-16

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121337

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Oxbow of Orlice river NW of Běleč n. Orlicí village

souřadnice: 50°12'15.00"N, 15°56'25.00"E

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1973-08-07

nálezce: F. Černošous

pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax.,

Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156440

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0080\_132405\_185\_V1F  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'59.78"N, 15°57'32.83"E, ± 45m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2002  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3827572

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0080\_132405\_304\_V1A  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'16.20"N, 15°56'21.30"E, ± 169m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2002  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3828201

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nepasice - malá tůň na levém břehu Orlice J od mostu v Nepasicích, (č.42)  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'17.92"N, 15°57'23.91"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1982-10-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6978008

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nepasice, malé rameno na levém břehu Orlice J mostu v obci  
souřadnice: 50°12'18.11"N, 15°57'22.97"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1982-10-15  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11193892

#### **5762b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (36) u rybníka Broumaru u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'15.55"N, 16°7'59.01"E, ± 700m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: K. Krčan  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702833

#### **5839c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Cheb: Libá, Kamenný rybník  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'6.57"N, 12°13'24.88"E, ± 100m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1990-09-29  
náleze: L. Pivoňková; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937204

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /2/ V malém lesním rybníčku, asi 0,8km S od Libé. (čtverec síť.map.5839c,ftch.23)

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°7'60.00"N, 12°13'26.00"E

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2001

pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.

projekt: FLDOK

ID: 7958718

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /249b/ Libá: rybník 1km SV obce

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°7'51.00"N, 12°14'27.00"E

fytochorion: 23. Smrčiny

pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.

projekt: FLDOK

ID: 7880791

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /249a/ Libá: Hamerský rybník J obce

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°7'10.00"N, 12°13'55.00"E

fytochorion: 23. Smrčiny

pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.

projekt: FLDOK

ID: 7880789

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Libá

souřadnice: 50°8'6.86"N, 12°13'13.54"E

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2011-08-18

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS

projekt: NDOP

poznámka: několik ex., okraj rybníka

ID: 12044119

#### **5839d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Na obnaženém dně vypuštěného rybníka ve tvaru L 1,5 km ZJZ od Lužné (osada na okraji Okouního rybníka) u Františkových Lázní [rybník u Studny u Lužné]

nejbližší obec: Bříza, okres Cheb

souřadnice: 50°6'14.74"N, 12°17'6.73"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: M. Řezáč

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937125

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1/ V rybníku Horní Rodinný v soustavě Luženských rybníků, asi 5km ZJZ Františkových Lázní. (čtverec

síť.map.5839d,ftch.24a)

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'50.00"N, 12°18'40.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2000

pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.

projekt: FLDOK

ID: 7958710

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /77/ V mělkých, bezejmenných nádržích v soustavě Luženských rybníků, asi 5km ZJZ Františkových Lázní. (čtverec síť.map.5839d, ftch.24a)

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'55.00"N, 12°18'20.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2000

pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.

projekt: FLDOK

ID: 7958731

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 243. Frant.Lázně-Lužná: lesní rybník, 1,3 km JZ od osady

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'23.00"N, 12°16'60.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9507270

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 246. Frant.Lázně-Lužná: mokřady se stočkami, Z od lesního rybníčku, 1,6 km JZ od osady

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'10.00"N, 12°17'7.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9507324

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Františkovolázeňsko, Lužná, ryb. Lžička u areálu sádek Krapice

souřadnice: 50°6'42.00"N, 12°18'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2002-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545571

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Františkovolázeňsko, Lužná, ryb. Lžička u areálu sádek Krapice

souřadnice: 50°6'42.00"N, 12°18'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2002-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545553

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Krapice

souřadnice: 50°7'2.92"N, 12°18'11.69"E, ± 211m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2011-08-26

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1G

ID: 10433912

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Františkovy Lázně  
souřadnice: 50°6'41.91"N, 12°18'49.28"E, ± 193m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-08-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10434444

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Krapice  
souřadnice: 50°7'7.35"N, 12°17'57.01"E, ± 98m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-08-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10433856

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Krapice  
souřadnice: 50°7'26.30"N, 12°18'2.67"E, ± 116m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 10445552

#### 5840c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čechy západní, Chebsko: okraj rybníka u cesty od křižovatky silnic Františkovy Lázně - Vojtanov - Starý Rybník do Žirovic  
[Nový Žirovický rybník]  
nejbližší obec: Žirovice, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'32.62"N, 12°20'40.87"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1959-08-17  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937351

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Franzensbad.  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'44.75"N, 12°21'43.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1923-07-24  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936757

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /299/ Žirovice: rybník u silniční křižovatky  
nejbližší obec: Žirovice u Frant. Lá, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'31.00"N, 12°20'32.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
náleze: Hostička  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880848

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 272. Františkovy Lázně: rybník Klára, lázeňský les, 1,0 km Z od města

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°7'3.00"N, 12°20'8.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Karel Martínek; Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508085

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Střížov u Chebu; ovlivněno výsadbou

souřadnice: 50°6'31.82"N, 12°21'45.05"E, ± 18m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2014-06-15

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12763691

#### 5840d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1/ Chvoječná: břehy Ohře na 231,5-231 říč. km

nejbližší obec: Chvoječná, okres Cheb

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1990-07-16

pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 9003398

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /3/ Hlínová: břehy Ohře na 222 říč. km

nejbližší obec: Hlínová, okres Cheb

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1990-07-17

pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 9003351

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

souřadnice: 50°6'54.00"N, 12°26'41.00"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-08-24

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1354581

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

souřadnice: 50°6'52.00"N, 12°26'38.00"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-08-24

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1354630

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ohře, říční kilometr 223-222,5  
souřadnice: 50°7'4.00"N, 12°29'39.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1990-07-16  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2081304

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ohře, říční kilometr 222  
souřadnice: 50°6'46.00"N, 12°29'15.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1990-07-17  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083420

#### **5841a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Chlum Svaté Maří\_3560305  
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'12.64"N, 12°33'14.98"E, ± 22m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2007-10-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5484907

#### **5841b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sokolov: koryto řeky Ohře pod soutokem se Svatavou ve městě  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'0.03"N, 12°38'32.14"E, ± 100m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2008-08-01  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937402

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0195\_111405\_328\_V1F  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'57.58"N, 12°38'24.58"E, ± 884m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3467263

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0195\_111405\_2\_M1.3  
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'55.72"N, 12°37'59.52"E, ± 115m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466272

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sokolov  
souřadnice: 50°9'40.88"N, 12°37'2.33"E, ± 1009m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-08-12  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 10940457

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sokolov  
souřadnice: 50°10'45.71"N, 12°38'8.51"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-08-18  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10974776

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sokolov  
souřadnice: 50°11'7.14"N, 12°38'52.74"E, ± 4265m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-08-18  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 10975009

#### 5841c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Distr. Sokolov: Chlum Svaté Máří: koryto řeky Ohře 1,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Chlum Svaté Máří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'37.86"N, 12°32'50.08"E, ± 200m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2008-08-01  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937401

původní jméno: *Sagittaria sagittalis*  
lokality: Königsberg a/Eger, Alter Bell, Ufer. [Kynšperk nad Ohří]  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'15.14"N, 12°31'22.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1931-08-20  
náleze: Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936756

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /4/ Kynšperk nad Ohří: ve slepém rameni Ohře, ca 0,5km JZ města. (čtverec síť.map.5841c.ftch.24a)  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'46.00"N, 12°31'3.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1998  
pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958726



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /20/ Dasnice: břehy Ohře na 214 říč. km  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1990-07-17  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003512

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /118/ Kynšperk nad Ohří: Ohře a její slepá ramena 0,5 km Z od města  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1969  
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246311

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
souřadnice: 50°6'44.00"N, 12°31'0.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-08-25  
nálezc: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohří mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1354637

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
souřadnice: 50°7'57.00"N, 12°32'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-08-25  
nálezc: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohří mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1354526

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
souřadnice: 50°7'6.00"N, 12°30'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-08-25  
nálezc: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohří mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1354648

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
souřadnice: 50°8'40.00"N, 12°32'54.00"E, ± 100m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2013-08-25  
nálezc: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohří mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1354642

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
souřadnice: 50°8'40.00"N, 12°32'54.00"E, ± 100m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2013-08-25  
nálezce: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1354570

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ohře, říční kilometr 215  
souřadnice: 50°8'45.00"N, 12°33'53.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1990-07-17  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083427

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_494\_V1F  
nejbližší obec: Dolní Pochlovice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'18.85"N, 12°32'21.41"E, ± 131m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473918

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_630\_V1F  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'14.88"N, 12°31'23.52"E, ± 195m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3474597

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_378\_V1F  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'17.16"N, 12°34'49.91"E, ± 13m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473380

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_500\_V1F  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'26.15"N, 12°31'48.54"E, ± 1889m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473967

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_627\_V1F  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'10.24"N, 12°31'21.72"E, ± 80m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3474575

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_431\_M6  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'15.22"N, 12°33'53.03"E, ± 411m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473641

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_376\_V4A  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'19.46"N, 12°34'52.07"E, ± 96m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473369

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_400\_V4A  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'58.12"N, 12°34'25.25"E, ± 1306m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473469

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_404\_V2B  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'57.00"N, 12°34'25.97"E, ± 80m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473496

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0190sl\_111414\_581\_V1F  
nejbližší obec: Dobroše, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'43.96"N, 12°30'57.10"E, ± 17m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3474333

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0190sl\_111414\_400\_V4A  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'58.12"N, 12°34'25.25"E, ± 1306m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473471

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0190sl\_111414\_489\_V4A  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'28.57"N, 12°32'36.92"E, ± 65m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473906

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0190sl\_111414\_491\_V4A  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'29.83"N, 12°32'34.55"E, ± 17m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473922

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0151sl\_111409\_67\_M1.3  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'51.83"N, 12°33'38.77"E, ± 16m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468215

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0151sl\_111409\_74\_L2.2B  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'48.91"N, 12°33'17.50"E, ± 1069m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468261

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0151sl\_111409\_108\_M1.3  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'32.39"N, 12°32'41.86"E, ± 84m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468454

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0151sl\_111409\_113\_V4A  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'33.58"N, 12°32'41.75"E, ± 192m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468481

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0151sl\_111409\_59\_V1F  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'32.10"N, 12°33'57.56"E, ± 327m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468163

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dasnice - V4A  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'52.16"N, 12°33'42.29"E, ± 1m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2007-09-13  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7777860

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mostov|493  
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'48.85"N, 12°30'23.72"E, ± 13m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
nálezce: Vladimír Melichar; Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793757

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ohře - Chotíkov  
souřadnice: 50°6'59.72"N, 12°30'9.40"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2010-07-02  
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 11162154

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ohře - Nebanice - Šabina  
souřadnice: 50°6'54.37"N, 12°31'7.95"E, ± 4427m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-06-08  
nálezce: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2004): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň  
projekt: NDOP  
poznámka: Vodní tok + břehové porosty  
ID: 10245003

**5841d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0151sl\_111415\_2\_V1F  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'28.82"N, 12°35'7.22"E, ± 340m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3475268

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0151sl\_111415\_54\_M1.3  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'1.21"N, 12°35'32.35"E, ± 113m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3475548

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0115\_111410\_138\_V1F  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'33.40"N, 12°35'52.15"E, ± 16m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3470566

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: k0115\_111410\_338\_V4B  
souřadnice: 50°8'33.04"N, 12°35'27.10"E, ± 1634m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3471340

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hlavno  
souřadnice: 50°8'46.84"N, 12°36'12.40"E, ± 58m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2014-07-30  
nálezce: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Terénní šetření 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11918559

**5842a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Západní Čechy, 13. Královské Poříčí: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).  
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'34.00"N, 12°40'47.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1985  
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263463

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0126sl\_112307\_333\_V1F  
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'11.84"N, 12°44'51.68"E, ± 50m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3532786

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0153\_112301\_283\_K1  
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'51.54"N, 12°42'48.53"E, ± 85m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003  
ID: 3524295

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0153\_112301\_344\_V1F  
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'49.48"N, 12°41'34.58"E, ± 23m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003  
ID: 3524432

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nové Sedlo u Lokte  
souřadnice: 50°11'34.47"N, 12°42'21.62"E, ± 268m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-10-06  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11123551

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nové Sedlo u Lokte  
souřadnice: 50°11'50.26"N, 12°42'48.10"E, ± 51m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-10-06  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11123347

**5844c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Údrč - Malý kopinský ryb.  
souřadnice: 50°7'50.22"N, 13°4'18.25"E, ± 63m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2000-06-21  
nálezc: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2000): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň  
projekt: NDOP  
poznámka: Jižní hráz u cesty u čapu.  
ID: 10245306

**5844d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Údrč  
souřadnice: 50°7'56.71"N, 13°4'56.88"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-06  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11918107

**5848d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 26. Křivoklátsko: pískovna 1,1 km Z od myslivně Štýlovna /S od osady Nový Dům/  
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
poznámka: kdysi  
ID: 9004372

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
souřadnice: 50°6'13.00"N, 13°48'59.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-08-21  
nálezc: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1070747

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0456kv\_121418\_279\_V1A  
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'10.51"N, 13°48'29.92"E, ± 25m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2000  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004  
ID: 3661961



**5849a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Revnicov (Rakovnicko), ryb. Bucky, JZ část  
souřadnice: 50°10'26.00"N, 13°50'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-09-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532393

**5852a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Husinec, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'20.01"N, 14°22'33.43"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937239

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolní Povltaví: Brnky, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'25.18"N, 14°24'5.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937241

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Klecánky, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Klecánky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'13.68"N, 14°24'7.98"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937242

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Brnky u Prahy, koupaliště u Vltavy  
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'36.27"N, 14°24'12.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1946-06-17  
náleze: F. Milner-Milhauz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936911

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Klecany u Prahy, tůně na pravém břehu Vltavy naproti Roztokám  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'16.02"N, 14°24'6.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-08-08  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936916

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: In aquis stagnantibus ad ripam fl. Vltava pr. opp. Roztoky  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'30.18"N, 14°24'6.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1926-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936766

původní jméno: neudáno  
lokalita: In aquis stagnantibus apud flumen Vltava prope opp. Roztoky  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'31.72"N, 14°24'6.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1923-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936896

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: tab. 4. sním. 24. lok. 23.(říč. km 37-40. (37,4 kmP): Roztoky: vodní makrofyta dolní Vltavy (P=pravý břeh)  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'48.00"N, 14°24'13.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686646

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Roztoky, říční km 37,4, pravý břeh  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°24'9.00"E, ± 250m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 105-113.  
projekt: ČNFD  
ID: 1074320

### 5852c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Na Císařském ostrově u Troji  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'45.34"N, 14°24'37.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1883-07-29  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936758

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Kaiserinsel.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'46.54"N, 14°24'44.75"E, ± 1200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1877-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936886

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Prag. Troja.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'46.54"N, 14°24'44.75"E, ± 1200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936864

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Podbaba, in Lache  
nejbližší obec: Praha-Podbaba, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.65"N, 14°23'36.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937294

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Insel b. Troja  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.34"N, 14°24'58.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199905

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /28/ Praha-Troja: navigace podél P břehu Vltavy od mostu na Pelc-Tyrolka k převozu od Císařsk. ostrova, též na ochranné  
hrázy býv. zámeckého mlýna směr k Podhoří  
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1974  
pramen: Palek L. (1977): Příspěvek ke květeně Prahy I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 171-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246017

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /117/ Troja: navigační rybníčky podél P břehu Vltavy od bývalého zámeckého mlýna směrem k Podhoří, hojně  
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'57.77"N, 14°24'6.13"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1959  
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9238054

#### **5852d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Praha-Troja, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'52.78"N, 14°24'57.73"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937243

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: U řeky blíž Holešovic (u Prahy)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'37.82"N, 14°26'31.36"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1887-08  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 9/10b  
ID: 9936900

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /56/ Praha 7: pobřeží Vltavy (L břeh) od železničního mostu v Bubnech po Libeňský most  
nejbližší obec: Praha 7, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'32.54"N, 14°27'27.90"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9271813

#### 5853b

původní jméno: neudáno  
lokalita: Apud ripam fluminis Labe prope "Světice" non procul ab oppido Stará Boleslav  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'52.11"N, 14°39'0.35"E  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1936-08-20  
náleze: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936897

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bey Brandeis  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'58.20"N, 14°39'18.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: W. Herzig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 11a/10a  
ID: 9936829

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /16/ Brandýs nad Labem: břehy Labe na 25-31 řič. km  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 9017032

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 27,4P  
souřadnice: 50°11'31.00"N, 14°39'50.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085909

**5854a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stará Boleslav: Labe, u pravého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'19.57"N, 14°40'4.77"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937057

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Toušeň, Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'20.01"N, 14°42'53.64"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937059

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stará Boleslav, Labe, u pravého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'16.11"N, 14°40'11.11"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937063

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Praha-východ: Nový Vestec, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'22.68"N, 14°42'35.72"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937064

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Brandýs nad Labem, Labe u levého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'14.72"N, 14°40'6.78"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937068

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Káraný, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'27.53"N, 14°44'0.38"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937071

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Praha-východ: Nový Vestec, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'22.68"N, 14°42'35.72"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937130

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Toušeň, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'20.01"N, 14°42'53.64"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937141

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: In stehenden Wassern in der Hoška bei Brandeis  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'30.45"N, 14°41'28.82"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1868-08-26  
náleze: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936841

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 32-34,r.pozorování 2006: Káraný: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°43'48.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036529

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.6.sním.138. říč.km 27,4, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037534

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.16.sním.346. říč.km 29,6, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038307

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 31-32,r.pozorování 2006: Toušeň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Toušeň, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°42'32.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036528

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 25-31,r.pozorování 2006: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036527

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 32-34,r.pozorování 1996: Káraný: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°43'48.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036492

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 25-31,r.pozorování 1996: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036491

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 32-34,r.pozorování 1986: Káraný: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°43'48.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036452

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 25-31,r.pozorování 1986: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036451

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 25-31,r.pozorování 1976: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036408

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 32-34,r.pozorování 1976: Káraný: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°43'48.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036410

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 31-32,r.pozorování 1976: Toušeň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Toušeň, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°42'32.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036409

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /18/ Káraný: břehy Labe na 32-34 říč. km

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017046

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /68/ Brandýs n. Labem: na 31-25 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Brandýs n. Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'2.92"N, 14°40'42.47"E, ± 2000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000468

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /66/ Káraný: na 34-32 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000450



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /67/ Toušeň: na 32-31 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Toušeň  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000457

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 29,6L  
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°41'17.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085553

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0066\_131306\_60\_M1.1  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'19.88"N, 14°42'33.48"E, ± 1595m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3802007

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lázně Toušeň, skluz pro lodě, cca 300 m SSV od návsi  
souřadnice: 50°10'18.41"N, 14°43'6.31"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2013-08-19  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013  
projekt: NDOP  
ID: 11253892

#### **5854b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Řehákova bouda, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'32.08"N, 14°48'42.64"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937042

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Byšičky, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Byšičky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'13.48"N, 14°47'37.91"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937055

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: okr. Praha-východ: Čelákovice, Labe u levého břehu pod mostem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'20.01"N, 14°46'10.16"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937065

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Přerov nad Labem, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'28.52"N, 14°49'24.82"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937135

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sedlčánky u Čelákovíc, pozvolný břeh Labe v bývalém přívozu  
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'14.00"N, 14°47'14.00"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002-07-06  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Nymburk  
ID: 13219994

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Čelákovice, levý břeh Labe S města cca 100 m pod jezem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°45'9.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-08-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219984

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.3.sním.67. říč.km 36,1, Čelákovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037297

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.3.sním.66. říč.km 39,8, Přerov n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-27

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037292

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.15.sním.328. říč.km 40,9, Přerov n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-20

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038239

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.15.sním.326. říč.km 40,9, Přerov n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-20

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038229

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 34-37,r.pozorování 2006: Čelákovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036530

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 39-41,r.pozorování 2006: Přerov n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036533

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 37-38,r.pozorování 2006: Sedlčanky: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°46'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036531

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 38-39,r.pozorování 2006: Byšičky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036532

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 34-37,r.pozorování 1996: Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036493

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 37-38,r.pozorování 1996: Sedlčanky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°46'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036494

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 39-41,r.pozorování 1986: Přerov n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036456

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 38-39,r.pozorování 1986: Byšičky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036455

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 37-38,r.pozorování 1986: Sedlčanky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°46'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036454

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 34-37,r.pozorování 1986: Čelákovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036453

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 39-41,r.pozorování 1976: Přerov n.Lab.: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036414

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 38-39,r.pozorování 1976: Byšičky: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°48'6.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036413

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 34-37,r.pozorování 1976: Čelákovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 37-38,r.pozorování 1976: Sedlčanky: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°46'47.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036412

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /20/ Sedlčanky: břehy Labe na 37-38 říč. km

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017062

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /64/ Sedlčanky: na 38-37 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000421

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /62/ Přerov n. Labem: na 41-39 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'29.78"N, 14°48'36.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000402

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /65/ Čelákovice: na 37-34 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'20.80"N, 14°46'53.54"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000437

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /63/ Byšičky: na 39-38 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000412

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 39,8P  
souřadnice: 50°10'23.00"N, 14°48'17.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085150

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 36,1P  
souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°45'52.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085156

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 40,9P  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°49'46.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085615

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 40,9P  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°49'46.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085602

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čelákovice\_1920074  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'7.36"N, 14°45'23.18"E, ± 287m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2007-07-19  
náleze: Irena Šimová  
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5231862

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čelákovice\_1920087  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'17.87"N, 14°45'48.46"E, ± 86m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2007-07-19  
náleze: Irena Šimová  
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5231951

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čelákovice\_1920062  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'7.50"N, 14°45'18.32"E, ± 51m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2007-09-25  
náleze: Irena Šimová  
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5231787

#### 5855a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nymburk, Labe ve městě (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'50.29"N, 14°50'59.68"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937044

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Nymburk: Ostrá, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'22.58"N, 14°53'45.61"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937046

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Semice, Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'17.04"N, 14°52'35.47"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937049

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Litol, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'50.29"N, 14°50'59.68"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937058

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Polabí. Labské tůň u Lysé.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'52.27"N, 14°51'25.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1914-06-21  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936838

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 43-46,r.pozorování 2006: Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036535

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.15.sním.324. říč.km 42,5, Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038216

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.6.sním.128. říč.km 42,9, Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037499



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 41-43,r.pozorování 2006: Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036534

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 41-43,r.pozorování 1996: Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036495

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 46-47,r.pozorování 1996: Ostrá: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°53'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036496

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 41-43,r.pozorování 1986: Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036457

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 46-47,r.pozorování 1986: Ostrá: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°53'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036459

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 43-46,r.pozorování 1986: Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036458

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 43-46,r.pozorování 1976: Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036416

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 46-47,r.pozorování 1976: Ostrá: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°53'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036417

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 41-43,r.pozorování 1976: Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036415

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /23/ Litol: břehy Labe na 41-43 říč. km

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017084

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /26/ Šnepov: břehy Labe na 47-49 říč. km

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017106

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /59/ Ostrá: na 47-46 km říční kilometrů Labe

nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000352

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /60/ Semice: na 46-43 km říční kilometrů Labe  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000371

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /61/ Litol: na 43-41 km říční kilometrů Labe /J od Lysé n. Lab.  
nejbližší obec: Lysá n. Labem  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000388

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 42,5P  
souřadnice: 50°10'51.00"N, 14°50'58.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085587

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 42,9P  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085873

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: L břeh Labe, říční km 42,5  
souřadnice: 50°10'47.00"N, 14°51'2.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-22  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080450

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 42,2 - 42,1  
souřadnice: 50°10'51.00"N, 14°50'47.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-24  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080447

**5855b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Kostomlátky, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'11.70"N, 14°59'11.59"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937033

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Sadská, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°58'10.41"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937040

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Hradištko, Labe (u levého břehu nad zdymadlem)  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'5.56"N, 14°56'23.35"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937043

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Hradištko, Labe, u levého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'7.05"N, 14°56'20.33"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937045

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Doubrava, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'47.35"N, 14°57'38.89"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937054

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Hradištko, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'10.22"N, 14°56'31.38"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937133

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Kostomlátky, v Labi u levého břehu pod zdymadlem  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'5.96"N, 14°59'4.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937146

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Doubrava, pravý břeh Labe (v Labi)  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'47.35"N, 14°57'38.89"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937180

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kostomlaty nad Labem, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'5.96"N, 14°56'49.46"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937181

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.3.sním.61. říč.km 51,5, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037271

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.7.sním.142. říč.km 51,6, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037546

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.12.sním.253. říč.km 51,2, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037915

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.369. říč.km 53,8, Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038417

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.7.sním.145. říč.km 52,9, Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037562

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.16.sním.343. říč.km 50,1, Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038296

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.16.sním.341. říč.km 51,0, Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038286

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 53-54,r.pozorování 2006: Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036539

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 47-49,r.pozorování 2006: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036536

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 51-53,r.pozorování 2006: Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036538

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 49-51,r.pozorování 2006: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036537

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 53-54,r.pozorování 1996: Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036500

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 47-49,r.pozorování 1996: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036497

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 49-51,r.pozorování 1996: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036498

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 51-53,r.pozorování 1996: Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036499

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 51-53,r.pozorování 1986: Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036462

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 47-49,r.pozorování 1986: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036460

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 49-51,r.pozorování 1986: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036461

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 53-54,r.pozorování 1986: Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036463

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 49-51,r.pozorování 1976: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036419

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 47-49,r.pozorování 1976: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036418



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 51-53,r.pozorování 1976: Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 14°57'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036420

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 53-54,r.pozorování 1976: Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036421

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /27/ Hradištko: břehy Labe na 49-51 říč. km

nejbližší obec: Hradištko

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017115

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /29/ Kostomlátky: břehy Labe na 53-54 říč. km

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017140

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /28/ Doubrava: břehy Labe na 51-53 říč. km

nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'45.52"N, 14°57'37.58"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017126

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 5. Hradištko: navigace L břehu Labe v obce

nejbližší obec: Hradištko

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: Jindřich Chrtek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9137834

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /56/ Doubrava: na 53-51 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'45.77"N, 14°57'36.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000328

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /57/ Hradištko: na 51-49 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Hradištko  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000342

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /58/ Šnepov: na 49-47 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'57.76"N, 14°55'12.83"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999880

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /55/ Kostomlátky: na 54-53 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000312

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 3-5 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Lány  
nejbližší obec: Lány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'39.00"N, 14°57'49.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679387

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 51,2P  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°57'17.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084628

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 53,8P  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 14°58'51.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085481

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 51,6P  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°57'12.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085920

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 51,5P  
souřadnice: 50°9'50.00"N, 14°57'30.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085129

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 54,1P  
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°59'15.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084425

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 52,9L  
souřadnice: 50°9'45.00"N, 14°58'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085936

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 54,4L  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°59'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084910

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 51,0L  
souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°57'5.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085531

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 50,1P  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°56'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085539

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: L břeh Labe, říční km 54,8 - 54,7  
souřadnice: 50°10'8.00"N, 14°59'51.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-21  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080336

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 51,1  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°57'5.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080542

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe I  
souřadnice: 50°9'58.86"N, 14°57'20.41"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-08-23  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 11151791

#### **5856a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Drahelice, v Labi (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'29.21"N, 15°0'50.78"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937053

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nymburk, řeka Mdlina  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'14.63"N, 15°3'41.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-08-07  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937237

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nymburk, v Labi nad jezem  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'8.19"N, 15°2'58.39"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937238

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nymburk, v Labi u levého břehu nad zdymadlem  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'3.15"N, 15°2'59.47"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937328

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'13.09"N, 15°4'35.41"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937329

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nymburk, v Labi nad městem  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'45.94"N, 15°4'11.93"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937189

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'13.88"N, 15°4'34.80"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937131

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Mělník: Písty, levý břeh Labe (v Labi) [u Pístů v okrese Mělník neteče Labe ale Ohře]  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'9.13"N, 14°59'59.18"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937183

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu, říční km 62  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'13.88"N, 15°4'34.80"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937148

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nymburk, řeka Mdlina  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'14.82"N, 15°3'40.72"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937202

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: V Labi v okolí Nymburka  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'2.21"N, 15°2'38.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1849-04-20  
náleze: F. Všečetka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 9936798

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: V Labi v okolí Nymburka  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'2.21"N, 15°2'38.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: F. Všečetka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936826

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe v Nymburce, PB pod mostem  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'1.58"N, 15°2'30.45"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-03  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200000

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.359. říč.km 62,0, Kovanice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038369

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.17.sním.358. říč.km 61,9, Kovanice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038364

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.17.sním.367. říč.km 58,9, Nymburk: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038407

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.11.sním.233. říč.km 58,5, Nymburk: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037852

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 61-62,r.pozorování 2006: Kovanice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036543

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 54-56,r.pozorování 2006: Písty: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036540

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 58-61,r.pozorování 2006: Nymburk: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036542

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.357. říč.km 59,6, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038358

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.15.sním.310. říč.km 57,5, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038148

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.11.sním.232. říč.km 57,9, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037849

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.4.sním.93. říč.km 59,1, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037386

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.4.sním.87. říč.km 59,7, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037368

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.356. říč.km 60,6, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038352



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.16.sním.340. říč.km 56,2, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038280

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.9.sním.190. říč.km 56,2, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037714

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.368. říč.km 56,3, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.19.sním.396. říč.km 54,1, Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038566

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.8.sním.171. říč.km 54,4, Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037650

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.6.sním.127. říč.km 56,0, Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-25

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037492

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 56-58,r.pozorování 2006: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036541

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1/ Nymburk: Malé Valy, jde užší vodní příkop (s malým množstvím vody) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°2'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906067

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.2. Výskyt jednotlivých druhů vodních makrofyt ve Velkých Valech v r. 2003, Nymburk: Velké Valy, jde delší vodní příkop (cca 800m dlouhá s pomalu proudící vodou) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906132

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 555. Dolní část ramene nad lok.č.554, tj. rameno podél nymburského Ostrova, horní část, oddělená jízkem.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°2'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013579

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.17.sním.348. říč.km 59,6, Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038315

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.16.sním.322.lok.555. Dolní část ramene nad lok.č.554, tj. rameno podél nymburského Ostrova, horní část, oddělená jízkem.

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°2'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-21

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016444

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.30.sním.614.lok.622. Dolní tůň na L břehu Labe nad osadou Komárno (u Nymburka)

nejbližší obec: Komárno u Nymburka, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°0'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-09-13

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017546

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 622. Dolní tůň na L břehu Labe nad osadou Komárno (u Nymburka)

nejbližší obec: Komárno u Nymburka, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°0'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-09-13

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013868

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 56-58,r.pozorování 1996: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036502

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 58-61,r.pozorování 1996: Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036503

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 54-56,r.pozorování 1996: Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036501

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 61-62,r.pozorování 1996: Kovanice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036504

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 61-62,r.pozorování 1986: Kovanice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036467

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 58-61,r.pozorování 1986: Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036466

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 54-56,r.pozorování 1986: Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036464

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 56-58,r.pozorování 1986: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036465

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /2/ Nymburk: Velké Vály, jde delší vodní příkop (cca 800m dlouhá s pomalu proudící vodou) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906074

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.2. Výskyt jednotlivých druhů vodních makrofyt ve Velkých Valech v r. 1983, Nymburk: Velké Valy, jde delší vodní příkop (cca 800m dlouhá s pomalu proudící vodou) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906113

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.6. Nymburk: Fytocen. snímky z Velkých Valů z let 1983 a 2003, jde delší vodní příkop (cca 800m dlouhá s pomalu proudící vodou) obtékající od V k Z historickou část města

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983-07-29

pramen: Rydlo J. (2004): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí 37 (2003-2004): 256-260.

projekt: FLDOK

ID: 7906098

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 58-61,r.pozorování 1976: Nymburk: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°3'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036424

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 54-56,r.pozorování 1976: Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°0'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036422

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 56-58,r.pozorování 1976: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036423

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 61-62,r.pozorování 1976: Kovanice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°4'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036425

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /30/ Písty: břehy Labe na 54-56 říč. km

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017151

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /33/ Kovanice: břehy Labe na 61-62 říč. km

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017181

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /31/ Drahelice: břehy Labe na 56-58 říč. km

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017163

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /9/ Mdlina: na říč. km 1-0,5 u obce Nymburk

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'15.37"N, 15°3'39.35"E, ± 200m

nadmořská výška: 182-360 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002683

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /53/ Drahelice: na 58-56 km říční kilometrů Labe

nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000271

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /51/ Kovanice: na 62-61 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000230

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /54/ Písty: na 56-54 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000293

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /52/ Nymburk: na 61-58 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000251

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 61,9L  
souřadnice: 50°10'19.00"N, 15°4'32.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085429

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 62,2P  
souřadnice: 50°10'11.00"N, 15°4'40.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085408

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 62,0P  
souřadnice: 50°10'15.00"N, 15°4'37.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085413

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 58,5L  
souřadnice: 50°10'55.00"N, 15°2'24.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084712

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 59,1L  
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°2'58.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085241

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 59,6P  
souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°3'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085422

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 60,6P  
souřadnice: 50°10'45.00"N, 15°3'55.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085418

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 62,0L  
souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°4'33.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085434

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 59,7P  
souřadnice: 50°10'55.00"N, 15°3'20.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085222



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 62,3P  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 15°4'44.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085403

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 60,2P  
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°3'36.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085189

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 57,9P  
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°2'1.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084708

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 56,3P  
souřadnice: 50°10'29.00"N, 15°0'52.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085478

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 58,9L  
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°2'47.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085472

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 57,2P  
souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°1'20.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084506

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 56,2P  
souřadnice: 50°10'27.00"N, 15°0'45.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084835

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 56,2P  
souřadnice: 50°10'27.00"N, 15°0'45.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085525

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 56,0L  
souřadnice: 50°10'21.00"N, 15°0'42.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085867

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Komárno, dolní tůň na levém břehu Labe nad osadou  
souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°0'33.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-09-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080255

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nymburk, dolní část ramene nad č. 554 oddělená jízkem (nutno vidět původní popis lokalit)  
souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°2'43.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-21  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1079163

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 59,6P  
souřadnice: 50°10'28.00"N, 15°3'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085380

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 2,5 - 2  
souřadnice: 50°11'25.00"N, 15°4'40.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080578

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 2 - 1,5  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°4'21.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080879

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 1,5 - 1  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°2'48.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080585

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 3 - 2,5  
souřadnice: 50°11'39.00"N, 15°4'48.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080864

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 2 - 1,5  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°4'21.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080740

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 2,5 - 2  
souřadnice: 50°11'25.00"N, 15°4'40.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080873

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 56,8  
souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'19.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-25  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080440

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: L břeh Labe, říční km 56,1 - 56,0  
souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°0'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-21  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080420

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: L břeh Labe, říční km 58,1 - 58,0  
souřadnice: 50°10'53.00"N, 15°2'15.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-21  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 55,6  
souřadnice: 50°10'19.00"N, 15°0'22.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-25  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080429

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: L břeh Labe, říční km 58,4 - 58,3  
souřadnice: 50°10'59.00"N, 15°2'26.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-21  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080404

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: L břeh Labe, říční km 58,5 - 58,4  
souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°2'29.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-21  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080398

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nymburk, Velké Valy  
souřadnice: 50°11'19.00"N, 15°2'37.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-07-29  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983 a 2003. - Vlastiv. Zprav. Polabí [CZ], 37: 256-260.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175172

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0034\_131406\_56\_M1.4  
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'24.38"N, 15°0'31.75"E, ± 522m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
nálezc: Jindřich Chrtek  
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3805055

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0034\_131406\_21\_V1F  
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'20.14"N, 15°0'43.56"E, ± 312m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
nálezc: Jindřich Chrtek  
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3804917

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0034\_131406\_52\_M1.1  
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'28.16"N, 15°0'59.22"E, ± 204m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
nálezc: Jindřich Chrtek  
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3805034

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe IV  
souřadnice: 50°10'57.21"N, 15°3'14.99"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-08-29  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 11151778

#### **5856b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Nymburk: Chvalovice, tůň 0,75 km V od vsi  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'39.24"N, 15°5'32.89"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-19  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937123

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Budiměřice, řeka Mdlina  
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'52.01"N, 15°5'53.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937218

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'37.76"N, 15°5'54.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937326

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk, Chvalovice, v Labi  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'59.73"N, 15°5'11.41"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937327

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'0.22"N, 15°5'8.48"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937132

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'35.08"N, 15°6'7.49"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937140

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Poděbrady, při břehu v Labi pod internátem ZTŠ  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'23.21"N, 15°6'23.11"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-08-20  
náleze: L. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936754

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mrlina nad Budiměřicemi  
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'51.32"N, 15°6'37.54"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-08-28  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200021

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.360. říč.km 63,4, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038373

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.361. říč.km 63,5, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038377

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.355. říč.km 62,0, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038349

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.354. říč.km 62,2, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038342

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.353. říč.km 62,3, Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038339

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.352. říč.km 64,2, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038333

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.350. říč.km 64,7, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038327

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 63-65,r.pozorování 2006: Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036545

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 62-63,r.pozorování 2006: Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036544

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.362. říč.km 64,6, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038382

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.351. říč.km 64,4, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-11

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038330



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 188. Tůň 750m VJV od Chvalovic

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°5'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011938

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 62-63,r.pozorování 1996: Chvalovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036505

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.2. lok.4. The Mdlina small river at the E end of Budiměřice village about 4km NE from Nymburk town.

nejbližší obec: Budiměřice u Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°6'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-08-28

pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66:

97-114.

projekt: FLDOK

ID: 8067895

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 63-65,r.pozorování 1986: Velké Zboží: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036469

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 62-63,r.pozorování 1976: Chvalovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036468

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 63-65,r.pozorování 1976: Velké Zboží: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036427

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 62-63,r.pozorování 1976: Chvalovice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°5'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036426

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /34/ Chvalovice: břehy Labe na 62-63 říč. km

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.33"N, 15°5'38.29"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvalovice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017192

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /12/ Mdlina n a říč. km 3,5-3 u obce Slotava

nejbližší obec: Slotava, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'51.69"N, 15°5'50.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 182-360 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002734

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /15/ Mdlina: na říč. km 5-4,5 u obce Budiměřice

nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk

nadmořská výška: 182-360 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002799

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /50/ Chvalovice: na 63-62 km říční kilometrů Labe

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.86"N, 15°5'36.59"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000214

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /49/ Velké Zboží: na 65-63 km říční kilometrů Labe

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000195

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 63,5L  
souřadnice: 50°9'47.00"N, 15°5'30.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085442

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 63,4L  
souřadnice: 50°9'50.00"N, 15°5'27.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085438

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 64,2P  
souřadnice: 50°9'35.00"N, 15°6'2.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085400

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 64,4P  
souřadnice: 50°9'31.00"N, 15°6'15.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085396

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 64,7P  
souřadnice: 50°9'18.00"N, 15°6'26.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 64,6L  
souřadnice: 50°9'21.00"N, 15°6'21.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085447

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 64,1P  
souřadnice: 50°9'35.00"N, 15°6'1.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085180

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 5 - 4,5  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°6'19.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080858

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 3,5 - 3  
souřadnice: 50°11'47.00"N, 15°5'7.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080722

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 62,5  
souřadnice: 50°10'2.00"N, 15°5'0.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080455

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 64,2  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°6'7.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080369

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 63,1 - 63,0  
souřadnice: 50°9'59.00"N, 15°5'18.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080383

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: P břeh Labe, říční km 63,7 - 63,6  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°5'37.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080349

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0446\_131402\_22\_M1.1  
nejbližší obec: Šlotava, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'51.25"N, 15°6'28.98"E, ± 1432m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-07  
nálezc: Alena Jírová  
pramen: Alena Jírová. a0446: a0446. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3804139

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0503\_131407\_41\_V1F  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'1.88"N, 15°4'55.67"E, ± 477m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004  
nálezc: Jindřich Chrtek  
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3805180

#### 5856c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 42. Porost kolem jezera č. 4 narušený stavbou dálnice SV od Vrbové Lhoty  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'26.50"N, 15°4'30.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9015343

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 2. Vodní nádrž v obci Vrbová Lhota po P straně na Ratenice, bahnitý břeh  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012743

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 21. Bahnitě dno jezera č. 3 u Vrbové Lhoty  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9013864

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 8. Bahnitý břeh jezera č. 2 u Vrbové Lhoty  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9013058

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 5. Bahnitý břeh jezera č. 1 u Vrbové Lhoty  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012956

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 1. Vodní nádrž v obci Vrbová Lhota po P straně při výjezdu (směr Pečky), bahnitý břeh  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012714

#### **5856d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'58.03"N, 15°9'38.84"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-08-05  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937014

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kluk, tůň na levém břehu Labe 2,5 km V-VJV od vsi, 1,3 km ZSZ od ústí Cidliny do Labe  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'31.91"N, 15°8'32.72"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937095

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Písková Lhota, pískovna mezi dálnicí a železn. okruhem 1,75 km JV od vsi  
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'13.09"N, 15°5'10.33"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-07-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937072

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'58.03"N, 15°9'38.84"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937167

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Poděbrady, levý břeh Labe, km 69,7–90  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'32.32"N, 15°6'51.99"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-08-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937216

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Poděbrady, struha u jezu.  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'18.51"N, 15°7'20.53"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1917-07-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936909

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.2.sním.19.lok.71,3 říč.km: Labe L břeh.  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°9'21.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-17  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119539

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.15.lok.72,5 říč.km: Labe P břeh.  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-23  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119519

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.3.sním.40. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-26  
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119393

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.1.sním.19. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119238

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 70-71,r.pozorování 2006: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036547

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 69-70,r.pozorování 2006: Choťánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036546

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 71-73,r.pozorování 2006: Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036548

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8039022

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8039009



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038994

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.3.sním.37. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119365

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.9.sním.181.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016068

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.9.sním.179.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016055

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.30.sním.621.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017592

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.3.sním.36. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119354

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.30.sním.620.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017585

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.30.sním.619.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017576

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038982

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.30.sním.617.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-07-12

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017562

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.30.sním.613.lok.189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017541

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038971

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 481. Velká tůň na L břehu Labe, 1,25km ZSZ od ústí Cidliny do Labe.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°8'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013198

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038962

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 85. Pískovna mezi dálnicí a železn. okruhem 1,75km JV od Pískové Lhoty

nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°5'8.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-12

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011550

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 189. Tůň Bajkal v Libickém luhu 0,75km J od ústí Cidliny do Labe

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°9'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011951

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038951

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038944

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°8'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038936

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 65-69,r.pozorování 1996: Poděbrady: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036506

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 71-73,r.pozorování 1996: Oseček: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036507

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 65-69,r.pozorování 1986: Poděbrady: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036470

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 70-71,r.pozorování 1986: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036471

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 71-73,r.pozorování 1976: Oseček: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036431

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 65-69,r.pozorování 1976: Poděbrady: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°7'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036428

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 70-71,r.pozorování 1976: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036430

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 69-70,r.pozorování 1976: Choťánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036429

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Přehled druhů: Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): (u dočasně nebo nově se vyskytujíc. druhů je rok uveden v poznámce). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119434

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /39/ Oseček: břehy Labe na 71-73 říč. km

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'24.98"N, 15°9'26.28"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017270

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /36/ Poděbrady: břehy Labe na 65-69 říč. km

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'29.47"N, 15°6'58.48"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017212

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /125/ Libický luh: u Labe /Libice n. C. /  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.  
projekt: FLDOK  
ID: 9008353

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /4/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obcemi Libice n/C a Vel. Osek, schema transektu z Labe přes /26/ Ostrov a /25/  
tůň Bajkal, /sním 19,20,21,22 z 6. 8. 91, 23,24,25 z 14 7. 90, 26,27 z 8. 6. 1991  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.  
projekt: FLDOK  
ID: 9007256

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 162. Oseček: Labe, km 72,4-72,5 labské kilometráže, u P břehu  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8950581

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /45/ Oseček: na 73-71 km říční kilometrži Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'30.48"N, 15°9'23.43"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000140

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 24. Porost podél komunikace Sokoleč - Kluk v oblasti Chobot - břeh meliorační strouhy  
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9014149

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /46/ Libice n. Cidlinou: na 71-70 km říční kilometrži Labe  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999875

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /48/ Poděbrady: na 69-65 km říční kilometrži Labe  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000173

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /47/ Choťánky: na 70-69 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000154

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 4. Oseček: otevřené regulované pobřeží  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°9'23.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1993  
pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyt těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. - Příroda 5: 179-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9570301

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 71,3L  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'32.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-17  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162494

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 72,5P  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°9'31.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162328

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou  
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-26  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.  
projekt: ČNFD  
ID: 1195614

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou  
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-26  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.  
projekt: ČNFD  
ID: 1195751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195514

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy,

ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080287

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy,

ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078789

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy,

ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078776

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy,

ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080297

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°9'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.

projekt: ČNFD

ID: 1195725



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080281

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-07-12  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080265

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0, 75 km J od ústí Cidliny do Labe  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°9'38.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-28  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080251

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 66,3 - 66,2  
souřadnice: 50°8'36.00"N, 15°6'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Oseček, Labe, km 72,4-72,5 u pravého břehu  
souřadnice: 50°6'5.00"N, 15°9'25.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-06  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988229

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0034\_131412\_109\_M1.3  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'10.10"N, 15°6'28.48"E, ± 32m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3806447

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0035\_131418\_609\_M1.3  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'54.72"N, 15°9'36.32"E, ± 146m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003  
ID: 3807783

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0035\_131418\_268\_V1A  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'2.84"N, 15°9'29.41"E, ± 278m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003  
ID: 3807604

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPR Libický luh, Bajkal; zejména v severní části a při západním břehu tůně  
souřadnice: 50°6'55.26"N, 15°9'34.82"E, ± 252m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2013-08-11  
náleze: Daniel Hrčka  
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh  
projekt: NDOP  
ID: 11252726

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libický luh - Bajkal  
souřadnice: 50°6'59.57"N, 15°9'39.29"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-08-17  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1A  
ID: 11177049

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPR Libický luh, Grábnerovo rameno, též Bajkal  
souřadnice: 50°6'58.93"N, 15°9'37.04"E, ± 113m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-06-09  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2013): terénní zápisky 2005-2013  
projekt: NDOP  
ID: 12079417

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe V  
souřadnice: 50°6'20.56"N, 15°9'30.29"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-08-22  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 11151759

**5857a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 22. Rybník 300m J od Nových Mlýnů (FLDOK, SO obce Odřepsy, poznám. Tomšovicová, 17.6.2008/  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'7.00"N, 15°10'41.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-26  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011235

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Maličký rybníček 300 m JJV od Nových Mlýnů v k.ú.Libice n.Cidl.: přehled druhů zaznam. v rybníčku, jeho březích, v  
odtokovém přítoku, v blízkosti rybníčku a na okraji polí k němu přiléhajících, v letech 1995 1996.  
nejbližší obec: Nové Mlýny u Libic n, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'7.00"N, 15°10'39.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1998): Rybníček u Nových Mlýnů. - Vlastiv. Zprav. Polabí 32: 192-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905230

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /27/ Sánský kanál u Pátku (na 5,5-8 říč. km)  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'38.70"N, 15°10'2.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-09-11  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001829

**5857c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opolany, v Cidlině  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'45.48"N, 15°13'6.02"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937161

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, v Cidlině  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'30.03"N, 15°11'10.46"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937166

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kanín, v Cidlině  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'31.71"N, 15°12'7.16"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937168

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sáňy, Cidlina  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'37.46"N, 15°14'47.83"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1993-08-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937155

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina pod obcí  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'22.40"N, 15°10'46.82"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-08-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937149

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /13/ Libice n. Cidlinou: Cidlina na 2,5-2 říč. km  
nejbližší obec: Libice n.Cidlinou  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-09-03  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
poznámka: výslunné křoviny  
ID: 9001610

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /29/ Kanín: Cidlina na 4-3 říč. km  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001838

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /5/ Sáňy: Mlýnská Cidlina při 8-7,5 říč. km Cidliny  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-09-07  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001524

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 53.-55. Libice n. C.: Cidlina v obci nad silničním mostem  
nejbližší obec: Libice nad Cidl.  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8950238

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /21a/ Opolany: (řič. km 6-4): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'44.00"N, 15°13'5.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683661

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /22a Kanín: (řič. km 4-3): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998

nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°12'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683670

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /20b/ Opolánky: (řič. km 7-6): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1993

nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'39.00"N, 15°14'16.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683679

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /23b/ Libice nad Cidlinou: (řič. km 3-0): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1993

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'17.00"N, 15°10'15.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683685

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /19b/ Sány: (řič. km 8-7): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1993

nejbližší obec: Sány, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'37.00"N, 15°14'46.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683688

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /21b/ Opolany: (řič. km 6-4): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1993

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'44.00"N, 15°13'5.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683681

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /22/ Kanín: (říč. km 4-3): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°12'3.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683665

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci nad silničním mostem  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°10'55.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07  
nálezce: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988604

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci nad silničním mostem  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°10'55.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07  
nálezce: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988568

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5  
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°11'9.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07-27  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085137

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 1,5-1  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 15°10'35.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07-27  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085179

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5  
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°11'9.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07-27  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085134

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci nas silničním mostem

souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°10'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988601

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina 0,2 km pod silničním mostem v obci

souřadnice: 50°7'20.00"N, 15°10'45.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-06

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988205

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5

souřadnice: 50°7'29.00"N, 15°11'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-06-10

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.

projekt: ČNFD

ID: 2085043

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Cidlina, říční kilometr 0,5

souřadnice: 50°7'19.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-06-10

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.

projekt: ČNFD

ID: 2085036

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina 0,5 km před ústím

souřadnice: 50°7'20.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-06

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988199

#### 5857d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Žehuň, Žehuňský náhon v obci

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'17.37"N, 15°17'38.70"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-08-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937073

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dobšice, v Cidlině  
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'6.48"N, 15°16'9.41"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937162

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žehuň  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'10.73"N, 15°17'21.09"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1930-08-01  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937209

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.3./Ž/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Ž= úsek před hrází Žehuň.ryb.v Žehuni)  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'17.00"N, 15°17'45.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-14  
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905917

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.2.sním.10./Ch-Ž/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Ch-Ž= úsek mezi Choťovicemi a Žehuní)  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'35.00"N, 15°18'28.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-14  
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905948

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.4-8./Ch-Ž/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Ch-Ž= úsek mezi Choťovicemi a Žehuní)  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'35.00"N, 15°18'28.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-14  
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.2.sním.9./Ch/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Ch= úsek v Choťovicích ve vsi)  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'29.00"N, 15°19'19.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-14  
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905946



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.1.segm.2.(5857d): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.dó 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síř.mapování).  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'20.00"N, 15°17'53.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
nálezcce: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8118410

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /4/ Dobšice: Sánský Kanál při 10 km Cidliny  
nejbližší obec: Dobšice, okres Jičín  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-09-11  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001510

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /18a/ Libněves: (řič. km 9-8): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998  
nejbližší obec: Libněves, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 15°15'48.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682905

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /17/ Dobšice: (řič. km 10-9): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988  
nejbližší obec: Dobšice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°16'10.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683433

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /18/ Libněves: (řič. km 9-8): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988  
nejbližší obec: Libněves, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 15°15'48.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682901

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0002\_131415\_101\_V4  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'38.36"N, 15°18'11.63"E, ± 1076m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001  
nálezcce: Dana Turoňová  
pramen: Dana Turoňová. a0002: a0002. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3806725

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPR Žehuňský rybník 540  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'37.82"N, 15°19'39.55"E, ± 1589m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6680803

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žehuňský rybník - segment 2  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'26.65"N, 15°17'55.45"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2005  
ID: 7046101

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPR Žehuňský rybník  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'43.41"N, 15°19'40.38"E, ± 3587m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981  
náleze: Irena Mertová-Kašíková  
pramen: Mertová-Kašíková I. Floristický výzkum Žehuňského rybníka - diplomová práce. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6679884

#### **5858a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Kněžičky, Horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře, 1,75 km SV od nádraží Choťovice  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'22.81"N, 15°20'54.30"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937099

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Kněžičky, Dolní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře, 1,8 km SV od nádraží Choťovice  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'16.47"N, 15°20'58.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937110

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chlumec nad Cidlinou: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.78"N, 15°23'55.98"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-09-08  
náleze: B. Deylová; J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936861

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.11.sním.223.lok. 358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.  
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-06-15  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8016182

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 360. Dolní Čihadelský rybník, pod hrází lok.č.359, tj. prostřed. Čihadel.ryb. 1,8km SV od nádraží Choťovice.  
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'20.00"N, 15°20'54.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8012563

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.  
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8012529

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Choťovice, horní Čihadelský rybník 1,8 km SV od nádraží  
souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°20'55.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-06-15  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1078886

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0078\_132302\_30\_M1.7  
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.46"N, 15°23'56.51"E, ± 84m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0078: h0078. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3821098

**5858b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chlumeck nad Cidlinou, Cidlina ve městě  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'19.05"N, 15°27'52.05"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937164

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (199) k Lužci (Novobydžovsko)  
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'30.47"N, 15°27'31.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Vodák  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702843

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (189) v Cidlině u Chlumce n.Cidl.  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlin.  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Vodák  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8703098

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /24/ Chlumeck n. Cidlinou: Cidlina na 30-29,5 říč. km  
nejbližší obec: Chlumeck n. Cidlinou  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-28  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001799

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chlumeck n.Cidl., zámecký park u Karlovy Koruny  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'29.81"N, 15°27'13.45"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7204272

**5858c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žiželice, v Cidlině  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'5.58"N, 15°23'44.24"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937157

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zbraň, v Cidlině  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'27.67"N, 15°21'55.09"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937170

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sním.13. Žehuňský náhon, cca 2m V od Koreckého mostu (u Koreckého dvora).  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'26.00"N, 15°21'5.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-07-16  
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8117968

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sním.12. Žehuňský náhon, 2m Z od Koreckého mostu (u Koreckého dvora).  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'25.00"N, 15°20'60.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-07-16  
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8117965

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.2.sním.11,12,/K-Ch/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (K-Ch= úsek mezi dvorem Korce a Choťovicemi)  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'24.00"N, 15°20'18.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-14  
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905958

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.2.sním.13,14,16,18./Z/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Z= počátek náhonu u jezu u Zbraně)  
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'29.00"N, 15°21'43.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-14  
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905941

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.2.sním.15,17,/Z-K/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Z-K= úsek mezi Zbraní a dvorem Korce)  
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°21'12.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-14  
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905964

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.1.segm.7.(5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl. do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°21'51.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8119090

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.1.segm.5.(5857d,5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl. do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'31.00"N, 15°20'31.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118927

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.1.segm.6.(5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl. do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°21'23.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118977

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (201) u Žiželic (Chlumecko)

nejbližší obec: Žiželice

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: Vodák

pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.

projekt: FLDOK

ID: 8702845

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /12/ Zbraň: Cidlina na 19 říč. km

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-08-28

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.

projekt: FLDOK

ID: 9001595

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /20/ Žiželice: Cidlina na 21 říč. km

nejbližší obec: Žiželice

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-08-28

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.

projekt: FLDOK

ID: 9001740

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Choťovice, Žehuňský náhon, 2 m V Koreckého mostu (u usedlosti Korecký Dvůr)  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°21'2.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-07-16  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 47-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 1194323

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Choťovice, Žehuňský náhon, 2 m Z Koreckého mostu (u usedlosti Korecký Dvůr)  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°21'2.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-07-16  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 47-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 1194317

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0002\_132311\_64\_V1F  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'30.98"N, 15°21'48.82"E, ± 177m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Dana Turoňová. a0002: a0002. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3822023

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žehuňský rybník - segment 5  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'30.54"N, 15°20'16.35"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2005  
ID: 7046749

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žehuňský rybník - segment 7  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'32.98"N, 15°21'51.25"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2005  
ID: 7047136

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Žehuňský rybník - segment 6  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°21'8.67"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2000 - 31.12.2005  
ID: 7046944

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Zbraň, Cidlina u Žehuňského rybníka  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'38.87"N, 15°20'59.14"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-04-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7206439

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Zbraň, u ramene Cidliny (náhonu) S obce  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'27.03"N, 15°21'54.03"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-07-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7206391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Zbraň, břehy Cidliny u jezu  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'37.31"N, 15°21'44.67"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-07-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7207753

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: NPP Žehuňský rybník  
souřadnice: 50°8'39.06"N, 15°21'20.12"E, ± 203m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-07  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník  
projekt: NDOP  
ID: 11941030

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Choťovice  
souřadnice: 50°8'28.12"N, 15°21'53.72"E, ± 1558m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-07-05  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11687012



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPP Žehuňský rybník  
souřadnice: 50°8'32.06"N, 15°21'49.14"E, ± 129m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-08-07  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník  
projekt: NDOP  
ID: 11941916

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPP Žehuňský rybník  
souřadnice: 50°8'38.46"N, 15°20'36.18"E, ± 178m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-08-08  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník  
projekt: NDOP  
ID: 11942373

#### 5858d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít, rybník Dolní Flajšar 0,75 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'49.32"N, 15°28'2.09"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937016

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít, rybník Horní Flajšar 600 m JZ od vsi  
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'44.76"N, 15°28'18.62"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
nálezc: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937017

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bydžovská pánev - Lučice: in rivo molari e flumine Cidlina ad marginem pagi boreo-occident. Obsitum minus apud  
cataractam.  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'24.65"N, 15°27'21.38"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-08-31  
nálezc: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936860

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chlumeck nad Cidlinou: locis arenosis prope piscinae in silvis Ohrada situ austro-occidentali a pago Štít  
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'48.23"N, 15°28'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-09-15  
nálezc: B. Deylová; J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936863

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lučice, v Cidlině  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'23.51"N, 15°27'20.53"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937163

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradištko II, v Cidlině  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'8.39"N, 15°25'25.20"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937165

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pamětník, v Cidlině  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°7'30.82"N, 15°26'41.45"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937169

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Olešnice, v Cidlině  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'9.54"N, 15°27'5.70"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937172

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Loukonosy, v Cidlině  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'31.12"N, 15°25'19.72"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937173

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kladruby, v Cidlině  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'54.89"N, 15°27'51.12"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937174

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /36/ Od Loukonos přes Hradištko II. po Pamětník: od 22 po 26 říč. km souvislý porost  
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001885

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /9/ Lučice: Cidlina na 27,5 říč. km  
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-28  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vlhké list.lesy  
ID: 9001565

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /16/ Olešnice: Cidlina na 26-25,5 říč. km  
nejbližší obec: Olešnice  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-28  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000813

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: pobřežní zóna V okraje rybníku Horní Flajšar asi 0,7 km J od obce Štít  
souřadnice: 50°6'41.00"N, 15°28'24.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-08-17  
náleze: J. Těšitel  
projekt: ČNFD  
ID: 2984444

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 27,5  
souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°27'20.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-28  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085054

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 27  
souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°27'20.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-28  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085059

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce Pamětník  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'51.35"N, 15°28'2.42"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
náleze: Věra Samková; Jaroslav Zámečník; Zdeněk Kaplan  
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6950415

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Horní Flajšar, 1,9 km JV od obce Pamětník  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'44.77"N, 15°28'16.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
náleze: Zdeněk Kaplan; Michal Ducháček; Věra Samková; Jaroslav Zámečník  
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6950450

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pamětník, u mostu přes Cidlinu v Z části obce  
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°7'30.14"N, 15°26'42.53"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-07-31  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7209331

#### 5859a

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Großbarchow, Bidschauer kr. [Barchov u N. Bydžova]  
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'51.36"N, 15°34'3.48"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Laufberger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936855

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Písek: vypuštěný (opuštěný) rybníček ve vsi [u Chlumce nad Cidlinou]  
nejbližší obec: Písek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'21.34"N, 15°30'4.25"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-07-17  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199999

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (200) k Zdražanům u Kosiček při Bystřici (Novobydžovsko)  
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Vodák  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702844

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 45. Bystřice mezi Kosicemi a Chlumeckou bažantnicí  
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1978  
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9182679

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí  
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'8.17"N, 15°33'50.59"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176341

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stream bed of Třesický brook bellow Třesický pond near Kosičky village  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°33'40.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1975-08-25  
náleze: F. Černoheus  
pramen: Černoheus F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155792

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bystřice river bed (at bridge), W of Kosičky village  
souřadnice: 50°10'38.00"N, 15°32'51.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1975-08-25  
náleze: F. Černoheus  
pramen: Černoheus F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155804

#### **5859b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 274. Kratonohy: tok Bystřice Z obce  
nejbližší obec: Kratonohy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'19.09"N, 15°35'37.70"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176419

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /39/ Přepychy: rybník na JV okraji lesa "Klamoška" směrem k Přepychům  
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1969  
pramen: Fiedler J. (1973): Nové floristické nálezy z východních Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 179-181.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268011

#### 5859c

původní jméno: neudáno  
lokalita: Distr. Nový Bydžov, infra cotam 286 prope vicum Chýšť.  
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'4.00"N, 15°33'53.88"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1942-10  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Běloveské rybníky  
ID: 9936849

#### 5860b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradec Králové-Třebeš, tůň na levém břehu Labe (na dolním konci spojená s Labem, na říčním km 155,1) 2,5 km SV od nádraží Opatovice nad Labem  
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'53.06"N, 15°48'45.01"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937158

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)  
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8386509

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /9/ Vysoká n. Labem: na 153-151 km říční kilometráže Labe  
nejbližší obec: Vysoká n. Labem  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999690

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Unused part of Opatovický canal NE of Opatovice village  
souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°48'11.00"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-08-07  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155497

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatovice nad Labem\_8270007  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'5.36"N, 15°47'54.06"E, ± 33m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-07-22  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5872699

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: e0054\_132407\_34\_V2C  
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'37.81"N, 15°47'27.42"E, ± 219m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová. e0054: e0054. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3828354

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Březhrad, okolí kanálu a rybníčku v obci  
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'16.34"N, 15°47'48.87"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7215762

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Březhrad, okolí kanálu V obce  
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'4.89"N, 15°48'2.84"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7215785

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Třebeš, slepé rameno "Velké jezero" Z obce  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'13.42"N, 15°49'28.12"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1983-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7213221

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatovice n.L., Opatovický kanál, km 31,5-31,0 (od Hradubické silnice v S části obce)  
souřadnice: 50°9'16.92"N, 15°47'42.10"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11261907

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatovice n.L., Opatovický kanál, ř. km 31-31,5  
souřadnice: 50°9'5.42"N, 15°47'38.70"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312682

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatovice n.L., Opatovický kanál, ř. km 30,5-31  
souřadnice: 50°9'18.45"N, 15°47'44.60"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312672

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatovice n.L., Opatovický kanál, staré koryto mezi jezem a obcí  
souřadnice: 50°9'31.40"N, 15°48'9.50"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312694

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatovice n.L., u Opatovického kanálu mezi obcí a Labem  
souřadnice: 50°9'31.61"N, 15°48'10.07"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312650

#### **5860c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Dolany, 2 km J od obce, mokré louky u boudy v Dol. zátoce  
souřadnice: 50°6'3.00"N, 15°41'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-06-05  
nálezc: R. Prausová  
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2482594



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Staré Ždánice, Opatovický kanál, km 23,5-23,0 SV konec obce k silnici k Oplatilu  
souřadnice: 50°7'11.23"N, 15°43'41.83"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262344

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Staré Ždánice, Opatovický kanál, km 23,5-23,0 SV konec obce k silnici k Oplatilu  
souřadnice: 50°7'11.23"N, 15°43'41.83"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262333

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Staré Ždánice, JZ obce, Opatovický kanál, ř. km 21,5-22  
souřadnice: 50°6'34.13"N, 15°43'0.39"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312710

#### **5860d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatovice nad Labem, Opatovický kanál  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'49.35"N, 15°47'37.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-15  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937156

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP Tůň u Hrobic  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'52.44"N, 15°47'53.54"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Tůň u Hrobic. Inventarizace veget. krytu. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6672701

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatovice n. Lab., obec  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'46.39"N, 15°47'26.45"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987-09-23  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7217225

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čeperka, Opatovický kanál u obce  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'51.81"N, 15°46'2.34"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.), Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 7217343

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hrobice, staré Labe JV elektrárny  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'53.69"N, 15°47'53.07"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 7217087

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hrobice, tůň u Hrobic  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'52.68"N, 15°47'53.15"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 7217755

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe v úseku kvadrantu  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.09"N, 15°47'56.45"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976  
nálezc: Helena Faltysová; Jaroslav Rydlo; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.), Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 7217741

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatovice n.L., Opatovický kanál, km 30,5-30,0 (S od mostu přes cestu k písničkům)  
souřadnice: 50°8'49.21"N, 15°47'37.79"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11261958

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čeperka, Opatovický kanál u obce  
souřadnice: 50°8'12.00"N, 15°45'58.79"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312662

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatovice n.L., Opatovický kanál, ř. km 29,5-30  
souřadnice: 50°8'35.34"N, 15°47'23.88"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312815

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Čeperka, Opatovický kanál, ř. km 28-28,5  
souřadnice: 50°7'57.64"N, 15°46'54.25"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312790

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatovice n.L., Opatovický kanál, ř. km 30-30,5  
souřadnice: 50°8'49.25"N, 15°47'37.84"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312824

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Čeperka, Opatovický kanál, ř. km 27-27,5  
souřadnice: 50°7'58.85"N, 15°46'19.03"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312775

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatovice n.L., Opatovický kanál, ř. km 29-29,5  
souřadnice: 50°8'23.88"N, 15°47'21.44"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312808

#### **5861a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradec Králové - Biřička  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'10.31"N, 15°51'30.32"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-09-06  
nálezc: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937391

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Nový Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'9.28"N, 15°50'58.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: + Štěpánov u Týniště 8. 1931  
ID: 9937393

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradec Králové: obnažené písčité dno a SV břeh rybníka Biřička, asi 965 m JJV od kostela Sv. Antonína v Novém Hradci Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'9.77"N, 15°51'39.60"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-10-11  
náleze: Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153491

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (píščiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, průzkum se konal v letech 1991-1996 Samková  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E  
nadmořská výška: 235-246 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Věra Samková  
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9793047

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sádka u rybníka Datlík  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'21.03"N, 15°50'5.25"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2008-09-26  
náleze: Romana Prausová  
pramen: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanické terénní cvičení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6870135

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP Roudnička a Datlík  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'18.54"N, 15°50'6.73"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PP Roudnička a Datlík na období 2005 - 2014. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6773335

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PP Roudnička a Datlík  
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'19.15"N, 15°50'9.75"E, ± 591m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1992  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Roudnička a Datlík. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6737088

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Novohradecké lesy, rybník Výskyt  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'41.66"N, 15°54'48.85"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1990-07-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7220121

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nový Hradec Králové, býv. vojenské cvičiště Na Plachtě, tůňky  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'14.86"N, 15°51'33.48"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-06-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7219529

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nový Hradec Králové, býv. vojenské cvičiště Na Plachtě  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.55"N, 15°51'35.82"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1983-06-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7217992

#### **5861b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Hradec Králové: Krňovice, tůň podél SV okraje vsi  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'29.14"N, 15°58'51.09"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937027

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.99"N, 15°57'49.45"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937030

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'57.75"N, 15°57'33.38"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937031

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň na levém břehu Orlice 500 m ZSZ od nádraží [ZSZ od nádraží žádná tůň není, asi to bylo JJZ]  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'48.06"N, 15°58'31.16"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1995-08-12  
náleze: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937127

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Východní Čechy, vých. Polabí: 1 km V od obce Běleč nad Orlicí, u levého břehu řeky Orlice, dlouhá mírně obloukovitá tůň  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'57.55"N, 15°57'33.38"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1987-08-16  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937341

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Běleč n. O. - slepé rameno v SPR "Na bahně"  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'57.30"N, 15°57'34.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1979-08-02  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937392

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od středu vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2008-08-07  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199882

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň na levém břehu Orlice 500 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199884

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň na levém břehu Orlice 500 m ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1995-08-12  
nálezc: Jar. Rydlo; M. Haasová; J. Rydlová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199877

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň na okraji levobřežní nivy Orlice cca 1,6 km V Bělče  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.00"N, 15°57'54.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2000-08-23  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219986

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.7.sním.100d.lok.91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2008-08-07  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8121708

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8120681

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 89. Krňovice: tůň 700m SZ od mostu přes Orlicí, říč.km 15,5-15, L břeh.  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8120660

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 93. Běleč nad Orlicí: tůň 1,4km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.00"N, 15°57'51.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8120726

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 88. Krňovice: tůň 500m SZ od mostu přes Orlicí, říč.km 15,5-15, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'47.00"N, 15°58'36.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120646

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 98. Běleč nad Orlicí: tůň 0,9-1,2km VSV od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'59.00"N, 15°57'28.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120799

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 96. Běleč nad Orlicí: tůň 1,25km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'56.00"N, 15°57'39.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120770

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 83. Krňovice: tůň u V okraje vsi, říč.km 16,5-16, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°58'49.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120600

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.7.sním.88.lok.91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121617

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.7.sním.93.lok.89. Krňovice: tůň 700m SZ od mostu přes Orlicí, říč.km 15,5-15, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121651



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.7.sním.87.lok.83. Krňovice: tůň u V okraje vsi, říč.km 16,5-16, L břeh.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°58'49.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121614

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.7.sním.99.lok.93. Běleč nad Orlicí: tůň 1,4km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'52.00"N, 15°57'51.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121688

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 97. Běleč nad Orlicí: tůň 1,2km VSV od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'58.00"N, 15°57'35.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120780

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 94. Běleč nad Orlicí: tůň 1,35km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'45.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120745

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 92. Běleč nad Orlicí: tůň 1,6km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'51.00"N, 15°57'55.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120704

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí dvou tůní při J okraji obce

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10145223

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5km V od středu vsi, levý břeh, ř. km: 14,5-14

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2008-08-07

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121424

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Běleč nad Orlicí, tůň 1,4km V od středu vsi, levý břeh, ř. km: 14,5-14

souřadnice: 50°11'52.00"N, 15°57'51.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1120958

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Krňovice, tůň 700m SZ od mostu přes Orlici, levý břeh, ř. km: 15,5-15

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121352

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Krňovice, tůň u V okraje vsi, levý břeh, ř. km: 16,5-16

souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°58'49.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121312

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5km V od středu vsi, levý břeh, ř. km: 14,5-14

souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121318

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Třebechovice pod Orebem - slepé rameno v PP Orlice 0,5 km JZ zastávky ČD v obci. Hradec Králové

souřadnice: 50°11'48.50"N, 15°58'36.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-09-02

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1454140

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Krňovice - levý břeh Orlice S obce, (č. 31)  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'47.97"N, 15°58'35.20"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1982-10-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6978090

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Běleč nad Orlicí, levý břeh Orlice, skupina 3 tůněk S od rezervace Na bahně  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'56.06"N, 15°57'44.39"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1982-10-15  
nálezc: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7221434

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třebechovice pod Orebem, slepé rameno Orlice SZ Krňovic na levém břehu Orlice  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.34"N, 15°58'39.64"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1982-10-15  
nálezc: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7221402

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Krňovice - zbytek původně dlouhého ramene na levém břehu Orlice S obce, (č.32)  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.21"N, 15°58'29.08"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1982-10-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6978059

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: serie tří tůněk na levém břehu Orlice S od rezervace Na bahně, (č.36)  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'56.47"N, 15°57'39.95"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1982-10-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6978028

#### 5862a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovičky, tůň 600 m J od J konce vsi  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 16°2'1.43"E, ± 100m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-14  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937026

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, Houkvice, S obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'56.72"N, 16°2'43.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1981-08-26  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937387

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Bohemia. Týnišť. In stagnosis ad flumen Adler  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'34.29"N, 16°3'15.12"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1878-07-23  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937291

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovičky, tůň na levém břehu Orlice 800 m JJZ od J konce vsi, 300 m SV od osady Suté Břehy  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°1'47.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199883

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko, tůňka 1,75 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'16.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199885

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Týniště nad Orlicí, tůň 1 km Z od nádraží  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'26.00"N, 16°3'34.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199886

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovičky, tůň 400 m JJZ od konce vsi  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'47.87"N, 16°1'40.66"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199887

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.51. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°1'55.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402432

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.50. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°1'56.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402414

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.57. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'1.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402505

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.49. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°1'53.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402410

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.82. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'0.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402640

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.55. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°1'52.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402492

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.118. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'59.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402832

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.54. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°1'58.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402476

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.53. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'54.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-14

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402466

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.90. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°1'46.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402680

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.47. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°1'49.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402398

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.127. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'32.00"N, 16°1'49.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402867

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.1.sním.116. Královehradecko: výzkum tůň, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°1'47.00"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-25

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402821

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 13. Petrovičky: tůň spojená s Orlicí, 1 km Z od J konce vsi, říč.km 23,3, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'3.00"N, 16°1'3.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120024

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 28. Petrovičky: tůň 500m JJZ od J konce vsi, říč.km 25,5-25, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'42.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120143

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 69. Štěpánovsko: tůň 700m SZ od osady Kopaniny, říč.km 26,5-26, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'16.00"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120462

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8119989

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 71. Štěpánovsko: tůň 700m SV od hájovny Suté Břehy, říč.km 26-25,5, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'1.00"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120480



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 33. Šenkov: tůň 1,6km JV od JV konce vsi, říč.km 23-22,5 P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'16.00"N, 16°0'24.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120182

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 60. Štěpánovsko: tůň 500m VSV od osady Kopaniny, říč.km 29-28,5, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'31.00"N, 16°3'10.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120384

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 73. Štěpánovsko: tůň 500m VSV od hájovny Sutě Břehy, říč.km 25,5-25, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°1'47.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120507

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 26. Petrovičky: tůň 400m JJZ od J konce vsi, říč.km 25,5-25, P břeh.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'53.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120126

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 17. Týniště nad Orlicí: tůň 1km ZSZ od nádraží, říč.km 29,5-29, P břeh

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'26.00"N, 16°3'34.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120061

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.7.sním.85.lok.11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121604

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 34. Šenkov: tůň 1,5 km JV od JV konce vsi, říč. km 23-22,5 P břeh.

nejbližší obec: Šenkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'18.00"N, 16°0'18.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120187

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 394. Petrovice: rezervace U Houkvice 1,1 km S od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí, 5862a, 8. VII. 2004, J. Lepš.

nálezce: Jan Lepš

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9861922

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Petrovice: rezervace U Houkvice 1,1 km S od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004-07-08

nálezce: Jan Lepš

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10145224

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Petrovice nad Orlicí, PR U Houkvice, ca 1 km S od ž. st., S část rybn. Prostřední Houkvice

souřadnice: 50°10'58.50"N, 16°2'41.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2012-05-23

nálezce: R. Prausová

pramen: Prausová R. et Burešová A. (2013): Botanický průzkum přírodní rezervace Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 79-136.

projekt: ČNFD

ID: 1295450

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'39.50"N, 16°1'47.50"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269640

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.30"N, 16°1'54.40"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269295

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'38.70"N, 16°1'52.80"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269311

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°1'55.20"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269265

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'39.20"N, 16°2'1.10"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269326

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'38.10"N, 16°1'53.30"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269232

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'36.70"N, 16°1'58.40"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269190

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'36.70"N, 16°1'56.20"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269253

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'37.40"N, 16°1'59.60"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269645

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'39.20"N, 16°2'0.50"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1268997

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'39.20"N, 16°2'0.80"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-14

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269478

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'32.50"N, 16°1'49.60"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269680

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'32.30"N, 16°1'43.60"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1268970

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'36.40"N, 16°1'49.80"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269221

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Štěpánovsko, 4 km SZ od Týniště n. Orlicí, jezera na Bohmelči, niva Orlice

souřadnice: 50°9'33.10"N, 16°1'46.00"E

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-07-25

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269518

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Petrovice, tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, pr. břeh, ř. km: 27,7

souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121304

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Oxbow of Orlice river, NW of Štěpánov village

souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°2'45.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1973-08-18

nálezce: F. Černošous

pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156470

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Oxbow of Orlice river, NW of Štěpánov village  
souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°2'45.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1973-08-18  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156462

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Častolovice (Ostböhmsche Tiefebene), ebenda, beim Teich Houkvice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'50.00"N, 16°2'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1939-07-26  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2118914

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malá a Velká Houkvice  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'56.11"N, 16°2'53.31"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2011  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík. Terénní šetření 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7769497

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR U Houkvice  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'55.56"N, 16°2'48.13"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Mikeska Miroslav. Plán péče o PR U Houkvice na období 2006 - 2015. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6768511

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Petrovičky, tůně na pr.břehu Orlice Z obce  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'11.15"N, 16°1'20.38"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1984  
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terénní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7223787

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Štěnkov, ostrov mezi pravým břehem Orlice a hlubokým ramenem JV obce  
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'36.18"N, 16°0'14.94"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7223618

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kopaniny, levý břeh Orlice, tůň SSV Kopanin  
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'30.78"N, 16°3'4.29"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7223637

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kopaniny - levý břeh Orlice SSV obce, (č.46)  
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'30.73"N, 16°3'5.80"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1984-06-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6978324

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Petrovičky - pravý břeh Orlice, hodnotný úsek potoka, (č.79)  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'14.20"N, 16°1'18.56"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1984-06-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6978287

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Štěnkov - ostrov mezi pravým břehem Orlice a hlubokým ramenem JV obce, (č.84)  
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'36.31"N, 16°0'14.11"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1984-08-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6978480

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Štěnkov, pravý břeh Orlice, tůň JV obce  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'29.37"N, 16°0'43.93"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1984  
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7223794

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Petrovice nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'1.80"N, 16°2'36.50"E, ± 109m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2012-05-23  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10615690

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Petrovice nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'46.69"N, 16°1'46.37"E, ± 30m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-06-20  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; V1F  
ID: 10725751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týniště nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'26.74"N, 16°3'32.91"E, ± 119m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2012-06-06  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S rameno a S část, spíše vzácně; M1.3  
ID: 10671712

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Petrovice nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'46.86"N, 16°1'41.22"E, ± 154m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-06-20  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; V1F  
ID: 10725759

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Štěpánovsko  
souřadnice: 50°9'36.93"N, 16°1'57.16"E, ± 152m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-08-06  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10922319

#### **5862c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko, staré rameno Orlice u V okraji vsi  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'58.56"N, 16°3'37.99"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-07  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937029



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Čechy: vodní příkop mezi Týništěm n. Orl. a Albrechticemi  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'46.33"N, 16°4'0.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1939-09-07  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937289

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.61. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'32.00"N, 16°4'25.00"E  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2009-07-18  
náleze: L. Duzbaba  
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8402540

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.60. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'31.00"N, 16°4'25.00"E  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2009-07-18  
náleze: L. Duzbaba  
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8402525

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.99. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'31.00"N, 16°4'25.00"E  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2009-07-18  
náleze: L. Duzbaba  
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8402740

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.1.sním.59. Královehradecko: výzkum tůň, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'38.00"N, 16°4'7.00"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-31

nálezce: L. Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.

projekt: FLDOK

ID: 8402521

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 52. Týniště nad Orlicí: tůň u železnič.tratě 1,3km J od nádraží, říč.km 32-31,5, P břeh.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'34.00"N, 16°4'31.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120295

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 10. Štěpánovsko: tůň spojená s Orlicí, podél V okraje Štěpánovska, říč.km 30,2, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'59.00"N, 16°3'40.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8119977

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1/ Orlice: říč. km 33-32 u obce Albrechtice

nejbližší obec: Albrechtice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'14.21"N, 16°3'55.65"E, ± 400m

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1994

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta Orlice v letech 1984 a 1994. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 149-156.

projekt: FLDOK

ID: 9009603

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města

souřadnice: 50°8'31.80"N, 16°4'25.40"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269566

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města

souřadnice: 50°8'31.90"N, 16°4'25.50"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269354

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Týniště n. Orlicí, cca 400 m J od města

souřadnice: 50°8'33.00"N, 16°4'25.70"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269365

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Albrechtice n. Orlicí, ca 200 m V od obce

souřadnice: 50°8'38.30"N, 16°4'7.30"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-07-31

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269344

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Týniště nad Orlicí\_630229

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'3.91"N, 16°4'10.31"E, ± 25m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2006-08-24

nálezce: Jana Lobová

pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5109719

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Týniště nad Orlicí\_630335

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'36.46"N, 16°4'23.48"E, ± 95m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2006-08-09

nálezce: Jana Lobová

pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5109987

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Žďár nad Orlicí\_630239  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'3.08"N, 16°4'4.44"E, ± 80m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2006-08-24  
náleze: Jana Lobová  
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5109759

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: h0129\_141312\_67\_K2.1  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'34.80"N, 16°4'23.81"E, ± 173m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2003  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3915230

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: h0129\_141312\_94\_M1.7  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'7.51"N, 16°4'46.70"E, ± 71m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2003  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3915356

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Týniště nad Orlicí, okolí soutoku Orlic J města  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'2.60"N, 16°4'10.65"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1985  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr.: terenní šetření. terenní šetření. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 7225506

#### **5862d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čechy: Lípa, okr. Rychnov nad Kn., tůň v louce u řeky Divoké Orlice  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'39.04"N, 16°6'39.83"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1939-09-06  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937288

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lípa nad Orlicí\_630232  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'8.48"N, 16°4'55.74"E, ± 45m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2006-08-17  
náleze: Jana Lobová  
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5109740

**5863a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čechy: Velká Ledská, okr. Rychnov nad Kn., rybník "Švandrlík" pod Hradištěm.  
nejbližší obec: Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'53.99"N, 16°10'34.20"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1939-08-31  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937287

**5863c**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Adlerkostelec: Teich Přelov im Schloßpark  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'15.82"N, 16°12'13.23"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1881-07-24  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, ale podle charakteristického zápisu lokality, roku nálezu, rukopisu a uspořádání schedy ho identifikoval Zdenek Kaplan.  
ID: 9936767

**5940a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Cheb, v Ohři u levého břehu mezi přehradou a prvním jezem ve městě  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'45.58"N, 12°21'41.81"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-06-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937145

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Eger 1843. -----? 1818  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'42.65"N, 12°22'13.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1855  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Eger=Cheb  
ID: 9936870

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Eger  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'46.69"N, 12°22'26.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1865  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199900

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /297/ Cheb-Dolnice: V mrtvém ramenu Ohře V Dolnice  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'37.00"N, 12°23'23.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880845

#### 5940b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stabnitz. Teiche.  
nejbližší obec: Stebnice, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'13.70"N, 12°26'53.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1915-07-22  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937366

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Eger: Schlammige Wiesengräben bei Stabnitz  
nejbližší obec: Stebnice, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'13.70"N, 12°26'53.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1910-07-30  
náleze: J. Jahn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937293

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stabnitz bei Eger. Wiesengräben. [Stabnitz=Stebnice]  
nejbližší obec: Stebnice, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'13.70"N, 12°26'53.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1909-07-29  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936872

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Herbarium des Egerlandes: Teich bei Scheibenreuth [Okrouhlá]  
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'43.55"N, 12°29'6.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-08-10  
náleze: J. Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937365

#### 5943a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 218. Vodná: rybníčky a Černý rybník v lesích cca 2 km JV od obce  
nejbližší obec: Vodná  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187747

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0126sl\_112319\_568\_V1F  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'44.77"N, 12°52'5.88"E, ± 103m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3546798

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0126sl\_112319\_552\_T1.5  
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'52.48"N, 12°51'56.27"E, ± 56m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3546744

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: k0126sl\_112319\_551\_R2.3  
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'53.48"N, 12°51'52.81"E, ± 42m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3546736

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Bečov nad Teplou | 10  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'44.97"N, 12°52'6.44"E, ± 83m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6794010

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Bečov nad Teplou  
souřadnice: 50°5'44.71"N, 12°52'5.62"E, ± 129m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2014-04-11  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12613915

#### 5943b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /10/ Toužimská vrchovina: Toužim: velký rybník u nádraží.  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'7.00"N, 12°59'38.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-14  
náleze: H. Marková  
pramen: Anonymus (2008): Zajímavé floristické nálezy členů Západočeské pobočky. - Calluna 13: 11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346265

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 712. Toužim: hráz rybníka 350 m SZ od nádraží  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 2. Toužim: malý rybník v JV části obce  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'25.56"N, 12°59'46.10"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9182717

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Toužim\_3530112  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'7.63"N, 12°59'53.59"E, ± 49m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-09  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5469385

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Toužim\_3530154  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'28.44"N, 12°59'52.08"E, ± 89m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-11  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5469910

#### **5944a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 8. Toužim: rybník VSV od nádraží  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'8.47"N, 12°59'56.61"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9182755

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 638. Toužim: S konec 1. rybníka V od města  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197520



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Toužim\_3530157  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'33.52"N, 13°0'31.50"E, ± 62m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-11  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5469953

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Toužim\_3530117  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'8.28"N, 12°59'58.34"E, ± 80m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-09  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5469438

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Toužim\_3530156  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'35.21"N, 13°0'45.76"E, ± 57m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-11  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5469944

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Toužim | 506  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'33.34"N, 13°0'31.49"E, ± 61m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793165

#### **5946d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PR Rybníčky u Podbořánek ca 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'34.37"N, 13°26'32.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-28  
nálezc: I. Bílek; A. Hošťálková; D. Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10191161

**5949a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0229kv\_121419\_310\_M1.7  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'4.60"N, 13°54'9.72"E, ± 8m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002  
ID: 3663000

**5949c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Branov, v Berounce  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'47.12"N, 13°50'1.08"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9937113

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: (B.2003) Tab.1.říč.km.64-58: Roztoky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)  
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'27.00"N, 13°52'29.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020072

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: (A.2002) Tab.1.říč.km.67-64: Branov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'17.00"N, 13°50'41.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019697

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /36/ Branov: v zákrutu řeky pod Nezabudickým mlýnem na P břehu Berounky  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: Jiří Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1969): Příspěvek ke květeně Rakovnicka. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 47-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9292744

**5949d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník, vic. Račice: ad ripam dextram fl. Berounka, sub mola "Valentův mlýn", ca. 500 m situ occ.

ad vic. Račice

nejbližší obec: Račice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'33.93"N, 13°54'56.94"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-07-30

nálezce: J. Havlíčková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937214

#### 5952a

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokality: Kaiserwiese bei Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'31.65"N, 14°24'49.54"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1859-08

nálezce: O. Nickerl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936853

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokality: Tümpel auf der Kaiserwiese

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'31.65"N, 14°24'49.54"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1857-08-02

nálezce: coll.?

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936893

původní jméno: *Sagittaria*

lokality: Kaiserwiese

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'31.65"N, 14°24'49.54"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1843-05-31

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936889

původní jméno: *Sagittaria*

lokality: Kaiserwiese

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'31.65"N, 14°24'49.54"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1843-06-03

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936890

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Kaiserwiese  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'31.65"N, 14°24'49.54"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1843-09-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936891

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Kaiserwiese  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'31.65"N, 14°24'49.54"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1843-06-11  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936892

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Kaiser Wiese [Praha, Císařská Louka]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'35.02"N, 14°24'49.70"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1834  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937414

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /49/ Praha 4-Podolí: Veslařský ostrov, pobřeží  
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-09-01  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9271679

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /314/ Praha 1: mlýnský náhon Vltavy pod Karlovými lázněmi  
nejbližší obec: Praha 1  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-07  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273252

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /280/ Praha 2-Nové Město: náhon Vltavy mezi sádkami pod Jiráskovým mostem a Mánesem  
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'45.07"N, 14°24'49.54"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-07-21  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273204

**5952b**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Ohbí potoka Botiče pod Bohdalcem, vedle železničního náspu  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'17.07"N, 14°27'33.23"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1879-07  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937307

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /93/ Braník: navigační rybníčky podél P břehu Vltavy, hojně  
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1950  
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9238019

**5952c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Braník u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'0.62"N, 14°24'16.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1931-07-07  
náleze: J. Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936801

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Vorový přístav u Zlíchova  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'54.95"N, 14°24'36.10"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1907-06-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 8/10b  
ID: 9936901

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: An der Moldau bei Slichow  
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'43.04"N, 14°24'36.10"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1893-08  
náleze: Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937352

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Hodkovička. [Hodkovičky - rybník]  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'21.37"N, 14°24'20.34"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1890-07-05  
náleze: Maiwald  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936777

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: In dem Tümpel bei Slichow (Smichow)  
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'43.04"N, 14°24'36.10"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1889-07-01  
náleze: R. Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937353

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Prag. auf sumpf...[unclear] bei Kuchelbad [= Velká Chuchle]  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'31.51"N, 14°22'54.71"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1855-06-24  
náleze: J. Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937451

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Braník bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'0.62"N, 14°24'16.33"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Karl Prinz, Děčín  
ID: 9936809

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bráník  
nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'26.49"N, 14°24'34.05"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1937-07  
náleze: coll.?  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg. K.  
ID: 13199934

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /9/ Praha: na 59 km říč. kilometráže, v neprůtoč.slep.rameno /asi Podolí-Braník/  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'58.90"N, 14°24'17.18"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981  
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000976

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /51/ Praha 5: pobřeží Vltavy (L břeh) mezi novým mostem v Chuchli a železničním mostem Smíchov  
nejbližší obec: Praha 5, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.78"N, 14°24'29.30"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1960-09-02  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9271733

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /47/ Praha 4-Braník: pobřeží Vltavy (P břeh) mezi železničním a branickým mostem v Braníku

nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'58.59"N, 14°24'50.32"E, ± 200m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1960-08-27

pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr.

Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.

projekt: FLDOK

ID: 9271655

#### 5952d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /31/ Praha 4-Braník: koridor Vltavy pod branickým mostem

nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1960-09-01

pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr.

Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.

projekt: FLDOK

ID: 9271469

#### 5953b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Biechovitz in Böhmen.

nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'57.39"N, 14°36'59.86"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1849-06-08

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Běchovice?

ID: 9936760

#### 5953c

původní jméno: neudáno

lokality: Circum piscinam Brůdek apud pag. Šeberov u Prahy

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'36.20"N, 14°30'40.71"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1945-07-15

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936917

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 11. Louka a okraj pole mezi rybníkem Vrah a silnicí Jižní Město - Křeslice (1977-1978) (Praha-Jižní město)

nejbližší obec: Praha-Jižní město

nadmořská výška: 265-290 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1978

pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Milíčovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.

projekt: FLDOK

ID: 9162031

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 7. Rybník Vrah (1977-1978) (JV okraj Praha-Jižní město)

nejbližší obec: Praha-Jižní město

nadmořská výška: 265-290 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1978

pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Milíčovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.

projekt: FLDOK

ID: 9161798

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PP Milíčovský les a rybníky  
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'22.48"N, 14°32'12.30"E, ± 939m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1986  
náleze: Zdenka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L. IP CHPV Milíčovský les a rybníky. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6750101

#### 5953d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PP Obora v Uhříněvsi  
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'12.85"N, 14°36'2.36"E, ± 665m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1981  
náleze: Vítězslav Jaroš  
pramen: Jaroš V. Výzkum vegetace budoucího CHÚ Obora v Praze 10-Uhříněvsi. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 6751214

#### 5956b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: pravý břeh Labe č. 76,5, tj. asi 9,5 km od Poděbrad proti proudu řeky.  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'8.54"N, 15°9'42.55"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1974-07-17  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936882

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Tab.2.sním.28.lok.78,1 říč.km: Labe L břeh.  
nejbližší obec: Pňov - Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'27.00"N, 15°9'32.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119570

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Tab.2.sním.24.lok.74,8 říč.km: Labe L břeh.  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°9'47.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119556



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.11.lok.74,7 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°4'41.00"N, 15°9'54.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119494

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.2.sním.26.lok.76,0 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Kolín

souřadnice: 50°4'4.00"N, 15°9'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119564

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.17.lok.78,6 říč.km: Labe L břeh.

nejbližší obec: Pňov - Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°4'40.00"N, 15°9'50.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119529

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.1.sním.13.lok.74,8 říč.km: Labe P břeh.

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°9'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-27

pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8119505

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.3.sním.49. říč.km 75,0, Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037227

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Tab.17.sním.363. říč.km 79,0, Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038388

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 76-79,r.pozorování 2006: Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036551

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 73-74,r.pozorování 2006: Velký Osek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036549

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.17.sním.349. říč.km 78,9, Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-08-06

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038322

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 73-74,r.pozorování 1996: Velký Osek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036508

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 74-75,r.pozorování 1996: Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036509

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 76-79,r.pozorování 1996: Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036511

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 73-74,r.pozorování 1986: Velký Osek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036472

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 76-79,r.pozorování 1986: Veltruby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036474

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 74-75,r.pozorování 1976: Předhradí: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036433

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 76-79,r.pozorování 1976: Veltruby: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036435

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 73-74,r.pozorování 1976: Velký Osek: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036432

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /41/ Předhradí: břehy Labe na 74-75 říč. km

nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017283

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /43/ Veltruby: břehy Labe na 76-79 říč. km

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'24.71"N, 15°9'34.27"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017309

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /42/ Pňov: břehy Labe na 75-76 říč. km

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017295

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 160. Veltruby: Labe, km 76,5-77 labské kilometráže

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950004

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /43/ Předhradí: na 75-74 km říční kilometráž Labe

nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000110

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /41/ Veltruby: na 79-76 km říční kilometráž Labe

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'22.82"N, 15°9'35.22"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000071

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /44/ Velký Osek: na 74-73 km říční kilometráž Labe

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'56.17"N, 15°9'32.75"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000126

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 76,0L  
souřadnice: 50°4'38.00"N, 15°9'48.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162516

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veltruby, Labe km 76,5-77  
souřadnice: 50°4'10.00"N, 15°9'40.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-08  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988218

#### 5957a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Kolín: Hradištko I., v Labi u pravého břehu 100 m pod zdymadlem Klavary  
nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín  
souřadnice: 50°3'17.96"N, 15°10'40.33"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-07-23  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937020

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Kolín: Hradištko I., v Labi pod zdymadlem Klavary  
nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín  
souřadnice: 50°3'17.96"N, 15°10'40.33"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937084

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Klavary, v Labi u pravého břehu pod zdymadlem  
nejbližší obec: Klavary, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'17.81"N, 15°10'39.95"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937224

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Kolín: Klavary, v Labi pod zdymadlem  
nejbližší obec: Klavary, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'17.81"N, 15°10'39.95"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937245

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Kolín: levý břeh Labe nad zdymadlem Klavary  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'18.76"N, 15°10'32.76"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937147

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.16.lok.77,6 říč.km: Labe L břeh.  
nejbližší obec: Pňov - Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°10'3.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119523

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 75-76,r.pozorování 2006: Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036550

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 79-80,r.pozorování 2006: Hradištko I.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín  
souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°10'24.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036552

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 75-76,r.pozorování 1996: Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036510

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 75-76,r.pozorování 1986: Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036473

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 75-76,r.pozorování 1976: Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036434

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 79-80,r.pozorování 1976: Hradištko I.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín

souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°10'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036436

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 63. Veltruby: tůň u ZJZ okraje obce

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9139162

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 60. Veltruby: P břeh Labe 1,7 km SZ od mostku přes Hluboký potok v obci

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9138994

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /42/ Pňov: na 76-75 km říční kilometrů Labe

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°4'48.64"N, 15°10'5.88"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000090

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /40/ Hradištko I.: na 80-79 km říční kilometrů Labe

nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín

souřadnice: 50°3'12.37"N, 15°10'42.86"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000053

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 74,8L  
souřadnice: 50°5'8.00"N, 15°10'4.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162510

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 78,1L  
souřadnice: 50°3'47.00"N, 15°10'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162525

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 74,7L  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°9'58.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162475

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 77,6L  
souřadnice: 50°3'59.00"N, 15°9'55.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162333

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 74,8P  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°9'58.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162485

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 79,0P  
souřadnice: 50°3'20.00"N, 15°10'35.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162464



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 78,6L  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 15°10'21.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (*Najas marina*) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162337

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 79,0L  
souřadnice: 50°3'18.00"N, 15°10'32.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085451

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 75,0L  
souřadnice: 50°5'5.00"N, 15°10'5.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085088

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 78,9P  
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°10'34.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-06  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085386

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradištko, I, Labe u pravého břehu nad zdymadlem Klavary  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 15°10'45.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-07  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988405

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0035\_131418\_262\_M1.1  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'0.89"N, 15°10'9.19"E, ± 167m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003  
ID: 3807185

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: a0035\_131418\_264\_V1A  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'22.85"N, 15°9'54.04"E, ± 105m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003  
ID: 3807596

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Velký Osek - jez; JZZ od obce, jižně od jezu  
souřadnice: 50°5'15.44"N, 15°10'4.96"E, ± 180m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-16  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013  
projekt: NDOP  
poznámka: vlastní Labe; Lem podél Labe, antropogenně ovlivněná stanoviště  
ID: 11921384

### 5957c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kolín, v Labi pod městem, u levého břehu  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'19.82"N, 15°10'48.06"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937319

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kolín, v Labi pod městem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'27.76"N, 15°10'40.64"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937196

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kolín, pravý břeh Labe (v Labi) nad městem, říční km 85,3–85,2  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'19.68"N, 15°13'52.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-08-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937207

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kolín: pravý břeh Labe pod mlýnem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'48.74"N, 15°12'2.79"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1973-06-21  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937370

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.13.sním.266. říč.km 80,7, Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037969

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.8.sním.163. říč.km 82,5, Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037618

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.17.sním.365. říč.km 81,8, Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038398

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.17.sním.364. říč.km 81,6, Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 80-86,r.pozorování 2006: Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036553

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 80-86,r.pozorování 1996: Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036512

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 80-86,r.pozorování 1986: Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036475

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 80-86,r.pozorování 1976: Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036437

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /45/ Kolín: břehy Labe na 80-86 říč. km

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017326

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 148. Hradištko I.: Labe u P břehu nad zdymadlem Klavary

nejbližší obec: Hradištko I.

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950505

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 159. Kolín: Labe, km 80,5-81 labské kilometráže, u P břehu

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8949996

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /39/ Kolín: na 86-80 km říční kilometráž Labe

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000037

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /38/ Tři Dvory: na 89-86 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000019

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 81,6L  
souřadnice: 50°2'12.00"N, 15°11'2.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085456

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 81,8P  
souřadnice: 50°2'11.00"N, 15°11'14.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085462

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 82,5P  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 15°11'50.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084878

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe 80,7P  
souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°10'42.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084526

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: P břeh Labe, říční km 81,5  
souřadnice: 50°2'11.00"N, 15°11'9.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080521

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: P břeh Labe, říční km 81,0  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 15°10'50.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2079970

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kolín, Labe, km 80,5-81 u pravého břehu  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°10'50.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-08  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988292

#### 5957d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Kolín: Veletov, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'23.85"N, 15°18'12.38"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937052

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sv. Kateřina, slepé rameno Labe zvané "Špačkovovo jezero"  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'12.14"N, 15°19'32.72"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1949-07-29  
náleze: J. Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936910

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sv. Kateřina, slepé rameno Labe zvané "Špačkovovo jezero"  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'12.14"N, 15°19'32.72"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1949-07-29  
náleze: J. Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937215

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: In aquis stagnantibus ad pag. Tři Dvory prope opp. Kolín n. Labem  
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'19.68"N, 15°15'44.22"E, ± 400m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1934-06-17  
náleze: F. A. Novák; J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936894

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: St. Kolín  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'6.38"N, 15°17'49.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1895-07-25  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Novák  
ID: 9937211

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 90-93,r.pozorování 2006: Veletov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'26.00"N, 15°18'40.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036554

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 89-90,r.pozorování 1996: Labuť: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Labuť, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'17.00"N, 15°16'26.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036513

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 90-93,r.pozorování 1996: Veletov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'26.00"N, 15°18'40.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036514

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obrázek 1. Rozšíření vodních makrofyt v Černé struze (staré průtočné meandrující labské rameno, délka toku cca 5,5km, sledováno v 0,5km úsecích), nachází u Starého Kolína  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'4.00"N, 15°17'9.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1993  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta starokolínského Černé struhy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 25-29.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 0,5, 1,5-4,5 říč.km  
ID: 7915528

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 90-93,r.pozorování 1986: Veletov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

souřadnice: 50°1'26.00"N, 15°18'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036477

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 86-89,r.pozorování 1986: Tři Dvory: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín

souřadnice: 50°1'9.00"N, 15°15'35.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036476

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 90-93,r.pozorování 1976: Veletov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

souřadnice: 50°1'26.00"N, 15°18'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036439

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 86-89,r.pozorování 1976: Tři Dvory: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín

souřadnice: 50°1'9.00"N, 15°15'35.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036438

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /48/ Veletov: břehy Labe na 90-93 říč. km

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017349

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /46/ Tři Dvory: břehy Labe na 86-89 říč. km

nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín

souřadnice: 50°1'6.84"N, 15°16'6.86"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017334



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 15. Kutnohorsko: Špačkovovo jezero a jeho okolí 1 km V až VJV od počátku Černé struhy /Starý Kolín/

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8998220

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 8.-11. Kateřina: tůň Špačkovovo jezero 2,2 km SSZ od obce

nejbližší obec: Kateřina, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'18.08"N, 15°19'52.82"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950085

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 25. Kolínsko: CHÚ Lžovická ramena 1,5 km V až VSV od Veletova

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8998732

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /36/ Veletov: na 93-90 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 8999993

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /37/ Labuť: na 90-89 km říční kilometrůž Labe /S Star. Kolína/

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000005

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /2b/ Labe: sledován L břeh od veletovského jezu po ústí Černé struhy (délka 2 km) /S obce Starý Kolín/

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'31.00"N, 15°18'53.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1994

pramen: Rydlo J. (1996): Vodní makrofyta proudících vod - změny v některých řekách II.. - Příroda 5: 77-83.

projekt: FLDOK

ID: 9568787

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1d/ Černá struha: je staré, meandrující, dosud průtočné labské rameno, odbočující z L břehu Labe nad veletovským jezem,

slouží jako náhon k Bašteckému mlýnu ve Starém Kolíně

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'58.00"N, 15°18'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1994

pramen: Rydlo J. (1996): Vodní makrofyta proudících vod - změny v některých řekách II.. - Příroda 5: 77-83.

projekt: FLDOK

ID: 9568757

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 1/3b. Veletov: výskyt vodních makrofyt v ramenech odstavených od hlavního toku Labe

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

souřadnice: 50°1'36.00"N, 15°18'30.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi - změny v období provozu lodní dopravy uhlí do chvaletické elektrárny. - Příroda 11: 243-249.

projekt: FLDOK

ID: 9572279

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1c/ Černá struha: je staré, meandrující, dosud průtočné labské rameno, odbočující z L břehu Labe nad veletovským jezem,

slouží jako náhon k Bašteckému mlýnu ve Starém Kolíně

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'58.00"N, 15°18'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (1996): Vodní makrofyta proudících vod - změny v některých řekách II.. - Příroda 5: 77-83.

projekt: FLDOK

ID: 9568735

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /2a/ Labe: sledován L břeh od veletovského jezu po ústí Černé struhy (délka 2 km) /S obce Starý Kolín/

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'31.00"N, 15°18'53.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (1996): Vodní makrofyta proudících vod - změny v některých řekách II.. - Příroda 5: 77-83.

projekt: FLDOK

ID: 9568771

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1b/ Černá struha: je staré, meandrující, dosud průtočné labské rameno, odbočující z L břehu Labe nad veletovským jezem,

slouží jako náhon k Bašteckému mlýnu ve Starém Kolíně

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'58.00"N, 15°18'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978

pramen: Rydlo J. (1996): Vodní makrofyta proudících vod - změny v některých řekách II.. - Příroda 5: 77-83.

projekt: FLDOK

ID: 9568711

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1a/ Černá struha: je staré, meandrující, dosud průtočné labské rameno, odbočující z L břehu Labe nad veletovským jezem,

slouží jako náhon k Bašteckému mlýnu ve Starém Kolíně

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'58.00"N, 15°18'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (1996): Vodní makrofyta proudících vod - změny v některých řekách II.. - Příroda 5: 77-83.

projekt: FLDOK

ID: 9568695

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 1/3a. Veletov: výskyt vodních makrofyt v ramenech odstavených od hlavního toku Labe

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

souřadnice: 50°1'36.00"N, 15°18'30.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi - změny v období provozu lodní dopravy uhlí do chvaletické elektrárny. - Příroda 11: 243-249.

projekt: FLDOK

ID: 9572255

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lžovice (okres Kolín), tůň Bejkovna (Bojkovna) 1 km ZJZ od obce  
souřadnice: 50°1'59.00"N, 15°19'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-16  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Vodní makrofyta v tůni Bejkovna u Lžovic. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 5: 3-14.  
projekt: ČNFD  
ID: 1155098

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lžovice (okres Kolín), tůň Bejkovna (Bojkovna) 1 km ZJZ od obce  
souřadnice: 50°1'59.00"N, 15°19'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-16  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Vodní makrofyta v tůni Bejkovna u Lžovic. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 5: 3-14.  
projekt: ČNFD  
ID: 1155331

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lžovice (okres Kolín), tůň Bejkovna (Bojkovna) 1 km ZJZ od obce  
souřadnice: 50°1'59.00"N, 15°19'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-16  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Vodní makrofyta v tůni Bejkovna u Lžovic. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 5: 3-14.  
projekt: ČNFD  
ID: 1155276

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lžovice (okres Kolín), tůň Bejkovna (Bojkovna) 1 km ZJZ od obce  
souřadnice: 50°1'59.00"N, 15°19'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-16  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Vodní makrofyta v tůni Bejkovna u Lžovic. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 5: 3-14.  
projekt: ČNFD  
ID: 1155314

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Tůň Bejkovna u Lžovic  
souřadnice: 50°2'5.42"N, 15°19'43.93"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-08-16  
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1A  
ID: 11177089

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Konárovice, JV obce, Labe ř. km.927-5-928  
souřadnice: 50°1'32.25"N, 15°17'35.23"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310041

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veletov, JZ obce, Labe ř. km 928-928,5  
souřadnice: 50°1'29.16"N, 15°17'52.34"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310031

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tři Dvory, J obce, Labe ř. km. 924,5-925  
souřadnice: 50°1'9.88"N, 15°15'15.65"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10309952

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tři Dvory, J obce, Labe ř. km. 925-925,5  
souřadnice: 50°1'5.16"N, 15°15'37.74"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10309970

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tři Dvory, JV obce, Labe ř. km. 925,5-926  
souřadnice: 50°1'7.88"N, 15°16'9.26"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10309983

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tři Dvory, JV obce, Labe ř. km. 926-926,5  
souřadnice: 50°1'13.95"N, 15°16'24.48"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10309999

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Konárovice, J obce, Labe ř. km.927-927,5  
souřadnice: 50°1'26.75"N, 15°17'11.29"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310021

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veletov, J obce, Labe ř. km 928,5-929  
souřadnice: 50°1'23.88"N, 15°18'17.38"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310052

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veletov, Labe nad jezem, ř.km.929-929,5  
souřadnice: 50°1'24.16"N, 15°18'40.21"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310067

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Záboří n.L., Labe S od PR Na Hornické, ř.km 930-930,5  
souřadnice: 50°1'27.69"N, 15°19'30.36"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310082

#### **5958a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Kolín, Týnec nad Labem, Svárava  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'16.47"N, 15°22'58.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1886-07-24  
náleze: K. Krátký  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937385

#### **5958c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Kutná Hora: Záboří nad Labem, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'56.01"N, 15°20'28.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937041

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Pardubice: Kojice, v Labi.  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'44.23"N, 15°23'26.01"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937050

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týnec nad Labem, v Labi  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'22.80"N, 15°21'39.10"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937060

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lžovice, staré rameno Labe u vsi  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'4.84"N, 15°20'25.56"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937139

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Záboř. Doubravka.  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'21.07"N, 15°20'46.72"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1881-08  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937212

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.17.sním.366. říč.km 100,2, Labské Chrčice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°23'54.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-15  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038402

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 95-98,r.pozorování 2006: Týnec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'24.00"N, 15°21'46.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036556

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Obr.22.říč.km 98-100,r.pozorování 2006: Kojice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°22'52.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8036557

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 93-95,r.pozorování 2006: Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

souřadnice: 50°1'60.00"N, 15°20'19.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036555

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 100-101,r.pozorování 2006: Labské Chrčice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°23'54.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036558

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 95-98,r.pozorování 1996: Týnec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'24.00"N, 15°21'46.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036516

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 100-101,r.pozorování 1996: Labské Chrčice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°23'54.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036517

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 93-95,r.pozorování 1996: Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

souřadnice: 50°1'60.00"N, 15°20'19.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036515

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.říč.km 95-98,r.pozorování 1986: Týnec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'24.00"N, 15°21'46.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036479

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.řič.km 93-95,r.pozorování 1986: Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

souřadnice: 50°1'60.00"N, 15°20'19.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036478

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.řič.km 100-101,r.pozorování 1986: Labské Chrčice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°23'54.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036481

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.řič.km 98-100,r.pozorování 1986: Kojice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°22'52.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036480

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.řič.km 95-98,r.pozorování 1976: Týnec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'24.00"N, 15°21'46.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036441

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.řič.km 100-101,r.pozorování 1976: Labské Chrčice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°23'54.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036443

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Obr.22.řič.km 98-100,r.pozorování 1976: Kojice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°22'52.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036442



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Obr.22.říč.km 93-95,r.pozorování 1976: Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

souřadnice: 50°1'60.00"N, 15°20'19.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036440

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /50/ Týnec nad Labem: břehy Labe na 95-98 říč. km

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017372

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /52/ Labské Chrčice: břehy Labe na 100-101 říč. km

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'20.55"N, 15°24'43.84"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017396

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: A.9. Vinařice: stráž SV statku, lom V nádraží, zářez silnice pod slepičárnou, remízek J silnice do Kojic,

nejbližší obec: Vinařice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1989

nálezce: Marek; Hadač

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9068916

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 6. Kolínsko: podél silnice a železniční tratě od nádraží Týnec n. L. až 0,5 km JZ od nádraží, včetně nově odstaveného ramene Labe

nejbližší obec: Týnec n. Lab.

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1984

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8997593

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /1/ Labe mezi Veletovem a Týncem n. Lab., L i P břeh, v říč. km 94,5-94 km

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

souřadnice: 50°1'39.51"N, 15°20'9.69"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 8999621

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /2/ Týnec n. Lab.: 5 km dlouhý úsek Labe mezi Týncem n. Lab. a přístavem Chvaletice, L břeh.

nejbližší obec: Týnec n. Lab.

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976

pramen: Nováková H. & Rydlo J. (1982): Změny labské flóry u Týnce nad Labem v letech 1976-80. - Bohem. Centr. 11: 61-73.

projekt: FLDOK

ID: 8930576

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /1/ Týnec n. Lab.: 5 km dlouhý úsek Labe mezi Týncem n. Lab. a přístavem Chvaletice, P břeh

nejbližší obec: Týnec n. Lab.

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976

pramen: Nováková H. & Rydlo J. (1982): Změny labské flóry u Týnce nad Labem v letech 1976-80. - Bohem. Centr. 11: 61-73.

projekt: FLDOK

ID: 8930549

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /3/ Týnec n. Lab.: 1,3 km dlouhý úsek mezi Týncem a Kojicemi, zdrž,

nejbližší obec: Týnec n. Lab.

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976

pramen: Nováková H. & Rydlo J. (1982): Změny labské flóry u Týnce nad Labem v letech 1976-80. - Bohem. Centr. 11: 61-73.

projekt: FLDOK

ID: 8930596

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /33/ Kojice: na 100-98 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 8999946

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /35/ Lžovice: na 95-93 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 8999981

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: A.5. Kojice (Vepřek 1964, Hadač J. 1968, Marek 1989, Nováková 1976, Procházka et al. 1983, Faltys 1989)

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9068648

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /32/ Labské Chrčice: na 101-100 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 8999930

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /34/ Týnec n. Labem: na 98-95 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Týnec n. Labem

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 8999966

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 1/2c. Lžovice: výskyt vodních makrofyt v ramenech odstavených od hlavního toku Labe

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

souřadnice: 50°2'4.00"N, 15°20'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi - změny v období provozu lodní dopravy uhlí do chvaletické elektrárny. - Příroda 11: 243-249.

projekt: FLDOK

ID: 9572243

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 1/1c. Týnec nad Labem: výskyt vodních makrofyt v ramenech odstavených od hlavního toku Labe

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'6.00"N, 15°21'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi - změny v období provozu lodní dopravy uhlí do chvaletické elektrárny. - Příroda 11: 243-249.

projekt: FLDOK

ID: 9572194

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 1/1b. Týnec nad Labem: výskyt vodních makrofyt v ramenech odstavených od hlavního toku Labe

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'6.00"N, 15°21'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi - změny v období provozu lodní dopravy uhlí do chvaletické elektrárny. - Příroda 11: 243-249.

projekt: FLDOK

ID: 9572176

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 1/2b. Lžovice: výskyt vodních makrofyt v ramenech odstavených od hlavního toku Labe

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

souřadnice: 50°2'4.00"N, 15°20'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi - změny v období provozu lodní dopravy uhlí do chvaletické elektrárny. - Příroda 11: 243-249.

projekt: FLDOK

ID: 9572226

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 1/1a. Týnec nad Labem: výskyt vodních makrofyt v ramenech odstavených od hlavního toku Labe

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'6.00"N, 15°21'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi - změny v období provozu lodní dopravy uhlí do chvaletické elektrárny. - Příroda 11: 243-249.

projekt: FLDOK

ID: 9572157

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 1/2a. Lžovice: výskyt vodních makrofyt v ramenech odstavených od hlavního toku Labe

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

souřadnice: 50°2'4.00"N, 15°20'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi - změny v období provozu lodní dopravy uhlí do chvaletické elektrárny. - Příroda 11: 243-249.

projekt: FLDOK

ID: 9572206

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 100,8L  
souřadnice: 50°2'22.00"N, 15°24'26.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-11  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084619

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe 100,2L  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 15°23'56.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-15  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085468

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: L břeh Labe, říční km 100,6 - 100,5  
souřadnice: 50°2'24.00"N, 15°24'22.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-06-08  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080499

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 99,6 - 99,5  
souřadnice: 50°2'41.00"N, 15°23'35.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-07-31  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2079976

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: L břeh Labe, říční km 100,4 - 100,3  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 15°24'16.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-08-06  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080466

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: P břeh Labe, říční km 97,5 - 97,4  
souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°22'16.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-07-31  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2079984

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Týnec nad Labem; krátký úsek s litorálem na břehu náhonu  
souřadnice: 50°2'3.11"N, 15°21'0.90"E, ± 265m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-08-01  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12576864

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Týnec nad Labem; krátký úsek s litorálem na břehu náhonu  
souřadnice: 50°1'58.99"N, 15°20'45.39"E, ± 171m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-08-01  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12576870

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Záboří n.L., Labe u soutoku s Doubravou, ř.km 931-931,5  
souřadnice: 50°1'39.11"N, 15°20'11.99"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310094

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lžovice, Labe J obce, ř. km 932-932,5  
souřadnice: 50°2'3.80"N, 15°20'46.29"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310113

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Záboří n.L., Labe JZ nad soutokem s Doubravou, ř.km 931,5-932  
souřadnice: 50°1'53.99"N, 15°20'24.19"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310101

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lžovice, Labe JV obce, ř. km 932,5-933  
souřadnice: 50°2'10.83"N, 15°21'5.94"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310125

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týnec nad Labem, Labe V od mostu, ř. km 933,5-934  
souřadnice: 50°2'26.04"N, 15°21'45.84"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310148

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týnec nad Labem, Labe Z od mostu, ř. km 933-933,5  
souřadnice: 50°2'17.87"N, 15°21'28.58"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310136

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týnec nad Labem, Labe JZ PR Mokřiny, ř. km 934,5-935  
souřadnice: 50°2'43.23"N, 15°22'29.21"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310166

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týnec nad Labem, Labe J od V konce PR Mokřiny, ř. km 935,5-936  
souřadnice: 50°2'47.87"N, 15°23'13.29"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310194

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kojice, Labe S obce, ř.km 936-936,5  
souřadnice: 50°2'43.42"N, 15°23'31.87"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310208

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kojice, Labe S od V konce obce, ř.km 936,5-937  
souřadnice: 50°2'36.10"N, 15°23'48.69"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310223

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chvaletice, Labe Z od ČOV, ř. km 937-937,5  
souřadnice: 50°2'25.68"N, 15°24'17.44"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10310234

**5958d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chvaletice, v Labi  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'19.23"N, 15°25'6.12"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-15  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937051

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: B.17. Řečany: lesík u slepých ramen S obce  
nejbližší obec: Řečany  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
nálezcce: Kovář  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069942

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: B.19. Spytovice: smíšený les J od kravína  
nejbližší obec: Spytovice, okres Pardubice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1968  
nálezcce: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069959

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /31/ Chvaletice: na 103-101 km říční kilometrů Labe  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999288

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: B.5. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069543

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: B.7. Morašice včetně písničky J obce (Hadač 1968, Procházka et al. 1983, Faltys 1986)  
nejbližší obec: Morašice, okres Znojmo  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069724

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /29/ Řečany n. Lab.: na 108-105 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Řečany n. Labem  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999267

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: B.1. Chvaletice: Soudná skála, okolí eletrárny a SZ obce (Hejný Ed. 1914-15, Hadač J. 1957, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1988, Procházka et al. 1983  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069239

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chvaletice, Labe, km 938,5-938 S želez.zastávky Chvaletice  
nejbližší obec: Telčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'19.54"N, 15°25'0.61"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7850895

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 943-942,5 Z od mostu Řečany-Kladruby  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'42.10"N, 15°28'30.14"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7850704

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 942-941,5 u ramene V mošnicích  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'53.08"N, 15°27'23.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7850749

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chvaletice, Labe, km 939,5-939, přístav  
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'13.81"N, 15°25'43.24"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7850859



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chvaletice, Labe, km 939-938,5 Z od přístavu  
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'15.46"N, 15°25'20.64"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7850875

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 942,5-942, ústí Strašovského potoka  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'48.13"N, 15°27'48.57"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7850726

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 944,5-944 SV ramene Zemanství  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'44.11"N, 15°29'40.15"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7846992

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany nad Labem, na levém břehu Labe Z od mostu km 942-942,5  
souřadnice: 50°2'48.13"N, 15°27'52.31"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311861

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chvaletice, Labe, km 938,5-939 Z od přístavu  
souřadnice: 50°2'13.40"N, 15°25'29.04"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311781

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chvaletice, Labe, km 940,5-941 S od odkaliště  
souřadnice: 50°2'39.01"N, 15°26'31.67"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311825

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 942-941,5 u ramene V mošnicích  
souřadnice: 50°2'53.33"N, 15°27'21.74"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311850

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 942,5-943 Z od mostu Řečany-Kladruby  
souřadnice: 50°2'47.74"N, 15°28'14.47"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311872

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany nad Labem, okolí mostu přes Labe S obce, 943-943,5  
souřadnice: 50°2'41.91"N, 15°28'34.63"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311883

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 943,5-944 V mostu Řečany-Kladruby  
souřadnice: 50°2'45.97"N, 15°28'59.48"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311895

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 944,5-945 SV ramene Zemanství  
souřadnice: 50°2'41.94"N, 15°29'45.73"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311920

#### 5959a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: malý rybník na JZ okraji Sopřečského rybníka  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'43.67"N, 15°33'21.85"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-21  
nálezc: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199998

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Small pond S of dam of Sopřečský pond, near Sopřeč  
souřadnice: 50°4'32.00"N, 15°33'37.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-08-03  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156051

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Semín - slepé rameno "Na zájezdě" na JV okraje obce  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.65"N, 15°31'32.76"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-07-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6988075

#### 5959b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Pardubice, Výrov, v Opatovickém kanále  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'31.65"N, 15°35'34.61"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937175

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Pardubice: Přelovice, v Opatovickém kanále  
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'21.73"N, 15°37'4.37"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937176

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: r. Truhličky: ponořené, u hráze  
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'45.90"N, 15°39'0.71"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-07-10  
náleze: Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937347

původní jméno: neudáno  
lokality: Ad piscinam Skříň ad balneas Bohdaneč, haud procul ab oppido Pardubice  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.94"N, 15°38'23.01"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-07-05  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936824

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Bohdanečsko: rybník "Skříň" u Neratova  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.54"N, 15°38'25.79"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-07-08  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937373

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: U neratovských rybníků, okolí Bohdanče  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'13.98"N, 15°38'42.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1928-08-16  
nálezce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937374

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Neratov, obnažené dno malého rybníčku při S okraji rybníku Rozhrna 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'15.05"N, 15°38'3.67"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-07-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199971

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 14. Pardubicko: Sádka: sádkový ryb. s břehovými porosty, které se pravidelně kosí. Leží 1km od Bohdanče, L od silnice Bohdaneč - Bukovka.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°39'42.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006  
nálezce: A. Papoušková  
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.  
projekt: FLDOK  
ID: 8397342

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lázně Bohdaneč district, Zábranský horní pond, S of Bohdanečský pond  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 15°39'38.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-09  
nálezce: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155855

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Forest pond Truhlička, N of Neratov  
souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°39'1.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-09-05  
nálezc: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155591

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: e0015\_132320\_6\_V1C  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'51.18"N, 15°38'59.35"E, ± 58m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001  
nálezc: Dita Stříteská  
pramen: Dita Stříteská. e0015: e0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3823924

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: e0015\_132320\_318\_M1.3  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'34.66"N, 15°38'26.95"E, ± 4m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001  
nálezc: Dita Stříteská  
pramen: Dita Stříteská. e0015: e0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3823943

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Neratov - rybníky Truhličky v lese mezi Neratovem a Kříčeni  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'51.72"N, 15°38'59.36"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-05-29  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6983310

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Neratov - rybník Horní Truhlička v lese mezi Neratovem a Kříčeni  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'44.73"N, 15°39'0.85"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-05-29  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6983386

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Přelovice, Opatovický kanál km 11,0-10,5 (do 500 m J obce)  
souřadnice: 50°4'6.06"N, 15°36'59.01"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-29  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12035863

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Břehy, Opatovický kanál km 10,0-9,5 (do 500 m J od mostu silnice Břehy-L.Bohdaneč)  
souřadnice: 50°3'35.43"N, 15°37'10.16"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-29  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12035945

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Břehy, Opatovický kanál km 7,5-7,0 (nad i pod jezem strouhy k Černému Nadýmači)  
souřadnice: 50°3'33.92"N, 15°35'52.54"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-29  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12037143

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Břehy, Opatovický kanál km 8,5-8,0 (JV mostu silnice Břehy-L.Bohdaneč)  
souřadnice: 50°3'28.08"N, 15°36'21.20"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-29  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12036024

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Přelovice, J obce, Opatovický kanál, ř. km 10,5-11  
souřadnice: 50°4'6.17"N, 15°36'58.79"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312935

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Neratov, Opatovický kanál, ř. km 15-15,5  
souřadnice: 50°4'55.29"N, 15°39'43.01"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312991

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Neratov, Opatovický kanál, ř. km 14-14,5  
souřadnice: 50°4'46.96"N, 15°39'2.21"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezcce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312980

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Přelovice, Opatovický kanál, ř. km 11,5-12  
souřadnice: 50°4'30.40"N, 15°37'8.50"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312944

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Přelovice, V obce, Opatovický kanál, ř. km 12,5-13  
souřadnice: 50°4'29.99"N, 15°37'54.99"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312959

### 5959c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Východní Čechy, vých. Polabí: SV u města Přelouč, J u obce Břehy, vodní kanál pod silnicí do Přelouče  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'51.77"N, 15°34'34.97"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987-08-09  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937342

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /26/ Přelouč: na 116-112 km říční kilometrůž Labe  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999832

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labětín, CHÚ Staré Labe východně obce  
souřadnice: 50°2'9.00"N, 15°30'34.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1970  
náleze: J. Fiedler  
pramen: Fiedler J. (1972): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír.,  
Pardubice, 4:43-59.  
projekt: ČNFD  
ID: 2276971

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Řečany, Labe, km 945,5-945 Z od ramene Votoka  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'25.13"N, 15°30'14.76"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7846952

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Řečany, Labe, km 946-945.5 u ramene Votoka  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'22.77"N, 15°30'35.27"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7846934

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Semín, Labe, km 947,5-947, Z od ramene Na zájezdě  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'46.92"N, 15°31'31.58"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7846890

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Přelouč, Labe, km 948,5-949 naproti VKP Labišťata  
souřadnice: 50°2'54.41"N, 15°32'39.18"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312008

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Přelouč, Labe západně od Slavíkových ostrovů, km 949-949,5  
souřadnice: 50°2'48.75"N, 15°33'1.72"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312022

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Řečany, Labe, km 945-945,5 Z od ramene Votoka  
souřadnice: 50°2'25.50"N, 15°30'3.04"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311933

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Semín, Labe, km 946,5-947 okolo ústí Opatovického kanálu  
souřadnice: 50°2'40.86"N, 15°31'2.70"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311966



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Přelouč, Labe V od lávky u Slavíkových ostrovů, km 950-950,5  
souřadnice: 50°2'39.61"N, 15°33'45.59"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312048

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Přelouč, Labe pod zdymadlem, km 950,5-951  
souřadnice: 50°2'42.40"N, 15°34'13.62"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312063

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Semín, Labe, km 947-947,5 Z od ramene Na zájezdě  
souřadnice: 50°2'45.02"N, 15°31'23.18"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10311978

#### **5959d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Pardubice: Valy, v Labi u levého břehu nad mostem  
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'58.14"N, 15°37'4.99"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-08-20  
nálezc: A. Vydrová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937035

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 17. Pardubicko: Rameno Houser: labské rameno mezi železnič. tratí a Labem, asi 1km V od Přelouče. Charakteristický zbytek polabské krajiny.  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'13.00"N, 15°35'41.00"E  
nadmořská výška: 211 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006  
nálezc: A. Papoušková  
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.  
projekt: FLDOK  
ID: 8397512

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 5. Mělice: P břeh Labe J a JV obce mezi mostem a slepým ramenem  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'58.72"N, 15°37'15.80"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169393

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 6. Mělice: kanál v lukách V obce mezi obcí a slepým ramenem  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'5.27"N, 15°37'26.15"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169460

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 32. Slepá ramena Labe JZ Lohenice  
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'34.84"N, 15°35'36.77"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244433

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /25/ Lohenice: na 117-116 km říční kilometrů Labe  
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'19.46"N, 15°35'26.73"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999813

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /24/ Valy: na 118-117 km říční kilometrů Labe  
nejbližší obec: Valy  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999802

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 3. Valy u Přelouče: břehy Labe  
nejbližší obec: Valy u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'58.00"N, 15°36'45.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1993  
pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyt těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. - Příroda 5: 179-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9570295

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Valy, pravý břeh Labe, km 955  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'58.96"N, 15°37'14.36"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-07-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7858281

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opočíněk, Labe km 956,5-957, u Labiště pod Opočínkem  
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'28.41"N, 15°38'27.23"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7846623

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mělice, Labe, km 955-955,5, v úrovni PP Mělické labiště  
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'57.01"N, 15°37'41.72"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7846478

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Valy u Přelouče, Labe, km 953,5-953  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'13.09"N, 15°35'58.30"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7844707

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Valy u Přelouče, Labe, km 954,0-953,5  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'4.52"N, 15°36'32.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7844651

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Valy, pravý břeh Labe nad mostem  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'0.37"N, 15°37'2.46"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-07-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7858253

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Valy, u mostu přes Struhu, levý břeh Labe  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'57.23"N, 15°37'11.50"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-07-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7847149

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Valy u Přelouče, Labe, km 954,5-954, Z od mostu  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'59.65"N, 15°36'52.37"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7842830

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Valy u Přelouče, levý břeh Labe, km 954,5-955 (V od mostu)  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'58.71"N, 15°37'10.26"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7844611

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe km 231,5-231  
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'34.27"N, 15°39'8.51"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-09-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7301840

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lohenice - staré rameno Labe Z obce  
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'40.76"N, 15°35'33.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-06-20  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6987336

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Přelouč - slepé rameno Labe "Houser" na V okraji města mezi Labem a žel.tr.  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'12.11"N, 15°35'39.62"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-07-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6988590

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Valy nad Labem  
souřadnice: 50°2'7.18"N, 15°36'9.08"E, ± 65m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-07-10  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1A  
ID: 10808616

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mělice, Labe, km 956-956,5  
souřadnice: 50°2'13.56"N, 15°38'9.83"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312183

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lány na Důlku, pravý břeh Labe mezi km.958,5-958 staré 232-231,5  
souřadnice: 50°2'46.42"N, 15°39'32.30"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312207

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opočíněk, pravý břeh Labe mezi km.958-957,5 staré 231,5-231  
souřadnice: 50°2'37.47"N, 15°39'15.70"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312202

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opočíněk, Labe km 956,5-957, u Labiště pod Opočínkem  
souřadnice: 50°2'25.36"N, 15°38'22.39"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312194

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mělice, Labe, km 955-955,5, v úrovni PP Mělické labiště  
souřadnice: 50°1'55.65"N, 15°37'30.07"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312162

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mělice, Labe, km 955,5-956, V PP Mělické labiště  
souřadnice: 50°1'59.61"N, 15°37'53.22"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312173

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mělice, Labe, km 955-954,5 V mostu přes Labe  
souřadnice: 50°1'58.93"N, 15°37'6.98"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312148

### 5960a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Horní Zábranský na Pardubicku  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'25.28"N, 15°41'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-09  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936785

původní jméno: neudáno  
lokalita: Ad ripam piscinae Zábranský rybník dictae, ad balneas Bohdaneč haud procul ab oppido Pardubice  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.34"N, 15°40'57.19"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-07-03  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 9936823

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lázně Bohdaneč, břeh rybníka Matka cca 2,5 km S od hlavní křižovatky v Bohdanči  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°40'28.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní determinace: V. Rybka  
ID: 13219982

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 283. Pohránov: V a SV břeh Pohránovského rybníka

nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'33.21"N, 15°44'42.76"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: František Černohous

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9176625

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Černá u Bohdanče, v Černské struze

nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'29.88"N, 15°40'26.91"E, ± 200m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

nálezce: František Černohous

pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.

projekt: FLDOK

ID: 8895300

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 45. Výsledky fytoocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázní Bohdaneč, mokré louky u boudy v Dol.zátoce

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°41'37.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-06-05

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejich změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776690

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 15. Rybník Matka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn.

druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°40'29.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1999

pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.

projekt: FLDOK

ID: 9774519

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: liniový transekt u Matky

souřadnice: 50°5'50.00"N, 15°40'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-06-05

nálezce: R. Prausová

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejich změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.

projekt: ČNFD

ID: 2463661

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pohránovský pond near Doubravice village  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 15°44'32.00"E  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-08  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155973

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lázně Bohdaneč district, ditch N of Matka pond  
souřadnice: 50°5'58.00"N, 15°40'27.00"E  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-09-09  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156229

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPR Bohdanečský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6719515

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pohránov - Pohránovský rybník J Pohránova  
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'25.96"N, 15°44'29.75"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-05-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6984179

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolany, Bohdanečský rybník, SZ zátoka, odbočka z obtokového kanálu  
souřadnice: 50°5'57.50"N, 15°39'53.98"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-08-15  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12021862

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolany, Bohdanečský rybník, SZ zátoka, obtokový kanál  
souřadnice: 50°5'52.67"N, 15°39'56.41"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-08-15  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12021853



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolany, Bohdanečský rybník, SZ zátoka  
souřadnice: 50°5'45.26"N, 15°40'0.13"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-08-15  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12021845

#### 5960b

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Srch - Steblová  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'15.96"N, 15°45'32.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-08-12  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbario J. Obdržálek  
ID: 9936902

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: litorál rybníka Baroch, cca 0.8 km J od obce Hrobice  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'54.12"N, 15°46'56.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-08-21  
náleze: Romana Prausová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199604

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hrobice, rybník Baroch  
souřadnice: 50°5'41.01"N, 15°46'59.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-07-14  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13121656

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hrobice, rybník Baroch, u hráze  
souřadnice: 50°5'53.69"N, 15°46'56.13"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-05-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11943838

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hrobice, PR Rybník Baroch  
souřadnice: 50°5'46.71"N, 15°46'47.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-08-26  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12022524

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Baroch  
souřadnice: 50°5'52.72"N, 15°46'57.94"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-06-30  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11172718

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 253,5-254  
souřadnice: 50°5'50.75"N, 15°48'15.12"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312555

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 243-243,5  
souřadnice: 50°3'21.61"N, 15°47'40.94"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312437

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 242-242,5  
souřadnice: 50°3'3.02"N, 15°47'13.60"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312401

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 252,5-253  
souřadnice: 50°5'38.27"N, 15°48'52.38"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312549

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 247-247,5  
souřadnice: 50°4'10.17"N, 15°49'19.63"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312517

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 243,5-244  
souřadnice: 50°3'21.38"N, 15°47'59.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312453

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 242,5-243 Nováková et Rydlo 1977  
souřadnice: 50°3'16.82"N, 15°47'25.12"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312423

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 246,5-247  
souřadnice: 50°3'58.35"N, 15°49'10.87"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312513

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 244-244,5  
souřadnice: 50°3'19.97"N, 15°48'19.93"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312466

#### **5960c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pardubice: polabská tůň k Rosicům  
nejbližší obec: Rosice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'37.29"N, 15°43'34.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-07  
nálezc: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937360

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /20/ Srnojedy: na 126-124 km říční kilometráže Labe  
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999765

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /21/ Lány na Důlku: na 124-122 km říční kilometráže Labe  
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'38.91"N, 15°40'48.08"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999777

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rosice, rameno pod Paramem, část mezi nornou stěnou a ústím do Labe  
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'7.27"N, 15°43'59.35"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-09-09  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7301888

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rosice, Labe mezi km.963-962,5 (J od retenční nádrže, V část)  
souřadnice: 50°2'24.82"N, 15°43'4.71"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312291

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lány na Důlku, Labe mezi km.960-959,5 (od nádrže Lhotka k vedení VN)  
souřadnice: 50°2'40.87"N, 15°40'43.41"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312234

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Srnojedy, Labe mezi km.961-960,5 (kolem zdymadla)  
souřadnice: 50°2'27.73"N, 15°41'31.73"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312255

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pardubice, Labe mezi km. 965-964,5 (od železničního mostu 500 m po proudu)  
souřadnice: 50°2'24.39"N, 15°44'30.78"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezce: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312329

**5960d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pardubice, v Labi u břehu - u loděnice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'54.01"N, 15°47'7.21"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-09-19  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937357

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pardubice: Stará Chrudimka.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'3.15"N, 15°47'7.68"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937361

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: [Pardubice:] Pod Vinicí u Staré Chrudimky  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'42.00"N, 15°47'7.00"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-08  
náleze: J. Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199867

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /19/ Pardubice: na 136-126 km říční kilometráže Labe  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999746

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: The left bank of Labe river near the ice-hockey stadium in Pardubice town  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°45'45.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-08-28  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z. et Zákřavský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia, Praha, 66: 97-114.  
projekt: ČNFD  
ID: 2015093

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Oxbow of Labe river in housing estate Polabiny, Pardubice town  
souřadnice: 50°2'38.00"N, 15°45'46.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08-17  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155532

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pardubice, Labe pod jezem, levý břeh, ř.km 967-967,5  
souřadnice: 50°2'38.20"N, 15°46'25.35"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312382

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 241,5-242  
souřadnice: 50°2'52.89"N, 15°47'6.41"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312584

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Labe, ř. km. 241-241,5  
souřadnice: 50°2'44.19"N, 15°46'44.74"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312566

#### 5961a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Pardubice, Sezemice, v ústí Zadní Lodranty do Loučné  
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'36.41"N, 15°51'19.66"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1995-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937129

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 317. Bohumileč: rybníček na J okraji obce a jeho břehy  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'53.00"N, 15°51'24.60"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9177277

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stream bed of Loučná river (above weir), SE Sezemice village  
souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°52'2.00"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08-18  
náleze: F. Černošous  
pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe, ř. km. 249-249,5  
souřadnice: 50°4'33.36"N, 15°50'40.69"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312612

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Labe, ř. km. 248,5-249  
souřadnice: 50°4'22.84"N, 15°50'24.09"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312605

#### 5961b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Severových. Čechy, Chvojnov. pl. : Holicko, pod Žernovem u Holic  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'45.10"N, 15°57'31.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 242 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-07-29  
nálezc: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936866

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 262. Horní Ředice: na travnatých místech, v polích a podél napájecí struhy mezi Ředickým rybníkem a rybníkem Mordýř  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'14.59"N, 15°56'55.68"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezc: Miroslav Smejkal  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175782

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Small pond at forest edge S of Vysoké Chvojno village  
souřadnice: 50°5'58.00"N, 15°58'36.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08-20  
nálezc: F. Černošous  
pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156038

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Vysoké Chvojno, rybník Špičnick J obce  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'56.81"N, 15°58'36.47"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-08-04  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7222985

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Holice, rybník Smilek 2 km SSZ obce, částečně vypuštěný  
souřadnice: 50°5'46.90"N, 15°57'29.15"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-07-16  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13121740

#### 5961c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stream bed of Loučná river (above weir), near Lány village  
souřadnice: 50°2'44.00"N, 15°53'30.00"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08-13  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155778

#### 5962a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Borohrádek: rybníčky na Horlickém potoku, Z od obce  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'41.73"N, 16°4'51.22"E, ± 200m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1976-07-30  
náleze: F. Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937369

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolní pond on Havlický brook, W of railway station of Borohrádek village  
souřadnice: 50°5'39.00"N, 16°4'44.00"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1976-07-30  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156025

#### 5962b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Východní Čechy, okr. Rychnov n. Kn.: Borohrádek, rybník Havlík V od nádraží [v současné době už neexistuje]  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'46.49"N, 16°5'16.71"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1972-08-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937371



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Horní pond on Havlický brook, W of railway station of Borohrádek village  
souřadnice: 50°5'42.00"N, 16°4'58.00"E  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1976-07-30  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156160

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PP Vodní tůň  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'8.27"N, 16°6'55.18"E, ± 141m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1975  
náleze: Ludmila Knížetová  
pramen: Knížetová L. SPR Vodní tůň u Borohrádku. 1975.  
projekt: NDOP  
ID: 6707711

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Borohrádek hráz rybníka Fabián Z nádraží  
souřadnice: 50°5'43.46"N, 16°4'59.78"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12093173

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Korunka rybník Velký Karlov  
souřadnice: 50°3'58.50"N, 16°8'41.97"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12095446

#### 5962d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 173. Týništško: rybníček při lesním okraji ZSZ obce  
nejbližší obec: Týništško, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'0.92"N, 16°5'34.48"E, ± 100m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: S. Kučera  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9172697

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: e0084\_143108\_72\_M1.3  
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'15.52"N, 16°9'7.06"E, ± 61m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3961651

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Horní Jelení, rybník Pětinoha  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'8.85"N, 16°6'14.36"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-08-21  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7864654

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týništko, rybník na okraji lesa na Z okraji obce  
nejbližší obec: Týništko, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'59.50"N, 16°5'35.17"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1988-07-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775843

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týništko - rybník J lesa u obce  
nejbližší obec: Týništko, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'0.95"N, 16°5'34.57"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1988-07-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6980138

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hluboká rybníček na S okraji obce  
souřadnice: 50°0'15.74"N, 16°9'7.22"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12106167

### 5963a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bohemia orient.: distr. Rychnov nad Kněžnou, pagum Rájec: in stagno artific. in silva ca. 700 m situ bor.-bor.-occ. a capella  
in pago Rájec  
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°3'34.65"N, 16°14'0.27"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1976-08-11  
náleze: Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199907

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Forest pond SW of Přestavky village  
souřadnice: 50°3'39.00"N, 16°13'38.00"E  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1973-08-15  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156250

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Forest pond SW of Přestavky village  
souřadnice: 50°3'39.00"N, 16°13'38.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1973-08-15  
náleze: F. Černošous  
pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156202

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kostecké Horky, rybník malý Pobočník v lese S obce  
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°3'48.95"N, 16°11'1.20"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-09-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7039992

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Smetana rybníček v obci  
souřadnice: 50°3'5.91"N, 16°10'52.68"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12109704

#### 5963c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Choceň okolí náhonu S od koupaliště  
souřadnice: 50°0'6.06"N, 16°12'29.12"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12116887

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Skořenice obec a okolí  
souřadnice: 50°1'52.87"N, 16°13'20.86"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12118907

#### 5965a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 604.Šedivec: lesní rybníček a jeho břehy 0,6 km SZ od obce, 5965a, 8. VII. 2004, J. Douda.  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
náleze: Jan Douda  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9866612

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Šedivec: lesní rybníček a jeho břehy 0,6 km SZ od obce

nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'27.72"N, 16°31'20.05"E, ± 50m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-07-08

nálezce: Jan Douda

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

poznámka: patrně vysazená

ID: 10145225

#### 6042a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Úšovice

souřadnice: 49°57'9.01"N, 12°41'40.62"E, ± 15m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012-08-15

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 10958224

#### 6042c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: k0020\_114116\_15\_V1F

nejbližší obec: Chotěnov u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 49°55'33.35"N, 12°42'30.96"E, ± 126m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2001-06

nálezce: Miroslav Trégler

pramen: Miroslav Trégler. k0020: k0020. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3591290

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Chotěnov u Mariánských Lázní - Mnišský rybník

nejbližší obec: Chotěnov u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 49°55'32.18"N, 12°42'32.57"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2011-07-16

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7183792

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Úšovice

nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb

souřadnice: 49°56'32.35"N, 12°41'47.14"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2004

nálezce: Miroslav Trégler

pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7205543

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní  
nejbližší obec: Chotěnov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'54.23"N, 12°43'41.14"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001  
náleze: Miroslav Trégler  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7206687

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°55'31.81"N, 12°42'34.31"E, ± 72m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-01  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10903503

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Úšovice  
souřadnice: 49°56'32.07"N, 12°41'47.37"E, ± 64m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10970076

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Úšovice  
souřadnice: 49°56'32.28"N, 12°41'42.44"E, ± 66m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10970096

#### 6043a

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Teplá  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'54.63"N, 12°51'46.97"E, ± 3000m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1883-08-25  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mapována Teplá u Mariánských Lázní  
ID: 9936806

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 881. Město Teplá: pobřeží rybníka Velký Myší král 2 km V od obce  
nejbližší obec: Město Teplá  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203720

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 877. Město Teplá: Štefanovský rybník JV od osady Šfářské Domky, 3 km JV od obce  
nejbližší obec: Město Teplá  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křísa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203654

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 510. Beranov: louka na S okraji Letního rybníka  
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194153

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Klášter Teplá - rybník Selský nepřítel  
souřadnice: 49°58'32.40"N, 12°54'29.27"E, ± 38m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-08-10  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013  
projekt: NDOP  
ID: 10316117

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Teplá - Lesní rybník  
souřadnice: 49°59'23.41"N, 12°53'49.60"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-08-17  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: roztroušeně v J a V litorálu  
ID: 11253847

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Teplá  
souřadnice: 49°59'23.57"N, 12°53'48.12"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-08-17  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12041531

#### **6047c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Liblín, v Berounce  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'7.85"N, 13°32'42.10"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937117

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.105-101: Liblín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'59.00"N, 13°32'8.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020809

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.105-101: Liblín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,C´)  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'59.00"N, 13°32'8.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020361

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.105-101: Liblín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodni r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'59.00"N, 13°32'8.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019546

#### **6047d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bohy, v Berounce V od vsi  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'13.09"N, 13°35'19.99"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-09-03  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937021

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Plzeň-sever: Hlince, v Berounce  
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'39.54"N, 13°36'56.40"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-08-20  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937015

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třímány, v Berounce.  
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'39.14"N, 13°36'56.40"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-08-19  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937019

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rakolusky, Berounka  
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'19.98"N, 13°35'45.33"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937032

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Chlum, v Berounce  
nejbližší obec: Chlum, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'18.06"N, 13°39'9.57"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-07-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937074

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rakolusky, v Berounce  
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'19.98"N, 13°35'45.33"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937094

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Krašov, v Berounce  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'19.45"N, 13°35'20.30"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937112

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Třímány, v Berounce  
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'35.71"N, 13°37'1.34"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937115

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hřešihlavy, v Berounce  
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'57.48"N, 13°37'54.49"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937116



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rakolusky, v Berounce  
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'19.98"N, 13°35'45.33"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937151

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.94-92: Bohy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'23.00"N, 13°35'11.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020835

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'48.00"N, 13°36'17.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020828

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.92-90: Třímány: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°36'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020843

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.87-86: Chlum: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,C´)  
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 13°39'7.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020420

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.92-90: Třímány: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,C´)  
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°36'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020393

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (C.2004) Tab.1.říč.km.94-92: Bohy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)

nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'23.00"N, 13°35'11.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8020386

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (C.2004) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)

nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'48.00"N, 13°36'17.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8020377

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (B.2003) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)

nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'48.00"N, 13°36'17.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019968

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (B.2003) Tab.1.říč.km.94-92: Bohy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)

nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'23.00"N, 13°35'11.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019975

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (B.2003) Tab.1.říč.km.92-90: Třímány: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)

nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany

souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°36'31.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019985

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (A.2002) Tab.1.říč.km.89-87: Hřešihlavy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)

nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'56.00"N, 13°38'7.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019607

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (A.2002) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)

nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'48.00"N, 13°36'17.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019571

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (A.2002) Tab.1.říč.km.92-90: Třímány: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)

nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany

souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°36'31.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019589

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (A.2002) Tab.1.říč.km.94-92: Bohy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)

nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'23.00"N, 13°35'11.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019586

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 2.-20.-40. Hřešihlavy: u Rakolusk, při L břehu (na 94,5 km vod.toku)

nejbližší obec: Rakoluský

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-09-04

pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.

projekt: FLDOK

ID: 8996712

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 43.-44.-45. Hlince: u chatového tábora, bez vody, bahno na kamenech (na 90 km vod.toku)

nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-07-19

pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.

projekt: FLDOK

ID: 8997150

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 21. Hřešihlavy: u Rakolusk, u P břehu (na 94 km vod.toku)

nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-09-04

pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.

projekt: FLDOK

ID: 8996916

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hřešihlavy (km 94,5), u L břehu  
souřadnice: 49°55'45.00"N, 13°37'10.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-04  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083638

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hřešihlavy (km 94), u P břehu  
souřadnice: 49°55'45.00"N, 13°37'10.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-04  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083642

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hlince, u chatového tábora (km asi 90)  
souřadnice: 49°56'36.00"N, 13°37'1.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-04  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083704

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hlince, u chatového tábora (km asi 90)  
souřadnice: 49°56'36.00"N, 13°37'1.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981-07-19  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083716

#### **6048a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zvíkovec, v Berounce  
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'31.23"N, 13°41'35.41"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-21  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937114

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Čilá, v Berounce  
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'48.62"N, 13°44'20.03"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-21  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937122

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (D.2005) Tab.1.říč.km.84-81: Zvíkovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D')

nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'33.00"N, 13°41'21.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur.

20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8020870

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (C.2004) Tab.1.říč.km.84-81: Zvíkovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)

nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'33.00"N, 13°41'21.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur.

20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8020437

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (B.2003) Tab.1.říč.km.84-81: Zvíkovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B')

nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'33.00"N, 13°41'21.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur.

20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8020022

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (A.2002) Tab.1.říč.km.84-81: Zvíkovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)

nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'33.00"N, 13°41'21.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur.

20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019632

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: (A.2002) Tab.1.říč.km.79-77: Čilá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)

nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'51.00"N, 13°44'8.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur.

20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019654

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 23. Hradiště: v levém rameni (při 79-78,5 km vod.toku)

nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-09-05

pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.

projekt: FLDOK

ID: 8996725

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 41. Zvíkovec: pod mostem u P břehu (na 82-81,5 km vod.toku)  
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-04  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997140

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zvíkovec (Křivoklátsko), Berounka pod mostem ve Zvíkovci  
souřadnice: 49°57'35.00"N, 13°41'50.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-09-04  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090841

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zvíkovec (km 82-81,5), 50 m pod mostem u P břehu  
souřadnice: 49°57'34.00"N, 13°41'44.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-04  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083560

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hradiště, v L rameni (km 79-78,5)  
souřadnice: 49°58'1.00"N, 13°42'56.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-05  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083651

#### **6048b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.77-74: Skryje: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°46'6.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020048

#### **6050a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hýskov, v Berounce  
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'15.76"N, 14°2'41.35"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-08-28  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937177

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 11.-42. Hýskov: na L břehu Berounky nad jezem /na 40-39,5 km vod.toku)

nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-08-24

pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.

projekt: FLDOK

ID: 8996889

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hýskov (Křivoklátsko), v Berounce u levého břehu nad jezem u Hýskova

souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°2'35.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1998-08-28

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2091784

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hýskov (Křivoklátsko), Berounka nad jezem u Hýskova

souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°2'35.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-08-24

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2091679

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hýskov (km 40-39,5), u L břehu nad jezem

souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°2'39.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-08-24

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.

projekt: ČNFD

ID: 2083578

#### 6052a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Praha, tůň poblíž starého nádraží Praha-Modřany

nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'45.95"N, 14°24'10.38"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005-09-06

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 8/10b

ID: 9937037

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Praha-Zbraslav, slepé rameno podle dálnice, tůň pod mimoúrovňovou křižovatkou směrem na Lipence

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'33.64"N, 14°22'53.21"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-17

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937217

původní jméno: nezapsáno  
lokalita: Praha: apud Modřany et Podhoří in lacus ad fluminem Vltava  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.52"N, 14°24'11.69"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1950-06-08  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mapovány Modřany  
ID: 9936805

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zbraslav  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'21.91"N, 14°23'52.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1945-08-03  
náleze: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937208

#### 6054b

původní jméno: šípatka střelolistá  
lokalita: Jevany, hl. rybník vpravo od hotelu Jevany, bahnitá mělčina.  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'17.32"N, 14°48'31.62"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1963-08-03  
náleze: K. Svobodová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936752

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vyžlovka, malý rybník.  
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'58.08"N, 14°47'10.72"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1963-08-10  
náleze: B. Khebllová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936753

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louňovice, v 1. rybníce [asi ryb. Požár]  
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'13.28"N, 14°45'20.56"E  
nadmořská výška: 409 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1957-07-07  
náleze: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936803



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: V rybníku Jevanském  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'4.13"N, 14°48'23.33"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1900-06-29  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936816

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 248. Penčice: vlhká louka a okraj rybníka u rozcestí na Černé Voděrady  
nejbližší obec: Penčice, okres Přerov  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9144062

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 118. Jevany: L břeh Jevanského rybníka v obci  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140785

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 106. Vyžlovka: odbočka průsekem na SV a údolí (S) k Vyžlovce  
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 410-440 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140484

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 104. Vyžlovka: u rybníka Vyžlovák  
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140409

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 96. Louňovice: rybník Požár a mokré louky nad ním SZ obce  
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
nálezc: Vladimír Skalický; Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140193

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jevany\_1580020  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'5.54"N, 14°49'43.93"E, ± 128m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 2007-07-24  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5199220

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0298\_133113\_169\_V1F  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'6.16"N, 14°49'43.61"E, ± 154m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 2002  
nálezc: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 05.07.2002 - 31.07.2003  
ID: 3837666

#### **6054d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Třemblata u Mnichovic  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'46.34"N, 14°45'12.06"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1886-07-28  
nálezc: K. Polák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na mapě jméno nemá, ale nic jiného to být nemůže  
ID: 9937403

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 153. Černé Voděrady: břeh rybníčku při silnici na Z okraji obce  
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
nálezc: Lubomír Hrouda; Sýkora; Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141725

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 299a. Hradec: uvnitř rybníka Propast

nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ

souřadnice: 49°55'15.58"N, 14°49'53.25"E, ± 200m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda; Vladimír Skalický; Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9145506

#### 6056c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Uhlířskojanovicko: Žišov, okraj potoka u železničního mostu, rula.

nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°54'29.05"N, 15°3'24.96"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1943-07-19

nálezce: F. Hradec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936915

#### 6059a

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokality: Lipoltice. [rybníky JV od obce]

nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'2.35"N, 15°34'30.49"E, ± 300m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1888

nálezce: coll.?

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936885

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: D.5. Lipoltice včetně Lipoltické skály a návesního ryb. (Zitko ap. Čelakovský 1887,

nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1983

nálezce: František Procházka

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9070827

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: D.7. Lipoltice: ryb. Třešňovec V obce

nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1969

nálezce: Hadač

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9070879

**6059b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /40/ Choltice: rybník v zámeckém parku v Cholticích  
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1969  
pramen: Fiedler J. (1973): Nové floristické nálezy z východních Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 179-181.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268013

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ď.16. Svojšice: Svojšický ryb.  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'48.51"N, 15°36'3.82"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942  
náleze: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072226

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)  
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071944

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pond in Choltice village  
souřadnice: 49°59'12.00"N, 15°37'18.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1971-09-11  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pond in Choltice village  
souřadnice: 49°59'12.00"N, 15°37'18.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1971-09-11  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155387

**6062a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Radhošť district, pond by road to Jaroslav village  
souřadnice: 49°59'53.00"N, 16°4'26.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-07-17  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156321

**6062b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rzy rybník J obce  
souřadnice: 49°59'58.29"N, 16°7'4.61"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12104167

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sruby, Podedvorní rybník S železniční trati k Dobříkovu,  
souřadnice: 49°59'37.75"N, 16°9'24.81"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12145302

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vysoké Mýto, střední a J část města,  
souřadnice: 49°57'13.17"N, 16°9'27.06"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12152682

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dobříkov, Končinský rybník JV obce,  
souřadnice: 49°59'53.22"N, 16°9'6.66"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12142107

**6063a**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Bohemia orientalis, in piscina apud vicum Vračovice prope oppidum Choceň  
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'9.06"N, 16°14'51.51"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941-08-05  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937350

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zálší, Velký Zálešský rybník,  
souřadnice: 49°57'37.91"N, 16°14'17.08"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12161066

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Zářecká Lhota, Z část obce a okolí rybníčku,  
souřadnice: 49°59'28.32"N, 16°14'16.36"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12159439

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Vračovice, Vračovické rybníky,  
souřadnice: 49°57'9.53"N, 16°14'53.66"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12161715

#### **6063b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Loučky, v obci,  
souřadnice: 49°58'56.10"N, 16°15'31.98"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12162408

#### **6063c**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: In stagnosis ad Č. Heřmanice  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'6.33"N, 16°14'53.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-08  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936846

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: In stagno ad Č. Heřmanice [Horní Heřmanický rybník]  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'7.32"N, 16°14'51.74"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-08  
náleze: coll.?  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937338

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Orlov, rybník Dolní Kajzlřík J obce,  
souřadnice: 49°56'35.36"N, 16°14'27.68"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12170762

**6065a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 16. Žamberko: Dolní Čermná: rybník  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'34.97"N, 16°34'14.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 1970-07-04  
náleze: Jindřich Houfek; Emil Hadač  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9031833

**6065d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 62. Rybník Krátky u Lanškrouna  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'53.80"N, 16°35'47.49"E, ± 100m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: na říč.km 22.0, 21.4, 25.0,  
ID: 9025752

**6073c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Troppau. [Opava]  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'19.19"N, 17°54'9.25"E, ± 5000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937266

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 2. rybníky mezi Oticemi a Štáblo- vicemi /jde o dva rybníky od sebe vzdálené asi 300 m/ /nazývají se Slavk  
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-08-29  
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718981

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Hvozdnice 1141  
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6971420

**6073d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Gilschowitz [Gilschowitz=Kylešovice, část Opavy]  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°54'52.13"N, 17°54'58.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937269

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 3. rybníky S od Raduně /jde o 5 rybníků položených v řadě za sebou/  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-08-29  
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719010

**6077c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petrovice u Karviné, Prstná, rybníky na horním toku Šotkůvky  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'51.20"N, 18°33'36.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-07-16  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198115

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petrovice u Karviné, Prstná, část Háje, rybníčky na Šotkůvce - horní tok  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'51.20"N, 18°33'36.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-09-02  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198114

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Prstná: Drobná vodní mezirybníční ploška nad čp. 24  
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'50.44"N, 18°33'35.12"E, ± 9m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-06  
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166140



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°54'5.09"N, 18°32'21.30"E, ± 14m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; M1.1  
ID: 10716070

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Dolní Marklovice  
souřadnice: 49°54'6.80"N, 18°34'10.63"E, ± 18m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-20  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10723794

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°54'2.22"N, 18°32'40.77"E, ± 159m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-20  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; M1.1  
ID: 10723846

#### **6146d**

původní jméno: šípatka vodní  
lokality: Plzensko - Zruč. Rybník Drahotín, v písčitém břehu východ.  
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'31.48"N, 13°27'5.30"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1938-09-21  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937312

#### **6147a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Olešná, v Berounce  
nejbližší obec: Němčovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'40.96"N, 13°31'38.14"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-09-02  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937022

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čivice, Berounka u jezu.  
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'4.06"N, 13°31'15.89"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937078

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Planá, V Berounce  
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'29.66"N, 13°31'21.14"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937093

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kaceřov, v Berounce  
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'4.32"N, 13°31'29.48"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937118

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.109-107: Čivice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°31'8.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020795

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.109-107: Čivice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)  
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°31'8.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020346

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.113-112: Planá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodni r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)  
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'22.00"N, 13°31'26.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019519

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.112-110: Kaceřov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodni r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)  
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'17.00"N, 13°31'38.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019527

**6147c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plzeňsko, Kostelec, v Berounce  
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'3.98"N, 13°30'50.86"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-07-28  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937038

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plzeňsko: Sedlecko, v Berounce  
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'45.54"N, 13°31'30.26"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-11  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937085

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kostelec (u Chrástu), v Berounce  
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'3.98"N, 13°30'50.86"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-19  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937119

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.121-119: Sedlecko: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'45.00"N, 13°31'26.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020732

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.117-115: Kostelec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'43.00"N, 13°30'42.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.119-117: Nadryby: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)

nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'10.00"N, 13°31'46.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8020744

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.119-117: Nadryby: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)

nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'10.00"N, 13°31'46.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8020294

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.119-117: Nadryby: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)

nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'10.00"N, 13°31'46.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019912

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.117-115: Kostelec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)

nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'43.00"N, 13°30'42.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.

projekt: FLDOK

ID: 8019498

#### **6150b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Rybník na V okr. Všeradic a potok sm. na zast. Nesvačily (až k ní)

souřadnice: 49°52'28.62"N, 14°7'1.89"E, ± 300m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1979-08-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8593131

**6151a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 299. Rybník na zahradě 0,75km ZSZ od zámku v Mníšku p.Brdy  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'6.00"N, 14°14'57.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8027386

**6151c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0495\_124308\_67\_V1F  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'33.84"N, 14°10'0.30"E, ± 25m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09  
nálezcce: Václav Kugler  
pramen: Václav Kugler. a0495: a0495. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3769642

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aglaia  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'43.79"N, 14°10'56.91"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009  
nálezcce: Petr Karlík  
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Aglaia za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7791852

**6158c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Březí: obec  
souřadnice: 49°50'45.01"N, 15°21'49.23"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1982-08-23  
nálezcce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8599096

**6160c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Q.17. Horní Bradlo (Šulc 1906, Hadač E 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1976, Faltys 1982,1985)  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9086303

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Q.15. Přemilov (Hadač E, Hendrych et Urban 1942, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi 1976)  
nejbližší obec: Přemilov  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9086177

**6160d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: R.17. Travná (Hadač E. 1942,1972, Neuhäuslovi R.a Z.1973,1976, Černoheus 1989, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Travná  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9087592

**6162d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Distr Litomyšl: ve Středním rybníce v Budislavi východně od Proseče  
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'59.97"N, 16°9'39.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-07-20  
náleze: I. Bulva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937418

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460539  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'1.76"N, 16°9'37.22"E, ± 26m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-07-16  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5088631

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460583  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'11.74"N, 16°9'25.85"E, ± 94m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-07-16  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5089013

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460707  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'10.08"N, 16°9'26.06"E, ± 129m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-07-16  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5089943

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: e0051\_143313\_128\_K1  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'5.18"N, 16°9'28.37"E, ± 285m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Lenka Baťová  
pramen: Lenka Baťová. e0051: e0051. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3977241

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: e0051\_143313\_132\_M1.3  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'59.28"N, 16°9'39.35"E, ± 104m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Lenka Baťová  
pramen: Lenka Baťová. e0051: e0051. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3977250

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Budislav, severní břeh Horního Nového rybníka  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'12.92"N, 16°9'22.22"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2012-08-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7841748

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Budislav, tůň pod severní hrází Horního Nového rybníka  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'13.65"N, 16°9'21.25"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2012-08-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7863848

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Budislav, tůň nad rybníkem Nový, bezprostředně pod hrázkou  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'13.68"N, 16°9'20.97"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-11-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7302416

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Budislav, Nový rybník, v litorálu v zadní části rybníka  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'11.30"N, 16°9'19.84"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-07-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7055432

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Budislav, Prostřední rybník, u hráze  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'3.00"N, 16°9'36.05"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-07-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7055586

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav, Prostřední rybník, horní část  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'2.55"N, 16°9'36.05"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-07-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7055574

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav, Nový rybník, hrázka a tůň pod hájovnou (žáby, rašeliník)  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'12.54"N, 16°9'19.86"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-07-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7055522

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav - Nový rybník JZ obce  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'9.48"N, 16°9'27.41"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1991-09-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6993176

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav, tůň nad rybníkem Nový, západnější v druhé řadě tůní  
souřadnice: 49°48'13.25"N, 16°9'18.61"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2015-08-27  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13122268

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav, Nový rybník, hrázka a tůň pod hájovnou  
souřadnice: 49°48'13.79"N, 16°9'21.02"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2015-08-27  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13122264

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Maštale, rybníček na okraji chatové osady Na Borkách  
souřadnice: 49°48'37.65"N, 16°7'45.42"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11234081



**6163b**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Okolí Litomyšle, rybník u vsi Osík [Luční rybník]  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'38.22"N, 16°17'48.02"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-07-21  
nálezc: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937349

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tržek, v obci,  
souřadnice: 49°53'11.09"N, 16°15'34.72"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12196303

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Osík, Osický rybník S obce,  
souřadnice: 49°51'38.89"N, 16°17'48.86"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12199282

**6164b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /66/ Rybník u žel. zastávky v Opatově  
nejbližší obec: Opatov  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1973  
nálezc: Pavel Kovář  
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237568

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: e0094\_143403\_182\_V2C  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'7.42"N, 16°28'22.04"E, ± 84m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2002  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3987886

#### 6164d

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Stockelteich u Alt-Waldeku [Alt-Waldek=Starý Valdek, část Opatova, Stockelteich=rybník Pařez]  
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'13.54"N, 16°27'53.64"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1900-08-03  
náleze: F. Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936844

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Opatov: Rybníček u Vidličáku [u rybníka Vidlák]  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'59.50"N, 16°29'0.23"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1892-06-29  
náleze: F. Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937356

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Litomyšl, rybníky Opatovské.  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'5.58"N, 16°29'32.81"E, ± 3000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1881-08  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936791

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 1. "Černý rybník" JZ od obce Opatov, 9 km JJV od České Třebové  
nejbližší obec: Opatov u Čes. Třebov  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1987-08-30  
pramen: Kusák P. (1989): Další nálezy *Callitriche hermaphroditica* ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 98-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046263

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 78. Opatovské rozvodí: Opatovec: Černý rybník SZ obce, 900 m Z žel.stanice Opatov  
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033234

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 75. Opatovské rozvodí: Opatovec: prostřední rybník (Žlutý rybník) S obce, 700 m ZSZ žel.stanice Opatov, litorál při S okraji  
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033200

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 72. Opatovské rozvodí: Opatov: JZ břeh rybníka Vidlák, JZ obce

nejbližší obec: Opatov

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033116

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 83. Opatovské rozvodí: Opatovec: letněný rybník na Z konci obce

nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033307

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155918

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155692

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatovec, rybník Sychrovec asi 0,8 km Z od kostela v obci

souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-06

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155629

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatovec, rybník Pařez asi 1,2 km ZJZ od kostela

souřadnice: 49°48'13.00"N, 16°27'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-07

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155589

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatovec, rybník Pařez asi 1,2 km ZJZ od kostela

souřadnice: 49°48'13.00"N, 16°27'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-07

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155597

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-08

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155443

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-27

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405885

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405708

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
nálezc: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405688

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rybník Pařezák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'13.00"N, 16°27'52.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-07  
nálezc: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405694

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rybník Sychlovec, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'20.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-02  
nálezc: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2406025

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
nálezc: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405888

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov  
souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
nálezc: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155904

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155380

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405713

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155927

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405703

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155908

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405681

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405684

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov  
souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155699

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov  
souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1156186

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov  
souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155737

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156443

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2406031

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-27

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2406009

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-27

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405985

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-28

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2406018

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-01

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405929



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-27

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405996

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-29

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405544

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-01

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405912

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatovec, rybník Sychrovec asi 0,8 km Z od kostela v obci

souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-02

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156234

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatovec, rybník Sychrovec asi 0,8 km Z od kostela v obci

souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-02

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155710

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Sychrovec, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'20.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-02  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2406046

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatovec, rybník Sychrovec asi 0,8 km Z od kostela v obci  
souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-06  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155514

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatovec, rybník Pařez asi 1,2 km ZJZ od kostela  
souřadnice: 49°48'13.00"N, 16°27'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-07  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155593

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatovec, rybník Sychrovec asi 0,8 km Z od kostela v obci  
souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-06  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155624

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-08  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405609

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Černý rybník, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'57.00"N, 16°28'34.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-19  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405734

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov  
souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-27  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1156207

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov  
souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-27  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155619

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov  
souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-27  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1156220

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov  
souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-27  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1156193

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-01

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156228

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-01

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156262

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-08

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155425

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-08

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155758

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-08

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155436

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-08

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155419

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1975-08-16

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155933

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1975-08-16

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155937

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1975-08-16

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155930

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1975-08-16

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1154985

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov

souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1975-09-19

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155947

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: e0039\_143408\_147\_V1F

nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'16.01"N, 16°28'49.76"E, ± 57m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 2001

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002

ID: 3989943

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Opatov, Černý rybník, olšina nad rybníkem

nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy

souřadnice: 49°49'0.10"N, 16°28'35.43"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1990-07-12

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7088205

#### 6165a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Třebovice, potok Třebovka

nejbližší obec: Třebovice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°51'43.21"N, 16°30'3.42"E, ± 3000m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1991-07-21

nálezce: Matějčková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 63f a 63g

ID: 9937316

#### 6165c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokality: Lanškrounsko: v příkopě u rybníka "Hvězdy"

nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'52.70"N, 16°30'4.96"E, ± 1000m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1959-07-31

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937358

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Abtsdorfer Teich [Abtsdorf=Opatov, okr. Svitavy]  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'42.86"N, 16°30'7.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1905-06  
nálezce: K. Schreiber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937262

#### 6167a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren: stehende Gewässer; in Menge um Gemeines Teiche im Hohenstadt  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'38.17"N, 16°52'25.21"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1899-08-25  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937276

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren: Teich bei Hohenstadt. [Zábřeh]  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'38.17"N, 16°52'25.21"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1894-06  
nálezce: Wurm  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937275

#### 6175a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opava: Děhylov, PR Štěpán, Ostravská pánev, Podprovincie polanská, Pooderský region, obnažený záliv po poklesu hladiny rybníka, SZ hráz  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'55.26"N, 18°11'35.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-09-18  
nálezce: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199937

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Opavská pahorkatina, Dobroslavice, Poštovní rybník u silnice mezi Děhylovem a Hlučínem, 50 m od stanice Děhylov  
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'2.19"N, 18°10'8.84"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-07-04  
nálezce: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199940

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Děhylov, Ostravská pánev, PR Štěpán, hráz  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'55.26"N, 18°11'35.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-04-13  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199941

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrava, Martinov: rybník Štěpán  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'55.26"N, 18°11'35.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-07-31  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199938

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Přírodní rezervace Štěpán nachází se v k. ú. obce Děhylov, v dolní části toku úzké nivy řeky Opavy asi 5 km před soutokem s Odrou, tůň, rybníč.hladina,mělčiny,náplavy /sledováno v letech 1994-1998/  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'46.00"N, 18°11'36.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 106-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480800

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry  
souřadnice: 49°51'47.00"N, 18°11'33.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-07-02  
náleze: Z. Prymusová  
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2046509

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry  
souřadnice: 49°51'47.00"N, 18°11'33.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-08-11  
náleze: Z. Prymusová  
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2046647



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry  
souřadnice: 49°51'47.00"N, 18°11'33.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-10-07  
náleze: Z. Prymusová  
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2046526

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry  
souřadnice: 49°51'47.00"N, 18°11'33.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-10-07  
náleze: Z. Prymusová  
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2046496

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry  
souřadnice: 49°51'47.00"N, 18°11'33.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-07-29  
náleze: Z. Prymusová  
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2046607

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry  
souřadnice: 49°51'47.00"N, 18°11'33.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-16  
náleze: Z. Prymusová  
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2046658

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry  
souřadnice: 49°51'47.00"N, 18°11'33.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-30  
náleze: Z. Prymusová  
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2046263

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Martinov: rybník Štěpán (PR Štěpán) toho času vysoce zabahněný, zpola zarostlý a na podzim vypuštěný (jednoletá vegetace obnažených den prakticky nevyvinuta)  
nejbližší obec: Martinov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'49.53"N, 18°11'37.37"E, ± 900m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-09-21  
nálezc: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13232978

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán 1737  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'47.38"N, 18°11'33.39"E, ± 413m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
nálezc: Adrián Czernik  
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.19 Botanický inventarizační průzkum PR Štěpán. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7016270

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'46.41"N, 18°11'33.63"E, ± 513m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005  
nálezc: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká  
pramen: Koutecká Věra. Hospodářské zásahy v přírodní rezervaci Štěpán. Biologické hodnocení podle ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb.. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6633535

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Štěpán  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'45.93"N, 18°11'34.02"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996  
nálezc: Zdenka Prymusová  
pramen: Ing. Zdenka Prymusová. PR Štěpán. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6291899

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Štěpán  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'46.90"N, 18°11'33.86"E, ± 494m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1995  
nálezc: Zdenka Prymusová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6504574

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Děhylov, rybník Štěpán  
souřadnice: 49°51'49.44"N, 18°11'44.25"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-11  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13098226

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Děhylov, rybník Štěpán  
souřadnice: 49°51'39.81"N, 18°11'39.97"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-21  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13099499

#### 6175b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 29b. Opava: Heřmanský rybník (S Ostravy)  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289724

#### 6175c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrava, Svinov: Vrbenský rybník  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'5.58"N, 18°11'58.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-12  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937442

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /3/ rybníky u Strnadova mlýna, patří do skupiny rybníku u Ostravy-Svinova, jedná se o několik menších rybníčků ležících  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07  
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718752

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Rezavka  
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'59.43"N, 18°12'15.65"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. NZCHU Rezavka. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6295391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PR Rezavka, tůň  
souřadnice: 49°48'7.99"N, 18°12'12.96"E, ± 25m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-10-15  
náleze: Zbyněk Sovík  
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 11944795

#### 6176a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Moravia septentr.: Orlová, rybníky v Porubě  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'24.28"N, 18°24'37.53"E, ± 800m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06-09  
náleze: J. Šmarda; M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937284

původní jméno: *Sagittaria*  
lokality: Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.37"N, 18°23'27.70"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937296

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Orlová, Orlová Poruba, rybníční oblast, na rybníku Pytlík mezi rybníkem Kout a železniční tratí  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'25.57"N, 18°24'18.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-06-30  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198116

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rychvald, rybník Skříšovský oproti zastávce autobusu (pod Cihelníkem)  
souřadnice: 49°51'59.90"N, 18°21'43.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-27  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647741

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PR Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'49.91"N, 18°23'36.66"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994  
náleze: Stanislav Hrabovský  
pramen: Hrabovský Stanislav. Přírodní rezervace Skučák. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6293804

**6176b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: t0281\_154403\_160\_M1.1  
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'30.72"N, 18°28'18.52"E, ± 97m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4120911

**6176c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Šumbark, okraj rybníka  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'1.87"N, 18°24'33.98"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1953-07  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937422

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Šumbark ve Slezsku, vodní příkop pod kostelem  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'1.87"N, 18°24'33.98"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1945-07-15  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937283

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: t0197\_154407\_27\_V1F  
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'40.91"N, 18°24'44.96"E, ± 48m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4121865

**6176d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: t0196\_154402\_12\_V1G  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'39.77"N, 18°25'17.94"E, ± 27m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4117640

**6177a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, rybníční oblast  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'48.12"N, 18°34'1.89"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-09-16  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198113

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Olšiny u Karviné, PP Karvinské rybníky, předposlední JZ od trati (Lipový)  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'46.30"N, 18°29'57.18"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200011

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petrovice u Karviné, ve vsi 2 rybníky u sebe (obojí Urbančův)  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'1.07"N, 18°32'33.30"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200012

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Olšiny u Karviné, PP Karvinské rybníky, poslední JZ od trati  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'54.56"N, 18°29'51.93"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200010

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /CZ 0816030/ Marklovické rybníky: dva rybníky při SV okraji obce Dolní Marklovice na Karvinsku, rozloha 2,70ha, (břehové porosty)  
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'47.00"N, 18°33'58.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Filipová K. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Moravskoslezský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 82-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103040

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°53'48.24"N, 18°33'31.81"E, ± 27m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-20  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10723734

**6177c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Darkov  
nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'13.00"N, 18°32'5.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937297

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Moravia septentrionalis: in fundo piscinae prope pagum Louky nad Olší haud procul a opp. Frýdek-Místek  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'22.86"N, 18°34'37.18"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-10  
náleze: Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199903

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Silesia orient.: pagum Louky nad Olší: in fundo piscinae (hic annus sine aqua) ca. 600 m situ bor.-bor.-occ. a statione  
ferroviae zastávka Louky nad Olší  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'4.06"N, 18°34'57.66"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-10  
náleze: Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199906

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louky nad Olší: hojně na rybnících  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'2.31"N, 18°33'47.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-07  
náleze: F. Zbytek  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199945

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louky nad Olší: dosti hojně na rybníku Velký Mlýnský  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'22.83"N, 18°34'36.88"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-07-23  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199947

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /85/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: rybník 0,1 km S železnič. zastávky  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723703

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /107/rybníč.soustava v Loukách nad Olší: na rybníku Myškovec  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
nálezc: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /81/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: na Prostředním mlýnském rybníku  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
nálezc: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723688

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /20/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: na Velkém mlýnském rybníku  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
nálezc: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723265

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /120/rybníč.soustava v Loukách nad Olší: na Malém mlýnském rybníku  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
nálezc: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723773

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /109/rybníč.soustava v Loukách nad Olší: na rybníku Pnivičok  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
nálezc: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723756

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /18/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: na rybníku Žabinec  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
nálezc: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723240



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /119/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: na rybníku Kupčák  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973  
náleze: Kateřina Švendová  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723770

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /54/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: okraj rybníka Malý Pilarčík  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973  
náleze: Kateřina Švendová  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723551

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /39/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: v rybníční oblasti  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957  
náleze: R. Míčková  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723443

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /2/ rybník u Louky-zastávka /Louky nad Olší, V od Stonavy/  
nejbližší obec: Louky-zastávka  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Jan Šmarda  
pramen: Švacha A. (1951): Doplnění zprávy o průzkumu vegetačních poměrů rybníků v oblasti Hrušov - Louky-zastávka. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 266-267.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719102

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7. Louky n. Olší: rybník 0,1 km S železniční zastávky  
nejbližší obec: Louky n. Olší  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9249913

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Darkov, jezero Darkovské moře, V břeh  
souřadnice: 49°50'5.90"N, 18°33'21.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-06-27  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1092116

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, V břeh  
souřadnice: 49°50'6.80"N, 18°33'21.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-06-27  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1092059

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, J břeh  
souřadnice: 49°49'8.90"N, 18°34'19.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07-23  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1092657

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louky n. Olší, mezi rybníkem Velký Myškovec a starým kostelem, periodická tůň 200 m JZ od kostela  
souřadnice: 49°48'41.00"N, 18°34'29.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-06-17  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1092227

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louky n. Olší, mezi rybníkem Velký Myškovec a starým kostelem, periodická tůň 200 m JZ od kostela  
souřadnice: 49°48'41.00"N, 18°34'28.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-06-17  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1092252

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, JV břeh  
souřadnice: 49°49'56.50"N, 18°33'8.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07-05  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1092380

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louky nad Olší, potok Mlýnka, staré koryto ústící do rybníku velký Myškovec při V břehu  
souřadnice: 49°48'40.50"N, 18°34'25.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-08-18  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1092920

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louky n. Olší, mezi rybníkem Velký Myškovec a starým kostelem, periodická tůň 200 m JZ od kostela  
souřadnice: 49°48'41.00"N, 18°34'29.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-08-18  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1092894

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Louky nad Olší, potok Mlýnka, nové koryto na Z straně podél paty haldy V luhu  
souřadnice: 49°48'59.50"N, 18°34'11.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-08-18  
náleze: V. Kavalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 1093008

#### 6246a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plzeňsko: Třemošenský rybník  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'10.36"N, 13°23'0.81"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-09-23  
náleze: F. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937304

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Tůně u sv. Jiří.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'44.40"N, 13°24'46.41"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-19  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937302

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Třemošenský rybník, při J břehu u hráze  
souřadnice: 49°47'8.00"N, 13°22'60.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950-09-02  
náleze: A. Kriesl  
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2289983

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Třemošenský rybník, V břeh  
souřadnice: 49°47'13.00"N, 13°23'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950-09-02  
náleze: A. Kriesl  
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2290683

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Bolevec  
souřadnice: 49°46'26.99"N, 13°23'50.41"E, ± 567m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-19  
nálezc: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 10405445

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Bolevec  
souřadnice: 49°46'48.25"N, 13°24'0.30"E, ± 186m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-22  
nálezc: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 10407704

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Bolevec  
souřadnice: 49°46'28.19"N, 13°24'15.00"E, ± 11m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-07  
nálezc: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10398447

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Bolevec  
souřadnice: 49°46'17.81"N, 13°23'49.28"E, ± 44m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-22  
nálezc: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10407662

#### **6246b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Plzeň-Bílá Hora: v Berounce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'23.82"N, 13°24'57.68"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-11  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937086

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Plzeňsko, břeh Mže u Háje  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'25.74"N, 13°26'27.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-08-04  
nálezc: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg. RM, RH nebo RK? Polesí Háj, Berounka na V okraji Plzně u Bukovce  
ID: 9936820

původní jméno: šípátka vodní  
lokality: Plzeňsko - Druztová [Druztová]. U levého břehu Mže u Vížky.  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'40.43"N, 13°27'28.47"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-07-09  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937311

původní jméno: šípátka vodní  
lokality: Plzeňsko - Druztová. Háj. Na l. bř. Mže od Záběl. převozu po Vížku  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'20.38"N, 13°27'22.60"E, ± 700m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1939-08-22  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937310

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kraj vody ve Mži u Bukovce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'24.42"N, 13°26'26.36"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1927-08-09  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937407

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Plzeň: Mže u Háje  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'55.14"N, 13°26'49.23"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1926-09-09  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937409

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Břehy Mže v Studeném dole  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'30.80"N, 13°26'6.74"E, ± 3000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1909-08-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937306

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Břeh Mže ve Studeném dole u Bukovce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'30.80"N, 13°26'6.74"E, ± 3000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1909-08-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937408

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Plzeň: okraj Berounky v Háji blíž Bukovce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'55.14"N, 13°26'49.23"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1896-07-19  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.131-128: Bukovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005, (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'23.00"N, 13°26'36.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020677

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.134-131: Senec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)  
nejbližší obec: Senec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 13°25'33.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020666

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.134-131: Senec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,C´)  
nejbližší obec: Senec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 13°25'33.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8020221

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.134-131: Senec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)  
nejbližší obec: Senec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 13°25'33.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019865

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Zábělá  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'59.83"N, 13°27'9.24"E, ± 884m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. Zábělá inventarizační průzkum provedený v r. 1981 - 1982. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6681355

**6247a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rokycansko: Bušovice: Dolní Kokotský rybník  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'37.29"N, 13°32'18.15"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-25  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937303

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plzeňsko: polesí Kokotsko, dolní Kokotský rybník  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'37.29"N, 13°32'18.15"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-07-20  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937305

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: okr. Rokycany, Křivoklátsko: Bušovice, Kokotský rybník  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'37.19"N, 13°32'30.97"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1929-06-03  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Horní nebo Dolní Kokotský rybník?  
ID: 9937298

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Rybník v lese na Kokovsku [Kokotsku] u Litohlav [Horní Kokotský]  
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'37.49"N, 13°32'41.01"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-08-11  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937308

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kokotský dolní rybník  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'37.65"N, 13°32'15.38"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2009-06-16  
náleze: Václav Říš  
pramen: Václav Říš. Mapování obojživelníků. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6965233

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kokotské rybníky - Horní Kokotský  
souřadnice: 49°46'38.04"N, 13°32'43.44"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-06-29  
nálezc: Jiří Sladký; Jana Juráková; Daniela Hlinková  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 11177783

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Bušovice  
souřadnice: 49°46'37.75"N, 13°32'18.49"E, ± 133m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-09-28  
nálezc: Anna Sprinzlová  
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10476485

#### **6247b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Osek, u rybníka Labutinky pod hrází  
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'48.76"N, 13°35'10.72"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1937-08-16  
nálezc: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937309

#### **6256d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Horka nad Sázavou; Hustý porost *Sagittaria* na ploše bývalého rybníčku, substrát nyní suchý.  
souřadnice: 49°42'42.10"N, 15°8'35.94"E, ± 22m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-07-06  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12408778

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Horka nad Sázavou; Bahnitý náplav s nízkou pokrývností a chudým druhovým zastoupením.  
souřadnice: 49°42'24.75"N, 15°8'28.99"E, ± 9m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-07-06  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12408518



**6258a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dobrnice (10 km SV od Ledče n. Sáz.): rybník Markus, ca 1 km SZ obce, břehové porosty  
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'55.04"N, 15°22'3.60"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001-06-28  
náleze: L. Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199949

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.  
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984914

lokalita: Dobrnice, břehové porosty rybníka Markus, cca 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'53.00"N, 15°22'2.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001-06-28  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 10186655

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0073\_134316\_20\_M1.3  
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'54.68"N, 15°22'4.91"E, ± 113m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3876282

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: EVL Hroznětínská louka  
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'40.62"N, 15°21'51.88"E, ± 1007m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, Milan; Houzarová, Hana. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0610145 Hroznětínská louka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7028842

**6258c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0191\_232101\_259\_V1G  
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'58.63"N, 15°20'16.22"E, ± 53m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Libuše Marková  
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4366690

**6258d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0194\_134317\_54\_V2C  
nejbližší obec: Sázavka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'29.69"N, 15°25'7.93"E, ± 26m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. j0194: j0194. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3876885

**6259a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 38. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Jarošov: rybník Velký a Malý Kazbal J obce. Na okrajích rybníků jsou bohaté rašelin.louky. (čtver.sít.map. 6259a) (rok 1987-1988)  
nejbližší obec: Jarošov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'15.00"N, 15°34'34.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995749

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.  
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985494

**6259d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /19/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986130

lokalita: Chotěboř, lesní rybníček 450 m ZJZ od hájovny Obolec, cca 1,3 km SZ - ZSZ od kostela ve městě  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°39'21.00"E  
nadmořská výška: 476 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-09-02  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 10186656

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Klouzovy, rybníček "Svárůvek" Z samoty Smíchov 0,7km ZJZ obce  
nejbližší obec: Nejezd, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'0.47"N, 15°36'30.96"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083366

### 6260a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986350

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ť.32. Maleč: rybník Stavenov J obce (Boháč 1960, Faltysová 1987, Faltys 1989,1990, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9092097

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Habartovský /V obce Rušínov, pozn.Tomšovicová, 3.5.2005/  
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 15°41'46.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.  
projekt: FLDOK  
ID: 9791936

### 6260b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /21/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986651

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: U.5. Kameničky  
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1972  
nálezc: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9092564

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: U.15. Osada Jančour (Hendrych 1951, Neuhäuslovi R.a Z. 1972, Faltys 1982) /V obce Možděnice/  
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9093350

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: U.4. Travná: mezi obcí a Trhovou Kamenicí (Klásterský 1942, Hadač E.1941, Neuhäusl R.1951, Hadač J. 1941, Neuhäuslovi R.a Z.1971-76, Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Travná  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9092527

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: U.8. Trhová Kamenice: rybník Rohlík a Mlýnský (Hansgirk ap.Čelakovský 1882, Částka ap. Čelakovský 1884, Kalenský ap. Čelakovský 1888,1889, Cibulková 1967, Černošous 1976, 1978, Belicová et Nováková 1977, Fiedler 1971

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9092846

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: U.36. Trhová Kamenice: niva Chrudimky Z obce (Neuhäuslovi 1971, 1976)

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9093874

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: U.79. Trhová Kamenice: rybník Mlýnský a Rohlík (Bureš et Řepka 1984)

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9094384

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Loch

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'58.01"N, 15°49'5.87"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2012-06-05

nálezce: Petra Doležalová

pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7791975

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Trhová Kamenice

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'52.87"N, 15°49'22.93"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-06-22

nálezce: Zdeněk Zálíš

pramen: Zálíš Zdeněk. Biomonitoring. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7092979

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'55.43"N, 15°49'5.58"E, ± 557m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1985

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová H., Faltys V. SPR Mlýnský ryb .a ryb. Rohlík včetně CHPV Velký ryb. Botanická inventarizace. 1985.

projekt: NDOP

ID: 6666829

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Loch; rybník u hráze  
souřadnice: 49°46'57.95"N, 15°49'4.95"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2015-07-01  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník s rozsáhlými litorály  
ID: 13147162

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Trhová Kamenice  
souřadnice: 49°47'23.87"N, 15°48'11.60"E, ± 51m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Rusňák Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2303 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10821049

### 6260c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Chotěboř, předposlední rybník v kaskádě po levé straně silnice Chotěboř - Dobkov.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'27.79"N, 15°40'47.15"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-18  
náleze: V. Faltys; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937363

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chotěboř, rybník Křivolaký (nejhornější z kaskády Kacíře), ca. 1,3 km JV od železniční stanice ve městě  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'11.60"N, 15°41'47.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-06-24  
náleze: L. Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199961

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /22/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987001

lokalita: Chotěboř, rybník Křivolaký (nejhornější z kaskády Kacíře), cca 1,3 km JV od železniční stanice ve městě  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'14.00"N, 15°41'47.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-06-24  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 10186657

**6260d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0132zh\_134417\_72\_V1C  
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'38.83"N, 15°46'52.93"E, ± 3m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Vlastimil Peřina  
pramen: Vlastimil Peřina. j0132zh: j0132zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3888318

**6262b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460500  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'54.10"N, 16°9'46.40"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5088398

**6264b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: beim Teich bei Lotschnau, Polit. Bezirk M. Trübau [Lačnov]  
nejbližší obec: Svitavy-Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'36.69"N, 16°28'31.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1893-08  
náleze: K. Schreiber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937268

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'21.37"N, 16°28'5.85"E, ± 2500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1890-07-06  
náleze: L. Nießner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937440

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník u Moravského Lačnova, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°47'7.00"N, 16°27'58.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-26  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír.,  
Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405725

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Lačnov, rybník v obci asi 0,5 km JJZ od kaple v S části obce

souřadnice: 49°46'23.00"N, 16°28'21.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-26

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1155464

#### 6267b

původní jméno: *Sagittaria*

lokality: Tůň v louce u Moravičan

nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'29.53"N, 16°58'19.16"E, ± 1000m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1989-07-31

nálezce: P. Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 71a nebo 72

ID: 9937339

původní jméno: šípatka

lokality: Tůň v louce u Moravičan, směrem k lesu

nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'29.53"N, 16°58'19.16"E, ± 500m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1988-07-31

nálezce: P. Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 71a nebo 72

ID: 9937340

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Severní Morava: tůň pod tratí jižně od Moravičan (k Olomouci).

nejbližší obec: Doubravice, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'7.37"N, 16°59'9.22"E, ± 600m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1933-07

nálezce: E. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936945

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Pískovna u Moravičan

nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk

souřadnice: 49°46'24.32"N, 16°57'36.94"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1989

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Pískovna mezi Mohelnicí, Moravičany, a Doubravou. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7204736

**6267d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tůňka v polích JV od Moravičan  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'41.66"N, 16°59'35.35"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1989-07-23  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Malá tůňka v polích východně od zasypávaného ramene Moravy pod Mlýnským vrchem (307 m) jihovýchodně od Moravičan. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7203326

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Doubravice nad Moravou  
souřadnice: 49°44'41.67"N, 16°59'35.28"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-07  
náleze: Vladislav Holec  
pramen: Holec (2015): Náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12299826

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě\_rybník  
souřadnice: 49°42'34.65"N, 16°58'38.29"E, ± 23m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Vašut, Radim (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Park v Bílé Lhotě  
projekt: NDOP  
poznámka: vysazeno  
ID: 11321967

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě\_rybník  
souřadnice: 49°42'34.65"N, 16°58'38.29"E, ± 23m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Vašut, Radim (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Park v Bílé Lhotě  
projekt: NDOP  
poznámka: vysazeno  
ID: 11321966

**6268d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Morava. Rameno Moravy u Tří Dvorů u Litovle.  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'37.48"N, 17°6'18.40"E, ± 600m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1942-08-19  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936938



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rameno Moravy u Třech Dvorů u Litovle  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'37.48"N, 17°6'18.40"E, ± 600m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1941-07-24  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936941

#### 6270d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: m0093\_153317\_1\_V4A  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'49.45"N, 17°26'35.05"E, ± 427m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4079960

#### 6274b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrava: rybníky u obce Jistebníka  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'5.58"N, 18°8'22.67"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1930-08-28  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937259

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 554. Jistebník: největší a nejzápadněji položený rybníček v severovýchodním cípu komplexu malých rybníčků pod hrází rybníku Kukla, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký  
souřadnice: 49°45'5.00"N, 18°9'41.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Kateřina Šumberová; Petr Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610504

#### 6274c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Bilauer Sümpfe  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'2.66"N, 18°0'5.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: coll.?  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex. Herb. Hanáček  
ID: 9937450

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 558. Studénka: rybník Kotvice, 230 m n. m., Neuschlová  
souřadnice: 49°42'5.00"N, 18°4'35.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610551

**6274d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Studénka, periodické rybníky  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'36.38"N, 18°5'50.33"E, ± 3000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-07-14  
náleze: Bednář; Velísek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937317

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ostravská pánev, Studénka n. O., NPR Louky u Petřvaldíku, rybník Velký Okluk  
nejbližší obec: Petřvaldík, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'17.82"N, 18°6'14.77"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993-06-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199932

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybníky u Studénky, jeden menší dřívě vypuštěný, komplet zarostlý, kolonie velké vyžrané šípatky na ploše  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'26.07"N, 18°5'36.83"E, ± 3000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200009

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jistebník, rybník Křivý, slepé rameno  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'37.48"N, 18°9'20.37"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987-07-29  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199942

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Moravská brána, haud procul a pago Albrechticky, in vico Nová Horka, in piscina Kotvice  
nejbližší obec: Albrechticky, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'3.00"N, 18°4'51.23"E, ± 800m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-08-09  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199935

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 566. Studénka: rybník Velký Okluk, 230 m n. m., Neuschlová  
souřadnice: 49°43'29.00"N, 18°6'35.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610747

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 560. Studénka: okolí lávky přes Mlýnku, 230 m n. m., Neuschlová  
souřadnice: 49°42'46.00"N, 18°5'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610606

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 567. Studénka: rybník Bažantula, 230 m n. m., Neuschlová  
souřadnice: 49°43'33.00"N, 18°6'34.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610765

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Studénka: Rybník Malý Okluk  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'15.85"N, 18°6'8.54"E, ± 900m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-03  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167417

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Studénka: Rybník Velký Okluk  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'14.50"N, 18°6'13.60"E, ± 900m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-03  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167832

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Petřvald 2-Petřvaldík: Rybník Kozák  
nejbližší obec: Petřvald 2-Petřvaldík, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'33.97"N, 18°6'33.55"E, ± 900m  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-03  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167413

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Studénka nad Odrou, rybník Kozák  
souřadnice: 49°43'35.19"N, 18°6'33.39"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-24  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13096748

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Studénka nad Odrou; PR Bažantula, rybník Kozák  
souřadnice: 49°43'33.42"N, 18°6'34.13"E, ± 224m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-08-11  
náleze: Zbyněk Sovík  
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11638375

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Studénka nad Odrou; PR Bažantula, rybník Kozák - rákosina  
souřadnice: 49°43'31.62"N, 18°6'27.06"E, ± 283m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-08-11  
náleze: Zbyněk Sovík  
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11638691

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Studénka nad Odrou; Koňské jezero, tůň hojně využívané k rybaření.  
souřadnice: 49°42'43.06"N, 18°5'54.42"E, ± 379m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2011-08-02  
náleze: Zbyněk Sovík  
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11637529

#### **6275a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Polanka nad Odrou, NPR Polanská niva, rybník Velký Váček  
souřadnice: 49°46'7.33"N, 18°11'6.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08-13  
náleze: Z. Sovík  
pramen: Sovík Z. (2004): Měkký luh a rybníky v NPR Polanská niva - inventarizační průzkum z oboru fytoecologie. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Poodří, Studénka.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1392160

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Polanka nad Odrou, NPR Polanská niva, rybník Velký Váček  
souřadnice: 49°46'7.53"N, 18°11'7.36"E, ± 50m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08-23  
náleze: Z. Sovík  
pramen: Sovík Z. (2004): Měkký luh a rybníky v NPR Polanská niva - inventarizační průzkum z oboru fytoecologie. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Poodří, Studénka.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1392150

**6275d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Paskov, malý rybník v olšovém háji  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'15.26"N, 18°17'10.58"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-05  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937441

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /2/ rybník Kubaň, velký rybník nacházející se SZ od obce Paskov /patří do skupiny rybníků u Paskova/  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07  
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718697

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1/ rybníky u Paskova, jedná se o tři menší rybníky nacházející se SZ od obce Paskov  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07  
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718595

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 18a. Nová Bělá: osada Mitrovice: dolní rybníček u lesa Lipina  
nejbližší obec: Nová Bělá, okres Ostrava-město  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250040

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 24. Paskov: louka S rybníčku na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250102

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Paskov: Dvojice toho času letněných rybníčků při ulici Místecká  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'32.96"N, 18°17'19.05"E, ± 90m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-09  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164125

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žabeň: Místní část Olešná, 2. a zvláště 3. ze soustavy 4 rybníčků v místě křížení žel. vlečky s p. Olešná; (štěrko)bahnité dna rybníčků  
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'2.50"N, 18°18'18.90"E, ± 9m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-08-29  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: v mělkých rybnících  
ID: 10158585

#### 6276a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Šenov u Havířova: Košťálovský rybník  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'54.62"N, 18°21'16.68"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-02  
náleze: E. Burša  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936748

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybníky pod Šumbarkem, Havířov, Šenov Podlesí  
nejbližší obec: Havířov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'40.79"N, 18°23'34.00"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986-06-17  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199943

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Havířov: hojně na hladině rybníka v Havířově III.  
nejbližší obec: Havířov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'58.96"N, 18°24'42.30"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-06-30  
náleze: E. Burša  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199944

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Košťálovský rybník u Šenova, mezi silnicí Šenov-Kunčice a na J loukami

nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1952-07

pramen: Dvořáková M. (1960): Vířníci (Rotatoria) a břichobrvky (Gastrotricha) šumbersko-šenovského rybníčního systému. - Přírod.

Čas. Slez. 21: 425-432.

projekt: FLDOK

ID: 8711870

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Šenov, Košťálovský rybník

nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'53.04"N, 18°21'16.51"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989

nálezce: Iva Páleníková

pramen: Páleníková Iva. Ochranařské mapování v okrese Frýdek- Místek. 1989.

projekt: NDOP

ID: 6908324

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Šenov, Volenský rybník

nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'45.35"N, 18°22'4.20"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989

nálezce: Iva Páleníková

pramen: Páleníková Iva. Ochranařské mapování v okrese Frýdek- Místek. 1989.

projekt: NDOP

ID: 6908304

#### **6276b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: PP Meandry Lučiny

souřadnice: 49°46'32.00"N, 18°25'32.07"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2015

nálezce: Šárka Cimalová

pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny

projekt: NDOP

ID: 13149203

#### **6276c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 44. Frýdek-Místek: měst.část Frýdek, S předměstí Nová Kolonie: 3. rybník od shora ve skupině 4. rybníčků u potoka Šajarka na S okraji N. Kolonie

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek; Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250513

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 54. Sedliště: prostřední rybníčky SZS obce  
nejbližší obec: Sedliště  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250624

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 53a. Sedliště: 2. rybníček shora, SZS obce  
nejbližší obec: Sedliště  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250615

#### **6276d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Horní Těrlicko: Litorál a břehy záhytné nádrže v ústí Stonávky do vodní nádrže Těrlicko.  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'28.38"N, 18°29'24.87"E, ± 900m  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-28  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167352

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: t0267\_154423\_2\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'23.10"N, 18°29'26.05"E, ± 378m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4128719

#### **6277a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: t0274\_154413\_50\_M1.3  
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'31.20"N, 18°30'56.27"E, ± 44m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Zuzana Rozbrojová  
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4123167



**6342b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Distr. Tachov: Lesní rybníček 1 km J obce Vysočany, 16 km JV Tachova  
nejbližší obec: Vysočany, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'16.34"N, 12°45'6.25"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1986-07-24  
nálezc: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937368

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 707. Olešná: u rybníčku nba V okraji lesa 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216992

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: p0203\_212103\_160\_V1F  
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'23.24"N, 12°49'13.01"E, ± 47m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132578

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Souměř - rybník Dlouhá hráz  
souřadnice: 49°41'17.19"N, 12°45'50.27"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-01  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2015): Floristické a faunistické záznamy 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13098098

**6343a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 48. Brod u Stříbra: pruh vlhkých luk se 2 menšími zpola zazemněnými rybníky (=Boží a Myslivecký r.) pod hrází Borovanského rybníka 2,2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'20.00"N, 12°53'35.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399208

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: p0203\_212103\_75\_M1.3  
nejbližší obec: Staré Sedlo u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'20.03"N, 12°51'11.56"E, ± 51m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132507

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: p0203\_212104\_159\_M1.3  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'50.88"N, 12°53'43.33"E, ± 51m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4133027

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Borovany u Boru - Borovanský rybník  
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'1.57"N, 12°53'11.91"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2011-07-30  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7197211

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Brod u Stříbra - lesní rybníček  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'50.98"N, 12°53'43.49"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2011-08-05  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7197144

#### 6345d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1089/ Šavlice, často letněný ryb. v lese Velký háj u Dnešic  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'45.00"N, 13°17'27.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655250

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /2790/ u rybníčka pod silnicí u Utopeného (S-SV Dnešic)  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'48.00"N, 13°16'23.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661411

**6346c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Lišice, tůňka u řeky  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'41.16"N, 13°21'26.02"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-07-22  
nálezc: J. Leopoldová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937300

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1587/ tůň na L břehu Úhlavy u Lišic  
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'39.00"N, 13°21'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-06-30  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657562

**6346d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /576/ U rybníčku JV od Nebilovského Borku /u lesa/  
nejbližší obec: Nebilov. Borek, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°38'56.00"N, 13°26'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650595

**6347a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 396. Štáhlavy: Neslívský rybník V od obce  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230741

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Milínov u Nezvěstic, Neslívský rybník  
souřadnice: 49°40'25.20"N, 13°33'34.16"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2015-07-05  
nálezc: Přemysl Tájek; Pavla Tájková  
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku  
projekt: NDOP  
ID: 13105651

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lopata - Neslívský rybník  
souřadnice: 49°40'25.02"N, 13°33'34.68"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2015-08-03  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku  
projekt: NDOP  
ID: 13098155

**6347b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: okr. Plzeň-jih: Kornatice, u Kornatic.  
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°39'32.16"N, 13°35'31.98"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1925-06-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937299

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /42/ Rokycansko: Mirošov: Holubí kout, rybník  
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°41'29.00"N, 13°37'50.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1993  
pramen: Sofron J. (1994): Floristické údaje ze západních Čech. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950100

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: p0213\_221105\_862\_V2C  
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany  
souřadnice: 49°41'35.66"N, 13°37'49.66"E, ± 85m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004-09  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4165653

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Holubí kout - dolní rybník  
souřadnice: 49°41'36.35"N, 13°37'48.81"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2015-08-03  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku  
projekt: NDOP  
ID: 13098153

**6347c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 61. Zdemyslice: údolí bezejmenného potůčku Z od obce  
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224074

**6348a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /44/ Rokycansko: Mirošov, Holubí kout, rybník  
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1993  
pramen: Sofron J. (1994): Floristické údaje ze západních Čech. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8968575

**6356d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: a0466\_231212\_45\_V1F  
nejbližší obec: Studený, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'31.10"N, 15°7'32.05"E, ± 87m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4342233

**6358a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pavlov (u Ledce nad Sázavou), sadky u silnice na V konci vsi (směrem ke Svetle n. S.)  
souřadnice: 49°41'54.00"N, 15°20'13.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-07  
nálezce: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1087171

**6358c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Radostovice, 4 km J od Světlé nad Sázavou, rybník 250 m S od obce  
nejbližší obec: Radostovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'29.86"N, 15°24'0.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001-06-27  
nálezce: K. Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199951

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0173\_232107\_115\_V1F  
nejbližší obec: Radostovice u Lipničky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'25.62"N, 15°23'51.72"E, ± 17m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4367763

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Radostovice, rašeliniště SV obce  
nejbližší obec: Radostovice u Lipničky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'27.53"N, 15°24'12.25"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-05-23  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6864961

### 6359d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jilemník (6 km VSV od Havlíčkova Brodu), lesní rybníček v údolí potoka ca. 1,5 km J-JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Jilemník, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'26.50"N, 15°39'13.65"E  
nadmořská výška: 491 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-08-01  
náleze: L. Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199959

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /36/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990297

lokality: Jilemník, lesní rybníček v údolí potoka, cca 1,5 km J - JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Jilemník, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 15°39'47.00"E  
nadmořská výška: 491 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-08-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 10186658

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Termesivy, kaskáda rybníků S obce, 1. rybník od obce  
nejbližší obec: Termesivy, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'11.92"N, 15°37'12.26"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1982-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7820873

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Termesivy; při krajích ostrůvky olše a vrby, výška hladiny 20-30 cm  
souřadnice: 49°36'43.28"N, 15°37'32.06"E, ± 123m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-10  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 12530311

### 6360a

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: V rybníce pod Příjemky u Chotěboře  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'51.42"N, 15°42'20.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1911-07-16  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937406

**6360b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Böhmen: Ostralower Teich bei Ransko. [rybník už neexistuje, u Nového Ranska je na historické mapě]  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'33.43"N, 15°48'2.98"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1870-07-10  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937290

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nové Ransko (u Ždírcu), v Ostrolovském rybníku při SV okraji obce (později zv. Neu-Ranscher Teich, nyní zrušen)  
nejbližší obec: Nové Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'31.73"N, 15°48'6.52"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1869-07-20  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 13199957

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /38/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990731

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Podhorák  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'1.24"N, 15°48'27.65"E  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 2012-06-14  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7792276

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Popochný\_Staré ransko  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'6.82"N, 15°48'53.23"E  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 2012-06-14  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7792156

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Podhorák  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'1.24"N, 15°48'27.65"E  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 2011-06-07  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Sběr floristických a faunistických dat. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7092059

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Havlíčkova Borová, Podhorský rybník J Ranských jezírek  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'59.47"N, 15°48'25.51"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7811807

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Staré Ransko, Z obce, Pobočenský rybník, S rezervace Staré Ransko  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'6.64"N, 15°48'55.37"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-07-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7813645

#### 6360d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /40/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.  
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'23.25"N, 15°46'37.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7991308

#### 6361c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0025zv\_232214\_117\_X14  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'5.16"N, 15°54'6.88"E, ± 61m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0025zv: j0025zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4379778

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0025zv\_232214\_238\_M1.7  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'16.00"N, 15°54'13.68"E, ± 48m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0025zv: j0025zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4379846

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0025zv\_232214\_208\_M1.7  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'15.28"N, 15°54'10.37"E, ± 61m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0025zv: j0025zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4379587



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0025zv\_232214\_208\_M1.7  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'15.28"N, 15°54'10.37"E, ± 61m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0025zv: j0025zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4379590

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0025zv\_232214\_117\_X14  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'5.16"N, 15°54'6.88"E, ± 61m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0025zv: j0025zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4379779

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0025zv\_232214\_238\_M1.7  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'16.00"N, 15°54'13.68"E, ± 48m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0025zv: j0025zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4379849

#### **6361d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Škrdlovice\_jezírko u Hájenky; zahradní jezírko u hájenky  
souřadnice: 49°38'29.07"N, 15°55'59.45"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-07-28  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: vysazeno; zahradní jezírko  
ID: 13147200

#### **6365a**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Českomoravská vysočina, distr. Kunštát, Dlouhá apud opp. Březová [Dlouhá je část Březové nad Svitavou, ale je to dost daleko od Kunštátu a už vůbec ne Českomoravská vysočina]  
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'25.46"N, 16°30'31.85"E, ± 800m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1883-08  
náleze: T. Člupek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936956

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Vysočina Kunštátská, na Dlouhé u Březové  
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'25.46"N, 16°30'31.85"E, ± 800m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1883-08  
náleze: T. Člupek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936957

#### 6368b

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: V Rozvadovicích.  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'35.39"N, 17°5'32.57"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1877  
náleze: J. Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936950

#### 6369a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Chomoutovské jezero 1663  
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'11.10"N, 17°14'14.73"E, ± 684m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Lucie Hradecká; Vlastimil Rybka  
pramen: Rybka V. et Hradecká L. Botanický inventarizační průzkum PR Chomoutovské jezero. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6965703

#### 6369b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Olomouc, Zábřežsko-Uničovský úval: Olomouc-Štarnov, Štarnov - tůň pod železniční zastávkou na trati Olomouc - Šternberk, tůň v poli u obce  
nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'17.14"N, 17°17'6.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1994-08-10  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937331

#### 6369c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Stř. Morava, Chomoutov u Olomouce, 3 jezírka mezi silnicí a řekou Moravou  
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'6.63"N, 17°14'16.10"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986-07-17  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937034

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chomoutov, sádky [Horka nad Moravou]  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'42.09"N, 17°12'4.99"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994-06-12  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199985

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Horka n. Mor.-Sedlisko, břeh rybníka na JZ okraji Sedliska.  
souřadnice: 49°38'33.00"N, 17°12'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1998-06-24  
náleze: P. Hanáková  
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2872069

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Horka; tůně, mrtvá ramena Moravy, louky mezi Horkou a Chomutovem, S Olomouce  
datum: 1981-07-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8629140

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Chomoutovské jezero - revitalizované mokřady  
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'53.75"N, 17°14'28.54"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008-07-29  
náleze: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. terénní nálezy 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6636379

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tůně u Chomoutovského jezera  
souřadnice: 49°38'54.38"N, 17°14'26.51"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2011-08-30  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 11178374

#### **6369d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: In turfosis in silva Černovír ad stat. ferroviariae Olomoc.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'5.19"N, 17°16'14.67"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1967-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936765

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Černovír  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'16.79"N, 17°15'15.12"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957-07-04  
náleze: J. Palásek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937314

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Střelnice u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'3.51"N, 17°14'57.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937446

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lazce pr. Olomouc. Před Lazeckým mlýnem.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'8.42"N, 17°15'11.41"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-07-29  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937431

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Olomouc, Lazce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'16.53"N, 17°15'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1903  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937430

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Olomouc: bahna u Lazců  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'4.77"N, 17°15'18.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1922-09  
náleze: J. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199946

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: m0083lm\_242214\_138\_M1.1  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'33.56"N, 17°15'4.86"E, ± 31m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2002-06  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0083lm: m0083lm. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4552724

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: m0083lm\_242214\_139\_M1.1  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'32.77"N, 17°15'2.45"E, ± 38m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2002-06  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0083lm: m0083lm. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4552729

#### 6373d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mähren, Kunewald [Kunewald=Kunín]  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'43.82"N, 17°59'31.20"E, ± 2500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1946  
náleze: J. Peterstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Mähren 2 položky  
ID: 9936770

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mähren, Kunewald [Kunín]  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'43.82"N, 17°59'31.20"E, ± 2500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: J. Peterstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936857

#### 6374a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Neuhübeler Teiche  
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'57.68"N, 18°4'41.57"E, ± 800m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1937-07  
náleze: coll.?  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg. L.  
ID: 13199936

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /1/ PR "Kotvice": lok. se nachází v k.ú. obce Albrechtický, jde o komplex 3 rybníků býv. panství Veltrů, lok. přiléhá k zámeckému parku  
nejbližší obec: Albrechtický, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'47.00"N, 18°4'55.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8061833

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
náleze: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114938

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115658

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115050

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115661

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115620

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115648

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115654

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115609

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115664

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115628

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115634

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115419

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114728

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezc: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114665

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezc: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115028

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezc: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezc: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114717

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezc: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114659

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezc: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114675



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115510

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115597

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114862

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114853

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°39'33.00"N, 18°0'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2114749

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
nálezce: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115668

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
náleze: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115642

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978-08  
náleze: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2115444

#### 6374b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /1/ Rybníky v okolí Albrechtic  
nejbližší obec: Albrechtic, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'59.00"N, 18°5'14.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973  
pramen: Sedláčková M. (2004): Vegetace Poodří před vyhlášením CHKO. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 54-55: 42-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 8078207

#### 6375b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jižní okraj voj. cvičiště (v tůni), Sviadnov, Místek  
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'1.25"N, 18°19'14.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1937-07-10  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937332

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: In Tümpeln an d. Olešna bei Místek  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'49.05"N, 18°18'39.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1924-08  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937445

#### 6376a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Podbeskydská pahorkatina: Frýdek-Místek: Frýdek, Dobrá, rybníček mezi tratí ČSD a cestou E7  
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'36.49"N, 18°23'31.24"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991-07-02  
náleze: A. Hájková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199939

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: t0136\_252201\_118\_V1F  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'38.57"N, 18°23'32.32"E, ± 15m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Lucie Žvaková  
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4691556

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: t0136\_252201\_121\_M1.3  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'38.03"N, 18°23'32.35"E, ± 7m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Lucie Žvaková  
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4692430

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kamenec  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.69"N, 18°23'36.61"E, ± 281m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1993-07-12  
náleze: Josef Duda  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6425881

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP Kamenec  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.75"N, 18°23'37.01"E, ± 273m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003  
ID: 6632010

### **6377a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hnojník, rybníční soustava na Černém potoce  
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'38.92"N, 18°33'29.60"E, ± 350m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-08-25  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198117

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 221. Hnojník: pobřežní zóna páteho ze série rybníků 1,3 km VSV kóty 337

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9256014

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 208. Hnojník: téměř vypuštěný rybník a travnaté plochy 0,35 km SSZ žel.stanice

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9255777

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 225. Hnojník: vodní hladinam, břehy a hráz podél polní cesty dvou nejnižších rybníků 1,4 km kóty 337

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'31.83"N, 18°33'31.55"E, ± 100m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9256058

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Střítež: soustava rybníků vedle Černého potoka, prostřední menší rybník v jejich severní části

nejbližší obec: Střítež, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'44.70"N, 18°33'31.00"E, ± 9m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2013-08-10

nálezce: Veronika Kalníková

pramen: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014) Nálevková databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu, ,

herbář: BRNU

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10170734

#### **6442d**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokality: Drahotina bach

nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice

souřadnice: 49°31'26.86"N, 12°45'29.33"E, ± 3000m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1878-07-18

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936887

**6443a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mířkov  
souřadnice: 49°35'51.94"N, 12°51'52.32"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2013-07-19  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12042705

**6444a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Staňkov-město\_2030066  
nejbližší obec: Staňkov-město, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'28.30"N, 13°2'43.12"E, ± 41m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5245534

**6445a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /4873/ Merklín: jámy po dobývání kaol.hlin u Bíjadel  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'55.00"N, 13°11'1.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9665332

**6445b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1101/ v Úhlavě u Přeštic  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'6.00"N, 13°19'42.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655280

**6445c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /218/ Újezdec: u Strašného rybníka  
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'43.00"N, 13°12'5.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-09-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644953

**6445d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lužany u Přeštic, zámecký park  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'43.64"N, 13°19'10.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1960-08-05  
náleze: J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 9936808

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /2079/ mlýnský náhon směrem od Nezdic k Borovům  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 13°18'27.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-05-31  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9659393

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1102/ v Úhlavě u Červeného Poříčí  
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'1.00"N, 13°17'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655283

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /4871/ Nezdice: v Úhlavě u mostu  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'52.00"N, 13°18'51.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-28  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9665330

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /4184/ v Úhlavě u mlýna v Borovech  
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°18'24.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9664320

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1097/ v Úhlavě u Lužan  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'50.00"N, 13°19'10.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655067

#### **6446b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /666/ Kaluž pod hrází u rybníka u Drahkova  
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'4.00"N, 13°27'55.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-07-26  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651270

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /643/ U rybníka u Draškova  
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'11.00"N, 13°28'5.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651027

**6446d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 159. Letiny: Letinský rybník  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226157

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1320/ rybník u Letin  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'25.00"N, 13°27'31.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9656325

**6448d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /186/ Hvoždany: rybník Kněžský  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'29.00"N, 13°48'46.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezcce: Kučera  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9538848

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /777/ Hvoždany: u rybníka Hlaváček  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°31'27.00"N, 13°48'58.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9539799

**6449d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1086/ Koupě: rybník Proostřední, JV obce  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
souřadnice: 49°30'24.00"N, 13°55'33.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540137

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1087/ Koupě; rybník Hořejší, JV obce

nejbližší obec: Koupě, okres Příbram

souřadnice: 49°30'29.00"N, 13°55'54.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540138

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hostišovice, Podhůrecký rybník

nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°30'10.44"N, 13°55'45.35"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2012-08-09

nálezce: Tomáš Bodnár

pramen: Tomáš Bodnár. Terénní zápisník. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7787779

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hostišovice; nepřístupný břeh - neseptána makrofyta

souřadnice: 49°30'10.80"N, 13°55'44.68"E, ± 65m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2013-09-17

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12677037

#### **6450b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0210\_222123\_153\_M2.1

nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'15.37"N, 14°8'57.91"E, ± 10m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-09-16

nálezce: Jiří Foit

pramen: Jiří Foit. c0210: c0210. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4210849

#### **6454b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Běleč u Mladé Vožice

souřadnice: 49°33'12.22"N, 14°49'36.30"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-07-22

nálezce: Vladimír Hanzal

pramen: Vladimír Hanzal (2014): vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 11919087

#### **6455a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /182/ Vilice; rybník Biřička, exkurze konané v letech 1990-1993,

nejbližší obec: Vilice, okres Tábor

souřadnice: 49°34'7.00"N, 14°51'14.00"E

nadmořská výška: 459 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.

projekt: FLDOK

ID: 7889049



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: tab. 22. sním. 72. Vlašimsko: Vilice, rybník Biříčka  
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°51'7.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-02  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673220

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: tab. 28. sním. 70. Vlašimsko: Vilice, rybník Biříčka  
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°51'7.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-03  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673212

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vilice, Vlašimsko, rybník Biříčka  
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°51'6.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-02  
nálezc: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977188

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vilice, Vlašimsko, rybník Biříčka  
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°51'6.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-03  
nálezc: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977548

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0158\_231124\_55\_M1.1  
nejbližší obec: Zdiměřice u Načeradce, okres Benešov  
souřadnice: 49°33'6.19"N, 14°54'19.69"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0158: c0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4338548

#### **6455c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0137\_231304\_137\_M1.3  
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'48.46"N, 14°53'27.53"E, ± 113m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347466

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0137\_231304\_140\_M1.1  
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'39.89"N, 14°53'24.94"E, ± 117m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347559

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0158\_231124\_60\_M1.1  
nejbližší obec: Zdiměřice u Načeradce, okres Benešov  
souřadnice: 49°32'47.26"N, 14°54'46.26"E, ± 69m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0158: c0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4338563

#### 6455d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0158\_231124\_38\_M1.1  
nejbližší obec: Velký Ježov, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'41.68"N, 14°55'32.45"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0158: c0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4338492

#### 6459a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: h0186\_232118\_166\_M1.1  
nejbližší obec: Kvasetice u Květinova, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'41.84"N, 15°29'58.56"E, ± 69m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4372582

#### 6459b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 310 Havlíčkův Brod, řeka Šlapanka nad jezem u železničního mostu na V okraji města, 422 m, 4. 7. 1997 L. Čech  
souřadnice: 49°35'35.00"N, 15°36'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631248

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0046\_232120\_104\_X14  
nejbližší obec: Termesivý, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'14.86"N, 15°37'6.89"E, ± 50m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Michal Slanina  
pramen: Michal Slanina. j0046: j0046. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4373155

**6460a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Šachotín (5 km JZ od Příbyslavi); litorál horního z trojice rybníků Z od silnice Šachotín - Příbyslav, ca. 700 m S od obce  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'7.77"N, 15°41'0.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2000-07-21  
náleze: L. Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199950

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Šachotín (5 km JZ od Příbyslavi); rybník Z od silnice Šachotín - Příbyslav, ca. 1 km S od obce  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'8.72"N, 15°41'26.20"E  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1973-09-04  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13199948

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 26. Dlouhá Ves (u Příbyslavi): rybník a jeho břehy u ZJZ okraje statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, pátý odshora v soustavě  
šesti rybníků, 490 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'44.00"N, 15°41'14.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
náleze: M. Lepší; Čech; P. Lepší; Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě  
(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415730

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 27. Dlouhá Ves (u Příbyslavi): rybník a jeho břehy 200 m JJZ od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, čtvrtý odshora v soustavě  
šesti rybníků, 492 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'42.00"N, 15°41'11.00"E  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Kaplan; M. Lepší; Čech; P. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě  
(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415752

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 33. Šachotín: první rybník pod silnicí v soustavě rybníků 0,7 km SSV od obce, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M.  
Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'8.00"N, 15°41'26.00"E  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Čech; P. Lepší; M. Lepší; Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě  
(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415815

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltyš V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7993921

lokality: Šachotín, litorál horního z trojice rybníků Z od silnice Šachotín - Přibyslav, cca 700 m S od obce

nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'7.00"N, 15°41'27.00"E

nadmořská výška: 498 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2000-07-21

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Vysočina

ID: 10186659

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu\_3150193

nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'35.59"N, 15°40'50.30"E, ± 36m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-07-17

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5396442

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu\_3150194

nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'36.10"N, 15°40'50.38"E, ± 27m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-07-17

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5396450

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; celkem čistá voda, vysazen okrasný druh leknínu, chov ryb

souřadnice: 49°33'38.21"N, 15°41'14.10"E, ± 67m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2013-07-18

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: podál břehu ojedinele, nemapovatelná jako samostat. jednotka; V1G

ID: 13095956

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; v mělkých bahních litorálech po obvodu rybníka

souřadnice: 49°33'42.14"N, 15°41'23.49"E, ± 50m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2013-07-18

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.3

ID: 13092920

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; bahnitá popuštěná malá tůňka  
souřadnice: 49°33'40.91"N, 15°41'14.45"E, ± 16m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-18  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 13092935

#### 6460b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994180

#### 6460c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Schachersdorf=Šachotín  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'43.99"N, 15°41'14.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezc: Stransky  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199958

#### 6461a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Polnička, 5 km situ septentrionali ab urbe Žďár nad Sázavou, ad ripam piscinae Rejznarka 3 km ad austro-austro-occidentale ad pago versus.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'52.81"N, 15°53'34.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1987-07-18  
nálezc: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937246

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník Rejznarka v lesích ca 3,2 km západně zámku v severní části města, jihozápadní a jižní část rybníka;  
voda a mělký litorál rybníka  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'50.19"N, 15°53'35.52"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2016-07-14  
nálezc: Alžběta Devánová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty; rybník donedávna na nízké vodě, po deštích posledních týdnů dotekl  
ID: 13175138

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Žďár nad Sázavou, rybník Rýznarka ca. 4 km SZ obce  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'0.00"N, 15°53'39.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199876

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Žďár nad Sázavou: Velká Losenice, rybníček 500 m J od samoty Bambouch  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'43.00"N, 15°51'10.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-08-22  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199873

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0146zv\_232218\_191\_M1.1  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'45.30"N, 15°51'9.86"E, ± 82m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4382615

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0146zv\_232218\_33\_M1.1  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'32.42"N, 15°50'3.30"E, ± 46m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4382548

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0146zv\_232218\_31\_M2.1  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'30.37"N, 15°50'9.20"E, ± 165m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4382544

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0026zv\_232224\_17\_M1.3  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'31.39"N, 15°54'33.16"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-13  
náleze: Vojtěch Mutina  
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4385409

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0026zv\_232224\_23\_M1.3  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'31.18"N, 15°54'15.66"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-13  
náleze: Vojtěch Mutina  
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4385411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0026zv\_232224\_18\_M1.3  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'32.04"N, 15°54'25.24"E, ± 33m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-13  
náleze: Vojtěch Mutina  
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4385410

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hamerská soustava\_Farský  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'31.75"N, 15°54'25.74"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7792517

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hamerská soustava\_rybník Pod Cestou  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'30.78"N, 15°54'16.41"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7792516

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hamerská soustava\_Farský rybník; rybník  
souřadnice: 49°33'31.75"N, 15°54'25.74"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-06-16  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: menší rybník extenzivně obhospodařovaný  
ID: 13147003

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sázavský rybník; rybník  
souřadnice: 49°33'31.57"N, 15°54'32.74"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-06-16  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: menší rybník plůdkový  
ID: 13147006

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Velká Losenice\_Ve Štanichu - dolní rybník; vodní plocha  
souřadnice: 49°34'42.64"N, 15°51'11.82"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2013-07-25  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Sběr floristických a faunistických dat  
projekt: NDOP  
poznámka: Asi na 20% vodní plochy; rybník, voda asi o 25 cm níž proti normálu  
ID: 11206213

#### 6461c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budeč, 3 km JJZ od Žďáru n. Sáz., Táliny, rašelinné tůňky pod stanicí ochrany přírody 250 m J od V okraje hráze rybníka Babín  
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'25.08"N, 15°53'51.48"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-09-02  
náleze: K. Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199964

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, Nové Veselí: Lanžanský rybník [Lanžovský rybník]  
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'37.43"N, 15°53'53.61"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-09  
náleze: Rybníček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199916

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žďárské vrchy, Nové Veselí (5 km JJZ od Žďáru nad Sázavou): Lanžovský rybník při silnici na Bohdalov, ca. 1200 m JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'37.91"N, 15°53'54.06"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-08-09  
náleze: J. Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199953

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0209zv\_232404\_1\_V2C  
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'55.67"N, 15°54'47.52"E, ± 40m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Pavlína Miklová  
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4400378



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0026zv\_232224\_68\_M2.1  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'39.66"N, 15°53'50.46"E, ± 235m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-13  
náleze: Vojtěch Mutina  
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4385459

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Babín\_tůň pod hrází  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'32.14"N, 15°53'44.70"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-06-28  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7792511

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rathausuv rybník  
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'55.68"N, 15°54'46.85"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2011-05-26  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová, Zabloudil, Bukáčková. Sběr floristických a faunistických dat. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7082511

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budeč\_Rathausův rybník; rybník  
souřadnice: 49°31'55.64"N, 15°54'47.15"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-08-13  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník  
ID: 13147580

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Babínský rybník; rybník u levého břehu  
souřadnice: 49°32'34.94"N, 15°53'48.27"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-07-30  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník, mělká voda  
ID: 13147235

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Babín Tůň B15\_pod hrází; tůň  
souřadnice: 49°32'31.00"N, 15°53'47.48"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-07-30  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: tůň od hrází rybníka, zarostlá ze 40% vegetací, odchycen rybí plůdek  
ID: 13147232

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budeč\_rybník Sádka; rybník  
souřadnice: 49°31'45.69"N, 15°54'48.08"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-08-13  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: 1 ostrůvek šípatky ve vodní ploše; malý rybník  
ID: 13147590

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Babín\_Tůň B 15\_pod hrází; tůň  
souřadnice: 49°32'30.97"N, 15°53'47.58"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2013-07-09  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
ID: 11206184

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'45.65"N, 15°54'47.80"E, ± 39m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-16  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: u sev. břehu; V1C  
ID: 10838772

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'54.66"N, 15°54'48.48"E, ± 56m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-16  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně, sterilní; na odtoku z rybníka (nedávno vybagrován); T1.5  
ID: 10838520

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'43.34"N, 15°54'42.41"E, ± 105m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-16  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: mělčiny ve zhlaví a podél SZ břehu u lesa; i kvetoucí; V1F  
ID: 10838791

#### **6461d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Honzovský horní rybník; rybník u BP  
souřadnice: 49°32'41.75"N, 15°58'35.65"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-06-07  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník s rákosinou  
ID: 13146921

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Honzovský horní rybník; rybník  
souřadnice: 49°32'41.75"N, 15°58'35.65"E  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 2013-06-19  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: revitalizovaný rybník u lesa  
ID: 11141207

#### 6469a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.  
souřadnice: 49°33'47.10"N, 17°13'56.20"E, ± 2500m  
datum: 1974  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641185

#### 6469b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Marchufer b. Neustift n. Olm.  
nejbližší obec: Olomouc-Nové sady, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'2.72"N, 17°16'11.36"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1906-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937413

#### 6471c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Panský rybník v Oseku n./B.  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'8.30"N, 17°30'38.38"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1987-07-11  
náleze: L. Důhová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937315

#### 6471d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren. Leipnik.  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'22.53"N, 17°35'48.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1905-08-01  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936948

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Mähren: Betsch-Arme bei Leipnik  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'22.53"N, 17°35'48.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1849-08-20  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936946

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Luže - rybník pod Krásnicí, pod svahem, asi 1,5m od břehu, asi 25m od horního stavidla.

souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-07-10

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838962

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Luže - rybník pod Krásnicí, pod svahem, asi 5m od horního stavidla, ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-07-10

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2839014

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-07-10

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838699

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-07-10

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838680

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2000-07-21

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838742

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Luže - rybník pod Krásnicí, pod svahem, asi 5m od horního stavidla, ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2000-07-21

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2839003

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Škrabalka - závěr severního raménka mrtvého ramene (pr. břeh tůně), ... (viz poznámka)  
souřadnice: 49°31'23.00"N, 17°35'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000-07-21  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838654

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000-07-21  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838675

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000-07-21  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838695

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Luže - rybník pod Krásnicí, pod svahem, asi 1,5m od břehu, asi 25m od horního stavidla.  
souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000-07-21  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838947

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Luže - zvodnělá písčovina, asi 5m od SZ břehu, přibližně 5m od západního břehu.  
souřadnice: 49°31'37.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1998-07-12  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838786

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1998-07-12  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838690

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka

souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1998-07-12

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838670

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Škrabalka - závěr severního raménka mrtvého ramene (pr. břeh tůně), ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'23.00"N, 17°35'56.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1998-07-12

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838645

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1998-07-12

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838730

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Luže - rybník pod Krásnicí, pod svahem, asi 1,5m od břehu, asi 25m od horního stavidla.

souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1998-07-12

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838936

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1996-07-20

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838686

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)

souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1996-07-20

nálezce: J. Filippovová

projekt: ČNFD

ID: 2838722

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Luže - rybník pod Krásnicí, pod svahem, asi 5m od horního stavidla, ... (viz poznámka)  
souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-20  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838977

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Luže - rybník pod Krásnicí, pod svahem, asi 1,5m od břehu, asi 25m od horního stavidla.  
souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-20  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838892

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995-07-17  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838711

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Škrabalka - centrální část tůně mrtvého ramene, odkud se větví 3 raménka ... (viz poznámka)  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°35'52.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995-07-17  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838037

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: SPR Škrabalka, S část mrtvého ramene  
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°35'58.00"E  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1980-07-25  
náleze: D. Sedláčková  
pramen: Sedláčková D. (1981): Inventarizační botanický průzkum SPR Škrabalka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2271668

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lipník nad Bečvou\_6410059  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'20.03"N, 17°35'53.81"E, ± 80m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5810466

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6410323  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'32.92"N, 17°38'38.90"E, ± 68m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5812173

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Slavíč\_6410346  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'38.71"N, 17°38'31.96"E, ± 43m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5812391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: m0005\_251305\_584\_T1.9  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'51.53"N, 17°37'55.99"E, ± 123m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07  
náleze: Jarmila Valíčková  
pramen: Jarmila Valíčková. m0005: m0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4671970

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: m0005\_251305\_507\_M1.6  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'37.88"N, 17°38'31.02"E, ± 90m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07  
náleze: Jarmila Valíčková  
pramen: Jarmila Valíčková. m0005: m0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4671808

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: m0005\_251305\_511\_M1.7  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'32.27"N, 17°38'38.08"E, ± 170m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07  
náleze: Jarmila Valíčková  
pramen: Jarmila Valíčková. m0005: m0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4671837

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_251305\_510\_V1F  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'33.67"N, 17°38'37.00"E, ± 74m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000  
náleze: Jarmila Valíčková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4671783



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_251305\_530\_V2C  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'19.63"N, 17°35'58.67"E, ± 79m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000  
náleze: Jarmila Valíčková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4671800

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_251305\_510\_V1F  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'33.67"N, 17°38'37.00"E, ± 74m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000  
náleze: Jarmila Valíčková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4671788

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_251305\_530\_V2C  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'19.63"N, 17°35'58.67"E, ± 79m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000  
náleze: Jarmila Valíčková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4671796

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Luže u Týna n.B.  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'36.09"N, 17°38'36.61"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991-07-26  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Luže u Týna n.B.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7175852

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Luže u Týna n.B.  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'36.09"N, 17°38'36.61"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991-07-26  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Luže u Týna n.B.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7175968

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Škrabalka  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'20.23"N, 17°35'55.18"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1990  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Škrabalka - býv. rameno Bečvy u Lipníka n.B. (Státní přírodní rezervace). 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.1990 - 17.05.1991  
ID: 7173304

#### 6472b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Močál pod náspem žel. tratě Ostrava-Přerov, na levé straně asi 6 km od ž.st. Polom směrem k Běloutín  
souřadnice: 49°34'41.00"N, 17°49'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-06-15  
nálezc: J. Stalmach  
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. *Salicion triandrae* Müller et Görs 1958. - *Campanula*, Ostrava, 5: 15-28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1103283

#### 6472c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: An An... ordnung des Baches, M. Weisskirchen bei Ribař  
nejbližší obec: Rybáře u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'0.23"N, 17°41'17.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
nálezc: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936856

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähr. Weisskirchen, Wassergraben bei Rybař  
nejbližší obec: Hranice na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'2.24"N, 17°41'6.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
nálezc: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937443

#### 6473c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hustopeče n. B.  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'54.24"N, 17°52'18.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1967-09  
nálezc: K. Resl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199915

**6475c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pindula, požární nádrž býv. muničního skladu  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'3.26"N, 18°11'39.00"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1996-07-18  
nálezc: M. Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199931

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /13/ Tůň u Lubiny: (Mokřady lokál. významu), lokalita se nachází v k.ú.Trojanovice v prostoru býv. muničního skladu SV od sedla Pinduly.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'2.00"N, 18°11'38.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
nálezc: Jaškovský  
pramen: Sedláčková M. (1999): Mokřady na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 16: 22-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8076046

**6475d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Trojanovice  
souřadnice: 49°30'37.11"N, 18°15'28.86"E, ± 4155m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková. Vegetace dobývacího prostoru Trojanovice. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6967833

**6542b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky 1,7 km SSV od obce, rybník v místě 49°27'12" N 12°49'53" E  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 12°49'53.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-07  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901894

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 20100902\_095003  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'17.42"N, 12°49'39.95"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-09-01  
nálezc: Martin Čížek; Michal Malkus  
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6963141

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Postřekovské rybníky  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'52.76"N, 12°49'47.11"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-08-11  
náleze: Jiří Berkovec  
pramen: Berkovec Jiří. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7018144

#### 6542c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Domažlicko: Nemanice, tůň Nemanického potoka  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: Z. Kaplan; Jar. Rydlo; Jan Rydlo; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199888

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nemanice: odstavené rameno Nemanického potoka (na jeho levém břehu) 0,6 km JZ od obce  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906320

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nemanický, tůň na levém břehu Nemanického potoka, 300 m JZ od vsi  
souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.  
projekt: ČNFD  
ID: 1264184

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nemanický, tůň na levém břehu Nemanického potoka, 300 m JZ od vsi  
souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.  
projekt: ČNFD  
ID: 1264037

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Nemaničky, tůň na levém břehu Nemanického potoka, 300 m JZ od vsi

souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.

projekt: ČNFD

ID: 1264155

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Lísková u Nemanic

souřadnice: 49°25'48.76"N, 12°42'40.67"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2013-07-20

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS

projekt: NDOP

ID: 12044027

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Nemanický potok - tůň

souřadnice: 49°25'48.18"N, 12°42'40.48"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2011-08-03

nálezce: Vít Grulich; Jiří Sladký; Jana Juráková; Alena Vydrová

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 11177762

#### 6542d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 291. Klenčí: rybníky a bažinaté louky směrem na Postřekov

nejbližší obec: Klenčí

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: J. Vaněček

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9208898

#### 6545b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: okr. Klatovy, tůň Úhlavy [PP Stará Úhlava] 300 m SZ od bouračky [bouračka=zřícenina hradu Kokšín]

nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'59.00"N, 13°16'31.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-10

nálezce: Jar. Rydlo; Jan Rydlo; E. Chvojková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199889

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /4872/ rozšířené řečiště Úhlavy mezi Červ.Poříčím a Švihovem (pod tratí pod tzv.Tamachovem)

nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'14.00"N, 13°17'35.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9665331

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PP Stará Úhlava  
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'0.43"N, 13°16'34.41"E, ± 85m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1993  
nálezcce: Michaela Braunová  
pramen: Braunová M. PP Stará Úhlava - 1996 inventarizační průzkum. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6677058

#### 6545c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: U rybníčku pod Lučicemi u Chudenic [rybník Lotrov]  
nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'56.31"N, 13°10'31.20"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1880-09  
nálezcce: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936835

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia* = *S. sagittifolia*  
lokality: Chudějnice prope Klatovy [rybník Lotrov u Lučice]  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'56.31"N, 13°10'31.20"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
nálezcce: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936899

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Chudějnice. Lotrov. U Klatov.  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'56.31"N, 13°10'31.20"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
nálezcce: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936906

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Chudějnice - Lotrovský rybník  
souřadnice: 49°26'54.63"N, 13°10'28.66"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2015-07-07  
nálezcce: Přemysl Tájek; Pavla Tájková  
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku  
projekt: NDOP  
ID: 13115380

#### 6546b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 4. Žinkovy: rybník Čepinec  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'3.00"N, 13°29'10.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1988  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588721

**6548b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 299. Řiště: rybníček Kozeř 1,8 km SSV obce u okraje lesa  
nejbližší obec: Řiště, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'7.00"N, 13°49'24.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9537066

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0206\_221403\_135\_V2C  
nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'56.51"N, 13°49'25.50"E, ± 52m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004  
nálezc: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188286

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0205\_221402\_96\_V1F  
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'54.74"N, 13°46'43.90"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-08  
nálezc: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187785

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0205\_221402\_95\_V1F  
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'50.96"N, 13°46'50.84"E, ± 23m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-08  
nálezc: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187780

**6548d**

původní jméno: nevedeno  
lokality: In pascuis inter vicum Vrbno et piscinam Žabinec.  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'17.31"N, 13°48'45.09"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-08-29  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936762

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Strakonice, Blatná, obec Tchořovice, Podtchořovický [Dolejší]rybník  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'8.14"N, 13°49'11.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1967-08-03  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937206

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 266. Kadov: rybníček Šmakalovský (dolní rybníček mezi lesy 1200 m ZSZ kostela v obci)  
nejbližší obec: Kadov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°24'37.00"N, 13°45'43.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536907

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 274. Kadov: rybník Chmeličný - 500 m S kostela v obci  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'28.00"N, 13°46'21.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536941

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 275. Kadov: rybník Paseka - 500 m SZ kostela v obci  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'22.00"N, 13°46'23.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536954

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 263. Pole: rybník Blatenský - 900 m JV kapličky v obci  
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'38.00"N, 13°47'20.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536891

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /411/ Vrbno: rybník Žoldánka  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'39.00"N, 13°49'17.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9539249



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /1088/ Kadov: rybník Hluboký  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'21.00"N, 13°46'13.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540140

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /410/ Vrbno: rybníček Starý Palenec  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'41.00"N, 13°48'60.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9539242

#### 6549a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 430. Drahenický Málkov: u rybníka Paštický 0,5 km JJV Starého Dvora  
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'51.00"N, 13°54'12.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9537662

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /1009/ Závišín: rybník Stankovský  
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'17.00"N, 13°52'51.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540048

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0067\_221414\_88\_V2C  
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'49.25"N, 13°54'13.75"E, ± 23m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2002-08  
nálezc: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0067: c0067. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4191433

#### 6549b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Újezd u Skaličan  
nejbližší obec: Újezd u Skaličan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'5.44"N, 13°55'22.37"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezc: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289841

**6549c**

původní jméno: neuvedeno  
lokality: Blatná: ad piscinam Kaneček inter opp. Blatná et pagum Paštiky.  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'3.95"N, 13°53'48.97"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1984-08-06  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936793

původní jméno: neuvedeno  
lokality: Ad piscinam Mačkovský rybník prope vicum Mačkov.  
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'36.62"N, 13°52'52.97"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-06-27  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 9936761

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /1090/ Blatná: ryb. u Hříbárny  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'38.00"N, 13°52'37.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540142

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /1091/ Hněvkov: Přední rybník, S obce  
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 13°54'0.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540143

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: jižní Čechy, Blatná-Lnáře, Topič  
souřadnice: 49°25'16.00"N, 13°53'53.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1946-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1410558

**6550a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 394) Dolní Nerestce, J okraj obce  
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Čejka; Václav Chán  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904897

**6551b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0108\_222310\_80\_V1F  
nejbližší obec: Příleпов, okres Písek  
souřadnice: 49°29'42.29"N, 14°15'49.97"E, ± 158m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2003-06-06  
nálezcе: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0108: c0108. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4223767

**6551d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /30/ Osek: les asi 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Osek, okres Písek  
souřadnice: 49°26'13.50"N, 14°19'35.00"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-06  
nálezcе: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8870129

**6552a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /286/ Zbelitov u Milevska: břeh rybníka u silnice asi 1 km SV obce  
nejbližší obec: Zbelitov, okres Písek  
souřadnice: 49°27'55.88"N, 14°20'11.92"E, ± 200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-08-17  
nálezcе: Václav Chán; J. Vaněček  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871645

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /646/ Milevsko: rybníčky (SV samoty U Vášů) asi 2 km SSV obce  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°28'8.28"N, 14°22'13.19"E, ± 200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-08-16  
nálezcе: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8872549

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /429/ Milevsko: hráz rybníka u lesovny Židovna V obce  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°27'9.45"N, 14°23'21.64"E, ± 200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-07  
nálezcе: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
poznámka: lískové keře  
ID: 8872135

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /13/ Milevsko: rybník u hájovny v lesích SZ kóty 504 SZ obce

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°28'14.22"N, 14°20'27.37"E, ± 500m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

nálezce: J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8869806

#### 6552c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /320/ Milevsko: rybník Lišnický JV obce, S okraj

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°26'4.47"N, 14°23'21.02"E, ± 200m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-07

nálezce: Rudolf Kurka

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

poznámka: okraj lesa

ID: 8871782

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /606/ Milevsko: rybníček zv. Kadeřák asi 2 km ZJZ obce

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°26'39.42"N, 14°19'58.01"E, ± 50m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

nálezce: V. Machartová

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8872487

#### 6553a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 546.Vlásenice: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce, 420 m n. m. - Sofron (42b; 6553a).

souřadnice: 49°28'7.26"N, 14°33'43.23"E, ± 100m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9839063

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vlášence: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce

nejbližší obec: Vlášence

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Bohumil Trávníček

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486408

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vlášence: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce

nejbližší obec: Vlášence

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Sofron

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486402

**6553b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 559. Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z od obce (nejhořejší rybník od obce), 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).  
souřadnice: 49°27'24.34"N, 14°37'17.98"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839256

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Radimovice u Tábora: Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z obce (nejhořejší rybník od obce)  
nejbližší obec: Radimovice u Tábora, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8486414

**6553d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /4/ Tábor: břehy řeky Lužnice na 42,5 říč. km /43-37 km/  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'40.19"N, 14°39'47.25"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1990-07-02  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003788

**6554a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 578. Chotoviny: rybník Hluboký 500 m Z od osady Vrážná (hráz), 480 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839804

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 585. Jeníčkova Lhota: rybník u silnice směr Podolí 1 km V od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: František Procházka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839946

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Chotoviny: Chotoviny: rybník Hluboký 500 m Z osady Vrážná  
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Skalický original. (obnažené dno na okraji a vlastní rybník)  
ID: 8486386

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jeníčkova Lhota: Jeníčkova Lhota: rybník u silnice směr Podolí 2 km V obce  
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Procházka  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8486394

#### 6554b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0064\_231307\_70\_V2C  
nejbližší obec: Ratibořice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'15.20"N, 14°45'59.58"E, ± 29m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4348387

#### 6554c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hlinice; Pás bahenní vegetace v příbřežních mělčinách po obvodu rybníku. Dominuje šípatka střelolistá.  
souřadnice: 49°26'11.79"N, 14°43'15.52"E, ± 93m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-08-05  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12726233

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hlinice; Eutrofní rybník s vyvinutým litorálem v nátokové části.  
souřadnice: 49°26'9.83"N, 14°43'14.78"E, ± 119m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-08-05  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 12726250

#### 6559d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pávov, 6 km S od Jihlavy: zarostlý břeh malého bezejmenného rybníčku 1,5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'2.03"N, 15°35'36.96"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-29  
náleze: B. Slavík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199952

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0055\_232319\_5\_V1F  
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'59.05"N, 15°35'29.18"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4397515

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0055\_232314\_257\_V1C  
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'1.86"N, 15°35'37.25"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4395112

#### 6560b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Stáj  
souřadnice: 49°27'59.11"N, 15°47'43.43"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10446434

#### 6560d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0236\_232417\_123\_V2C  
nejbližší obec: Rybné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'32.66"N, 15°44'55.43"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáčková  
pramen: Olga Dvořáčková. j0236: j0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4402283

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0043\_232418\_248\_M1.7  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'27.37"N, 15°48'33.01"E, ± 53m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Olga Dvořáčková  
pramen: Olga Dvořáčková. j0043: j0043. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4402659

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rybné; obojživelná vegetace, jen šípatka  
souřadnice: 49°25'35.88"N, 15°45'10.74"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12506565

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jersín; obojživelná vegetace  
souřadnice: 49°25'21.87"N, 15°48'40.91"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12506016

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jersín; ostřicoviště v litorálu a v cípu rybníka  
souřadnice: 49°25'21.87"N, 15°48'40.91"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12506009

#### 6561b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ostrov nad Oslavou  
souřadnice: 49°29'8.91"N, 15°57'27.18"E, ± 121m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: u J břehu poblíž hráze, i kvetoucí; M1.3  
ID: 10782534

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Březí nad Oslavou  
souřadnice: 49°29'45.08"N, 15°54'55.43"E, ± 855m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: u břehu u segm. 68 plaval 1 kus vyryté šípatky; V1G  
ID: 10931040

#### 6561d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Krásněves, rybník Ústecký v údolí Oslavy 1, 8 km JJZ centra obce  
nejbližší obec: Krásněves, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'41.42"N, 15°58'28.01"E, ± 70m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty  
ID: 9916457

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0215\_232420\_90\_M1.3  
nejbližší obec: Zahradiště, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'41.20"N, 15°58'27.26"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4402914



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: botanický průzkum Ochoz - plocha 10  
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'8.82"N, 15°58'11.02"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7836923

#### 6562b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Moravec, rybník Nový Moravec - S břeh, 1.5 km SV od kostela  
souřadnice: 49°26'59.00"N, 16°9'26.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-07-07  
náleze: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1146154

#### 6562c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: J. Mor.: dolní rybník Hádka u Dobré Vody, ZR?  
nejbližší obec: Cyrilov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'20.58"N, 16°2'55.41"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-07  
náleze: coll.?  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ryb. Mastník; leg. L. M.  
ID: 13219962

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Č.-M. vrch., dolní rybník Hádka, Dobrá Voda, ZR  
nejbližší obec: Cyrilov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'20.58"N, 16°2'55.41"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-19  
náleze: J. Malý  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13219963

lokality: Dobrá Voda u Křižanova, dvojice rybníků v nivě potoka, cca 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'28.00"N, 16°2'59.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-08-26  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186660

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Dobrá Voda u Křižanova  
souřadnice: 49°24'26.70"N, 16°2'57.75"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-30  
nálezce: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: ojediněle; V1G  
ID: 10651768

#### 6562d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Pikarec, 12 km SV od Velkého Meziříčí, rybník Kuchyň 1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Pikarec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'36.31"N, 16°8'5.48"E, ± 400m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-21  
nálezce: K. Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199962

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Moravec, rybník Žlíbečnick - JZ okraj, 0.75 km S od kostela  
souřadnice: 49°26'45.00"N, 16°8'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-07-07  
nálezce: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms.  
[Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1146145

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Moravec, rybník Nohavice - Z část, 1.5 km JV od kostela  
souřadnice: 49°25'45.00"N, 16°9'17.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-17  
nálezce: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms.  
[Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1146101

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Moravec, rybník Jubilejní - břeh, 1.3 km JV od kostela  
souřadnice: 49°25'55.00"N, 16°9'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-15  
nálezce: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms.  
[Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1146084

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Moravec, rybník Jubilejní - břeh, 1.3 km JV od kostela  
souřadnice: 49°25'55.00"N, 16°9'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-15  
nálezc: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1146092

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0200\_241317\_14\_V1F  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'25.61"N, 16°7'18.98"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4528106

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0200\_241317\_35\_V1F  
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'57.85"N, 16°5'56.94"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4528161

#### 6566c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Flora Moravica: V rybníku Zigelovci u Žďára  
nejbližší obec: Žďár, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'31.56"N, 16°41'58.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
nálezc: Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937337

#### 6569b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* L.  
lokality: rameno Moravy, 2 km V od Dubu n/Mor.  
nejbližší obec: Věřovany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°28'6.39"N, 17°18'10.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986  
nálezc: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 19/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13186479

**6569d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: m0168\_242420\_208\_V4A  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'10.34"N, 17°17'10.32"E, ± 64m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2002  
náleze: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0168: m0168. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2002 - 12.08.2003  
ID: 4569010

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Annínské jezero, Tovačov  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'22.86"N, 17°17'46.33"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009  
náleze: Aneta Zedníková; Jaromír Maštera  
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky z roku 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6862371

**6574a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vsetínská kotlina - Zubří - Hamerské rybníky při JZ okraji obce u samoty Hamry  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'50.59"N, 18°4'35.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-07-25  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937313

**6575a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /15/ JZ Trojanovic: Pindula, v porostu býv.muničního skladu pod Pindulou - rybník.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'47.00"N, 18°11'1.00"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
pramen: Jaškovský M. (1997): Významnější nálezy z květeny Trojanovic II.. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 14: 62-63.  
projekt: FLDOK  
ID: 8075735

**6644a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kdyně, rybník Kobyla na Z konci města.  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'38.09"N, 13°1'34.64"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1951-08  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936794

**6645d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Týnec u Janovic nad Úhlavou, rybník J od vsi  
souřadnice: 49°20'25.20"N, 13°15'38.76"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-07-02  
nálezc: Přemysl Tájek; Pavla Tájková  
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku  
projekt: NDOP  
ID: 13105649

**6647b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Břežany - Šípov  
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'3.30"N, 13°35'43.50"E, ± 100m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
nálezc: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289843

**6647d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 497. Malý Bor: rybníček 800 m VJV kostela v obci  
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'31.00"N, 13°39'22.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1973-08-24  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9538063

**6648a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /137/ Slatina: malý rybníček na S okraji obce  
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'33.00"N, 13°44'41.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9538755

**6648b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 296. Lnářský Málkov: Velký Horský rybník v lese Zákupy - 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'22.00"N, 13°48'3.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9537058

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 283. Lnářský Málkov: rybník Vůsí - 750 m SZ obce

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°45'59.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536570

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 285. Lnářský Málkov: rybník "Kadovský" - 250 m S obce

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°46'35.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536797

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 289. Lnářský Málkov: rybník Nad Kuší

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°47'36.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537007

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 293. Lnářský Málkov: rybník Malá Lípa (=Zadní Nový)

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'31.00"N, 13°47'52.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537044

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /1089/ Lnářský Málkov: zátoka na J břehu Velké Kuše

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°48'3.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540141

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /907/ Lnářský Málkov: u rybníka Snadný J obce /mapovala jsem JV obce, J jsem nenašla/

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'11.00"N, 13°46'52.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539378

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lnářský Málkov: rybník Malá Lípa 1,2 km V od obce  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'30.60"N, 13°47'53.20"E  
nadmořská výška: 488 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-09-27  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8515026

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0093\_221423\_121\_M1.3  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'19.25"N, 13°48'5.58"E, ± 85m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-08  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0093: c0093. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4196722

#### 6648c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Babín - malý zrušený rybníček v loukách JZ obce  
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'41.30"N, 13°43'32.60"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPOPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289842

#### 6648d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 537. Mečichov: malý rybník (Hluboký) Z rybník Věžiště  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°47'3.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1973-08-24  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9538319

#### 6649a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 414. Mačkov: u rybníka Podolský JJZ obce  
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'35.00"N, 13°52'48.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9537558

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 358. Lažánky: u rybníka Starý 800 m VSV obce

nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'35.00"N, 13°50'53.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537376

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Mačkov: obnažené břehy, křoviny a okraje rybníka Podolský 1 km JJZ od obce

nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'35.90"N, 13°52'49.50"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-08-14

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8515027

#### 6650b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížová, rybník Kořeluh pod zeleně značenou lesní cestou ca 4,1 km S-SSZ od železniční stanice v obci

nejbližší obec: Čížová, okres Písek

souřadnice: 49°23'24.25"N, 14°5'17.55"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2015-06-18

nálezce: Karel Nušl; Michal Ducháček; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník využíván k odchovu rybího plůdku a násady, obsádka slabá, proto bohatě zarostlý vegetací

ID: 9963077

#### 6650c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: In ripis piscinae Stašov, sept. a pago Dobeve;

nejbližší obec: Dobeve, okres Písek

souřadnice: 49°18'33.64"N, 14°2'19.72"E, ± 200m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1950-07-31

nálezce: J. Holub; J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936819

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *stratiotoides*

lokality: Distr. Písek: in vadosiore aqua (20 cm) piscinae Dolní Bahenský prope Dobeve apud Písek, solo limoso.

nejbližší obec: Dobeve, okres Písek

souřadnice: 49°18'12.08"N, 14°2'48.46"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-08-04

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936924



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *Bollei*  
lokalita: Distr. Písek: in vadosiore aqua (20 cm) piscinae Dolní Bahenský prope Dobeč apud Písek, solo limoso.  
nejbližší obec: Dobeč, okres Písek  
souřadnice: 49°18'12.08"N, 14°2'48.46"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-03  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936927

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dobeč: břehy rybníka Stašova S od Dobeči  
nejbližší obec: Dobeč, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1950-07-31  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9986460

#### 6650d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Písek, v Otavě  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'25.78"N, 14°8'41.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937150

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /5/ Písek: řeka Otava říč. km /29-22/ na 29,0km a 26,9 km a 26,7 km  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-07-17  
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 79-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006167

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Otava, říční kilometr 25,9  
souřadnice: 49°18'22.00"N, 14°8'35.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-07-17  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 8: 79-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083850

#### 6651c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 464. Střední Povltaví: první a druhý (od Z) ze soustavy rybníčků 0,3 km V Písku, s přilehlými loučkami a hrází druhého rybníčku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9345438

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Písek\_4260062  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.93"N, 14°10'26.69"E, ± 47m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-29  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5592574

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0150\_224108\_263\_V1F  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'33.77"N, 14°10'7.86"E, ± 43m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-10  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0150: c0150. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4309392

#### 6652b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybníky v polích J od Opařan, horní rybník (Závist)  
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'13.39"N, 14°28'48.49"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200006

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Zběšičky Z od Opařan, malý rybník pod lesem (Zavadil)  
nejbližší obec: Zběšičky, okres Písek  
souřadnice: 49°23'50.35"N, 14°25'23.58"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200007

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Koupaliště v Opařanech  
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
pramen: Hroudová Z. & Zákřavský P. (1995): Změny rybníční vegetace jako indikace změn prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 12: 152-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9024713

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /317/ Stádlec: rybník Závist asi 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'12.95"N, 14°28'48.47"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871753

**6652c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /171/ Svatkovice: u dolního rybníku u kóty 458 JV obce  
nejbližší obec: Svatkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'58.06"N, 14°22'27.56"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291894

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /337/ Svatkovice: hráz dolního rybníka u kóty 458 JV obce  
nejbližší obec: Svatkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'54.24"N, 14°22'29.73"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
poznámka: okraj lesíka  
ID: 8871870

**6652d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /117/ Dobronice: větší rybník S lesíka SZ obce  
nejbližší obec: Dobronice, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'56.08"N, 14°29'15.43"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291819

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 288. Bechyně: pravý břeh Lužnice 1 km SV od železničního mostu, 360 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834666

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bechyně: Bechyně: pravý břeh Lužnice 1 km SV železničního mostu  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8486381

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0165\_224203\_53\_V1F  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'46.68"N, 14°29'26.45"E, ± 54m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0165: c0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4314308

#### 6653b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 9.Dudov u Skrýchova: lesní rybník 1,5 km J od osady, 465 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828881

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dudov u Dudov u Skrýchova: lesní rybník 1,5 km J osady  
nejbližší obec: Dudov, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8486399

#### 6653c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /262/ Černýšovice: rybník u silnice JJZ obce  
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'54.60"N, 14°30'53.19"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291986

#### 6653d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 12.Vyhnanice u Hlavatců: rybník oddělený silnicí od Vyhnanického rybníka, 460 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).  
souřadnice: 49°18'1.04"N, 14°35'22.62"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828927

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vyhannice - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'4.74"N, 14°35'27.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-11  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1427404

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vyhannice - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'4.74"N, 14°35'27.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-11  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1427396

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhnance - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°18'4.74"N, 14°35'27.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-11

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427368

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhnance - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°18'4.74"N, 14°35'27.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-11

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427375

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhnance: louky u hájovny a vypuštěný malý rybník pod hrází Vyhnanického rybníka.

datum: 1980-08-09

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8657452

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhnance: Vyhnance u Hlavatců: rybník oddělený silnicí od Vyhnanického rybníka

nejbližší obec: Vyhnance, okres Tábor

souřadnice: 49°18'1.20"N, 14°35'23.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8486409

#### 6654a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Sezimovo Ústí, v Lužnici.

nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor

souřadnice: 49°22'31.70"N, 14°40'43.40"E, ± 2500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2000-09-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937230

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 687. Planá nad Lužnicí: dolní rybník na Radimovickém potoce 300 m Z od silnice z Plané k samotě Mučírna, 440 m n. m. - Hrouda (42b; 6654a).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9842063

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: dolní rybník na Radimovickém potoce 300 m Z silnice z Plané k samotě Mučírna  
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8486391

#### 6654c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Tábor: Skalice, v Lužnici.  
nejbližší obec: Skalice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'4.42"N, 14°41'53.38"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937229

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Soběslav: v chobotě rybníka u sádek pod Košicí  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'8.25"N, 14°43'37.51"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1896-08-08  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937410

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ústrašice; Tůň ve slepém ramenu Lužnice s natantními společenstvy vodních makrofyt. Hodnoceno po jarní povodni.  
souřadnice: 49°19'48.43"N, 14°41'34.15"E, ± 131m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-07-03  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11632672

#### 6654d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 33.Tučapy: rybník Mořátko SSV od obce, okolní louky, 460 m n. m. - Deyl (39; 6654d).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828551

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 32.Tučapy: bezejmenný rybníček V od rybníka Mořátko, 470 m n. m. - Deyl (39; 6654d).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829145

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Tučapy: Tučapy: rybník Mořátko SSV obce, okolní louky  
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'7.70"N, 14°48'43.20"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8486406

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Tučapy: Tučapy: bezejmenný rybníček V rybníka Mořátko  
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8486413

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0136\_233108\_37\_V1F  
nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'10.40"N, 14°48'51.91"E, ± 63m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petra Janoušková  
pramen: Petra Janoušková. c0136: c0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4406415

#### **6655b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0243\_231325\_81\_M1.3  
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'47.14"N, 14°59'23.46"E, ± 110m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4355703

#### **6656c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: j0199\_233206\_124\_M1.3  
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'24.20"N, 15°1'44.51"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4417690

#### **6657c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jindřichohradecko, Strmilov, rybník Hluboký Dolní ca 1 km S obce (1. při SZ okraji obce)  
souřadnice: 49°18'33.00"N, 15°11'48.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532803

**6662b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ořechov u Křižanova, rybník jižně nádraží  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'59.43"N, 16°8'10.21"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-08-30  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937247

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ad ripam piscinae Křižovník dictae inter oppida Křižanov et Velké Meziříčí.  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'0.16"N, 16°6'39.68"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-08  
náleze: Z. Šeda; F. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exsicc. Reip. Socialist. Českoslovac. a Sect. bot. system. et geobot. Cath. biol. plant. Univ. J. E. Purkyně, Brno (ČSSR)  
edita, 1583. *Sagittaria sagittifolia* L.  
ID: 9936775

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Distr. Žďár nad Sázavou: ad ripam piscinae Křižovník dictae inter oppida Křižanov et Velké Meziříčí  
nejbližší obec: Sviny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'0.16"N, 16°6'39.68"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-08  
náleze: Z. Šeda; F. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exs. Reip. Socialist. Českoslov. a Sectione botanicae systematicae et geobotanicae Cathedrae biologiae plantarum  
universitatis J. E. Purkyně, Brno (ČSSR) edita, 1583. *Sagittaria sagittifolia* L.  
ID: 9936936

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Distr. Žďár nad Sázavou: ad ripam piscinae Křižovník dictae inter oppida Křižanov et Velké Meziříčí  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'0.16"N, 16°6'39.68"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-08  
náleze: Z. Šeda; F. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937254

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: ad ripam piscinae Křižovník dictae inter oppida Křižanov et Velké Meziříčí,  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'0.16"N, 16°6'39.68"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-08  
náleze: Z. Šeda; F. Dvořák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsicc. Reip. Socialist. Českoslov. a Sect. bot. a systemat. et geobot. Cathedrae biologiae plantarum Universitatis J. E.  
Purkyně, Brno (ČSSR) edita 1583. *Sagittaria sagittifolia* L.  
ID: 9937355



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ořechov (nedaleko Křižanova). Lesní rybníky za Velkým Chlostovem.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'16.54"N, 16°6'13.72"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-27  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937424

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Českomoravská vrchovina. Roztroušeně na okraji rybníka Osovec jižně od obce Křižanov.  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'42.80"N, 16°6'46.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-05  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937425

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ad ripam piscinae Křižovnik dictae inter oppida Křižanov et Velké Meziříčí.  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'0.16"N, 16°6'39.68"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-08  
náleze: Z. Šeda; F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exsicc. Reip. Socialist. Českoslovac. a Sect. bot. system. et geobot. Cath. biol. plant. Univ. J. E. Purkyně, Brno (ČSSR)  
edita, 1583. *Sagittaria sagittifolia* L.  
ID: 9937429

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Křižanov: okraj rybníka "Loučky"  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'10.37"N, 16°6'14.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 554 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1954-08-17  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937285

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren: stehend, seichte Gewässer; gemein am ...? in alten Teichen des Böhm.-Mähr. Hohenzüges, z. B. um Křižanau. Pol.  
Bez. Gr. Meseritsch [Křižanov u V. Meziříčí]  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'18.89"N, 16°6'34.57"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1907-08-11  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Vel. Meziříčí?  
ID: 9937278

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Škrejblík  
souřadnice: 49°23'8.82"N, 16°6'53.16"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-08  
nálezc: Alena Bartošová  
pramen: Bartošová Alena (2014): Floristický průzkum 2014  
projekt: NDOP  
poznámka: Rybník odbahněný v rámci OPŽP.  
ID: 12061423

#### 6662c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolní Heřmanice; návesní nádrž ve středu obce. Ve vodě kolem betonové nádrže  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 16°3'43.00"E  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-31  
nálezc: J. Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199920

#### 6662d

lokalita: Březejc, na břehu rybníka Holánek J od silnice Ořechov - Březejc, cca 1,4 km V - VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'42.70"N, 16°6'35.30"E  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-20  
nálezc: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 10186661

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0214\_243103\_38\_V1F  
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'57.73"N, 16°8'12.48"E, ± 138m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
nálezc: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4570611

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0200\_243102\_186\_V1F  
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'41.46"N, 16°6'34.88"E, ± 71m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4570326

**6663c**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: V malém rybníčku pod Holinkovským rybníkem u Ořechova [Balákovský rybník]  
nejbližší obec: Skřínářov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'57.02"N, 16°10'50.11"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1905-08-09  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936955

**6668a**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Otaslavský rybník.  
nejbližší obec: Otaslavice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'53.12"N, 17°4'32.03"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1887-08-12  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937434

**6669d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kojetín, JV u města louky a tůně mezi Moravou a železnicí: ž. st. Kojetín a ž. st. Bezněrov.  
Pozn.: Popis území bude zaoráno v budoucnosti.  
souřadnice: 49°20'29.29"N, 17°19'39.31"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1973-06  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8659311

**6670a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hornomoravský úval: Chropyně, příkop u rybníka u sádek  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'36.46"N, 17°21'31.78"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-08-13  
náleze: J. Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937423

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kojetín: in paludosis loco dicto "Včelín" prope oppidum  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'33.92"N, 17°20'27.90"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1950-08-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937255

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kojetín: in paludosis "Včelín" prope oppidum  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'33.92"N, 17°20'27.90"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1944-07-09  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937257

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chropyně. V tůních u železniční trati ke Kojetínu  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'46.12"N, 17°21'7.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1942-08-11  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937320

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: nížina při trati Kojetín-Chropyně tůně zv. Račová  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'21.04"N, 17°20'11.13"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190-201 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1943-05  
pramen: Reitmayer J. & Reitmayerová L. (1945): Tůňky u Kojetína. - Příroda (Brno) 38: 95-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702735

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 14. Chropyně: vlhké louky a příkopy v okolí železnice do Kojetína 0,5-1,0 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010689

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: z0049\_253101\_201\_T1.1  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'44.39"N, 17°21'25.31"E, ± 419m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2001  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0049: z0049. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4732160

#### 6670c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kroměřížsko: v bahně vyschlé tůně u Strže sever. od Kroměříže  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'27.52"N, 17°22'20.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-06-20  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937250

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kroměříž. Sbírána na Šlajse  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'39.48"N, 17°23'0.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-25  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936954

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka: v tůni u Strže  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'27.52"N, 17°22'20.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07-25  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937258

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Střední Morava: Kroměříž, Hulínská silnice  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'35.90"N, 17°24'32.65"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06-28  
náleze: s. coll.  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199933

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 27. Postoupky: tůně u Moravy 0,9 km SV až 1,5 km VJV od želez. stanice  
nejbližší obec: Postoupky, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011826

#### **6671b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Holešov - Hlinsko, "Mezník" - rybníček  
nejbližší obec: Hlinsko pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'12.58"N, 17°36'38.82"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-17  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937286

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Holešov - Hlinsko: "Mezník" - rybníček  
nejbližší obec: Hlinsko pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'12.58"N, 17°36'38.82"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-17  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937336

#### 6671c

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Od Holešova?  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'46.95"N, 17°34'9.12"E, ± 2500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: D. Sloboda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936958

#### 6747b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Horažďovicko, Nezamyslice: SZ část Panského nezamyslického rybníka Z od obce  
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'5.31"N, 13°38'56.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-06-18  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936970

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Dolní Hubenov a jeho břehy 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10014855

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /59/ Sušicko-horažďovické vápence: Nezamyslice: S břeh Panského - Nezamyslického rybníka Z od obce.  
(čtver.sít.map.6747b)  
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'60.00"N, 13°39'32.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-06-18  
pramen: Paulič R. (2007): Zajímavější nálezy rostlinných druhů v západních Čechách. - Calluna 12: 5-8.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961627

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nezamyslice: Panský-nezamyslický rybník Z od obce  
nejbližší obec: Nezamyslice  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-06-18  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner  
herbář: CB  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8515028

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: p0185\_223115\_306\_V1F  
nejbližší obec: Nezamyslice u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'5.52"N, 13°38'55.75"E, ± 94m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2003  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 10.09.2003 - 12.09.2004  
ID: 4245616

#### 6748a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veřejchov: Veřejchovský rybník  
nejbližší obec: Veřejchov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.30"N, 13°42'7.50"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
nálezc: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246475

#### 6749a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Strakonice, Katovice: tůňka při silnici vedoucí do Pracejovic JV od Katovic.  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'56.33"N, 13°50'19.46"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1958-07-31  
nálezc: Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936961

původní jméno: neudáno  
lokalita: Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'41.06"N, 13°54'8.54"E, ± 3000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1903  
nálezc: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Veselý  
ID: 9936978

#### 6750a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vítkov, okr. Písek: malý rybník sev. od obce. [Malý Vítkovský rybník]  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'33.60"N, 14°1'49.28"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1971-09-04  
nálezc: J. Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936884

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *terrestris*  
lokalita: Distr. Písek: nudo fundo piscinae semiemmissae malý Markovec prope Čejetice apud Štěkeň; solo limoso fertili [Malý Markovec je mezi Řežabincem a Velkým Markovcem]  
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.98"N, 14°4'32.74"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-07-28  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936931

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sudoměř: mrtvé rameno Otavy, tůně, louky, les a křoviny na jeho březích 800 m SZ od osady  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'28.90"N, 14°2'17.80"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-01  
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: vzácně  
ID: 8515025

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sudoměř u Čejetic: mrtvé rameno Otavy SZ od Sudoměře  
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-08-02  
nálezcce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9986461

#### **6750b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *terrestris*  
lokalita: Distr. Písek: nudo fundo piscinae semiemmissae Ražický prope Ražice, solo argilloso  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'2.89"N, 14°6'55.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-06-21  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936921

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *natans*  
lokalita: Distr. Písek: in aqua piscinae Nesvorný prope Putim, solo limoso.  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'6.52"N, 14°8'0.38"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-07  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936922



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *Bollei*  
lokalita: Distr. Písek: in aqua vadosa (20–30 cm) piscinae Nesvorný prope Putim, solo limoso.  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'6.52"N, 14°8'0.38"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-07  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936923

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *stratiotoides*  
lokalita: Distr. Písek: in vadosiore aqua (10–20 cm) piscinae semiemmissae Nesvorný prope Putim, solo limoso.  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'6.52"N, 14°8'0.38"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-07  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936925

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *Bollei*  
lokalita: Distr. Písek: in vadosiore aqua (10–20 cm) piscinae semiemmissae Nesvorný prope Putim, solo limoso.  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'6.52"N, 14°8'0.38"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-07  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936928

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *stratiotoides*  
lokalita: Distr. Písek: in aqua piscinae Nesvorný prope Putim, solo limoso.  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'6.52"N, 14°8'0.38"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-07  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *terrestris*  
lokalita: Distr. Písek: nudo fundo piscinae semiemmissae Ražický prope Ražice, solo argilloso  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'2.89"N, 14°6'55.18"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-07-28  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936932

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0178\_224112\_72\_V1A  
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'7.57"N, 14°5'30.62"E, ± 181m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-09  
nálezc: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0178: c0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4310555

#### 6750c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sudoměř - Štěkeňsko: V Nadvesném [Nadvesném] rybníku  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'55.53"N, 14°2'39.65"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1951-07-14  
nálezc: J. Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936967

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: v Nadvesném rybníku u Sudoměře  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'54.00"N, 14°2'42.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1951-07-14  
nálezc: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248970

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Sudoměř: rybník Nerabov JZ od osady  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'51.90"N, 14°2'20.70"E  
nadmořská výška: 382 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-01  
nálezc: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8515024

#### 6751c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Selibovský  
souřadnice: 49°14'47.00"N, 14°11'41.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-15  
nálezc: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406402

#### 6753a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /263/ Sudoměřice: rybník S trati J samoty Sádky Z obce  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'30.41"N, 14°31'35.98"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291987

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 457. Bežerovice: kol rybníčků u samoty Sádky mezi Bežerovicemi a Sudoměřicemi u Bechyně, 420 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6753a).

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9837457

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Sudoměřice u Bechyně - rybník Štika 1,5 km J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'22.00"N, 14°32'31.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422747

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Bežerovice: J část obce, polní cesta a vlhké louky ca 0,5 km ZJZ obce; cesta mezi Bežerovicemi a žel. zastávkou; Sudoměřické

polesí, zejména stř. část a J a JZ okraj; Bežerovice: rybníky a louky u samoty Sádky; Sudoměřice: silnice mezi Sudoměřickým polesím

datum: 1979

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8661188

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Bežerovice: Bežerovice: kol rybníčků u samoty Sádky mezi Bežerovicemi a Sudoměřicemi u Bechyně

nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1980

nálezce: J. Štěpánek

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: Štěpánek-Bechyně.

ID: 8486382

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0054\_224214\_9\_M1.1

nejbližší obec: Blatec u Hodětína, okres Tábor

souřadnice: 49°16'17.76"N, 14°32'31.56"E, ± 133m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Miroslav Maksa

pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4319096

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0054\_224214\_1\_M1.1

nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°17'17.34"N, 14°33'16.42"E, ± 124m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Miroslav Maksa

pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4319106

**6753b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 78. Komárov: Malý Benešovský rybník SSZ od obce, 440 m n. m. - Grulich (39; 6753b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830470

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 73. Hlavatce: rybník Zárek Z od obce, 460 m n. m. - Husák (39; 6753b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830161

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 71. Hlavatce: Paniannin rybník Z od obce, 460 m n. m. - Husák (39; 6753b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830323

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Vyhannice - J část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°35'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-13  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1427836

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Vyhannice - J část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°35'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-13  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1427831

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Svinky - rybník Lomina 2 km ZSZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°16'39.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-19  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1422927

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhannice - V část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'39.00"N, 14°35'20.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427573

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhannice - J část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°35'18.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427827

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhannice - V část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'39.00"N, 14°35'2.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427741

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhannice - J část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°35'18.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427840

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhannice - V část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'38.00"N, 14°35'4.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427724

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhannice - J část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°35'18.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-13

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427804

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Komárov - Malý Benešovský rybník 1 km SSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°15'41.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-17

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422516

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Komárov - Malý Benešovský rybník 1 km SSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°15'41.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-17

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422511

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Komárov - Malý Benešovský rybník 1 km SSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°15'41.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-17

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422496

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhannice - rybník S Panianina rybníka 1 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'43.00"N, 14°35'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1423045

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Svinky - rybník v lese 0,8 km Z obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'21.00"N, 14°36'16.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422863

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Svinky - rybník Lomina 2 km ZSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'39.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422952

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Svinky - rybník Lomina 2 km ZSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'39.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422960

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Svinky - rybník Lomina 2 km ZSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'39.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Svinky - rybník Lomina 2 km ZSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'39.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422885

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhnance - V břeh Panianina rybníka, 1,3 km JZ obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°17'39.00"N, 14°35'20.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422968

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Svinky - rybník Lomina 2 km ZSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'39.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422943

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhnance - rybník S Panianina rybníka 1 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'43.00"N, 14°35'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1423040

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhnance - Panianin rybník ( J břeh ), 1,3 km JZ obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°35'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-08-20

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1419942

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Vyhnance - rybník S Panianina rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'44.00"N, 14°35'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-08-20

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1419982



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hlavatce: Panianin rybník, Starý a Nový ryb., ryb. Rytíř; Svinky - V okraj Černické obory mezi ryb. Rytíř a Komárovskou hájovnou; Komárov: silnice mezi Komárovskou hájovnou a Komárovem; Černická obora mezi myslivnou Čertovna a ryb. Lomina.

datum: 1979

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8661329

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hlavatce: Hlavatce: Paniannin rybník Z od obce

nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486397

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hlavatce: Hlavatce: rybník Zárek Z obce

nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486398

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Komárov: Komárov: Malý Benešovský rybník SSZ obce

nejbližší obec: Komárov, okres Tábor

souřadnice: 49°15'42.37"N, 14°35'14.68"E, ± 80m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486404

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hlavatce: Hlavatce: Paniannin rybník Z od obce

nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980

nálezce: J. Štěpánek

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Štěpánek-Bechyně.

ID: 8486401

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0142\_224209\_14\_V1F

nejbližší obec: Vyhnanice, okres Tábor

souřadnice: 49°17'39.66"N, 14°35'15.72"E, ± 147m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09

nálezce: Zdeněk Čermák

pramen: Zdeněk Čermák. c0142: c0142. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4317290

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_224214\_37\_V1F  
nejbližší obec: Vyhnanice, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'31.31"N, 14°35'17.41"E, ± 149m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Zdeněk Čermák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4319029

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybova Lhota; Eutrofní rybník se sporadicky vyvinutou natantní vegetací.  
souřadnice: 49°17'51.77"N, 14°39'44.25"E, ± 155m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11633305

#### **6753d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0057\_224225\_131\_V2A  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'41.08"N, 14°38'53.59"E, ± 232m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Daniel Abazid  
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002  
ID: 4321293

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0057\_224225\_45\_M1.7  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'1.88"N, 14°38'2.33"E, ± 96m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Daniel Abazid  
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002  
ID: 4321444

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0057\_224225\_118\_M1.7  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'14.72"N, 14°39'25.56"E, ± 329m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Daniel Abazid  
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002  
ID: 4321581

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: EVL Borkovická blata (projekt JCK)  
souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013  
nálezc: Andrea Kučerová; Daniel Abazid  
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata  
projekt: NDOP  
ID: 12028426

#### 6754a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Soběslav, v Lužnici  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'31.63"N, 14°42'21.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-09-14  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937231

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Soběslav: Lužnice u Špačkova mlýna.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'2.94"N, 14°41'52.77"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905-08-08  
nálezc: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936907

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /6/ Soběslav: břehy řeky Lužnice na 65 a 66,5 říč. km /od 67- 62 km/  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-26  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003828

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0063\_233106\_31\_M1.7  
nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'51.58"N, 14°39'57.53"E, ± 34m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-06  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4405990

#### 6754b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 111.Dvorce u Tučap: Pobočný rybník JV od osady, 440 m n. m. - Husák (39; 6754b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubočský hřeben  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831414

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 119. Mezná: rybník v prostoru mezi rybníky Tabulka a Jamný S od obce, 440 m n. m. - Husák (39; 6754b).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9831605

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Dvorce: Dvorce u Tučap: Pobočný rybník JV osady

nejbližší obec: Dvorce

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8486405

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Mezná: Mezná: rybník v prostoru mezi rybníky Tabulka a Jamný S obce

nejbližší obec: Mezná

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8486407

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0136\_233108\_9\_V1F

nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor

souřadnice: 49°17'58.02"N, 14°47'58.45"E, ± 133m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

nálezce: Petra Janoušková

pramen: Petra Janoušková. c0136: c0136. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4406372

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0133\_233112\_66\_M1.3

nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor

souřadnice: 49°17'19.32"N, 14°44'57.95"E, ± 35m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-08

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4408573

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0100\_233113\_31\_M1.3

nejbližší obec: Nová Ves u Dírné, okres Tábor

souřadnice: 49°16'7.72"N, 14°49'26.98"E, ± 45m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001

nálezce: Hana Urbanová

pramen: Hana Urbanová. c0100: c0100. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 03.07.2001 - 03.07.2003

ID: 4408828

**6754c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Tábor: Čeraz, v Lužnici pod jezem 1,5 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'25.17"N, 14°42'40.20"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937203

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Soběslav: stojaté tůně u Čejnova na lukách.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'35.76"N, 14°42'8.83"E  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-28  
náleze: B. Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936908

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 128.Dráchov: malý rybníček mezi silnicí Dráchov - Žišov a nivou Lužnice 1,1 km JJZ od obce, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831780

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 135.Dráchov: vlhké louky a tůně na levém břehu Lužnice 1,2-1,5 km J od obce, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831948

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lužnice, říční kilometr 66,5  
souřadnice: 49°14'32.00"N, 14°42'33.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-26  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2084842

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dráchov: Dráchov: malý rybníček mezi silnicí Dráchov - Žišov a nivou Lužnice 1,1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8486379

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dráčov: Dráčov: vlhké louky a tůně na levém břehu Lužnice 1,2-1,5 km J obce  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezcce: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8486383

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žišov, Rybník Krátoš  
souřadnice: 49°13'9.59"N, 14°40'43.61"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-07-19  
nálezcce: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr (2017): Mapování *Leucorrhinia pectoralis*  
projekt: NDOP  
ID: 11918267

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dráčovské tůně  
souřadnice: 49°12'46.89"N, 14°42'18.14"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-08-11  
nálezcce: Vladimír Hans; Alena Vydrová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1A  
ID: 11173612

#### 6755a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 153.Chotěmice: horní rybníček 1,5 km JZ od obce pod silnicí směr Nová Ves, 500 m n. m. - Skalický (39; 6755a).  
souřadnice: 49°16'2.80"N, 14°51'35.80"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832351

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 151.Dírná: rybník 1,3 km SV od obce (nad cestou), 470 m n. m. - Skalický (39; 6755a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832286

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 154.Nová Ves u Dírné: dolní rybníček 1,7 km V od osady, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832365

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nová Ves: Nová Ves u Dírné: dolní rybníček 1,7 km V osady  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezce: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8486393

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dírná: Dírná: rybník 1,3 km SV obce (nad cestou)  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezce: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8486384

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chotěmice: Chotěmice: horní rybníček 1,5 km JZ obce pod silnicí směr Nová Ves  
nejbližší obec: Chotěmice, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezce: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8486388

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0101\_233118\_3\_M1.3  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'13.97"N, 14°51'22.86"E, ± 3m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07  
nálezce: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410696

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0065\_233119\_82\_V1F  
nejbližší obec: Jižná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'4.43"N, 14°52'12.65"E, ± 76m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Jitka Brázová  
pramen: Jitka Brázová. c0065: c0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4411562

#### **6755c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 177.Červená Lhota: čtvrtý rybník na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 1,4 km Z od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832703

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 185. Dírná: obnažené dno rybníka nad rybníkem 800 m VSV od obce (letněný více let), 470 m n. m. - Skalický (39; 6755c).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832783

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 172. Červená Lhota: první nejhořejší rybník na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 600 m ZSZ od osady, 500 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832624

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 178. Červená Lhota: pátý rybník na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 1,6 km Z od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832726

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 175. Červená Lhota: třetí rybník na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 1 km Z od osady, 480 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832666

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: pátý rybník na rybníční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 1,6 km Z osady  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8486389

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: čtvrtý rybník na rybníční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 1,4 km Z osady  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8486396

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: třetí rybník na rybníční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 1 km Z osady  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8486387



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: první nejhořejší rybník na rybníční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 600 m ZSZ osady  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8486392

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dírná: Dírná: obnažené dno rybníka nad rybníkem 800 m VSV obce (letněný více let)  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezcce: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8486385

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0101\_233118\_10\_M1.3  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'40.49"N, 14°51'40.90"E, ± 68m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07  
nálezcce: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410724

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pohoří u Kardašovy Řečice-Obecní dolní  
nejbližší obec: Pohoří u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'49.80"N, 14°51'35.97"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-11-19  
nálezcce: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7766267

#### **6755d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0088\_233120\_851\_V2C  
nejbližší obec: Deštná u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'54.56"N, 14°56'47.22"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0088: c0088. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4412032

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0009\_233120\_51\_V1F  
nejbližší obec: Najdek u Lodhěřova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'37.54"N, 14°57'7.67"E, ± 98m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezcce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4411858

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0009\_233120\_49\_V2C  
nejbližší obec: Najdek u Lodhěřova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'11.36"N, 14°57'32.11"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4411851

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0009\_233120\_54\_V1F  
nejbližší obec: Najdek u Lodhěřova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'33.36"N, 14°57'8.32"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4411868

#### **6756b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0247\_233212\_204\_V1F  
nejbližší obec: Štítné, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'55.55"N, 15°7'22.22"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421044

#### **6756c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lovětín (distr. Jindřichův Hradec), rybník Horní Lesák, 1,7 km JZ od kaple v obci  
souřadnice: 49°12'4.00"N, 15°2'6.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-25  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242432

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0203\_233216\_68\_V1F  
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'57.34"N, 15°2'4.52"E, ± 22m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424225

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0203\_233216\_106\_M1.3  
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'58.37"N, 15°2'4.16"E, ± 3m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424360

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0203\_233216\_30\_V1F  
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'8.92"N, 15°3'9.54"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424092

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233222\_252\_M1.3  
nejbližší obec: Nekrasín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'9.16"N, 15°4'17.80"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428319

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233222\_263\_M1.3  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'23.83"N, 15°4'42.13"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428369

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP Horní Lesák  
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'3.29"N, 15°2'3.39"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrt  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Horní Lesák. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7838299

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lovětín; malý rybníček, hustě zarostlý makrofyty  
souřadnice: 49°12'29.88"N, 15°3'38.57"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-25  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12478927

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolní Radouň, PP Horní Lesák, lesní rybníček  
souřadnice: 49°12'3.48"N, 15°2'4.49"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-29  
náleze: Tomáš Bodnár  
pramen: Tomáš Bodnár (2013): terénní zápisník  
projekt: NDOP  
ID: 11921364

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Dolní Radouň; obnovená vodní plocha s hojnou vegetací, rybník Horní Lesák, EVL Rybníky u Lovětína  
souřadnice: 49°12'3.10"N, 15°2'6.16"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-25  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12477523

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lovětín; uměle vyhloubené tůň  
souřadnice: 49°12'18.01"N, 15°2'39.24"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-26  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12478048

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lovětín; rybník s chudou vegetací  
souřadnice: 49°12'19.13"N, 15°2'41.36"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-26  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12475961

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lovětín; středně velký rybník, chov ryb  
souřadnice: 49°13'35.75"N, 15°3'1.19"E, ± 181m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-04  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12478555

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jarošov nad Nežárkou; rybník v lese s fragmenty porostu orobince a ostřich  
souřadnice: 49°12'24.13"N, 15°4'36.49"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-01  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12479772

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nová Včelnice; lem rybníka s eutrofním, bahnitým substrátem  
souřadnice: 49°13'32.59"N, 15°4'47.91"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-07  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12479386

**6756d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Hospodář ca 2 km J od Nové Včelnice  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'21.33"N, 15°4'55.45"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936695

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: lesní rybník 2,2 km JV od Nové Včelnice  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'23.73"N, 15°5'35.98"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936747

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nová Včelnice, 1. ze soustavy tzv. Hanzlových ryb. (od města), 1,5 km SV žel. stanice  
souřadnice: 49°14'44.00"N, 15°4'58.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-12  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520810

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0072\_233222\_114\_V1F  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'31.39"N, 15°5'15.36"E, ± 9m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427645

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0072\_233222\_198\_M1.3  
nejbližší obec: Pejdlova Rosička, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'23.09"N, 15°5'43.30"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428085

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0072\_233222\_219\_M1.1  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'29.03"N, 15°5'34.37"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428182

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233222\_115\_M1.1  
nejbližší obec: Hostějeves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'18.97"N, 15°5'9.35"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427649

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233222\_220\_M1.3  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'27.95"N, 15°5'39.26"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428185

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233222\_254\_M1.3  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'20.71"N, 15°4'57.72"E, ± 139m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428332

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nová Včelnice; rybník, při okraji prvky M1.3  
souřadnice: 49°13'24.28"N, 15°5'35.43"E, ± 90m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-06  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12479625

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; vyschlý malý rybník v lese  
souřadnice: 49°12'31.27"N, 15°5'15.49"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-06  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12479804

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nekrasín; nevyužívaný rybník v lese, nízká hladina vody, pokud více prší je zde V1F  
souřadnice: 49°12'47.51"N, 15°4'57.61"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-06  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12479897

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pejdlova Rosička; okraj malého rybníka v lese  
souřadnice: 49°13'23.34"N, 15°5'43.25"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-06  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12480115

#### 6757a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Počátky: v litorálu rybníka Velké jezero asi 2 km S od centra obce  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'34.84"N, 15°14'39.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-26  
náleze: E. Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199960

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Počátky\_250179  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'35.15"N, 15°14'40.02"E, ± 152m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-26  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065852

#### 6757b

lokalita: Počátky, kaskáda rybníčků ve žlabu cca 1,3 km SV od hřbitova na S okraji města  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'20.00"N, 15°15'15.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186662

#### 6757d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Horní Vilímeč\_6170015  
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'37.50"N, 15°15'30.35"E, ± 45m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-07-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5757791

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Horní Vilímeč\_6170234  
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'40.49"N, 15°15'50.04"E, ± 66m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-07-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5760036

#### 6758b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čenkov (3 km ZJZ od Třeště), rybník Sovovka ležící nad silnicí do Třeště 1 km SV obce, při východním břehu rybníka  
nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'17.13"N, 15°27'14.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-02  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199954

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 243a. Čenkov: rybník Sovovka s pobřežními porosty, 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'17.00"N, 15°27'8.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-02  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9362925

#### 6760a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Obůrka a blhká louka v jeho přítokové části, 0,9–1,1 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'12.60"N, 15°41'38.04"E, ± 112m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819055

#### 6761b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Třebíčsko, Budišov, letněný rybník při silnici na Nárameč ca. 1 km obce [Silniční rybník]  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'4.00"N, 15°59'15.96"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-29  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937249



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Trnava u Třebíče; Údolí levého pravého přítoku Březina (levý přítok Klapovky), rybník Veselý, cca 1,2 km východně kostela Svatého Petra a Pavla v obci. Litorální porost rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'9.00"N, 15°56'46.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-15  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199922

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Trnava u Třebíče; Údolí Klapovského potoka, rybník Březina cca 2,5 km S-SSV kostela Svatého Petra a Pavla v obci  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'24.81"N, 15°56'31.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-09-07  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník Březina je v údolí potoka Březinka  
ID: 13199928

#### 6761c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ptáčov; Údolí pravého přítoku potoka Lubí, rybník Židloch, cca 1,3 km ZSZ kaple v obci  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.09"N, 15°54'37.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1909-08-15  
náleze: M. Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199923

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mähren: Teiche bei Ptačov nächst Namiest  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'50.22"N, 15°55'1.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-07-03  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: také 6761d  
ID: 13219969

#### 6761d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ryb. Němeček u Ptáčova, okr. Třebíč.  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-07-21  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Němeček nenalezen; nemá to být Nohavička?  
ID: 9937271

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Ptačovské rybníky  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-07-31  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936959

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Ptačov. ryb.  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-07-31  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937263

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Třebíčské hejtmanství: Ptačovské rybníky  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1875-06-10  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936951

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ptáčov; Údolí pravého přítoku Klapovského potoka, (zaniklý) rybník Němeček, cca 450 m JJV kaple v obci  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'29.47"N, 15°55'43.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-06-20  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dnes zaniklý rybník  
ID: 13199929

#### **6762c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Předhůří Českomoravské vrchoviny, obec Pozdátín u Třebíče, rybník mezi Donátem a Kačirem [Štičí rybník?]  
nejbližší obec: Pozdátín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'47.65"N, 16°2'42.53"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-09-30  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937428

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rybník Podhorník u Studence  
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'37.66"N, 16°3'6.16"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-08  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937253

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Třebíč. Ad piscinam Podhorník pr. stat. Studenec  
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'37.66"N, 16°3'6.16"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-06-30  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937433

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: V rybníku u Pozďatína, okr. Náměšť n. Osl.  
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'8.71"N, 16°2'16.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-07-15  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937270

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Pozďatín; Studenecké rybníky, Údolí Maršovského potoka, rybník Čepička, cca 1,75 km V kaple v obci. Porost západní části dna za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°3'37.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-15  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199930

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Studenec u Třebíče; Studenecké rybníky, mokřina (tůň) pod tratí (Třebíč - Brno) na přítoku Studeneckého rybníka cca 1,9 km Z žel. st. Studenec  
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°2'32.00"E  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-06-13  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199919

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Pozdatín; Studenecké rybníky, údolí Okareckého potoka, rybník Kačír, cca 0,7 km jižně kaple v obci. Břehový porost za nízkého stavu vody na západní straně rybníka

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°2'14.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-27

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199918

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Pozdatín; Studenecké rybníky, údolí Okareckého potoka, rybník Kačír, cca 0,7 km J kaple v obci. Západní strana rybníka, litorální porost za nízkého stavu vody

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°2'14.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-27

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199921

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Pozdatín, 11 km VSV od Třebíče, rybník Kačír 800 m J od kaple ve středu obce

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'42.97"N, 16°2'14.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-06

nálezce: K. Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199963

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Pozdatín, Studenecké rybníky, Údolí Maršovského potoka, rybník Maršovec, cca 2,1 km východojihovýchodně kaple v obci.

Dno vypuštěného rybníka

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'57.75"N, 16°3'51.83"E, ± 100m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-07-14

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199927

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Studenec - rybník Hlad (zona předsunutá před *Phragmiteta*)

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'26.46"N, 16°3'20.31"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-07-28

nálezce: J. Komárek

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219965

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0160\_243116\_100\_M1.3  
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'44.76"N, 16°2'17.52"E, ± 390m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09  
náleze: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4573234

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0160\_243121\_103\_M1.3  
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'39.18"N, 16°2'19.64"E, ± 336m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09  
náleze: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4574717

#### 6762d

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Třebíč: Mešník u Náměště  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'14.88"N, 16°6'18.05"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zřejmě rybník Mišník  
ID: 9936848

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Namiest. Flußtümpel. [Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'19.75"N, 16°9'29.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1882-07-31  
náleze: A. Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937264

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Teiche bei Namiest  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'35.90"N, 16°8'40.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: C. Roemer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936947

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okarec, Náměštskostudenecké rybníky, Okarecký potok, rybník Čikovec, 1 km V obce (V rybníčku pod Netušilem pod Vokarcem)  
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.10"N, 16°6'5.05"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-07-23  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13199926

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: j0160\_243117\_112\_V2C  
nejbližší obec: Zahrádka na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'28.79"N, 16°6'23.44"E, ± 133m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09  
náleze: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4573792

#### 6770a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kroměříž  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'52.26"N, 17°23'35.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936935

#### 6771c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bařov, potok Morávka [Morávka nenalezena]  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'6.63"N, 17°30'15.75"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1946-06-29  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937252

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Morava východní, Bařov, potok Morávka  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'6.63"N, 17°30'15.75"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1946-06-29  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937282

**6850b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Kohoutovský 1.5 km SZ od Vodňan  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'22.11"N, 14°8'50.13"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-05-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936719

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Distr. Protivín: in piscina Bejšovec apud Albrechtice, cum *Nymphaea candida* sp.  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'52.90"N, 14°6'13.93"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-03  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936926

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* inter f. *natans* et *stratiotoides*  
lokalita: Distr. Písek: in aqua altiore (40–50 cm) piscinae Doktorovský prope Vodňany, solo limoso-lapidoso  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'17.56"N, 14°9'39.80"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-07-08  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936930

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vodňansko, Kohoutovský ryb. při silnici Vodňany-Krašovice, ca 2 km SZ Vodňan  
souřadnice: 49°9'9.00"N, 14°8'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-05-25  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532518

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vodňansko, Kohoutovský ryb. při silnici Vodňany-Krašovice, ca 2 km SZ Vodňan  
souřadnice: 49°9'9.00"N, 14°8'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-05-25  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533072

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Teich Kohoutovský bei Vodňany (Südböhmen)  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 14°8'16.00"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-05-18  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. (1962): Über die Bedeutung der Schwankungen des Wasserspiegels für die Charakteristik der Makrophytengesellschaften in den mitteleuropäischen Gewässern. - *Preslia*, Praha, 34: 359-367.  
projekt: ČNFD  
ID: 2341989

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Hluboký  
souřadnice: 49°9'26.00"N, 14°9'4.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-10  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406240

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Zámecký  
souřadnice: 49°9'25.00"N, 14°9'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-10  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406217

#### **6851a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Blanice  
souřadnice: 49°9'53.00"N, 14°12'13.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-17  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406544

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vodňany; Kutinovský rybník (ryb. Malá Outrata), 1,4 km SSZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°9'37.00"N, 14°10'8.00"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-05  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. et Husák Š (1978): Higher plant communities. - In: Dykyjová D. et Květ J. [red.], Pond littoral ecosystems. Structure and functioning, Springer-Verlag, Berlin et Heidelberg.  
projekt: ČNFD  
ID: 1169954

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mapy Vodňanska  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8663773

#### **6851c**

původní jméno: *Sagittaria*  
lokalita: Vodňansko, rybník Pílant  
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'32.31"N, 14°14'9.79"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-09-09  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936783



původní jméno: *Sagittaria sag.*  
lokalita: piscina Dřemlíný prope Vodňany  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'38.33"N, 14°12'7.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-09-05  
nálezce: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936776

původní jméno: neuvedeno  
lokalita: Vodňany: in piscina Újezdecký prope Újezd apud Vodňany. [Újezdecký = Podveský]  
nejbližší obec: Újezd, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'0.76"N, 14°11'30.35"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-08  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936780

původní jméno: neuvedeno  
lokalita: Vodňany: in piscina Velký Černoháj prope Strpí apud Radomilice.  
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'57.56"N, 14°13'47.79"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-08  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: spolu s *Alisma gramineum*  
ID: 9936781

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: In piscina Dolní Pilant prope Radomilice  
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'32.31"N, 14°14'9.79"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1944-07-08  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936779

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *terrestris*  
lokalita: Distr. Písek: nudo fundo piscinae semiemmissae Honzíkuvský prope Chelčice apud Vodňany  
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'37.50"N, 14°9'59.50"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-07-10  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936919

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *terrestris*  
lokalita: Distr. Písek: nudo fundo piscinae semiemmissae Čezarka prope Vodňany, solo argilloso  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'46.64"N, 14°11'27.79"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-07-28  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936920

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *terrestris*  
lokalita: Distr. Písek: nudo fundo piscinae semiemmissae Čezarka prope Vodňany, solo argilloso  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'46.64"N, 14°11'27.79"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-06-21  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936933

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia* f. *natans*  
lokalita: Distr. Písek: in margine inter aquam et ripam piscinae Čezarka prope Vodňany, solo limoso fertili  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'46.64"N, 14°11'27.79"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-06-21  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936934

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou - ryb. Kuchyňka  
nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'43.79"N, 14°12'33.88"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1937-07-22  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936969

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Velký Černoháj u obce Strpí u Vodňan, okr. Strakonice  
nejbližší obec: Strpí u Vodňan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'51.00"N, 14°13'52.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-03  
pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 45-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423984

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Horní Pilát u Černohájů (obec Čičenice blíž Vodňan) okr. Strakonice:

nejbližší obec: Čičenice u Vodňan, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'32.00"N, 14°14'8.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-07-27

pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 45-48.

projekt: FLDOK

ID: 9424011

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Prostor mezi rybníkem Malým a Velkým Černohájem u obce Strpí u Vodňan

nejbližší obec: Strpí u Vodňan, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'54.00"N, 14°13'55.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-03

pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 45-48.

projekt: FLDOK

ID: 9423994

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čičenice (Vodňany), rybník Horní Pilant u Černohájů asi 3 km J obce

souřadnice: 49°7'27.00"N, 14°14'11.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-07-27

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 40: 45-48.

projekt: ČNFD

ID: 1178576

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čičenice (Vodňany), rybník Horní Pilant u Černohájů asi 3 km J obce

souřadnice: 49°7'27.00"N, 14°14'11.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-07-27

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 40: 45-48.

projekt: ČNFD

ID: 1178586

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Strpí (Vodňany), r. Malý Černoháj asi 1 km JZ obce

souřadnice: 49°8'5.00"N, 14°13'29.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-03

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 40: 45-48.

projekt: ČNFD

ID: 1178560

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Strpí (Vodňany), r. Malý Černoháj asi 1 km JZ obce

souřadnice: 49°8'5.00"N, 14°13'29.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-03

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 40: 45-48.

projekt: ČNFD

ID: 1178567

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Malý Černoháj  
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°13'28.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-12  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409447

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Horní Pilant  
souřadnice: 49°7'26.00"N, 14°14'12.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-12  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409429

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Malý Černoháj  
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°13'28.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-13  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409488

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Malý Černoháj  
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°13'28.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-13  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409500

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Dolní Pilant  
souřadnice: 49°7'32.00"N, 14°14'8.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408153

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Hliněný  
souřadnice: 49°8'2.00"N, 14°10'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408260

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Horní Pilant  
souřadnice: 49°7'25.00"N, 14°14'12.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408178

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Malý Černoháj  
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°13'28.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408196

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Hliněný  
souřadnice: 49°8'2.00"N, 14°10'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408274

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Čezárka  
souřadnice: 49°8'46.00"N, 14°11'27.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408242

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Kovanický  
souřadnice: 49°8'6.00"N, 14°13'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408206

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Honzíkovský rybník  
souřadnice: 49°7'37.00"N, 14°10'7.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-05  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406915

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Hliněný  
souřadnice: 49°8'2.00"N, 14°10'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408269

#### **6851d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. České Budějovice: Dívčice, sádky  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'30.41"N, 14°18'54.40"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: K. Šumberová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937124

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Dívčice, sádky na východním okraji obce, ca. 10 km JV od Vodňan

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'28.70"N, 14°19'0.41"E, ± 200 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1982-08-23

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936717

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Radomilický na JZ okraji Radomilic, 6 km JV od Vodňan

nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'21.15"N, 14°15'5.82"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1982-08-24

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936718

původní jméno: neuvedeno

lokality: Vodňany, rybník Radomilský [Radomilický]

nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'21.15"N, 14°15'5.82"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1971-09-04

nálezce: Š. Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936778

původní jméno: neuvedeno

lokality: Hluboká nad Vltavou: piscina aestivata Záblatský prope Dubenec apud Dívčice dicta [rybník Přední Záblatský]

nejbližší obec: Dubenec, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'17.79"N, 14°17'54.11"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-31

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936784

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Radomilický, ve vodě plavou vytrhané mladé rostlinky

nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'16.74"N, 14°15'10.01"E, ± 300 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1988-07-21

nálezce: Z. Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13200005

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Rybník Radomilický u Radomilic okr. Strakonice: pravobřežní část blíže rybníční zátoky, snížená hladina vody

nejbližší obec: Radomilice u Strakon, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'20.00"N, 14°15'10.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-07-03

pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 40: 45-48.

projekt: FLDOK

ID: 9424018

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 318. Dívčice, sádky Rybníkářství Hluboká při V okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníčků a na hrázkách mezi nimi), 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9823490

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 321. Dívčice, Z část obce, vesnická strouha, 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9823515

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Českobudějovicko, Dívčice, areál Březovečky se spec. ryb., č. 6, střed. část areálu, 0,6km VJV kapl

souřadnice: 49°6'30.00"N, 14°18'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-08-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529862

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Českobudějovicko, Dívčice, sádky za obcí, předposlední sádka

souřadnice: 49°6'30.00"N, 14°18'53.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1982-08-23

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532477

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Českobudějovicko, Dívčice, sádky za obcí, prostřední sádka

souřadnice: 49°6'30.00"N, 14°18'53.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1982-08-23

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532551

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Radomilice (Vodňany), Radomilický rybník Z obce

souřadnice: 49°7'17.00"N, 14°15'9.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-07-03

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy, 40: 45-48.

projekt: ČNFD

ID: 1178608

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Radomilický  
souřadnice: 49°7'16.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-12  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409363

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Radomilický  
souřadnice: 49°7'16.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-12  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409385

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Radomilický  
souřadnice: 49°7'16.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-12  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409374

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Radomilický  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°15'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408132

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Radomilický  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°15'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408125

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Radomilický  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°15'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408140

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dívčice: sádky Rybníkářství Hluboká při východním okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníčků a na hrázkách mezi nimi).  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Kateřina Šumberová; J. Rydlo  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468876



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dívčice: Z část obce, vesnická strouha.  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: J. Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468875

#### 6852b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. České Budějovice: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, Vltava mezi vsí a přehradou (levý břeh)  
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'2.11"N, 14°26'34.76"E, ± 400m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003-09-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937089

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, ve Vltavě u levého břehu pod přehradou  
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'2.11"N, 14°26'34.76"E, ± 400m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1997-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937187

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, ve Vltavě pod přehradou  
nejbližší obec: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'3.83"N, 14°26'36.61"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1997-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937195

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.3.rok 2003.říč.km 210,3 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou  
nejbližší obec: Hněvkovice n. Vltavo, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'59.00"N, 14°26'40.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 8121964

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.3.rok 1997.říč.km 210,3 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou  
nejbližší obec: Hněvkovice n. Vltavo, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'59.00"N, 14°26'40.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.  
projekt: FLDOK  
poznámka: ojediněle  
ID: 8121931

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 8. sním. 73. lok. 4./209,9 říč. km/ 208-210,3 km říč. km. k obci Hněvkovice (L i P břeh): vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'38.00"N, 14°26'37.00"E

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1997-08-07

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687932

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 8. sním. 71. lok. 4./210,1 říč. km/ 208-210,3 km říč. km. k obci Hněvkovice (L i P břeh): vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'38.00"N, 14°26'37.00"E

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1997-08-07

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687925

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 8. sním. 72. lok. 4./210,0 říč. km/ 208-210,3 km říč. km. k obci Hněvkovice (L i P břeh): vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'38.00"N, 14°26'37.00"E

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1997-08-07

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: lok. 4.(208-210,3 km říč. km.): Hněvkovice (L i P břeh): vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'38.00"N, 14°26'37.00"E

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687580

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 584.Hněvkovice, koryto a levý břeh Vltavy mezi obcí a hrází Hněvkovické přehrady 0,2-1,0 km J od obce, 360 m n. m., 6852b; J. Chrtek jun.

fytochorion: 40c. Lhotický perm

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827707

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hněvkovice, řeka Vltava, říční km 209,9

souřadnice: 49°11'8.00"N, 14°26'35.00"E, ± 250m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1997-08-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.

projekt: ČNFD

ID: 1075041

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hněvkovice, řeka Vltava, říční km 210,1

souřadnice: 49°11'1.00"N, 14°26'36.00"E, ± 250m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1997-08-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.

projekt: ČNFD

ID: 1075035

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hněvkovice, řeka Vltava, říční km 210,0

souřadnice: 49°11'4.00"N, 14°26'35.00"E, ± 250m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1997-08-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.

projekt: ČNFD

ID: 1075038

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hněvkovice na levém břehu Vltavy: koryto a levý břeh Vltavy mezi obcí a hrází Hněvkovické přehrady 0,2–1,0 km J od obce. nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2001-07-02

nálezce: J. Chrtek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8468880

#### **6853a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 248. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Tuchonice u Žimutic: slatinné louky a lesík v lukách SSV Kamenného rybníka 1 km JV osady.

nejbližší obec: Tuchonice u Žimutic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°31'52.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152681

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tuchonice: Tuchonice u Žimutic: slatinné louky a lesík v lukách SSV Kamenného rybníka 1 km JV osady

nejbližší obec: Tuchonice, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1982

ID: 8458187

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Modrá Hůrka  
souřadnice: 49°11'32.28"N, 14°31'34.98"E, ± 46m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-06-26  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10744743

#### 6854a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská, obnažené dno rybníka Punčoška nad rybníkem Švarcenberkem u Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'58.87"N, 14°42'4.47"E  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-08-26  
náleze: R. Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936802

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pánev Třeboňská, obnažené dno rybníka Punčoška nad ryb. Švarcenberk u Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'0.28"N, 14°42'4.12"E, ± 100m  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-08-24  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936965

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pánev Třeboňská, Veselí nad Lužnicí, u tůně v továrny Fischl  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'11.90"N, 14°42'2.73"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-08-24  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936964

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, na okraji tůně za továrnou Fischl ve Veselí n. Luž.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'11.90"N, 14°42'2.73"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-08  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937292

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Vlkov, v řece Lužnici  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'58.67"N, 14°43'8.93"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1931-07-06  
náleze: M. Jüttnerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Horák 1960 jako *S. sagittifolia*  
ID: 9937345

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0250\_233306\_416\_V1F  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'59.10"N, 14°42'9.94"E, ± 60m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4434702

#### 6854b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Hluboký u Hamru 0,5 km SV od obce Hamr, 5 km JV od veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'38.78"N, 14°46'16.18"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-21  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936713

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Hluboký Sax SV od obce Hamr, 5 km JV od Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'44.84"N, 14°46'5.98"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-21  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936714

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Frajmarek 3 km Z od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'35.65"N, 14°48'12.36"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-01  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936715

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nítovice: tůň (zátoka rybníka Ohrazeníčko izolovaná od rybníka rákosinou) pod hrází rybníka Prostřední Ohrazený 1,9 km ZSZ od obce. 442 m n. m.  
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'58.70"N, 14°47'32.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-24  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960456

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Strž naproti Velkému Vřesenskému, ca. 3 km JV od Drahova  
nejbližší obec: Drahov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'51.13"N, 14°47'13.04"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-29  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199982

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: u hráze rybníka Odměna, ca. 2 km SV od obce Hamr  
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'38.27"N, 14°46'48.17"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-29  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199983

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Hluboký Sax  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'48.02"N, 14°46'5.92"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1991-07-04  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200020

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Hluboký Sax  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'48.02"N, 14°46'5.92"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-07-16  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200013

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tab.2. lok.8. The Hluboký Sax fishpond near Hamr village about 5km SE from Veselí nad Lužnicí town.  
nejbližší obec: Hamr u Veselí n. Luž, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'50.00"N, 14°45'44.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1991-07-04  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8067926

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 7-10 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Hamr

nejbližší obec: Hamr, okres Tábor

souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°45'30.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680548

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hamr (5 km JV od Veselí n. Lužnicí): rybník Hluboký u Hamru, zátoka u hráze

souřadnice: 49°9'57.00"N, 14°45'59.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-08-21

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in

Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.

projekt: ČNFD

ID: 1249377

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hamr (5 km JV od Veselí n. Lužnicí): rybník Hluboký u Hamru, záliv na levém břehu

souřadnice: 49°9'48.00"N, 14°45'44.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-08-21

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in

Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.

projekt: ČNFD

ID: 1249387

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Kardašovořečicko, ryb. Frajmerek mezi obcemi Nitovice a Vřesná

souřadnice: 49°10'37.00"N, 14°48'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1981-06-01

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2533191

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0005\_233302\_68\_V1F

nejbližší obec: Drahov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'40.61"N, 14°46'52.43"E, ± 168m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001

nálezce: Tomáš Kučera

pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4431394

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0005\_233302\_91\_V1F

nejbližší obec: Drahov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'38.84"N, 14°46'32.30"E, ± 299m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001

nálezce: Tomáš Kučera

pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4431473

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0005\_233302\_72\_V1F  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'35.82"N, 14°46'38.93"E, ± 194m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4431406

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_233302\_53\_V1G  
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'51.34"N, 14°47'13.96"E, ± 80m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4431147

#### **6854c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí (okr. Tábor), rybník Punčoška cca 1,4 km SSZ od kaple v Ponědražce, v J části rybníka, 416 m n. m.,  
49°8'57,1"N, 14°42'4,9"E  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'57.10"N, 14°42'4.90"E  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2016-08-31  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182578

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko, Frahelž, ryb. Pišmistr (mezi ryb. Baštýř a Horák) v Nadějské soust., 0,5km SSV žel. zas.  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°44'29.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-30  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531038

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0061\_233306\_36\_V1F  
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'34.61"N, 14°42'57.28"E, ± 34m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-09  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Josef Albrecht. c0061: c0061. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4434118



**6854d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Tábor: Vyšné, v Nežárce  
nejbližší obec: Val, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'25.72"N, 14°46'57.89"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-13  
nálezc: K. Chaloupková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937191

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: tab. 4. sním. 42.(12,5 km říč. kilometr.) u obce Vyšné  
nejbližší obec: Vyšné, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'25.00"N, 14°46'56.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-13  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680827

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 12-15 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Vyšné  
nejbližší obec: Vyšné, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'25.00"N, 14°46'56.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679914

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nežárka, říční km 12,5  
souřadnice: 49°8'40.00"N, 14°46'45.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-13  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040495

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0059\_233312\_814\_V1F  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'5.29"N, 14°47'40.31"E, ± 174m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezc: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4439030

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 0\_opravu\_233313\_447\_V1G  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'5.65"N, 14°47'46.61"E, ± 162m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezc: Jana Navrátilová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4438733

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_233313\_498\_V1F  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'4.57"N, 14°47'45.06"E, ± 153m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezc: Tomáš Kučera  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4438741

#### 6855a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 221.Mnich u Kardašovy Řečice: rybníček 1 km JV od osady, 480 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855a).  
souřadnice: 49°9'29.70"N, 14°53'45.90"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezc: Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833492

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 217.Mnich u Kardašovy Řečice: třetí (vyhrnutý) rybník na rybníční soustavě asi 1 km Z od osady, 470 m n. m. - Husák (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833412

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 215.Mnich u Kardašovy Řečice: první nejseverněji položený rybník na rybníční soustavě asi 1 km ZSZ od osady, 470 m n. m. - Husák (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833384

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 234.Plasná u Klenova: rybníček 700 m J od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833645

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 218.Mnich u Kardašovy Řečice: čtvrtý rybník (ZSZ od rybníka Ostrov) na rybníční soustavě asi 1 km ZJZ od osady (včetně okolí), 470 m n. m. - Husák (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833436

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 236.Velký Ratmírov: rybníček na okraji lesa 1,7 km ZJZ od obce, 510 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9833670

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Králek, jeho východní cíp (= přítoková část), 1,3 km SV žel. zast.

souřadnice: 49°10'35.00"N, 14°53'56.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-07-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526825

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: první nejseverněji položený rybník na rybníční soustavě asi 1 km ZSZ osady

nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: čtvrtý rybník (ZSZ od rybníka Ostrov) na rybníční soustavě asi 1 km ZJZ osady (včetně okolí)

nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486403

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: rybníček na okraji lesa 1,7 km ZJZ obce

nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486390

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: třetí (vyhrnutý) rybník na rybníční soustavě asi 1 km Z osady

nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486412

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Plasná: Plasná u Klenova: rybníček 700 m J osady

nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8486395

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: rybníček 1 km JV osady  
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8486380

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0134tr\_233309\_497\_M1.3  
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'25.74"N, 14°53'33.50"E, ± 80m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4437541

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0163\_233304\_32\_M1.3  
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'30.74"N, 14°53'39.41"E, ± 39m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4432208

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0163\_233304\_72\_V5  
nejbližší obec: Klenov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'17.05"N, 14°54'27.86"E, ± 133m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4432956

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0163\_233304\_105\_V1F  
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'0.91"N, 14°53'10.36"E, ± 80m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4432499

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0163\_233304\_31\_M1.1  
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'30.56"N, 14°53'46.18"E, ± 28m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4432200

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0163\_233304\_79\_V1F  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'53.51"N, 14°54'20.52"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4433033

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0134tr\_233308\_314\_M1.3  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'22.32"N, 14°51'23.00"E, ± 45m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436232

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0163\_233304\_36\_M1.7  
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'32.88"N, 14°53'47.58"E, ± 224m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4433264

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0163\_233304\_23\_M1.1  
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'59.26"N, 14°53'10.68"E, ± 134m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4432503

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_233309\_502\_M1.3  
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'28.08"N, 14°53'39.16"E, ± 74m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4436159

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_233309\_669\_M1.3  
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'30.06"N, 14°53'46.28"E, ± 26m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4436174

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: PP Králek

nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'32.84"N, 14°53'48.19"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007

nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Štěpán Husák

pramen: Hesoun Petr Ing., Husák Štěpán RNDr., Šumberová Kateřina RNDr. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní památky Králek. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6877379

#### 6855b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: rybník Důchodenský u lesa Bažantnice 2 km od Jindřichova Hradce směrem k Ratmírovu

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'15.85"N, 14°58'19.53"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-10

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936709

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 41-48 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Jindřichův Hradec

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°59'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - *Muz. a Součas.*, ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680685

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 827.Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV od obce, 495 m n. m. - Grulich (67; 6855b).

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - *Zpr. Čes. Bot. Společ.*, suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9845337

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 817.Děbolín: louka u rybníčku pod silnicí do Velkého Ratmírova SZ od železniční zastávky, 500 m n. m. - Grulich (67; 6855b).

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - *Zpr. Čes. Bot. Společ.*, suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9845156

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Jindřichohradecko, ryb. Důchodenský u Bažantnice, 2 km SZ od J. Hradce směrem na V. Ratmírov

souřadnice: 49°10'17.00"N, 14°58'21.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-10

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532213

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, ryb. Důchodenský u Bažantnice, 2 km SZ od J. Hradce směrem na V. Ratmírov  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 14°58'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-10  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533009

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, ryb. Důchodenský u Bažantnice, 2 km SZ od J. Hradce směrem na V. Ratmírov  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 14°58'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-10  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532535

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, ryb. Důchodenský u Bažantnice, 2 km SZ od J. Hradce směrem na V. Ratmírov  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 14°58'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-10  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532490

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV obce  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8486410

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Děbolín: Děbolín: louka u rybníčku pod silnicí do Velkého Ratmírova SZ železniční zastávky  
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8486400

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233305\_117\_K1  
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'58.28"N, 14°56'45.60"E, ± 55m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4433988

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233305\_97\_M1.3  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'50.16"N, 14°57'17.53"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4434028

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233305\_12\_M1.1  
nejbližší obec: Studnice u Lohéřova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'13.20"N, 14°57'31.14"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4434052

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0231\_233310\_14\_M1.3  
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'4.90"N, 14°55'48.07"E, ± 114m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4438467

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233305\_156\_M1.1  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'55.02"N, 14°57'6.08"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4433899

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0231\_233310\_21\_M1.3  
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'7.09"N, 14°55'46.99"E, ± 87m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4438497

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0163\_233304\_112\_M1.1  
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'44.64"N, 14°55'42.96"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4432742

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_233305\_163\_M1.1  
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'45.14"N, 14°55'44.44"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4433413



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Radouňka, Pazderský  
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'39.44"N, 14°59'8.27"E, ± 1m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-14  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7870513

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP\_Matenský rybník  
souřadnice: 49°9'3.61"N, 14°55'52.16"E, ± 339m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Jan Košnar; Ester Ekrtová  
pramen: Jan Košnar & Ester Ekrtová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventerizační průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10228880

#### 6855c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0134tr\_233308\_342\_V1C  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'56.76"N, 14°51'31.82"E, ± 39m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436325

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0134tr\_233309\_471\_M2.1  
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'53.30"N, 14°53'34.98"E, ± 76m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4437447

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0134tr\_233308\_268\_V2A  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'9.60"N, 14°50'33.86"E, ± 4m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436515

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0134tr\_233308\_340\_V1C  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'54.74"N, 14°51'24.70"E, ± 65m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436319

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0134tr\_233309\_387\_V1G  
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'54.06"N, 14°54'40.43"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4437137

#### 6855d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: tab. 2. sním. 14.(40,4 km říč. kilometr.) u obce Horní Žďár  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 14°59'22.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-12  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 39-40,5 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Horní Žďár  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 14°59'22.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680671

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nežárka, říční km 40,4  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 14°59'51.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-12  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0232\_233315\_44\_V2C  
nejbližší obec: Políkno u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'1.96"N, 14°56'56.26"E, ± 116m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4441796

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0232\_233315\_23\_V2C  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'26.00"N, 14°55'57.11"E, ± 124m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4441756

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_233310\_55\_V2C  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'28.24"N, 14°55'57.76"E, ± 60m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4438454

#### 6856a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Fojtů dolní [Velký]1 km SV od Jarošova nad Nežárkou  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'46.84"N, 15°4'46.38"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936696

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Rodvínov I - malý rybník JV od Rodvínova, 200 m Z od kóty 488,4 [Velký Fišerů]  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'53.83"N, 15°3'41.34"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-11  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936705

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Rodvínov II - malý rybník JV od Rodvínova, 100 m J od kóty 491,0 [Petříků]  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'38.88"N, 15°4'12.08"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-11  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936706

původní jméno: neudáno  
lokalita: Regio pánev Třeboňská: in prato humido ad flumen Nežárka apud vicum Rodvínov prope opp. Jindřichův Hradec, solo argilloso-sphagnoso  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'18.28"N, 15°3'24.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-08-29  
náleze: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936898

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 48-50 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Dolní Skrychov

nejbližší obec: Dolní Skrychov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'55.00"N, 15°1'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680693

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 55,5-56,2 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Jarošov n. Nežárkou

nejbližší obec: Jarošov n. Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'15.00"N, 15°3'56.00"E

nadmořská výška: 471 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680720

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 50-52 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Horní Skrychov

nejbližší obec: Horní Skrychov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'51.00"N, 15°1'38.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680700

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Jindřichohradecko, Rodvínov, rybník JV obce, 100 m J kóty 491 m

souřadnice: 49°9'55.00"N, 15°3'42.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-11

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532805

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Jindřichohradecko, Rodvínov, rybník JV obce, 200 m Z kóty 488,4

souřadnice: 49°9'41.00"N, 15°4'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-11

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532807

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0251\_233401\_99\_M1.3

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'40.22"N, 15°1'49.80"E, ± 77m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Lenka Stará

pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4446530

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233401\_100\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Skřýchov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'36.88"N, 15°1'46.20"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446540

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233401\_136\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'22.99"N, 15°1'27.08"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446734

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233401\_32\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'53.75"N, 15°3'32.69"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446060

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233401\_43\_M1.3  
nejbližší obec: Dolní Skřýchov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'2.17"N, 15°2'14.53"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446143

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233401\_24\_M1.1  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'37.92"N, 15°3'37.15"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4445969

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0251\_233401\_56\_M1.1  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'58.37"N, 15°2'47.18"E, ± 122m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446201

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0251\_233401\_135\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Skrýčov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'35.72"N, 15°1'29.28"E, ± 108m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446723

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0251\_233401\_98\_V1C  
nejbližší obec: Horní Skrýčov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'26.58"N, 15°1'52.97"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446512

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0251\_233401\_129\_M1.3  
nejbližší obec: Horní Skrýčov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'30.18"N, 15°1'2.42"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446697

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0251\_233401\_139\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'28.36"N, 15°0'56.63"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446762

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0251\_233401\_104\_M1.1  
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'38.41"N, 14°59'54.74"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446572

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0138\_233221\_28\_M1.3  
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'39.48"N, 15°0'42.16"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0138: c0138. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4426700

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_188\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'39.38"N, 15°4'41.52"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448157

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_203\_L2.2A  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'3.50"N, 15°4'37.96"E, ± 94m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448246

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_222\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'39.04"N, 15°3'46.55"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448339

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_195\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'46.12"N, 15°3'59.69"E, ± 9m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448194

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_208\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'0.95"N, 15°4'38.86"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448262

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_219\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'39.36"N, 15°3'54.76"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448327

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0041\_233407\_173\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'31.75"N, 15°4'32.02"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4452331

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0041\_233407\_171\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'28.87"N, 15°4'29.24"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4452330

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 0\_opravy\_233402\_281\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'33.73"N, 15°4'32.41"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4446953

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Horní Skřýchov; úzký lem rybníka  
souřadnice: 49°10'26.25"N, 15°1'53.05"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-21  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12477139

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Dolní Radouň; částečně napuštěný malý rybník  
souřadnice: 49°11'39.62"N, 15°0'40.29"E, ± 69m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-24  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12475481



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Horní Skryčoh; úzký písčítý, bahnitý a kamenitý lem rybníka  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 15°1'29.56"E, ± 108m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-22  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12475957

#### 6856b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jarošov nad Nežárkou: Obecní rybník v lese [Jarošovský obecní] 1,8 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'8.77"N, 15°5'21.30"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-06  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937416

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Hrbků III ca 1 km J od Nové Olešné  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'47.77"N, 15°9'30.81"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936698

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Velký Bednárecký (Šedivý) ca 4 km V od Jarošova nad Nežárkou  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'27.34"N, 15°7'19.93"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936697

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Chlebců 1 km J od obce Nová Olešná  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'51.61"N, 15°9'43.48"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936711

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: rybník Jarošovský obecní ca. 2 km V od Jarošova nad Nežárkou

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'8.77"N, 15°5'21.30"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936694

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: rybník Malý Bukač ca. 1 km JZ od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'55.75"N, 15°9'9.64"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-11

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936704

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: rybník Novoolešenský na západním okraji Nové Olešné [u silnice pod ryb. Vondráků, nyní už neexistuje]

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'37.47"N, 15°9'12.73"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-11

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936702

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: malý rybník Z od Velkého Bednáreckého, 2 km J od Bednárece

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'25.03"N, 15°7'7.90"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoecologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – *Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy*, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936743

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: rybník Mutinský u obce 0,5 km J od silnice Jarošov nad Nežárkou - Nová Olešná, 1,5 km SZ od Mutyněvesi

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'41.81"N, 15°6'59.25"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoecologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – *Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy*, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936745

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník V topělich J od žel. trati mezi Bednárcem a Bednářečkem, 2 km V od Bednárc

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'49.26"N, 15°7'8.21"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936739

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Velký Stříbrný 1 km S od Mutyněvsi

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'33.13"N, 15°7'25.05"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936746

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Malý Stříbrný 0,5 km J od silnice Jarošov nad Nežárkou - Nová Olešná, 1 km SZ od Mutyněvsi

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'38.28"N, 15°7'7.59"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936744

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Nový S od rybníka Holub, 2 km Z od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'20.18"N, 15°8'12.17"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936742

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Machů 2 km Z od České Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'22.41"N, 15°8'22.98"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936741

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Vondrušů nad silnicí vedoucí z Jarošova nad Nežárkou do Nové Olešné, 1,5 km Z od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'47.67"N, 15°8'28.70"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936729

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Vondráků 0,5 km SZ od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'42.42"N, 15°9'16.90"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936740

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Tyšerů pod tratí z Jarošova nad Nežárkou do Bednáře, 1 km J od Bednáře

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'13.62"N, 15°5'33.81"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936734

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Jarošovský obecní pod tratí z Jarošova nad Nežárkou do Bednáře, 1 km J od Bednáře

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'8.77"N, 15°5'21.30"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936735

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Blechů 0,5 km S od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'53.93"N, 15°9'24.01"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936732

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Jílků-Hájků 1 km V od Jarošova nad Nežárkou [v současné době už neexistuje]

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'12.91"N, 15°5'9.25"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936736

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Skuhrů 0,5 km S od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'48.88"N, 15°9'24.01"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936731

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Havlů 2,5 km V od Jarošova nad Nežárkou

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'3.83"N, 15°6'4.09"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936733

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: malý rybník nad silnicí z Jarošova nad Nežárkou do Nové Olešné, 1 km SZ od Nové Olešné [v současné době neexistuje]

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'45.14"N, 15°8'51.57"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936730

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Foglů [Voglů] 1 km V od Jarošova nad Nežárkou

nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'9.48"N, 15°4'55.65"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936737

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: rybník Matoušků u přejezdu žel. tratě, 1,5 km V od Bednárece

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'56.43"N, 15°6'41.48"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936738

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Rybník Novoolešenský u silnice z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 0,5 km Z od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'37.54"N, 15°9'12.37"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muz. V Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: již neexistuje, zrušen v 70.-80. letech 20. století

ID: 13199976

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Rybník Malý Bednárecký 0,5 km SZ od rybníka Holub, 2,5 km JV od Bednárece

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'22.07"N, 15°7'47.09"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muz. V Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199974

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Rybník Velký Bednárecký (Šedivý) 2 km JV od Bednárece

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'26.52"N, 15°7'26.70"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborník Jihočes. Muz. V Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 12: 129–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199975

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 48. rybník Velký Stříbrný 1 km S od Mutyněvsí

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'33.30"N, 15°7'24.10"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866494

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 45. malý rybník Z od Velkého Bednáreckého, 2 km JV od Bednárc

nejbližší obec: Bednárc, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'24.90"N, 15°7'8.00"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866361

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 1. rybník Vondrušů nad silnicí vedoucí z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 1,5 km Z os Nové Olešné

nejbližší obec: Jarošov n./Než., okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'47.40"N, 15°8'28.55"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8864936

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 12. rybník Blechů pod silnicí z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 1,5 km Z od Nové Olešné

nejbližší obec: Jarošov n./Než., okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'53.80"N, 15°9'24.01"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8865217

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 43. rybník Machů 2 km Z od České Olešné

nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'22.28"N, 15°8'22.83"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866266

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 20. rybník Foglů 1 km V od Jarošova n. Než.

nejbližší obec: Jarošov n./Než., okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'9.42"N, 15°4'55.19"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8865530

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 44. rybník Nový S od rybníka Holub, 2 km Z od České Olešné

nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'20.25"N, 15°8'11.40"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866304

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 39. rybník Vondráků 0,5 km SZ od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'42.35"N, 15°9'17.21"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. -

Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8865960

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 6. rybník Skuhrů 0,5 km S od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'48.82"N, 15°9'24.01"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. -

Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8864744

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 5. malý rybník nad silnicí z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 1 km SZ od Nové Olešné

nejbližší obec: Jarošov n./Než., okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'43.36"N, 15°8'47.86"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. -

Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8865040

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 31. rybník V topélích J od žel. trati mezi Bednárcem a Bednářečkem, 2 km V od Bednárcem

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'49.34"N, 15°7'8.36"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. -

Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8865887

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 47. rybník Mutinský u obce 0,5 km J od silnice Jarošov n./Než. - Nová Olešná, 1,5 km SZ od Mutyněvsi

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'41.48"N, 15°6'59.40"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. -

Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866445

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 38. rybník Novoolešenský u silnice z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 0,5 km Z od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'37.84"N, 15°9'12.89"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. -

Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866128



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 52. rybník Velký Bednárecký (Šedivý) 2 km JV od Bednářce

nejbližší obec: Bednářec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'26.56"N, 15°7'21.73"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866705

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 51. rybník Malý Bednárecký 0,5 km SZ od rybníka Holub, 2,5 km JV od Bednářce

nejbližší obec: Bednářec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'21.94"N, 15°7'47.18"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866663

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 19. rybník Jílků-Hájků 1 km V od Jarošova n.Než.

nejbližší obec: Jarošov n./Než., okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'15.17"N, 15°5'5.39"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

poznámka: v současné době rybník neexistuje - zalesněn

ID: 8865497

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 46. rybník Malý Stříbrný 0,5 km J od silnice Jarošov n./Než. - Nová Olešná, 1,5 km SZ od Mutyněvesi

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'38.31"N, 15°7'7.44"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866412

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 30. rybník Matoušků u přejezdu žel. tratě, 1,5 km V od Bednářce

nejbližší obec: Bednářec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'56.45"N, 15°6'41.95"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8865854

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Jindřichohradecko, Jarošov nad Nežárkou, ryb. Velký Bednárecký ca 4 km V obce

souřadnice: 49°11'26.00"N, 15°7'27.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-25

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532557

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, rybníky za Novou Olešnou, dolní, Chlebců  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 15°9'38.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534531

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, rybník Hrbků III, ca 1 km J obce Nová Olešná (prostřední v soustavě)  
souřadnice: 49°9'56.00"N, 15°9'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532825

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, ryb. Malý Bukač pod Novou Olešnou  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°9'25.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-11  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532813

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, ryb. Malý Bukač pod Novou Olešnou  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°9'25.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-11  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532794

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, Novoolešenský ryb., při Z okraji obce Nová Olešná, S ryb. Podvesní  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 15°9'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-11  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532817

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nová Olešná\_6090260  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'57.17"N, 15°9'50.51"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750953

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mutyněves\_6090300  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'39.38"N, 15°8'22.24"E, ± 28m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751298

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Strmilov\_6090198  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'32.36"N, 15°9'44.60"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750119

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nová Olešná\_6090060  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'48.28"N, 15°8'43.80"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747998

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Strmilov\_6090277  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'32.11"N, 15°9'46.76"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751080

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mutyněves\_6090045  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'40.46"N, 15°8'5.06"E, ± 21m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747716

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0072\_233402\_43\_V1F  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'15.35"N, 15°7'30.72"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447272

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0072\_233402\_150\_M1.3  
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'12.97"N, 15°5'38.29"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447891

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_180\_M1.1  
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'33.95"N, 15°5'9.10"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448101

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_149\_M1.3  
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'15.56"N, 15°5'42.83"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447885

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_255\_V1F  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'8.70"N, 15°5'21.70"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448545

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_133\_M1.3  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'11.51"N, 15°5'52.73"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447784

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233222\_5\_M1.3  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'48.88"N, 15°7'8.22"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427010

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_175\_M1.3  
nejbližší obec: Matějovec nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'12.97"N, 15°4'56.39"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448074

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_89\_M2.1  
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'5.56"N, 15°6'32.54"E, ± 141m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447536

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_178\_M1.3  
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'39.35"N, 15°5'13.45"E, ± 71m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448092

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_49\_M1.3  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'33.71"N, 15°7'27.77"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447298

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_137\_M1.3  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'2.90"N, 15°6'5.22"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447806

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0047\_233403\_224\_M1.3  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'49.73"N, 15°9'24.16"E, ± 53m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4449218

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0047\_233403\_70\_M1.1  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'46.30"N, 15°9'24.48"E, ± 97m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448820

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_169\_V1C  
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'14.02"N, 15°5'26.27"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448039

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0041\_233407\_158\_M1.3  
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'29.52"N, 15°4'56.75"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4452307

### 6856c

původní jméno: *Sagittaria sagittaeifolia*  
lokalita: Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1876-07  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936839

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0162\_233406\_34\_T1.9  
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'45.31"N, 15°3'41.90"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Dvořáková  
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4451576

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0015\_233407\_821\_M1.3  
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'18.02"N, 15°4'9.98"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4451266

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0015\_233407\_819\_M1.3  
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'6.97"N, 15°4'34.97"E, ± 450m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4451265

**6856d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Distr. Jindřichův Hradec: Hospříz: rybník Novina 1.8 km JV od kaple na návsi  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'59.08"N, 15°6'4.87"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-01  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937398

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Spálený (vedle Krvavého), na nízké vodě  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'27.97"N, 15°8'37.43"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199995

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jižní Čechy, Třeboňsko: Hospříz - soustava rybníčků asi 1 km V od obce  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'48.27"N, 15°5'53.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-08-21  
náleze: V. Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: také 39  
ID: 13199913

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 25. Lomy: rybník Spálený SZ obce, 1,3 km od kóty 613,9 Kamenický vrch  
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'26.00"N, 15°8'37.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594082

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 17. Hospříz: rybníky a vlhké louky ca 0,8 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'41.00"N, 15°5'58.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0041\_233412\_166\_M3  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'59.69"N, 15°5'39.12"E, ± 46m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4454518

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0041\_233412\_187\_M1.7  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'3.97"N, 15°6'8.75"E, ± 85m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4454547

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0041\_233412\_160\_M3  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'9.34"N, 15°5'32.10"E, ± 37m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4454510

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Spálený  
nejbližší obec: Lomy u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'27.74"N, 15°8'38.13"E, ± 103m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06  
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6431002

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hospřízské rybníčky  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'47.09"N, 15°5'38.69"E, ± 268m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06  
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6462120

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník  
souřadnice: 49°6'38.70"N, 15°6'25.58"E, ± 2062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk P., Koutný P., Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6737061



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník  
souřadnice: 49°6'38.70"N, 15°6'25.58"E, ± 2062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk P., Koutný P., Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6737064

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník  
souřadnice: 49°6'38.70"N, 15°6'25.58"E, ± 2062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk P., Koutný P., Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6685134

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník  
souřadnice: 49°6'38.70"N, 15°6'25.58"E, ± 2062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk P., Koutný P., Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6684696

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník  
souřadnice: 49°6'38.70"N, 15°6'25.58"E, ± 2062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997  
nálezce: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6660798

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník  
souřadnice: 49°6'38.70"N, 15°6'25.58"E, ± 2062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997  
nálezce: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6660792

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník  
souřadnice: 49°6'38.70"N, 15°6'25.58"E, ± 2062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997  
nálezce: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6660913

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník  
souřadnice: 49°6'38.70"N, 15°6'25.58"E, ± 2062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997  
nálezce: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6721920

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Krvavý rybník - Člunek  
souřadnice: 49°7'10.56"N, 15°6'58.09"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-07-22  
nálezce: Petr Blabolil; Milan Muška  
pramen: Petr Blabolil, Ivana Matějčíková, Tomáš Jůza, Michaela Holubová, Roman Baran, Milan Muška (2015): Zpráva z průzkumu  
ichtyocenózy Evropsky významné lokality Krvavý a Kačležský rybník  
projekt: NDOP  
ID: 13120773

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Výtopa  
souřadnice: 49°7'3.73"N, 15°6'8.80"E, ± 62m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014  
nálezce: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12065482

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ženich  
souřadnice: 49°7'10.84"N, 15°6'0.95"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014  
nálezce: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12071043

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Horní Rokle  
souřadnice: 49°7'9.19"N, 15°5'32.08"E, ± 29m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014  
nálezce: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12071064

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dolní Rokle  
souřadnice: 49°6'59.71"N, 15°5'39.36"E, ± 38m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014  
nálezce: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12071643

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Prostřední Rokle  
souřadnice: 49°7'3.23"N, 15°5'34.59"E, ± 49m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014  
nálezc: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12071576

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Novina  
souřadnice: 49°6'59.13"N, 15°6'4.58"E, ± 64m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014  
nálezc: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12065517

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hospříz  
souřadnice: 49°7'50.75"N, 15°5'32.30"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-01  
nálezc: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10898249

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hospříz  
souřadnice: 49°6'58.12"N, 15°5'51.06"E, ± 46m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-02  
nálezc: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10904125

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hospříz  
souřadnice: 49°7'3.40"N, 15°5'34.31"E, ± 58m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-02  
nálezc: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10904233

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hospříz  
souřadnice: 49°7'9.04"N, 15°5'32.31"E, ± 42m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-03  
nálezc: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10910361

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hospříz

souřadnice: 49°7'49.93"N, 15°5'37.59"E, ± 34m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-01

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1G

ID: 10898214

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hospříz

souřadnice: 49°6'59.86"N, 15°5'39.13"E, ± 46m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-08-02

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 10904180

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hospříz

souřadnice: 49°6'58.95"N, 15°6'5.11"E, ± 84m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-08-03

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 10910423

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Blažejov

souřadnice: 49°8'1.39"N, 15°5'8.23"E, ± 157m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-09-20

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 11094089

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Velká Černá

souřadnice: 49°6'58.15"N, 15°5'51.05"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-08-10

nálezce: Vladimír Hans; Alena Vydrová

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 11173677

### 6857a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Hluboký Horní ca 1 km SZ od Strmilova

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'56.70"N, 15°11'40.25"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-08-09

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in

Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 23: 225–336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936701

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Hluboký Dolní na západním okraji Strmilova  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'45.94"N, 15°11'48.70"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936703

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: malý rybník u silnice mezi obcemi Strmilov a Vlčice, 1 km SV od Vlčice [Brabců]  
nejbližší obec: Vlčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'11.30"N, 15°10'14.68"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936708

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Strmilov (Na Směnách)  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'42.28"N, 15°12'5.88"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: coll.?  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199904

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jindřichohradecko, ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 15°10'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534364

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jindřichohradecko, Strmilov, rybník Hluboký Horní 1 km SZ obce, 2. v soustavě SZ obce  
souřadnice: 49°9'55.00"N, 15°11'40.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532821

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jindřichohradecko, ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 15°10'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532970

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jindřichohradecko, ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 15°10'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532994

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0047\_233403\_127\_V2C  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'22.91"N, 15°10'34.90"E, ± 176m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4449277

### 6857b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 682. Sumrakov: rybníčky a louky ca 0,7 km ZJZ od obce, ca 660 m n. m., 5. 7. 2005, K. Boublík.  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'19.00"N, 15°18'37.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-05  
náleze: K. Boublík  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8431257

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Sumrakov\_150054  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'23.41"N, 15°18'42.19"E, ± 49m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5057175

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0159\_233404\_87\_M1.3  
nejbližší obec: Jilem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'29.53"N, 15°15'20.20"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4449844

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: c0159\_233404\_261\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'9.77"N, 15°14'59.57"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4450731

**6857c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Hrádeček  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'33.63"N, 15°10'12.35"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-01  
nálezc: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr. Závěrečná zpráva z výzkumu vážek na rybnících Mechový, Horní a Dolní pod hájenkou, Skalák, Horní a Dolní Dvořákovský a Hrádeček v roce 2002. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6866956

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Hrádeček  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'33.63"N, 15°10'12.35"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-13  
nálezc: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr. Závěrečná zpráva z výzkumu vážek na rybnících Mechový, Horní a Dolní pod hájenkou, Skalák, Horní a Dolní Dvořákovský a Hrádeček v roce 2002. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6866961

**6862b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hartvíkovice; Údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, rybník u silnice do Popůvek na okraji obce cca 1,0 km V kostela Svatého Jiljí v obci  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'15.71"N, 16°5'58.38"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-09-09  
nálezc: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199924

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hartvíkovice  
souřadnice: 49°10'15.26"N, 16°5'58.38"E, ± 30m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-02  
nálezc: Tomáš Berka  
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1398 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; V1G  
ID: 10904749

**6863c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Senorady u Mohelna, Oslava, mrtvá ramena u kóty 250  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'27.65"N, 16°14'40.01"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1941-07  
nálezc: M. Petráň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936943

**6863d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Čučice u Oslavan. Pod Plánicí.  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'16.93"N, 16°15'45.04"E, ± 800m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1941-07-27  
náleze: Petráň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936942

**6865a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: V 1. rybníku na Veselce  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'40.60"N, 16°30'2.34"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-07-01  
náleze: E. Vítek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937248

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren: stehende oder langsam fliessende Gewässer, häufig. Im Veselka-Teiche bei Brünn.  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'40.60"N, 16°30'2.34"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-06-12  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Dieser Teich ist längst aufgelassen.  
ID: 9937280

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren: Teich bei Strutz, Bezirk Brünn [Troubsko]  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'10.23"N, 16°30'38.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1892-07  
náleze: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Weis? Wurm?  
ID: 9937272

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Strutzer Teich bei Brünn [Strutz=Troubsko, rybník už dnes neexistuje]  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'10.23"N, 16°30'38.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1890-08-03  
náleze: Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937449



**6865b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kumrowitz bei Brünn. [Brno-Komárov]  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.96"N, 16°37'56.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1836-07-07  
náleze: Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937267

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nennowitz Sumpf  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'20.39"N, 16°39'23.46"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1833-08-29  
náleze: W. Tkany  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937448

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Brno; beim Holassekern bei Brünn [Hollasekersee=Holásecké jezero]  
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'59.07"N, 16°38'37.55"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1836-09-07  
náleze: Blaha  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199925

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Štýřice; obojživelná vegetace, většina asi původ z výsadby, kromě toho je zde *Pontederia cordifolia* s pokryvností 2, není v  
číselníku AOPK  
souřadnice: 49°10'55.77"N, 16°36'18.75"E, ± 51m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-05-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: spíše výsadba; M1.3  
ID: 12410554

**6865d**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Brno-Chrlice. Vodní příkop v polích k Rebešovicím  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°7'22.34"N, 16°38'25.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-04  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937437

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Holascker Teich bei Brünn [Brno-Holásky]  
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'58.67"N, 16°38'37.12"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937447

#### 6868c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nevojice\_5711042  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'7.64"N, 17°2'52.62"E, ± 54m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2008-06-28  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5720625

#### 6870d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7.Babice, břehy plavebního kanálu mezi Spytihněví a obcí  
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'40.70"N, 17°29'46.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Marie Sedláčková; Štěpán Husák  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680431

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště\_5590055  
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'3.10"N, 17°29'13.60"E, ± 55m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-09-02  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5704697

#### 6871a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: V Hejným, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km SSV od žst Napajedla  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 17°30'43.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2004-06-28  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1399897

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1982  
nálezce: Jan Horka  
pramen: členové Z. Průzkum PP Na Letišti. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6725482

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'33.25"N, 17°30'54.19"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1982  
nálezce: Jan Horka  
pramen: Horka J., Moravec A., Polášek A. Průzkum SPR Na letišti.. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6571209

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1982  
nálezce: Jan Horka  
pramen: Horka J., Moravec A., Polášek A., Vacl S., Konečný J., Jelínek P. Průzkum SPR Na letišti. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6588483

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1982  
nálezce: Jan Horka  
pramen: členové Z. Průzkum PP Na Letišti. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6655944

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'33.25"N, 17°30'54.19"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1968-07-12  
nálezce: Marie Vondráčková  
pramen: Vondráčková M. Rostlinstvo v rezervaci Na letišti u Ortokovic.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6549030

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1963  
nálezce: J. Hradil  
pramen: Hradil J. Písemná práce ke státní závěrečné zkoušce na téma: Rostlinstvo a živočišstvo mrtvého ramene. 1964.  
projekt: NDOP  
ID: 6588600

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1950  
náleze: J. Tomášek  
pramen: Tomášek J. Mrtvá ramena řeky Moravy v gottwaldovském okrese. 1950.  
projekt: NDOP  
ID: 6588679

#### 6871c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 5a.Spytihněv, náhon elektrárny JV obce  
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'7.26"N, 17°30'11.19"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680400

#### 6950b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0102\_224317\_72\_K1  
nejbližší obec: Protivec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'23.77"N, 14°6'3.64"E, ± 783m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0102: w0102. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4324113

#### 6951a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0102\_224318\_31\_M1.1  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'48.78"N, 14°10'48.97"E, ± 75m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0102: w0102. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4324245

#### 6951b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Vlhavy - přítok potůčku do rybníka [Vlhavy]  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'6.86"N, 14°17'40.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1966-07-03  
náleze: V. Menšík  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937301

**6951d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /2/ Malé Chrástany: rybník Nevděk, 12 km SZ až SSZ od Č. Budějovic, 1 km JJV od obce Nalé Chrástany  
nejbližší obec: Malé Chrástany, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1984  
pramen: Papáček M. (1985): Životní cyklus a vývoj člunovky obecné (*Ples leachi*, McGregor et Kirkaldy, 1899) (Heteroptera, Pleidae) v Českobudějovické pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 25: 73-85.  
projekt: FLDOK  
ID: 8921344

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 410. Pištín, Lesní rybník, 2 km JZ od kostela v obci, v rybníce a na hrázi, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9824702

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 342. Malé Chrástany, Hlásný rybník 0,7 km Z od středu obce, v rybníce, strouze a na hrázi, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9823773

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pištín: Lesní ryb. 2 km JZ kostela v obci, v rybníce a na hrázi.  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468873

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Malé Chrástany: Hlásný ryb. 0,7 km Z středu obce, v rybníce, strouze a na hrázi.  
nejbližší obec: Malé Chrástany, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468877

**6952a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybníční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SZ–SZ od kostela; mělká průhledná voda a pobřežní porosty  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°24'45.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-01  
nálezc: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný  
ID: 9969409

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Zliv asi 6 km SZ od Hluboké nad Vltavou, série rybníčků podél úzkokolejky V od silnice na Zahájí 1,9 km SV od železničního nádraží Zliv, první zdola  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'44.00"N, 14°22'37.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2000-07-07  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219983

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 455.Zliv, soustava rybníčků 0,8 km SSV od města, 400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9825320

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Zliv: soustava rybníčků 0,8 km SSV města.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468871

#### 6952b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 680. Hluboká n. Vlt.: rybníček při J okraji lesa Stará obora cca 2,3 km J od vrcholu Malý Kameník, rula  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'57.71"N, 14°25'54.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8885042

**6952c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Češnovice VJV od Pištína, Češnovický rybník J od obce, napouštěný rybník po letnění  
nejbližší obec: Češnovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'11.30"N, 14°21'49.50"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 10607; evidenční číslo PR 838884  
ID: 13219971

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Češnovice VJV od Pištína, Češnovický rybník J od obce, napouštěný rybník po letnění  
nejbližší obec: Češnovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'11.30"N, 14°21'49.50"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219972

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0010\_322201\_105\_M2.1  
nejbližší obec: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'17.78"N, 14°22'17.33"E, ± 187m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-05  
nálezce: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. w0010: w0010. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4882477

**6952d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: České Vrbné u Č. Budějovic, Novovrbenský rybník, vypuštěný, SV cíp z jižní strany trati.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'49.10"N, 14°26'16.74"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-18  
nálezce: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936795

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: České Vrbné, Starovrbenský rybník  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'38.05"N, 14°25'58.91"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-07-13  
nálezce: Baťa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936976

původní jméno: *Sagittaria*  
lokality: Moldau u. Budweis  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'0.52"N, 14°28'5.18"E, ± 3000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1899-05-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936787

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'41.60"N, 14°25'58.30"E, ± 15m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-04  
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11341; evidenční číslo PR 839843, PR 839844; sádka č. 18  
ID: 13219973

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, sádka č. 18  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°26'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527207

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky v při jižním okraji města, sádka č. 18  
souřadnice: 49°2'53.00"N, 14°25'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-05-14  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528602

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky v při jižním okraji města, prostřední stoka.  
souřadnice: 49°2'53.00"N, 14°25'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-06-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528768

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)  
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539067



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Zvolenovský  
souřadnice: 49°2'23.00"N, 14°25'35.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1946-08-28  
nálezcce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1410252

#### 6953a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 386. Velechvín: J a Z břeh rybníka cca 600 m ZSZ od obce, rula  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'9.87"N, 14°34'33.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8882739

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 554.Ševětín, Dubenský rybník ca 1,5 km J od Ševětína, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827377

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 565.Ševětín, Žďárský rybník, 470 m n. m., 6953a/6953b; B. Šerá.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827584

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ševětín: Dubenský rybník ca 1,5 km J od Ševětína.  
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-05  
nálezcce: Božena Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468884

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0162\_224414\_46\_M1.3  
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'35.30"N, 14°34'5.45"E, ± 91m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezcce: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4328670

**6953c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: písčité břehy rybníka Hůrský  
nejbližší obec: Hůry u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'25.50"N, 14°33'31.70"E  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-06-19  
nálezcce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039640

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 407. Jívno: břehy rybníků cca 600 m SV od obce, granulit  
nejbližší obec: Jívno, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'59.82"N, 14°34'31.22"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8882864

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 637. Velechvín: starý zarostlý lom cca 500 m JJZ od obce, vápenec  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'52.25"N, 14°34'38.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8884881

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 639. Velechvín: pobřežní a vodní vegetace rybníka 1,2 km JZ od obce, rula  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'39.29"N, 14°34'32.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8884898

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 279. Hůry u Libniče: louky v okolí malého rybníčka u rozcestí cca 1,3 km V od obce, granulit  
nejbližší obec: Hůry u Libniče, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'26.74"N, 14°33'32.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8881493

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 410. Lišov: louky cca 1,5 km ZJZ od obce, granulit  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'45.22"N, 14°34'49.45"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8882879

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0096\_224423\_5\_M1.1  
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'47.51"N, 14°30'36.22"E, ± 132m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2002  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4331459

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0096\_224424\_30\_M1.3  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'39.16"N, 14°34'32.05"E, ± 69m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4331883

#### **6953d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Distr. České Budějovice: Lišov, rybník Malý u Lišova 1,9 km JJZ od kostela  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'1.27"N, 14°35'52.33"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-08-28  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937399

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 412. Lišov: okolí rybníků na Z okraji obce, granulit  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'55.10"N, 14°35'49.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8882889

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 374. Hrutov: J a V břeh rybníka cca 1,5 km SV od obce, granulit

nejbližší obec: Hrutov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'49.21"N, 14°37'34.76"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8882666

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: w0145\_224425\_119\_V1F

nejbližší obec: Hůrky u Lišova, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'51.22"N, 14°37'32.70"E, ± 259m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09

nálezce: Božena Šerá

pramen: Božena Šerá. w0145: w0145. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4332628

#### 6954a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: rybník Velký Dubovec 1,5 km J od Lomnice nad Lužnicí

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'2.83"N, 14°43'10.43"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1982-06-27

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 23: 225–336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936699

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Malý Panenský rybník u Lomnice nad Luž.

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'13.37"N, 14°44'5.94"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-07-03

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937295

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokality: Rybníky u Lomnice.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°43'2.18"E, ± 3000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1883-07-26

nálezce: A. Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936789

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, laguna v rákosině na břehu poloostrova Lůsy  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'12.53"N, 14°43'39.12"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2016-08-03  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199977

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, laguna v rákosině na břehu poloostrova Lůsy  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'12.53"N, 14°43'39.12"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-06  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200023

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, laguna v rákosině na břehu poloostrova Lůsy  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'12.53"N, 14°43'39.12"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-08-05  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200024

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: V. Tisý: poloostrov Lůsy, mezi transekty 14 a 15  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'25.84"N, 14°43'40.60"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200002

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: V. Tisý: Přesecká zátoka, kraj rákosiny u transektu 16  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'18.35"N, 14°43'48.91"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200003

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: V. Tisý: Přesecká zátoka, břeh mezi polooplocenkou D a transektem 29  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'1.35"N, 14°43'14.40"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-02  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199994

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Malý Panenský mezi žel. tratí a silnicí, ca. 2 km JV od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'13.28"N, 14°44'6.08"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-07-29  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199992

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Velký Dubovec pod hrází V. Tisého, ca. 2 km J od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'1.20"N, 14°43'11.96"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-04  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199986

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Malý Panenský mezi žel. tratí a silnicí, ca. 2 km JV od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'13.28"N, 14°44'6.08"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-04  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199987

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.  
souřadnice: 49°3'54.00"N, 14°43'47.00"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-05-29  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1475846

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Dubovec, cca 1,5 km J od města  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 14°43'17.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-06-27  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249396

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Dubovec, cca 1,5 km J od města  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 14°43'17.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-03  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249442

**6954b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Stehlík 0,5 km J od obce Klec  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'31.71"N, 14°45'15.18"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-06-23  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936700

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Stejný 1,5 km S od Novosedel n. Než.  
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'53.33"N, 14°49'30.82"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-27  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200008

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /13/ Lužnice: břehy řeky Lužnice na 90,6 říč. km /od 95-88 km/  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-08-15  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. – *Muz. a Součas., ser. natur.* 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003961

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 15-22 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Novosedly  
nejbližší obec: Novosedly, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'50.00"N, 14°49'53.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. – *Muz. a Součas., ser. natur.* 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679921

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nové hrady, Matouškův rybník  
souřadnice: 49°4'43.00"N, 14°47'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-10  
náleze: R. Černý  
pramen: Černý R. (2003): Některé významné lokality společenstev mokřadních rostlin jižní části Stropnické pahorkatiny (Novohradské hory). – In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 87-90, ed. Jihočeská univerzita, České B  
projekt: ČNFD  
ID: 1105961

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lomnice nad Lužnicí: rybník Stehlík, cca 3 km V od města  
souřadnice: 49°5'32.00"N, 14°45'20.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-06-23  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 23: 225-336.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249413

**6954c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Starý Břilický, zátoka u hráze při LB  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'39.62"N, 14°43'58.59"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-07-05  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199979

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Starý Břilický, bahnitá zátoka na konci rybníka a u levého břehu  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'26.59"N, 14°43'55.23"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-07-05  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199978

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Toušný(2), Přesecká soustava  
souřadnice: 49°1'41.00"N, 14°43'17.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-13  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3000631

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Břilice, rybník Nový u Břilic, Břilická soustava, 1,6 km JZ od obce.  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 14°43'49.00"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-13  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3000613

**6954d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboň, obnažené dno rybníka Smíchova u Sv. Víta  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'18.69"N, 14°47'6.08"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-08  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936966

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Třeboň, rybník u sv. Víta.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.14"N, 14°46'50.05"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1880-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936840



původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Wittingau  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'20.41"N, 14°45'58.45"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1916-07-13  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199909

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rybník Rožmberk: V pobřeží, bahnitě tůňky /S obce Třeboň/  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Hroudová Z., Dostálek J. & Zákravský P. (1984): Některé méně časté druhy litorálu rybníka Rožmberk. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 55-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 9157619

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Odvodní stoky rybníků Hodějovský a Nový u obce Smítka /VSV od rybníka Rožmberk/ /S obce Třeboň/  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Hroudová Z., Dostálek J. & Zákravský P. (1984): Některé méně časté druhy litorálu rybníka Rožmberk. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 55-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 9157626

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko, ryb. Vítek, pod silnicí Třeboň-Stará Hlína, JV zátoka  
souřadnice: 49°2'2.00"N, 14°48'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-06-21  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532501

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0047tr\_233322\_123\_V2C  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'23.84"N, 14°46'41.66"E, ± 39m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-25  
náleze: Karel Prach  
pramen: Karel Prach. w0047tr: w0047tr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4443898

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0047tr\_233322\_120\_V2C  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'33.31"N, 14°46'38.35"E, ± 8m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-25  
náleze: Karel Prach  
pramen: Karel Prach. w0047tr: w0047tr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4443895

**6955a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Stráž nad Nežárkou, v Nežárce  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'16.40"N, 14°54'29.79"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
náleze: K. Chaloupková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937190

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Třeboň: Nesvorný u Pištiny [Piština=Pístina]  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'20.32"N, 14°53'34.17"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-06-09  
náleze: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936815

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Teich in dem Pistiner Waldchen  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'23.76"N, 14°53'17.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1861-09-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Leonhardi  
ID: 9936828

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Platz [Stráž nad Nežárkou]  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'10.96"N, 14°54'19.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1861-09-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Leonhardi  
ID: 9936831

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Platz in Südböhmen [Stráž nad Nežárkou]  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'10.96"N, 14°54'19.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1851  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Leonhardi  
ID: 9936825

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Platz [Stráž nad Nežárkou]  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'10.96"N, 14°54'19.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1851  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Leonhardi  
ID: 9936830

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plavsko, rybník Obecní cca 950 m SZ od kostela v obci, litorál rybníka  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'26.70"N, 14°53'46.70"E, ± 30m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11342; evidenční číslo PR 839845  
ID: 13219974

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Plavsko, rybník Obecní cca 950 m SZ od kostela v obci, litorál rybníka  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'26.70"N, 14°53'46.70"E, ± 30m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219975

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko, rybník nedaleko obce Pístina, 44st.04 min. s.š., 14 st.53 min. v.d.  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-08-12  
pramen: Hejný S., Soukupová L., Tomšovic P. & Ostrý I. (1982): Geobotanická studie stulíku malého, *Nuphar pumila* (Timm) DC., v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 22: 3-20.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zplanělá  
ID: 8679141

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 25-28 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Plavsko  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°52'25.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680614

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 28-31 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Stráž n. Nežárkou

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'12.00"N, 14°54'33.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680625

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 4. sním. 40.(30,0 km říč. kilometr.) u obce Stráž nad Nežárkou

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'12.00"N, 14°54'33.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08-13

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680818

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 4. sním. 41.(29,8 km říč. kilometr.) u obce Stráž nad Nežárkou

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'12.00"N, 14°54'33.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08-13

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680823

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 2. sním. 17.(30,5 km říč. kilometr.) u obce Stráž nad Nežárkou

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'12.00"N, 14°54'33.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08-13

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680762

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Nežárka, říční km 29,8

souřadnice: 49°4'14.00"N, 14°54'32.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08-13

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.

projekt: ČNFD

ID: 2040491

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Nežárka, říční km 30

souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°54'39.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08-13

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.

projekt: ČNFD

ID: 2040487

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Třeboňsko: rybník nedaleko obce Pístina  
souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°52'60.00"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S., Soukupová L., Tomšovic P. et Ostrý I. (1982): Geobotanická studie stulíku malého, *Nuphar pumila* (Timm) DC., v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 22: 3-20.  
projekt: ČNFD  
ID: 2178882

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0083tr\_233319\_344\_M1.3  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'50.47"N, 14°54'18.76"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4443333

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0083tr\_233319\_242\_M1.1  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'48.54"N, 14°54'18.68"E, ± 37m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4442999

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Stráž n.Nežárkou:Pístina,rybník Závistivý  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'24.68"N, 14°53'59.76"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1964  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7090483

#### **6955b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Distr. Třeboň: Příbraz:obnažené dno rybníčku SV od rybníka Pikolom  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.19"N, 14°56'11.60"E  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-08-18  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937420

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Lásenice, v Nežárce  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.45"N, 14°58'8.09"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-13  
náleze: K. Chaloupková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937193

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 38-39 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Dolní Žďár

nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'47.00"N, 14°59'4.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680663

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 31-34 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Dolní Lhota

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'1.00"N, 14°56'36.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680634

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 4. sním. 39.(34,0 km říč. kilometr.) u obce Dolní Lhota

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'1.00"N, 14°56'36.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08-13

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680814

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 1. sním. 4.(34,7 km říč. kilometr.) u obce Lásenice

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°57'44.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08-13

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680729

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 3. sním. 29.(34,0 km říč. kilometr.) u obce Dolní Lhota

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'1.00"N, 14°56'36.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08-13

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680789

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 3. sním. 34.(34,2 km říč. kilometr.) u obce Lásenice

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°57'44.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08-13

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.

projekt: FLDOK

ID: 9680803

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: tab. 4. sním. 37.(34,2 km říč. kilometr.) u obce Lásenice  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°57'44.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-13  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680568

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 36-38 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Horní Lhota  
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'14.00"N, 14°58'36.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680654

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 34-36 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Lásenice  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°57'44.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680646

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nežárka, říční km 34,2  
souřadnice: 49°4'26.00"N, 14°57'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040463

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nežárka, říční km 30,5  
souřadnice: 49°4'11.00"N, 14°55'1.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040421

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nežárka, říční km 34,7  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°57'41.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040391

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nežárka, říční km 34,2  
souřadnice: 49°4'26.00"N, 14°57'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040473

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nežárka, říční km 34  
souřadnice: 49°4'18.00"N, 14°57'27.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040481

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nežárka, říční km 34  
souřadnice: 49°4'18.00"N, 14°57'27.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040447

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0232\_233315\_81\_V2C  
nejbližší obec: Horní Lhota u Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'28.39"N, 14°58'0.98"E, ± 121m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4441902

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_233320\_579\_V2C  
nejbližší obec: Horní Lhota u Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'25.26"N, 14°57'59.18"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
nálezc: Tomáš Kučera  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4443758

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Vydří Fantišák  
souřadnice: 49°5'50.06"N, 14°56'55.93"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-10  
nálezc: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr (2014): Mapování druhů 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11918264



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nežárka  
souřadnice: 49°5'53.03"N, 14°59'8.03"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-06-15  
nálezc: Alena Vydrová; Jan Chlumský  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 11175644

#### 6955c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Dušákovský ca. 5 km V od Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'10.39"N, 14°50'24.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-21  
nálezc: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): *Ecobiology and distribution of Sagittaria sagittifolia L. in Czechoslovakia.* – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936712

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Medenice 1 km SZ od obce Žiteč, ca. 10 km V od Třeboně  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'21.64"N, 14°54'9.09"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-16  
nálezc: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): *Ecobiology and distribution of Sagittaria sagittifolia L. in Czechoslovakia.* – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936707

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Na dně vysušeného rybníčku 1200 m JZ od vsi Pístina, Třeboň [pravděpodobně rybník Stávek]  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'22.05"N, 14°53'27.38"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-06  
nálezc: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937334

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Vladimír ca. 2 km JZ od obce Stříbřec  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'18.11"N, 14°52'5.80"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-30  
nálezc: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199984

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Haltýř u Stříbřece, zátoka u levého břehu  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'53.21"N, 14°52'25.39"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-07-07  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199980

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko, Stříbřec, rybí sádky při Z okraji obce, v areálu starého statku, sádka č. 3  
souřadnice: 49°1'55.00"N, 14°52'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-07-22  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2545844

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko, rybník Vladimír JZ od obce Stříbřec  
souřadnice: 49°1'28.40"N, 14°52'15.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-30  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647952

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko, ryb. Medenice ca 1 km SZ obce Žíteč  
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°54'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-16  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532930

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko, ryb. Medenice ca 1 km SZ obce Žíteč  
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°54'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-16  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533090

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: r. Zahrádka, Lutovská soustava  
souřadnice: 49°0'2.00"N, 14°52'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-28  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3001243

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: r. Stolec, Vyšehradská soustava  
souřadnice: 49°1'57.00"N, 14°51'41.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3001603

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: r. Šimkův Černá, Lutovská soustava  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°53'20.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-07-17  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3001225

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: SPR Stará řeka, k. ú Holičky  
souřadnice: 49°0'11.00"N, 14°50'24.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2203317

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0082tr\_331104\_26\_V1G  
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'4.76"N, 14°54'32.11"E, ± 67m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 4946556

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0082tr\_331104\_122\_M1.3  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'16.70"N, 14°51'50.33"E, ± 133m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 4946698

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0082tr\_331104\_65\_V1F  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'27.50"N, 14°53'55.43"E, ± 111m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 4946624

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0082tr\_331104\_393\_V1F  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.97"N, 14°52'29.17"E, ± 45m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 4947089

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0082tr\_331104\_127\_M1.3  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'45.61"N, 14°51'52.52"E, ± 70m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 4946702

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0082tr\_331104\_72\_V1F  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'49.39"N, 14°54'18.36"E, ± 64m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 4946633

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0082tr\_331104\_29\_V1F  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'57.60"N, 14°54'34.45"E, ± 276m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 4946562

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 0\_opravy\_331103\_517\_V1G  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'10.44"N, 14°51'15.73"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4945194

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 0\_opravy\_331103\_629\_M1.3  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'16.24"N, 14°51'46.69"E, ± 31m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4946112

**6955d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mnišek (Třeboňsko), rybník na SV okraji obce (Pazderní, Pazderňák)  
souřadnice: 49°1'51.60"N, 14°55'7.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-06-23  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647980

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0061tr\_233325\_205\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'37.46"N, 14°58'5.20"E, ± 146m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4444781

**6956a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: c0068\_233411\_39\_M1.7  
nejbližší obec: Malíkov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'52.73"N, 15°1'6.46"E, ± 47m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-10-17  
náleze: Oldřich Kankrlík  
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4453948

**6956b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Dobrá Voda: zarůstající rybníček pod rybníkem Kalich 0,9 km VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'53.53"N, 15°6'55.23"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-29  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937415

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Klenová SV od Nové Bystřice, horní ze čtyř rybníků cca 550 m Z/ZSZ od kostelíka v Klenové  
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'31.00"N, 15°9'46.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-08-29  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Kurz na Albeři; původní determinace: B. Křisa  
ID: 13219985

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 18b. Dobrá Voda: rybník pod rybníkem Kalich, 0,9 km VSV od kaple v obci

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'52.00"N, 15°6'54.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593982

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Senotín (Nová Bystřice), rybník Skalák 1 km V obce

souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 667 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-08-03

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1616514

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Senotín (Nová Bystřice), rybník Skalák 1 km V obce

souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 667 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-08-03

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1616537

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Senotín (Nová Bystřice), rybník Skalák 1 km V obce

souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 667 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-08-03

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1616519

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Senotín (Nová Bystřice), rybník Skalák 1 km V obce

souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 667 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-08-03

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1616526

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: c0044\_233417\_63\_V1F

nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'19.13"N, 15°6'53.86"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Radek Lučan

pramen: Radek Lučan. c0044: c0044. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4455602

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: PR\_Skalak\_u\_Senotina  
souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.06.2008 - 31.08.2009  
ID: 7845797

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Rybník pod Kalichem  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'58.76"N, 15°6'56.49"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06  
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6425479

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Číměř  
souřadnice: 49°4'24.87"N, 15°5'9.47"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M2.1  
ID: 10925362

#### **6956c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nový Vojířov, Novomlýnský rybník  
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'48.38"N, 15°2'16.01"E, ± 1m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-07-13  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7766571

#### **6968a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lovčice u Kyjova\_5710622  
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'24.89"N, 17°3'9.79"E, ± 14m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-06-20  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5718245

#### **6970b**

původní jméno: neudáno  
lokality: Sumpfen um Hradisch  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'11.10"N, 17°27'34.87"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1805-07-06  
náleze: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936953

původní jméno: *Sagitari sagitifolia*  
lokality: Sumpfe um Hradisch [Uherské Hradiště]  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'11.10"N, 17°27'34.87"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936952

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 21. Huštěnovice, slepé rameno 2 km JV obce  
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'39.90"N, 17°29'9.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680924

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /1/ Uherské Hradiště: břehy řeky Moravy na 156-162 říč. km  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-08-18  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 39-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003573

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Ohrady, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km JV od kostela v obci Huštěnovice  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 17°29'4.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-08-25  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400746

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Morava, riečny km 159,5-159  
souřadnice: 49°4'20.00"N, 17°26'60.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-08-21  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 39-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 1994454

#### 6970c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kostelany nad Moravou, tůň na levém břehu Moravy 0,5 km JV od vsi  
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'33.54"N, 17°24'51.23"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: florist. kurs ČBS  
ID: 9937210



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 44. Kostelany nad Moravou, návrh SPR Tůň u Kostelan,

nejbližší obec: Kostelany nad Morav., okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'34.04"N, 17°24'50.85"E, ± 100m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8678893

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tůň u Kostelan, odstavené rameno ř. Moravy, 500 m JV od kostela v obci Kostelany nad Moravou

souřadnice: 49°2'34.00"N, 17°24'50.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400724

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tůň u Kostelan, odstavené rameno ř. Moravy, 500 m JV od kostela v obci Kostelany nad Moravou

souřadnice: 49°2'35.00"N, 17°24'51.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400901

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tůň u Kostelan, odstavené rameno ř. Moravy, 500 m JV od kostela v obci Kostelany nad Moravou

souřadnice: 49°2'36.00"N, 17°24'50.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400700

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tůň u Kostelan

nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'32.78"N, 17°24'49.80"E, ± 170m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2003

nálezce: Pavel Šnajdara

pramen: Šnajdara Pavel. PP Tůň u Kostelan - základní údaje o území navrženém k ochraně. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6572758

## 7051b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jižní Čechy - Budějovicko - Čarovec, lesní rybník nad obcí [Čakovec, Dolní lesní rybník]  
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'49.25"N, 14°18'57.14"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1994-07-18  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937128

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 35. Dolní lesní rybník, v lese 0,7 km JJZ od obce Čakovec  
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016118

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 37. Rybník v lese, 0,4 km SSZ od obce Kvítkovice  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016129

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 38. Hluboký rybník v lese 0,6 km JZ od obce Kvítkovice  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'19.46"N, 14°19'10.43"E, ± 50m  
nadmořská výška: 592 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016136

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 30. Rybník u chatové osady 0,8 km JJV od obce Jankov  
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'37.22"N, 14°18'28.91"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016084

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 290. Čakovec, rybník Bojiště 0,3 km VJV od obce, 430 m n. m., 7051b; Z. Kaplan.  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822920

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Českobudějovicko, Čakovec, ryb. Nechvil, u hráze, ca 0,9 km S od středu obce  
souřadnice: 48°58'38.00"N, 14°19'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-08-25  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529878

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Čakovec: rybník Bojiště 0,3 km VJV obce.  
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8468866

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jankov - rybníček u chat  
nejbližší obec: Jankov u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'36.99"N, 14°18'28.88"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-08-27  
náleze: Zdeněk Hanč  
pramen: Hanč Zdeněk. -. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6865416

#### **7051d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bohemia merid.: menší rybník za nádražím Křemže-Mříč pod tratí.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'12.61"N, 14°19'36.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1940-08-04  
náleze: L. Baťa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936871

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 87. Sýkorův rybník 0,8 km J od obce Mříč  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'59.42"N, 14°19'35.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016462

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 49.Křemže, rybník ca 1,1 km VJV od husitského kostela, 510 m n. m., 7051d; L. Lippl.  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
náleze: Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9817868

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mříč, Sýkorův rybník 0,8 km J od obce  
souřadnice: 48°53'59.00"N, 14°19'35.00"E  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995-08-18  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 47-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080064

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Křemže: rybník ca 1,1 km JV husitského kostela.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07-01  
náleze: Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468868

#### 7052a

původní jméno: *Sagittaria*  
lokalita: Kvítkovice, rybníček v zákrutu silnice [nejspíš Malý Hájský rybník]  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'2.64"N, 14°20'49.61"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1958  
náleze: J. Formánek  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9936977

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 333.Dubné, Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J od obce, 430 m n. m., 7052a; Z. Kaplan.  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FL DOK  
ID: 9823677

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Novohaklovský rybník  
souřadnice: 48°59'25.00"N, 14°24'5.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-05  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405801

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Dubné: Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J obce.  
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468886

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0088bl\_322206\_157\_M1.7  
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'47.20"N, 14°21'45.36"E, ± 58m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2002  
náleze: Roman Kujal  
pramen: Roman Kujal. w0088bl: w0088bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4883867

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0088bl\_322206\_146\_V1F  
nejbližší obec: Třebín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'4.15"N, 14°23'32.86"E, ± 114m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2002  
náleze: Roman Kujal  
pramen: Roman Kujal. w0088bl: w0088bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4883752

#### 7052b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Ad ripam paludosam piscinae Vávrovský rybník apud pag. Haklovy Dvory.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'34.25"N, 14°26'21.52"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-06-22  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936763

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Budějovice, slepé rameno Vltavy blíž Čtyřdvoří  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'52.79"N, 14°27'32.23"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1870-07-06  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936827

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Bei Budweis  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'19.17"N, 14°27'21.41"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936847

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Litvínovice, horní rybník  
souřadnice: 48°57'41.80"N, 14°26'21.40"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-08-11  
náleze: Michal Krátký  
projekt: ČNFD  
ID: 1192054

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Českobudějovicko: rybník v Litvínovicích  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°27'7.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-14  
nálezce: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1958): Příspěvek k fytoocenologii jihočeských rybníků. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 64-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 2182022

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Českobudějovicko: rybník v Litvínovicích  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°27'7.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-14  
nálezce: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1958): Příspěvek k fytoocenologii jihočeských rybníků. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 64-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 2182044

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Českobudějovicko: rybník v Litvínovicích  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°27'7.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-14  
nálezce: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1958): Příspěvek k fytoocenologii jihočeských rybníků. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 64-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 2182033

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Českobudějovicko: rybník v Litvínovicích  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°27'7.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-14  
nálezce: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1958): Příspěvek k fytoocenologii jihočeských rybníků. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 64-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 2182008

#### **7052c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 95. Borský rybník, 200 m JJV od obce Mříč, u železnič. trati  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'9.19"N, 14°20'13.46"E, ± 250m  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016392

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 91. Rybník u lesa 150 m J od vrchu Kašparka /SV od obce Mříč/  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 556 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016509

### 7053a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rudolfov u Č. Budějovic, odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; ve vodě a na březích rybníčků, v náhonu napájejícím rybníčky a v okolních sekaných trávnících a podél asfaltové cesty v areálu  
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'28.70"N, 14°33'29.83"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-09-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954028

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 243. Dobrá Voda u Č. Budějovic: břehy rybníka cca 800 m V od kostela, rula  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'6.33"N, 14°32'23.61"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8881357

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: Lusný rybník, JZ roh, obnažené bahno u břehu, asi 0,7 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'4.08"N, 14°32'20.04"E  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2007-05-28  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8443324

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: České Budějovice 1: Malé Dubičné: malý rybníček asi 0,5 km VSV od obce, asi 100 m J od většího rybníka v údolí potoka, který teče do Rudolfova (Vratecký potok)  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'31.08"N, 14°33'25.92"E  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2007-05-28  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8443323

### 7053b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Distr. České Budějovice: Lišov, rybník Koníř 1,8 km J-JJZ od kostela  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'57.72"N, 14°36'12.88"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-08-28  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937417

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 343. Zaliny: louky u rybníčka cca 900 m VSV od obce, rula

nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'41.07"N, 14°36'56.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8882333

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 397. Lišov: J břeh rybníka Koniř cca 1,7 km J od obce, granolit

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'53.80"N, 14°36'14.88"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8882796

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Stávek, Spolská soustava

souřadnice: 48°58'24.00"N, 14°37'30.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-06

nálezce: Š. Husák

projekt: ČNFD

ID: 3002557

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Ledenice: Zaliny: břeh Pazdernické rybníka, asi 0,62 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'25.92"N, 14°35'44.16"E

nadmořská výška: 501 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8443322

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: w0023tr\_322210\_97\_V1F

nejbližší obec: Slavošovice u Lišova, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'19.30"N, 14°39'23.11"E, ± 79m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-06-30

nálezce: Rostislav Černý

pramen: Rostislav Černý. w0023tr: w0023tr. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4884882

**7053c**



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 474. Zborov: břehu rybníka cca 600 m VSV od obce, rula  
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'14.46"N, 14°34'19.37"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8883360

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zborov  
souřadnice: 48°55'13.47"N, 14°34'29.72"E, ± 55m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10953136

#### 7053d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /73/ Petrovice: u rybníka Velkého Divného 1 km Z obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'56.19"N, 14°39'43.30"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867846

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Zborov  
souřadnice: 48°55'56.65"N, 14°35'37.04"E, ± 69m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-25  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10870979

#### 7054a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /5/ Domanín: vypuštěný rybníček v lese 1,2 km JZ obce  
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'48.27"N, 14°43'27.32"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867591

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Domanín, rybník Církvičný, Světská soustava, 1,5 km S od obce.  
souřadnice: 48°59'6.00"N, 14°44'41.00"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-04  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3000726

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Velký Obecný, Světská soustava  
souřadnice: 48°58'56.00"N, 14°44'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-04  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3000652

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Církvičný, Světská soustava  
souřadnice: 48°59'4.00"N, 14°44'46.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-04  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3000730

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Domanín u Třeboně; Část rybníka na vodě s *Potamogeton natans*.  
souřadnice: 48°58'57.06"N, 14°44'19.29"E, ± 278m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-07-30  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12863120

#### **7054b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cizinecký rybník SV od vsi  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'16.60"N, 14°47'56.20"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-30  
náleze: Vladimír Hans; Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10014856

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Stavidlo u Ovčina V od kempinku Doubí u Opatovického rybníka  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'4.06"N, 14°47'2.25"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-07-04  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199981

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko, ryb. Chodec (u Velkého Stavidla, mezi Třeboní a Brannou)  
souřadnice: 48°58'49.00"N, 14°47'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-10  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542026

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboň, rybník Kaprový, asi 1,5 km JV od zámku Třeboň  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-05  
nálezc: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1145599

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 0\_opravy\_331102\_185\_V1G  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'46.68"N, 14°47'2.90"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezc: Zuzana Balounová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4945948

#### 7054c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Smrk u obce Petrovice, ca. 10 km JZ od Třeboně  
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'33.18"N, 14°41'26.19"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
nálezc: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936716

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Petrovice u Borovan - letněný rybník Smrk  
nejbližší obec: Petrovice (Mladošovice), okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'33.18"N, 14°41'26.19"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-05-19  
nálezc: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936979

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /95/ Petrovice: rybník Smrk 0,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'32.24"N, 14°41'24.96"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867886

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /96/ Vrcov: rybníček 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Vrcov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'39.51"N, 14°40'2.92"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867887

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0136\_331116\_83\_M2.1  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'6.01"N, 14°42'1.80"E, ± 289m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951232

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0136\_331116\_4\_V2C  
nejbližší obec: Vrcov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'39.53"N, 14°40'3.65"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951110

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0136\_331116\_25\_V2C  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'31.68"N, 14°41'49.70"E, ± 69m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951215

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petrovice u Borovan: letněný rybník Smrk  
nejbližší obec: Lhota u Vlachovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'31.36"N, 14°41'29.19"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7091077

#### **7054d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0183tr\_331117\_44\_M1.1  
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovíc, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'12.74"N, 14°46'5.99"E, ± 92m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951662

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0183tr\_331117\_46\_M2.1  
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovíc, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'8.93"N, 14°45'39.35"E, ± 89m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951674

## 7055a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pánev Třeboňská, Chlum Pilař - v ryb. Kukla Velká  
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'27.14"N, 14°53'32.01"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-08-22  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936962

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňská pánev, Chlum u Třeboně, v ryb. Velká Kukla.  
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'27.14"N, 14°53'32.01"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-08-22  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936968

původní jméno: *Sagittaria sagit.*  
lokalita: J. Čechy, rybník Vizír poblíž Chlumu u Třeboně  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'47.12"N, 14°53'10.69"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-07-17  
nálezce: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937213

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboň: ad ripam paludosam piscinae Starý Kanclíř pr. pag Chlum u Třeboně  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'20.10"N, 14°53'55.59"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-06-24  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936764

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Třeboňsko: v rybníce "Nový Kanclíř" u vsi Kosky  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'46.51"N, 14°53'46.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-07-24  
nálezce: et al.; F. A. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936865

původní jméno: neudáno

lokality: Distr. Třeboň: circum piscinam Staré Jezero apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Třeboně.

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'44.93"N, 14°53'20.58"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-20

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9936918

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: jižní Čechy, Staré Jezero

souřadnice: 48°58'46.00"N, 14°53'42.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-21

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1410417

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: r. Nové Jezero, Lutovská soustava

souřadnice: 48°58'21.00"N, 14°53'16.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-20

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 3001121

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Chlum u Třeboně, rybník Kukla, 2,8 km JZZ od obce

souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1938-07-29

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1145560

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Chlum u Třeboně, rybník Kukla, 2,8 km JZZ od obce

souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1938-07-29

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1145569

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Chlum u Třeboně, rybník Kukla, 2,8 km JZZ od obce

souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1938-07-29

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1145553

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Chlum u Třeboně, rybník Kukla, 2,8 km JZZ od obce

souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1938-07-29

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1145546

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tümpel und Kanäle im Röhricht der Teiche Nové Jezero

souřadnice: 48°58'6.00"N, 14°53'25.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. (1959): Die Pflanzengesellschaften des südöstlichen Teiles des Wittingauer Beckens. - Preslia, Praha, 31: 115-147.

projekt: ČNFD

ID: 2283263

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tümpel und Kanäle im Röhricht der Teiche Nové Jezero

souřadnice: 48°58'6.00"N, 14°53'25.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. (1959): Die Pflanzengesellschaften des südöstlichen Teiles des Wittingauer Beckens. - Preslia, Praha, 31: 115-147.

projekt: ČNFD

ID: 2283086

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tümpel und Kanäle im Röhricht der Teiche Nové Jezero

souřadnice: 48°58'6.00"N, 14°53'25.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. (1959): Die Pflanzengesellschaften des südöstlichen Teiles des Wittingauer Beckens. - Preslia, Praha, 31: 115-147.

projekt: ČNFD

ID: 2283267

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: w0082tr\_331109\_240\_M1.5

nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'41.36"N, 14°51'54.14"E, ± 135m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003

ID: 4948716

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Nový Kanclíř

souřadnice: 48°57'47.71"N, 14°53'50.14"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1954

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. (1959): Vegetační poměry rybníků Nový Kanclíř a Nové Jezero v Třeboňské pánvi. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Mus. České Budějovice - Přír. Vědy, 2: 103-131.

projekt: NDOP

ID: 11957336

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Nové jezero  
souřadnice: 48°58'19.29"N, 14°53'15.36"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. (1959): Vegetační poměry rybníků Nový Kanclíř a Nové Jezero v Třeboňské pánvi. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Mus. České Budějovice - Přír. Vědy, 2: 103-131.  
projekt: NDOP  
poznámka: dolní sublitorál  
ID: 11957475

#### 7055c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: rybník Nový u Cepu ca. 10 km J od Třeboně  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'15.41"N, 14°50'4.68"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-07-06  
nálezc: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936710

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Třeboňsko, ryb. Nový u Cepu, ca 1 km V obce Cep  
souřadnice: 48°55'19.00"N, 14°50'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-07-06  
nálezc: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532569

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 0\_opravy\_331114\_13\_V1G  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'46.07"N, 14°52'48.79"E, ± 68m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezc: Kateřina Houdková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4950539

#### 7061c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Vlkov (Šimperk)  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'36.67"N, 15°54'37.51"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-09-02  
nálezc: Hetflaiš  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ryb. Vlkov=ryb. Šimperk  
ID: 13219967



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Šimperský rybník, Šimperk  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'36.67"N, 15°54'37.51"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1954-08-12  
náleze: Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ryb. Vlko=ryb. Šimperk  
ID: 13219964

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /1102/ Herb. položka MZ 2239: Šumná, Šimperk,  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'29.00"N, 15°54'32.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1954-08-12  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7940641

#### 7061d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Znojmo: Kravsko, Zámecký rybník  
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'9.63"N, 15°59'1.75"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
náleze: R. Němec; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937018

#### 7065b

původní jméno: neudáno  
lokalita: Distr. Hustopeče: in aquis stagnantibus fl. Svatka apud opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'44.28"N, 16°37'45.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-18  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936939

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Brannovitz, Mähren, am Wasserarmen der Schwarza  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'33.43"N, 16°36'58.39"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-06-13  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937427

#### 7065c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, zarůstající slepá ramena Dyje na J okraji obce  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'32.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-14  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586479

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, slepá ramena Dyje na j okraji obce  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'32.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-14  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586152

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, břeh slepých ramen Dyje na J okraji obce  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'32.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-19  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586245

#### 7065d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Strachotín (niva Dyje), západní část tůně jihovýchodně od Strachotína  
souřadnice: 48°54'5.00"N, 16°37'45.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-06-21  
náleze: K. Fiala  
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2088176

#### 7066c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Pansee - mokřad mezi obcemi Šakvice a Strachotín, 2 km V od Strachotína (nyní zaplaven dolní Novomlýnskou nádrží)  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'15.81"N, 16°40'31.60"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-14  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936725

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: J. Morava, mokřad Pansee, za strouhou, proláklina v rákosinách (nyní zatopeno)  
souřadnice: 48°54'8.10"N, 16°40'34.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-14  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647801

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee - přechodné porosty k okrajům - střed  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Z. Šeda  
projekt: ČNFD  
ID: 2385520

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 2385970

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee u Strachotína  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 2385916

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee, západní okraj  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: V. Antonín  
projekt: ČNFD  
ID: 2385033

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee - přechodné porosty k okrajům - sever  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 16°40'40.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Z. Šeda  
projekt: ČNFD  
ID: 2385531

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, tůň v lužním lese cca 1,5 km V obce  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 16°41'3.00"E  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-16  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lužních společenstev v dolním Podjví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586067

**7068b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren: Graben und Teich bei Milotitz (Bezirk Gaya)  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.50"N, 17°9'3.71"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1898-08  
nálezce: Wurm  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937273

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Millotitzer Teich  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'46.31"N, 17°9'5.57"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1877-07  
nálezce: Herbst  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937444

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Milotice u Kyjova, rybník  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.50"N, 17°9'3.71"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
nálezce: J. Churý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937251

**7069b**

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Bzenec (Bisenz), železniční příkopy.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.38"N, 17°16'25.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-07-26  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 9936949

**7069d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veselí nad Moravou, mrtvé rameno řeky Moravy po pravém břehu, první nad Přívozem (R III)  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'59.31"N, 17°19'38.46"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-19  
nálezce: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937322

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0179\_342215\_325\_M1.2  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'29.26"N, 17°18'59.54"E, ± 198m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5002976

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bzenec-Přívov, 300 m pod mostem  
souřadnice: 48°55'55.89"N, 17°17'17.87"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-09-08  
náleze: Jan Ševčík; Veronika Hlinická  
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy  
projekt: NDOP  
ID: 13119855

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bzenec – Přívov, PP Osypané břehy  
souřadnice: 48°55'8.34"N, 17°16'38.66"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-09-08  
náleze: Jan Ševčík; Veronika Hlinická  
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy  
projekt: NDOP  
ID: 13119922

#### **7070a**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Distr. Hodonín: Veselí nad Moravou: slepé rameno Vlčinec asi 1,9 km ZSZ od kostela v Milokošti  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'26.88"N, 17°22'24.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-07-12  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937397

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Uherský Ostroh - mrtvé rameno řeky Moravy  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'3.38"N, 17°23'24.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1961-07-01  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937323

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Uh. Ostroh - mokřadní okraj mrtvého ramene řeky Moravy  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'3.38"N, 17°23'24.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1961-07-01  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937324

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veselí nad Moravou, v jezírku před betonovým mostem ke Bzenci přes odlehčovací kanál  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'17.85"N, 17°21'42.29"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-24  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937321

původní jméno: neudáno  
lokalita: Distr. Uherský Ostroh: in fossis aquat. loco Hatě apud opp. Veselí n. Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'52.90"N, 17°21'8.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-07-16  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936940

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Veselí nad M., Hatě, dle dráhy.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'48.44"N, 17°20'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-07-16  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937435

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 75.Veselí nad Moravou, Z část města  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'16.63"N, 17°22'29.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8681503

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Černovo, bližší lokalizace viz mapka  
souřadnice: 48°58'53.00"N, 17°22'46.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1979-07-01  
náleze: D. Šponar  
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.  
projekt: ČNFD  
ID: 2315768

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Černovo, bližší lokalizace viz mapka

souřadnice: 48°58'53.00"N, 17°22'46.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1978

nálezce: D. Šponar

pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.

projekt: ČNFD

ID: 2315752

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Šišperka, bližší lokalizace viz mapka

souřadnice: 48°57'53.00"N, 17°22'49.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1978-06-01

nálezce: D. Šponar

pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.

projekt: ČNFD

ID: 2315844

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Strnadova šlajza, bližší lokalizace viz mapka

souřadnice: 48°58'21.00"N, 17°22'44.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1978-06-08

nálezce: D. Šponar

pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.

projekt: ČNFD

ID: 2315686

#### **7150b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 38. Březovický rybník (0,5 km JV od osady Březovík)

nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'43.00"N, 14°9'43.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682705

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Šumava, VVP Boletice, Březovický rybník (0,5 km JV osady Březovík)

souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°9'42.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-10-07

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.

projekt: ČNFD

ID: 1915502

### 7150d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jižní Čechy - vojenský prostor Boletice, Horní Polečnický rybník asi 1 km S nad osadou Polečnice  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'30.51"N, 14°7'20.98"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1993-08-13  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937198

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 14. Horní Polečnický rybník (0,5 km S od obce Polečnice)  
nejbližší obec: Polečnice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'29.00"N, 14°7'20.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682110

### 7151a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 35. Střemilský rybník (0,4 km JV od osady Střemily)  
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'31.00"N, 14°10'38.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682626

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 34. Luční rybník (0,4 km JV od osady Střemily)  
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'26.00"N, 14°10'36.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682612

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 33. Malý rybník (0,5 km JV od osady Střemily, na Střemilském potoce) /sledováno v r. 1994 a 1997/  
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'23.00"N, 14°10'40.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682598



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 32. Potoční rybník (0,6 km JV od osady Střemily) /sledováno v r. 1994 a 1997/

nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'30.00"N, 14°10'37.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682579

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 3. sním. 38. lok. 35. Střemilský rybník (0,4 km JV od osady Střemily)

nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'31.00"N, 14°10'38.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-08-26

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9683050

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 5. sním. 68. lok. 34. Luční rybník (0,4 km JV od osady Střemily)

nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'26.00"N, 14°10'36.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-08-26

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9683113

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: tab. 6. sním. 88. lok. 33. Malý rybník (0,5 km JV od osady Střemily, na Střemilském potoce) /sledováno v r. 1994 a 1997/

nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'23.00"N, 14°10'40.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-08-26

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9683154

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Šumava, VVP Boletice, Malý rybník (0,5 km JV osady Střemily, na Střemilském potoce)

souřadnice: 48°52'27.00"N, 14°10'38.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-08-26

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.

projekt: ČNFD

ID: 1915304

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Šumava, VVP Boletice, Malý rybník (0,5 km JV osady Střemily, na Střemilském potoce)  
souřadnice: 48°52'31.00"N, 14°10'38.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-26  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915727

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Šumava, VVP Boletice, Malý rybník (0,5 km JV osady Střemily, na Střemilském potoce)  
souřadnice: 48°52'27.00"N, 14°10'38.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-26  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915303

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Šumava, VVP Boletice, Luční rybník (0,4 km JV osady Střemily)  
souřadnice: 48°52'31.00"N, 14°10'39.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-26  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915686

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Šumava, VVP Boletice, Potoční rybník (0,6 km JV osady Střemily)  
souřadnice: 48°52'30.00"N, 14°10'39.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-26  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915300

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Šumava, VVP Boletice, Srřemilský rybník (0,4 km JV osady Střemily)  
souřadnice: 48°52'22.00"N, 14°10'35.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-26  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915635

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Borová - tůň nad Borovou  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'54.25"N, 14°13'34.78"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2009-09-03  
náleze: Zdeněk Hanč  
pramen: Hanč Zdeněk. Mapování obojživelníků a plazů - vlastní pozorování. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6867351

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Chvalšiny  
souřadnice: 48°51'4.79"N, 14°12'6.35"E, ± 60m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2013-07-07  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013  
projekt: NDOP  
ID: 10255731

#### **7151b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 50. Křemže, Sýkorův rybník ca 1,2 km JV od husitského kostela, 510 m n. m., 7151b; L. Lippl.  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
náleze: Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9817879

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Křemže: Sýkorův rybník ca 1,2 km JV husického kostela.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07-01  
náleze: Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8468867

#### **7151c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 26. Podvořské rybníky (ryb. 0,4 km JJV od Podvořského Velkého ryb.) /JV obce Chvalšiny/ /sledováno v r. 1994 a 1997/  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'11.00"N, 14°13'23.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682470

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: tab. 4. sním. 56. lok. 27. Podvořské rybníky (ryb.0,25 km JJV od Podvořského Velkého ryb.) /JV obce Chvalšiny/ /sledováno v r. 1994 a 1997/

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'14.00"N, 14°13'17.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9683082

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 25. Podvořské rybníky (ryb.0,6 km JJV od Podvořského Velkého ryb.) /JV obce Chvalšiny/ /sledováno v r. 1994 a 1997/

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'6.00"N, 14°13'29.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682452

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 27. Podvořské rybníky (ryb.0,25 km JJV od Podvořského Velkého ryb.) /JV obce Chvalšiny/ /sledováno v r. 1994 a 1997/

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'14.00"N, 14°13'17.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682493

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Šumava, VVP Boletice, Podvořské rybníky (rybník 0,25 km JV od Podvořského Velkého rybníka)

souřadnice: 48°50'16.00"N, 14°13'11.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.

projekt: ČNFD

ID: 1915500

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Šumava, VVP Boletice, Podvořské rybníky (rybník 0,25 km JV od Veklého Podvořského rybníka)

souřadnice: 48°50'17.00"N, 14°13'10.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.

projekt: ČNFD

ID: 1915518

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0079bl\_322304\_102\_V1F  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'6.00"N, 14°13'29.75"E, ± 53m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0079bl: w0079bl. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2002 - 15.01.2003  
ID: 4905665

#### 7152a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: lok. 13.(257-261 km říč. km.): Čertyně: vodní makrofyta Vltavy  
nejbližší obec: Čertyně, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'9.00"N, 14°22'24.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9687618

#### 7152d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Velešín, obnažené dno na levém břehu vodní nádrže Římov ca. 200 m SV od středu mostu přes nádrž mezi Velešínem a Svatým Janem nad Malší  
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'19.20"N, 14°29'3.20"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2015-07-30  
náleze: M. Lepší  
pramen: Lepší M. & Lepší P. (red.) (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 56: 5–35.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13292784

#### 7153a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Novohradské podhůří, Pašínovický rybník  
nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'19.60"N, 14°32'5.99"E, ± 400m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1979-06-26  
náleze: Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936963

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /14/ Komařice: Mlýnský rybník JZ obce  
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'27.39"N, 14°32'18.97"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868042

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 260.Stradov, rybníček vlevo od silnice Stradov - Sedlo ca 0,1 km Z od obce Stradov, 460-470 m n. m., 7153a; J. Štěpánek.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9822380

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Stradov: rybníček vlevo od silnice Stradov – Sedlo ca 100 m západně od obce Stradov.

nejbližší obec: Stradov

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-02

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 460-470;

ID: 8468870

### 7153b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: w0136\_331116\_211\_V2C

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'15.54"N, 14°39'53.21"E, ± 124m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2003

nálezce: Iva Špačková

pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4951176

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: w0122\_322225\_94\_V1F

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'46.33"N, 14°39'25.88"E, ± 35m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2002

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4890597

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 0\_opravy\_322220\_76\_V2C

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'14.82"N, 14°39'48.74"E, ± 15m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2000

nálezce: Iva Špačková

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4888849

### 7153d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Pěčín u Trhových Svinů  
souřadnice: 48°49'6.88"N, 14°39'42.09"E, ± 51m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-30  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10649494

### 7154a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Distr. České Budějovice: Třebeč, rybník Malé Chrastí 1,5 km J od kaple v obci  
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'33.31"N, 14°40'31.27"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-08-21  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937400

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /218/ Těšínov: na hrázi rybníka Rudy 1,4 km JJZ obce  
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'0.26"N, 14°44'3.78"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976  
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice  
- Přír. Vědy 18: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8891902

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 475.Hluboká u Borovan, vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV od obce, 468 m n. m., 7154a; V. Grulich.  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.  
Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826026

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 501.Jílovice, rybník Dolní Vlčinec 1,2 km Z od nádraží, 450 m n. m., 7154a; V. Grulich.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.  
Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826747

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 538.Petřívok, rybník Z samoty U Koudelů 1,5 km ZSZ od železniční zastávky, ve vodě, na hrázi a v přítokové strouze (ze severu), 460 m n. m., 7154a/7154c; K. Šumberová a M. Ducháček.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.  
Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827304

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 505. Jílovice, vypuštěný rybníček (spodní z kaskády) na okraji lesa ca 1,5 km JV-JV od kostela v obci, 475 m n. m., 7154a; L. Čech.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826794

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 520. Olešnice, bezejmenný rybník Z rybníka Handlíř (jižněji rybníka Handlíř) 1,4 km S od kostela v obci (ve vodě a na hrázi), 460 m n. m., 7154a; K. Šumberová a M. Ducháček.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827094

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Třebeč (distr. České Budějovice), rybník Malé Chrástí 1,5 km J od kaple v obci

souřadnice: 48°51'33.00"N, 14°40'31.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-08-21

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Jílovice (distr. České Budějovice), malý lesní bezejmenný rybníček 1,8 km ZJZ od kostela v obci

souřadnice: 48°53'10.00"N, 14°42'3.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-29

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1240792

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Olešnice: bezejmenný ryb. západně ryb. Handlíř (jižnější) 1,4 km S kostela v obci (ve vodě a na hrázi).

nejbližší obec: Olešnice

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: M. Ducháček; Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8468879

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Jílovice: rybník Dolní Vlčinec 1,2 km Z nádraží.

nejbližší obec: Jílovice

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8468878



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Jílovce: vypuštěný rybníček (spodní z kaskády) na okraji lesa ca 1,5 km JV–JJV od kostela v obci.

nejbližší obec: Jílovce

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8468881

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Hluboká u Borovan: vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV obce.

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8468885

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: w0183tr\_331122\_68\_R2.3

nejbližší obec: Jílovce u Trhových Svinů, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'53.51"N, 14°44'19.32"E, ± 30m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4953565

#### 7154b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /105/ Bor: při břehu rybníčku u lesa 1,3 km SZ obce

nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'27.41"N, 14°48'9.73"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 8891629

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: /11/ Šalmanovice: obnažené dno rybníka Xerru 2 km JJV obce

nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'9.82"N, 14°46'45.69"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 8891092

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 550.Šalmanovice (u Suchdolu nad Lužnicí), rybník Xerr J od vsi, 490 m n. m., 7154b; K. Prach.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Karel Prach

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827366

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Šalmanovice: rybník Xerr J vsi.  
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: Karel Prach  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8468887

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0183tr\_331117\_51\_M1.1  
nejbližší obec: Kramolín u Kojákovíc, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'52.55"N, 14°45'4.79"E, ± 107m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951702

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Kramolín u Kojákovíc; Lesní rybníček s vyvinutým litorálem, velmi čistá voda.  
souřadnice: 48°53'53.35"N, 14°45'5.62"E, ± 37m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-07-10  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12861063

#### 7154c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0216\_331301\_92\_M1.3  
nejbližší obec: Pěčín u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'30.68"N, 14°40'12.54"E, ± 54m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4956940

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0216\_331301\_4\_M1.7  
nejbližší obec: Bukvice u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'37.82"N, 14°40'26.33"E, ± 88m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4956790

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0173\_331306\_130\_M1.3  
nejbližší obec: Kamenná u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'4.75"N, 14°39'59.40"E, ± 11m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003  
ID: 4958395

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Žumberk u Nových Hradů  
souřadnice: 48°48'3.45"N, 14°41'23.14"E, ± 7m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-29  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; v pravém rohu u konce hráze; V1G  
ID: 10645514

#### 7154d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 535.Petříkov, rybník ca 1,5 km JV od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827280

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Umgebung von Petersin - Petříkov in Südböhmen  
souřadnice: 48°50'50.00"N, 14°45'20.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.  
projekt: ČNFD  
ID: 2252543

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petříkov (okr. České Budějovice)  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 14°45'18.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.  
projekt: ČNFD  
ID: 2357618

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Petříkov: rybník ca 1,5 km JV obce.  
nejbližší obec: Petříkov  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8468872

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0166\_331307\_26\_V2C  
nejbližší obec: Štiptoš, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'41.87"N, 14°47'6.90"E, ± 73m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4959339

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0166\_331302\_23\_V2C  
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'12.19"N, 14°45'44.32"E, ± 3m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4957494

#### 7155a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Velký Šustov  
souřadnice: 48°51'49.00"N, 14°51'9.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-08-22  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1410502

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: rybník Malý Šustov, Lutovská soustava  
souřadnice: 48°51'36.00"N, 14°51'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-08-22  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3001017

#### 7155c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 572.Žofina Huť, malý lesní rybník 0,5 km SSZ od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827826

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Žofina Huť: malý lesní rybník 0,5 km SSZ osady.  
nejbližší obec: Žofina Huť, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468882

## 7161a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Znojmo: Čížov, Čížovský rybník 1,25 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'26.04"N, 15°52'36.75"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937036

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Znojmo: Horní Břečkov, Čížovský rybník 1,5 km Z od vsi  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'26.04"N, 15°52'36.75"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937153

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Znojmo: Čížov, rybník 1 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'59.84"N, 15°53'5.49"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937154

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Znojmo: Čížov, Čížovský rybník 1,2 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'26.04"N, 15°52'36.75"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-06-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937152

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Čížov - Čížovský rybník - lesní, 1 km SSV Čížova, S břeh, mělčina  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'26.79"N, 15°52'36.23"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-09-12  
náleze: A. Reiter  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219966

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /16/ NP Podyjí: Stojaté vody: velký rybník pod silnicí 1 km VSV od Čížova  
nejbližší obec: Čížov, okres Jihlava  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009407

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /14/ NP Podyjí: Stojaté vody: Čížovský rybník 1,5 km Z od Horního Břečkova, v přítokové části u L břehu  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009382

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čížov, Horní Čížovský rybník  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 15°52'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-07  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1162982

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čížov, Horní Čížovský rybník  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 15°52'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-07  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1162989

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čížov, Horní Čížovský rybník  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 15°52'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-07  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1162977

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čížov, Horní Čížovský rybník  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 15°52'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-07  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1162669

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce  
souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-18  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.  
projekt: ČNFD  
ID: 2244074

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce  
souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-18  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.  
projekt: ČNFD  
ID: 2244231

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Horní Břečkov (Podyjí), Čížovský rybník, 1,5 km Z obce

souřadnice: 48°53'26.00"N, 15°52'38.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2244230

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2243863

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2244232

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2243878

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2244077

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2244030

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2244136

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2243883

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2244233

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2243861

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992-06-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2243929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce

souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992-06-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.

projekt: ČNFD

ID: 2243934



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Horní Břečkov, břeh rybníka 1,2 km JZ obce  
souřadnice: 48°53'1.00"N, 15°53'6.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-07-17  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1699925

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: (bez jména)  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'4.02"N, 15°53'3.55"E, ± 33m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6570888

#### 7165a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, tůň cca 1,5 km JV obce  
souřadnice: 48°53'39.00"N, 16°33'28.00"E  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-21  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podjíví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586411

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Aluvium dolní DyjePasohlávky tůň cca 1,5 km JV obce  
souřadnice: 48°53'39.00"N, 16°33'28.00"E  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-21  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podjíví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586424

#### 7165b

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokality: Mikulov. Mušov: příkop v louce vpravo od silnice do D. Dunajovic [pravděpodobně zaplaveno prostřední Novomlýmskou nádrží]  
nejbližší obec: býv. Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'24.62"N, 16°36'6.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-08-25  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937438

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tümpel bei Muschau M. [Mušov, nyní je na jeho místě prostřední z Novomlýnských nádrží]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'44.49"N, 16°35'59.20"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-06-29  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937281

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Dolní Věstonice, mělké periodické tůně cca 800 m JV obce  
souřadnice: 48°52'57.00"N, 16°39'12.00"E  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1968-06-25  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podvyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586517

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Dolní Věstonice, mělké periodické tůně cca 800 m JV obce  
souřadnice: 48°52'57.00"N, 16°39'12.00"E  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1968-06-25  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podvyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586510

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Dolní Věstonice, mělké periodické tůně cca 800 m JV obce  
souřadnice: 48°52'57.00"N, 16°39'12.00"E  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1968-06-25  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podvyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586500

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, zarůstající slepá ramena Dyje na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-06-10  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podvyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586442

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, JZ břeh slepých ramen Dyje na J okraji obce  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-14  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586230

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, zarůstající slepá ramena Dyje na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-06-10  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586454

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, zarůstající slepá ramena Dyje na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-06-10  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586473

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, JZ břeh slepých ramen Dyje na J okraji obce  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-14  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586371

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, slepá ramena Dyje na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-14  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586107

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Mušov, JZ břeh slepých ramen Dyje na J okraji obce

souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-14

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot.

Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586297

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Mušov, slepá ramena Dyje na JZ okraji obce

souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-14

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot.

Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586131

### 7166a

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*

lokality: Šakvice

nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'47.98"N, 16°42'51.26"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9937261

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Tab.2. lok.17. The Pansee wetland between Šakvice village and that of Dolní Věstonice: this locality was destroyed by the construction of the Nové Mlýny reservoirs.

nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°41'50.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-07-14

pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.

projekt: FLDOK

ID: 8067986

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, J břeh jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1968-07-07

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot.

Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586272

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, J břeh jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1968-07-07

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot.

Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586394

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, JZ okraj jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot.

Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586225

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pavsee) cca 1,8 km JV obce, JZ okraj jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot.

Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586213

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, JZ okraj jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot.

Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586216

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Panovo jezero (Pansee) cca 1,5 km JV obce, Z okraj jezera

souřadnice: 48°53'42.00"N, 16°40'7.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot.

Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586168

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, JZ břeh jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586208

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Strachotín (niva Dyje), severozápadní část "Pansee" jihovýchodně od Strachotína

souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°40'38.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1963-06-21

nálezce: K. Fiala

pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2088367

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee), cca 1,8 km JV obce, SV okraj jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586178

#### **7166c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, louka u Panenského mlýna

souřadnice: 48°50'43.00"N, 16°43'37.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-06-13

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2576540

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 7166-c04

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-18

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6340208

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: 7166-c04

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-06-16

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6335590

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: NPR Křivé jezero  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'57.31"N, 16°43'32.64"E, ± 1073m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983  
náleze: J. Horňanský  
pramen: Horňanský J. SPR Křivé jezero - IP. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6657527

#### 7166d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kutnar - jezírko v lukách asi 3 km V od obce Bulhary  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'9.28"N, 16°47'32.13"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-09  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936723

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Květné jezero, slepé rameno 3 km S od Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'41.41"N, 16°48'0.56"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-09  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936728

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nejdecké louky - tůň v blízkosti Dyje ca. 2 km SV od obce Nejdek, SV od Lednice  
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'25.14"N, 16°47'29.35"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-13  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936724

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mahenovo jezero, východní část slepého ramene Dyje 1,5 km V od obce Bulhary  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'55.65"N, 16°46'26.94"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-14  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936727

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: J. Morava, 3 km JZ od Rakvic, slunná tůňka [nejspíš Kutnar]  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'9.79"N, 16°47'33.22"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-07-05  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937343

původní jméno: *Sagittaria*  
lokalita: J. Morava, při levé straně polní cesty Rakvice - Dyje, 3 km JZ od obce Rakvice, slunná zarostlá tůňka - hlavně *Phellandrium*, v hlubší vodě ca. 0,5 m, lekníny, bahnitě dno [nejspíš Kutnar]  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'9.79"N, 16°47'33.22"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-07-05  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937344

původní jméno: neuvedeno  
lokalita: In pratis prope oppidum Lednice, locis salsis  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'33.55"N, 16°48'4.93"E, ± 5000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-07-01  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936792

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Břeclav: tůň u Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'52.38"N, 16°48'12.77"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-14  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937260

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lednice: tůňka u Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'1.34"N, 16°49'46.24"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06-30  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937436



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Tůňky při Dyji před Neudekem. [Nejdek]  
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'33.56"N, 16°46'45.63"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-27  
náleze: I. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937265

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren: Tümpel zwischen Eisgrub und Kostel [Eisgrub=Lednice, Kostel=Podivín]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'1.34"N, 16°49'46.24"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-06  
náleze: Wurm  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937274

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /548/ Rakvice: jezírko Kutnar, 3 km JZ  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjihnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022877

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /783/ Lednice: Květné jezero, 3,3 km S-SSZ  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986  
náleze: Vít Grulich; Štěpán Husák  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjihnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9023203

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: CPV Pastvisko u Lednice /S obce/  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Skácelová O. & Piro Z. (1995): Algologický průzkum jako jeden z podkladů pro plán péče o NPP Pastvisko. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 12: 149-151.  
projekt: FLDOK  
ID: 9024710

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lednice: nádrž Kutnar, cca 3 km S od města  
souřadnice: 48°50'9.00"N, 16°47'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-09  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákavský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249421

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Břeclavsko, Nejdek, rameno Dyje v komplexu Nejdeckých luk, ca 2 km SV obce  
souřadnice: 48°49'26.00"N, 16°47'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-13  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532542

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lednice: lužní les na levém břehu Zámecké Dyje asi 0,4 km Z od lednického zámku  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'8.81"N, 16°48'1.18"E, ± 90m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-09-23  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2016) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233122

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7166-d10  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'6.03"N, 16°49'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-14  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6330185

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jezírko Kutnar  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'9.50"N, 16°47'32.52"E, ± 63m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983  
náleze: Jaroslav Horňanský  
pramen: Horňanský Jaroslav. SPR Kutnar - IP.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6387987

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Jezírko Kutnar  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'9.50"N, 16°47'32.52"E, ± 63m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983  
náleze: Jaroslav Horňanský  
pramen: Horňanský Jaroslav. SPR Kutnar - IP.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6389209

### 7167c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Mähren: Tümpel um der Thaja bei Kostel -- Lundenburg; pol. Bez. Göding. [Kostel=Podivín]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'2.96"N, 16°50'1.99"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-06-25  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937279

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Rampersdorf [Ladná]  
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'15.55"N, 16°52'7.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-07  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937439

#### 7167d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: The Prušánka brook about 1,5 km W of Prušánky village, about 11 km WSW of Hodonín town  
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°57'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-07-14  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z. et Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia, Praha, 66: 97-114.  
projekt: ČNFD  
ID: 2015102

#### 7168d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Distr. Hodonín: Mikulčice, slepé rameno řeky Moravy u břehu v druhé zátočině 4 km vých. od obce Mikulčice  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'20.23"N, 17°5'56.77"E, ± 400m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2001-08-18  
náleze: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937421

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Hodonín, Mlýnské rameno  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'32.80"N, 17°7'37.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1966-06-12  
náleze: J. Štefan  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199970

#### 7169a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0179\_342219\_42\_M1.7  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'46.36"N, 17°13'33.78"E, ± 606m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5005193

### 7253c

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 87. Blansko: V břeh Nového rybníka 700 m J kostela v obci  
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'59.43"N, 14°31'6.98"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1974  
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8886908

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 98. Mostky: rybník Sak (Pytlův rybník)  
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'34.97"N, 14°31'26.13"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1974  
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8886980

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: /62/ vodní nádrž na Malši VJV Kaplice  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'31.87"N, 14°30'8.27"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868401

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Novohradské podhůří, Desky, malý rybníček SV ryb. U Kovárny v soustavě JV obce  
souřadnice: 48°43'1.00"N, 14°34'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-07-05  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529761

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0163\_322419\_103\_V1F  
nejbližší obec: Ličov-Desky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'2.28"N, 14°34'36.26"E, ± 36m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4931501

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: w0163\_322419\_100\_M1.3  
nejbližší obec: Ličov-Desky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'0.77"N, 14°34'31.91"E, ± 42m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4931491

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0163\_322419\_107\_M1.7  
nejbližší obec: Ličov-Desky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'9.05"N, 14°34'38.03"E, ± 49m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4931507

#### 7253d

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /55/ Benešov n. Černou: hráz rybníka na SV okraji obce  
nejbližší obec: Benešov n. Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'56.33"N, 14°37'47.12"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856670

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Benešov n.Černou:rybník na SV okraji obce  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'57.90"N, 14°37'47.65"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1969  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7041570

#### 7254a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Rábův horní rybník u obce Střežiměřice. Asi 300 m JJV od kostela v obci.  
souřadnice: 48°46'40.00"N, 14°42'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-06-18  
náleze: R. Černý  
pramen: Černý R. et Husák Š. (2004): Vegetace vodních toků a nádrží. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 57-65, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1123783

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: w0173\_331311\_39\_M1.3  
nejbližší obec: Svěbohy, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'36.37"N, 14°42'33.34"E, ± 16m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003  
ID: 4960348

**7254b**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Jižní Čechy - Novohradsko, Přesličkový rybník u N. Hradů  
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'15.44"N, 14°48'10.89"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1996-06-29  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937197

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Habitat in stagno silvatici prope Gratzen [Bažantník]  
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'40.49"N, 14°46'15.87"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-07-30  
náleze: J. Opitz  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937364

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 237. Nové Hradý, rybník u Světví, směr na Nové Hradý, 560 m n. m., 7254b; B. Šerá.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822045

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Č. Budějovice: N. Hradý, Veveří, Hejškův rybník  
souřadnice: 48°46'11.00"N, 14°48'15.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-07-06  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1357541

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Okr. Č. Budějovice: N. Hradý, Veveří, Přesličkový rybník  
souřadnice: 48°46'18.00"N, 14°48'11.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 506 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-07-06  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1357557

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nové Hradý, Matouškův rybník, 1,5 km J od kostela.  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 14°46'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-10  
náleze: R. Černý  
pramen: Černý R. (2003): Některé významné lokality společenstev mokřadních rostlin jižní části Stropnické pahorkatiny (Novohradské hory). - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 87-90, ed. Jihočeská univerzita, České B  
projekt: ČNFD  
ID: 1149366

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Nové Hradky: rybník u Světví, směr na Nové Hradky.  
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Božena Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8468869

#### 7266b

původní jméno: neuvedeno  
lokalita: Lednice: in piscinulis Allahovy rybníčky dictis inter Valtice et Lednice.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'10.74"N, 16°47'51.58"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-07-23  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 9936782

#### 7267a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Bruksa - tůň u slepého ramena Dyje na západním konci Břeclavi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'43.87"N, 16°52'4.59"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-14  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936721

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: "Včelínek" Poštorná, Hodonín  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'28.90"N, 16°52'17.18"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-06-04  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937333

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Lednice - Charvátská Ves, Poštorná  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'23.99"N, 16°51'55.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-07  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937432

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: Lundenburg, in Wassertümpeln, Mähren  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'10.14"N, 16°52'8.06"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-06-17  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937426

původní jméno: *Sagittaria sagittaefolia*  
lokalita: In paludosis prope oppidum Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'25.34"N, 16°52'37.11"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-07-09  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936944

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Mähren: Gräben um den Bahnhof vor(?) Lundenburg, Pol. Bez. Göding (hier untersteicht längst verschwunden!)  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'37.66"N, 16°54'7.02"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1900-07-28  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937277

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /549/ Břeclav: jezírko Bruksa, 1 km SZ náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Vít Grulich; Štěpán Husák  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022881

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Břeclav: Z okraj města, malá tůňka v rákosině poblíž slepého ramena Bruksa  
souřadnice: 48°45'44.00"N, 16°51'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-14  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249404

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje  
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°52'52.00"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2586534



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Aluvium dolní Dyje  
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°52'52.00"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2586203

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Aluvium dolní Dyje  
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°52'52.00"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2586087

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7267-a02  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'42.07"N, 16°51'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-14  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6342505

#### **7267c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Břeclav: lužní les na J okraji města, vpravo od žel. trati Břeclav - Vídeň, mezi Dyjí (novou) - kóta 156,7 - slepé rameno a spojka mezi starou a novou Dyjí, louka u polikliniky, žel. násyp, lužní les, vlhká louka.  
datum: 1979-03  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8676639

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7267-c10  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°54'30.01"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6297852

#### **7267d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot, v kanálu blízko dálnice V od obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'23.68"N, 16°58'55.31"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-14  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936722

původní jméno: neuvedeno  
lokalita: Lanžhot: secundum rivum flumen Jízda (confluvius flumen Kyjovka)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.58"N, 16°59'52.78"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-15  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936786

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lanžhot: in paludosis ad flumen Morava  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'58.00"N, 16°58'59.33"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-08-03  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937256

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 517. Lanžhot: S část písčiny Křenové a mokřina na poli před vstupem do lesa, 1,5 km JJZ až 1,6 km J kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065206

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 510. Lanžhot: mrtvé rameno cca 1,5 km V kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9064972

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 500. Kostice: u vody (slepé rameno) cca 1,5 km JV kapličky v obci  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9064751

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /775/ Lanžhot: Lány, zemník ve V části lučního komplexu, 3,7 km ZJZ  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9023193

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /129/ Lanžhot: pískovna Křenová 1,7 km J obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
nálezc: Kateřina Šumberová; Štěpán Husák  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejnižší Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022297

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Břeclavsko, Lanžhot, průtočný kanál Spářavka při okraji lesa, 1,95 km V od kostela v obci  
souřadnice: 48°43'31.00"N, 16°59'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-09-28  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2530211

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Soutok, Břeclav, zemník Dolečky ve střední části Lánských luk, 6,6 km JJV náměstí.  
souřadnice: 48°42'55.00"N, 16°55'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-21  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2515268

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Kyjovka východně Lanžhota, poblíž dálničního motorestu  
souřadnice: 48°43'43.00"N, 16°58'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-14  
nálezc: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532798

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0111\_342320\_144\_V4A  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'17.36"N, 16°59'40.67"E, ± 181m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
nálezc: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5011902

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0111\_342320\_205\_V1F  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'12.18"N, 16°56'5.39"E, ± 344m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
nálezc: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5012037

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0111\_342320\_117\_V1A  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'27.37"N, 16°59'3.62"E, ± 181m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5011859

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0111\_342320\_175\_V1A  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'3.36"N, 16°58'59.34"E, ± 158m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5012008

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0111\_342320\_165\_L2.4  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'21.50"N, 16°58'54.44"E, ± 40m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5011929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0111\_342320\_128\_V1F  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'27.84"N, 16°59'20.40"E, ± 176m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5011884

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0111\_342320\_137\_V1F  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'21.50"N, 16°59'32.46"E, ± 256m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5011891

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0111\_342320\_139\_V1F  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'23.52"N, 16°59'45.13"E, ± 84m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5011894

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: b0111\_342320\_163\_V4A  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'2.57"N, 16°59'47.58"E, ± 40m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5011925

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7267-d17  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'54.13"N, 16°56'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6299363

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7267-d11  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.14"N, 16°55'30.03"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6299544

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7267-d24  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'18.08"N, 16°58'30.02"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6301934

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7267-d21  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'18.15"N, 16°55'30.02"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6301001

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: 7267-d23  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'18.11"N, 16°57'30.02"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6301626

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7267-d21  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'18.15"N, 16°55'30.02"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6330586

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lanžhot  
souřadnice: 48°42'39.33"N, 16°57'53.80"E, ± 666m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-05-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10551680

### 7268a

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0120\_342411\_466\_V1F  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'7.99"N, 17°0'34.85"E, ± 81m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014132

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0120\_342416\_97\_V4A  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'59.06"N, 17°1'1.49"E, ± 159m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014524

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0120\_342411\_313\_M1.7  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'25.20"N, 17°0'55.87"E, ± 277m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5013929

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0120\_342411\_223\_V4B  
nejbližší obec: Týnec na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'15.89"N, 17°2'47.90"E, ± 3m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5013801

**7268c**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot, tůň nedaleko řeky Moravy ca. 3,5 km VSV od obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'58.33"N, 17°0'54.58"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-08-05  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. – *Folia Geobot. Phytotax.* 23: 225–336.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9936726

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: b0120\_342416\_201\_V1G  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'17.66"N, 17°0'42.16"E, ± 354m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014694

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: b0120\_342416\_244\_V1F  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'47.75"N, 17°0'8.24"E, ± 132m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014743

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: b0120\_342416\_109\_V4A  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'52.66"N, 17°1'4.58"E, ± 127m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014601

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: b0120\_342416\_40\_V1F  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'58.09"N, 17°0'34.67"E, ± 128m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014438

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: b0120\_342416\_103\_M1.1  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.86"N, 17°0'50.62"E, ± 85m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014539

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0120\_342416\_209\_V4B  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'8.92"N, 17°0'53.10"E, ± 4m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014700

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: b0120\_342416\_210\_X14  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'9.85"N, 17°0'56.16"E, ± 69m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5014704

### 7367b

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 553. Lanžhot: SV cíp rezervace Ranšpurk, okolí Dúbravenské cesty a hrúd mezi oplocenkami, 7,0-7,5 km S-SSV soutoku Moravy a Dyje  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9066586

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 565. Lanžhot: podél lesní silnice mezi Ruskými domy a Císařskou loukou, cca 4,7-5,8 km S soutoku Dyje a Moravy  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9067242

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /912/ Lanžhot: Kyjovka, ostrůvek uprostřed říčky, 6,3 km JJZ  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjihnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9023362



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /911/ Lanžhot: kanál 4,2 km J  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejnižší Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9023361

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /118/ Lanžhot: kanál protínající silnici Lanžhot-Brodské, 3,2 km JV kostela v obci (1995-1996)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'50.00"N, 16°58'57.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682026

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /98/ Lanžhot: široký lesní kanál Z Iklinské cesty, 7,5 km J kostela v obci (BRNU 1996)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'10.00"N, 16°57'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 9682001

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: /109/ Lanžhot: Kyjovka, u mostu na Křenové cestě, 3,1 km J-JZ kostela v obci (1995-1997)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'31.00"N, 16°56'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682015

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Břeclavsko, Soutok, Lanžhot, kanál severně Hrázové cesty, u Bobrova jezera, 6,7 km JJZ kostela  
souřadnice: 48°39'56.00"N, 16°56'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-08-04  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529827

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Soutok, Lanžhot - v řece Kyjovce, 3,4 km J-JZ kostela v obci.  
souřadnice: 48°41'38.00"N, 16°57'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-29  
nálezce: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2512072

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Soutok, Lanžhot - kanál protínající Hrázovou silnici u Myslívovy louky, 7.1 km JJZ kostela v obci.

souřadnice: 48°39'41.00"N, 16°56'54.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-30

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2512410

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Soutok, Lanžhot - Stárkovský les, kanál protínající Vlčí alej, 4 km J kostela v obci.

souřadnice: 48°41'17.00"N, 16°57'36.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-08-05

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2512631

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Soutok, Lanžhot - kanál protínající Vlčí alej, 4,2 km J kostela v obci

souřadnice: 48°41'14.00"N, 16°57'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-31

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2514447

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: b0110\_342325\_308\_M1.1

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°41'5.96"N, 16°57'17.82"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-09-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Petr Filippov. b0110: b0110. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5012365

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: b0110\_344105\_462\_M1.3

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'54.41"N, 16°57'15.37"E, ± 124m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-09-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Petr Filippov. b0110: b0110. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5014916

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: b0110\_342325\_305\_M1.1

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°41'9.85"N, 16°57'45.50"E, ± 1071m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-09-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Petr Filippov. b0110: b0110. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5012362

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b23  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'18.09"N, 16°57'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-24  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6307843

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b18  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'54.12"N, 16°57'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306890

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b12  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.14"N, 16°56'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6305423

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b13  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.12"N, 16°57'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6305719

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b08  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'6.11"N, 16°57'30.01"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6304549

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b09  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'6.09"N, 16°58'30.03"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6304841

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b14  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.09"N, 16°58'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306052

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b16  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'54.11"N, 16°55'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306297

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b22  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6307545

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b17  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'54.10"N, 16°56'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306620

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: 7367-b05  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'42.04"N, 16°59'30.01"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-09-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6303523

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cizkova\_Cahnov\_Rameno Kyjovky Cahnov  
souřadnice: 48°39'20.42"N, 16°56'26.72"E, ± 187m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Cahnov - Soutok z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12019420

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Cizkova\_Cahnov\_Rameno Kyjovky Soutok  
souřadnice: 48°39'6.08"N, 16°56'21.30"E, ± 51m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Cahnov - Soutok z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12019214

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lanžhot  
souřadnice: 48°40'56.70"N, 16°56'16.76"E, ± 2509m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10946315

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lanžhot  
souřadnice: 48°40'57.54"N, 16°57'39.36"E, ± 395m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10947405

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lanžhot  
souřadnice: 48°40'22.52"N, 16°57'48.81"E, ± 71m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10946342

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lanžhot  
souřadnice: 48°39'53.19"N, 16°56'55.11"E, ± 658m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1B  
ID: 10966242

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokalita: Lanžhot  
souřadnice: 48°40'10.47"N, 16°57'13.54"E, ± 99m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10966043

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°39'57.15"N, 16°57'2.01"E, ± 174m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10966292

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°40'7.12"N, 16°57'18.87"E, ± 42m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1A  
ID: 10966309

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°40'52.10"N, 16°57'7.96"E, ± 159m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10966942

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°39'7.87"N, 16°56'28.83"E, ± 264m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-28  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11013376

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°39'1.64"N, 16°56'13.45"E, ± 402m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-28  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11013353

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°39'23.23"N, 16°56'25.45"E, ± 339m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-28  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11012886

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°41'10.44"N, 16°57'0.03"E, ± 4611m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-29  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11016379

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°41'51.13"N, 16°56'51.51"E, ± 660m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-09-03  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11028842

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°41'9.87"N, 16°57'45.49"E, ± 1070m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10947187

#### **7367d**

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Lanžhot: Soutok, zemníky v J části Košárských luk, asi 11 km JJZ od kostela  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'48.50"N, 16°56'1.90"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-06-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13170933

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*  
lokality: Soutok - Košarské louky: 1. tůň (severní)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'0.80"N, 16°55'39.83"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-06-07  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200022

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 578. Lanžhot: nejjihnější část Košarských luk, břeh Moravy a lužní les mezi Moravou a kanálem vtékajícím do Dyje, 0,4-0,8 km SZ soutoku Dyje a Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9068343

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: /119/ Lanžhot: kanál Z Polínky, 8,8 km J-JZ kostela v obci (1996)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'56.00"N, 16°57'12.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9682027

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 7367-d03

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6308735

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: 7367-d12

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6309872

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Lanžhot

souřadnice: 48°38'37.43"N, 16°55'47.48"E, ± 128m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-27

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 11010695

původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokalita: Lanžhot

souřadnice: 48°38'49.28"N, 16°57'0.48"E, ± 1250m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-27

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 11009266



původní jméno: *Sagittaria sagittifolia*

lokality: Lanžhot

souřadnice: 48°38'32.89"N, 16°57'34.96"E, ± 1844m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-27

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 11010736