


## Distribution of *Salvia nemorosa* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Salvia nemorosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5251a**

původní jméno: *Salvia pratensis*  
lokalita: Liebwerd [Libverda]  
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'9.10"N, 14°14'12.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1902  
nálezcce: Kallus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336263

**5251c**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Topkowitz an .....  
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'47.28"N, 14°11'43.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1885-07-22  
nálezcce: Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336466

**5256a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okres Liberec: Stráž nad Nisou, 1 ex. v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'17.81"N, 15°1'30.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1964-08-01  
nálezcce: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336254

**5348b**

původní jméno: *Salvia sylvestris* var. *alba*  
lokality: Teplitz, Lippanei.....  
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'4.00"N, 13°49'29.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1869-08-02  
náleze: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336295

**5348d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Teplitz, Bohemia  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'20.54"N, 13°49'30.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852  
náleze: Hofman  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336197

**5349c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: svah silnice v Sezemicích, jižní exp.  
nejbližší obec: Velvěty, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'50.73"N, 13°54'14.42"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1948-06-13  
náleze: A. Mařátko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336318

**5349d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: PR Rač  
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'11.73"N, 13°55'50.38"E, ± 467m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1967  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6735464

**5350b**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Valtíře  
nejbližší obec: Valtířov nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'25.63"N, 14°7'32.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1899-08-22  
náleze: Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336468

**5351d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Sovnice bei Brzánky  
souřadnice: 50°37'60.00"N, 14°18'0.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.  
projekt: ČNFD  
ID: 1899289

**5352c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 39. Konojedy: Dubí hora, lem lesa a přilehlá louka (záv.dráha) na Z úpatí  
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°37'22.00"N, 14°21'33.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435527

**5353a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Böhm. Leipa, bahndamm  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'6.12"N, 14°31'36.81"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1932-08-07  
náleze: A. Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336274

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Bahndamm bei B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'9.26"N, 14°31'41.75"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1879-07  
náleze: Spitzner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336490

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: bei Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 5000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1878  
náleze: Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336465

**5447d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Most II - vrch Ressler  
souřadnice: 50°30'24.49"N, 13°37'2.71"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1982  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90  
projekt: NDOP  
ID: 10310498

**5448c**

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokalita: Bei Rudelsdorf [Rudolice nad Bílinou]  
nejbližší obec: Rudolice nad Bílinou, okres Most  
souřadnice: 50°30'36.97"N, 13°39'56.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1852-07-18  
náleze: G. Eichler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336168

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /1/ Vrch Zlatníky leží asi 5 km VJV od Mostu nedaleko obce České Zlatníky, po celém vrchu  
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most  
nadmořská výška: 521 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1964  
pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Květena vrchu Zlatníku u Mostu v SZ části Českého středohoří. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 124-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 8849137

**5448d**

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokalita: Bei Bilin  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'56.42"N, 13°46'13.07"E, ± 3000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1842-07  
náleze: Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336435

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Liběšice (167) - 1 km JV, pahorek mezi silnicí a úpatím Liščího vrchu  
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most  
souřadnice: 50°30'47.96"N, 13°45'19.76"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1986  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7282525

**5449c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čes. středohoří: větší vršek Šibeničnicku  
souřadnice: 50°30'2.00"N, 13°52'59.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 344 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
náleze: M. Čapková  
pramen: Čapková M. (1999): Příspěvek k prostorovému rozložení teplomilných trávníků Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2457427

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PP Štěpánská hora  
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'4.24"N, 13°52'15.93"E, ± 307m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1966  
náleze: Augustina Zíchová  
pramen: Zíchová Augustina. Kvantitativní floristika. 1966.  
projekt: NDOP  
ID: 6736343

**5449d**

lokalita: České Středohoří, Borečská hora prope Lovosice  
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'50.28"N, 13°59'20.85"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1929-04-22  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336268

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: SPR Borečský vrch, k. ú. Boreč u Lovosic  
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°59'13.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1973  
náleze: J. Kuncová  
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Borečský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.;  
depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2224150

**5450a**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Libochovan  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'59.97"N, 14°2'27.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1912-06-16  
náleze: Karl Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336088

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Elbufer bei Sebusein  
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'47.68"N, 14°4'13.83"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1887-07-18  
náleze: Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336467

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: České středohoří: Deblík  
souřadnice: 50°35'4.00"N, 14°3'10.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1973-06-06  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.  
projekt: ČNFD  
ID: 1695519

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kamýk; Kamýk: zřícenina stejnojmenného hradu na čedičovém suku u jižního okraje obce  
souřadnice: 50°33'27.59"N, 14°4'51.30"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-06-23  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12013350

#### **5450b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Žitenice  
souřadnice: 50°33'27.22"N, 14°8'26.16"E, ± 25m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2015-06-17  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12297192

#### **5450c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Lovosice, Litoměřice - Lovoš  
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 2000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2000  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336175

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čes. středohoří - Kalvárie  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°2'57.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1995-07-06  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336315

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: montes České středohoří, distr. Lovosice: ad decl. substepposa montis Lovoš  
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1946-06-09  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336148

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: severní Čechy: u "Vinného lisu" (Veinpress) pod Lovošem u Lovosic  
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'7.81"N, 14°1'29.94"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-08-15  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336189

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Geröll auf dem Dreikreuzberg bei Gr. Czernosek  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'49.21"N, 14°2'57.30"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-09-16  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336403

lokalita: Lobositz a Elbe  
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'56.96"N, 14°4'14.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1923-07-09  
náleze: J. Wihan; R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336586

původní jméno: *Salvia silvestris* β) *parsiflora*  
lokalita: na polní mezi od Lovosic k Chýnicům [Vchynice?]  
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'45.44"N, 14°1'50.68"E, ± 600m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1909-07-04  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336083

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Lobos  
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 900m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1887-08  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336469



#### 5450d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: severozáp. Čechy, České středohoří, na polní mezi nedaleko od Mostky směrem ke Kočce u Žitenic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'55.00"N, 14°8'28.49"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1947-07-05  
náleze: R. Neuhäusl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336331

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: severní Čechy: pod Radobylem u Litoměřic, směr Žalhostice  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'42.94"N, 14°5'32.94"E, ± 380m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-07-16  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336188

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Radobyl u Litoměřic  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'49.03"N, 14°5'35.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1931-07  
náleze: Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336266

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *typica*  
lokalita: Bohemia septentrion.: deserta sicca ad mont. Radobyl pr. opp. Litoměřice  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'49.03"N, 14°5'35.23"E, ± 150m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1930-06-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336152

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: jižní svah Radobýlu u Litoměřic  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'42.94"N, 14°5'32.94"E, ± 380m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1923-06-24  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336381

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokalita: Czalositz b. Leitmeritz [Czalositz = Žalhostice]  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'32.13"N, 14°5'39.72"E, ± 1100m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1923-07-09  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336587

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'9.09"N, 14°7'43.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1919-07  
náleze: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336407

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Leitmeritz - Čalositz [Czalositz = Žalhostice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'54.23"N, 14°6'12.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1912-06-16  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336494

původní jméno: *Salvia silvestris* var. *albiflora*  
lokalita: am Radobyl bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'49.03"N, 14°5'35.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1870  
náleze: Mayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336592

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Žalhostice, pramenisté bílé strážky  
souřadnice: 50°31'34.36"N, 14°5'8.88"E, ± 25m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2015-06-19  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12298512

#### 5451c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Zahořany u Litoměřic  
souřadnice: 50°31'53.20"N, 14°13'49.73"E, ± 67m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2011-09-30  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10480610

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Encovany  
souřadnice: 50°32'5.31"N, 14°13'57.94"E, ± 38m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2011-09-30  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10479752

#### 5451d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: III.27. J svahy mezi obcí Hrušovany a Encovany  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
nadmořská výška: 200-260 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8965378

#### 5452a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: III.12. Členitá lesnatá rokle od L břehu Úštěckého potoka S obce Rochov, 2 km V ke kótě 308  
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice  
nadmořská výška: 190-308 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8964377

#### 5452c

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Böhmen: zwischen Straschnitz und Roche [Strážiště a Rochov]  
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'39.62"N, 14°20'5.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1903-07-08  
náleze: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336406

#### 5453c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Bělá p. B., Zakšín, 701 B 1z  
souřadnice: 50°31'1.00"N, 14°29'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1959-09-04  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=721  
ID: 225215

#### 5455d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mnichovo Hradiště, dálnice ve směru na Mladou Boleslav ZJZ od města, svah u dálnice; distr. phyt. 12; 50°30'52"N, 14°59'04"E  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'52.00"N, 14°59'4.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2005-09-14  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336159

#### 5547a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: svahy u Malého Března  
souřadnice: 50°27'47.30"N, 13°33'16.31"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1982  
nálezcce: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90  
projekt: NDOP  
ID: 10310549

#### 5547b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Velebudická výsypka u Mostu  
nejbližší obec: Židovice u Bečova, okres Most  
souřadnice: 50°28'22.23"N, 13°39'18.21"E, ± 2500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1972-08-23  
nálezcce: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336542

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Lišnice - vrch Větrník  
souřadnice: 50°28'2.93"N, 13°36'59.47"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1982  
nálezcce: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90  
projekt: NDOP  
ID: 10310527

#### 5547c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Voděřady  
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'15.77"N, 13°31'11.14"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995  
nálezcce: Alexandra Klaudivová  
pramen: Toušková E. /ed./: Krajinářské vyhodnocení ložiska šterkopísků Vysočany. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6888802

**5547d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: svahy u Polerad  
souřadnice: 50°26'56.18"N, 13°38'47.55"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1982  
nálezc: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90  
projekt: NDOP  
ID: 10310587

**5548a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bečov, Kreis Most, Hügel Chlomek  
souřadnice: 50°27'17.00"N, 13°41'51.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1963-06-16  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885509

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bečov (59) - 1,7 km ZSZ, PP Chloumek  
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.80"N, 13°41'41.03"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986  
nálezc: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7270623

**5548b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Lužice bei Most, Hügel Dvoják bei Lužice  
souřadnice: 50°29'22.00"N, 13°45'43.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1975-09-10  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1884848

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PP Tobiášův vrch  
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°27'26.31"N, 13°46'28.31"E, ± 101m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1976  
nálezc: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. SPR Tobiášův vrch. Botanický IP. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6702603

**5548c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Počerady, Berg Jezerka bei Počerady, südlicher Teil  
souřadnice: 50°24'47.00"N, 13°41'27.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-09-21  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885045

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Volevčice (60) - 0,5 km SV, vrch Malá Volavka, skalky a jiná místa bez keřů na vrcholu  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'14.97"N, 13°41'49.17"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1986  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7272008

**5548d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: CHKO České středohoří, úpatí vrchu Raná, 880 m SSV od kóty 297 Lenešický chlum; 5548d; 50°24'10.746"N, 13°46'2.791"E  
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°24'10.75"N, 13°46'2.79"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2006-05-27  
náleze: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336517

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čes. středohoří - vrch Srdov  
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°25'0.01"N, 13°49'11.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1993-05-17  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336314

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Rannay  
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°24'41.14"N, 13°46'47.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1914-06-05  
náleze: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336089

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Ranná u Loun  
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°24'41.61"N, 13°46'45.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1902-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336371

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Sním.z lok.2. Stráň vzdálená cca 600m od školy v obci Raná u Loun, lok.viditelná od silnice Raná-Břvany. Stráň o délce cca 200m, má roklinatý terén s velkými bílými plochami.  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'46.00"N, 13°46'13.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1972-08-07  
pramen: Studnička M. (1980): Vegetace bílých strání Českého středohoří a dolního Poohří. - Preslia 52: 155-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 8040537

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: České středohoří: vrch Oblík (detailní umístění snímků - viz mapka)  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1974-06-14  
náleze: J. Slavíková  
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.  
projekt: ČNFD  
ID: 2476027

#### **5549a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 66. Libčeves: Křížový vrch a jeho Z úpatí  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°27'7.00"N, 13°50'55.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1990-06-03  
náleze: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9431371

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 67. Všechlapy: stráňka nad vsí pod Kamíkem  
nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny  
souřadnice: 50°27'36.00"N, 13°50'15.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-05-31  
náleze: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9431387

**5549b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: SPR Košťálov leží S od Třebenic, kor.Litoměřice  
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice  
nadmořská výška: 350-481 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1985  
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.  
projekt: FLDOK  
ID: 8738219

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: a) Třebenice: na ulicích, kolem cest a na rudérálních místech v obci; sady S od obce; b) Vlastislav: v obci u cest, na rudérálních místech, u potoka a pod ovocnými a jinými stromy  
datum: 1978-08  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8564209

**5549c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 455. 5549c, Hnojnice: Kamenná slunce 0,9 km JV od JV okraje obce (západní část - hřbítok), 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douša  
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°26'1.00"N, 13°53'8.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
nálezc: L. Čech; J. Douša  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8180627

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Třtěno, Abhänge beim Punkt 243 zwischen den Geminden Třtěno und Vojnice  
souřadnice: 50°25'20.00"N, 13°53'53.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1975-07-23  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1886875

**5549d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, vrch Senec u Libochovic  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'28.69"N, 13°59'50.90"E, ± 220m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1977-07-24  
nálezc: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359179



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 795. 5549d, Lukohořany: stráž S nad obcí, 15. 5. 2007, J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'14.00"N, 13°55'58.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-05-15  
náleze: J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188722

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 797. 5549d, Lukohořany: výslunná mez na V okraji osady, 230 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší  
nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'13.00"N, 13°56'10.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-05  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188762

#### 5550a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 91. Čížkovice: obec, okolí hřbitova  
nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'7.00"N, 14°1'47.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1993-09-04  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432014

#### 5550b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Humenský vrch stepní strážky (Keblice)  
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'53.07"N, 14°5'9.56"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1967  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Štátný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7869899

#### 5550c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Libochovice východ, Kvítel, úpatí, pastvina, sklon k JV  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'37.91"N, 14°3'34.39"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1942-07-03  
náleze: Václav Rychlý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336440

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: skály s *Festucaetum valesiace* na Jeřetíně  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'59.77"N, 14°0'32.58"E, ± 550m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1931-05-30  
náleze: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336513

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *coerulea*  
lokalita: východní svah Hasenburku [vrch Hazmburk]  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'1.94"N, 14°1'1.71"E, ± 400m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1915-06-24  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336444

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *coerulea*  
lokalita: východní svah Hasenbergu u Klapého  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'4.12"N, 14°1'0.87"E, ± 300m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1915-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336453

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Litoměřice, Hazmburk u Libochovic, skalní step na jižní straně  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'1.46"N, 14°0'51.11"E, ± 450m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1971-09-08  
náleze: Marta Petříčková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359164

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 840. 5550c, Dubany: polní cesta od silnice k vrchu Jeřetín (S až SZ obce), 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek  
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'13.00"N, 14°0'36.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: L. Hrouda; M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189348

### 5550d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Radovesice, Ohře-Ufer zwischen den Gemeinden Radovesice und Žabovřesky  
souřadnice: 50°24'27.00"N, 14°5'5.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1972-08-29  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1886438

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brozany nad Ohří\_1430164  
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'43.19"N, 14°8'57.26"E, ± 83m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2007-07-06  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5175455

### 5551b

původní jméno: *Salvia silvestris* var. *rosea*  
lokalita: pod Sovicí u Roudnice  
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'54.51"N, 14°17'58.94"E, ± 1200m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1875-06-20  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336378

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 3. JZ, J a JV svahy vrchu Sovice, JV obce Kochovice  
nejbližší obec: Kochovice, okres Litoměřice  
nadmořská výška: 190-278 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8962346

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: vrch Sovice na Roudnicku  
souřadnice: 50°28'0.00"N, 14°18'15.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1971-08-26  
náleze: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2132464

### 5551c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Rohatce, okr. Litoměřice na suché stráně "u ... borku" směrem ke Chvalínu jihozápadně od obce  
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'50.08"N, 14°12'11.17"E, ± 1200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1966-06-18  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336097

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Židovice (Roudnicko) v úvozu na stráni  
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'54.76"N, 14°13'25.76"E, ± 700m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1950-07  
nálezc: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336185

#### 5551d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Bohemia centralis: ad oppidum Roudnice  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'31.02"N, 14°15'42.30"E, ± 3700m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1952-06-28  
nálezc: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336591

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: severní Čechy: Roudnice n. L.: při lokálce za rolnickou školou  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'1.46"N, 14°15'5.61"E, ± 600m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1943-07  
nálezc: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336184

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Hostěraz u Roudnice  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'0.07"N, 14°16'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336458

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 103. Roudnice nad Labem, SZ okraje lesa Jalovčina 0,9 km V až 0,5 km JV od osady Kalešov, asi 210 m n. m.; \*S Trávníček.  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'9.00"N, 14°17'29.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9549886

#### 5552a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 20. Velešice: opukové stráně u železnice JZ od vsi.  
nejbližší obec: Velešice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'1.00"N, 14°20'52.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2005  
nálezc: I. Machová  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8140190

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 120. Štětí, odkaliště SEPAP Štětí; \*S Pyšek, Hlaváček.  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'53.00"N, 14°22'6.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9550282

#### 5552d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: mezi Stračím a Liběchovem  
souřadnice: 50°26'20.00"N, 14°26'60.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: J. Šimr  
pramen: Šimr J. (1936): Psamofilní a xerothermní vegetace u Liběchova n. Lab. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 110: 9-13.  
projekt: ČNFD  
ID: 2133544

#### 5554d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 418. Skalsko, navržená přírodní rezervace Zadní hrádek, jižní svahy s travinobylinnými xerothermními společenstvy (Festucetalia valesiacae, Brometalia); \*S Petříček, Hadinec.  
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'48.00"N, 14°45'54.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558230

#### 5645a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mikulovice u Vernéřova; Suchomilný trávníky, maloplošné, docela pěkné, ale bez managementu.  
souřadnice: 50°23'35.84"N, 13°13'16.30"E, ± 40m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-25  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3D  
ID: 12825797

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mikulovice u Vernéřova  
souřadnice: 50°23'11.38"N, 13°14'38.16"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová (2012): Botanický průzkum - V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV  
projekt: NDOP  
ID: 10246892

#### 5645b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Kadaň - Želina - na návsi  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'51.22"N, 13°17'30.74"E, ± 75m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1959-07-18  
náleze: Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336412

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 129. Hradec: obec  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'27.99"N, 13°18'55.25"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8756877

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Kadaň - údolí Ohře JV a V od města až po začátek Nechanické přehrady, L břeh  
datum: 1977-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8565867

#### 5646a

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Tschermich a/d Eger bei [zaniklá obec Čermníky]  
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'22.17"N, 13°23'49.13"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336404

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Čachovický vrch  
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'4.30"N, 13°22'4.58"E, ± 161m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6437193

#### 5646b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Čechy severozápadní, Žatecko: Nové Sedlo, suchá stráň na levém břehu Ohře proti obci  
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny  
souřadnice: 50°21'35.32"N, 13°29'41.74"E, ± 750m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-07-01  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336222

lokalita: ad viam haud procul a loco Spielhübel ad vicum Střezov, districtus Chomutov  
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'2.35"N, 13°25'40.51"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1950-08-22  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336270

#### 5646c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Libědice, údolí potoka Libec 1,5 km VJV obce, nad silnicí  
souřadnice: 50°18'47.00"N, 13°24'13.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1976-06-16  
nálezce: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2065007

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Libědice bei Žatec, Abhänge am NW Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°19'9.00"N, 13°22'29.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-07-18  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes.  
2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885006

#### 5646d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Žatecko, suché stráně v údolí potoka Liboc (na mapě Au Bach) mezi obcemi Žabokliky a Libočany  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'27.07"N, 13°28'44.72"E, ± 3200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-07-02  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336226

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Žatecko: u cesty v údolí potoka Liboce (na mapě au Bach) mezi obcemi Libočany a Žabokliky  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'27.07"N, 13°28'44.72"E, ± 3200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-07-02  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336227

původní jméno: *Salvia silvestris* fl. albo  
lokalita: Böhmen, Saaz: Lehne des Aubachtales in Schaboglück  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°19'6.44"N, 13°27'20.83"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1932-06-23  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336493

#### 5647a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Žatecko: suché stráně na levém břehu Ohře nad obcí Stroupece (na mapě Stroupeř) [Stroupeč]  
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny  
souřadnice: 50°21'30.29"N, 13°30'17.20"E, ± 750m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-07-01  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336225

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 155. 5647a, Staňkovice, cesta z obce ZSZ směrem k PP Staňkovice, cesta, lemy polí, lada, 2. 7. 2007, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'9.00"N, 13°33'42.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-02  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8173672

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vysočany, Kreis Chomutov, Abhang bei der Mündung des Vysočany-Tales bei Vysočany  
souřadnice: 50°23'53.00"N, 13°30'59.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1973-09-10  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885155

#### 5647b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 14. 5647b, Bítověves: lemy cesty, meze a fragmenty pastvin zarůstajících dřevinami nad levým břehem Chomutovky asi 0,5-1 km ZSZ od kostela v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Bítověves, okres Louny  
souřadnice: 50°22'32.00"N, 13°38'6.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: T. Vymyslický; Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8169941



#### 5647c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Pereč, bývalý vojenský prostor, jihovýchodně od Žatec - Pereč, 2.950 km SV od kóty 249  
nejbližší obec: Bezděkov u Žatce, okres Louny  
souřadnice: 50°18'55.84"N, 13°34'15.73"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336518

lokalita: Žatec: jižní stráň pod cihelnou Astrou  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°20'45.88"N, 13°32'27.78"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1965-06-16  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336411

původní jméno: *Salvia ambigua*  
lokalita: žatecké okolí: naproti svahu "Perč" asi v čáře mezi Žatcem a Veleticemi; hlinitý úhor u cihelny  
nejbližší obec: Veletice, okres Louny  
souřadnice: 50°18'12.63"N, 13°34'14.64"E, ± 800m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1885-07-18  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336112

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 8. Plošina J od silnice Žatec - Trnovany, 1,5-3 km Z Trnovan  
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1978-07  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1980): Krátká floristická zpráva z okolí Žatce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 129-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9165819

#### 5647d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 175. 5647d, Trnovany: stepní svah asi 1km JZ od obce, 3. 7. 2007, K. Kubát  
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny  
souřadnice: 50°18'49.00"N, 13°35'31.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174083

#### 5648a

lokalita: Wischkowa - Leneschitz bei Laun  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'13.94"N, 13°43'17.81"E, ± 5500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1919-06-06  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336306

lokality: cesta na Branském Chlumu [Břvanský vrch (302 m, též Chlum)] u Lenešic  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°23'26.06"N, 13°42'27.47"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336457

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 20. 5648a, Rvenice: xerothermní stráně nad levým břehem Chomutovky mezi Rvenicemi a Seménkovicemi, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°40'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: T. Vymyslický; Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170266

#### **5648b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 510. 5648b, Dobroměřice: sprašová stráně cca 1 km S od osady Lužerady, 1. 7. 2007 K. Boublík & M. Lepší  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'33.00"N, 13°48'50.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-01  
náleze: K. Boublík; M. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181835

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 496. 5648b, Nečichy: suchá stráně nad severovýchodním okrajem Dobroměřického rybníka, cca 1,2 km SZ od obce, 3. 7. 2007, J. Lepš  
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny  
souřadnice: 50°23'38.00"N, 13°47'47.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: J. Lepš  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181547

#### **5648c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: PP Údolí Hasiny u Lipence  
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'12.19"N, 13°41'45.11"E, ± 736m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6760023

**5648d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 764. 5648d/5649c, Brloh: louky a lemy na V od obce v údolí, 2. 7. 2007, P. Petřík  
nejbližší obec: Brloh, okres Louny  
souřadnice: 50°19'8.00"N, 13°49'48.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-02  
náleze: P. Petřík  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188125

**5649a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 521. 5649a, Vršovice: xerothermní louky podél cesty SSZ směrem od hřbitova v obci po úpatí Velkého vrchu (k. 303,0), 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Vršovice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'26.00"N, 13°50'25.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-05  
náleze: Č. Ondráček; J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8182296

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Tab.1.sním.9.lok.5. Stráně Velkého vrchu u Vršovic na Lounsku, v délce cca 300m, dlouhé členité stáně.  
nejbližší obec: Vršovice na Lounsku, okres Louny  
souřadnice: 50°22'37.00"N, 13°50'27.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1976-08-09  
pramen: Studnička M. (1980): Vegetace bílých strání Českého středohoří a dolního Poohří. - Preslia 52: 155-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 8040370

**5649b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: sev. Čechy: dol. Poohří, Rohatec u Libochovic  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'53.11"N, 13°59'48.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1981-08-07  
náleze: M. Studnička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336496

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: S Čechy: dol. Poohří, Rohatec u Libochovic  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'53.98"N, 13°59'50.01"E, ± 500m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1981-08-07  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359190

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 889. 5649b, Stradonice: SSZ okolí obce, strážky JZ orientace (nad Debežským potokem) směrem k Pátku (vrby, degradované louky a vlhká vysokostébelná a lesostepní lada, *Bromion erecti*, *Prunion spinosae*, místy výsadby *Quercus robur* a zbytky ovocných sadů), 6. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'48.00"N, 13°57'21.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8191109

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 832. 5649b, Křesín: vrch Rohatec, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'54.00"N, 13°59'47.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: L. Hrouda; M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189210

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 834. 5649b, Křesín: na jižním úpatí vrchu Rohatec, asi 1,1 km Z od žel. st. Dubany, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'51.00"N, 13°59'50.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: M. Štefánek; L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189258

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Rohatec (tj. kóta 265 mezi obcemi Dubany a Křesín), 800 m po azimutu 66° od kóty  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°59'45.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1971-08-13  
náleze: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2132810

#### **5649c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 760. 5649c, Chlumčany: okolí značené informační tabule u viaduktu a strážka s teplomilným trávnikem, 2. 7. 2007, P. Petřík  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'12.00"N, 13°50'20.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-02  
náleze: P. Petřík  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188077

#### 5649d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Telce (okr. Louny): u polní cesty V obce (směrem k obci Vrbičany), 300 m n. m.; 5649/d: lok. 5  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°18'28.23"N, 13°59'11.25"E, ± 350m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928831

#### 5650a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Libochovice-Evaň, Abhang rechts von der Strasse Poplze bei Libochovice-Evaň  
souřadnice: 50°23'9.00"N, 14°1'57.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1965-08-06  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885169

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Evaňská rokle, západní část, Evaň  
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'50.14"N, 14°1'27.32"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1967  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7870195

#### 5650b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Martiněves bei Budyně a.d.O., Abhang im Tal zwischen Bahnhof Martiněves und Badeplatz Mšené  
souřadnice: 50°22'24.00"N, 14°8'10.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1965-09-07  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885228

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brníkov  
souřadnice: 50°22'4.89"N, 14°5'2.05"E, ± 192m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2013-09-22  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12672153

**5650c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Horní Kamenice: Z orient. svah nad silnicí na SV okr. obce poblíž kóty 260; 5650/c: lok. 11.  
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'28.78"N, 14°3'49.59"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928745

**5650d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Poštovice: podél polní cesty mezi Červeným mlýnem a západním okrajem obce.  
datum: 1975-08-29  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8568919

**5651b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bohemia distr., Roudnice n. Labem: apud pag. Vražkov  
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'22.92"N, 14°16'5.08"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1938-06-19  
náleze: J. Dostál; F. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336151

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. alba  
lokalita: příkop u silnice v Rovným  
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'54.13"N, 14°17'41.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1918-06  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336334

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: meze za Klenčí  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'33.29"N, 14°14'55.39"E, ± 2000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1914-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336452

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Stráň K Lagrounu  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'44.95"N, 14°15'6.55"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2005  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum K Lagrounu. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7062934

#### 5651d

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *albiflora*  
lokalita: okr. Kralupy n. Vlt., obec Mlčechvosty, travnatý úklon s J - JZ expozicí při pravé straně polní cesty asi 0,8 km SZ od obce  
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'21.19"N, 14°19'37.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1972-06-29  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336350

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: dolní Povtaví, (mezi Kralupy n. Vlt. a Mělníkem), Mlčechvosty, vozová cesta mezi polmi asi 0,5 - 1,5 km SZ od obce Mlčechvosty  
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'21.19"N, 14°19'37.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190-195 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1971-10-13  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336349

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Nová Ves u Kralup  
nejbližší obec: Nová Ves u Nelahozevsí, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'46.06"N, 14°18'29.44"E, ± 1400m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1939-08-21  
náleze: Josef Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336524

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bohemia sept.: ad declivia collis Škarechov inter pag. Nová Ves et Ledčice prope opp. Veltrusy  
nejbližší obec: Nová Ves u Nelahozevsí, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'41.56"N, 14°18'18.84"E, ± 350m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1937-06-05  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336153

### 5652a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 24. Cítov, pole a okolí dráhy J až JZ zastávky Cítov;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'53.00"N, 14°24'54.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547409

### 5652b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Mělník, násep u železnice cca 300 m SV od zastávky Cítov, železniční násep  
nejbližší obec: Vlněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'6.67"N, 14°25'26.95"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-06  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336410

původní jméno: *Salvia verticillata*  
lokality: Strasengraben bei Wehlowitz Liboch  
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'28.43"N, 14°28'1.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1906-08-16  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336443

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 159. Vlněves, podél Labe;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Vlněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'34.00"N, 14°26'59.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9551194

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Mělník: svahy od mostu přes Labe k zámku  
datum: 1981-07-08  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8571411

### 5652c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Abhang etwa 300 m links von der Strasse Vraňany-Lužec (Sand).  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°22'40.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1966-07-20  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865949



#### 5653a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 646. Strážnice, při žluté značce směr Chloumek J obce;\*S Hrouda  
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'49.00"N, 14°30'38.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563385

#### 5653c

původní jméno: *Salvia pratensis*  
lokalita: Čečelice - Mělník, na mezi u cesty  
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'44.34"N, 14°33'47.94"E, ± 7500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1931-06-30  
náleze: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336590

#### 5653d

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Všetaty: na strážnici při silnici do Byšic (u nádraží)  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'16.40"N, 14°36'5.12"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1915-06-13  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336472

#### 5654a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Velké Všelisy\_1760117  
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'59.59"N, 14°44'39.16"E, ± 26m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-07-15  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5209874

#### 5654b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Sovínky\_1760105  
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'29.17"N, 14°46'8.58"E, ± 40m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-07-18  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5209762

#### 5662b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Nové Město nad Metují, severně nádraží u polní cesty k Šonovu  
nejbližší obec: Šonov u Nového Města nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'53.49"N, 16°7'57.28"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1931  
pramen: Krčan K. & Kopecký K. (1959): Květena okolí Nového Města n. Metují. – Preslia 31: 52–77  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597128

#### 5744a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: k0098\_112216\_386\_T4.2  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'7.82"N, 13°1'22.62"E, ± 72m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Tomáš Hauer  
pramen: Tomáš Hauer. k0098: k0098. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3508362

#### 5745a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: k0101\_112219\_258\_T3.4D  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'38.23"N, 13°13'30.76"E, ± 162m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3510835

#### 5745b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 1a. Mašřov: návrší v okolí sochy sv. Vojtěcha na SV okraji obce  
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov  
nadmořská výška: 366-396 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Mašřova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960216

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: u0070\_112220\_308\_T3.3D  
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'54.65"N, 13°17'9.96"E, ± 69m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3512239

**5746a**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: zwischen Schönhof und Hohentrebetitsch  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
souřadnice: 50°15'24.65"N, 13°23'1.61"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1931-06-26  
náleze: Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336489

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: I. Vitčice: v obci  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'2.62"N, 13°20'27.01"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726508

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 248. Široké Třebčice: židovský hřbitov ca 1,05 km V od obce  
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'54.90"N, 13°23'55.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-03  
náleze: K. Kubát  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630144

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mory bei Žatec, Abhänge südöstlich Mory bei Žatec  
souřadnice: 50°16'42.00"N, 13°24'53.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-05-19  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1848960

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Krásný Dvůr; Silně ruderalizované úzkolisté trávníky v kontaktu s polem a silnicí. Nory od lišek.  
souřadnice: 50°16'11.74"N, 13°21'14.79"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3D  
ID: 12818972

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Krásný Dvůr  
souřadnice: 50°15'41.27"N, 13°23'46.14"E, ± 326m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-09-09  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12818508

**5746b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kněžice bei Žatec, Hügel hinter dem Teich nördlich von Kněžice  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 13°25'51.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-07-18  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885103

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mory bei Žatec, Abhänge oberhalb des Feldwegs südöstlich der Gemeinde  
souřadnice: 50°16'30.00"N, 13°25'14.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-09-18  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1847639

**5747a**

lokalita: in declivibus siccis "Bílé stráně" dictis, inter vicis Libořice et Liběšovice in valle rivi Blšanka  
nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'3.89"N, 13°30'2.86"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1949-08-19  
nálezc: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336269

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 200. Holedeč: v obci a podél potoka Blšanka na J okraji obce  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8732459

**5747b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 136. 5747b, Tuchořice: PP Miocenní vápence na SV okraji obce, polostepní loučky, teplomilné lemy, 3. 7. 2007, T. Černý  
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'18.00"N, 13°39'53.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
nálezc: T. Černý  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8173286

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 189. 5747b, Kluček: křovinaté meze a okraje polí asi 1,1 km SSZ obce, cca 220-240 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.  
nejbližší obec: Kluček, okres Louny  
souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°36'3.00"E  
nadmořská výška: 220-240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174338

#### **5747d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 43. Nečemice: "Nečemická stráž" J svahy 0,5km S nad obcí Nečemice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)  
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'42.00"N, 13°38'25.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-03  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7893925

#### **5748b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 7. Vinařice: polní cesta 0,2-1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Vinařice  
nadmořská výška: 330-370 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8734691

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 52. Břínkov: odbočka silnice na Kocandu  
nejbližší obec: Břínkov, okres Louny  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8736279

#### **5748d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 685. 5748d, Kozojedy: lem lesa cca 0,1-0,5 km JZ od kaple svatého Václava, 460 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší  
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník  
souřadnice: 50°14'46.00"N, 13°49'25.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8186158

#### 5749a

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Bilichov  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'40.04"N, 13°54'51.66"E, ± 5000m  
fytochorion: 6. Džbán  
náleze: Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336333

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 20a. Dřevíč: zalesněný svah v údolíčku JV obce  
nejbližší obec: Vinařice  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-06-02  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočas. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8735215

#### 5749b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kladno: Plchov, zarůstající stepní stráňky 650 m S obce Plchov; 50°15'40"N, 13°59'03"E; fyt. okres 7c, quadr 5749b  
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'40.00"N, 13°59'3.00"E  
nadmořská výška: 329 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2009-07-13  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336510

#### 5749c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Nové Strašecí, jižní okraj opukové křovinaté stráně u Milého, sklon k jihu  
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník  
souřadnice: 50°14'6.68"N, 13°52'31.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-07-05  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336330

#### 5749d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Pozdeň: v obci, J orient. mez na S okr. obce Z silnice k obci Líský, 300 m n. m.; 5749/d: lok. 12.  
d.  
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'42.83"N, 13°56'25.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929336

### 5750a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Tab.III.1. Nad polní cestou za SZ okrajem Výšinku  
nejbližší obec: Výšinek, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'57.00"N, 14°3'51.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994-06-30  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9427392

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PP Bohouškova skalka  
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'56.58"N, 14°0'15.92"E, ± 168m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1989  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botan. IP CHPV Bohouškova skalka. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6671834

### 5750b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /51/ Navrhované CHÚ Hradiště: nachází se v k. ú. Dřínov, jde o kJ orient.bíle stráně, mezi silnicí Zlonice-Bakov a Dřínov /JV od Dřínova/  
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1985-05-14  
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.  
projekt: FLDOK  
ID: 8946538

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PP Hradiště  
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'17.22"N, 14°5'26.89"E, ± 282m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
náleze: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6672195

### 5750c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: a0482\_122302\_106\_T3.4D  
nejbližší obec: Kvíc, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'54.97"N, 14°4'13.66"E, ± 6m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2004  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3678554

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Netovice  
nejbližší obec: Kvíc, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'19.10"N, 14°4'34.19"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6897042

#### 5750d

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Slaný, na výslunných svazích  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'49.65"N, 14°5'12.96"E, ± 2500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1888  
náleze: Bílek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336086

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /4/ dolní část stráni asi 300-500 m Z obce Knovíz až po křižovatku silnic u SV okraje obce Jemník /JV od Slaný/  
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1977-09-17  
pramen: Roubal A. (1984): *Reseda phyteuma* L. v Čechách. - Severočes. Přír. 15: 1-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8724278

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Jemníky bei Slaný, Abhänge beim SW Rand der Gemeinde Jemníky bei Slaný  
souřadnice: 50°12'17.00"N, 14°6'28.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1967-08-19  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885147

#### 5751a

lokalita: distr. Kladno: ad vias necnon in rudertatis pagi Nabdín  
nejbližší obec: Nabdín, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'51.04"N, 14°12'5.57"E, ± 750m  
nadmořská výška: 190-200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1974-06-29  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336437

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: na mezích u Velvar  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'53.46"N, 14°14'10.16"E, ± 3500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1885-06-15  
náleze: Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336262



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Velvary, Tal Nabdínské bei Velvary  
souřadnice: 50°16'49.00"N, 14°13'0.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1966-05-28  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885247

#### 5751b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Veltrusy: suché palouky okolo silnice na levém břehu Vltavy  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'24.75"N, 14°18'26.14"E, ± 2500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1914-06-27  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336471

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Nelahozeves  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.33"N, 14°17'55.72"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1901-08-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336081

#### 5751c

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Nouměřice [Neuměřice] u Kralup: výslunné, k jihu obrácené stráně  
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'13.85"N, 14°13'5.04"E, ± 2500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1922-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336429

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: na výslunné stráni na jižní straně u Nouměřic [Neuměřice] blíže Kralup  
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'13.85"N, 14°13'5.04"E, ± 2500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1922-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336430

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Zvoleněves bei Slaný, Abhänge im Tal zwischen Zvoleněves und Podlešín  
souřadnice: 50°13'26.00"N, 14°10'31.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1971-08-27  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885262

#### 5751d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: a0339\_122125\_158\_T3.4D  
nejbližší obec: Zeměchy u Kralup nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'41.16"N, 14°15'42.62"E, ± 70m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2002  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0339: a0339. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 05.09.2003  
ID: 3671008

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou; suché trávníky různého charakteru na různě hlubokých půdách v meziprostorech mezi skalními výchozy, pozvolna podléhají expanzi křovin  
souřadnice: 50°12'54.02"N, 14°17'46.35"E, ± 254m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2014-07-11  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12818057

#### 5752a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kralupy: in declivibus cretaceis merid. collis "Dřínov" apud vicum Dřínov prope Oužice  
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'12.15"N, 14°23'11.36"E, ± 900m  
nadmořská výška: 200-244 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1939-08-05  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336259

#### 5752b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: na travinách a loukách u Štěpána za Mělníkem  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'14.83"N, 14°29'29.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1954-08-09  
náleze: Koblre  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336275

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *typica*  
lokalita: Kralupsko: SZ sv. augitových kopečků V nad Kopčí  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'5.00"N, 14°25'49.11"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1944-06-18  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336408

lokalita: inter segetes, cursu or: orientali ab statione viae ferreae Chlumín et cursu septentrionali ab monte Byškovice  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'14.54"N, 14°27'45.99"E, ± 700m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1942-08-30  
náleze: Miloš Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336522

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: mez u Štěp. přivozu  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.58"N, 14°29'45.37"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1916-07-31  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336445

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Obříství  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'45.17"N, 14°28'42.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1892-06-26  
náleze: Czapek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336100

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PP Netřebeská slaniska  
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'46.30"N, 14°26'30.44"E, ± 976m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1983  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Botanický IP Netřebeských slanisek. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6752143

### 5752c

původní jméno: *Salvia officinalis*  
lokalita: okolí Prahy: Máslovické údolí na prav. bř. Vltavy blíže Libčic n. Vlt  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'22.54"N, 14°22'45.26"E, ± 1800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1944-07  
náleze: Medlinová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336320

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: na návsi v Odolené Vodě u cesty  
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'0.01"N, 14°24'42.04"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-07-13  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336447

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Libčice, skály na pr. břehu Vltavy v Máslnickém údolí  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'22.54"N, 14°22'45.26"E, ± 1800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: Medlinová; Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336321

#### 5752d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Kopeč, PR Kopeč, Dlouhý vrch  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'55.99"N, 14°25'36.32"E, ± 130m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2017-05-26  
náleze: Jan Prančl; Michal Štefánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13303005

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Čechy střední, Polabí: Kopeč, pahorky VJV od obce, stepní louky  
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'45.44"N, 14°26'0.78"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210-220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-09-02  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336223

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: okolí Prahy, Velká Ves  
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'37.28"N, 14°27'18.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-07-04  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336319

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokality: in collibus graminosis circa pagum Velká Ves ad Vodolka  
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'34.50"N, 14°27'8.33"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1893-06-05  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336380

### 5753a

lokality: Bohemia centralis: in declivibus cretaceis inter Všetaty et Záboří  
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'51.65"N, 14°33'22.75"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 204-225 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1936-07-20  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336258

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Bohemia centr., distr. Všetaty, opuková stráň, Bílé břehy nad Přívory nad Košáteckým potokem, exp. již., sklon 25°  
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'17.36"N, 14°33'16.02"E, ± 900m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1973-07-04  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359170

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 331. Všetaty-Přívory, stepní stráně s J až JZ orientací asi 2-2,5 km ZSZ od nádraží, asi 190-210 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'11.00"N, 14°33'10.00"E  
nadmořská výška: 190-210 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556171

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Přívory; Širokolisté trávníky ve vrchní partii s přechodem k úzkolistým T3.3D se *Stipa capillata*. Místy pronikají keře cca do 2%. expanze *Calamagrostis epigejos*.  
souřadnice: 50°17'15.99"N, 14°33'25.67"E, ± 129m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2012-08-03  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 11389641

### 5753b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Všetaty, město a přilehlá část Čechenína na V straně města  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'41.35"N, 14°36'1.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1981-08-11  
náleze: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336481

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: střední Polabí, vrch Cecemín (kóta 234 m) mezi obcemi Všetaty a Dřísy, na jihozápadním svahu blíže borku proti obci Nedomice  
nejbližší obec: Nedomice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'54.45"N, 14°37'14.55"E, ± 1400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1970-07-18  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336348

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: okraj pole severovýchodně od Nedomice - Brandýs nad Labem  
nejbližší obec: Nedomice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.42"N, 14°37'33.53"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1953-05-30  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336176

lokality: Bohemia centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo "Cecemín" dicto inter vicum Dřísy et opp. Všetaty-Přívory  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'35.10"N, 14°36'9.94"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1935-07-08  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336257

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: na mezi u cesty, Čečelice, okres Mělník  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'38.40"N, 14°37'6.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1930-06-23  
náleze: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336589

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Všetaty, Dřís: na travnatých návrších, podle cest  
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°15'21.55"N, 14°38'36.76"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1888-06-29  
náleze: Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336297

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: v Polabí u Čečelic, na opuče  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'38.40"N, 14°37'6.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1882-06-29  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336379

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Brandýs n. L., opukový hřeben Cecemín, západ. obce Dřísy, exp. již.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'16.91"N, 14°36'47.66"E, ± 2600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1971-06-13  
náleze: Václav Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359161

#### 5753c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 238. Kostelec nad Labem-Jiřice, louky mezi mrtvým ramenem a Labem asi 0,5-1 km SSV od železniční stanice, asi 170 m n. m.; \*S Trávníček.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'27.00"N, 14°33'10.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553432

#### 5753d

původní jméno: *Salvia silvestris* β) *parsiflora*  
lokalita: Labský Kostelec: úbočí pahorku na němž stojí kostel sv. Martina a hřbitov  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'32.79"N, 14°35'25.80"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1907-07-22  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336113

#### 5761a

lokalita: Smiřice, bei Bahnhof  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'58.69"N, 15°51'37.19"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Uzel  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337287

#### 5762a

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: železniční násep mezi Opočnem a Bohuslavicemi  
nejbližší obec: Pohoří u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'35.07"N, 16°4'44.31"E, ± 4000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-08  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336426

**5762b**

původní jméno: *Salvia campestris*  
lokalita: Opočno  
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'15.50"N, 16°6'30.12"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1909-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336427

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Bohemia orient: pr. Opočno  
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'15.50"N, 16°6'30.12"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1899-07  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336434

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Opočno  
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'15.50"N, 16°6'30.12"E, ± 2500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-08  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336433

**5846b**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Kirchberg bei Kriegern  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°10'10.05"N, 13°26'0.82"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1912-06-24  
náleze: Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336488

**5850a**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: suchopary u Šternberských lázní u Smečna  
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'50.55"N, 14°1'10.19"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1886-07  
náleze: K. Vandas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336538



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Šternberg u Smečna  
nejbližší obec: Lužice u Šternberka, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'57.96"N, 14°1'26.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1885-07  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336537

#### 5850b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: travnatá mez (vedle úvozu) u dolu "Theodor" u Hnidous  
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'52.11"N, 14°7'53.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1938-06-12  
náleze: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336515

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: pískovcová stepní pastvina u Sak u Slaného  
nejbližší obec: Saky, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'49.30"N, 14°5'53.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1936-08-16  
náleze: Šindelář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336514

#### 5851a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Stehelčevy: obec, silnice z obce do Dřetovic a polní cesta přes kótu 281,6 k železniční trati; železniční trať (les a břehy potoka u ní) až k Týnci; násep trati od Týnce + Mozolín - obec + Zákolany - obec.  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550057

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčevy (okraj obce).  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8549830

#### 5851b

lokality: in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany  
nejbližší obec: Trněný Újezd u Zákolan, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'57.86"N, 14°14'56.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336135

původní jméno: *Salvia silvestris* fl. albo  
lokalita: Kovary u Kladna: na výslunné k jihu obrácené stráni  
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'17.05"N, 14°14'57.16"E, ± 600m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1922-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336428

#### 5851d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, skály  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'4.43"N, 14°19'28.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1948  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336127

lokalita: Praha: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'4.43"N, 14°19'28.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1924-08-24  
náleze: J. Šamánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336511

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1979-05  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1892455

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1979-05  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1893526

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1978-06  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1893421

### 5852a

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Roztoky u Prahy  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'13.02"N, 14°23'30.33"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1879-06-29  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336208

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: /1/ Únětice u Prahy: travnatý úval nad kapličkou  
nejbližší obec: Únětice u Prahy, okres Praha-západ  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1952  
náleze: V. Pexa  
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 69-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274690

### 5852b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Brnky (Zdiby), cesta k Chabrům  
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'11.04"N, 14°25'4.82"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-06-22  
náleze: František Milner  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336324

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: /121/ Dolní Chabry: u silnice proti baroknímu statku v obci, též hojně na kamenitém svahu pod románským kostelem v obci  
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1962  
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9238058

### 5852c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Únětice u Prahy, Tiché údolí pod Únětickým rybníkem - okolí stepní stráně k Roztokám  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'58.50"N, 14°22'37.57"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1962-08-19  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336256

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Únětice - svah Kozích hřbetů  
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'39.45"N, 14°21'43.30"E, ± 750m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1961-08-10  
náleze: František Pfeffer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336355

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha-Podbaba: skalnatá step nad tratí mezi přívozem a cihelnou u Sedlce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'18.61"N, 14°23'30.29"E, ± 750m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-07-06  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336487

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okolí Prahy: Bohnice, na rumišti a v kamenitých podezdívkách zahrad  
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'9.07"N, 14°24'27.85"E, ± 1600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941-06-22  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336178

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *typica*  
lokalita: Bohemia centr.: in locis saxosis vallis Draháň prope opp. Bohnice (Praha)  
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'52.48"N, 14°24'51.39"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1930-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336149

lokalita: In agro deserto ad Dejvice (Pragae)  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.72"N, 14°22'32.99"E, ± 2500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1924-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336431

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: stráně údolí vltavského u Bohnic  
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'10.83"N, 14°23'56.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1922-07  
náleze: Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336357

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'16.57"N, 14°23'32.19"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1878-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336450

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: u Bubeneč na travnatých mezích  
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'17.92"N, 14°24'37.09"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1871  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336377

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'23.10"N, 14°23'35.66"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1840-06-02  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336341

#### 5852d

lokalita: distr. Praha-Řáblice: in ruderatis magnis non procul sepulcreto in Řáblice  
nejbližší obec: Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'9.35"N, 14°28'59.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1960-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336193

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha - Bohnice u Strasburku  
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'7.31"N, 14°24'59.41"E, ± 90m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1947-06-11  
náleze: Vošoust  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336549

původní jméno: *Salvia silvestris* f. *albiflora*  
lokalita: Chabry u Prahy  
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'52.93"N, 14°26'41.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1894-07  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336530

původní jméno: ... *silvestris*  $\delta$  *brevibracteata*  
lokalita: Lieben prope Pragam  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.46"N, 14°28'36.03"E, ± 1700m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1855-07  
náleze: Hennevogl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336194

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.34"N, 14°28'37.56"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1847-07  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336342

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PP Bílá skála  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'54.27"N, 14°27'9.62"E, ± 604m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Bílá skála. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6727792

#### 5853a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: N. Brázdim; podél silnice od záp. okraje obce k mostku přes potok před obcí Veleň; J stráž S silnice N. Brázdim - Veleň, cca 600-800 m SV od obce Veleň; podél potoka mezi obcemi Veleň a Sluhy.  
datum: 1979-08-13  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555845

#### 5853b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Střední Polabí: ad viam in vico Popovice dicto ad oppidum Brandýs nad Labem, solo saxaso  
nejbližší obec: Popovice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'39.98"N, 14°37'29.05"E, ± 900m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1945-06-14  
náleze: V. B. Poláček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336376

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okres Brandýs nad L., Dřevčice, na travnaté stráni nedaleko zříceniny starého mlýna asi 300 m západně od obce Dřevčice  
nejbližší obec: Dřevčice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'3.57"N, 14°37'9.01"E, ± 150m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1943-07-07  
náleze: Jaromír Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336328

původní jméno: *Salvia officinalis*  
lokalita: Brandýs nad L., na suché mezi  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'1.79"N, 14°39'30.77"E, ± 4000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1943-05  
náleze: M. Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336322

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: výslunné suché místo blíže hradu Jenštejna  
nejbližší obec: Jenštejn, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'12.86"N, 14°36'38.82"E, ± 150m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1880-06-06  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336543

#### 5853c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha: ad deversorium in nemorosis Klíčov dictis prope Vysočany et Prosek  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'55.03"N, 14°31'1.45"E, ± 400m  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1943-07-16  
náleze: V. B. Poláček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336375

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: na mezi u Vysočan  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'35.26"N, 14°30'14.17"E, ± 1600m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1926-09  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336432

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Vysočan bei Prag  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'35.26"N, 14°30'14.17"E, ± 1600m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1862-06  
náleze: Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336332

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokalita: Vysočan  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'35.26"N, 14°30'14.17"E, ± 1600m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1849-07  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336343

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokalita: Vysočan  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'35.26"N, 14°30'14.17"E, ± 1600m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1849-07  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336344

**5854a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 779. Jenštejská tabule: Zápy-Ostrov: v obci  
nejbližší obec: Zápy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'48.00"N, 14°41'3.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546454

**5854b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: střední Čechy: Čelakovice nad Labem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'47.29"N, 14°45'15.53"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1914-06  
nálezc: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336191

**5854c**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Brandýs: in declivibus cretaceis secundum viam publicam inter opp. Čelákovice et vicum Mstětice  
nejbližší obec: Mstětice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°8'51.18"N, 14°43'8.83"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1939-08-08  
nálezc: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336260

**5855a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /141/ mezi Lysou n. L. a Stratovem u žel. trati na třech ploškách J exp., lehká půda  
nejbližší obec: Lysá n.L.  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1966  
pramen: Šachl J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 1-8.  
projekt: FLDOK  
ID: 8765470

**5855b**

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *typica*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Brandýs: in rupibus et declivibus arenaceis supra vicum Kostomlátky  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'15.71"N, 14°59'2.49"E, ± 2800m  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1939-06-24  
nálezc: J. Dostál; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336150



**5856a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: /140/ příkop u oblouku silnice u Nymburku u mostu přes Mrlinu na lehké půdě  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1964  
pramen: Šachl J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 1-8.  
projekt: FLDOK  
ID: 8765469

**5857c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Poděbrady, Voškovrch, Tonschieferabhanges  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 15°13'55.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.  
projekt: ČNFD  
ID: 1898923

**5860b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: /73/ na náspe žel. trati u Malého Březhradu  
nejbližší obec: Malý Březhrad  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Fiedler J. (1954): Příspěvek ke květeně kraje Královéhradeckého. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 123: 115-119.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764123

**5860d**

původní jméno: *Salvia*  
lokality: Stěblová, okres Pardubice: železniční stanice, svah k V  
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'15.12"N, 15°45'27.59"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336186

původní jméno: *Salvia sclarea*  
lokality: Stěblová, okres Pardubice: železniční stanice, hráz  
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'15.12"N, 15°45'27.59"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1969-07-27  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336183

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Stěblová, okres Pardubice: stanice dráhy, svah hráze, expozice V  
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'15.12"N, 15°45'27.59"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-06-30  
náleze: Jan Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336182

**5862a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: bei Adler Kostelec: in Týnišť einmal auf einem Schutthausen  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'21.91"N, 16°4'23.10"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1886-08  
náleze: J. Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597130

**5863a**

lokalita: Lično  
nejbližší obec: Lično, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'40.36"N, 16°10'17.18"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: Kopecký  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337285

**5863c**

lokalita: Častolovice  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'56.44"N, 16°10'52.10"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: Pírko  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337284

**5948d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 75. Skřivaň: porosty JV od obce až k soutoku Tyterského potoka a Všetatského potoka  
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8942056

**5949d**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Zbečno  
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'13.75"N, 13°55'10.43"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: Vandas  
pramen: Čelakovský, Result. im J. 1884:36 fide Domin ms.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597133

**5950a**

původní jméno: *Salvia officinalis*  
lokalita: okolí Kladna: Hor. Bezděkov v zahr.  
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'57.75"N, 14°4'12.87"E, ± 1700m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1956-09-10  
náleze: V. Němeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336329

### 5950d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: asi 100 m od rozcestí silnic Přílepy - Chrustenice - Nenačovice směrem k Přílepům  
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'37.16"N, 14°8'49.51"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-29  
náleze: D. Holá  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336198

### 5951b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okolí Prahy: J kamenité a skalnaté sv. Džbánu v Šárce  
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'47.46"N, 14°19'47.92"E, ± 900m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1944-09-08  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336409

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /119/ Praha 6-Ruzyně: železniční stanice  
nejbližší obec: Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1960-07-02  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9272437

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /72/ Praha 6-Ruzyně: svah a kolejiště železniční trati mezi Ruzyní a Libocí  
nejbližší obec: Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1960-07-03  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9272042

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,  
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949  
náleze: Deyl  
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 9579260

#### 5951d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: NPP Dalejský profil  
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'55.39"N, 14°19'50.76"E, ± 1237m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1980  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková Jarmila. Natura Pragensis, Praha, 15:51-75: Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. AOPK Praha, 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1980 - 31.12.1986  
ID: 6785984

#### 5952a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Džbán v Divoké Šárce u Prahy  
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.30"N, 14°19'55.22"E, ± 900m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1927-06-12  
náleze: Limprich  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336307

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Košíř  
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'57.12"N, 14°22'5.54"E, ± 1900m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: Sigmund  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336473

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha 5 Radlice  
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'48.47"N, 14°24'9.98"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1990  
náleze: Alexandra Klauďisová  
pramen: Klauďisová A. Botanická inventarizace lokality Smíchov - Radlice ZKS. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6889517

#### 5952b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /112/ Praha 8-Libeň: Dolní nádraží  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-06-21  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9272329

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Podolský profil  
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'4.57"N, 14°25'7.63"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1970  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Skalický V., Manych J., Rieger M. *Natura pragensis*, Praha, 5: 51-136: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy. Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1987.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1980  
ID: 6645211

#### 5952c

původní jméno: *Salvia glutinosa*  
lokalita: okolí Prahy (Praha-jih), navigační stezka po pravém břehu Vltavy mezi obcemi Modřany a Braník, na výslunném a suchém místě  
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'26.33"N, 14°23'52.32"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1957-08-09  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13336347

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: stepní stráně v horní části Prokop. údolí u Butovic, Praha-5  
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.29"N, 14°22'5.87"E, ± 350m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1954-07-23  
náleze: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13336278

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Butovice, asi 300 m j. nad skalami proti Klukovicům  
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'43.46"N, 14°21'54.25"E, ± 750m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1951-07-19  
náleze: Jan Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13336094

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Praha, Prokopské údolí  
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'26.59"N, 14°22'10.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-07-17  
náleze: V. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13336335

lokalita: Sv. Prokop  
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'28.75"N, 14°22'33.74"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1906  
nálezce: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336464

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Klukovice, západně od Butovického hradiště  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 14°21'13.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972-06  
nálezce: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.  
projekt: ČNFD  
ID: 2396846

#### 5952d

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: zahradní stráž ve Dvorcích u Prahy  
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.84"N, 14°25'3.83"E, ± 250m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1910-05-20  
nálezce: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336114

#### 5953d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: lok. stráž pod sv. Markétou u Královic, okres Praha-východ  
nejbližší obec: Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'38.40"N, 14°37'48.78"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1963-06-29  
nálezce: Heda Houdková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336228

#### 5955b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Kolín, in locis graminosis in valle riv. Výrovka prope viam ferream inter pagos Vrbčany et Chotutice  
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'43.50"N, 14°59'50.03"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1968-06-27  
nálezce: Chrtek; Kříša  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336247

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /39/ na stráni J exp. v rezervaci u Chotutic-Chroustova (okr. Kolín)  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
nadmořská výška: 215-240 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1966  
pramen: Šachl J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 1-8.  
projekt: FLDOK  
ID: 8765356

**5956a**

lokalita: distr. Kolín: in loco graminosis et saxosis in valle rivuli Výrovka inter pagos Radim et Chotusice  
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'15.30"N, 15°0'14.32"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336248

**5957c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: ad vicum Zálabí prope oppidum Kolin  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'20.49"N, 15°12'24.70"E, ± 900m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1947-06-21  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336134

**5958c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okres Kolín: Týnec nad Labem - travnatý lem pole za vodojemem při Z okraji města  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'42.19"N, 15°21'16.65"E, ± 75m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1981-07-25  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336317

**5959d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Přeloučsko, Opočínec: u tratě - železniční násep  
nejbližší obec: Opočínec, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'1.68"N, 15°38'47.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1962-05-30  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336180

**5960c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Opočínec, stráž exp. jih, mezi stanicí a Svítkovem  
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'44.43"N, 15°41'54.31"E, ± 3500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1962-05-30  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336179

**5960d**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Pardubice: louka naproti stráním u Pardubiček  
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'24.68"N, 15°47'55.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336280

**5963d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mostek, okraj lesa na hraně svahu nad údolím Tiché Orlice  
souřadnice: 50°0'0.00"N, 16°15'30.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1966-08-11  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2867263

**5972a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Krnov, 2km V obce, u silnice  
nejbližší obec: Opavské Předměstí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'25.94"N, 17°43'33.98"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: J. Ptáčková  
pramen: FAS 26/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: herb. OLM  
ID: 13590766

**6047b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: ve vojtěšce v katastru obce Hlince blíže silnice do Studené (u chmelniček), Kralovicko  
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'7.47"N, 13°37'41.68"E, ± 650m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1945-08-12  
náleze: Pešek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336353

**6047c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kralovice: suchoparný úklon pod Lednicí  
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'22.90"N, 13°31'1.19"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-08-23  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336311



**6048a**

lokalita: skalnaté stráně nad Beroukou při ústí Zbirožského potoka  
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'52.54"N, 13°44'49.68"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337289

**6049b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: svahy nad levým břehem Libotického potoka, PP Stará Ves  
souřadnice: 49°57'44.00"N, 13°59'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-07-26  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2421110

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hudlice, svahy nad Libotickým potokem V od obce  
souřadnice: 49°57'46.00"N, 13°59'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-26  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2420936

**6050b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Tab.1.sním.15. NPR Karlštejn: Kopec Doutnáč: Lesní snímky: šípákové doubravy na V okraji "velké" stepi. 25m (čtver.).  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'11.00"N, 14°9'17.00"E  
nadmořská výška: 330-433 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1960  
náleze: Chocholová  
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.  
projekt: FLDOK  
ID: 8258676

**6050d**

lokalita: Český kras, in valle Bubovický situ septentr. a pago Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'30.36"N, 14°8'33.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1989-07-03  
náleze: Jindřich Chrtěk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336251

**6051b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PR Karlické údolí  
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'2.09"N, 14°15'16.17"E, ± 1540m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1985  
náleze: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. IP SPR Karlické údolí. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6665660

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PR Kulivá hora  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'56.96"N, 14°16'53.64"E, ± 490m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1971  
náleze: Ludmila Knížetová  
pramen: Knížetová Ludmila. Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. 1971.  
projekt: NDOP  
ID: 6587012

**6051c**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Karlstein  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'9.03"N, 14°10'53.92"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1880-05-27  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336451

původní jméno: *Salvia silvestris simplex*  
lokalita: Carolotýni  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'18.63"N, 14°11'12.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Ruda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336439

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Karlův Týn  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336474

**6052a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Skalní terásy s mělkou půdou. Maloplošné, ale po skále hojně. Snímek 3x3m 50stupňů sklon, Záp orientace, polovina skála, polovina teráska. Plošky s dominancí *Seslerie* se vyskytují na velmi strmých částech skal a tvoří plochy až do desítek metrů čt\*  
souřadnice: 49°57'58.70"N, 14°23'59.20"E, ± 113m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-09-03  
nálezc: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 12949994

#### 6052c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /447/ Praha-jih: za železnič.stanicí Mokropsy (směr Všenoryú na místě, kde trať přechází do úvozu, několik trsů  
nejbližší obec: Mokropsy u Prahy  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezc: Jiří Manych  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294137

#### 6057b

původní jméno: *Salvia viridis*  
lokalita: Kutná Hora, na pažitě při cestě kolem Sklenářova dolíka (u vodárny "Na ptáku") poblíž velkého rumiště v jednom mohutném exempláři, bohatě větveném  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'18.66"N, 15°15'14.04"E, ± 260m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1951-06-26  
nálezc: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336544

#### 6060d

lokalita: Chrudim  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'54.98"N, 15°47'28.46"E, ± 4000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337286

#### 6065d

lokalita: U Lanškrouna  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'42.58"N, 16°36'47.45"E, ± 4000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
nálezc: E. Erxleben  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337293

**6073d**

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo  
lokalita: Slezsko, Komárov u Opavy, náspy želez. trati  
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°55'4.59"N, 17°57'58.68"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-06-18  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336547

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okres Opava: na výslunné stráni žel. náspu trati Opava - Komárov od Moravice až ke km 284,9 za Komárovem  
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°55'2.84"N, 17°57'29.58"E, ± 3500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-07-25  
náleze: Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336281

**6074d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /187/ Opava: na mezi při benešovské dráze  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8720370

**6149c**

lokalita: Hořovice, zámek  
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'23.12"N, 13°54'21.78"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
náleze: V. Los  
pramen: Los V., ČNM, XCVII, 28, 1923, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337283

**6153a**

lokalita: Újezd bei Kamenný Přívoz  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'31.80"N, 14°31'0.86"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Bubák  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337288

**6161a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Horka u Chrasti, okres Chrudim, cca 300 m od stanice dráhy  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'55.31"N, 15°54'41.69"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1965-08-01  
náleze: Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336096

#### 6161b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: L.17. Horka: (Zitko ap.Čelakovský 1888,1890,Hendrych 1948, Neuhauslovi 1972-73,1979, Skalický ap. Procházka 1977, Kalenský ms., Hadač J.1963,  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'13.20"N, 15°55'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9080879

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hang oberhalb der Eisenbahnlinie SO von Horká bei Chrudim  
souřadnice: 49°52'25.00"N, 15°55'18.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1983-08-22  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.  
projekt: ČNFD  
ID: 1697695

#### 6162a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okr. Chrudim, Luže: Střemošice - Střemošická stráž  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'40.91"N, 16°4'12.35"E, ± 4000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-08-09  
náleze: F. Procházka; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336405

#### 6162b

lokalita: "na Hůře", opukové stráně táhnoucí se k Srbci a k Štěnci  
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'57.47"N, 16°5'55.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: Klika  
pramen: Klika, J., 1918, ČMKČ, odd. př. 181, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337291

lokalita: opukové keřnaté stráně "u Vořešce", táhnoucí se k Srbci a Štěnci  
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'53.94"N, 16°6'39.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: Klika  
pramen: Klika, J., 1918, ČMKČ, odd. př. 181, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337290

**6175d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /2/ Vítkovice: Vítkovické železářny KG  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'51.37"N, 18°16'53.74"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961  
pramen: Kilian Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 45-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 8720479

**6246c**

lokalita: Bohemia occid.: in loco ruderatis in opp. Plzeň  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'52.02"N, 13°22'42.06"E, ± 7000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336192

původní jméno: Šalvěj hajní  
lokalita: Plzeň, Park legionářů, v trávníku při vstupní aleji od dět. hřiště vlevo [nyní Borský park]  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'28.94"N, 13°22'1.00"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-07-29  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336323

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /1/ Plzeň (rok 1960): syntéza ze 538 lokalit ruderální flóry města Plzeň  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'0.00"N, 13°22'8.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1960  
pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny ruderální flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 7942507

**6246d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hůrka nad Starým Plzencem  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'20.97"N, 13°28'57.36"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-22  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336199

**6261c**

lokalita: Benátky u Litomyšle  
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'29.83"N, 15°50'41.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: Fleischer  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337292

**6267d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě 302  
souřadnice: 49°42'36.12"N, 16°58'34.85"E, ± 124m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Vašut, Radim (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Park v Bílé Lhotě  
projekt: NDOP  
poznámka: vysazeno  
ID: 11323966

**6350b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Jelence\_1490173  
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'30.83"N, 14°8'16.51"E, ± 40m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-11-20  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5178013

**6365a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dlouhá u Březové, údolí Svitavy  
nejbližší obec: Česká Dlouhá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'19.56"N, 16°30'14.65"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1982-08-27  
náleze: L. Kirschnerová; J. Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597131

**6368a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: sev. Morava: násep silnice u městské cihelny u Litovle  
nejbližší obec: Nasobůrky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'15.75"N, 17°3'3.79"E, ± 600m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1940-06-18  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336190

**6368c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Litovel: in decl. graminosis inter pag. Senice et Odrlice  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'3.42"N, 17°4'28.33"E, ± 1800m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1973-07-22  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336576

**6369d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Droždín, S u obce - na Z exp. travnatém svahu pod silnicí Droždín - Samotišky (silnice vycházející z V části obce)  
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'11.31"N, 17°19'40.24"E, ± 400m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1972-06-10  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336129

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Droždín, 0,4 km S od obce na Z exp. svahu pod silnicí Samotišky - Kopeček  
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'17.70"N, 17°19'51.69"E, ± 300m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1972-06-10  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336130

lokalita: Hlušovice u Olomouce - při cestě k Olomouci  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'4.05"N, 17°16'6.50"E, ± 600m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1960-06-18  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336255

**6370c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Území jižního cípu Nízkého Jeseníku mezi obcemi: Dolany - Kopeček - Droždín - Bukovany - S Velké Bystřice - Lošov - Radíkov - pevnůstka  
datum: 1966  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630401

**6373d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Sudetia orient, in aggeribus ad stationem viam ferream prope pagum Zauchtel [Suchdol nad Odrou] circa oppidum Neutitschein [Nový Jičín] - in rudertis  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'30.54"N, 17°56'30.97"E, ± 2500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-06  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336283



**6445d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: /4927/ Borovy: prostranství statku (býv.dvůr)  
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'37.00"N, 13°18'9.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-07-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9665414

**6453b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,  
souřadnice: 49°34'20.29"N, 14°39'39.81"E  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2009-09-18  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: cult,  
ID: 12005578

**6468a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Drahanovice pr. Olomouc, návsi poblíž kostela  
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'33.03"N, 17°4'35.15"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-07-02  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336119

**6468b**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Slatenice  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'47.85"N, 17°5'41.54"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1883-07-20  
náleze: Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336492

**6468c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: distr.Prostějov: in decl. merid. substeposis collis "Kosíř" supra pag Stařechovice  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'33.25"N, 17°3'36.70"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1964-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336146

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov, Slatinky - při cestě na Velký Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'57.23"N, 17°4'41.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1983-07-10  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359196

#### 6468d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Smržice, pískovna (okr. Prostějov)  
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'45.06"N, 17°6'29.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1981-06-20  
náleze: Klimeš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336273

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov: collis Křížová hora [vrch Stráž] supra pag. Smržice  
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'52.54"N, 17°7'24.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-29  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336567

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov, pag. Čelechovice na Hané, N, in graminosis  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'18.86"N, 17°5'56.20"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-09-05  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336400

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Čelechovská kaple  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'52.56"N, 17°6'5.94"E, ± 700m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1904-08-02  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336118

**6469a**

původní jméno: *silvestris* var *Salvia nemorosa* x *pratensis*  
lokalita: Olmütz: b. Nebotein  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'24.68"N, 17°10'42.97"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-07  
náleze: H. Laus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336303

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Olomouc: in *graminosis in lapacidina calcarea vetera* pr. Hněvotín, loco Baba  
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'6.52"N, 17°11'4.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260-270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336301

původní jméno: *Salvia pratensis* x *nemorosa*  
lokalita: Nebotein [Hněvotín] b. Olmütz  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'19.39"N, 17°10'46.33"E, ± 1600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1921-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336300

původní jméno: *Salvia*  
lokalita: Nebotein b. Olmütz  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'19.39"N, 17°10'46.33"E, ± 1600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1920-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336299

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Olmütz, Nebotein  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'19.39"N, 17°10'46.33"E, ± 1600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1914-09  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336298

**6469b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Nemilany u Olomouce  
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'25.07"N, 17°14'56.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1954  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336128

**6469c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Vrbátky, d. Prostějov: ad aggrum secundum viam ferream ca 0,5 km ab marginem pagi  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'18.62"N, 17°12'9.70"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2004-07-25  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336204

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: svahy nad Žerůvkami  
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'48.79"N, 17°10'59.42"E, ± 700m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336372

**6469d**

původní jméno: *Salvia nemorosa* L.  
lokality: louka u lesa Chrást, 1,5 km JV od Grygova  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'37.83"N, 17°18'43.71"E, ± 140m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1986  
náleze: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 19/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13185977

**6472c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Moravská brána, Lipník n. B.: Závrbek (suché louky po pravé straně Bečvy asi 1,5 km VJV od Hranic)  
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'5.36"N, 17°40'50.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991-06-30  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336131

**6473c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hustopeče n. Bečvou, suchá stráňka v okraji inundace Bečvy  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'49.92"N, 17°52'11.77"E, ± 3500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-08  
náleze: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336279

**6473d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní: 6473d, Lešná (distr.Vsetín): Jasenice, suchý lem dubohabřiny ca 1km JJZ od kostela v obci.  
(1960 foto J. Borovička, 11.6.1979leg.M.Kašparová VM, 1980,2001 not.M.Kašparová, 20.6.2004,2005,2009not.Tkačíková J)  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'49.00"N, 17°57'48.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Hadínek J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201326

**6549c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: příkop silnice před kostelem Sv. Jana Křtitele na S okraji obce  
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012  
náleze: Jaroslav Fürst  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10015054

**6563c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Strážek  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'36.92"N, 16°12'23.91"E, ± 1382m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6396402

**6564a**

lokalita: Olešnička, suchá travnatá jižní stráň nad pravým břehem potoka, cca 1 km JV – VJV od návsi v obci  
nejbližší obec: Olešnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'34.00"N, 16°20'30.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-05-02  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13572157

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984  
ID: 6725758

#### 6565c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Boskovice: při silnici v. Černé Hoře  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'50.13"N, 16°34'51.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-08-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336366

#### 6565d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: výslunná stráň 1 km V od obce Doubravice nad Svitavou  
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'19.37"N, 16°38'47.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-07-02  
náleze: Vendula Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336265

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: povodí Svitavy, Černá Hora: na skalce na jv výsl. svahu Zámeckého kopce  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'58.27"N, 16°34'57.41"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1946-07-02  
náleze: Jiří Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336326

#### 6568a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okres Prostějov - u silnič mostu (silniční spojka mezi silnicí na Plumlov a na Kostelec) přes Hloučelu  
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'33.43"N, 17°4'10.22"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1978-06-20  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336449

**6568b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov: in decl. (löss) ad pag. Vrahovice  
nejbližší obec: Vrahovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'14.11"N, 17°9'33.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-29  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336566

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov, pag. Vrahovice, O ad latera viae cavae  
nejbližší obec: Vrahovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'28.76"N, 17°9'41.49"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-09-10  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336401

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov: in declivibus stepp. prope pag. Čechůvky  
nejbližší obec: Čechůvky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'23.66"N, 17°9'43.20"E, ± 1700m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-06-06  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336561

**6568d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov: loco Ciganská kuchyně ad pag. Žešov  
nejbližší obec: Žešov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'55.43"N, 17°6'48.73"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-06-14  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336562

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov, pag. Žešov, SW ad latera viae cavae et in declivibus graminosis  
nejbližší obec: Žešov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'10.64"N, 17°6'38.16"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-09-17  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336402

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: meze u Žešova  
nejbližší obec: Žešov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'13.06"N, 17°6'53.01"E, ± 1200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1883-07-17  
náleze: Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336491

#### 6569a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kraličky, distr. Prostějov, ad agrum herbidosam secundum viam ferream ca 1,2 km ad meridiem ab ferroviae statione  
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'39.35"N, 17°10'54.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005-09-08  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336206

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov: Kralice, stepní svah pod Křížem  
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'3.89"N, 17°11'31.02"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1977-06-05  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336580

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov: in decl. stepp. ad pag. Kralice  
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'46.67"N, 17°10'49.72"E, ± 2500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-06-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336560

#### 6569b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Bolelouc, tůňe mezi obcí a Moravou, úvoz při S konci obce.  
datum: 1980-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8652910

#### 6572d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Skalka - Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6425697



**6648c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Horažďovice - travnaté pastviny na Kaclu (vápencové stráně nad silnicí do Střelských Hoštic)  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'49.10"N, 13°43'55.20"E, ± 50m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPPOP Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337297

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Horažďovice - na nádraží  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.40"N, 13°42'42.70"E, ± 50m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPPOP Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337295

**6648d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: na železniční trati u malého rybníka při Z okraji Zádušního lesa JV od nádraží Horažďovice - předměstí  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'25.80"N, 13°45'14.50"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1995  
náleze: Jaroslav Fürst  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9990545

**6662a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Č.-M. vrchovina - břeh řeky před poliklinikou ve Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'20.76"N, 16°0'54.23"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-06-30  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336312

**6664a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Morava, Tišnov: stepní svahy pod vrcholem "Dřínové"  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'49.61"N, 16°24'26.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-08-11  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336163

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Tišnov, Dolní Loučky, náves  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'40.89"N, 16°21'15.55"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-07-11  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336095

#### 6664b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: na diabasech u Železného  
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'34.62"N, 16°27'1.60"E, ± 1700m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-06-15  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336503

#### 6664c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Morava, Tišnov: na JZ obce pod kótou Výrovka (334 m)  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'13.17"N, 16°24'19.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-14  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336499

#### 6664d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kuřimsko sz Brna: kolem hrany lomu na jz úpatí Čebínky - fragment původní stepi  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'54.43"N, 16°28'53.22"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-08-20  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336460

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čebín: vrch Čebínka nad obcí  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'8.57"N, 16°29'3.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975  
náleze: Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336244

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čebín: kamenité stepní svahy na jižní straně Čebínky  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'57.11"N, 16°28'57.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961-06-18  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336162

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čebínka  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'8.57"N, 16°29'3.28"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1960-06-19  
náleze: L. Chlumská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336246

lokalita: distr. Tišnov: in lapicidio calcareo ad pedem collis Čebínka prope pag. Čebín  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'8.57"N, 16°29'3.28"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-07-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336154

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čebínka u Kuřima  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'12.12"N, 16°29'3.54"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-06-20  
náleze: F. Skýva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336478

#### **6665c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Tišnov: při cestě na S okraji masivu Babí lom  
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'50.52"N, 16°34'37.02"E, ± 900m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1939-07-30  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336520

**6666a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Lažánky, margus prati viae adjacens ca. 0,5 km ad meridiem a pago Lažánky, locus sub sole  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'7.62"N, 16°42'49.97"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-16  
nálezce: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336200

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Lažánky u Blanska  
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'3.05"N, 16°42'29.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1910-11-14  
nálezce: F. Skýva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336479

**6666c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: NPR Býčí skála  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'23.54"N, 16°40'50.98"E, ± 1815m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1986  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP veget. krytu PR Josefské úd. (=NPR Býčí skála). 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6753509

**6667d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vyškov: Hamiltony poblíž Lhoty  
nejbližší obec: Dědice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'34.46"N, 16°57'43.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1977-06-13  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336581

**6668a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: m0228\_244202\_57\_T5.5  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'19.69"N, 17°4'37.88"E, ± 169m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0228: m0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4627356

**6668b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brodek u Prostějova, NO, in declivibus graminosis versus Kobeřice  
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'19.46"N, 17°6'5.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-06-25  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336393

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov, Dobromilice, NV, ad latera viae cavae  
nejbližší obec: Dobromilice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'44.00"N, 17°8'24.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-07-02  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336394

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov - Vřesovice, SW, in declivibus graminosis, collis Předina  
nejbližší obec: Vřesovice u Prostějova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'8.16"N, 17°7'40.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-07-10  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336396

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Předina u Kelčic  
nejbližší obec: Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'10.90"N, 17°7'21.07"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1927-08-01  
nálezce: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336345

**6668c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vyškov: travnaté stráně nad Pustiměří  
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'21.05"N, 17°1'40.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1977-06-13  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336582

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Prostějov - Vyškov: in saxis Bílá skála ad pag. Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.05"N, 17°4'25.99"E, ± 400m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-24  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336565

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Drysice (Vyškov) za vesnicí u st. silnice  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'9.93"N, 17°3'42.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1942-08-09  
náleze: Veleoslav Lang  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336296

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vyškov: Bílá skála u Drysic  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.05"N, 17°4'25.99"E, ± 400m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-06-22  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336122

#### **6668d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Chvalkovice na Hané, NO ad latera viae cavae  
nejbližší obec: Chvalkovice na Hané, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'26.34"N, 17°6'50.56"E, ± 900m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-08-07  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336399

#### **6669a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Pivín, distr. Prostějov: ad marginem tramite campestris, quae secundum viam ferream ab statione ad septentrionem fert  
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'20.95"N, 17°11'22.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2001-08-29  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336203

**6669b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Haná: Kojetín, o. Přerov, hráz při louce u lužního lesa  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'6.46"N, 17°18'7.44"E, ± 5000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1971-09-17  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336422

**6669c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Kojetín: V Stříbrnic, asi 400 m od obce, na louce u Hliníka (místní název) při silnici do Dlouhé Vsi  
nejbližší obec: Vrchoslavice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°19'45.67"N, 17°14'11.97"E, ± 400m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1993-07-29  
náleze: M. Rubanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336438

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Měrovice nad Hanou, NW, in graminosis versus Hruška  
nejbližší obec: Měrovice nad Hanou, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'58.27"N, 17°14'21.26"E, ± 900m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-07-31  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336397

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Němčice nad Hanou, N, loco "hliníková mez" dicto  
nejbližší obec: Němčice nad Hanou, okres Prostějov  
souřadnice: 49°20'49.24"N, 17°12'26.08"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-08-01  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336398

**6669d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kojetín, na břehu ř. Haná  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-16  
náleze: Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336419

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kojetín na Hané, břeh ř. Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964-07-12  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336420

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Haná, Kojetín, pospolitě na břehu ř. Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964-07-12  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336421

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kojetín, hráz Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1962-07  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336423

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kojetín, pag. Křenovice, SO ad latera viae cavae  
nejbližší obec: Křenovice u Kojetína, okres Přerov  
souřadnice: 49°19'29.61"N, 17°16'3.67"E, ± 800m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1962-06-26  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336386

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kojetín, břeh Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1949-08-20  
náleze: Reitmayerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336418

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kojetín: ad ripam fluminis Haná haud procul oppido  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-14  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336414



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Moravia centralis, Kojetín: ad ripam fluminis Haná haud procul oppido  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-14  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336415

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kojetín: ad ripam fluminis Haná haud procul oppido  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-14  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336413

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kojetín na Hané, břeh u Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336424

#### 6670c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kroměříž: pag. Bezměrov, in declivibus graminosis  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'51.08"N, 17°19'58.64"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-07-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336391

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kroměříž - Hradisko, W - ad latera viae cavae  
nejbližší obec: Hradisko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'22.97"N, 17°20'59.06"E, ± 700m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1962-07-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336387

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Kroměříž, Hradisko: mez u kostela  
nejbližší obec: Hradisko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'16.63"N, 17°20'59.70"E, ± 150m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957-08-15  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336383

#### 6670d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 6. Přerov: Hulín  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9287475

#### 6673d

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Vsetín, unico loco dicto "Trávníky"  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'24.15"N, 17°59'13.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1885-06-22  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336093

#### 6747b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Horažďovice - Rabí  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'46.40"N, 13°37'1.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1978-09-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336541

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Rabí: pastvina při S okraji obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'0.71"N, 13°37'13.16"E, ± 330m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1977-06-12  
náleze: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336245

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Horažďovicko - Rabí - kopec Spravedlnost S obce - jižní svahy  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'59.56"N, 13°36'58.67"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-07-01  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336540

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: montes Hercynici Šumava, distr Klatovy: in decliv substeposis graminosis collis Spravedlnost ad arcem Rabí prope opp. Horažďovice  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'2.58"N, 13°36'59.48"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1972-07-15  
nálezcce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336155

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Horažďovicko: Rabí, travnaté stráně na Spravedlnosti  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'2.58"N, 13°36'59.48"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1948-07-15  
nálezcce: J. Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336539

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bojanovice - křovinaté stráně pod silnicí na Horažďovice  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'48.34"N, 13°38'48.61"E, ± 50m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
nálezcce: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337296

#### **6754a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Soběslav: násep trati u závor přes cestu do Chlebova  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'28.14"N, 14°43'35.15"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-07  
nálezcce: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336229

#### **6761c**

původní jméno: *Salvia silvestris parviflora*  
lokalita: při želez. trati u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'42.81"N, 15°52'42.69"E, ± 8000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1902  
nálezcce: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336356

**6761d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Třebíč: in rup. granitis supra pag. Vladislav  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'36.61"N, 15°59'17.88"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-08-20  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336504

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: bei der "Slaný Mühle" nachst Wladislau  
nejbližší obec: Smrk na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'4.94"N, 15°59'24.59"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-08-03  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336588

**6762b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Vel. Meziříčí: na travnaté stráni u zříceniny "Hrádku" na západním okraji obce Tasov  
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'13.65"N, 16°6'1.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-09-13  
náleze: J. Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336475

**6762d**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: collines incultes et bords des chemins, sur le gneis, pres de Namiest  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'29.37"N, 16°9'8.80"E, ± 4000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1866-06-24  
náleze: C. Roemer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336425

**6764a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vev. Bítýška, v lese na Hranečnicku  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'28.53"N, 16°24'45.37"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-06-30  
náleze: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336550

**6764b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brunn: apud arcem Veveří  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'23.87"N, 16°27'39.02"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-06-09  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336502

**6765a**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: polní cesta k Evanovicím (mez)  
nejbližší obec: Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'48.08"N, 16°34'0.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1915-07-08  
náleze: V. Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336171

**6765b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Brno, slunná místa na skalce nad levým břehem Ponávky asi 750 m JV od Brna-Řečkovic  
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'54.45"N, 16°34'59.05"E, ± 150m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-13  
náleze: Renata Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336272

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Brno, slunná místa skalky nad levým břehem Ponávky u mlýna asi 750 m JV od Brna-Řečkovic  
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'54.45"N, 16°34'59.05"E, ± 150m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-10-05  
náleze: Renata Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336271

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokalita: Adamsthal bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'46.48"N, 16°39'31.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1862-06-12  
náleze: Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336527

**6765c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brno: výslunný, kameny zpevněný levý břeh Svratky u hráze Brněnské přehrady  
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'57.34"N, 16°31'15.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-27  
nálezce: Marika Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336196

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Medlánky  
nejbližší obec: Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'21.43"N, 16°34'1.08"E, ± 2400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-08  
nálezce: Karel Vizina  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336548

původní jméno: *Salvia silvestris* *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kozí hora u Žabovřesk  
nejbližší obec: Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'8.79"N, 16°34'0.58"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1903-06-17  
nálezce: F. Veselý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336545

**6765d**

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Berg oberhalb Hussowitz  
nejbližší obec: Husovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'49.32"N, 16°37'43.41"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1866-08-04  
nálezce: Hornisch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336221

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Rybníčky u Králova Pole  
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'36.07"N, 16°35'38.90"E, ± 3000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336173

**6766a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 416. Babice: podél cesty z Babic do Adamova  
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9124681

**6766c**

původní jméno: *Salvia verticillata*  
lokalita: Brno-Líšeň: rezervace Hádecká planinka rozvolněné křoviny na okraji travnaté plochy nad lomem, suchý trávník  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'26.16"N, 16°41'37.22"E, ± 1250m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2006-06-30  
náleze: M. Nejezchlebová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336327

**6766d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Velatice, VKP Vlčí horky  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'5.43"N, 16°45'29.85"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin. Botanický průzkum VKP Dlouhá pole a VKP Vlčí horky. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7782519

**6767b**

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *albiflora*  
lokalita: Vyškov  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'37.12"N, 16°59'45.92"E, ± 4000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1926-08-25  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336123

**6767c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vyškov: dle cest u obce Vítovic  
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'5.33"N, 16°50'54.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1941-08-27  
náleze: Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336476

**6767d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dražovice  
souřadnice: 49°12'2.12"N, 16°57'56.62"E, ± 161m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-05-07  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10542749

**6768a**

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *albiflora*  
lokalita: Vyškov: při trati u Marchanic  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'4.91"N, 17°1'21.08"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-06-22  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336121

původní jméno: *Salvia silvestris* f. *albiflora*  
lokalita: Na hrázi železniční východně Vyškova  
nejbližší obec: Křižanovice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'4.38"N, 17°2'0.77"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-09  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336124

**6768b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 5. Švábenice: travnatá plocha v obci, 230-270 m n. m., Cigánek & Lososová.  
souřadnice: 49°16'36.00"N, 17°7'25.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
náleze: Zdeňka Lososová; David Cigánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612436

**6768c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hlubočany pr. Vyškov  
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'49.51"N, 17°0'1.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1917-06  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336125



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hlubočany, okres Vyškov, při silnici do Kučerova  
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'38.83"N, 17°0'9.60"E, ± 750m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1974-08-16  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359171

#### 6768d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 18. Slavkov u Brna: Nitkovice  
nejbližší obec: Nitkovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'17.27"N, 17°9'43.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283181

#### 6769a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kroměříž - Prasklice, "Křéby"  
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'16.56"N, 17°10'59.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1959-06-03  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336385

#### 6769d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kamenec  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'24.42"N, 17°19'16.41"E, ± 158m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetace SPR Kamenec.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6480630

#### 6770c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: z0088\_253116\_70\_T4.1  
nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'48.23"N, 17°20'26.30"E, ± 138m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0088: z0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4733773

**6771c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /241/ Tlumačov u Gottwaldova: trávník u silnice 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Tlumačov  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1949  
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295509

**6774c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: t0121be\_254116\_198\_T4.2  
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'35.09"N, 18°1'37.02"E, ± 93m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4770123

**6854a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mezimostí nad Než. - mezi kolejemi u skladiště u nádraží  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'37.38"N, 14°43'2.95"E, ± 800m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-20  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336289

**6855b**

lokalita: Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'8.24"N, 14°59'17.40"E, ± 4000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Schöbl  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337281

**6861a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: v úvoze k Slavicím (u Třebíče)  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'46.68"N, 15°52'39.71"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-08-18  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597132

**6862a**

lokality: Číměř, suché trávníky a skalky nad levým břehem potůčku, cca 250 - 450 m VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Číměř nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°0'11.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-28  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13572158

**6862b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: intravilán v západní části obce v širším okolí kostela  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°5'5.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829023

**6863c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Morava jihozápadní: hadcovitá step u Mohelna, okraj stepi  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'24.72"N, 16°10'59.07"E, ± 2400m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-08-12  
náleze: Horáková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336209

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: hadcová step u Mohelna - okraj stepní  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'24.72"N, 16°10'59.07"E, ± 2400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-08-12  
náleze: Anna Horáková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336210

lokality: in saxosis stepposis prope oppidum Mohelno, solo serpest.  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'24.72"N, 16°10'59.07"E, ± 2400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1941-08  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336136

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Senorady u Mohelna, ve vsi a na mezích  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'27.28"N, 16°14'39.80"E, ± 2800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1941-08  
náleze: M. Petráň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336354

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Senohrady u Mohelna, na návsi  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'27.28"N, 16°14'39.80"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-08  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336509

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: u Ketkovického mlýna  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'17.26"N, 16°14'37.30"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-07-08  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336508

#### **6863d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: distr. Ivančice, obec Biskoupky, náves  
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'58.76"N, 16°16'48.96"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-06-14  
náleze: Dana Sedlářová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336463

#### **6864a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Tetčice u Ivančic, příkop u silnice  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'21.92"N, 16°24'36.93"E, ± 1300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-07-24  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336216

**6864b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Brno, paseka v lese 0,5 km SV od Dvorku u Omic  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'4.85"N, 16°25'52.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-19  
náleze: Milada Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336239

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: jihozáp. Morava: Střelice, les u Hanek [les v okolí vrchu Haneka]  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'38.24"N, 16°28'0.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-07-20  
náleze: C. Drimlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336157

**6864c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: meze u cesty poblíž Červeného kříže v Ivančicích  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'28.82"N, 16°23'5.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-06-01  
náleze: Zuzana Lotreková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336308

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Zastávka u Brna, 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou v městě Oslavany  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'43.12"N, 16°19'58.68"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-04  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336470

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Ivančice, mez  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1952-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336455

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okolí Brna: polní trať u Ivančic  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-06-11  
nálezce: A. Sedláček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336461

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Ivančice: nad cihelnou v úvoze  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'34.67"N, 16°23'5.50"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-12  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336360

#### **6865a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Brno, Střelice, železniční násep 400 m SV od Střelice  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'29.60"N, 16°30'52.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-06-04  
nálezce: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336287

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Brno, Ostopovice, mez u silnice na Nebovidy na žlutě značené turistické stezce  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'29.89"N, 16°33'2.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-07-13  
nálezce: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336288

#### **6865b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brno-Přízřenice, seřadovací nádraží cca 1 km západně obce u kolejiště, quadr. 6865da; 49°08'59"N, 16°36'25"E  
nejbližší obec: Přízřenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 16°36'25.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-06-26  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336501

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Brno-Horní Heršpice: násep železniční tratě Brno - Přerov za n. p. Kovošrot  
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'24.56"N, 16°36'58.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-05-19  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336107

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Brno - Židenice, step na Hybešově hoře [nyní Bílá hora]  
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'35.01"N, 16°39'41.93"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-17  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336336

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Květena Hybešovy hory [Hybešova hora = Bílá hora]:dolní polovina plochy U - okolí malého lomu  
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'35.97"N, 16°39'29.50"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-06-26  
náleze: J. Jokešová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336261

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: na travnatém břehu u řeky Svratky - Brno - Horní Heršpice  
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'10.18"N, 16°37'19.27"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-06-01  
náleze: Jaroslav Čáp; Jiřina Čápková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336111

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Brno, loco Červený kopec dicto ad latera graminosa viae cavae  
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'40.74"N, 16°34'57.54"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1967-07-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336392

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: na železniční trati v Židenicích - Brně  
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'52.68"N, 16°38'13.06"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-08-12  
náleze: R. Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336137

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Czernowitz b. Brunn  
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'33.95"N, 16°38'29.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1907-06  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336103

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Komárov u Brna  
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'41.98"N, 16°37'28.87"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1884-06-22  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336172

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokalita: Kumrowitz  
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'45.86"N, 16°37'15.56"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1871-06-19  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336102

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Ob. Herspitz b. Brunn  
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'15.40"N, 16°36'56.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1868-05  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336101

#### **6865c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Želešice; zpustlá loučka, druhově chudé  
souřadnice: 49°7'34.91"N, 16°33'59.92"E, ± 19m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12456528

#### **6865d**



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Brno-Přízřenice: travnatá plocha u potůčku mezi silnicí Vídenkou [Vídeňskou] a žel. tratí 1250 m jz obce  
nejbližší obec: Přízřenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'20.70"N, 16°36'15.92"E, ± 150m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-09-05  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336110

původní jméno: *Salvia nemoralis*  
lokality: Modřice u Brna: loučka u břehů Svratky proti čističce  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'47.08"N, 16°37'32.88"E, ± 750m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-16  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336106

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: nad železničním náspem u Modřic  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'51.05"N, 16°36'19.70"E, ± 3000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-06-16  
náleze: Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336177

#### **6866a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Brno: In saxis supra Šlapanice  
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'23.80"N, 16°43'22.76"E, ± 2200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-06-05  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336579

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: úvoz za Podolím u Brna  
nejbližší obec: Podolí u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'22.93"N, 16°43'24.66"E, ± 1300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-06-08  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336525

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Stranská skála bei Brunn  
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.05"N, 16°40'32.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1915-06-18  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336528

#### 6866b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Tvarožná, Santon, u cestičky (žlutá tur. značka) 200 m Z od kapličky  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.55"N, 16°45'45.33"E, ± 50m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-06-23  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336187

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Santon u Tvarožné - na louce mezi Santonem a Kopečkem  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'16.59"N, 16°45'47.86"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-07-03  
náleze: Miloš Doubek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336156

#### 6866c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Kobylnice u Brna; kosená květnatá stráň, dole přechody do sv. Arrhenatherion  
souřadnice: 49°8'16.10"N, 16°43'25.13"E, ± 43m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-06-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12409886

#### 6866d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Hostěrádky-Rešov, okr. Brno-venkov, násep želez. trati směrem k Újezdu  
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'37.59"N, 16°46'32.62"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-09-20  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336109

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Újezd u Brna: meze mezi sady na již. svahu Špidláku [Stará hora] sv. obce  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'42.92"N, 16°46'10.93"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-05-21  
náleze: Josef Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336351

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brno, collis Stará hora prope pag. Újezd u Sokolnic  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'49.79"N, 16°46'7.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 309 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1963-05-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336389

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brunn: steppenabhang b. Hostěrádky  
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'18.24"N, 16°46'47.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336304

#### **6867a**

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. luteo-albo  
lokalita: Rousínov: collis Kroužecký vrch  
nejbližší obec: Kroužek, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'8.33"N, 16°53'57.39"E, ± 900m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-06-18  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336563

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: collis Urban u Slavkova u Brna  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'19.90"N, 16°53'3.58"E, ± 1300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1933-08-19  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336551

**6867b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Vyškov: in graminosis substeposis in collibus Větrníky supra pag. Letonice, 350 m S lesa  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.01"N, 16°58'56.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1966-06-22  
nálezce: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336141

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Vyškov: in decliv. substeposa collis Větrníky supra pag. Letonice pr. opp. Slavkov ad urb. Brno  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.01"N, 16°58'56.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1964-06  
nálezce: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336145

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vyškov: stepní stráně dle cest u Steingrundy jižně Komořan  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'31.15"N, 16°55'19.95"E, ± 1600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1941-06-20  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336477

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vyškov: step Větrníků u Dražovic  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.01"N, 16°58'56.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1929-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336302

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Vyškov "Štokgrunty" u Podbřežic  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'49.17"N, 16°55'32.80"E, ± 900m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-06-13  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336358

původní jméno: *Salvia silvestris* f. *albiflora*  
lokalita: Vyškov: na mezi vedoucí na "Větrník"  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.04"N, 16°58'50.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1911-07-07  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336120

původní jméno: *Salvia silvestris* fl. albo  
lokalita: Větrník u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.04"N, 16°58'50.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1909-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336373

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: střední Morava, Politaví: obec Marefy, výslunné stráně "Člupy" cca 2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Křižanovice u Bučovic, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'2.33"N, 16°57'13.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1980-07-04  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359183

původní jméno: *Salvia verticillata*  
lokalita: Letonice, okres Vyškov, travnaté výslunné svahy kóty Větrník, 3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.04"N, 16°58'57.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1980-07-10  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359184

#### **6867c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Slavkov: in decl. supra pag. Nížkovice  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'36.68"N, 16°54'3.81"E, ± 3000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-06-18  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336564

#### **6867d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Ždánický les, mez 1 km J obce Rašovice  
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'34.90"N, 16°57'9.79"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1989-07-13  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336436

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Bučovice: in decliv. stepp. ad pag. Marefy  
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'44.42"N, 16°58'17.24"E, ± 1300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1971-06-26  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336571

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Moravia, na poli u Rašovic  
nejbližší obec: Rašovice u Bučovic, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'15.47"N, 16°56'53.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1924-07-20  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336519

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Šéva u Mouřínova  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'5.84"N, 16°58'19.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1923-07-20  
náleze: Mrkos  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336325

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Litenčické vrchy, Křižanovice, výslunná stráž nad kostelem  
nejbližší obec: Křižanovice u Bučovic, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'22.74"N, 16°56'27.13"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-06-14  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359173

**6868a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Vyškov, Bohaté Málkovice, meze při polní cestě 1 km směr Lysovice  
nejbližší obec: Bohaté Málkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'11.97"N, 17°0'6.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-07-01  
náleze: Marcela Hüblová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336235

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Moravia merid.: distr. Vyškov, in graminosis ad pag Nesovice pr. opp. Bučovice  
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'3.98"N, 17°4'51.41"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1951-07-04  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336140

#### **6868b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Brankovice, okr. Vyškov, travnaté meze u nádraží  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'59.37"N, 17°8'2.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1990-05-26  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336108

#### **6868c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Morava, Nesovice: "Malolhotská stráž" 2 km ZZJ obce  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'52.75"N, 17°3'17.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-06-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336498

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bučovice: Vysoký les supra Nevojice  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'48.67"N, 17°2'59.71"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-06-19  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336574

**6868d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Snovídky (distr. Vyškov), JV exponovaná travnatá strážka vpravo nad silnicí do Haluzic na J okraji obce; 49°7'41.1"N, 17°6'03.6"E  
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'41.10"N, 17°6'3.60"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-07-26  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336082

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: in declivibus step. supra Nematice  
nejbližší obec: Nematice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'46.56"N, 17°7'29.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928-06  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336505

**6869a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Přehon  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'14.55"N, 17°14'8.62"E, ± 188m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1941  
náleze: Hynek Zavřel  
pramen: Šeda Z. Přehon. IP vegetačního krytu SPR.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6436413

**6869c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 324.Brankovice, les Žaroušky, část 3,6 km JV obce  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'3.09"N, 17°10'8.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Bohumil Trávníček; Karel Kubát; Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8688987

**6870c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Břestek\_5651022  
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'15.62"N, 17°21'28.69"E, ± 278m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5707001



**6870d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 7.Babice, břehy plavebního kanálu mezi Spytihněví a obcí  
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'40.70"N, 17°29'46.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezc: Marie Sedláčková; Štěpán Husák  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680424

**6871a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Morava východní, G. Kvítkovice  
nejbližší obec: Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'48.15"N, 17°32'39.94"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1953-07-10  
nálezc: J. Tomášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336531

**6871c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Včelary\_5590143  
nejbližší obec: Včelary, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'1.84"N, 17°32'24.07"E, ± 124m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-09-02  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5705149

**6946b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Šumava - Srní  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'13.86"N, 13°28'49.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-07  
nálezc: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336337

**6951a**

lokalita: Netolice: na mezi u zrušené kaple Sv. Gertrudy mezi vojtěškou  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'1.61"N, 14°12'29.01"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezc: Hampel  
pramen: Rohlena, ČNM XCIX (1925), fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337282

**6960b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mor. Budějovice, lesy na Hoře  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'22.49"N, 15°48'12.60"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1926  
náleze: E. Güttler  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.  
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10151730

**6960d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: u kostelíku u Častohostic  
nejbližší obec: Častohostice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'3.32"N, 15°49'13.96"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Güttler  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.  
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10151731

**6963a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dolní Dubňany  
souřadnice: 49°4'21.10"N, 16°13'15.01"E, ± 49m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-05-16  
náleze: Petr Slavík  
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3D  
ID: 10334595

**6963b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Ivančice, SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic - Hrubšic  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'33.61"N, 16°17'24.67"E, ± 550m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-15  
náleze: Zuzana Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336195

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hrubšice ad fluv. Jihlavka ...  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'43.52"N, 16°18'19.74"E, ± 900m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-07  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336506

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Templštýn ad fl. Jihlavka  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'26.46"N, 16°14'54.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336507

lokalita: Hrubšice  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'35.18"N, 16°18'7.54"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1903  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336536

#### 6963c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čermákovice, na mezi za dvorem "Alinkov", výslunné místo  
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'12.64"N, 16°11'20.68"E, ± 150m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-06-23  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336213

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Džbánice, palouk u trati "Pavláška"  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'3.68"N, 16°12'34.92"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1941-08-18  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336212

#### 6963d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: okr. Znojmo: Dobřínsko, svahy nad Dobřínským potokem cca 1,5 km jihovýchodně od obce, opuštěný sad, quadr. 6963  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'39.30"N, 16°16'48.97"E, ± 700m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-06-02  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336500

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Znojmo: in decliv substepposis apud sacellum Sv. Floriánek supra opp. Moravský Krumlov  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.05"N, 16°19'10.74"E, ± 400m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-06-18  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336142

#### 6964a

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo  
lokalita: In graminosis sub agro supra viam inter vicus Řeznovice et Letkovice (supra ripam sin. fl. Jihlava)  
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'30.36"N, 16°20'14.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-05-18  
náleze: Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336230

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Ivančice, distr. Brno, locis graminosis sub agris infimis fastigius inter vicus Letkovice et Řeznovice  
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'30.36"N, 16°20'14.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-05-18  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336232

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo  
lokalita: Ivančice distr. Brno: sub via inter collem Pekárka et vicum Řeznovice  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'18.73"N, 16°19'56.94"E, ± 800m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-05-25  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336233

#### 6964b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Moravské Bránice: travnatá mez u železniční tratě JZ od stanice poblíž hradla  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'56.95"N, 16°25'31.60"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-06-09  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336104

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dolní Kounice: in saxosis supra fluminis Jihlavka  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'18.37"N, 16°27'19.48"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1972-06-29  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336572

#### 6964d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, suchá mez u polní cesty 0,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Jezeřany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'38.46"N, 16°26'14.15"E, ± 150m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-06-18  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336532

#### 6965a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: EVL Bezourek  
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'29.72"N, 16°33'0.67"E, ± 141m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Jana Čechová  
pramen: Čechová Jana. Inventarizační průzkum - U Bezórku. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7039258

#### 6965b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: b0121\_243419\_33\_T3.3A  
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'28.79"N, 16°35'46.32"E, ± 220m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4616135

#### 6965c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Němčičky; suchý trávník ve stráni, v prudkých místech a na hranách svahů dosud pěkné, nízkostébelné s dominancí *Festuca valesiaca*, jinde o hodně horší, více mesofilizované a šíří se exp. trávy, tam degradace až 3, okraje také ovlivněny akátem, málo K3, roztrou\*  
souřadnice: 49°2'44.96"N, 16°31'6.21"E, ± 122m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-04-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0560 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3D  
ID: 13049536

**6965d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Židlochovice: step jižně od hájku od Židlochovic  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'47.47"N, 16°38'43.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-05-25  
nálezce: Lukášková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336309

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Židlochovice - mez vinice S od obce  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'51.25"N, 16°37'26.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-06-06  
nálezce: R. Slaba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336480

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Židlochovice, při řece u mostu  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'15.10"N, 16°36'59.24"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-29  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336181

**6966b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Újezd u Brna: halofytní louka ca 2 km jiv. obce  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'15.87"N, 16°46'19.55"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-06-12  
nálezce: Josef Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336352

**6966c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantnice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8667126

**6966d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Židlochovice, 8 km východně od obce při silnici z Těšan do Moutnice  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'35.85"N, 16°45'16.13"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-07-28  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336116

**6967a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Slavkov: in decl. stepp. inter pag. Milešovice et Otnice  
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'52.41"N, 16°50'3.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-09-02  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336568

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Žleby u Kobeřic prope opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'31.86"N, 16°53'8.93"E, ± 8800m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1965-09-20  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336555

**6967b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Žarošice\_5560067  
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'48.67"N, 16°57'53.06"E, ± 195m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-05-13  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5684194

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hodonín: Žarošice, stráně pod vinohrady v Klášovském údolí  
souřadnice: 49°3'38.48"N, 16°57'58.42"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952  
náleze: M. Rivola  
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka  
projekt: NDOP  
ID: 11959245

**6967c**

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *multiflora*  
lokalita: ad marginem silvae in collis inter Skřípov et Líchy supra Vel. Hostěrádky  
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'45.82"N, 16°53'24.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1973-09-09  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336577

**6967d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kyjov: in stepposis prope pag. Dambořice  
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'17.82"N, 16°55'3.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-02  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336559

**6968a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Ždánice\_5561022  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'55.15"N, 17°0'46.37"E, ± 152m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-06-13  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5688129

**6968b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Jestřabice - remízek s přílehlými zahradami, cca 0,5 km JV obce.  
souřadnice: 49°5'20.00"N, 17°8'10.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylenných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1741878

**6968c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice, slunné stráně  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'23.41"N, 16°59'56.48"E, ± 900m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-06-26  
náleze: Marcela Kobzinková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336276

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kyjov: collis Adamec supra pag. Nenkovice  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'23.18"N, 16°59'58.04"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-02  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336556



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kyjov: in declivibus stepposis ad pag. Želetice  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'51.92"N, 17°0'27.69"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-02  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336557

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kyjov: ad marginem nemorum prope pag. Dražůvky  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'28.13"N, 17°1'33.76"E, ± 1800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-02  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336558

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kyjov: in decl. prope Stavěšice  
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'5.90"N, 17°1'49.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1961-07-10  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336553

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Želetice, okres Znojmo, příkop u silnice  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'51.92"N, 17°0'27.69"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1945-08-17  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336214

#### **6968d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: opp. Kyjov, pagus Bohuslavice: herbosis inter hortos oleraceos vinetesque in decl. mer. et mer. - occid. supra pagum  
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'52.70"N, 17°7'5.88"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 260-320 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-08  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336521

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: při silnici od Kelčan do Kyjova  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'43.81"N, 17°9'53.41"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-06-16  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336578

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín: Kostelec, stráž s jihozápadní expozicí asi 500 m západně k. 272,8  
nejbližší obec: Kostelec u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'5.57"N, 17°9'20.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-07  
náleze: Jiří Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336340

#### 6969c

původní jméno: *Salvia nemorosa* x *pratensis*  
lokalita: Kyjov: in declivibus pr. Kelčany  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'18.79"N, 17°10'25.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336362

#### 6969d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 415.Ořechov, S okraj obce  
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'57.93"N, 17°18'3.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691151

#### 6970b

původní jméno: *Salvia*  
lokalita: Uherské Hradiště - výslunné želez. násypy na cestě ze Starého Města do Uherského Hradiště  
nejbližší obec: Staré Město u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'17.15"N, 17°26'20.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960-08-12  
náleze: F. Kubát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336285

**6970c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: již. Morava - Chříby - obec Polešovice, jihovýchodní polní úvoz pod dvorem p. Kuthana  
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'36.41"N, 17°20'40.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-06-25  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336242

**6971c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /133/ Hluk u Uh. Hradiště: u polní cesty k Hlubočku, 1 km S obce  
nejbližší obec: Hluk u Uh. Hradiště  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967  
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295433

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Míkovice, Hluboček - 6971-33  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987-07-05  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7605817

**6971d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: /242/ Uherský Brod: u železniční trati 0,5 km Z stanice  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967  
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295510

**6972b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 178. Bojkovice: okraj cesty, pole a meze ca 2 km SV od obce  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'21.50"N, 17°49'17.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Marie Elsnerová; Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9135584

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bojkovice - 6972-42  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'17.24"N, 17°49'10.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-10  
nálezc: M. Elsnerová; E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7524098

#### 6972d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bojkovice - 6972-42  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1886  
nálezc: E. Formánek  
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.  
projekt: NDOP  
ID: 7515384

#### 6974a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Z2- C 7a. Zlín: Bylnice: Lazy (6974a 1924a)  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'33.00"N, 18°0'35.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9759273

#### 7052b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čtyři Dvory u Čes Budějovic: u silnice poblíž zastávky autobusu naproti výstavišti  
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'51.63"N, 14°27'23.46"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-06  
nálezc: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336098

#### 7059a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bačkovice - mez u Šimkova mlýna 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'18.84"N, 15°34'31.42"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
pramen: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Brno].  
projekt: Vysočina  
ID: 10151732

#### 7059b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Kdousov - stráž nad Tříletým mlýnem 1 km V od obce  
nejbližší obec: Kdousov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'8.21"N, 15°39'30.95"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
pramen: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Brno].  
projekt: Vysočina  
ID: 10151733

#### 7059d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Jemnice, Lubnice: ze vsi po silnici na SZ okraj obce  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'30.35"N, 15°36'41.33"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336286

#### 7060a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: distr. Znojmo, výslunná skalnatá stráž na levém břehu Želetavky nad Koberovým mlýnem  
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'34.74"N, 15°41'8.44"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-06-15  
nálezc: K. Bitner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336087

#### 7062a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Černín; pěkný porost, v okrajích ruderalizované  
souřadnice: 48°58'24.44"N, 16°1'1.60"E, ± 88m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-05-10  
nálezc: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 12378265

#### 7062b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Mikulovice; 340 m ZJZ od kostela  
souřadnice: 48°57'20.60"N, 16°5'23.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-06-30  
nálezc: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno].  
projekt: ČNFD  
ID: 1502245

#### 7062c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: distr. Znojmo: na náspe v západní části obce Únavov  
nejbližší obec: Únavov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'14.61"N, 16°3'13.42"E, ± 800m  
nadmořská výška: 292 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-08-09  
nálezce: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336374

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: b0030\_341111\_164\_T4.1  
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'49.62"N, 16°1'46.56"E, ± 242m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
nálezce: Jitka Ošlejšková  
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4981396

#### 7062d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Tvoříhráz; 500 m ZJZ od kostela  
souřadnice: 48°55'6.60"N, 16°8'58.90"E, ± 20m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-14  
nálezce: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojensku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501518

#### 7063a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Trstěnice - za humny  
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'12.34"N, 16°11'43.51"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-06-12  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336211

#### 7063b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Mor. Krumlov, pag. Miroslav, S collis  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'23.85"N, 16°18'23.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-06  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336390

#### 7063c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Želetice; 350 m V směrem od kostela  
souřadnice: 48°56'13.10"N, 16°10'6.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2006-07-19  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1500816

#### 7063d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Mor. Krumlov - Miroslav, kopec j. obce  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'23.76"N, 16°18'54.48"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-06  
náleze: Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336382

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Miroslav in steposis m. St. Marci  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'23.76"N, 16°18'54.48"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1938-06-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336367

#### 7064a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 2. Mikulov: prostor kóty 230V obce Lidměřice  
nejbližší obec: Lidměřice  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9280802

#### 7064b

původní jméno: *Salvia nemorosa* flore albo  
lokality: Znoj.-brn. pah., Šumice: suché místo na hrázi Šumického rybn. ca 2,7 km VJV obce  
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'48.07"N, 16°28'9.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-06-15  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336441

#### 7064c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: b0155\_341217\_1\_T3.4D  
nejbližší obec: Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'27.68"N, 16°24'6.19"E, ± 11m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-09-16  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0155: b0155. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4985402

#### 7064d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Vlasatice, obec, potok Miroslavka; kvadrant 7064d.  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'38.90"N, 16°28'53.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-08-17  
nálezc: B. Slavík; L. Kirschnerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336482

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Troskotovice u Mikulova, větrolam  
nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'8.47"N, 16°26'15.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-06-23  
nálezc: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336215

#### 7065a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Přibice, suché meze, ruderalní trávníky a záhumenky podél polní cesty vedoucí po levém břehu Jihlavy k místnímu sportovišti a čistírně odpadních vod, ca 430 m JJZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce  
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'29.50"N, 16°34'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-25  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265369

#### 7065b

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo  
lokality: Vranovice, pr. Uherčice  
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'2.37"N, 16°38'28.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-06-02  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336369



### 7065c

lokality: distr. Břeclav - vesnice Pasohlávky - synantropní flóra  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'10.66"N, 16°32'37.12"E, ± 1400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336238

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: jižní Morava: Pasohlávky, stepní svah pod vrcholem Hradiska  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'16.52"N, 16°34'1.57"E, ± 600m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-07-27  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336167

### 7065d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Pouzdřany, d. Břeclav: ad marginem meridionalis localitatis protectae Pouzdřanská step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'41.14"N, 16°38'9.95"E, ± 600m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-05-28  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336202

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Pouzdřany, strážky na L břehu rybníka, cca 1000 m J od obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'26.15"N, 16°37'18.58"E, ± 700m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-06-03  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336497

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Strachotín u Mikulova, výslunná stráž  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'19.50"N, 16°39'4.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-06-20  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336218

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Hustopeče: in via cava ad basin collis "Pouzďanské kopce" supra pagum Pouzďany  
nejbližší obec: Pouzďany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'54.02"N, 16°37'59.29"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-08-01  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336231

lokality: in collibus Pouzďanské kopce dictis vicum Pouzďany haud procul ab oppido Hustopeče  
nejbližší obec: Pouzďany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'49.15"N, 16°38'14.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-06-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336132

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Hustopeče: mezi Popicemi a Strachotínem  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'4.14"N, 16°39'28.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-06-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336359

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: jižní Morava, Dyjsko-svratecký úval, obec Pouzďany, písčiny na břehu Pouzďanského rybníka  
nejbližší obec: Pouzďany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'32.07"N, 16°37'6.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-08-15  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359181

#### 7066a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Hustopeče, dálnice D2 ve směru na Brno cca 1,7 km S od železničního nádraží, příkop; distr. phyt.: 20b; 48°57'03"N, 16°44'03"E  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'3.00"N, 16°44'3.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005-08-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336158

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hustopeče u Brna, louka na J okraji lesa Štukyně asi 250 m Z Nikolčic  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'20.02"N, 16°44'45.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-05-29  
náleze: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336115

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: při cestě na lukách u Křepic  
nejbližší obec: Křepice u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'57.30"N, 16°43'7.45"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1929-06-21  
náleze: Vojtěch Teichman  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336526

#### **7066b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Holý vrch  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'20.48"N, 16°45'57.40"E, ± 80m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-13  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6520722

#### **7066c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hustopeče, palouk u železn. trati  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'1.29"N, 16°44'36.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1967-08-22  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336219

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: na pravé straně značkové cesty z nádraží v Popicích na Pavlovské kopce, asi 300 m od nádraží v Popicích  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'18.22"N, 16°39'58.29"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-06-04  
náleze: Jiří Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336535

#### 7066d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hustopečská pahorkatina, u silnice SZ od kóty Vinohrady [v některých mapách Bojanovska nebo Soudný v.]  
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'57.27"N, 16°47'22.23"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-06-15  
náleze: Jan Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336462

#### 7067a

původní jméno: Šalvěj hajní  
lokalita: j. Morava, pravý břeh potoka Trkmanka, 1,5 km JV od obce Brumovice, hojně na slunném svahu  
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'11.79"N, 16°54'23.92"E, ± 700m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-09-08  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336291

#### 7067b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín, Hustopečská pahorkatina: Hovorany, loca publica conservata Hovoranské louky dicta, 2,5 km situ  
oriento-septentrio-orientali ab ecclesia in pago Terezín  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'51.52"N, 16°58'21.84"E, ± 900m  
nadmořská výška: 230-250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1999-06-19  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336126

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Břeclav, stráně u Terezína  
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'39.72"N, 16°57'4.66"E, ± 1300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1967-08-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336236

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Klobouky u Brna, pag. Krumvíř, NO přír. rezervace  
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'43.42"N, 16°55'21.10"E, ± 800m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-07-24  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336388

**7067c**

lokalita: Moravia merid. orient.: in collibus situ septentr. supra vicum Bořetice inter cotas 282 et 355m, situ merid. ab oppido Klobouky  
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'7.92"N, 16°50'59.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-07-10  
náleze: K. Domin; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336139

**7067d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín, kopec Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.60"N, 16°58'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-08-21  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336237

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín, stepní svahy Velkého vrchu u Brumovic  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'36.82"N, 16°55'25.44"E, ± 800m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-05-10  
náleze: Aziza Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336277

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: J Morava, Čejč, svah Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.60"N, 16°58'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-08  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336416

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: J Morava, Čejč, svah Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.60"N, 16°58'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-09-09  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336417

lokality: Moravia merid.-orient.: in declivibus merid. collis "Velký Vrch" [Kobylská skála] dictae situ occident. a vico Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'31.22"N, 16°55'23.83"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200-264 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-07-10  
náleze: K. Domin; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336138

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokality: Moravia australis: in colle Velký vrch [Kobylská skála] prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'31.22"N, 16°55'23.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-29  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336133

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Čejč, Morava  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 1800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06  
náleze: Hubert Franěk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336174

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *albiflora*  
lokality: Hodonín: in graminosis siccis inter pag. Čejč et Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'31.40"N, 16°59'37.24"E, ± 4500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336284

#### **7068a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Morava, okres Kyjov: Svatobořice-Mistřín, břeh v sadě u plotu - broskvový sad JZD Šardice  
nejbližší obec: Mistřín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'20.85"N, 17°4'48.25"E, ± 4000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-07-25  
náleze: Iva Krausová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336282

#### **7068b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Kyjov: in locis arenosis ad Vlkoš  
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'42.70"N, 17°9'12.95"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336570

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kyjov: in stepposis versus Vlkoš  
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'42.70"N, 17°9'12.95"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336361

#### 7068c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 93. Šardice: stepní loučka v lese Obora  
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jan Wim Jongepier  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9050082

#### 7068d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kyjov: in declivi stepposo m. Náklo pr. Milotice  
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.10"N, 17°8'5.09"E, ± 800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1941-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336368

#### 7069a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dolnomor. úv., Vracov, mez nad odvod. kanálem tekoucím z lesa Dúbrava poblíž SZ okraje obce, 1,65 ZJZ žst. v obci  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'20.61"N, 17°11'46.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1994-06-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336442

#### 7069b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bzenec - Váté písky asi 3 km JJV od centra obce, 160 m; fytochorion 18b, čtverec 7069bc  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'12.02"N, 17°17'4.45"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-05-25  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336169

**7069c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: železniční násep Váté písky u Bzence  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'56.64"N, 17°14'39.45"E, ± 5400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1993-05-28  
náleze: Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336091

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bílé Karpaty - Váté písky u Bzence  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'56.64"N, 17°14'39.45"E, ± 5400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-05-30  
náleze: Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336090

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín: na vátých pískách na jižním okraji Ratíškovice  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'4.14"N, 17°10'46.49"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-06-12  
náleze: A. Ivanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336252

**7069d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Váté písky  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'5.65"N, 17°15'6.27"E, ± 2736m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1996  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Mikátová Blanka et al. Biolog. hodnocení realizace stavby Moder. tratě Hodonín - Mor. Písek. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6578911

**7070a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Uherský Ostroh, slunná loučka u železničního nádraží  
nejbližší obec: Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'55.14"N, 17°24'13.45"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-08  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336293



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: distr. Hodonín: Veselí n. M., břehy odlehč. ramene Moravy  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'20.74"N, 17°21'1.63"E, ± 7500m  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-09-10  
náleze: I. Horníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336220

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Veselí n. M., při silnici  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'5.58"N, 17°22'49.77"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-06-13  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336448

původní jméno: *Salvia*  
lokality: Moravia austr. Veselí n. Mor., na Zbrodsku  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'15.71"N, 17°22'52.36"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-07-28  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336554

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Milokoš, louky za vesnicí  
nejbližší obec: Milokoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'4.65"N, 17°23'42.28"E, ± 1800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-08-23  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336240

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Veselí n. Mor., násep žel. trati do Velké n. V.  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'4.72"N, 17°24'31.99"E, ± 2500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1970-06-19  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359159

#### **7070b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Ostrožská Lhota  
souřadnice: 48°58'47.64"N, 17°29'22.45"E, ± 63m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10677877

### 7070c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Veselí nad Mor., západně Veselí k Zarazicím na staré železniční trati  
nejbližší obec: Zarazice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.53"N, 17°21'46.52"E, ± 1300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1943-05-26  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336241

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Veselí n. Mor.: in vinetis supra Kozojítky  
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.39"N, 17°23'11.38"E, ± 3000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1939-06-12  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336552

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: železniční násep u Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'55.49"N, 17°22'51.75"E, ± 4500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336585

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Veselí n. Mor.: železniční svah  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'55.49"N, 17°22'51.75"E, ± 4500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336583

### 7070d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Veselí n. Mor.: násep železniční trati do Velké n. V.  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'34.45"N, 17°26'51.71"E, ± 9000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1970-06-19  
náleze: V. Tlusták  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336529

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: již. Morava - Veselí nad Mor. - v příkopech u dálnice k Blatnici  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.51"N, 17°25'40.08"E, ± 4500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-07-01  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336243

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: H-A 3. Hodonín: Blatnice: - u Dlouhých Klínů, pod Radošovem (7070d 1946)  
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°26'27.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9694127

#### 7071a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Kobylí hlava  
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°31'59.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2001-07-02  
náleze: Irena Opršalová  
pramen: Skácelová I. (2003): Ekobiologie a populační biologie hadince červeného (*Echium maculatum*) v České republice. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Kat. Bot., PřF, Univerzita Palackého, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1190171

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hluk - 7071-11  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967  
náleze: J. Tomášek  
pramen: Tomášek J. Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86: Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. , 1968.  
projekt: NDOP  
ID: 7668958

#### 7071b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dolní Němčí - 7071-23  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-20  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7645666

#### 7071d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Tab.1.sním.5. PR Dráhy: Seznam druhů. Jde o bývalou pastvinu na J okraji obce Horní Němčí,  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°38'14.00"E  
nadmořská výška: 400-510 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8281952

#### 7072a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Suchá Loz, Volenov - 7072-13  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1886  
náleze: E. Formánek  
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.  
projekt: NDOP  
ID: 7417918

#### 7151d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Český Krumlov, prostor bývalého vojenského cvičiště ca 350 m S od nádražní budovy  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'31.01"N, 14°18'58.89"E, ± 350m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-06-08  
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336305

#### 7160b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Frain a. d. Thaya  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'52.30"N, 15°48'43.32"E, ± 1600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336456

#### 7161a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Pod Býčí horou  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'39.68"N, 15°50'57.87"E, ± 506m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6475058

#### 7161b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: distr. Znojmo: Mešovice [Mašovice], suché meze u bývalé myslivny na V okraji obce  
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'28.97"N, 15°59'1.13"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-07-21  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336546

#### 7161c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: b0073pd\_332404\_25\_T1.1  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'34.19"N, 15°53'4.56"E, ± 439m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4973709

#### 7161d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 15°58'28.70"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-08-10  
náleze: Jana Kůrová  
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2925338

#### 7162a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Znojmo, Hradiště, ad caespem in parte orientale suburbii, non procul a capellam  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'23.41"N, 16°2'16.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-08-05  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336205

lokalita: distr. Znojmo, in locis stepposis supra flumen Dyje situ austr.-occ. a pago Znojmo-Hradiště  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'10.22"N, 16°1'37.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-23  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336249

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: meze u Znojma  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 6000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336454

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Znaim - Leskathal  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.40"N, 16°3'43.53"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-07-07  
náleze: J. Brym  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336092

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokality: Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 6000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1871-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336338

#### 7162b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: distr. Znojmo: Těšetice, pole 0,5 km ZSZ od obce, mez u cesty  
nejbližší obec: Těšetice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'44.75"N, 16°8'57.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-07-22  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336085

#### 7162c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Popice u Znojma, Havranické vřesoviště, JZ od obce; 48°49'06"N, 16°00'44"E  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'6.00"N, 16°0'44.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336459

původní jméno: *Salvia sylvestris*  
lokality: distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'6.46"N, 16°0'21.13"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-07-08  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336099

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Znojmo, Popice, "U kaple" západně  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'11.09"N, 16°0'40.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-27  
náleze: S. Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336346

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Nový Šaldorf, Znojmo: role u vsi  
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'32.93"N, 16°3'34.04"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-24  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336294

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Znojmo - Konice, okr. ZN; podél cesty na Popickém vrchu J od obce  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'38.08"N, 16°1'8.80"E, ± 280m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-06-20  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359193

#### **7162d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Znojmo, na suchých stráních na Steinbergu asi 0,5 km na S od obce Derflice  
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'51.29"N, 16°8'52.79"E, ± 600m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-13  
náleze: N. Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336495

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Znojmo, louka nad splavem u Tasovic  
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'59.03"N, 16°8'9.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-06-22  
náleze: D. Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336234

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mähren: Mühlfraun  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'49.63"N, 16°6'59.39"E, ± 1300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-06-25  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336339

#### 7163a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Silnice k Lechovicím  
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'32.72"N, 16°13'50.59"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-05-17  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6468229

#### 7163b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Čejkovice u Miroslavi, pahorek v polích 2 km S obce  
souřadnice: 48°53'44.00"N, 16°17'16.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1694872

#### 7163c

lokalita: distr. Znojmo, in locis stepposis prope viam situ orient. a pago Hodonice (ca 0,5 km)  
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'55.90"N, 16°11'14.22"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-25  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336250

#### 7164b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 3. Mikulov: J svahy nad silnicí Drnholec - Hrušovany  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.23"N, 16°28'48.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9280598



původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Litobratřice  
souřadnice: 48°52'37.67"N, 16°25'28.19"E, ± 81m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-07-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1067 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 10800877

#### 7164d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Jevišovka  
souřadnice: 48°50'31.62"N, 16°25'41.70"E, ± 46m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-07-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1067 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10800701

#### 7165a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: jižní Morava: Pasohlávky, stepní svahy nad močály směrem k Mušovu  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'50.97"N, 16°33'37.05"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-06-29  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336166

#### 7165b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Pavlovské vrchy, severní svah Děviček  
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'38.66"N, 16°39'39.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1973-09-10  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336161

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: jižní Morava: Dolní Věstonice, písčité duny na levém břehu Dyje  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'29.34"N, 16°38'53.12"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-06-26  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336164

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Mikulov: in collibus calcar. Pálavské vrchy: ad decliv ad ruinam Děvín  
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'1.39"N, 16°39'1.65"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1969-06-26  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336144

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Břeclav: in collibus Pálavské vrchy apud opp. Mikulov in sabulosis ad pag. Dolní Věstonice  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'6.98"N, 16°38'29.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1968-06-21  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336143

původní jméno: *Salvia nemorosa flore albo*  
lokalita: Mikulov: v příkopě u silnice mezi Dolními a Horními Věstonicemi  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'53.64"N, 16°38'13.14"E, ± 1200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1957-06-21  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336484

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hustopeče: na terase poříční v údolí Dyje u Strachotína [zaplaveno - v. n. Nové Mlýny]  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'50.26"N, 16°39'7.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-06-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336365

#### **7165c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dunajovické kopce, výslunná travnatá stráň na Liščím kopci severně obce Březí  
nejbližší obec: Březí u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'15.37"N, 16°33'53.03"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1982-06-16  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336105

## 7165d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bavory - at the top of the Tabulová hora Mt., ca 1,1 km NE of the centrum of the village; kv. 7165d; 48°50'N, 16°38'E  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.17"N, 16°38'13.82"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1999-05-25  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336170

lokalita: Mikulovská vrchovina, Stolová hora  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.94"N, 16°38'11.47"E, ± 900m  
nadmořská výška: 456 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1987-06-08  
náleze: D. Jalovičiarová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336253

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Pavlovské kopce, v travnatém porostu na úpatí JZ svahu Stolové hory  
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'19.91"N, 16°38'0.61"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1969-06-13  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336534

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Morava jižní, Pavlovské kopce: Svatý kopeček u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.32"N, 16°38'50.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1957-06-13  
náleze: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336224

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo  
lokalita: Mikulov, ad pedem m. Tuold  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.74"N, 16°38'22.54"E, ± 800m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1947-06-15  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336370

původní jméno: *Salvia*  
lokalita: Eisgrub - Nikolsburg  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'20.01"N, 16°38'16.06"E, ± 4500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1934-07-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336446

původní jméno: *Salvia nemorosa* v. *albiflora*  
lokality: Pavlovské kopce: Kočičí kámen u Mikulova  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'49.52"N, 16°38'12.45"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1934-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336584

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: prope Mikulov ad viam  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'20.01"N, 16°38'16.06"E, ± 3000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-05-15  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336516

#### 7166a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: jižní Morava: Šakvice, výslunný svah u Šakvického rybníka [zaplaveno - v. n. Nové Mlýny]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'55.36"N, 16°43'16.57"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-06-29  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336165

#### 7166b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Rakvice, okr. Břeclav, silniční příkop  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'29.20"N, 16°48'47.89"E, ± 1800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-06-08  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336217

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo  
lokality: Hustopeče: in declivi inter Rakvice et Přítluky  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.66"N, 16°47'41.44"E, ± 1600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-05-31  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336363

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hustopeče: in declivi inter Příkladky et Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'46.36"N, 16°45'51.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-05-31  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336364

#### 7166c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mikulov, distr. Břeclav: ad limitem arvensem secundum viam publicam in fine quam Studánkový vrch app. habitatio argilloso-arenosa soli exposita  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'0.40"N, 16°43'21.13"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1984-07-18  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336201

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Mikulov-Bulhary, úvoz záp. silnice k Milovicím  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'19.88"N, 16°44'11.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-06-29  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336384

#### 7166d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 220. Bulhary: S okraj obce a lužní les u mostu přes Dyje, 0,5 km SSV středu obce  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9054470

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 7166-d11  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'30.11"N, 16°45'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-06-27  
náleze: Jiří Danihelka; Vymazalová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6336061

### 7167a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Jižní Morava: Zimarky, Velké Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'31.98"N, 16°53'10.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-05-23  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336316

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: jižní Morava, 2 km SVV od obce Velké Bílovice při silnici nad dlouhou vodní nádrží, slunné travnaté místo  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.77"N, 16°54'53.27"E, ± 900m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-06-05  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336292

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: stepní lokalita Zimarky 2 km S obce Velké Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'31.98"N, 16°53'10.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-05-12  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336523

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Podivín: ad viam inter pagos Vel. Bilovice et Rakvice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'38.36"N, 16°51'23.21"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-09-27  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336569

### 7167b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Velké Bílovice, svahy V silnice do Čejkovic, ca 2 km SV obce.  
souřadnice: 48°51'40.00"N, 16°54'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1732388

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Svahy 3,5 km SV Velkých Bílovic, stráně SV rybníka.  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 16°56'60.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
nálezc: L. Ambrozek  
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1726164

#### **7167c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Velké Bílovice, výslunná stráně 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'15.25"N, 16°53'0.29"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-22  
nálezc: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359185

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Podiivín - Ladná - lužní lesíky podél Dyje (pole, lesy, mokřady, okolí vodotečí, pískovny, obce)  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8674000

#### **7167d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Moravský Žižkov: obec, rybník, meze, rumiště.  
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'58.30"N, 16°55'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8674155

#### **7168a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hodonín: in silva Kapánsko ad Podvorov  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'0.96"N, 17°0'13.82"E, ± 5500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-06-21  
nálezc: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336575

#### **7168b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Česká republika, okr. Hodonín, Dolnomoravský úval: Hodonín  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'27.42"N, 17°7'26.48"E, ± 5000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-28  
nálezc: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336117

### 7168c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín, Mikulčice, travnatý žel. val 450 m od žel stanice Lužice v obci Mikulčice  
nejbližší obec: Lužice u Hodonína, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'39.67"N, 17°3'42.23"E, ± 900m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-07-03  
nálezce: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336264

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Josefov (Hodonín)  
nejbližší obec: Josefov u Hodonína, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'22.20"N, 17°0'36.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-07-19  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336573

### 7168d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: j. Morava, Mikulčice - v místě vykopávek  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'12.98"N, 17°5'18.28"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1969-05-25  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336290

### 7169a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Sudoměřice, distr. Hodonín, in parte meridionale stationis ferriviae, ad locum glareosum; 48°52'15"N, 17°14'25"E  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'15.00"N, 17°14'25.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-08-20  
nálezce: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336207

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín: in arenosis vastis ad station. viae ferreae Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'0.17"N, 17°10'41.95"E, ± 800m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-05-27  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336485



#### 7169b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín, in collibus substeposis Bílé Karpaty: in pratis in colle Žerotín ad pag. Radějov - pr. opp. Strážnice  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.64"N, 17°19'39.31"E, ± 450m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1966-06  
nálezce: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336147

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: distr. Hodonín: ad marginem agri infra collem Žerotín prope oppidum Strážnice  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.64"N, 17°19'39.31"E, ± 450m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1955-08-17  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336486

#### 7170a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: H-N 5a. Hodonín: Strážnice: Doubrava (7170a 1925a)  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'52.00"N, 17°20'26.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9713479

#### 7170b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: H-J 3f. Hodonín: Malá Vrbka: Výzkum (439) (7170b 1934f)  
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'4.00"N, 17°26'18.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9707488

#### 7171a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Bílé Karpaty - Sůchovské mlýny  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'5.03"N, 17°34'41.84"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1990-06-12  
nálezce: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336313

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: Weliká: Wiesen u. Waldtränder  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'0.14"N, 17°31'24.83"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1914-06-17  
nálezc: M. Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336084

#### 7171c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1886  
nálezc: E. Formánek  
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.  
projekt: NDOP  
ID: 7405573

#### 7262a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dyjákovičky\_5290018  
nejbližší obec: Dyjákovičky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'44.96"N, 16°4'32.34"E, ± 89m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-06-21  
nálezc: Radomír Němec  
pramen: Němec R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0529. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661320

#### 7262b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Hnízdo, chr. úz. Lamplberk 2 km J od J okraje obce  
souřadnice: 48°45'12.00"N, 16°7'54.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-05-13  
nálezc: M. Chytrý  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.] (2003): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 217-288.  
projekt: ČNFD  
ID: 1702534

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Dyjákovičky, pahorek s hláskou JJZ obce  
souřadnice: 48°45'53.00"N, 16°4'57.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-03  
nálezc: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1699775

#### 7262d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Ječmeniště  
souřadnice: 48°44'45.85"N, 16°8'55.74"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3A  
ID: 11152400

#### 7263a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: mezi Jaroslavici a Slupem - v křovinách u cest poblíž levého břehu Daněže  
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'6.64"N, 16°12'5.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 199 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-07-15  
náleze: Eva Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336512

#### 7263c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Jaroslavice - meze u hranice  
souřadnice: 48°44'40.33"N, 16°12'19.83"E, ± 194m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF  
projekt: NDOP  
ID: 11265617

#### 7264a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: jižní Morava: Hrabětice n. Jev., rumiště pod kostelem  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'50.12"N, 16°23'35.63"E, ± 75m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-05-15  
náleze: Dalibor Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336160

#### 7264b

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: ZN, Hrabětice, L břeh Dyje asi 700 m V usedlosti Trávní dvůr.  
souřadnice: 48°47'40.00"N, 16°26'29.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-17  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841236

**7265a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Nový Přerov, Lange Wart (stepní stráž v cípu st. hranice 2 km VJV obce.  
souřadnice: 48°47'57.10"N, 16°31'8.30"E, ± 150m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1983  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8676034

**7265b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 320. Mikulov: podél železnice, 0,3-0,9 km JJV nádraží  
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9057880

**7266a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 352. Sedlec: segetální lem, stepní trávníky, křoviny, křovinatý les na V svahu, 2 km ZJZ až 2,4 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 205-230 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9059098

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 355. Sedlec: louka na Z okrajil zátoky Nesytu, cca 2,5 km JV kostela v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-07-09  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9059281

**7266b**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: 7266-b15  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.04"N, 16°49'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-29  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6331006

#### 7266c

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: Valtice, WNW, in graminosis apud viam publicam  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'46.11"N, 16°44'26.74"E, ± 800m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-03  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336395

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 1. Úvaly: prudký sprašový břeh v dolní části svahu J Úvalského mlýna, 1,0 km SV od obce  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1992-07-01  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1999): Pampeliška pozdní (*Taraxacum serotinum*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 123-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335674

#### 7266d

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 7266-d08  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°47'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-04  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6327605

#### 7267a

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokalita: 433. Ladná: zbytky louky podél okraje lesa, okraj pole, dyjské navigace na P břehu Dyje, cca 0,5 km J až 1,8 km JJZ-J Ladenského mostu  
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061962

#### 7267b

původní jméno: *Salvia silvestris*  
lokalita: ve Tvrdonicích u Břeclavi  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'37.74"N, 16°59'40.06"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1878-08-19  
nálezc: Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336533

**7267c**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Břeclav, Pohansko, poblíž zámečku Pohansko, quadr. 7267ac; 48°45'N, 16°52'E  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'41.16"N, 16°53'40.12"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-07-27  
nálezce: Dana Macurová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336310

**7267d**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°42'6.68"N, 16°57'57.47"E, ± 68m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-05-09  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.7  
ID: 10551349

**7268a**

původní jméno: *Salvia nemorosa*  
lokality: Tvrdonice, Týnec, lužní lesy při Moravě, louky, okolí vod, obec Týnec.  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8677657