


## Distribution of *Schoenoplectus tabernaemontani* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Petr Filippov

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Schoenoplectus tabernaemontani* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4952d**

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokalita: Schluckenauiae [= Šluknov]  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'23.01"N, 14°27'53.15"E, ± 3000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1842  
nálezce: W. Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299313

**5251a**

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokalita: Tetschen [= Děčín]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'32.70"N, 14°12'41.94"E, ± 5000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1849  
nálezce: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298971

**5256a**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: I0138\_031416\_339\_T1.10  
nejbližší obec: Staré Pavlovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'9.78"N, 15°2'28.00"E, ± 16m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6172442; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**5353a**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Příkopy u Lípy  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'51.17"N, 14°31'14.85"E, ± 5000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298969

**5353c**

lokalita: Bohemia septentr.: Ad piscinam Starozámecký [asi míněn Novozámecký] rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'38.89"N, 14°32'59.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954-06-29  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299409

lokality: Bohemia septentr.: Ad piscinam Starozámecký rybník [asi míněn Novozámecký] prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'38.89"N, 14°32'59.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954-06-29  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299410

lokality: Bohemia septentr.: Ad piscinam Starozámecký rybník [asi míněn Novozámecký] prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'38.89"N, 14°32'59.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954-06-29  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299411

lokality: Bohemia septentr.: Ad piscinam Starozámecký rybník [asi míněn Novozámecký] prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'38.89"N, 14°32'59.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954-06-29  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299412

lokality: Bohemia septentr.: Ad piscinam Starozámecký rybník [asi míněn Novozámecký] prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'38.89"N, 14°32'59.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954-06-29  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299413

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník [asi míněn Novozámecký] prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'38.89"N, 14°32'59.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1953-07-03  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299408

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Am Hirschen Teich [= Novozámecký rybník] b. Karsch [= Karasy]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'38.89"N, 14°32'59.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1919-07  
nálezce: F. Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299415

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: U Hirsenského rybníka [= Novozámecký rybník u obce Zahrádky]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'38.89"N, 14°32'59.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1881-07  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299414

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Habstein [= Jestřebí]  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'57.34"N, 14°34'50.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1880  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299012

#### 5354a

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Srní vody [= Ploučnice nad Mimoní] u Mimoně  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'6.09"N, 14°44'1.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1880-07  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299143

#### 5447a

lokalita: okres Most, Albrechtická výsypka  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'27.66"N, 13°31'25.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995  
náleze: J. Rydlová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298987

lokalita: okres Most, Albrechtická výsypka  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'27.66"N, 13°31'25.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1986  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298984

lokalita: okres Most, Albrechtická výsypka  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'27.66"N, 13°31'25.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1986  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298985

lokality: okres Most, Albrechtická výsypka  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'27.66"N, 13°31'25.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1986  
nálezc: E. Medonosová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298986

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Mostecké výsypky - jiřetínská  
souřadnice: 50°34'11.00"N, 13°34'23.00"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1966-09-26  
nálezc: V. Toberná  
pramen: Toběrná V. (1974): Fytoocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms.  
[Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1612167

#### 5447b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Dolní Jiřetín\_9350010  
nejbližší obec: Dolní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'38.48"N, 13°35'4.96"E, ± 204m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-02-24  
nálezc: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5960071

#### 5447c

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Seewiesen b. Kummern [Komořany]  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°31'49.90"N, 13°33'51.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1859-08-25  
nálezc: J. F. Sachs  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299031

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Wiesen b. Seestadt [= Ervěnice]  
nejbližší obec: Ervěnice, okres Most  
souřadnice: 50°31'25.87"N, 13°32'12.75"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-07-06  
nálezc: J. F. Sachs  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298980

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Podkrušnohorská pánev, Komořany, u SV okraje bývalé obce na levobřežní straně říčky Bíliny vpravo od silnice do Dolního Jiřetína, na okraji severního břehu bývalého koupaliště  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°31'48.53"N, 13°34'25.74"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1998-06-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199470

#### 5447d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Kopistská výsypka u Mostu  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°32'31.19"N, 13°36'19.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-10-02  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299149

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Kopistská výsypka u Mostu - na okraji jedné z pinek (jezírka)  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°32'31.19"N, 13°36'19.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-10-02  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299150

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokalita: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'45.92"N, 13°38'35.33"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1855  
náleze: O. F. Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299146

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'45.92"N, 13°38'35.33"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1855  
náleze: O. F. Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299147

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most: asi 0,5 km S od děkanského kostela. Malý mokřad na vnitřní výsypce Most  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'20.36"N, 13°38'53.52"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-06-24  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199433

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most-Souš: 1,7 km ZSZ od vrcholu Hněvína (399). J břeh jezera Matylda (zatopeného vytěženého prostoru)  
nejbližší obec: Most-Souš, okres Most  
souřadnice: 50°31'26.85"N, 13°36'33.11"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2004-09-02  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199435

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most: 1,5 km ZSZ od vrcholu Širokého vrchu. U střední části J břehu v mělké vodě vodní nádrže Matylda  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'27.53"N, 13°36'28.45"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-09-11  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199428

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most: 1 m SSZ od děkanského kostela, 0,9 km SV od Hněvína. Ve vodě na okraji mokřadu, v depresi vnitřní výsypky v místech bývalého starého Mostu  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'35.09"N, 13°38'30.96"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-09-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199429

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most: 2,25 km ZSZ od vrcholu Širokého vrchu (386). V mělké vodě vodní nádrže Matylda u SZ břehu  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'31.75"N, 13°35'45.96"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-09-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199430

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most: asi 2 km SSZ od vrcholu Špičák (399), SV břeh retenčního rybníčku na výsypce Most, u Z úpatí Střimické výsypky  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'35.68"N, 13°38'23.54"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-08-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199431

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most: 3,1 km SZ od vrcholu Hněvína. Střední část Kopitské výsypky, mokřad ve světlině vzrostlého zalesnění  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°32'27.14"N, 13°36'4.50"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-08-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199432

původní jméno: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2016: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'45.92"N, 13°38'35.33"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1855  
náleze: O. F. Štika  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199491

#### 5448a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic  
souřadnice: 50°34'15.00"N, 13°41'15.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-10-11  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1263546

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Mariánské Radčice, 0,5 km SV od vsi  
souřadnice: 50°34'33.00"N, 13°40'15.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-10-05  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1263542

#### 5448c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Tab.6.sním.115.lok.133. Jezírko v hliníku nad železnič.tratí 1km SZ od nádraží Obrnice  
nejbližší obec: Obrnice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°30'38.00"N, 13°41'25.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-20  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031525

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Tab.5.sním.94.lok.133. Jezírko v hliníku nad železnič.tratí 1km SZ od nádraží Obrnice  
nejbližší obec: Obrnice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°30'38.00"N, 13°41'25.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-20  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031456

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: 133. Jezírko v hliníku nad železnič.tratí 1km SZ od nádraží Obrnice  
nejbližší obec: Obrnice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°30'38.00"N, 13°41'25.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031191



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Obrnice, jezírko u hliníku nad železniční tratí 1 km SZ od nádraží Obrnice.  
souřadnice: 50°30'38.00"N, 13°41'25.00"E, ± 20m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.  
projekt: ČNFD  
ID: 1075552

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Obrnice, jezírko u hliníku nad železniční tratí 1 km SZ od nádraží Obrnice.  
souřadnice: 50°30'38.00"N, 13°41'25.00"E, ± 20m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.  
projekt: ČNFD  
ID: 1075482

#### 5450a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /146/ Kamýk u Litoměřic: rybník na Z okraji obce (1997,1998)  
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'31.00"N, 14°4'28.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904699

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: u0034cs\_024122\_91\_M1.2  
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'32.18"N, 14°4'52.57"E, ± 1m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001  
náleze: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002  
ID: 6060350

#### 5546c

lokalita: Březno u Chomutova: malá vodní nádrž v mělké erozní roklí 1,7 km SZ od obce  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'48.01"N, 13°24'28.70"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298928

#### 5546d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Pražské pole  
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'30.39"N, 13°25'13.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-11  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7292570

**5547b**

lokalita: Nemilkov u Mostu, 0,7 km S od středu vsi, na obnaženém dnu pravobřežní části bažiny pod čelní hrází Nemilkovského rybníka

nejbližší obec: Nemilkov, okres Most

souřadnice: 50°27'32.68"N, 13°37'22.39"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1998

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299154

lokalita: Bylany u Mostu: 0,6 km VJV od středu bývalé obce, deprese mezi silnicí a JZ břehem umělého rybníčku, náhradní lokalita halofytů [S od Havraně]

nejbližší obec: Bylany, okres Most

souřadnice: 50°27'59.05"N, 13°36'26.48"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1993

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298937

lokalita: Lišnice u Mostu: 0,5 km JV od středu obce, litorál Z břehu jezírka v zatopeném opuštěném kamenolomu, mezi Srpinou a silnicí do Polerad

nejbližší obec: Lišnice, okres Most

souřadnice: 50°26'59.46"N, 13°38'20.50"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1993

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299068

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Bylany u Mostu

nejbližší obec: Bylany, okres Most

souřadnice: 50°28'7.89"N, 13°36'7.55"E, ± 1000m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1985-08-01

nálezce: M. Abtová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298936

lokalita: Lišnice, o. Most: Z břeh vodní plochy v zatopeném lomu mezi Srpinou a silnicí 0,3 km JV od obce, malá skupina rostlin

nejbližší obec: Lišnice, okres Most

souřadnice: 50°26'59.46"N, 13°38'20.50"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1984-10-16

nálezce: J. Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299067

lokalita: Bylany, o. Most: asi 500 m V od bývalé obce, mezi novou silnicí a JZ okrajem umělého rybníčka chráněného území, spolu s *Bolboschoenus maritimus*, malý porost

nejbližší obec: Bylany, okres Most

souřadnice: 50°28'0.05"N, 13°36'23.61"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1984-09-19

nálezce: J. Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298935

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bylany - náhradní lokalita slanomilné vegetace [S od Havraně]  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°27'59.05"N, 13°36'26.48"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-07-24  
náleze: M. Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298934

lokalita: fragment slaniska, u silnice na obec Třebušice, směrem k malému rybníčku (označeno jako CHÚ) mezi panelárnou a silnicí  
Most – Žatec, cca 2 km S obce Havraň, Žatecké Poohří distr. Most  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°28'1.68"N, 13°35'46.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298982

lokalita: Bylany u Mostu  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'7.89"N, 13°36'7.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1968  
náleze: F. Bubák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298933

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Salzige Wiesen bei Püllna [= Bylany] nächst Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'7.89"N, 13°36'7.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1863  
náleze: A. Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298939

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Bylany u Mostu  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'7.89"N, 13°36'7.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298938

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most-Čepirohy: 2 km ZSZ od zastávky autobusu Závodní klub. Velký vyschlý mokřad ve střední části Slatinické výsypky  
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°29'15.96"N, 13°35'39.32"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-30  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199421

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most-Vteln: 0,6 km ZSZ od kosetla. V rybníku vytěženého prostoru Benedikt u Z břehu  
nejbližší obec: Most-Vteln, okres Most  
souřadnice: 50°29'27.86"N, 13°39'46.69"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2003-09-26  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199422

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most-Velebudice: asi 2 km JV od středu městské části, Vteln, asi 2 km JJZ.. V podélném rybníčku u JV břehu, v depresi  
Velebudické výsypky v od hippodromu  
nejbližší obec: Most-Velebudice, okres Most  
souřadnice: 50°28'11.25"N, 13°39'21.11"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199423

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most-Čepirohy: 1,3 km ZSZ od zastávky autobudu Závodní klub. Na S břehu rybníčku v J části Slatinické výsypky  
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°28'56.89"N, 13°36'10.45"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199424

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most: 1,6 km JZ od vrcholu Reslu (413). Břeh rybníku v S části Slatinické výsypky  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'43.29"N, 13°35'54.07"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199425

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Most-Čepirohy: 1,35 km JV od zastávky autobusu Závodní klub. Ve vyschlém retenčním rybníčku u SV břehu v depresi JZ  
části Velebudické výsypky  
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°27'57.80"N, 13°37'53.57"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2003-09-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199427

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Žatecké Poohří, Nemilkov u Mostu: 0,7 km S od středu vsi, na obnaženém dnu pravobřežní části bažiny pod čelní hrází Nemilkovského rybníka  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'33.05"N, 13°37'23.30"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199472

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Bylany u Mostu: 0,6 km VJV od středu bývalé obce, deprese mez silnicí a JZ břehem umělého rybníčku náhradní lokality halofatů  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°27'57.89"N, 13°36'27.11"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199466

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Lišnice u Mostu, 0,5 km JV od středu obce, litorál Z břehu jezírka v zatopeném opuštěném kamenolomu, mezi Srpinou a silnicí do Polerad  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'0.65"N, 13°38'18.36"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199467

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Havraň u Mostu: opuštěné sádky u rybníčku na kraji obce S od silnice na Nemilkov, asi 10 trsů  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'7.93"N, 13°36'4.78"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-09-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199475

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Bylany, okres Most, SSV 0,3 km od středu bývalé obce, v mělké vodě močálu S od starého rybníka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'15.99"N, 13°36'8.11"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-07-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199447

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Lišnice, okres Most: JV 0,3 km od okraje obce, na Z břehu vodní plochy v zatopeném kamenolomu mezi silnicí do Polerad a Srpinou, malá skupina rostlin  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'59.86"N, 13°38'18.67"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-08-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199453

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Nemilkov, o. Most: SSV 0,5 km od středu obce, bažina s rákosím pod hrází Nemilkovského rybníka  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'32.60"N, 13°37'22.41"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199456

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Tab.5.sním.96.lok.136. Nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkop  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'28.00"N, 13°39'53.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-20  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031467

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Tab.5.sním.95.lok.136. Nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkop  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'28.00"N, 13°39'53.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-20  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031461

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 136. Nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkop  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'28.00"N, 13°39'53.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031211

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /7/ Bylany: poblíž S břehu starého bylanského rybníka a v okolí  
nejbližší obec: Bylany, okres Chrudim  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984  
náleze: Sládek  
pramen: Sládek J. & Ondráček Č. (1989): *Spergularia marina* (L.) Griseb. v Čechách. - Severočes. Přír. 23: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8724391

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: /26/ Bylany u Mostu: 0,3 km SSV, v mělké vodě močálu S od starého ryb.

nejbližší obec: Bylany u Mostu, okres Most

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1988

pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.

projekt: FLDOK

ID: 8960152

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: /25/ Nemilkov: 0,5 km SSV, bažina s rákosím pod čelní hrází Nemilkovského rybníka

nejbližší obec: Nemilkov, okres Klatovy

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1985

pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.

projekt: FLDOK

ID: 8960149

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: /27/ Bylany u Mostu: 0,6 km VJV, deprese mezi novou silnicí a JZ okrajem rybníčku

nejbližší obec: Bylany u Mostu

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1984

pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.

projekt: FLDOK

ID: 8960157

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 7. Lišnice: 0,6 km JV (od kapličky), Z břeh a litorál zatopeného kamenolomu

nejbližší obec: Lišnice, okres Most

souřadnice: 50°27'1.00"N, 13°38'32.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1993

pramen: Sládek J. (1997): Nejvýznamnější nynější lokality halofytů ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 30: 11-14.

projekt: FLDOK

ID: 9426638

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 24. Bylany: /S obce Havraň/, 0,3 km SSV v bažině S od starého rybníka

nejbližší obec: Havraň, okres Most

souřadnice: 50°28'39.00"N, 13°35'37.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1988

nálezce: Sládek

pramen: Sládek J. (1996): *Carex secalina* Wahlenb. v Čechách. - Severočes. Přír. 29: 26-34.

projekt: FLDOK

ID: 9424879

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Most, nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkopy

souřadnice: 50°29'28.00"N, 13°39'53.00"E, ± 20m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005-06-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.

projekt: ČNFD

ID: 1075488

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Most, nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkopy  
souřadnice: 50°29'28.00"N, 13°39'53.00"E, ± 20m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.  
projekt: ČNFD  
ID: 1075494

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Nemilkov (23) - 0, 55 km SSV, bažina pod čelní hrází Nemilkovského rybníka  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'34.87"N, 13°37'20.89"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7285822

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Lišnice (28) - 0,6 km JV, obnažený litorál Z břehu jezírka v opuštěném kamenolomu  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'0.47"N, 13°38'17.91"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7286005

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Nemilkov (23) - 0, 55 km SSV, bažina pod čelní hrází Nemilkovského rybníka  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'34.87"N, 13°37'20.89"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7285839

#### **5547d**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /24/ Havraň u Mostu: rozvaliny stavby u rybníka na SV kraji při silnici na Polerady  
nejbližší obec: Havraň u Mostu  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991  
pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960148

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /23/ Lišnice: 0,3 km JV od okraje obce, na Z břehu vodní plochy v zatopeném kamenolomu mezi silnicí do Polerad a Srpinou  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984  
pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960144



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 30. Lišnice: 0,5 km JV, v opuštěném kamenolomu na obnaženém litorálu Z břehu Jezírka, mezi silnicí do Polerad a L břeh Srpiny

nejbližší obec: Lišnice, okres Most

souřadnice: 50°27'0.00"N, 13°38'20.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1993

pramen: Sládek J. (1996): *Carex secalina* Wahleb. v Čechách. - Severočes. Přír. 29: 26-34.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 9424900

#### 5548a

lokality: Sedlec u Mostu: 0,8 km JZ od středu obce, v opuštěném lomu Křemencového vrchu, v mělčině jezírka u Z břehu (0,6 km S) SSZ od hořké Vody u Zaječic

nejbližší obec: Sedlec, okres Most

souřadnice: 50°28'45.28"N, 13°42'13.82"E, ± 200m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1995

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299274

lokality: České Středohoří Bečov (u Mostu): 1 km ZSZ od středu obce, na okraji rákosí v poli Z od cesty, čističky odpadních vod a železniční trati (0,4 km VJV od vrcholu Chlumu, kóty 259). Mokřina s vodou ve vyjetých kolejích

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'8.28"N, 13°42'14.13"E, ± 300m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1987

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298913

lokality: Kamenná Voda, o. Most: asi 600 m V od bývalé obce na levém břehu Srpiny směrem ke Chlumu, dosti velké porosty v sousedství rákosu [S od Polerad]

nejbližší obec: Polerady, okres Most

souřadnice: 50°27'22.14"N, 13°40'42.16"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1984-09-13

nálezce: J. Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299236

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Žel. st. Židovice [= zaniklá u Mostu] u Mostu: u silnice na Zaječice u odbočky polní cesty na Bečov

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'36.10"N, 13°41'36.96"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1968-05-21

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298912

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Vtelno u Mostu (Srpina)  
nejbližší obec: Vtelno, okres Most  
souřadnice: 50°28'52.99"N, 13°41'45.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1936-07-30  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299406

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: hlavní kanál za Zaječicemi  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°27'52.80"N, 13°43'9.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1911-07  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299417

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Most: u nového cukrovaru při silnici do Vtelna  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°28'52.99"N, 13°41'45.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1889-06-25  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299148

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Salsa, fossae Zaječice [= Zaječice u Mostu]  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°27'52.80"N, 13°43'9.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299416

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Sedlec u Mostu: 1 km JZ od středu vsi. Ve vodě u Z břehu jezírka ve vytěženém prostoru Křemencového vrchu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Most  
souřadnice: 50°28'44.31"N, 13°42'13.31"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2004-09-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199434

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Most-Velebudice: 2,9 km JV od středu městské části, Vtelno: 2,6 km J od kostela, v depresi v J části Velebudické výsypky  
nejbližší obec: Most-Velebudice, okres Most  
souřadnice: 50°27'59.72"N, 13°40'15.42"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199426

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Sedlec u Mostu: 0,85 km od středu osady, v mělké vodě u JZ břehu jezera v opuštěném lomu Křemencového vrchu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Most  
souřadnice: 50°28'43.67"N, 13°42'12.15"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-10-08  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199439

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Lounské středohoří, Sedlec u Mostu: 0,8 km JZ od středu obce, v opuštěném lomu Křemencového vrchu, v mělčině jezírka na Z břehu (0,6 km S/SSZ od Hořké Vody u Zaječic)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Most  
souřadnice: 50°28'44.61"N, 13°42'12.85"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199471

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Kamenná Voda, okr. Most, VJV 1,2 km od bývalé obce, na pravobřežní straně Srpiny poblíž můstku. Volevčice S/SSZ 2,2 km od středu obce  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°27'17.40"N, 13°41'10.98"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199445

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Kamenná Voda, okres Most: VSV 0,6 km od okraje bývalé obce (Zaječice: ZJZ 2,7 km od středu obce), v depresi mezi polem a levobřežní hrázkou Srpiny  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°27'30.98"N, 13°40'41.62"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199446

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Hořká Voda u Zaječic, okres Most: S/SSZ 0,6 km od budovy pramenů (Sedlec JZ 0,8 km od středu obce), dno vytěženého prostoru Křemencového vrchu, v mělčině stojaté vody těsně při V břehu, 20 m2  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'44.09"N, 13°42'13.00"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199448

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: České Středohoří, Bečov (u Mostu): 1 km ZSZ od středu obce, na okraji rákosí v poli Z od cesty, čističky odpadních vod a železniční trati (0,4 km VJV od vrcholu Chlumu, kóty 259)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.48"N, 13°42'25.25"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-07-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199464

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Kamenná Voda, o. Most: JJV 1 km od bývalé obce (Volevčice: příbl. SZ 1,9 km od středu obce), na levobřežní straně Srpiny, (na trase plynovodu)  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°27'1.14"N, 13°40'23.97"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-09-10  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199454

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Kamenná voda, okres Most: VJV 0,6 km od okrse bývalé obce, na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°27'17.09"N, 13°40'44.98"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-09-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199452

#### **5548c**

lokalita: Volevčice, okr. Most: VJV 0,6 km od kostela, J litorál rybníčku u vodojemu. (Sebrány menší rostliny)  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'51.98"N, 13°41'57.62"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299362

lokalita: Kamenná Voda, o. Most: 1 km J od bývalé obce (Polerady VSV 1 km), velké porosty (asi 6 arů) v širokém pásu mezi rákosím a obdělávaným polem na mokřem úhoru oraném před několika lety  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°26'50.87"N, 13°40'14.43"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299237

lokality: Volevčice, okres Most: VJV 0,5 km od okraje obce, v mělké vodě bažiny pod rybníčkem a pod vodojemem při SSZ úpatí Velké Volavky, na J břehu bažiny, 100 m2  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'52.66"N, 13°41'57.60"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299361

lokality: Kamenná Voda, o. Most: JJV 1 km od bývalé obce (Volevčice: přibl. SZ 1,9 km od středu obce). Na levobřežní straně Srpiny (na trase plynovodu)  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'50.60"N, 13°40'35.74"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299360

lokality: Volevčice, o. Most, malá část louky mezi Srpinou a železniční tratí asi 0,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'16.60"N, 13°41'10.05"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-08-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299358

lokality: Volevčice, okr. Most: VJV 0,5 km od okraje obce, okraj břehu rybníčku při SSZ úpatí Velké Volavky, V od vodojemu  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'52.66"N, 13°41'57.60"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1984  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: sběr v LIT ze stejné lokality, ale z r. 1986 je *Schoenoplectus lacustris*  
ID: 3299359

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Břvany u Loun: mokřina kóty 286 SV obce  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'15.39"N, 13°43'48.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1969-05-25  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298931

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: slaná luka "Srpina"  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'48.23"N, 13°40'55.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1902-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299363

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Hrádek u Rané: 1,1 km ZJZ od středu vsi, v mělké vodě polovyschlého rybníčku na Hrádeckém potoce  
nejbližší obec: Hrádek, okres Louny  
souřadnice: 50°24'33.36"N, 13°44'35.17"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-11  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199440

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Volevčice, okrse Most: VJV 0,5 km od kostela, jižní litorál rybníčku u vodojemu  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'52.57"N, 13°41'58.06"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992-07-31  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199465

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Volevčice, okres Most: VJV 0,5 km od kraje obce, v mělké vodě rybníčku u V břehu, při SSZ úpatí Velké Volavky u vodojemu  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'52.90"N, 13°41'58.86"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1988-08-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199441

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Kamenná Voda, okr. Most: 1 km J od bývalé obce (Polerady VSV 1 km), velké porosty (asi 6 arů) v širokém pásu mezi rákosím a obděláným polem, na mokřím úhoru oraném před několika lety.  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°26'53.20"N, 13°40'11.65"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-08-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199444

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Volevčice, okrse Most: VJV 0,5 km od okraje obce, v mělké vodě bažiny pod rybníčkem a pod vodojemem při SSZ úpatí Velké Volavky, u J břehu bažiny, 100 m<sup>2</sup>  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'52.11"N, 13°41'54.61"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-06-22  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199449

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Bečov, okres Most: J 1 km od středu obce, neobděláná mokrá deprese v poli V při silnici (už nepoužívaná) do Břvan  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'22.19"N, 13°43'4.80"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199450

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Bečov, okres Most: JZ 1 km od okraje obce, v neobděláné mokré dopresi pole velvo (JV) při silnici do Volevčic, jen 1 trs  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'19.83"N, 13°42'22.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199451

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Volevčice, okres Most: VJV 0,5 km od okraje obcem okraj břehu rybníčku při SSZ úpatí Velké Volavky, V od vodojemu  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'52.60"N, 13°41'57.31"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1984-06-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199458

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: 6. u obce Volevčice: v bažině a na mělčině v rybníčku u Z břehu  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'4.51"N, 13°41'27.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 262-272 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1988  
pramen: Sládek J. (1989): Nový nález *Plantago maritima* L. a dalších halofytů na Mostecku. - Severočes. Přír. 23: 87-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726321

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: 5. u obce Volevčice: v rybníčku při JV břehu a opodál ve stružce podél cesty  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'6.13"N, 13°41'18.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 262-272 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988  
pramen: Sládek J. (1989): Nový nález *Plantago maritima* L. a dalších halofytů na Mostecku. - Severočes. Přír. 23: 87-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726320

#### 5548d

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: F O Rannay [= Raná okr. Louny]  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'38.09"N, 13°46'41.60"E, ± 3000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1914-06-05  
náleze: K. Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299262

#### 5549a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: 22. Horní rybník pod Kuzovem  
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'37.00"N, 13°54'2.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030932

**5549c**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /55/ Syslík: bývalý rybník na úpatí, (1997,2001),  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'20.00"N, 13°51'47.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1998, str.119  
ID: 7904569

**5549d**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Lkáň: břeh rybníčku při silnici Z od obce  
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'54.65"N, 13°56'42.52"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1978-08-01  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299069

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: obec Koštice, úval zv. Dobročka, asi 1,4 km Z od obce  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'8.32"N, 13°55'28.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1977-08-05  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299037

lokalita: obec Koštice, úval zv. Dobročka, asi 1,4 km Z od obce  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'8.32"N, 13°55'28.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1964  
nálezc: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299036

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 783. 5549d, Koštice: chatový tábor při soutoku Dobročky s Ohří 600 m Z od Z okraje obce, 2. 7. 2007, J. Douša  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'1.00"N, 13°55'59.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-02  
nálezc: J. Douša  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188493



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 781. 5549c/5549d, Košnice: niva Dobročky 1 km Z až 1,8 km ZSZ od SZ okraje obce, 2. 7. 2007, J. Douša

nejbližší obec: Košnice, okres Louny

souřadnice: 50°24'6.00"N, 13°55'28.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-02

nálezce: J. Douša

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188457

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: /57/ Dobročka: cesta u nedalekého můstku 600m SZ od chat u silnice Košnice-Orásice

nejbližší obec: Košnice, okres Louny

souřadnice: 50°24'21.00"N, 13°55'10.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1998

pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.119, bažinka

ID: 7904572

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Vojnice

nejbližší obec: Vojnice u Koštic, okres Louny

souřadnice: 50°25'22.01"N, 13°56'31.77"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2004-06-27

nálezce: Jan Novák; Pavel Moravec

pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6894068

#### **5550a**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 146. Rybník u Čížkovic.

nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'18.00"N, 14°2'1.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1885

nálezce: Conrath

pramen: Toman M. (1976): Halofilní květena severozápadních Čech. - Preslia 48: 60-75.

projekt: FLDOK

ID: 8053801

#### **5550c**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*

lokality: zwischen Choteschau [= Chotěšov], Slatina u. Černiv

nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'11.43"N, 14°3'50.73"E, ± 2000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1882-07

nálezce: P. Conrath

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Handschke;

ID: 3299003

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /113/ Slatina: Slatinský rybník, břeh rybníka, a ústí přítoku a pod hrází, (1997,1998)  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'45.00"N, 14°2'6.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.119  
ID: 7904662

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /43/ Hazmburk: rybníček na JJV úpatí a přilehlá bílá stráž (1998, 2000),  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'53.00"N, 14°1'9.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.119  
ID: 7904550

#### 5550d

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Choteschau bei Leitmeritz [= Chotěšov okr. Litoměřice]  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'23.44"N, 14°5'7.55"E, ± 3000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1882  
náleze: V. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299001

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Chotjeschau bei Leitmeritz. Bh.  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'23.44"N, 14°5'7.55"E, ± 3000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1882-08-06  
náleze: V. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. K. Domin;  
ID: 3299002

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Chotjeschau in Wassergräben [= Chotěšov, okr. Litoměřice]  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'23.44"N, 14°5'7.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299421

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Budyně: kraj nově budované vodní nádrže v cípu lesa u cesty na Kostelec  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'0.94"N, 14°6'51.95"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1984-09-28  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199492

### 5551a

lokalita: Hrdly, okr. Litoměřice, okraj bažiny v borovém lese 1 km SV obce  
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'30.84"N, 14°10'56.47"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1989  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298998

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Rohatce u Roudnice n. L., vlhká louka u kóty 153 m (Z od silnice)  
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'59.14"N, 14°11'50.50"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1975-06-18  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299263

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Doksany: S úpatí kóty 171, mokřina  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'28.91"N, 14°10'46.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1968-07-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298976

původní jméno: *Schoenoplectus*  
lokalita: břeh regulovaného potoka JJV od Oleška (nedaleko silnice)  
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'46.50"N, 14°11'54.67"E, ± 500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1966-07-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299205

### 5551d

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Roudnice n. L.  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'49.30"N, 14°15'34.71"E, ± 3000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
náleze: J. Vogl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299264

**5555c**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'35.56"N, 14°54'42.23"E, ± 5000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1888  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299144

**5557d**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: v západním cípu Ostruženského rybníka u Jičína  
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'36.27"N, 15°18'1.74"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1911-08-24  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299207

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: rybník Ostružeňský u Jičína  
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'33.57"N, 15°18'44.31"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1911-09-16  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299208

**5645b**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: /44/ Hradec u Kadaně, mezi dvěma rybníky ve spojovací stoce, roztroušeně  
nejbližší obec: hradec u Kadaně  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1956  
pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960190

**5646b**

lokality: Hrušovany: 0,3 km Z od středu obce, SV litorál vypuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'14.99"N, 13°29'27.98"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298999

lokality: Břežany u Žatce: 0,8 km SV/SSV (600) od středu obce, bývalá pastvina v podélné depresi (snad dřívější rameno staré Ohře)  
nejbližší obec: Břežany, okres Louny  
souřadnice: 50°21'13.82"N, 13°28'22.70"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298929

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Žatecké Poohří, Hrušovany: 0,3 km Z od středu obce, SV litorál vypuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'14.70"N, 13°29'28.52"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199468

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Žatecké Poohří: Břežany u Žatce: 0,8 km SV/SSV (60°) od středu obce, bývalá pastvina v podélné depresi (snad dřívější  
rameno staré Ohře)  
nejbližší obec: Břežany, okres Louny  
souřadnice: 50°21'11.34"N, 13°28'16.92"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-26  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199469

#### 5646c

lokalita: Vikletice, dno bývalého rybníčka cca 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'39.66"N, 13°24'9.84"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995  
náleze: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299354

lokalita: Vikletice, bývalý zatopený zemník 0,4 km JZ od obce  
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'45.18"N, 13°23'54.58"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299353

#### 5647a

lokalita: Hořetice u Žatce: VJV 0,3 km od středu obce (mostu přes Hutnou) v bažině VJV za hřištěm  
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'39.73"N, 13°30'36.24"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298991

lokalita: Hořetice u Žatce: JVJ 0,6 km od středu obce, bažiny v louce na levobřežní straně Hutné  
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'38.83"N, 13°30'57.03"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298992

původní jméno: *Schoenoplectus cf. lacustris*  
lokalita: Hořetice – střední část za bažinkou  
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'44.59"N, 13°30'30.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1982-08-28  
náleze: J. Pištělák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298990

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hořetice u Žatce: slánisko u fotbalového hřiště při V okraji obce  
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'39.30"N, 13°30'32.81"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-30  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298989

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: In einem Sumpfe bei der Hut bei Wissoczan [= Vysočany u Hrušovan, okr. Chomutov]  
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'33.92"N, 13°31'10.71"E, ± 2000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1860-07  
náleze: D. Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299407

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Hořetice u Žatce: VJV 0,3 km od středu obce (mostu přes Hutnou), v bažině VJV za hřištěm  
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'44.48"N, 13°30'39.22"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199455

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Hořetice u Žatce: VJV 0,3 km od středu obce, bažiny v louce na levobřežní straně Hutné  
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'40.29"N, 13°30'54.98"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199457

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Bažina na fotbalovém hřišti v obci Hořetice na Žatecku  
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'46.91"N, 13°30'32.03"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-30  
náleze: Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199460

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Hořetice u Žatce  
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'46.91"N, 13°30'32.03"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-30  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199463

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /177/ Hořetice: VJV 0,3 km, mokrá levobřežná louka  
nejbližší obec: Hořetice, okres Benešov  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985  
pramen: Sládek J. (1992): Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 26: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8749038

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 123. Hořetice: fotbalové hřiště a mokřina na jeho V okraji  
nejbližší obec: Hořetice, okres Benešov  
nadmořská výška: 210-310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-28  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8745751

#### **5647c**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /5/ Bezděkov u Žatce: 0,3 km VJV, velká bažina v poli P od cesty do Trnovan proti česačce chmele, v r. 1994 lokalita zanikla,  
nejbližší obec: Bezděkov u Žatce, okres Louny  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987  
pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960105

#### **5647d**

lokalita: Bezděkov u Žatce: VJV 0,3 km od středu obce, velká bažina v poli vpravo od cesty do Trnovan, proti česačce chmele  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'32.04"N, 13°35'24.44"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298914

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Bezděkov u Žatce: VJV 0,3 km od středu obce, velká bažina v poli vpravo od cesty do Trnovan proti česačce chmele  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'32.94"N, 13°35'17.99"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199442

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /176/ Bezděkov: VJV 0,3 km, bažina v poli P od cesty do Trnovan  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'18.81"N, 13°35'29.82"E, ± 400m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987  
pramen: Sládek J. (1992): Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 26: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8749037

#### 5648a

lokalita: opp Louny, pagus Lenešice: loco humido in arvo supra viam publicam Lenešice-Břvany, ca 2 km situ occid. a centro pagi Lenešice  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'8.87"N, 13°44'17.04"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299053

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia borr.-occid.: distr. phytogeogr. 2. Střední Poohří, opp. Louny, pagus Lenešice: loco humido in arvo supra viam publicam Lenešice-Břvany, ca 2 km situ occid. a centro pagi Lenešice  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'8.87"N, 13°44'17.04"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-08-09  
náleze: J. Štěpánek; L. Hrouda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299056

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Nový Dvůr u Lenešic: 70 m SSZ od dvora, S od silnice do Břvan, v mělké vodě u jižního břehu rybníka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'20.54"N, 13°44'34.50"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199437

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Břvany: 0,8 km JVV od středu obce, bažina na dně budovaného rybníka  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°23'44.38"N, 13°44'12.10"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199438

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokalita: Lenešice u Loun, severní břehy a hráze rybníka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'14.78"N, 13°44'39.37"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1975-05-25  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199461



**5648b**

původní jméno: V. Grulich: Schoenoplectus tabernaemontani; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Louny. Lenešice: břeh betonové retenční nádrže na vrcholu kopce Lenešický chlum 1,9 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'38.00"N, 13°45'47.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-06-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 607772; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;  
ID: 3297247

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: Flora bohemica, Lenešice u Loun, bývalá pískovna, J břeh Z vodní ploch, 500 m SV od nádraží  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°46'47.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299055

lokalita: Dobroměřice, 2,5 km S (od kostela), v mělké vodě u střední části SZ břehu Dobroměřického rybníka (S od Červeného vrchu)  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'26.52"N, 13°47'35.51"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298975

lokalita: Lenešice: stará zatopená pískovna cca 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'51.70"N, 13°46'47.38"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1993  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299054

lokalita: Dobroměřice, 2,5 km S (od kostela), v mělké vodě u střední části SZ břehu Dobroměřického rybníka (S od Červeného vrchu)  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'26.52"N, 13°47'35.51"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992  
náleze: R. Hamerský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298972

lokalita: Dobroměřice, 2,5 km S (od kostela), v mělké vodě u střední části SZ břehu Dobroměřického rybníka (S od Červeného vrchu)  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'26.52"N, 13°47'35.51"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298973

lokality: Dobroměřice, 2,5 km S (od kostela), v mělké vodě u střední části SZ břehu Dobroměřického rybníka (S od Červeného vrchu)  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'26.52"N, 13°47'35.51"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992  
náleze: D. Kubátová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298974

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Lenešice  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'43.79"N, 13°45'9.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1936-05-24  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299057

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Lenešice u Loun  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'43.79"N, 13°45'9.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1921-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299058

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Lenešice: 0,55 km VSV od budovy nádraží. V mělké vodě jižního břehu rybníčku na jižním okraji bývalé písčiny  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'43.90"N, 13°46'50.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2002-06-26  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199436

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Lounské středohoří, Dobroměřice: 2,5 m S (od kostela), v mělké vodě u střední části SZ břehu Dobroměřického rybníka (S od Červeného vrchu)  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'26.65"N, 13°47'35.34"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199473

#### 5649a

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Středohoří lounské: vlhký příkop před Kožovem [= Chožovem]  
nejbližší obec: Chožov, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.77"N, 13°51'51.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1903-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299004

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lounsko: slaný příkop před Kožovem [Chožovem]  
nejbližší obec: Chožov, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.77"N, 13°51'51.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1902-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299005

#### 5650b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Budyně: tůň u cesty na Kostelec  
nejbližší obec: Budyně, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'53.00"N, 14°6'39.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1984  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809418

#### 5652a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce;\*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547589

#### 5652b

původní jméno: *Heleogiton glaucum*  
lokalita: bei Melnik  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'57.98"N, 14°28'7.86"E, ± 5000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1856-07  
náleze: Hennevogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299133

původní jméno: *Heleogiton glaucum*  
lokalita: bei Melnik  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'57.98"N, 14°28'7.86"E, ± 5000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1856-07  
náleze: Hennevogl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299134

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Tab.11.sním.221.lok.86. JJV písčovina u Cítova (1,5km V od nádraží).

nejbližší obec: Cítova, okres Mělník

souřadnice: 50°21'51.00"N, 14°26'5.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-05-21

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024957

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 86. JJV písčovina u Cítova (1,5km V od nádraží).

nejbližší obec: Cítova, okres Mělník

souřadnice: 50°21'51.00"N, 14°26'5.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8022718

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 740. Podřipská tabule: Cítov: pod horkovodem V kóty Vejčina, mokřý úhor s prokopenou mělkou stružkou

zarůst.tuder.trávníkem

nejbližší obec: Cítov, okres Mělník

souřadnice: 50°23'8.00"N, 14°25'55.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.

projekt: FLDOK

ID: 9546226

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: JJV písčovina u Cítova (1,5 km V od nádraží)

souřadnice: 50°21'51.00"N, 14°26'5.00"E, ± 250m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-05-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1077066

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: u0167\_122202\_25\_M1.2

nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník

souřadnice: 50°21'52.31"N, 14°26'19.97"E, ± 396m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2004

nálezce: Pavel Jaroš

pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3671476

### 5653c

lokality: Mělník, louka na pravém břehu Pšovky na JV okraji města, km 3,5–4,0

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'9.79"N, 14°31'26.96"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1984

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299132

lokalita: Čechy střední, Polabí: Mělnická Vrutice, černava mezi nádražím a potokem Pšovka  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'33.71"N, 14°32'38.56"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1956  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299127

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokalita: Rezervace Mělnická Vrutice u Mělníka  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'33.71"N, 14°32'38.56"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1953-06-14  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299129

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia centralis, regio Mělník. "černava" in austro-occidentem a vico Mělnická Vrutice  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'33.71"N, 14°32'38.56"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1950-06-06  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299128

lokalita: Jelenice u Vrutice  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'31.18"N, 14°32'36.26"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1908-06-13  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299130

lokalita: Vrutice - Jelenice  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'31.18"N, 14°32'36.26"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1908-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;  
ID: 3299131

#### **5656a**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Řehnice u Ledce (neb Domousnic) u rybníka (na Dobrovicku mladoboleslavském)  
nejbližší obec: Řehnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'52.77"N, 15°4'13.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1906-08  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299265

**5656b**

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Dolní Rokytňany, rákosiny a pole u rybníka u trati  
souřadnice: 50°22'31.68"N, 15°7'12.60"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12265164

**5656c**

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: h0199\_131207\_908\_M1.1  
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'39.59"N, 15°3'52.16"E, ± 248m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3794977

**5657a**

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Libáňsko: rybník Ervín  
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'51.25"N, 15°11'24.97"E, ± 200m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2000-07-27  
nálezc: Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299061

**5657c**

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: 911. Horní rybník u Staré Hasiny.  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'11.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015075

**5660a**

lokality: distr. Trutnov: břeh rybníka J Lhotky u Bílých Poličan  
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'5.70"N, 15°44'16.35"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983  
nálezc: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299060

#### 5662a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Česká Skalice: na pobřeží cca 1 km J Spyt  
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyty, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'36.64"N, 16°2'46.09"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1978

pramen: Krahulec F. (1989): Poznámky k flóře přehrady Rozkoš u České Scalice. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 129-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046821

#### 5672c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Slezské Pavlovice: v rybníku a na jeho březích, VJV od obce  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'32.27"N, 17°42'35.54"E, ± 300m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1974-08-26  
nálezc: J. Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299440

#### 5745a

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: břeh rybníka Kamejky (Sedlec) [u Mašřova]  
nejbližší obec: Sedlec u Radonic, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'9.30"N, 13°14'27.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1921-06-26  
nálezc: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Scirpus lacustris admixt.* ;  
ID: 3299288

#### 5746a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Nové Třebčice  
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'3.20"N, 13°21'34.80"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2004  
nálezc: Jan Novák; Pavel Moravec  
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6891403

#### 5747b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: 144. 5747b, Dubčany: rybníčky, mokřiny, trávníky v areálu bývalé cihelny mezi Tuchořicemi a Dubčany, severně silnice  
Dubčany-Tuchořice, 5. 7. 2007, M. Štefánek  
nejbližší obec: Dubčany, okres Louny  
souřadnice: 50°17'38.00"N, 13°38'50.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
nálezc: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 8173451

### 5751a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: PP Pod Šibeníci  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'38.26"N, 14°13'45.53"E, ± 265m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrž. CHÚ Pod šibeníci. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6751460; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: PP Pod Šibeníci  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'38.26"N, 14°13'45.53"E, ± 265m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987  
pramen: Anonymus. Materiály rez. knihy k vyhlášení. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6751462; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

### 5751b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokalita: rybníky stojaté vody u Veltrus  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'38.56"N, 14°19'16.67"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1938-07-31  
náleze: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299341

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokalita: mrtvé rameno řeky u Veltrus  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'38.56"N, 14°19'16.67"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1938-07-31  
náleze: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299342

### 5751d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 195. Na zaniklé slané louce mezi Kralupy a Úžicemi  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'7.00"N, 14°19'44.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povtaví  
datum: 1926  
náleze: Rozum  
pramen: Toman M. (1976): Halofilní květena severozápadních Čech. - Preslia 48: 60-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8053862



**5752a**

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: Kralupsko: vlhký příkop u trati těsně V u Úžic  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1944-06-18  
nálezce: M. Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299332

původní jméno: -  
lokalita: Bohemia centralis: In fossa paludosa ad viae ferreae Kralupy - Neratovice molem dextram, ca 1 km a vico Úžice, non procul  
ab oppido Kralupy n. VI., solo salso  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1940-09-05  
nálezce: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299333

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: In fossis ad Oužice pr. Kralupy  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1925-07  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299331

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: V příkopu u Oužic [= Úžice]  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1925-07  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299334

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: močály vedle dráhy u Oužic [= Úžice]  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1887-08-15  
nálezce: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299329

lokality: Kralupsko: vlhký příkop u trati těsně V u Úžic  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1883  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299327

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: V močálích poněkud slaných, u Oužic blíže Veltrus  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1883-07  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299335

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: ve slaných mokřadech podle dráhy u Oužic [= Úžice]  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1880-07-11  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299330

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Oužice [= Úžice]  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1875-06-13  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299328

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: V močálech podél dráhy od Oužic [= Úžice] k Neratovicům přehojně  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'23.97"N, 14°23'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1871-07-26  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299423

#### 5752b

lokality: okr. Mělník: Korycany, příkop v polích 750 m Z od nádraží Chlumín  
nejbližší obec: Korycany, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'0.93"N, 14°26'46.17"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1997  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299033

lokality: okr. Mělník: Netřeba, deprese u J strany železniční tratě 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'40.05"N, 14°26'13.28"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možná introgrese *Schoenoplectus lacustris*;  
ID: 3299159

původní jméno: *Scirpus lacustris minor*  
lokality: nečitelné Bischkowitz [= Byškovice]  
nejbližší obec: Byškovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'10.12"N, 14°29'5.08"E, ± 5000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1819  
náleze: V. F. Kosteletzky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel určen podle Čelakovského Prodrumu;  
ID: 3298941

### 5753a

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora bohémica. Tišice (okr. Mělník): V okraj zatopené pískovny, asi 0,7 km Z od nádraží v obci  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 14°32'55.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1999-06-01  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578795; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 3297237

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora bohémica. Chrást u Mělníka: rybníček asi 0,6 km SV od hlavní křižovatky v obci  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'56.00"N, 14°34'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1999-09-09  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578828; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí; 2 sheets (see BRNU 578846);  
ID: 3297239

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora bohémica. Tišice (okr. Mělník): V okraj zatopené pískovny, asi 0,7 km Z od nádraží v obci  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 14°32'55.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1999-09-09  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578845; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 3297243

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora bohémica. Chrást u Mělníka: rybníček asi 0,6 km SV od hlavní křižovatky v obci  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'56.00"N, 14°34'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1999-09-09  
nálezc: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578846; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí; 2 sheets (see BRNU 578828);  
ID: 3297244

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Všetaty: Podél dráhy k Mělníku  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.00"N, 14°34'24.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1896-07-14  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 41542; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 3297169

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Všetaty: Kaluže podél dráhy  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.00"N, 14°34'24.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1894-09-06  
nálezc: Josef Lukeš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 41541; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 3297168

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Neratovice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'46.00"N, 14°30'39.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1893-06  
nálezc: K. Polák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 259829; ex herb. J. Novák (Zbraslavice); distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 3297186

lokality: okr. Mělník: Chrást, černava 1 km SV od křižovatky silnic uprostřed vsi  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'8.89"N, 14°34'44.35"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299007

lokality: okr. Mělník: Chrást, rybníček 500 m SV od hlavní křižovatky ve vsi  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'56.40"N, 14°34'27.08"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299008

lokalita: okr. Mělník: Chrást, louky S od vsi  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'2.02"N, 14°34'7.64"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993  
nálezce: Jaroslav Rydlo; et al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299006

lokalita: Tišice: budoucí odkaliště 1,8 km SZ od nádraží  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'41.75"N, 14°32'17.94"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299318

lokalita: okr. Mělník, Všetaty, černava u křižovatky žel. trati  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1981  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299384

lokalita: Bohemia centr., distr. Polabí: locis turfosis apud viam ferream prope opp. Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-05  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299396

lokalita: Bohemia centr., distr. Brandýs n. L.: fossa limosa apud viam ferream prope opp. Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1945-06-03  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299400

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Sumpf b. Neratowitz [= Neratovice]  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'41.05"N, 14°30'31.24"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-05-13  
nálezce: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299157

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Linkselbiger Sumf bei Neratowitz gleich hinter der Fabrik  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.94"N, 14°30'51.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-05-13  
náleze: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299158

původní jméno: -  
lokality: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-04  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299402

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: u Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1922-06  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299389

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Všetaty, příkop  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1916-10-06  
náleze: Glück  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: až 185 cm;  
ID: 3299401

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Všetaty, rašelinné "rákosiny" podél severní dráhy  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1915-06-13  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299393

lokality: okr. Mělník, Všetaty, černava u křižovatky žel. trati  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299383

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Všetat [= Všetaty]  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-06-23  
náleze: K. Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299388

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Umgebung von Prag: Všetat a/d Elbe  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-06-23  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299425

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Wschetat [= Všetaty]  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1911-06-18  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299390

lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1908-06-13  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;  
ID: 3299405

lokalita: okr. Mělník, Všetaty, černava u křižovatky žel. trati  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1906  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299382

lokalita: okr. Mělník, Všetaty, černava u křižovatky žel. trati  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901  
náleze: J. Židlický  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299381

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Boh. centr., in pratis paludosis pr. Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-06-09  
náleze: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299394

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: louky u Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-06-09  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299403

původní jméno: *Scirpus maritimus*  
lokalita: Meliorační struha u Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1899-06-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Mikeš;  
ID: 3299397

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Wiesen bei Všetat a/E  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1895-06-25  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299398

lokalita: Neratovice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'41.05"N, 14°30'31.24"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1893  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299155

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Sümpfe bei Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1890-05-05  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299399



lokality: okr. Mělník, Všetaty, černava u křižovatky žel. trati  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1887  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299380

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: u Všetat a Drásova  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1887-06-29  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299386

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Všetat [= Všetaty] an d. Elbe [?]  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1887-07-10  
náleze: V. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299424

lokality: okr. Mělník, Všetaty, černava u křižovatky žel. trati  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1886  
náleze: A. Topitz  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299379

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: U Všetat v lučním příkopě  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1886-06-18  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299385

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: In marginibus stagnorum ad Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299387

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Vschetat [= Všetaty]  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-06-24  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299426

lokalita: okr. Mělník, Všetaty, černava u křižovatky žel. trati  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1882  
náleze: s. coll.  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299378

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Všetaty, kraje vod. příkopů  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1882-06-28  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299392

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1876-07-16  
náleze: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299391

lokalita: Neratovice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'41.05"N, 14°30'31.24"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299156

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: In paludosis ad Libiš, Biškovice etc.  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'41.53"N, 14°30'20.73"E, ± 5000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: Presl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: před r. 1819, připsáno podle písma;  
ID: 3299066

**5753b**

lokalita: okr. Mělník: Tišice, černava u Klokoče 1,7 km V od nádraží  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'54.97"N, 14°35'1.65"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1994  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299319

původní jméno: -  
lokalita: okolí Mělníka: v potoce za Všetatami směrem k Čečelicím  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'15.23"N, 14°36'5.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1945-06  
náleze: M. Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299395

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: Brandýs: in pratis turfosis non procul vico Všetaty situ septentr. ad vicum Čečelice  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'48.84"N, 14°37'6.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 182 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1939  
náleze: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298945

lokalita: Brandýs: in prato turfosa (černava) situ septent. a vico Konětopy  
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°16'42.18"N, 14°39'20.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1939  
náleze: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299032

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: Polabí, černavy u Čečelic  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'25.06"N, 14°37'19.13"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1926-06-04  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298944

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: Graben b. Všetat-Přivor  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'20.47"N, 14°35'8.99"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-06-23  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299404

**5754d**

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Bažina u Lysé (Nové) n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem-Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'54.00"N, 14°49'49.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1885-06-18  
náleze: Jaroslav Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 365908; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 3297204

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Lysá (polabí) [= Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem-Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'54.00"N, 14°49'49.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: F. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 9616; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 3297160

původní jméno: -  
lokalita: Lysá n. L.: Hrabanovská černava  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299078

původní jméno: -  
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, reservatio Hrabanov prope opp. Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299094

lokalita: Lysá nad Labem: rezervace Hrabanovská černava  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1983  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299077

lokalita: Lysá nad Labem: rezervace Hrabanovská černava  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1978  
náleze: R. Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299076

původní jméno: *Schoenoplectus*  
lokalita: Hrabanov - černavy  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1973-08-28  
náleze: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299084

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Stř. Čechy, okr. Nymburk, Lysá nad Labem, okraj Hrabanovské černavy  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-05-28  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299080

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokalita: Bohemia centr., Střední Polabí: Lysá n. L., černavy u Hrabanova  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1947-06-14  
náleze: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299090

původní jméno: *Schoenus maximus*  
lokalita: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1947-06-14  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299112

původní jméno: *Juncus squarosus*  
lokalita: Střední Čechy, Polabí: Hrabanovské rašeliniště na S od Lysé n. L., 200 m  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-06-14  
náleze: M. Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299104

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Flachmoor Hrabanov b. Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1940-06-14  
náleze: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299121

lokalita: Bohemia centralis, prata uliginosa Hrabanov dicta prope oppidum Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939-06-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299091

lokalita: Bohemia centralis, prata uliginosa Hrabanov dicta prope oppidum Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939-06-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299092

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Brandýs: apud lacunis sub margine silvae situ orient. a vico Sojovice non procul a via rustica in vicum Stará Lysá  
nejbližší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°13'10.54"N, 14°46'12.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1939  
náleze: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299295

lokalita: Lysá nad Labem: rezervace Hrabanovská černava  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299075

lokalita: Bohemia centralis: In pratis humidis Hrabanov prope oppidum lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299093

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: rašeliniště Hrabanov, Lysá n. L., Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-05-26  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299102

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lissa [= Lysá nad Labem], Urwiesen  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1933-05-28  
náleze: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299087

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: An einen Moorgraben im Moor (Urwiese) bei Lysá a. d. Elbe  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1933-05  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299122

lokalita: Lysá nad Labem: rezervace Hrabanovská černava  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1932  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299074

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Na rybníčkách b. Lysa [= Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1932-05-26  
náleze: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299116

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia centr.: In fossis paludosis Hrabanov ad. opp. Lysá n. Lab.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1930-05-31  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299108

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1929  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299100

lokality: Lysá nad Labem: rezervace Hrabanovská černava  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1927  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299073

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Polabí: kyselky hrabanovské u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-24  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299098

lokality: Hrabanov u Lysé  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-20  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299109

původní jméno: -  
lokality: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-28  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299114

původní jméno: -  
lokality: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-28  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299115

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokality: Hrabanov u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1924-05-24  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299123



původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Hrabanov u Lysé  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1922-05  
náleze: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299126

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Kyselky u Hrabanova  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06-09  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299088

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lysá nad Labem: hrabanovská kyselka  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06  
náleze: Diviš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299096

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921  
náleze: L. Vinikláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299106

původní jméno: -  
lokalita: Bohemia centralis: In turfosis "Hrabanov" dictis prope oppidum Lysá s. Albim  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06-09  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299118

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299119

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lysá  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1915-07-05  
nálezce: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299124

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia: "Hrabanov" u Lysé  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1911-08  
nálezce: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299117

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lysá n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1909-06-26  
nálezce: J. Vodička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299125

lokalita: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1906-06  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299110

původní jméno: *Scirpus maritimus*  
lokalita: Dvorce u Lysé n. L., stružka v poli  
nejbližší obec: Dvorce, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'22.31"N, 14°48'1.62"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07-21  
nálezce: A. Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298979

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Mokřady u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07  
nálezce: M. Binder  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299079

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Mokřady u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07  
náleze: M. Binder  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299081

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Mokřady u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07  
náleze: E. Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299082

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Mokřady u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299083

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokalita: Vlkavský potok [= Mlynařice] u St. Lysé  
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'13.07"N, 14°47'56.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07-21  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299298

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lysá n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1897-07  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299097

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lysá: bažinné příkopy  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1895-08-22  
náleze: Z. Lukeš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299103

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Bei Lissa [= Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1887-07-10  
náleze: V. Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299095

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Rašelinné louky u Hrabanova u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1885-07-05  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299099

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia: In pratis turfosis et fossis prope Lysá (Hrabanov)  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1884-07  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299107

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lissa i/B  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1884  
náleze: P. Conrath  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. K. Domin;  
ID: 3299111

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Lysá [= Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: V. Vlček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299085

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: A. Gräben u. Lissa [= Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299086

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Hrabanov u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299089

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Gräben um Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1592b *Scirpus tabernaemontani*;  
ID: 3299101

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: a. Sümpfen um Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Agrostotheca bohemica no 164. *Scirpus tabernaemontani*;  
ID: 3299113

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: An Gräben um Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1592b. *Scirpus tabernaemontani*;  
ID: 3299120

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: In Sümpfen um Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikát s tištěnou schedou;  
ID: 3299105

#### 5755a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Tab.28.sním.575.lok.728. V návesní rybník v Jiřicích.  
nejbližší obec: Jiřice u Milovic, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'11.00"N, 14°50'21.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003-05-23  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017355

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: 728. V návesní rybník v Jiřicích.

nejbližší obec: Jiřice u Milovic, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'11.00"N, 14°50'21.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003-05-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014218

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Jiřice, V návesní rybník

souřadnice: 50°15'11.00"N, 14°50'21.00"E, ± 20m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003-05-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy,

ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080079

### 5755b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: 519. Rybník Jívák 1,5km ZSZ od Patřína.

nejbližší obec: Patřín u Loučeně, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°59'38.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-17

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013349

### 5755c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Flora bohemica, Milovice: 4 km SV od Lysé nad Labem, vlhký úhor poblíž levého břehu Mlynařice cca 1,3 km JZ od nádraží Milovice

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°52'19.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-30

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299142

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: 725. Deprese 700m SSZ od nádraží Milovice.

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'5.00"N, 14°52'44.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003-05-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014206

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: SPR Hrabanovská černava (okres Nymburk), sektor C (centrální)

souřadnice: 50°13'2.00"N, 14°50'0.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1968-10-09

nálezce: L. Soukupová

pramen: Husáková J., Pivničková M. et Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr., Praha, 17: 39-118.

projekt: ČNFD

ID: 1958970

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Hrabanovské močály

souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°50'0.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1933-05-26

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1945): Mařice obecná, vzácný a památný druh polabských černav. (*Cladium mariscus* (L.) Pohl). - Věda Přír., Praha, 23: 129-132.

projekt: ČNFD

ID: 2470891

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: stř. Polabí: Hrabanov

souřadnice: 50°12'55.00"N, 14°49'55.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1930): Příspěvek ke geobotanickému prozkumu středního Polabí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 1929: 1-25.

projekt: ČNFD

ID: 2018712

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Lysá nad Labem\_8630119

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'56.74"N, 14°50'1.86"E, ± 144m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2008-06-13

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5890332

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: NPR Hrabanovská černava

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'1.49"N, 14°49'59.51"E, ± 582m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2005

nálezce: Jana Husáková

pramen: Husáková J. Botanický inventarizační průzkum: Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6660028

#### 5755d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Tab.28.sním.576.lok.742. J rybník u JV okraje Strak.

nejbližší obec: Straky, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'46.00"N, 14°57'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-06-13

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017363

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 743. S rybník u JV okraje Strak.

nejbližší obec: Straky, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'47.00"N, 14°57'48.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014310

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Straky, J rybník u JV okraje

souřadnice: 50°13'46.00"N, 14°57'47.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-06-13

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080091

#### 5756d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Tab.28.sním.570.lok.204. Návesní rybník v Netřebicích.

nejbližší obec: Netřebice, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'51.00"N, 15°8'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017328

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Netřebice, návesní rybník

souřadnice: 50°12'51.00"N, 15°8'32.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080052

#### 5757a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokality: Kopidlno: Nečaský rybník, rybník Nečas 5 km S [správně má být jižně] od Kopidlno

nejbližší obec: Nečas, okres Jičín

souřadnice: 50°17'25.09"N, 15°14'18.73"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1984-06-08

nálezce: Dohnal

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298930

#### 5757d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°13'15.00"N, 15°16'10.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1974-08-15

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z.et. Zákravský P. (2001): Výskyt prustky obecné (*Hippuris vulgaris*) na rybníce Krčském u Městce Králové. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 15: 23-25.

projekt: ČNFD

ID: 1052149



**5761d**

původní jméno: *S. lacuster*  
lokalita: u potoka nedaleko silnice 2 km J obce Černilov 7 km SV od Hradce  
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'52.81"N, 15°55'3.24"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298968

lokalita: Hradec Králové: ve vodním příkopu při trati u prupusti severně od Svinárek  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'9.21"N, 15°54'53.79"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1960  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299306

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Východní Čechy, Hradec Králové: ve vodním příkopu při trati u prupusti severně od Svinárek  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'9.21"N, 15°54'53.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-07-22  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299307

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Východní Čechy, Hradec Králové: ve vodním příkopu při trati u prupusti severně od Svinárek  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'9.21"N, 15°54'53.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-07-22  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299308

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hradec Králové: ve vodním příkopu při trati u prupusti severně od Svinárek  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'9.21"N, 15°54'53.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-07-22  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299309

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Čechy východní, Hradec Králové: ve vlh. příkopu u trati u obce Svinárky  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'9.21"N, 15°54'53.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-07-22  
náleze: J. Šourek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299310

lokality: v bažině při trati před Blešnem v Královéhradecku  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'6.06"N, 15°55'6.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1929  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298916

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: V bažině při trati u Blešna na Královéhradecku  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'6.06"N, 15°55'6.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1929-07-29  
náleze: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298917

#### **5762a**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Böhmen, Opočno: Moorgräben bei Wranow  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'25.92"N, 16°2'19.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1880-09-11  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298970

#### **5839d**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Ostroh  
souřadnice: 50°7'40.96"N, 12°17'44.52"E, ± 147m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9  
ID: 10445869

**5840a**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
souřadnice: 50°9'2.00"N, 12°24'31.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-07-19  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352084

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
souřadnice: 50°9'2.00"N, 12°24'31.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-07-19  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352028

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
souřadnice: 50°9'2.00"N, 12°24'31.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-07-18  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352024

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
souřadnice: 50°9'2.00"N, 12°24'31.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-07-19  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352010

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
souřadnice: 50°9'2.00"N, 12°24'31.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-07-18  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352007

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
souřadnice: 50°9'2.00"N, 12°24'31.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-07-18  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352005

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'2.00"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1352002

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°8'60.00"N, 12°23'59.00"E

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1351998

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°9'8.00"N, 12°24'1.00"E

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1351991

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°9'12.00"N, 12°23'40.00"E

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1351988

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°9'2.00"N, 12°24'31.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1351962

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°9'2.00"N, 12°24'31.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1351853

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
souřadnice: 50°9'12.00"N, 12°23'40.00"E  
nadmořská výška: 446 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-07-18  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1351847

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípinec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. - In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175580

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípinec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. - In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175577

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípinec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. - In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175575

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípinec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. - In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175568

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípinec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. - In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175562

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175559

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175556

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175553

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175550

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175546

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175531

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175526

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175521

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175516

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175511

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175506

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175502

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175497

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175481

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175479

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175475

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175473

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175469



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175467

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175464

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175459

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175454

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175450

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175428

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175423

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175419

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175414

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175410

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175404

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175385

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175382

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175378

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175376

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175373

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175370

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezc: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175367

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175365

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175363

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175358

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175355

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175347

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
náleze: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175344

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezce: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175339

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezce: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175336

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Vošnov, přírodní rezervace SOOS  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995  
nálezce: P. Soušková  
pramen: Soušková P. et Soukupová L. (1998): Skřípípec Tabernemontanův (*Schoenoplectus tabernaemontani*) na slaništích Soosu. -  
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, Sborník Kat. Biolog. PedF Západočes.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175333

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: k0032\_111407\_144\_M1.2  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'2.34"N, 12°24'20.34"E, ± 361m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3467545

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: k0032\_111407\_200\_M1.2  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'5.98"N, 12°24'1.33"E, ± 69m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3467629

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: k0032\_111407\_208\_R2.3  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'12.17"N, 12°23'38.65"E, ± 45m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3467632

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: k0032\_111407\_266\_M1.2  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'58.74"N, 12°24'3.02"E, ± 104m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
náleze: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3467704

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Vonšov  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'2.78"N, 12°24'10.31"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-06-02  
náleze: Petr Krása; Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7082244

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Vonšov  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'59.26"N, 12°24'5.59"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-06-02  
náleze: Petr Krása; Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7082238

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Dvorek|205  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'1.19"N, 12°24'32.39"E, ± 21m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6794110

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Vonšov|204  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'2.84"N, 12°24'21.78"E, ± 43m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793454

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Vonšov | 209  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'4.09"N, 12°24'11.50"E, ± 120m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6792391

#### 5840b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Mostek u Křižovatky | 210  
nejbližší obec: Mostek u Křižovatky, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'53.16"N, 12°25'56.51"E, ± 42m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
nálezc: Vladimír Melichar; Salák  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793456

#### 5840c

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Salzmoor "Soos" bei Franzensbad (Böhmen) [= Františkovy Lázně]  
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°24'15.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1908-07-03  
nálezc: Josef Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 18196; 2 sheets (see BRNU 018196); distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 38. *Scirpus tabernaemontani*;  
ID: 3297161

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Franzensbad i. Böhmen [= Františkovy Lázně], Salzmoor "Soos"  
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°24'15.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1908-07  
nálezc: Josef Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 162377; distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev;  
ID: 3297178

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Česká republika, 24a Chebská pánev, Cheb, Františkovy Lázně: J část rezervace Soos u Císař. pramene  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.29"N, 12°24'11.18"E, ± 200m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1998-08-22  
nálezc: I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299179

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Česká republika, 24a Chebská pánev, Cheb, Františkovy Lázně: J část rezervace Soos u Císař. pramene

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'53.29"N, 12°24'11.18"E, ± 200m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1998-08-22

nálezce: I. Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299434

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Česká republika, okr. Cheb, Nový Drahov, NPR Soos, 2 km SV obce, slanisko

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-11

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299176

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1988

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299175

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1987

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299174

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1980

nálezce: M. Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299171

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1980

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299172



lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1980  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299173

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1974  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299169

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1974  
náleze: R. Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299170

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299168

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Česká republika, 24a Chebská pánev, Cheb, Vonšov: Frant. Lázně: Soos  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973-06-24  
náleze: V. Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299177

lokalita: Čechy: rašeliniště Soos u Hájku u Mariánských Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973-06-12  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299180

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Česká republika, 24a Chebská pánev, Cheb, Vonšov: Frant. Lázně: Soos  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973-06-24  
náleze: V. Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299436

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1972  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299167

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Rašeliniště Soos u Hájku o. Cheb  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1967-07-07  
náleze: Karel Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299178

původní jméno: -  
lokalita: Distr. Františkovy Lázně: in paludibus salsis "Soos" dictis  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1964-08-30  
náleze: Slavomil Hejný; et al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299181

původní jméno: -  
lokalita: Distr. Františkovy Lázně: in paludibus salsis "Soos" dictis  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1964-08-30  
náleze: Slavomil Hejný; et al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299182

původní jméno: -  
lokalita: Distr. Františkovy Lázně: in paludibus salsis "Soos" dictis  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1964-08-30  
náleze: Slavomil Hejný; et al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299183

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1960  
náleze: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299166

lokalita: Bohemia occidentalis: locis salcis Soosdictis prope thermas Mariánské Lázně  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1958-07-03  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299197

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1956  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299165

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hojně na rašelině Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1956-07-12  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299184

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Soos u Frant. Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1954  
náleze: Holubičková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299194

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos, ad oppidum Cheb, in parte ad orientem a parva via ferrea  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951-06-20  
náleze: J. Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299187

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos, ad oppidum Cheb, in parte ad orientem a parva via ferrea  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951-06-20  
náleze: J. Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299188

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos, ad oppidum Cheb, in parte ad orientem a parva via ferrea  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951-06-20  
náleze: J. Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299189

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos, ad oppidum Cheb, in parte ad orientem a parva via ferrea  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951-06-20  
náleze: J. Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299190

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos, ad oppidum Cheb, in parte ad orientem a parva via ferrea  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951-06-20  
náleze: J. Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299191

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos, ad oppidum Cheb, in parte ad orientem a parva via ferrea  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951-06-20  
náleze: J. Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299192

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1948  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299164

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Chebsko: Soos  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1947-06-14  
náleze: E. Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299193

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokality: Franzensbad. Soos  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1936-07-05  
náleze: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s. coll., sběratel doplněn podle písma a etikety  
ID: 3299163

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokality: "Soos" bei Franzensbad  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1936-07-05  
náleze: K. Rudolph  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299185

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokality: Soos b. Franzensbad. Salzburg  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1936-07-05  
náleze: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299201

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Soos bei Franzensbad, ganze Bestände bildend  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1936-07-05  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299204

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokality: Soos, Südbecken  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1928  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299203

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: Schoenoplectetum: Soos ... [nečit.]  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1927-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299202

lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1912  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299162

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: Soos b. Franzensbad  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1912-08-12  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299199

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: Soos b. Franzensbad  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1912-08-12  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299200

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: Salzmoor "Soos" bei Franzensbad (Böhmen)  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1908-07-03  
náleze: Josef Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Petrak F Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 98 Scirpus tabernaemontani;  
ID: 3299186

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: Salzmoor "Soos" bei Franzensbad (Böhmen)  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1908-07-03  
náleze: Josef Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Petrak F Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 98 Scirpus tabernaemontani;  
ID: 3299195

lokality: rezervace Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1905  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299161

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Soos bei Franzensbad  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1905-07-08  
náleze: J. Sterneck; Josef Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299198

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Franzensbad Bohemiae  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.64"N, 12°24'8.60"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1837  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel pravděpodobně Bracht;  
ID: 3299196

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Františkovy Lázně: SPR Soos  
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.51"N, 12°24'7.11"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1993-05-30  
náleze: Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199474

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Soos u Frant. Lázní  
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.51"N, 12°24'7.11"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1985-08-17  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199462

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: !;  
lokality: Chebsko, rezervace Soos  
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.51"N, 12°24'7.11"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1980-09-27  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199459

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: /1/ Chebsko: NPR Soos, nachází se SV od Františkových Lázní u obce Kateřina, jde o rašeliniště s několika jezírkami

nejbližší obec: Kateřina u Frant. Lá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'53.00"N, 12°24'24.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1998-08-22

pramen: Pecháčková S. (1999): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti na Chebsko. - Calluna 4: 1-2.

projekt: FLDOK

ID: 7953126

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Chebská pánev: NPR Soos: rašeliniš. a mineraliz.slaniště s vývěry minerál.vod a exhal.plynného CO<sub>2</sub>. Uprostřed NPR je

obnažené ložisko křemeliny, sycené minerál.solemi.

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°8'59.00"N, 12°24'21.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.

projekt: FLDOK

ID: 7950883

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°8'43.00"N, 12°24'32.00"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1352051

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°24'13.00"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1352008

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°8'55.00"N, 12°23'57.00"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1351993

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°24'13.00"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1351960



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
souřadnice: 50°8'55.00"N, 12°23'57.00"E  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-07-18  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1351954

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Nový Drahov, 0,3 km severovýchodně od ž. zastávky v obci, v NPR Soos  
souřadnice: 50°8'53.70"N, 12°24'10.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 449 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2010-07-16  
náleze: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2916448

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Nový Drahov, 0,3 km severovýchodně od ž. zastávky v obci, v NPR Soos  
souřadnice: 50°8'53.70"N, 12°24'10.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 449 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1205396

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Tršnice, 1,5 km JZ od vlakové stanice  
souřadnice: 50°6'11.80"N, 12°23'10.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-09-20  
náleze: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1205360

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: k0032\_111407\_233\_M1.2  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.38"N, 12°24'32.36"E, ± 150m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
náleze: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3467656

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: k0032\_111407\_154\_M1.2  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'56.33"N, 12°24'23.69"E, ± 168m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
nálezc: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5626277

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: k0032\_111407\_154\_M1.2  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'51.65"N, 12°24'23.36"E, ± 87m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
nálezc: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5626288

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Vonšov  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.14"N, 12°24'7.99"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-06-02  
nálezc: Petr Krása; Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7082230

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Vonšov  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'57.32"N, 12°24'22.84"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-06-02  
nálezc: Petr Krása; Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7082248

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Dvorek|207  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'56.55"N, 12°24'27.44"E, ± 106m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793455

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: Vonšov|208  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'51.74"N, 12°24'11.35"E, ± 87m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793186

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Vonšov | 206  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'56.80"N, 12°24'0.67"E, ± 106m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
nálezc: Jan Matějů  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793185

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: NPR Soos  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.75"N, 12°24'25.86"E, ± 1329m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-08-18  
nálezc: Kateřina Mikolášová; Jan Novák  
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6891370

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: NPR Soos  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.75"N, 12°24'25.86"E, ± 1329m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-08-18  
nálezc: Kateřina Mikolášová; Jan Novák  
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6891359

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Soos  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.74"N, 12°24'25.86"E, ± 1329m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1970  
nálezc: Miloš Hostička  
pramen: Hostička M., Ebenhöh J., Jäger D. et.al. Inventarizační průzkum provedený v letech 1970-1978 SPR Soos. 1978.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1978  
ID: 6290033

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Soos  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.74"N, 12°24'25.86"E, ± 1329m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1970  
nálezc: Miloš Hostička  
pramen: Hostička M., Ebenhöh J., Jäger D. et.al. Inventarizační průzkum provedený v letech 1970-1978 SPR Soos. 1978.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1978  
ID: 6290006

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Soos  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.74"N, 12°24'25.86"E, ± 1329m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1970  
nálezc: Miloš Hostička  
pramen: Hostička M., Ebenhöh J., Jäger D. et.al. Inventarizační průzkum provedený v letech 1970-1978 SPR Soos. 1978.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1978  
ID: 6289891

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Soos  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.74"N, 12°24'25.86"E, ± 1329m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1970  
nálezc: Miloš Hostička  
pramen: Hostička M., Ebenhöh J., Jäger D. et.al. Inventarizační průzkum provedený v letech 1970-1978 SPR Soos. 1978.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1978  
ID: 6289941

#### 5849b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
datum: 1981-01-01  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8545316; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 5852b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: /CZ 0216142/ Beckov: SV zalesněné úbočí vrchu Beckov ležícího za S hranicí Prahy mezi obcemi Sedlec, Klíčany a Bašť v  
okres Praha-východ (dubohabřiny, přecházející na J svazích v teplomilné doubravy, na terasách suché acid.doubavy), rozloha  
99,70ha, Lokalita nevybraná kolokviem.  
nejbližší obec: Sedlec (Praha-východ, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'37.00"N, 14°27'29.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. -  
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8104482; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: a0028\_122402\_101\_X7  
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'46.54"N, 14°27'4.14"E, ± 39m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2001-08  
nálezc: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0028: a0028. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3687457; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 5852c

lokality: okolí Prahy (Praha-sever) údolí Únětického potoka, mokrá strouha při okraji louky po pravém břehu potoka pod Kozími hřbety podél cesty svažující se po stráni od obce Suchdol  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'51.55"N, 14°21'57.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1953  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299241

původní jméno: *Heleogiton glaucum*  
lokality: Bubenč b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'29.70"N, 14°24'44.48"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1848-05-21  
náleze: J. N. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299238

původní jméno: *Scirpus lacustris* var. *minor*  
lokality: Auf nassen Wiesen bei Aunetic unfern Prag  
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'55.61"N, 14°21'42.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299326

#### 5853b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Bohemia centralis, Brandýs n. L.: dno letněného rybníka "Hrušovák" na Z straně města  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'48.96"N, 14°38'22.36"E, ± 300m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1988-08-31  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298918

#### 5853c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Vnoř (Praha): r. na S okraji lesa J od Přežletic  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 14°34'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2008-05-12  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1169900

#### 5854a

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Labská luka u Čelakovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'1.88"N, 14°44'28.07"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1872-06-09  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298964

**5854b**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: distr. Lysá n. Labem: ad ripam aque stagnantis Staré Labe dictae apud pag. Jiřina pr. opp. Čelákovice  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'30.71"N, 14°46'1.89"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1940-06-23  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298965

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokalita: Staré Labe J obce Byšičky, Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'32.20"N, 14°47'48.36"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-06-24  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *S. lacustris admixt.*;  
ID: 3298940

**5855b**

lokalita: Kostomlaty nad Labem: zbytek louky 1 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'55.63"N, 14°58'35.29"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299035

**5855c**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Polabí, Velenka: stará tůň u silnice pod obcí směrem k Semicím  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'54.09"N, 14°53'17.71"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1954-06-05  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299338

**5855d**

původní jméno: *Juncus*; M. Ducháček 2015: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk: Milčice: in marginae piscinae  
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'31.14"N, 14°59'3.56"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1957-08-14  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205654

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Tab.28.sním.569.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017327

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Nedaleko Josefovského pramene v Kersku

nejbližší obec: Kersko, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'59.00"N, 14°55'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Novák J. (2000): Které podmínky prostředí významně ovlivňují česká slaniska?. - Severočes. Přír. 32: 37-43.

projekt: FLDOK

ID: 7901916

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080051

#### **5856a**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*

lokalita: Písty mezi Nymburkem a Sadskou, u potůčku blíž kopanického dvoru

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'27.04"N, 15°0'55.03"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1907-07-17

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299224

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*

lokalita: Písty mezi Nymburkem a Sadskou, u potůčku blíž kopanického dvoru

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'27.04"N, 15°0'55.03"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1907-07-17

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299225

#### **5856b**

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;

lokalita: Flora bohémica. Kouty u Poděbrad: příkop v polích asi 1,3 km JJV od středu obce

nejbližší obec: Kouty u Poděbrad, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°9'11.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-09-09

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578839; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí; 2 sheets (see BRNU 578840);

ID: 3297240

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora bohémica. Pátek u Poděbrad: rybníčky u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'51.00"N, 15°9'45.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-09-09  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578842; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 3297241

lokality: okr. Nymburk: Kouty, příkop v polích 1 km J od vsi, 250 m VJV od křižovatky silnic  
nejbližší obec: Kouty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'2.93"N, 15°8'53.50"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299039

lokality: okr. Nymburk: Pátek, rybníčky u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'49.69"N, 15°9'47.20"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299218

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Poděbrady: Pátek  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'49.69"N, 15°9'47.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1917  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299221

původní jméno: *Ranunculus sceleratus*  
lokality: v příkopu u Poděbrad  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'2.98"N, 15°7'24.64"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1883-06-03  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299229

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Křečkov u Poděbrad v kalužích za hřbitovem  
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'5.85"N, 15°6'52.59"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299042



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: meliorační příkop za Pátkem u Poděbrad  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'5.37"N, 15°9'37.48"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: J. Šachl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299219

#### 5856c

lokalita: okr. Nymburk: Hořátev, rybníček před lesíkem 1,3 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'40.23"N, 15°3'13.65"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298988

lokalita: okr. Nymburk: Písková Lhota, mokřad 1,3 km S od vsi  
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'37.24"N, 15°4'8.08"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299222

lokalita: Poděbrady: locis humidis arenosisque apud pag. Písková Lhota  
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'46.47"N, 15°4'14.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1939-07-18  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299223

#### 5856d

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: louže u Poděbrad  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'8.58"N, 15°7'27.73"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299228

#### 5857a

lokalita: okr. Nymburk: Úmyslovice, mokré pole 0,75, km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'45.68"N, 15°10'23.41"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299325

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Blato [= asi u obce Pátek u Poděbrad]  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'3.70"N, 15°10'34.55"E, ± 5000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1867  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nejisté;  
ID: 3299220

#### 5857b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Tab.28.sním.577.lok.887. Zatopený těžební prostor 200m SSZ od SSZ okraje Opočnice.  
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°15'14.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-06  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017369

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 887. Zatopený těžební prostor 200m SSZ od SSZ okraje Opočnice.  
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°15'14.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-06  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8014979

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Opočnice, zatopený prostor 200 m SSZ okraje  
souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°15'14.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-06  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080093

#### 5857c

lokalita: okr. Nymburk: Sány, pískovna 500 m Z od vsi  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'29.61"N, 15°14'18.38"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299266

lokalita: okr. Nymburk: Sány, pískovna 500 m Z od vsi  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'29.61"N, 15°14'18.38"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299267

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: mokřad u Libic pod Voškovrchem u Poděbrad  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'4.37"N, 15°10'29.24"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1900-07  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299063

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: mokřad u Libic pod Voškovrchem  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'4.37"N, 15°10'29.24"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1899-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299065

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Wiesengräben bei Liblic (Elbgbt)  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'4.37"N, 15°10'29.24"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1892-06-26  
náleze: D. Czapek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299064

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Libice  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'50.22"N, 15°10'29.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299062

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Sány, tůň v Sánských lesích, 1,4 km JZ od nádraží Sány.  
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-10  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086404

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Sány, tůň v Sánských lesích, 1,4 km JZ od nádraží Sány.  
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-10  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1086456

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: a0057\_131414\_35\_M1.1  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'8.33"N, 15°13'33.67"E, ± 48m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-05-21  
náleze: Tomáš Fér  
pramen: Tomáš Fér. a0057: a0057. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3807034

#### 5858a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: NPP Kopičácký rybník  
souřadnice: 50°9'43.63"N, 15°19'55.97"E, ± 62m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-07-16  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Kopičácký rybník  
projekt: NDOP  
ID: 11941283

#### 5858b

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Přebyšov [= Převýšov] u Chlumce n. C.  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'60.00"N, 15°25'1.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1903-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 41539; distr. phytogeogr. 13b Rožďalovická tabule;  
ID: 3297166

#### 5858c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hradištko, Proudnický rybník, louky a bažiny J od rybníka  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'10.27"N, 15°24'25.39"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7207007

#### 5951d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Cikánka, starší lom v postranním údolí S od aktiv. lomu na L břehu potoka pod obcí  
souřadnice: 50°0'7.00"N, 14°19'41.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1982-11  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŤF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2073089

### 5952a

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.00"N, 14°24'34.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1848-05-14  
náleze: J. N. Bayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82749; ex herb. Tkany; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 3297172

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Praha-Smíchov: okraj fotbalového hřiště v ohybu Podbělohorské ulice nad Klikovkou  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.78"N, 14°22'10.77"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1975-10-17  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299240

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Bohemia centr., urbs Praha: locis humidis subsalsis ad marg. follis pedumque ludi stadii sub platea Podbělohorská ulice,  
supra locum Klikovka dictum in parte urbis Košíře dicta  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.78"N, 14°22'10.77"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1974-08-14  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299239

### 5952b

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Wrschowitz [= Praha-Vršovice]  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.73"N, 14°27'10.68"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1840-06-01  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299242

### 5953a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Praha-Dolní Počernice: bažina v polích 1 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'51.00"N, 14°33'53.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1998  
pramen: Rydlo J. (1999): Floristické materiály ze středních Čech IX. [str. 118 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 118-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683500

### 5956b

lokalita: okr. Kolín: Velim, mokřad 0,8 km Z od severního konce Klipce  
nejbližší obec: Klípec, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'58.64"N, 15°6'39.13"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299015

### 5957a

původní jméno: P. Filippov: Schoenoplectus tabernaemontani;  
lokalita: Flora bohémica. Volárna (okr. Kolín): rybníček Váha asi 0,6 km S od Z části obce  
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 15°14'18.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-06-24  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578796; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 3297238

původní jméno: P. Filippov: Schoenoplectus tabernaemontani;  
lokalita: Flora bohémica. Volárna (okr. Kolín): rybníček Váha asi 0,6 km S od Z části obce  
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 15°14'18.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-09-10  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578843; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 3297242

lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi u levého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'15.19"N, 15°10'36.15"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299014

lokalita: okr. Kolín: Volárna, rybníček Váha 600 m SSZ od vsi  
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'47.62"N, 15°14'18.28"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299357

lokalita: Volárna (okr. Kolín) meliorační příkop v polích 900 m SSV od dvora Karlín  
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'56.65"N, 15°14'1.61"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299356

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Obr.29.říč.km 75-76,r.pozorování 2006: Pňov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Pňov, okres Kolín

souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°10'1.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037074

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Obr.29.říč.km 79-80,r.pozorování 1996: Hradištko I.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín

souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°10'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037066

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Tab.50.říč.km 79-79,5, Hradištko I. vzácné a přechodně se vyskytující druhy v Labi mezi Kolínem a Nymburkem v letech 1996-2006.

nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín

souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°10'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038909

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: /58/ Volárna okr. Kolín: v příkopě u silnice do Velkého Oseka, mezi dvorem Karlín a Bačovskými lesy po P straně

nejbližší obec: Volárna okr. Kolín

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.

projekt: FLDOK

ID: 9015458

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: 47.-48. Volárna: meliorační příkop v polích 1 km SZ od obce

nejbližší obec: Volárna, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950222

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: /43/ Volárna: meliorační příkopy v polích 1-1,5 km ZJZ dvora Karlín

nejbližší obec: Volárna, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner

pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.

projekt: FLDOK

ID: 9159879

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /77/ Volárna: meliorační příkop v polích 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981  
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.  
projekt: FLDOK  
ID: 9159935

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Volárna, meliorační příkop v polích 1 km ZSZ od obce  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°13'37.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07  
nálezcce: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988384

#### 5957c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /44/ Hradištko I. : břehy Labe na 79-80 říč. km  
nejbližší obec: Hradištko I.  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 9017315

#### 5959a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Strášov, Strášovský rybník, bažiny na S břehu  
nejbližší obec: Strášov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'56.24"N, 15°31'3.20"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988-06-08  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7211060

#### 5959b

původní jméno: *S. lacustris*  
lokalita: Bohdaneč: rybník Rozhrna  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'2.13"N, 15°37'47.63"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972  
nálezcce: F. Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299046

#### 5960b



původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Bažiny u SZ dráhy pod Srchem  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'42.00"N, 15°45'16.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-06  
náleze: Jaroslav Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 365907; collector added based on handwriting; 2nd label: Am Elbeufer bey p. 94  
Hamburg 1823 D. G. Kluth [unclear]; distr. phytogeogr. 15c pardubické Polabí;  
ID: 3297203

lokality: Pardubice: bažina při dráze pod Srchem  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'41.46"N, 15°45'14.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299297

#### 5960d

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Pardubice: Bažina u Studánky  
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'14.00"N, 15°48'8.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 41537; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 3297164

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Pardubice: Bažina u Studánky  
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'14.00"N, 15°48'8.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 178854; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 3297180

lokality: Pardubice: bažina u Studánky  
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.20"N, 15°48'12.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299213

lokality: Pardubice: bažina u Studánky  
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.20"N, 15°48'12.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299214

lokality: Pardubice: bažina u Studánky  
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.20"N, 15°48'12.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299212

lokality: Pardubice: bažina u Studánky  
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.20"N, 15°48'12.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299211

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Pardubice: bažina blíž Studánky  
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.20"N, 15°48'12.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299216

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Pardubice: bažina u Studánky  
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.20"N, 15°48'12.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299215

#### **5961a**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Pardubice, příkop u Bělobranské dubiny [jižně od Sezemic]  
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.73"N, 15°50'32.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-09-29  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299289

#### **6048a**

lokality: Křivoklátsko: Chříč, vysazen v rybníčku u samoty Čertovec v údolí Javornice: 2 km V až VSV od vsi  
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'38.04"N, 13°40'37.95"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299009

**6050d**

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: Tobolka, Český Kras, návesní rybníček  
souřadnice: 49°55'16.00"N, 14°5'52.00"E, ± 250m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2008-06-05  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1162933

**6060b**

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokalita: Okr. Pardubice: Blato: mělké tůňky na JJZ břehu jezírka v opuštěné části cihelny na V okraji obce. 240 m n. m.  
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'17.20"N, 15°46'6.80"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-07-14  
náleze: Zdeněk Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 11/410  
ID: 9960540

**6060d**

původní jméno: orig.: Scirpus tabernemontani; P. Filippov 2000: Schoenoplectus tabernaemontani;  
lokalita: Na Vorlinách u Slatiňan dost hojná  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'47.00"N, 15°49'46.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1886  
náleze: J. Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 178853; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 3297179

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokalita: Chrudim: na Vorlinách u Slatiňan  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'50.95"N, 15°49'47.34"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-07-05  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299292

lokalita: Chrudim: na Vorlinách u Slatiňan  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'50.95"N, 15°49'47.34"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888  
náleze: J. Zitko  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299290

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Chrudim: na Vorlinách u Slatiňan  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'50.95"N, 15°49'47.34"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-07-05  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299291

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Chrudim: na lučním příkopě na Vorlinách u Slatiňan  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'50.95"N, 15°49'47.34"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-07-05  
náleze: J. Zitko  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299293

#### 6073d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokalita: okr. Opava na zaplavovaném obnaženém řečišti Moravice, poblíž mostu z Kylešovic do Komárova, hustý trs 1m2  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'10.92"N, 17°55'49.48"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1952  
náleze: K. Kousal  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299043

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokalita: okr. Opava na zaplavovaném obnaženém řečišti Moravice, poblíž mostu z Kylešovic do Komárova, hustý trs 1m2  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'10.92"N, 17°55'49.48"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1952-07-11  
náleze: K. Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299044

#### 6076c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /41/ na rybnících a v močálech u Bohumína  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: u Podolí  
ID: 8719787; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**6148d**

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokality: Dvorský rybník u Zbiroha  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'10.97"N, 13°46'50.36"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1900-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299418

**6158d**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: ?ad opp. Golčův Jeníkov  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°48'59.86"N, 15°28'38.25"E, ± 3000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: J. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. K. Domin, lokalizace nejistá;  
ID: 3298981

**6161b**

lokality: na JZ okraji velkého Podlažického rybníka [okres Chrudim]  
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'24.92"N, 15°56'37.44"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299234

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Skutečsko: na severozápadním břehu velkého Podlažického rybníka  
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'28.54"N, 15°56'22.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-10  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299235

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: M.1. Horka: Horecký rybník (Zitko 1887, Cibulková et Procházka 1968, Skalický ap. Procházka 1977, Černohous 1978, Holubová 1987, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9081530

**6176a**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Poruba u Orlové, na okraji rybníčku poblíž žel.strážního domku vedle rybníku Skučák  
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702397

### 6176d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokality: Flora moravica, Poruba u Orlové, bahnitý okraj rybníku naproti nádraží  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 18°25'27.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957-08-21  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 377908; 2 sheets, see BRNU 277969; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 3297206

lokality: Prostřední Suchá: 1250 m od kostela, u odkaliště  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'49.57"N, 18°27'38.38"E, ± 50m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-08-06  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9958977

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: /258/ 83. Ostravská pánev: 6176d, Havířov (distr. Karviná): Dolní Suchá: břeh zatopené terénní sníženiny způsobené  
poddolováním, okraj Karvinského lesa, 300m JV od kóty 279. (leg. Pavlík et Hlisenkovský (herb. Pavlík), det. Prymusová, rev. Bureš)  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'49.57"N, 18°27'38.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-12-19  
náleze: D. Hlisenkovský; Petr Pavlík  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40:  
77-149.  
projekt: FLDOK  
ID: 8155125

### 6177a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: /42/ na rybnicích a v močálech u Karviné  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10:  
81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719788

### 6177c

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokality: Flora silesiaca: Fryštát, Louky nad Olzou [= Karviná, část Louky nad Olší], na JZ okraji prvního rybníku od žel. zastávky,  
vzácně  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'14.00"N, 18°34'37.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1956-05-28  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 380238; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 3297208

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: rybníčné zrašelinělé louky u Stonavy nad Olzou  
nejbližší obec: Stonava nad Olzou  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702340

#### 6267b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Moravičanské jezero - nový náplav  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'30.00"N, 16°57'36.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2010-08-23  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Jan Vrbický. Terénní nálezy 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6960785

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Lokalita *Hippochaete variegata* v pískovně u Moravičan  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'21.54"N, 16°57'30.85"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1989  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Lokalita přesličky peřesté (*Hippochaete variegata*) v pískovně severně od Moravičan. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7203354

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Pískovna u Moravičan  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'24.32"N, 16°57'36.94"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1989  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna mezi Mohelnicí, Moravičany, a Doubravou. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7204738

#### 6268d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Dětrichov; největší tůň na JV  
souřadnice: 49°44'9.58"N, 17°7'4.73"E, ± 85m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2013-10-09  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Ševčík Jan (2013): terénní šetření 2013  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na ploše 2 x 3 m, většinou sterilní porost, pouze jeden trs kvetoucí  
ID: 11218683

#### 6274b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /39/ na rybnících a v močálech u Jístebníku  
nejbližší obec: Jístebník, okres Nový Jičín  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719785; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**6274c**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /37/ na rybnících a v močálech u Studénky  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719783; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**6275a**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /38/ na rybnících a v močálech u Polanky  
nejbližší obec: Polanka  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719784

**6368b**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Olomouc: močály u Střeneň  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'15.80"N, 17°9'51.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1940-08  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299304

**6369c**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Olomucium: In paludosis ad Horka  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'38.26"N, 17°12'23.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1942-07-30  
nálezce: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298983

**6369d**

původní jméno: *Scirpus lacustris* L.  
lokalita: Olmütz: Sümpfe b. Černovír  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.64"N, 17°16'20.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930  
nálezce: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299206



**6469c**

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontnani*; J. Podpěra: *Schoenoplectus tabernaemontani* f. *nigrescens* var. *capitatus*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora moravica: Slatiny u Vrbátek  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'32.00"N, 17°12'26.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 41538; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 3297165

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontnani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Vrbátky pr. Prostějov  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'32.00"N, 17°12'26.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-05-21  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418136; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 3297211

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontnani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Vrbátky pr. Prostějov  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'32.00"N, 17°12'26.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-07-08  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418167; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 3297213

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*  
lokality: Moravia centr., distr. Prostějov: in pratis humidis ad ripam rivuli Blata inter pagg. Dubany et Vrbátky  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'56.95"N, 17°12'18.34"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1965-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299369

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Olomouc: Vrbátky (scarpy)  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1913-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299371

lokalita: Vrbátky u Prostějova  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1908  
nálezce: H. Laus  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299368

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Wrbatek b. Olmütz  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1908  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299376

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Sümpfe b. Wrbatek n. Prossnitz  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299373

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Wrbatek bei Proßnitz  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299374

lokalita: Vrbátky u Prostějova  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1906  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299367

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Wrbatek b. Prossnitz  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1906-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299372

lokalita: Vrbátky u Prostějova  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905  
náleze: H. Laus  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299365

lokalita: Vrbátky u Prostějova  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299366

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Vrbátky pr. Prostějov  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-07  
náleze: F. Čouka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299370

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Slatiny podledráhy u Vrbátek, Olomouc  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299375

#### **6471d**

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Nur ein einziger Stock am alten Bečwabette bei Leipnik [= Lipník nad Bečvou]  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'14.00"N, 17°35'20.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 149688; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 3297176

#### **6474b**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Štramberk, obec Ženklaava, vápencový lom Kotouč, starý břidlicový lom "Na Peklách", jezírka  
nejbližší obec: Ženklaava, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'51.50"N, 18°6'48.24"E, ± 500m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-02  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299420

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Štramberk: dobývací prostor lomu Koutouč, zvodnělé šterky VII. etáže  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'52.94"N, 18°7'2.18"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-06-23  
nálezc: P. Pavlík  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299439

#### 6568d

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Luční příkopy u Břesovic [= Vřesovice] u Prostějova  
nejbližší obec: Vřesovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'16.00"N, 17°8'5.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1884-08-05  
nálezc: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 202037; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 3297182

lokalita: Prossnitz: Torfwiese zwischen Weischowitz [= Výšovice] u. Březowitz [= Vřesovice], sehr zahlreich  
nejbližší obec: Vřesovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'35.97"N, 17°8'2.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1890  
nálezc: E. Khek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299377

#### 6569a

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Luční bažina u mostu při silnici za Hrdibořicemi do Dubu  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'37.00"N, 17°14'4.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1886-08-13  
nálezc: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 202036; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 3297181

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Prostějov: In paludosis ad. Hrdibořice  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'4.84"N, 17°13'28.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1973-07-04  
nálezc: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298997

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Prostějov: In paludosis ad pag. Hrdibořice  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'4.84"N, 17°13'28.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1972-07-04  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid;  
ID: 3298995

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Prostějov: in pratis humidis ad Hrdibořice  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'4.84"N, 17°13'28.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-08-18  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. lacustris admixt.;  
ID: 3298996

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Prostějov: in pratis paludosis ad Hrdibořice  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'4.84"N, 17°13'28.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-09  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298994

#### **6569b**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Tučapy (okr. Olomouc): mokřina při okraji pole vedle "školký", cca 0,8 km Z od obce  
nejbližší obec: Tučapy, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'5.33"N, 17°15'50.46"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-09-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299322

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Olomouc: struhy u Tučapské skalky  
nejbližší obec: Tučapy, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'30.54"N, 17°15'6.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1950-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299323

**6569c**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Olomouc: močály u Čelčic  
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'48.92"N, 17°11'57.86"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1940-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298966

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: V příkopech u Čelčic  
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'48.92"N, 17°11'57.86"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298967

**6569d**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Morava: Troubky nad Bečvou: břeh písčiny při okraji lesa cca 2,3 km JZ obce  
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'2.49"N, 17°18'57.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-10-11  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299321

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Morava, Tovačov: mokré louky SZ od města  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'19.22"N, 17°16'32.07"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1962-06-16  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299320

**6570b**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Přerov- Předmostí Rybníky 0,7 km Z obce, okraj kukuřičného pole  
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'46.99"N, 17°25'36.34"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1987-07-06  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299244

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Přerov-Předmostí, Rybníky 0,7 km Z obce, okraj kukuřičného pole  
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'46.99"N, 17°25'36.34"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-11  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299243

**6668b**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: luční příkopy u Kelčic  
nejbližší obec: Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'52.47"N, 17°6'36.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1885-09-10  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299013

**6669a**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Prostějov: louky u Pivína  
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'15.30"N, 17°11'8.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1939-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299226

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Prostějov: louky u Pivína  
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'15.30"N, 17°11'8.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1939-07-03  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299227

**6669b**

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Kojetín: občas vlhké louky na "Podluží"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'42.69"N, 17°19'25.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-08-13  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299428

**6669d**

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Kojetín - slatinka u ř. Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'12.00"N, 17°18'34.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955-07-16  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 390335; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 3297209

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín na Hané, louka na levém břehu Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'16.97"N, 17°17'52.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1967-07-19  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299019

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín na Hané, mokrá louka při ř. Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'14.44"N, 17°17'59.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-08-20  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299023

lokality: Kojetín na Hané, mokrá louka při ř. Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'14.44"N, 17°17'59.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299018

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Flora moravica, Kojetín: okraj menšího mokřadu nedaleko řeky Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'14.44"N, 17°17'59.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-08-13  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299025

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín, slatinná loučka při Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'14.44"N, 17°17'59.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-08-13  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299026



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín, "Suché louky"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'29.84"N, 17°19'11.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1959-07-12  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299020

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín, "Suché louky"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'29.84"N, 17°19'11.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1956-08-14  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299030

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín, slatinka u Křenovské lávky  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'13.22"N, 17°17'41.16"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1951-07-23  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299024

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín, slanisko u Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'14.44"N, 17°17'59.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1951-07-23  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299029

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín, močál u Křenovské lávky  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'13.22"N, 17°17'41.16"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-12  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299027

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Kojetín, močál u Křenovské lávky  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'13.22"N, 17°17'41.16"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1946-08-21  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299028

**6670a**

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Kojetín na Hané, močál u chropyňského lesa  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'59.26"N, 17°20'31.11"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-20  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 428784; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 3297215

**6670c**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Kojetín na Hané, močál u Chropyňského lesa  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'46.07"N, 17°20'36.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-20  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 3299021

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokalita: Kojetín, louky na "Podlučím"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'52.57"N, 17°20'9.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-08-13  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 3299022

lokalita: okr. Kroměříž: louka pod Barbařínem [= Barbořina u Kroměříže]  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'4.32"N, 17°22'40.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1907  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 3299040

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: okr. Kroměříž: louka pod Barbařínem [= Barbořina u Kroměříže]  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'4.32"N, 17°22'40.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1907-06-12  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 3299041

**6754a**

původní jméno: *S. tabernaemontani* f. *rubrum*  
lokality: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'54.77"N, 14°43'21.65"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299422

**6765d**

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontanus*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora Mährens: Brünn: Tümpel hinter dem Augarten [= Lužánky]  
nejbližší obec: Brno-Ponava, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°36'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-07  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 134695; herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 3297175

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Brünn: Tümpel hinter dem Augarten [= Lužánky]  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'4.03"N, 16°36'17.56"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-07  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298922

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokality: Královo Pole u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'4.50"N, 16°36'16.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 rostlina z cca 10, ostatní možná hybrid;  
ID: 3298919

**6767d**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: pod Větrníky u Dražovic  
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'3.39"N, 16°57'15.35"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1911-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298977

**6770a**

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Kroměříž: v příkopu u cesty z Kolárovy ul. v Kroměříži ku Kojetínskému nádraží  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'36.00"N, 17°23'51.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1907-06-07  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 203396; ; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 3297183

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: V tůni u Kototojed, půda hlinitá (alluvium)  
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'45.14"N, 17°24'9.35"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1931-06-16  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299038

**6864b**

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, rybník asi 300 m SV od Tetčického Mlýna, cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'21.00"N, 16°25'20.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-05-15  
náleze: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487500; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 3297222

**6865b**

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani* "glaucus"; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Sumpfwiesen Paradieswäldchen [= Ráječek neboli Černovický hájek] bei Brünn. Mähren, in Sumpfgärten  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°38'33.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1915-06-02  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 328752; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297199

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; J. Podpěra: *Schoenoplectus lacustris* var. *capitatus*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: bei Brünn [= Brno]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'8.00"N, 16°38'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 93710; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297174

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Mähren: Paradieswäldchen b. Brünn [= Ráječek]  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'6.54"N, 16°38'32.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298921

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Mähren: Sümpfe, Tümpel, heufig im Paradiese b. Brün [= Ráječek]  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'6.54"N, 16°38'32.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-06-24  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298925

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokalita: V háji u Černovic, při potoku hojný  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'6.54"N, 16°38'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1874-06-18  
náleze: K. F. Bohuňovský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298924

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokalita: Nenovice u Brna [= Brněnské Ivanovice]  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'15.16"N, 16°38'38.58"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298920

původní jméno: *Scirpus palustris*  
lokalita: Černovice u Brna  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'6.54"N, 16°38'32.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298923

#### **6866c**

původní jméno: *Schoenoplectus*  
lokalita: Brno, pag. Sokolnice, slanisko u žel. trati  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'48.78"N, 16°43'48.59"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-07-24  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299430

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Flora moravica, Sokolnice: okraje slaných luk při žel. trati  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'48.78"N, 16°43'48.59"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1959-08-17  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299296

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Otmarovské pastvisko a při potoku u Otmarova  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'4.87"N, 16°40'7.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-05-26  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299210

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Mähren: Ottmarau bei Brünn  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'4.87"N, 16°40'7.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1914-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299209

#### **6867a**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Slavkov, u rybníka  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'1.75"N, 16°53'14.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1915-06  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299294

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Flora moravica: U cesty ze Slavk. do Velešovic (blízko Veleš.)  
nejbližší obec: Velešovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'37.18"N, 16°51'9.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-05-26  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299339

### 6867b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Slavkov: in paludosi sub colle Větrník prope pag. Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°58'18.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1940-06-09  
nálezce: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304854; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 3297191

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2014 !;  
lokalita: Slavkov: in paludosi subsalsi ad. pag. Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'3.00"N, 16°57'54.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1934-06-09  
nálezce: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304841; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 3297189

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Vyškov, na bažin. louce pod Větrníkem u Dražovic  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°58'18.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1911-06-11  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 31230; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 3297163

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Potůček u cesty z Křížanovic do Letonic  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'53.82"N, 16°57'31.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-06-01  
nálezce: E. Víték  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299059

### 6868c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Flora moravica, Ždánický les, Kloboučky, mokrá slatinná louka (druhotná) v údolí potoka, který teče k háj. Svatá (Z větev), cca 0,8 km J hájovny, vzácně  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°6'58.84"N, 17°1'18.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1986-05-10  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299016

**6869a**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu pod strání (cihelna) sever. od Chvalnova, půda jílovitá, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'20.75"N, 17°14'11.01"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1954-06-05  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299010

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: V mokřadu pod strání (cihelna) sever. od Chvalnova, půda hlinitá (diluvium), hoj. roztr.  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'20.75"N, 17°14'11.01"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1954-06-05  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299011

**6954a**

lokalita: Třeboňsko: na západním okraji rybníka Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.38"N, 14°42'32.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299070

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská: na západním okraji rybníka Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.38"N, 14°42'32.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-21  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299071

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: již. Čechy, pánev Třeboňská, na západním okraji rybníka Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.38"N, 14°42'32.92"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-21  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299072



**6965d**

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Nosislav  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'44.00"N, 16°39'5.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-06-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 41540; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297167

**6966a**

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Morava-Židlochovice: Měnín: vodní příkop u bažantnice  
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'17.00"N, 16°41'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-08-18  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 314960; 2 localities and plants on one sheet; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297196

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Morava-Židlochovice: Žatčany: V potůčku k Nesvačilce  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'52.00"N, 16°44'14.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-09-19  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 314960; 2 localities and plants on one sheet; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297197

**6966b**

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Flora moravica: U cesty z Těšan do Újezda, příkop  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'5.21"N, 16°45'46.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-06-03  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299317

**6966c**

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: kolem potoka severně od Nosislavi  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'50.00"N, 16°40'2.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-05-25  
náleze: M. Lukášková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 439106; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297216

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacuster*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: v potoce severně od Nosislavi  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'51.00"N, 16°39'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-05-25  
náleze: M. Lukášková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 439107; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297217

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Rumunská bažantice  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'9.33"N, 16°41'58.71"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-09-04  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 2973822

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 0\_aktual\_244321\_32\_T7  
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'12.34"N, 16°41'16.01"E, ± 81m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Jana Ernestová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004  
ID: 4631732

#### **6966d**

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Bei Tieschan [= Těšany] und Czeitsch [= Čejč]  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'32.96"N, 16°46'28.29"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1854-06  
náleze: W. Tkany  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82742;  
ID: 3297171

#### **6967b**

lokalita: Morava: Uhřice u Žarošic – prameniště Uhřického potoka  
nejbližší obec: Uhřice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'55.53"N, 16°55'54.29"E, ± 500m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1970  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299324

lokality: Morava: Žarošice – Louka na břehu rybníka v údolí Klášov S obce  
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'32.00"N, 16°57'57.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299419

**6968a**

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov!  
lokality: Ždánický les: in parti humidis e.d. Bažantice supra pag. Ždánice  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 17°1'54.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-06  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 310881; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297194

**6971d**

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: 19. Bílé Karpaty stepní: 6971d, Uherský Brod (distr.Uh.Hradiště): opuštěný hliník 2,2km Z od železnič nádraží, hojně.  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'28.00"N, 17°37'7.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-06-18  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: FLDOK  
ID: 8192707

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Uherský Brod - 6971-41  
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-06-18  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7391729

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Uherský Brod  
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'34.89"N, 17°36'17.77"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-06-18  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI.  
Česká Botanická Společnost, 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6877574

#### 7061b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Jevišovice: obnovený mělký rybník v J části obce, asi 0,45 km JJZ od kostela  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'1.70"N, 15°59'17.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-13  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949314

#### 7062b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Mikulovice: rezervace Mikulovické jezero východně od vsi  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'9.56"N, 16°6'20.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-06-19  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu se *Schoenoplectus lacustris*;  
ID: 10151654

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Mikulovice, dolní návesní rybník  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 16°5'52.00"E, ± 20m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-10  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1163058

#### 7065a

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Pohořelice, mokrá louka za hřbitovem  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'55.00"N, 16°31'1.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1948-05-26  
náleze: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 573442; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297231

#### 7065c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07-19  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2530623

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07-19  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2530638

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07-19  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2530673

#### 7065d

původní jméno: *Schoenoplectus*  
lokalita: Morava: Pouzdřany, louky 500 m JZ obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'55.26"N, 16°37'4.43"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-13  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299429

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Popice, v údolí potoka od SZ okraje obce směrem na Uherčice  
souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°39'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173597

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Popice, v údolí potoka od SZ okraje obce směrem na Uherčice  
souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°39'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173178

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Popice, v údolí potoka od SZ okraje obce směrem na Uherčice  
souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°39'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173656

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Popice, v údolí potoka od SZ okraje obce směrem na Uherčice

souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°39'33.00"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1960

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.

projekt: ČNFD

ID: 1173159

#### 7066b

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*

lokality: Nikolčice

nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'58.07"N, 16°45'0.88"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1878

nálezce: F. Šebesta

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299160

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Lok.2. Diváky (okr. Břeclav)(20b): 400m SSZ kostela v obci, zarostlý mělký kanál pod hrází nádrže u silnice do Šitbořic, za areálem zemědělského družstva malá kolonie exem. rybníka)

nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'33.00"N, 16°47'5.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2002-08-28

nálezce: P. Šmarda

pramen: Šumberová K., Lososová Z. & Šmarda P. (2004): Nové nálezy *Veronica scardica* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 161-166.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8147038

#### 7066c

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;

lokality: Flora moravica: Strachotín, slaná louka vých. obce

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°39'54.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1952-07-10

nálezce: F. Slavoňovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493272; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 3297223

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;

lokality: Flora moravica: Strachotín, slaná louka vých. obce

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°39'54.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1952-07-22

nálezce: F. Slavoňovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493404; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 3297224

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Auspitz: Salzboden b. Bahnhof [dnes nádraží Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'41.54"N, 16°42'19.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299311

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Mähren: Sümpfe, Gräben; häufig längs der Nordbahnstrecke Auspitz - Saitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'41.54"N, 16°42'19.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-06-11  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299312

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Hustopeč  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'4.67"N, 16°44'23.62"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299000

#### 7066d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Morava, Starovičky: bývalé slanisko v ohbí trati Šakvice - Hustopeče, 2 km Z obce  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'30.64"N, 16°45'4.96"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-10-12  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299299

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Hustopečsko, Kurdějov, Kurdějovský ryb., jeho SV část, 2,7 km J JV kostela v obci  
souřadnice: 48°56'7.00"N, 16°46'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527021

#### 7067a

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: !;  
lokality: Klobouk [= Klobouky u Brna] bei Auspitz [= Hustopeče]  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'46.00"N, 16°52'21.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1868-07  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82750; *Schoenoplectus lacustris* admixt.; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297173

**7067b**

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Terezov [= Terezín] u Čejče, slanisko u silnice, strouha u slaniska  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'52.37"N, 16°56'23.53"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1940-07-19  
náleze: M. Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 361186; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297202

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Morava-Klobouky. Krumvíř: Mokřina v "lukách"  
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'17.00"N, 16°55'0.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-05-29  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 314962; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297198

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Násedlovice: bažiny pod obcí  
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'55.60"N, 16°56'59.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-07-30  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299153

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hodonín: slaná louka 1 km sev. od obce Terezína u Čejče  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'52.77"N, 16°56'22.96"E, ± 300m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-07-30  
náleze: F. Černoš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299314

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Flora moravica, Čejč: In salsis humidis ad pagum Terezín  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'54.74"N, 16°56'21.07"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-07-30  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299315



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Moravia merid.: slaniska u Terezína poblíž Čejče  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'54.74"N, 16°56'21.07"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-23  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299316

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Krumvíř, údolí potoka Trkmanka mezi Krumvířem a Terezínem  
souřadnice: 48°58'19.00"N, 16°56'3.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173254

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Krumvíř, údolí potoka Trkmanka mezi Krumvířem a Terezínem  
souřadnice: 48°58'19.00"N, 16°56'3.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173281

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Krumvíř, údolí potoka Trkmanka mezi Krumvířem a Terezínem  
souřadnice: 48°58'19.00"N, 16°56'3.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173233

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Krumvíř, údolí potoka Trkmanka mezi Krumvířem a Terezínem  
souřadnice: 48°58'19.00"N, 16°56'3.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1174234

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Krumvíř, Trkmanka-Tal zwischen Krumvíř u. Terezín  
souřadnice: 48°58'21.00"N, 16°55'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 1914940

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Tal der Trkmanka zwischen Krumvíř und Terezín

souřadnice: 48°58'14.00"N, 16°55'56.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1530878

#### 7067c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: distr. Břeclav, mokřady Dv. Ostrůvek u Terezína

nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'44.99"N, 16°53'36.99"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1966-09-15

nálezce: Š. Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299017

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Kobylí, O der Kote 183 im Trkmanka-Tal

souřadnice: 48°55'46.00"N, 16°52'23.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915120

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Kobylí, O der Kote 183 im Trkmanka-Tal

souřadnice: 48°55'46.00"N, 16°52'23.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915114

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Kobylí, O der Kote 183 im Trkmanka-Tal

souřadnice: 48°55'46.00"N, 16°52'23.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915105

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Kobylí, O der Kote 183 im Trkmanka-Tal

souřadnice: 48°55'46.00"N, 16°52'23.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915097

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Kobylí, O der Kote 183 im Trkmanka-Tal

souřadnice: 48°55'46.00"N, 16°52'23.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915090

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Kobylí, O der Kote 183 im Trkmanka-Tal

souřadnice: 48°55'46.00"N, 16°52'23.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915082

#### 7067d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;

lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, provlhlčená místa mezi Čejčí a Čejkovicemi, cca 200 m n. m.

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'52.00"N, 16°57'35.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1968-08-20

nálezce: A. Komenderová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 447498; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 3297218

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2000: !;

lokalita: Čejč, mokřina před Žleby

nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'46.00"N, 16°59'2.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1957-08-09

nálezce: s. coll.

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 368918; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 3297205

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2000 !;

lokalita: Čejkovice: mokřad pod stepními svahy v trati Kobylské

nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'47.00"N, 16°56'28.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1955-06-01

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 379225; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 3297207

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Flora moravica: Hodonín: in paludosi ad pag. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°58'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-06-23  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304846; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297190

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Čeitsch [= Čejč], Mähren, Sumpfwiesen  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'26.00"N, 16°57'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-07-29  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 328753; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297200

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Ve strouze při bývalém jezeře Čejčském  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'26.00"N, 16°57'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-08-08  
náleze: Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 31228; label written by J. Suza; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297162

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Čeitsch [= Čejč] in Mähren  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'21.00"N, 16°58'1.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 336042; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297201

lokalita: distr. Hodonín: Čejč, rybníček nad silnicí do Čejkovic 2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'49.56"N, 16°56'46.69"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298947

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Již. Morava, Čejč: bažiny, příkop pod Špidlákem  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'5.60"N, 16°58'11.87"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-05-01  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298950

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: příkop pod silnicí mezi Čejčí a Čejkovicemi  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'54.70"N, 16°57'11.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1955-06-01  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298961

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hodonín: Slaná louka pod vrchem Špidlákem u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'5.60"N, 16°58'11.87"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-10-08  
náleze: F. Černoš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298958

lokalita: Jižní Morava, Čejč: "jezero" na slané louce v příkopu hojný  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1945-07-15  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298946

lokalita: Moravia merid., distr. Hodonín, locis salsis humidisque apud opp. Čejč, loco Na Kopanisku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.71"N, 16°58'9.48"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-07-21  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298953

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Moravia meridionalis, Čejč: slaná místa u města  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-07  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298957

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Čejč – Terežín, v mokřině při žel. trati  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'49.44"N, 16°56'37.22"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298962

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*

lokality: Mähren: [...] längs des Weges am Fusse eines (sich der Bahnstrecke gg Göding nährenden) Hügels b. Tscheitsch [= Čejč]: pol.

Bz. Göding

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'5.60"N, 16°58'11.87"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1934-06-02

nálezce: F. B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298960

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Vodné prekopy u Čejče

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1926-07-29

nálezce: P. Sillinger

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298952

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Čejč

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1924-06

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298956

původní jméno: *Heleophylon tabernaemontani*

lokality: Mähren: Czeitsch [= Čejč]

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1909

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298963

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*

lokality: Květena moravská: V příkopě u Čejče (jezero)

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1908-08-08

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298959

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokality: Čejč

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1883-08-29

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298954

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Nasse Orte bei Czeitsch [= Čejč]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1856-08  
náleze: F. Haslinger  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298955

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokalita: Wasser bei Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1844-06-29  
náleze: A. J. Heinrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298949

původní jméno: *Scirpus lacustris* var. *minor*  
lokalita: Czeitscher ... [nečit.]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1824-05-30  
náleze: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;  
ID: 3299427

lokalita: Čejč: bažiny, příkopy a slaniska  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298948

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Morava: u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.26"N, 16°57'59.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: V. Spitzner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298951

#### **7068b**

lokalita: distr. Hodonín: Mílotice, slatinná louka na břehu Písečného rybníka, 1,3 km VSV obce  
nejbližší obec: Mílotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'42.72"N, 17°9'27.18"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299139

lokality: distr. Hodonín: Milotice, slatinná louka na břehu Písečného rybníka, 1,3 km VSV obce  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'42.72"N, 17°9'27.18"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1959  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299138

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Morava: Kyjov-Milotice, na břehu pís. Rybníka  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.13"N, 17°9'8.99"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1959-06-18  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299140

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Morava: Kyjov-Milotice, na břehu "Písečného rybníka"  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.13"N, 17°9'8.99"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1959-06-18  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299141

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Flora českoslavica. Svatobořice (v ohybu dráhy při trati vých. "Mířinského" [= asi mistřínského] mlýna)  
nejbližší obec: Svatobořice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'29.37"N, 17°5'35.64"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-23  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299305

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Mähren: Vlkoš bei Gaya [= Kyjov]  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'34.11"N, 17°9'49.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299355

#### 7068c

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*  
lokality: Mutěnice: na břehu rybníka Šilhánek  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'13.30"N, 17°3'3.80"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1962  
náleze: M. Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299152



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Mutěnice: mokřadlo u nádraží dosti hojný  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'35.49"N, 17°1'37.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-03  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299151

#### 7068d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Morava, Dubňany: rybník na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'39.60"N, 17°5'3.19"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1977-06-17  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298978

#### 7069a

původní jméno: orig.: *Scirpus*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Vacenovice pr. Bzenec  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'8.00"N, 17°10'53.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1906-07-19  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418137; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 3297212

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Flora moravica, Dolnomoravský úval: u S břehu Dobrolesného ryb. na Z okraji obce, hojně  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'42.42"N, 17°11'59.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-05-28  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299364

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Vracov: Jezero  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'2.93"N, 17°10'47.39"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960-07-03  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299431

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vracov, jezero  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'2.93"N, 17°10'47.39"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1905  
nálezc: J. Churý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1905-1908;  
ID: 3299336

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Bzenec (Bisenz): luční příkopy  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.43"N, 17°14'43.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-07-20  
nálezc: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298943

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokalita: Bzenec: bažinatá louka  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.43"N, 17°14'43.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1880-09-20  
nálezc: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *S. lacustris admixt.*;  
ID: 3298942

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 124.Vracov, Dobrolesný rybník, S břeh  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'43.48"N, 17°11'57.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezc: Radomír Řepka  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8682917

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 120.Vracov, mokrá loučka u trati nedaleko nádraží  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'33.14"N, 17°12'59.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezc: Radomír Řepka  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8682744

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vv 3. Vracov: okraje vyschlého mlaku v trati Dobrolesný rybník, na S okraji Dúbravy, 2,6 km Z železnič. stanice, (1988-1995)  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°11'9.00"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9692914

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Vv 21. Vracov: mokrá slatinná loučka podél žel. trati (S od ní), 100-150 m Z od železnič.stanice, (1988-1995)  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'37.00"N, 17°13'5.00"E  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9692947

#### 7069b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Veselí n. Mor.: in paludosis loco Hajnisko  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'37.41"N, 17°19'40.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1969-07-09  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid;  
ID: 3299348

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Veselí n. Mor.: In locis paludosis ad silva Hajnisko  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'37.41"N, 17°19'40.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1964-06-05  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299351

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Jižní Morava, Veselí nad Mor.: v mokřadním příkopu bažinaté louky proti nádraží Mor. Písek hojný  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'36.47"N, 17°19'8.70"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-06-08  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 4 archy;  
ID: 3299344

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Morava východní, Veselí n. M., ve vod. příkopu blíže křižovatky dálnice a železnice  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'40.76"N, 17°19'8.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-06-07  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299347

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Morava východní, Veselí n. M., v příkopu u křižovatky dálnice a železnice na louce Z města  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'40.76"N, 17°19'8.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-06-07  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299350

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Mähren: Moorwiese hinter dem Bahnhof Bizenz-Pisek  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'32.13"N, 17°19'11.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1900-08-08  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299145

lokality: Veselí n. M., v příkopu u křižovatky dálnice a železnice na louce Z města  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'40.76"N, 17°19'8.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299345

#### 7070a

původní jméno: -  
lokality: Veselí - Mor. Písek  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'54.67"N, 17°21'26.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1964-06-05  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299346

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Moravia meridionalis: In paludosis subsalsis ad viam publicam inter oppidi Veselí n. Mor. et. Mor. Písek  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'54.67"N, 17°21'26.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-08-29  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299352

#### 7070c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Moravia: locis subsalsis loco – U Staré Moravy – prope opp. Veselí n. Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'48.88"N, 17°21'44.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-08-19  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299343

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Moravia: in locis humidis subsalsis ad opp. Veselí n. Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'48.88"N, 17°21'44.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-09  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299349

#### 7070d

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Česká republika, Blatnice pod Svatým Antonínkem, močál. part s. C. hudson., slat. luk Klíny dlouhý, sev. trati  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'51.00"N, 17°26'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-09-15  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. R. Řepka;  
ID: 3298915

#### 7071c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Boršice - 7071-32  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-05-17  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7674952

#### 7072a

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Uh. Brod: Nivnice: svah. luka na Králově, slat. part.  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'6.00"N, 17°39'59.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-06-20  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 312414; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 3297195

#### 7151d

lokalita: Český Krumlov, na dně vypuštěného rybníčku ca 0,45 km jz. vrchu Ptačí hrádek  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'39.60"N, 14°17'50.00"E  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2000  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Filipov et P. Bureš, Chán V., Lepší M. & Lepší P. (red.) (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI, Sborn. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 45: 167-176.  
ID: 10192642

#### 7162a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Přímětice, jáma po těžbě kaolínu 1 km VSV od obce  
souřadnice: 48°53'19.00"N, 16°3'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095880

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Přímětice, jáma po těžbě kaolínu 1 km VSV od obce  
souřadnice: 48°53'19.00"N, 16°3'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095886

#### 7163a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /1180/ Herb. položka MZ 2407: Stošíkovice na Louce, Stošíkovice 111, slatina, (na slatinách), vzácně,  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'55.00"N, 16°12'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1951-08-25  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7940742; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 7164d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Flora moravica: Novosedly (distr. Břeclav), PR Slanisko Novosedly  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'51.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-09-26  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571189; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297229

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Novosedly  
souřadnice: 48°50'24.00"N, 16°29'53.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-07-31  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Hanušová M. (1995): Současný stav a možnosti záchrany halofilní květeny na Mikulovsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2445140

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: b0118\_341403\_76\_V1G  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.91"N, 16°29'49.42"E, ± 30m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990165

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: EVL Slanisko Novosedly  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'22.02"N, 16°29'49.77"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému floristickému průzkumu na PR Slanisko Novosedly. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6864201

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: EVL Slanisko Novosedly  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.98"N, 16°29'51.80"E, ± 95m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-09  
náleze: Jan Novák; Pavel Moravec  
pramen: Novák Jan, Mgr.; Moravec Pavel; Nováková Kateřina, Mgr. Monitorování slanisek v ČR 2005. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6895787

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani  
lokality: EVL Slanisko Novosedly  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.98"N, 16°29'51.80"E, ± 95m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6891866

#### **7165b**

původní jméno: Scirpus tabernaemontani  
lokality: Ufer d. Thaja bei Muschau  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'41.75"N, 16°35'55.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-06-29  
náleze: E. Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299217

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokality: zw. Bratelsbrunn [= Březí] u. Nikolsburg [= Mikulov]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'8.00"N, 16°36'30.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454336; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 3297221

#### 7166a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Morava, Strachotín: V břeh rybníka  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'29.21"N, 16°40'18.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299302

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Moravia merid., "Pansee" u Strachotína  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'29.21"N, 16°40'18.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-09-05  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299303

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokality: Tracht [Strachotín]  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'29.21"N, 16°40'18.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299300

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokality: Tracht [Strachotín]  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'29.21"N, 16°40'18.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299301



**7166b**

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokality: Flora moravica: Hustopeče při potoku k Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 16°46'19.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1937-10-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 262372; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297187

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora moravica: Hustopeče: in fossa aquat. ad viam ferr. inter pag. Hustopeče et Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.00"N, 16°46'60.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-10-07  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 310867; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 3297193

lokality: distr. Břeclav: Rakvice, břeh pískovny na JV okraji obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.02"N, 16°49'24.67"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299246

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: již. Morava: břeh jezera za fotbalovým hřištěm u Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.17"N, 16°49'19.65"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-08-29  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299258

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: J. Morava, Rakvice: okraj bahnitého rybníka u obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.17"N, 16°49'19.65"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-06-22  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299260

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Hustopeče: slaniska u Přítluk  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'4.54"N, 16°46'29.25"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-29  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299245

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Břeclav: tůň u Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'5.16"N, 16°49'24.96"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-05-21  
náleze: F. Černoš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299254

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.17"N, 16°49'19.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299249

#### 7166d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Česká republika: Břeclav: Lednice na Moravě, louka severně obce, na levém břehu "Zámecké Dyje"  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'56.52"N, 16°48'43.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299050

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: J. Morava, Rakvice u Hodonína: "Jezera", mokrá louka  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'35.06"N, 16°48'38.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-06-22  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299255

původní jméno: -  
lokalita: Močál 1 km vých. Bulhar  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'44.07"N, 16°45'48.53"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-04-02  
náleze: D. Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298932

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Mähren: Eisgrub  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.71"N, 16°48'24.90"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid;  
ID: 3299052

### 7167a

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Flora moravica. Rakvice: slanisko asi 1 km J od dvora Trkmanice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'54.00"N, 16°50'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-06-20  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578766; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval  
ID: 3297235

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Rakvice: slanisko v ohbí Trkmanky JJV od dvora Trkmanec  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'52.00"N, 16°50'40.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-17  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 601323; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297245

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2000!  
lokalita: Hustopeče: in salsi ad viam ferr. prope pag. Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°50'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1939-06-25  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 301072; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297188

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Flora moravica: Hodonín: in paludosis subsalsis inter pag. Vel. Bílovice et Rakvice. S. m. 163 m.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°50'26.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1939-07-13  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304912; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297192

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Podivín: in pratis subsalsis pr. Bílovice [= Velké Bílovice]  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°52'5.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8619; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297159

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Česká republika, Dolnomoravský úval, Břeclav, Rakvice: NPP Trkmanské louky, 1,7 km V od kostela sv. Jana Křtitele v centru Rakvic, subhalofilní rákosina  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°50'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-07-31  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299247

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Česká republika, Dolnomoravský úval, Břeclav, Rakvice: NPP Trkmanské louky, 1,7 km V od kostela sv. Jana Křtitele v centru Rakvic, subhalofilní rákosina  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°50'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-07-31  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299248

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Česká republika: Rakvice (okr. Břeclav), vysychající bahňitý okraj zamokřené sniženiny v komplexu subhalofilních rákosin na levém břehu kanálu Trkmanka 1,3 km VJV od vlakové stanice, 0,7 km JJZ od Trkmanského Dvora  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'43.40"N, 16°50'17.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-28  
náleze: J. Pránčl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299250

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Flora moravica, Dyjsko-svratecký úval: Rakvice, osada Trkmanice, zbytek slaniska v poli ca 1 km J od osady, velmi hojně

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'48.44"N, 16°50'21.71"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-06-24

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299259

lokality: distr. Břeclav: Velké Bílovice, slaný močál u Trkmanky v ohbí u dálnice 3,5 km ZSZ obce

nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'38.52"N, 16°50'18.01"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299340

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Flora moravica: Rakvice

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'48.44"N, 16°50'21.71"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1962-07-02

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299256

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*

lokality: Moravia: Hustopeče, slaniska u Rakvic

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'48.44"N, 16°50'21.71"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1950-08-27

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299261

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Hustopeče: Slaná louka nedaleko Trkmanského dvora u silnice do Podivína

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'48.44"N, 16°50'21.71"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1949-09-06

nálezce: F. Černocho

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299257

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*

lokality: Podivín: locis subsalsis ad pagum Rakvice

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'48.44"N, 16°50'21.71"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1946-07-20

nálezce: V. Skřivánek jun.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299251

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Flora moravica, Podivín: in fossis salsis ad pagum Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'48.44"N, 16°50'21.71"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-08-25  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299252

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Flora moravica, Podivín: in fossis salsis ad pagum Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'48.44"N, 16°50'21.71"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-08-25  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299253

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2015: !;  
lokalita: J. M.: j. Trkmance - mezi dálnicí a silnicí u Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°50'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-08-14  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 225; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10151279

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2015: !;  
lokalita: J. M.: jz. Trkmanického dvora - k dálnici  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°50'29.00"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-07-21  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 223; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10151280

#### **7167c**

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Flora moravica. Podivín: břeh zatopené pískovny asi 0,9 km Z od nádraží v obci  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'14.00"N, 16°50'34.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-06-20  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578759; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval  
ID: 3297234

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokality: Flora moravica. Podivín: břeh zatopené pískovny asi 0,9 km Z od nádraží v obci  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'14.00"N, 16°50'34.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-08-06  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578772; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval  
ID: 3297236

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Morava, Podivín: štěrkoviště 1250 m SZ obce  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'11.05"N, 16°50'19.71"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-08-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299232

původní jméno: *Scirpus lacustris*  
lokality: Morava, Podivín: štěrkoviště 1250 m SZ obce  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'11.05"N, 16°50'19.71"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-05  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299231

původní jméno: *S. lacustris*  
lokality: Kostel [= Podivín]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'36.44"N, 16°51'9.26"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1894-07-15  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299230

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: Kostel [= Podivín]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'36.44"N, 16°51'9.26"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299233

#### 7168d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, levý břeh druhé zátočiny sl. ramene Moravy 4 km vých. od obce Mikulčice. S. m. cca 160 m  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'18.00"N, 17°5'58.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-08-09  
nálezce: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 560795; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 3297228

#### 7171c

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Javorník, Zadní Dlouhé - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1937-05-30  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7506715

#### 7263a

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Znojemsko, slaniště enkláva u Jaroslavic  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Švestka F. (1947): Halofyti v okolí Znojma. - Příroda (Brno) 39: 0-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 8704084

#### 7264a

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Flora moravica: Hevlín, zasolený okraj pole na jižním okraji přírodní památky Hevlínské jezero, 1,3 km SZ od Z okraje obce. S. m. 180 m  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'48.00"N, 16°21'18.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-05-17  
nálezce: M. Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571345; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297230

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /1180/ Květena Znojemska 1950-1954: vzácný subhalofil.druh, v posled. době výskyt ověřený na Znojemsku u Hevlínského jezera, (na slatinách), vzácně,  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'52.00"N, 16°21'16.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
nálezce: A. Reiter  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
herbář: MZ  
projekt: FLDOK  
ID: 7940744



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: /1180/ Květena Znojemska 1950-1954: vzácný subhalofil.druh, v posled. době výskyt ověřený na Znojemsku u Hrabětic, (na slatinách), vzácně,

nejbližší obec: Hrabědice, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'34.00"N, 16°23'50.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: A. Reiter

pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.

herbář: MZ

projekt: FLDOK

ID: 7940743

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: Hevlín, J okraj PP Hevlínské jezero 1,3 km SZ od Z okraje obce

souřadnice: 48°45'47.00"N, 16°21'24.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-05-17

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1706065

#### 7264b

lokality: distr. Znojmo: Hrabědice, Trávní Dvůr, vlhký úhor 0,5 km J dvora, 2,5 km V obce

nejbližší obec: Hrabědice, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'31.95"N, 16°25'50.61"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1985

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298993

#### 7265b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2000 !;

lokality: sumpfige Stellen im Grenzgebiet b. Nikolsburg

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°39'26.00"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1940

nálezce: A. Fröhlich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454335; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;

ID: 3297220

#### 7266a

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: !;

lokality: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Mikulov. Sedlec: rezervace Slanisko u Nesytu, východní část, asi 0,35 km V od

železniční zastávky Sedlec u Mikulova; vlhké místo mezi cestou a pobřežní rákosinou Nesytu u východního kraje rezervace. S. m. 175 m

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°42'11.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-06-12

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 577808; grid reference: 7266a13; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 3297233

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Flora moravica: Valtická pahorkatina, západní břeh rybníka Nesyt. S. m. cca 200 m.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°42'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-10-01  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 496427; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297227

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacuster*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Flora moravica: V terénní prohlubni na okraji rybníka "Nesyt" u obce Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'23.00"N, 16°43'4.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-06-17  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 422699; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297214

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: !;  
lokalita: Flora moravica, Břeclavsko, na březích rybníku "Nesyt" u Sedlce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'52.00"N, 16°43'4.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960-06-26  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 408228; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297210

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2000 !;  
lokalita: Voitelsbrunn (Sedlec)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°41'60.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1941-06-17  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494222; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297225

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Lednice: Severní břeh Nesytu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'52.00"N, 16°43'4.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06-06  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229910; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297185

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2000 !;  
lokalita: Sedlec (Voitelsbrunn) bei Teich  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°41'60.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454300; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297219

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Voitelsbrunn (Sedlec)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°41'60.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494235; *Schoenoplectus lacustris admixtus*; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297226

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Břeclav: Sedlec u Mikulova, rybník Nesyt východně obce, letněné dno  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.02"N, 16°42'40.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-09-05  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299285

lokalita: okr. Břeclav: Sedlec, rybník Nesyt, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.02"N, 16°42'40.66"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299272

lokalita: distr Břeclav: Sedlec, Nesyt SZ cíp u zem. družstva, obnažené dno  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.62"N, 16°42'33.02"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299273

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Morava, Sedlec, u rybníka Nesyt, slanisko  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.10"N, 16°41'49.80"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-05  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299275

původní jméno: *S. lacustris*  
lokality: distr. Břeclav: Valtice, louka v ústí Valtického potoka do Nesytu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'55.61"N, 16°44'10.19"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982  
náleze: P. Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299271

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Distr. Morava, (Lednické rybníky), rybník Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.02"N, 16°42'40.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-17  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Schoenoplectus lacustris* x *S. tabernaemontani*;  
ID: 3298911

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*  
lokality: Flora moravica, pobřeží rybníka u trati, u Nového rybníka u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'54.91"N, 16°40'16.01"E, ± 300m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1973-07-10  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299137

lokality: Ad ripam piscinae Nesyt prope oppidum Lednice  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.02"N, 16°42'40.66"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299270

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokality: distr. j. Morava, rybník Nesyt (sedlecká zátoka sever)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.62"N, 16°42'33.02"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-23  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299277

lokality: distr. Břeclav: Mušov [správně Mušlov], dolní mušovský rybník [správně mušlovský] (velký)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'41.01"N, 16°41'1.66"E, ± 300m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1971-07-29  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299135

lokality: distr. Břeclav: Mušov [správně Mušlov], dolní mušovský rybník [správně mušlovský] (velký)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'41.01"N, 16°41'1.66"E, ± 300m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1971-07-29  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299136

lokality: Sedlec: slanisko na břehu Nesytu u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.25"N, 16°41'57.25"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971  
náleze: P. Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299269

lokality: Sedlec: slanisko na břehu Nesytu u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.25"N, 16°41'57.25"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963  
náleze: F. Švestka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299268

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Sedlec - slanisko  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.10"N, 16°41'49.80"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-17  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299284

lokality: Moravia australis: Ad ripam piscinae Nesyt prope oppidum Lednice  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.56"N, 16°42'39.11"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-06-29  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299278

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Morava již., Lednice: slaná louka na S břehu Nesytu u Sedlce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'52.77"N, 16°42'59.04"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-06-11  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299283

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in paludosis salsis ad ripam piscinae Nesyt pr. stal. viae ferrae Sedlec apud opp. Lednice  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.25"N, 16°41'57.25"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05-17  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299276

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Moravia, Brno: na břehu Nesytu u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.25"N, 16°41'57.25"E, ± 300m  
nadmořská výška: 179 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299286

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Moravia, Mikulov: Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.25"N, 16°41'57.25"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-06-01  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299287

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2015: !;  
lokalita: J. M.: vypuštěný Nesyt u Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'41.00"N, 16°42'31.00"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-09-01  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 224; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10151281

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec, Nesyt - J část - u NPR Slanisko u Nesytu, 800 m V od železniční zastávky v Sedleci  
souřadnice: 48°46'30.60"N, 16°42'36.50"E, ± 20m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-07-25  
náleze: Vojtěch Sedláček  
projekt: ČNFD  
ID: 1175592

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec, Nesyt - JV část - od Výtopy, 605 m SZ od stavidla Výtopy  
souřadnice: 48°46'7.20"N, 16°43'50.60"E, ± 20m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-07-26  
náleze: Vojtěch Sedláček  
projekt: ČNFD  
ID: 1175646

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rez. Slanisko u Nesytu, západní část  
souřadnice: 48°46'32.90"N, 16°41'49.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2004-06-12  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2576414

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec u Mikulova, JV cíp ryb. Nesyt, jeho západnější část  
souřadnice: 48°45'59.00"N, 16°43'48.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-09-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2540877

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec u Mikulova, JV cíp ryb. Nesyt, jeho západnější část  
souřadnice: 48°45'59.00"N, 16°43'48.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-09-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2541021

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec u Mikulova, JV cíp ryb. Nesyt, jeho západnější část, při JZ břehu  
souřadnice: 48°46'6.00"N, 16°43'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-09-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2541060

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec (distr. Mikulov), severozápadní okraj Nesytu u zemědělského družstva, 0,5 km V kostela v obc  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'23.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-06  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2563310

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec (distr. Mikulov), severozápadní okraj Nesytu u zemědělského družstva, 0,6 km V kostela v obc  
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°42'21.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-13  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2563360

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec (distr. Mikulov), severozápadní okraj Nesytu u zemědělského družstva, 0,6 km V kostela v obc  
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°42'21.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-13  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2563383

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Sedlec (distr. Břeclav), severozápadní okraj Nesytu, 0,8 km V kostela v obci  
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°42'29.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-16  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2563572

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Sedlec (distr. Břeclav), severozápadní okraj Nesytu, 0,7 km V kostela v obci  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'24.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-16  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2563584

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Sedlec (distr. Břeclav), severozápadní okraj Nesytu, 0,7 km V kostela v obci  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'24.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-16  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2563589

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Sedlec (distr. Břeclav), severozápadní břeh Nesytu, 0,7 km V kostela v obci  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'24.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-17  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2563603

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Břeclavsko, Sedlec u Mikulova - Horní Mušlovský rybník, 2 km SSZ kostela v obci.  
souřadnice: 48°47'54.00"N, 16°41'11.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-14  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2514386

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Sedlec (u Mikulova), rybník Nesyt, Z obce  
souřadnice: 48°46'39.00"N, 16°42'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-06-16  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. et Hanušová M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanomilné flóry a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, suppl 1: 135-146.  
projekt: ČNFD  
ID: 1290557



původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec, břehy rybníka Nesyt  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173221

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec, břehy rybníka Nesyt  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173188

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec, S břeh rybníka Nesyt  
souřadnice: 48°46'49.00"N, 16°43'28.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1174120

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Sedlec, S břeh rybníka Nesyt  
souřadnice: 48°46'49.00"N, 16°43'28.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1174050

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: jižní Morava, Nesyt  
souřadnice: 48°46'11.00"N, 16°43'38.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408821

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: jižní Morava, Nesyt  
souřadnice: 48°46'14.00"N, 16°44'18.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408837

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Sedlec bei Mikulov, W Rand des Teiches Nesyt

souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°41'57.00"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915028

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Sedlec bei Mikulov, w. Rand des Teiches Nesyt

souřadnice: 48°46'41.00"N, 16°41'56.00"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1531243

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: 7266-a19

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'54.13"N, 16°43'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-12

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6339524

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: 7266-a15

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.13"N, 16°44'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6338427

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: 7266-a20

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'54.12"N, 16°44'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6338202

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: 7266-a01

nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'42.05"N, 16°40'30.00"E, ± 642m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2004-06-30

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6337659

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: 7266-a13  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°42'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-04  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6326924

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Slanisko u Nesytu  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.22"N, 16°42'2.76"E, ± 298m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978  
náleze: J. Pátková  
pramen: Pátková J. Slanisko u Nesytu - IP.. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6417397

#### 7266b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Lednice: severovýchodní část Mlýnského rybníka asi 2 km JJV od zámecké kaple; ve vodě. S. m. 162 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'17.00"N, 16°49'10.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-12  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 608301; grid reference: 7266b10; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297248

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°46'48.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 602207; 2 sheets (see BRNU 602207-a); grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297246

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*!  
lokalita: Lednice: Severní břeh Mlýnského rybníka  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'11.00"N, 16°48'45.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06-07  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 222909; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297184

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;  
lokalita: Am Bischofwarter Teich [= Hlohovecký rybník]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'54.00"N, 16°45'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-07-09  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82740; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 3297170

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Výtažník (rybníček Franta) mezi Nesytem a Hlohoveckým  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'42.49"N, 16°45'2.47"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-17  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299279

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Výtažník 8 – mezi Nesytem a Hlohoveckým  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'42.49"N, 16°45'2.47"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-17  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299280

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Rybník Franta (mezi Nesytem a Hlohoveckým), Lednické rybníky  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'42.49"N, 16°45'2.47"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-17  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299281

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Rybník Franta (mezi Nesytem a Hlohoveckým), Lednické rybníky  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'42.49"N, 16°45'2.47"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-17  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299282

původní jméno: -  
lokalita: Flora Moravica: Lednické rybníky (Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský), okr. Břeclav  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'52.95"N, 16°47'3.30"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1970-08-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299048

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Moravia meridionalis: ad ripam piscinam Prostřední ad Templi-Apollonis (Lednice)  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'56.92"N, 16°47'47.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08-17  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka;  
ID: 3299049

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Moravia meridionalis, Mikulov: ad ripam piscinam Mlýnský infra Templum Apollonis prope opp. Lednice (Eisgrub)  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.44"N, 16°48'41.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09-23  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299051

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: /823/ Hlohovec (7266b): rybníček Alloch VII. (u J břehu Prostředního rybníka), 2,2km V od kostela.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'26.00"N, 16°47'40.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na jejížnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.  
projekt: FLDOK  
ID: 8284754

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hlohovec (Břeclav): obnažené dno u severozápadního cípu rybn. ca 0,25 km V od Hraničního zámečku  
souřadnice: 48°46'49.60"N, 16°45'42.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2577270

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hlohovec (Břeclav): obnažené dno u severozápadního cípu rybn. 0,65 km VSV-V od Hraničního zámečku  
souřadnice: 48°46'55.20"N, 16°45'59.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2577282

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Hlohovec (Břeclav): obnažené dno u severního břehu rybníka 750 m VSV-V od Hraničního zámečku  
souřadnice: 48°46'56.20"N, 16°46'3.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2577297

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Hlohovec (Břeclav): obnažené dno u severního břehu rybníka ca 750 m VSV-V od Hraničního zámečku  
souřadnice: 48°46'55.70"N, 16°46'5.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2577306

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Hlohovec (Břeclav): obnažené dno u severního břehu rybníka 2 km (VSV-JV od Hraničního zámečku  
souřadnice: 48°46'58.40"N, 16°47'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2577323

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Valtice, rybníček Aloch 4, (na potoce Aloch), 180 m SV tvrže Aloch, levý břeh  
souřadnice: 48°46'11.00"N, 16°47'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-08-28  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. (2007): Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků. - In: Hrib M. [red.], The Allah Fishpond network, ed. Pro Biosférickou rezervaci Dolní Morava vyd. Malovaný kraj, Břeclav.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172863

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Valtice, rybníček Aloch 5, (na potoce Aloch), 190 m SV tvrže Aloch, levý břeh  
souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°47'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-07-05  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. (2007): Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků. - In: Hrib M. [red.], The Allah Fishpond network, ed. Pro Biosférickou rezervaci Dolní Morava vyd. Malovaný kraj, Břeclav.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172896

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokality: Lednice (okr. Břeclav), Mlýnský rybník 2 km JV středu obce  
souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°49'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-06-04  
náleze: L. Malíková  
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1149075

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Lednice (okr. Břeclav), Mlýnský rybník 2 km JV středu obce

souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°49'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1999-06-05

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148961

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Lednice (okr. Břeclav), Mlýnský rybník 2 km JV středu obce

souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°49'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1999-06-04

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148945

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Lednice (distr. Břeclav), Mlýnský rybník, západní okraj u železniční zastávky Lednice-rybníky

souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°48'13.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-06-27

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2563720

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Lednice (distr. Břeclav), západní okraj Mlýnského rybníka u železniční zastávky Lednice-rybníky

souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°48'13.00"E

nadmořská výška: 161 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-06-27

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2563765

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Lednice, bei der Wasseranlage in der Nähe des Teiches Mlýnský

souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°48'60.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915066

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokalita: Lednice, bei der Wasseranlage in der Nähe des Teiches Mlýnský

souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°48'60.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1915059

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*

lokality: 7266-b05

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'42.05"N, 16°49'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-23

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6334497

#### 7266c

lokality: distr. Břeclav: Úvaly, rybníček 1 km SV obce

nejbližší obec: Valtice-úvaly, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'49.84"N, 16°42'49.56"E, ± 100m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1983

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299337

#### 7267a

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus tabernaemontani*;

lokality: Flora moravica: Dyje, Charvátská ves [= Charvátská Nová Ves]

nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'14.00"N, 16°51'5.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: F. Polášek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 156945; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 3297177

lokality: Moravia australis, in pratis subsalsis inter vicus Lednice et Charvátská Nová Ves

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'1.80"N, 16°50'18.48"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1962-08-30

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299047

#### 7267b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*;

lokality: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: u panelové plochy s zařízením pro těžbu ropy mezi Svodnicí a extenzivně využívaným

hřištěm (dřívějším psím cvičišťem), pod železniční tratí na konci ulice U Dráhy

nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'13.00"N, 16°58'41.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1998-07-02

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634160; při návštěvě v roce 2014 již nezjištěn; zařízení k těžbě ropy zrušeno, panely odstraněny, hlubší louže chybí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 3297250



### 7267c

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2014: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav-Pošterná: mokřina u jihovýchodní strany těžební jámy západně od keramické továrny, ca 1,65 km SZ od železniční zastávky Boří les, z velké části vyschlá vodní nádrž. S. m. 170 m.  
nejbližší obec: Břeclav-Pošterná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'52.00"N, 16°50'56.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-16  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 577261; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference: 7267c02; duplum at MMI;  
ID: 3297232

lokalita: distr. Břeclav: Břeclav, náplavy na dně odlehčovacího kanálu, ca 0,9 km ZJZ železniční zastávky Boří les, jižně od mostu, žel. trati Břeclav – Vídeň  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'8.56"N, 16°51'16.79"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298927

lokalita: distr. Břeclav, Soutok: Břeclav, v kanálu u vpusti nedaleko čerpací stanice na Pohansku, cca 3,5 km J nádraží v Břeclavi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.29"N, 16°53'23.83"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3298926

### 7267d

původní jméno: -  
lokalita: distr. Břeclav, Lanžhot: piscina Lanžhotský, ad ripam piscinae  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'10.73"N, 16°57'27.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299045

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*  
lokalita: Břeclava: Kostice  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'34.29"N, 16°58'58.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-19  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299034