


Distribution of *Selaginella selaginoides* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 05-10-2019



Database records used for producing the distribution map of *Selaginella selaginoides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5259a

původní jméno: *Selaginella selaginoides*

lokalita: Vítkovice v Krkonoších (distr. Semily), Kotelní jámy, Velká kotelní jáma - "Skalnatá stráž": druh v menších porostech na mokravých skalkách s prýšticí vodou, přibližně 178 m VSV od vrcholu hory Kotel.

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°31'56.29"E

nadmořská výška: 1385 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 2013-07-31

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593321

původní jméno: *Selaginella ciliata*

lokalita: Bohemia septentr., montes Krkonoše: in loco praerubto Velká Kotelná jáma dicto

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1954-06-16

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593407

lokalita: sev. Čechy: Krkonoše: sev. svah Kotle s *Lycopodium selago*.

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1951-08-05

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593431

lokalita: In abrupto Sněžná strž, loco Kotel, in montibus Krkonoše.

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 1150-1200 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1946-06-24

nálezce: K. Kavina

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593370

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Čechy severovýchodní-Krkonoše, na vápencové skále na dělicím hřbetu v Kotelných jamách u starých dolů-1400m.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.06"N, 15°31'54.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-20
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593380

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: montes Krkonoše: in decliv. septentr., montis Kotel, alt. ca 1400 m s. m.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1935-07-27
náleze: A. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593429

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Při cestě do Kotelných jam v Krkonoších, dosti hojně.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-08
náleze: Prokeš
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34402
ID: 13593317

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Vel. Kotel, opuštěný důl
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.06"N, 15°31'54.64"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593379

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Kotelné jámy - Krkonoše
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07-23
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593372

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotelná jáma
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593428

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotelná jáma
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1920-08
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593416

lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Corcontici - Krkonoše: In praeruptis Malá Kotelní Jáma dictis montis Kotel, in saxosis calcariis, ca 1400 m s. m., copiose.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.53"N, 15°31'50.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-06
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593415

lokalita: Krkonoše: Kotelné jámy
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1916-08-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593386

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: montes Krkonoše: in rupibus in convalle Kotelné jámy dicto in decliv. merid. montis Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400-1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1916-08-17
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593425

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Východní Čechy: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593327

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Krkonoše: u starých dolů v Kotelných jamách.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.00"N, 15°31'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593404

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Riesengeb.: Kesselkoppe.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-08-11
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 76023; Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 1101
ID: 13593311

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Při pěšince na dně velké Kotelní jamy v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.46"N, 15°32'11.84"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593328

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Krkonoše, vrchol Kotel (kóta 1435 m) cca 6 km zsz obce
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1910-08-02
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593414

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotel, při hlavní cestě nedaleko [...] obou jam na travnatém úklonu.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.48"N, 15°31'51.44"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1910-08
nálezce: V. Prokeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium R. Dvořák
ID: 13593294

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotel v Krkonoších.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08-24
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593418

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotelní jáma v Krkonoších.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1903-08-21
náleze: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium B. Fleischer
ID: 13593401

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Riesengebirge: Grosser Kessel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1902-08-22
náleze: Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593433

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Flora des Riesengebirges. Kessel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1899-06-29
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593393

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Na svahu Velké Kotelné jámy v Krkonoších.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-08
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593340

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Krkonoše: na svazích v Kotelných jamách.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-08-08
náleze: J. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40446; Herbarium Jos. Podpěra
ID: 13593313

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Riesengebirge, Kesselgrube
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-07-22
nálezce: F. Hoffmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593389

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-08
nálezce: A. Kynčl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40442
ID: 13593312

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Kessepkoppe
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890-08-06
nálezce: Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593326

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Riesengebirge: in [...] Kalkfelsen am Abhang der Kesselkoppe (1380 m).
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890-09-17
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593394

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotel. jáma v Krk.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890-08
nálezce: J. Košťál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593424

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokality: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1889-08-18
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593390

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokality: Corcontica. Kotel 1434 m n. m.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1888-08
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593427

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokality: Krkonoše: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-02
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593398

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokality: Kessel in des Riesengebirges, am [...]
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1886-06-16
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593419

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokality: Riesengebirge: Kessel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08-05
náleze: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593426

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokality: Na travinách hory Kesselkoppe v Krkonoších spoře.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593430

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Riesengebirge, Kesselgrube
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-20
náleze: G. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic!, Herbarium J. Schubert
ID: 13593397

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kessel im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08
náleze: C. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593399

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Velký Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-05
náleze: Purkyně
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 13593421

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotel v Krkonoších, čertova zahrádka [?]
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593400

původní jméno: *Lycopodium selaginoides*
lokalita: Kessel im Riesengebirg
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593388

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300-1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: A. Kynčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593420

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Čechy severovýchodní: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.48"N, 15°31'51.44"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Prokeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 39732
ID: 13593295

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Malá kotelní jáma - žleb I
souřadnice: 50°45'7.64"N, 15°31'58.55"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A5
ID: 11171858

5260c

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Krkonoše, Úpská jáma - Krakonošova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.48"N, 15°42'57.94"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-08-10
náleze: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593325

lokalita: Bohemia bor.-or.: mt. Krkonoše: Pec pod Sněžkou: mt. Studničná: in decl. orient. "Krkonošova zahrádka"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.48"N, 15°42'57.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-08-10
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593378

lokalita: In abrupto Čertova zahrádka, in valle Obří důl. In montibus Krkonoše. Solo porfyr.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100-1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1956-06-27
nálezc: Černožský; Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593365

původní jméno: Selaginella selaginoides
lokalita: Krkonoše. Dolní Rudník nad Obřím dolem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-08-16
nálezc: V. Horák; J. Šourek
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593341

původní jméno: Selaginella selaginoides
lokalita: Krkonoše. Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-08-17
nálezc: V. Horák; J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593342

původní jméno: Selaginella selaginoides
lokalita: Krkonoše vých., Pec p. S.: bažinatý palouk v Obřím dole, blízko lávky - odbočující vlevo přes Úpu poblíž "Boudy v Obřím dole", na pravém břehu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'58.59"N, 15°43'25.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-07-12
nálezc: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593368

původní jméno: Selaginella ciliata
lokalita: Krkonoše vých., Krakonošova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.48"N, 15°42'57.94"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-15
nálezc: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34400
ID: 13593316

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Krkonoše vých., Rudník
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-15
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34403
ID: 13593318

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Krkonoše. Skála v Čertově rokli.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.06"N, 15°43'21.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-09-28
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593319

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Krkonoše, Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°43'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-01
náleze: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593324

původní jméno: *Selaginella sellago*
lokalita: Krkonoše, Krakonošova zahrádka.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.48"N, 15°42'57.94"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06
náleze: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593369

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na porfýru v Čertově zahrádce-1150m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-29
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593382

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Čechy-východní Krkonoše: vlhká, zarostlá váp. skála na Dolním Rudníku u starého hornického díla-1150
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
náleze: Josef Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593337

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Čechy severovýchodní-Krkonoše východní: na vápencové vlhké skále na Rudníku nad štolou-1150m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'53.01"N, 15°43'56.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593381

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Vtroušená v mechu v Obřím dole v Krkonoších.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°43'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1938-07-06
náleze: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593329

lokalita: Bohemia boreal.: montes Sudetici occid. Krkonoše: mons Luční hora
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.24"N, 15°40'55.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1936-07-16
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593432

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Flora des Riesengebirges: Böhmen, Brunnberg [=Luční hora] [...]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.62"N, 15°40'54.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1931-09-08
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593338

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Altes Bergwerk am Kiesberg im Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593422

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°43'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1920-08
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593417

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Krkonoše: "Čertova zahrádka" pod Sněžkou.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593423

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Montes corcontici: Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08
nálezce: K. Domin
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593412

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Riesengebirge: Aupakessel
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°43'22.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-11
nálezce: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593436

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Kiesberg [=Rudník]: am alto Bergwerk.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-07
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593403

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: U vodopádu Úpy v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.28"N, 15°43'26.33"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08-24
nálezce: Vandas
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593363

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Krkonoše: u pramenů Úpy na vlhkých, travinatých místech, nehojně
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.36"N, 15°42'42.73"E, ± 150m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593396

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Čertova zahrádka v Krkonoších.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-07-22
náleze: Purkyně
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 149949
ID: 13593314

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-21
náleze: Purkyně
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593336

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Čertova zahrádka v Krkonoších.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08
náleze: C. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593402

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Aupagrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.67"N, 15°43'28.29"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-07
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593343

původní jméno: *Lycopodium selaginoides*
lokalita: Humida muscosa Sudetorum ad marginem Riesengrund.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°43'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1812-07
náleze: Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Presl, charakteristická scheda i rukopis, sběratel není explicitně uveden
ID: 13593435

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Riesengrund [=Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°43'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593334

původní jméno: *Lycopodium selaginoides*
lokalita: A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1832
ID: 13593364

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Důl Úpy. Krkonoše
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.67"N, 15°43'28.29"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zkratka sběratele uvedená na schedě je L. J. P., schedá nadepsána jako C. k. české reální gymn. v Praze.
ID: 13593395

lokalita: Riesengrund im Riesengebirg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°43'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1832
ID: 13593434

lokalita: Pec pod Sněžkou - v údolí Obřího dolu u výchozu bazických hornin asi 900 m JZ od vrcholu Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.00"N, 15°43'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2013-09-05
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 13-203; N50°43'48,6", E015°43'53,9";
ID: 9911628

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Čertova rokle - jih II
souřadnice: 50°43'38.96"N, 15°43'17.25"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-22
náleze: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A5
ID: 11171877

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Čertova rokle - sever II
souřadnice: 50°43'40.15"N, 15°43'21.34"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-22
náleze: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A5
ID: 11171918

5767c

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Moravia sept.: montes Sudeti or.: in piceeto in fructivitate or. montis Králický Sněžník, supra p. N. Rumburk, distr. Šumperk
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'9.71"N, 16°51'22.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1969-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593374

5868d

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: Vřesová studánka
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.30"N, 17°8'5.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 1333 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13441
ID: 13593305

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Mähren: ob. Tessgraben, Abhang zur der Bründlhaide den [...]steinen
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.92"N, 17°8'3.97"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-18
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593437

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Heidenbrünel [Bründelhaide = Vřesová studánka na Červené hoře]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.30"N, 17°8'5.31"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1303/26; rukopis schedy je patrně Formánkův
ID: 13593300

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Jeseníky: Vřesová studánka na Červené hoře, pod balvanem na okraji fragmentu nivy s dominantní *Poa chaixii*, cca 5 m nad velkým keřem kleče, na okraji vlhčí terénní deprese, roztroušeně na ploše 50*30 cm
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.25"N, 17°8'7.65"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2019-07-22
náleze: R. Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj o výskytu dodal emailem R. Štencel (22.7. 2019)
ID: 13795820

5869c

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Bělá: Malý Děd (1368 m n. m.), subalpínské prameniště na SV svahu pod vrcholem, vedle turistické značky
nejbližší obec: Bělá, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'13.05"N, 17°13'23.59"E, ± 9m
nadmořská výška: 1336 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-04
náleze: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: každoroční monitoring početnost: 191 fertilních lodyžek
ID: 13326507

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980167
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'13.10"N, 17°13'26.15"E, ± 46m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-02-20
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5363492

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Železná pod Pradědem | 205
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'11.60"N, 17°13'23.00"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005
náleze: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795126

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Malý Děd
souřadnice: 50°6'13.13"N, 17°13'23.56"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-05
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11919147

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Malý Děd
souřadnice: 50°6'12.30"N, 17°13'22.83"E, ± 8m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-05
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11919146

5969a

lokality: Jeseníky: Velký kotel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-26
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874193

lokality: Morava severní, Hrubý Jeseník, Praděd - Velká Kotlina, velmi pořádku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874194

lokality: Jeseníky: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874192

lokality: Jeseníky, [Karlova Studánka]: pramenovina na Vysoké holi
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.61"N, 17°14'11.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-13
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874196

lokality: Montes Jeseníky, Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874195

lokality: Jeseníky: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-06-16
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874191

lokality: Jeseníky, [Karlova Studánka]: louka u Schäferei [Ovčárna], Praděd
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.65"N, 17°14'20.80"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-07-21
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874197

lokality: [Karlov pod Pradědem]: Grosser Kessel [Velká Kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200-1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
náleze: Johann Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874190

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Hrubý Jeseník, Karlov pod Pradědem: J svah Vysoké hole; Velký kotel, vzácně podél stružky v pramenné oblasti Moravice,
spol. Cardamino-Montion
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.06"N, 17°14'17.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-06-28
náleze: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593320

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Hrubý Jeseník, Ovčárna, prameniště na svahu Petrových kamenů
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.12"N, 17°14'1.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-07-29
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593350

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Jeseníky: Ovčárna, prameniště na svahu pod Petrovými kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.41"N, 17°14'43.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-14
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593335

původní jméno: *Selaginella*
lokalita: Jeseníky: Kotel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593332

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Morava: okres Bruntál: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, mokvavé skalky u pramenů Moravice
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.97"N, 17°14'20.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-08-16
náleze: Irena Losová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic!
ID: 13593345

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: S Morava: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06-21
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593330

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Hrubý Jeseník, svah Petrových kamenů (1439 m) k Ovčárně, při vrstevnicové stezce
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.21"N, 17°14'8.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-06-11
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593351

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Velká kotlina, Hrubý Jeseník
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-21
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593331

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Velký Kotel, Hrubý Jeseník
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-06-02
náleze: V. Černík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593323

lokalita: Montes Hrubý Jeseník, in monte Praděd.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.96"N, 17°13'51.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-06-23
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593375

lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in declivibus inter casam Ovčárna et cotam Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'8.39"N, 17°14'13.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593377

lokalita: Morava, Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-08-30
náleze: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593384

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, střední část.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-07-12
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593408

lokality: Hrubý Jeseník - Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-26
náleze: J. Dostál; V. Bednář; B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593371

lokality: montes Hrubý Jeseník: in convalle Velká Kotlina: in rupibus graniticis cca 1200 - 1300 m s. m.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1200-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593391

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokality: Hrubý Jeseník, pod Petrovými kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.12"N, 17°14'1.25"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-07-16
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593357

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokality: Hr. Jeseník, prameniště nad Ovčárnou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.21"N, 17°14'8.43"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-08-30
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593361

lokality: Morava: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina - porůznu zvl. v hornějších částech.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-19
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593349

lokality: Vys. Jeseníky: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-28
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593348

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Montes Jeseníky, Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593359

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Petrův kámen v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.12"N, 17°14'1.25"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593373

lokalita: *Moravia septentrionalis*: Montes Vysoký Jeseník, in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-27
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593411

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, prameny Moravice, roztroušeně až dosti hojně
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.06"N, 17°14'17.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-08-22
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593451

lokalita: Montes Jeseníky: In valle graciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593410

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Jeseníky, na horské louce nad Ovčárnou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.65"N, 17°14'20.80"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34399
ID: 13593315

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Sev. Morava - Jeseníky; "Petrova skála" nad Ovčárnou, kolem skaliska velmi porůznu (Bot. exkurse)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593346

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-03
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593360

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Silesia occid., trib. Bruntál, Moravia sept., trib. Rýmařov, montes Hrubý Jeseník: in locis mucosis humidis rupibus in convalle Velká Kotlina sub monte Vysoká Hole, disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1200-1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593383

lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593409

původní jméno: *Selaginella selaginoides*

lokality: Hrubý Jeseník: potůček mezi Petrovou skálou a Ovčárnou v korytě pot. i dále od břehu mezi travou, při horním toku a pramenisku dosti hojně, podkl. křem.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'12.19"N, 17°14'6.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 1330 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1947-07-27

nálezce: Jaromír Diener

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593452

původní jméno: *Selaginella selaginoides*

lokality: montes Jeseník: in convalle Velká Kotlina

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m

nadmořská výška: 1380 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07-23

nálezce: V. Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593445

původní jméno: *Selaginella selaginoides*

lokality: Moravia - Vysoké Jeseníky: prameniska ve Velké Kotlině

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07

nálezce: Jan Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 13445

ID: 13593303

původní jméno: *Selaginella selaginoides*

lokality: Moravia: Jeseníky, Vel. Kotel

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07-04

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 76155

ID: 13593306

původní jméno: *Selaginella selaginoides*

lokality: Jeseníky: travnaté svahy Velkého Kotle

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07-13

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 85525

ID: 13593308

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Jeseníky, Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-13
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572541; Herbarium Jaroslav Bič
ID: 13593310

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Bruntál: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1939-07
náleze: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593353

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Altvater [=Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.96"N, 17°13'51.42"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
náleze: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593344

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Velká Kotlina, jižní část, Jeseníky
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07-19
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593352

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593356

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Altvater, Grosser Kessel, Mohrauquelle.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-18
náleze: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593440

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Grosser Kessel im Altvatergebirge
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-18
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593441

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Altvater. Grosser Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-18
náleze: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593444

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Altvatergeb. Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593358

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Vys. Jeseníky: V. Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593362

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593354

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Saugraben [=Svinní žleb] im Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.16"N, 17°13'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1925-06-07
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593448

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Jeseník: alpské lučiny ve Velké Kotlině.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-19
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 206358
ID: 13593385

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Jeseníky: in pratis alpinis loco dicto "Schäferrei"
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.65"N, 17°14'20.80"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-07-21
náleze: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593413

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokality: Kessel (Gesénke)
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-30
náleze: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 20344/36
ID: 13593301

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Gr. Kessel i. Gesénke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593355

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokality: Gr. Kessel; Gesénke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1305/26
ID: 13593298

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: [...] bei den Schäferei
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.65"N, 17°14'20.80"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1898-08-16
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13443
ID: 13593304

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Moravský Jeseník: Ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-08-28
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593387

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Moravský Jeseník: Ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-08-28
náleze: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593450

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Mähren: grossen Kessel im Hochgesenke.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-18
náleze: Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 70658
ID: 13593307

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Riesengebirge: in [...] Felsspalten am Abhang der Kesselkoppe gegen den Gr. Kessel (1380).
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1890-09-17
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593366

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Mähr. schles. Gesenke: Im grossen Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-17
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593439

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Oberh. des Gr. Kessels im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-08
nálezce: Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593405

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Oberhalb des grossen Kessel im Hochgesenke.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-08
nálezce: Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1306/26
ID: 13593297

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Montes Sudetici orient.: "Grosser Kessel"
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium A. Weidmann
ID: 13593376

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Schäferei im M. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.65"N, 17°14'20.80"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1882-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593438

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Schäferei auf dem Abhange des Petersteines im M. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.47"N, 17°14'5.23"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-07
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593443

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Gr. Kessel im m. Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1877-08-17
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593367

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Gr. Kessel im Gr. Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1877-08-17
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1308/26
ID: 13593309

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Gr. Kessel im m. Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593442

původní jméno: *Lycopodium selaginoides*
lokalita: S. Felsen Peterstein im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593406

původní jméno: *Selaginella ciliata*
lokalita: Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1304/26; rukopis schedy je patrně Formánkův
ID: 13593299

lokalita: Karlova Studánka: mokřavé skalky nad silnicí u chaty Očárna, cca 4,5 km Z od obce
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.50"N, 17°14'16.30"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992-09-02
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13785644

5969c

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-12
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593322

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Hrubý Jeseník, Rýmařov: na skalkách v horní části Malé Kotliny
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593347

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Kl. Kessel [=Malá Kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-06-26
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593449

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Kl. Kessel [=Malá Kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-06-13
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593447

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Kl. Kessel [=Malá Kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1925-08-30
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593446

původní jméno: *Selaginella spinulosa*
lokalita: Kl. Kessel [=Malá Kotlina] in Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1307/26
ID: 13593296

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Karlov pod Pradědem | 302
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'22.90"N, 17°12'32.70"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-18
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6794888

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Karlov pod Pradědem | 294
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.80"N, 17°12'34.30"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-18
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6794881

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Malá kotlina
souřadnice: 50°2'21.77"N, 17°12'35.32"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922470

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Malá kotlina
souřadnice: 50°2'21.77"N, 17°12'34.45"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922480