


## Distribution of *Bidens radiatus* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Bidens radiatus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

### 5151c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Prostřední Žleb  
souřadnice: 50°48'45.59"N, 14°13'37.32"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2013-08  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11236354

### 5152c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
souřadnice: 50°48'40.00"N, 14°20'0.00"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2012-08-15  
nálezcce: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353493

původní jméno: *Bidens radiatus*  
souřadnice: 50°48'40.00"N, 14°20'0.00"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2012-08-15  
nálezcce: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353432

původní jméno: *Bidens radiatus*  
souřadnice: 50°48'40.00"N, 14°20'0.00"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2012-08-15  
nálezcce: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353779

### 5251c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: České středohoří, Boletice nad Labem, tůň na pravém břehu Labe mezi nádražím a továrnou  
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'4.75"N, 14°11'2.73"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10206168

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 13. S tůň ohraničená koncentračními hrázemi u P břehu Labe u Boletic n. Lab., 50m nad ústím Kameničky do Labe  
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'46.00"N, 14°10'59.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032344

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: 27. Dlouhá tůň v Nebočadském luhu pod vsí Jakuby.  
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'31.00"N, 14°11'18.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032475

#### 5252d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Stružnice (Česká lípa), asi 900 m SSV od kostela, rybník na JJV úpatí Stružnického vrchu  
souřadnice: 50°42'5.00"N, 14°27'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2006-07  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. (2012): Vegetace obnaženého dna Černého rybníka u Volfartic a "chovného rybníka" u Stružice. - Bezděz, Česká Lípa, 21: 105-127.  
projekt: ČNFD  
ID: 1284659

#### 5253c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Manischer Teiche [Manušické rybníky]  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'44.67"N, 14°30'47.30"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1944-09-02  
náleze: Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120990

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokality: Manischer Tiefteich  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'39.10"N, 14°30'44.76"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1942-09-05  
náleze: Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120991

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Manischer Breitteich [Široký rybník]  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'53.14"N, 14°30'43.26"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1940-08-31  
náleze: Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120989

původní jméno: *Bidens*  
lokality: Manischer Schlosserteich  
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'1.89"N, 14°30'36.02"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1941-09-06  
náleze: H. Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124010

**5256a**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: bei Reichenberg  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'11.99"N, 15°3'30.42"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
náleze: Langer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 92a  
ID: 10120988

**5350b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Svádov; pás mezi vodní plochou a trvalou vegetací  
souřadnice: 50°39'57.11"N, 14°6'20.60"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011-07  
náleze: Michal Juříček  
pramen: Obrdlík P., Straka M., Juříček M., Osvaldová A., Javorková M., Raszka P. (2011): Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín - varianta 1b  
projekt: NDOP  
ID: 13097483

**5351a**

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: České středohoří, Těchlovice, tůň na pravém břehu Labe nad vsí  
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'38.86"N, 14°12'6.67"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206161

**5363c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: okr. Náchod, k.ú. Jetřichov, obnažené dno Dolního rybníka západně od obce poblíž železniční tratě, asi 445 m n.m.  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'43.63"N, 16°14'32.12"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003-08-19  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10186923

**5453b**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Am moorigen Ufer des grosen Teich bei Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'36.65"N, 14°38'30.79"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1869-08-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120986

původní jméno: *Bidens radiatus* ?  
lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'59.25"N, 14°39'44.51"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Čihula  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120987

#### 5454a

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Heideteich  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'37.62"N, 14°42'24.57"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1887-09  
náleze: R. Faustus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120985

#### 5456c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2008-07-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6957; evidenční číslo PR 731871, PR 731872, PR 731873; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121001

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1066; evidenční číslo PR 783492; revize: J. Štěpánková 2002: est [revize pouze dokladu v PR]  
ID: 10120993

#### 5457c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Český ráj, Želejov, rybník Krčák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'6.77"N, 15°12'27.19"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206178

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Český ráj, Podtrosecké údolí, rybník Věžák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°30'58.96"N, 15°11'29.33"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1986-08-15  
náleze: Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206169

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Ktová (Semily), r. Krčák 1,5km Z od hradu Trosky  
souřadnice: 50°31'4.00"N, 15°12'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 1169340

#### 5549d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Koštice, levý břeh Ohře, písčité náplav u jižního břehu ostrova v řece (vede na něj lávka pro pěší) při jižním okraji obce  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'2.32"N, 13°56'32.84"E, ± 50m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2012-09-14  
náleze: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Pavel Kúr; Soňa Příšová; Jörg Böckelmann  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207543

#### 5652c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Bukol, tůň ZJZ od č. 258  
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'2.02"N, 14°23'7.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-09-16  
náleze: Jitka Štěpánková; Rydlo, J.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206163

#### 5656d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nymburk, Tuchom, Horní rybník u S konce vsi  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'46.19"N, 15°8'26.43"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206194

### 5657c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, obnažené dno při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku  
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°10'18.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR;herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2344; evidenční číslo PR 780266, PR 780268, PR 780267; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L. [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 10120996

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Rožďalovice, rybník Pařízek 3 km SV  
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'4.20"N, 15°12'8.92"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206167

### 5657d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: PP Rybník Kojetín 1999  
souřadnice: 50°18'42.35"N, 15°16'6.82"E, ± 246m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-09-06  
náleze: Jitka Laburdová; Romana Prausová; Marcela Hausvaterová  
pramen: Prausová, Laburdová.Hausvaterová (2013): Terénní šetření na rybníku Kojetín  
projekt: NDOP  
ID: 11263903

### 5660a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřeštova, letněné dno  
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°44'14.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2001-07-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10186924

### 5662a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Spyta J od České Skalice, nádrž Rozkoš, malá zátoka na J okraji obce, obnažené dno  
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'56.70"N, 16°2'59.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-19  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stovky  
ID: 10120627

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Lhota (u Nahofan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše, obnažené dno  
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'50.50"N, 16°4'42.80"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6960; evidenční číslo PR ; stovky; budoucí exsikát  
ID: 10121004

#### 5662b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Doubravice cca 4 km JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, VJV zátoka SSV od Doubravice, obnažené dno  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'14.80"N, 16°5'46.70"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6959; evidenční číslo PR 731877, PR 731878; revize: J. Štěpánková 2015:  
*Bidens radiatus* L. [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 10121003

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Náchod; Šeřeč, přehrada Rozkoš, 200 m JZ od obce, obnažený břeh přehrady.  
nejbližší obec: Domkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'4.00"N, 16°5'8.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-10-12  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10186922

#### 5745d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Nepomyšl 7 km Z od Podbořan, rybník Velký Rohozec (nižší stav hladiny vody) 2,7 km JZ/ZJZ od Nepomyšle  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°12'14.00"N, 13°17'2.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001-05-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1251; evidenční číslo PR 783495; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10120994

#### 5746a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Veliká Ves (Chomutov), SV okraj západního rybníka, *Typhetum latifoliae* - okraj rybníka  
souřadnice: 50°16'7.00"N, 13°22'32.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-07-31  
náleze: A. Pyšek  
projekt: ČNFD  
ID: 1601564



**5753c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Mělník, Jiřice, Labe, bahnitý náplav na levém břehu  
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'13.64"N, 14°33'25.72"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206182

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Tab.22.sním.447. říč.km 17,2, Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038803

**5757a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Rožďalovice, Horní rybník Na holi  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'48.10"N, 15°11'54.03"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206166

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Nymburk, Svidnice, lesní rybníček 0,5 km SV od Komárovského mlýna  
nejbližší obec: Svidnice u Dymokur, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'35.97"N, 15°12'32.35"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206183

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Tab.34.sním.704.lok.926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8018066

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Tab.33.sním.682.lok.926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017936

#### 5762b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semechnici, vypuštěné sádky  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'13.20"N, 16°7'36.20"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-04  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6958; evidenční číslo PR 731874, PR 731875, PR 731876; sádky č. 4, 6 a sádka s *Ch. glaucum*; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121002

#### 5839d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Františkovolázeňsko, rybník Ovčárna, 1,1 km Z obce Krapice.  
souřadnice: 50°7'23.00"N, 12°17'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001-06-14  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2535120

#### 5840c

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokality: vypuštěný rybník u Františkových lázní  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1887-07-23  
nálezcce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120984

#### 5849a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Revnicov (Rakovnicko), ryb. Bucky, J cast  
souřadnice: 50°10'26.00"N, 13°50'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-09-20  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532364

#### 5849b

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Rakovnicko, Mšecké Žehrovice, rybník Malý Dvorský ca 0,6 km J kostela v obci, při J břehu  
souřadnice: 50°10'23.00"N, 13°55'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2001-07-30  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2538702

#### 5849c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník v Druhém luhu 2,9 km JJV od nádraží Řevničov  
souřadnice: 50°7'30.00"N, 13°50'59.00"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-09-04  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1163754

#### 5850a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: příkop u dolu Mayrau u Kladna  
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'53.29"N, 14°4'56.59"E  
fytochorion: 6. Džbán  
náleze: Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120983

#### 5852c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Jenerálka  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'29.85"N, 14°21'21.08"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1850-09-15  
náleze: Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120982

#### 5853b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Bohemia centralis: Brandýs nad Labem, dno letištěného rybníka "Hrušovák" na Z okraji města, 160 m n.m.  
nejbližší obec: Popovice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'47.92"N, 14°38'21.81"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1988-08-15  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120981

#### 5862a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Štěpánovsko: písčité úhor a okraje kukuřičného pole u Kopanin, 1,3 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'21.53"N, 16°2'28.12"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-07-10  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967212

**5864d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Kameničná, r. u severního konce obce  
nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'43.13"N, 16°26'8.12"E  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2008-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206164

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Kameničná, r. u severního konce obce  
souřadnice: 50°7'43.00"N, 16°26'8.00"E, ± 20m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2008-08-02  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu.  
- Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 27: 14 -28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162730

**5941d**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill. Fl.. Paris.  
lokality: Abgelassener Teich bei Königswart (Böhmen)  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'38.09"N, 12°37'29.06"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
náleze: Josef Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120980

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Abgelassener Teich bei Königswart (Böhm.)  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'9.39"N, 12°36'21.41"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1910-09  
náleze: Josef Jahn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179797

**5943b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Toužim, rybník mezi městem a žel. stanicí  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'10.33"N, 12°59'18.05"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-06  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120979

**5946b**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bohemoslovia, Bohemia occid., opp. Rakovník, pagus Jesenice: ad ripam piscinae Sviták / =Krtský rybník/ cca 2,5 km situ  
mer. occid. a pago Jesenice, 490 m s.m.  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'40.89"N, 13°26'49.09"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1991-08  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120978

**5949b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Lány; suché- vysychavý rybníček pro zvěř  
souřadnice: 50°4'18.18"N, 13°55'55.66"E, ± 52m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-07-31  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7  
ID: 12596609

**5949d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: NPR Vůznice- nádrž  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'34.48"N, 13°59'32.37"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: RNDr. Jaroslav Rydlo. Terénní pozorování. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7196141

**5952b**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: na pokraji jarní tůně na počí Vltavy u Troje  
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'33.25"N, 14°25'57.64"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1871  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120977

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: ad Pragam in insula Štvanice, Hetzinsel  
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'47.08"N, 14°26'28.95"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-08  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120976

### 5953a

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Strašnice  
nejbližší obec: Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'20.05"N, 14°30'9.05"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1851-09-01  
náleze: Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120975

### 5953c

lokalita: Bohemia centralis: In ruderatis et cultis Průhonice, Prope Pragam.  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'6.16"N, 14°33'37.08"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1951-09-17  
náleze: Deyl; Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Pavel Špryňar  
ID: 10120974

### 5959a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Pardubice, Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač, ca 1,1 km JJZ od obce Vlčí Habřina, 50°04'23"N, 15°35'00"E  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'22.95"N, 15°34'59.24"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-12  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Většina údajů z toho rybníka je v kvadrantu 5959b.  
ID: 10120973

### 5959b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
náleze: V. Samková; J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6956; evidenční číslo PR 731870; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121000

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: rybník Rozhrna u Bohdanče  
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'4.71"N, 15°37'56.32"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1958-08-31  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120972

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Břehy, VKP lesní rybník Černý Nadýmač, ca 1800 m SSZ od mostu přes Opatovický kanál v obci Břehy - Výrov; 213m, 5959a  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.72"N, 15°35'2.26"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-04  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Samková Věra et Zámečník J.; Druh velmi hojně na celém obnaženém dně rybníka;  
kvadrant uvedený na schedě neodpovídá souřadnici  
ID: 10186920

#### 5960a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: NPR Bohdanečský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6720248

#### 5960d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Pardubice, Halda, Jungmannova ulice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'53.21"N, 15°47'48.55"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-10-02  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120971

#### 5962a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Borohrádek les při silnici směr Vysoké Chvojno Z nádraží  
souřadnice: 50°5'52.45"N, 16°4'25.96"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12089621

#### 5962b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: D. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Litorál (parcela 528/24), nachází se JZ, J a JV od břehu  
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 16°9'13.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1965  
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9770868

### 5962c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Jaroslav v obci  
souřadnice: 50°0'49.40"N, 16°4'39.31"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12100358

### 5962d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Prochody okolí obce  
souřadnice: 50°2'3.20"N, 16°8'59.95"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12102589

### 6042c

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bohemia: Skláře apud Mariánské Lázně  
nejbližší obec: Chotěnov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'46.43"N, 12°42'55.32"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1963-09-10  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120969

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Regensteich  
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'31.93"N, 12°43'41.85"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1930-07-24  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120970

### 6043a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Teplá-Kláster, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávničky a napájecí kanály)  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-08-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955852

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Karlovarsko, Teplá, sádky před obcí Teplá-Kláster, sádka č. 1  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 12°52'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002-09-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546246



původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Karlovarsko, Teplá, sádky před obcí Teplá-Klášteř, sádka č. 2  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 12°52'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002-09-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546253

#### 6052a

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Ufer der Berounka bei Radotín  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'54.98"N, 14°21'49.20"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1872-09  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 41  
ID: 10120967

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: u Berounky blíž Radotína  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'54.98"N, 14°21'49.20"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1872-09  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 41  
ID: 10120968

#### 6053c

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Posázaví: rybník - Kostelec u Křížků  
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'27.39"N, 14°33'35.64"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1961-09-08  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120966

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: U rybníku v Kostelci u Křížků  
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'27.00"N, 14°33'39.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.  
projekt: FLDOK  
ID: 7876010

#### 6053d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Olešovice, rybí sádky pod Olešovickým ryb. (zvaným též Mlýnský) při JV okraji obce  
souřadnice: 49°54'7.75"N, 14°35'38.77"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2009-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 935

#### 6059a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: okr. Pardubice, Lipoltice, rybník Nečas  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'51.60"N, 15°34'30.50"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1964-09-06  
nálezc: J. Hadač; E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120964

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Lipoltice, rybník Nečas, okr. Pardubice  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'51.60"N, 15°34'30.50"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1964-09-16  
nálezc: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120965

#### 6070b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Rašelinná tůň u Bruntálu, cca 100 m od silnice z Bruntálu do lesa Obora u samoty Kováčovi  
nejbližší obec: Bruntál  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Opravil E. (1960): Rašelinná tůň u Bruntálu. - Přírod. Čas. Slez. 21: 120-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8710502

#### 6071c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Leskovec nad Moravicí, vodní nádrž Slezská Harta, obnažený břeh severní zátoky cca 1,9 km ZSZ/SZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'1.20"N, 17°33'19.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-10-08  
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10781; evidenční číslo PR 839104; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121011

#### 6141b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnicích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-19  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956982

#### 6141c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /5/ Český les: Halže: soustava lučních rybníčků na Z okraji vsi. (čtver.sít.map.6141)  
nejbližší obec: Halže, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'40.00"N, 12°34'24.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-08-17  
nálezce: P. Mudra  
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2004): Už nedoručené dodatky k Fytkartografickým syntézám dr. Bohumilu Slavíkovi (1935-2004). - Calluna 9: 11-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957741

#### 6142a

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Kuttentplan: im Teichschlamm  
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'41.30"N, 12°43'41.01"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1911-07-17  
nálezce: Erika Reiniger  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120963

#### 6142c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Velký Rudolf V od obce, obnažené dno po obvodu rybníka  
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'22.40"N, 12°42'49.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-08-14  
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10778; evidenční číslo PR 839100, PR 839101; revize: J. Štěpánková 2015:  
*Bidens radiatus* L.  
ID: 10121008

#### 6142d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)  
datum: 1974  
nálezce: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590400

#### 6148b

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Boh. austr.: Ad. piscinas pr. Zbiroh comunis  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'57.97"N, 13°46'3.62"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1901-09  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120962

**6148d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Bohemia occid., opp. Rokycany, pagus Cekov: in ripa orient. piscinae Cekovský rybník in pago, 458 m s.m., SS-42: 49° 49' 10-15" N, ca. 13° 45' 45" E  
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'10.00"N, 13°45'45.00"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
nálezc: J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120959

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Kařez J od Zbirohu, Hořejší Kařezský rybník, obnažené zaplavené dno  
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'31.00"N, 13°46'28.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: HR; herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2018; Floristický kurz Rokycany  
ID: 10120995

původní jméno: *Bidens Polákii* Velenovský  
lokalita: Boh. austr.: Ad piscinam Kařezský rybník pr. Kařez  
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'37.14"N, 13°46'28.95"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1901-09-05  
nálezc: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120960

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: ad piscinam "Kařezský rybník" pr. Zbiroh  
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'37.14"N, 13°46'28.95"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1901-09  
nálezc: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120961

**6149a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Křivoklátsko, Točnick, horní rybník 800 m JV od bouračky Točnick  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'7.70"N, 13°53'44.03"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-24  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206181

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Žebrák, rybník 800 m JV od zříceniny Točnick  
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-24  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1096032

#### 6149c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Hořovice, pravý břeh Červeného potoka na nábřeží Hynka Šlosara, proti domku č. 653, asi 70 m JZ od silničního mostu přes potok  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'12.27"N, 13°53'47.88"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1979-09-08  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120958

#### 6153c

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Posázaví: Chlebský rybník  
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'15.49"N, 14°33'18.02"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-08-24  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120957

#### 6157c

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: břehy rybníka Katlova (Katlov) u Červených Janovic  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'11.07"N, 15°14'58.23"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1942-09-08  
náleze: J. Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120956

#### 6157d

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Zhoř, na dně letněného rybníka Muší Křídlo  
nejbližší obec: Zhoř u Červených Janovic, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'3.95"N, 15°15'45.87"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1951-09-05  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120953

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: břehy rybníka Pohana u Červených Janovic  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'15.25"N, 15°15'12.76"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1942-09-08  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120954

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: rybník Pohan u Kutné Hory  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'15.25"N, 15°15'12.76"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1934  
náleze: J. Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120955

#### 6158c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Čáslav, u rybníka Zbýšovského  
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'41.48"N, 15°21'18.58"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1908  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120952

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Čáslav: okraj rybníka u Zbýšova  
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'41.48"N, 15°21'18.58"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1893-09-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120951

#### 6163a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Újezdec, v obci,  
souřadnice: 49°52'45.69"N, 16°12'27.55"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12192526

#### 6170a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsí Lomnice a Ryžoviště.  
datum: 1978-10-15  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604074

#### 6171d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Ústí potoka Lobník do (před)nádže Lobník při Kružberku; skalnaté břehy, bahnitě náplavy.  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°49'21.24"N, 17°37'42.26"E, ± 900m  
nadmořská výška: 459 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
nálezcce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 8. VIII. 2015 - snížená hladina, v linii přilehlého lomu je obnažené suché dno.  
ID: 10168051

#### 6176d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Velkodůl Československé armády v Karviné - vodní nádrž u velkodolu  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'25.23"N, 18°29'38.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Ašmera J. & Opravil E. (1972): Vznik antropourgického ohniska leptospirózy v průmyslové oblasti devastované těžbou uhlí. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 25: 133-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722661

#### 6245d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Plzeň Obytná Zóna Valcha  
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'32.49"N, 13°19'15.01"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008  
nálezcce: Miroslav Hájek; Zdeňka Chocholoušková; David Fischer; Václav Bošek  
pramen: RNDr. Ing Miroslav Hájek geobotanika, ekologická syntéza, RNDr. Zdeňka Chocholoušková PhD botanika, vegetace, Mgr. David Fischer batrachologie, herpetologie, Václav Bošek ornitologie. Plzeň Obytná Zóna Valcha biologické posouzení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6990915

#### 6246a

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město, Bolevec (Plzeň) - Šídlovský rybník, N 49° 47', E13°24'  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'7.21"N, 13°22'29.97"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1999-07-19  
nálezcce: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120943

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Plzeňská pahorkatina, Plzeň - Bolevec: pláž při JZ cípu rybníka Košinář  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'44.18"N, 13°23'57.82"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1993-06-22  
nálezcce: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120944

původní jméno: Dvouzubec placatý  
lokalita: Plzeň - Bolevec, Vých. břeh písčitého Velkého rybníka, ve vodě  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-09-16  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120946

lokalita: Na písčitém břehu Velkého rybníka u Bolevce za lávkou  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'29.78"N, 13°24'9.48"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-09-08  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120950

původní jméno: Bidens tripartitus  
lokalita: Plzeň: Písčitého pokraj Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-09-22  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120945

původní jméno: Bidens radiatus Thuill.  
lokalita: U Velkého rybníka.  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-09-12  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120948

původní jméno: Bidens radiatus Thuill.  
lokalita: Bolevecké rybníky u Plzně  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1885-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120947

původní jméno: Bidens radiatus  
lokalita: Plzeň, u Boleveckých rybníků u Plzně  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120949



**6247b**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Vosek pr. Rokycan, ad piscinam superiorem  
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'50.83"N, 13°35'3.16"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1871-09-13  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120942

**6248a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, Lamacký rybník, obnažené dno, cca 1,3 km JZ/ZJZ od železniční zastávky Holoubkov  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'3.00"N, 13°41'4.00"E  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojedinele; Floristický kurz Rokycany  
ID: 10120629

**6250b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Příbram, Sychrov, Sychrovský rybník  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'56.05"N, 14°6'50.08"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206189

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 461. Sychrovský rybník u Sychrova (pravý přítok)  
nejbližší obec: Sychrov, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'46.00"N, 14°6'28.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8028212

**6250c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Příbram, Pičín, rybník Pilka  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'31.81"N, 14°4'34.39"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-08-31  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206187

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 454. Rybník Pilka u Pičína.  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 14°4'34.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8028139

#### 6250d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Příbram, Kotenčice, návesní rybník  
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'9.72"N, 14°5'23.88"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206186

#### 6251a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Dobříš, sádky pod rybníkem Papež v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v jejich bezprostředním okolí (asfaltové plochy, sekané trávniky)  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'11.23"N, 14°10'24.27"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-22  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9958131

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Dobříš, vodní nádrž Chotobuš 2,5 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'20.06"N, 14°10'19.06"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206179

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Budín, rybník na potoce nad Rybníky, 700 m SV od Budína  
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'6.25"N, 14°11'44.76"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206162

**6253b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce  
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-06-18  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 877

**6253d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Petrovice (JZ od Bystřice), rybník Horní Petrovický pod silnicí ve východní části obce; obnažený okraj plůdkového rybníka  
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'4.44"N, 14°39'0.51"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-07-11  
nálezcce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybářství Líšno  
ID: 10186627

**6254b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Struhařov: rybníček nad rybníkem Havras  
nejbližší obec: Struhařov, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'24.00"N, 14°47'21.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
nálezcce: T. Burian  
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813482

**6259d**

lokalita: Chotěboř, louka J pod hájovnou Obolec, 1,2 km SZ náměstí  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'45.00"N, 15°39'41.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-06-19  
nálezcce: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120941

**6260b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: U.13. Možděnice (Klášteřský 1942, Veselý 1942, Neuhäuslovi 1971,1975, Faltys 1982-84, Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9093018

#### 6260c

lokality: Chotěboř, vlhká louka na břehu zčásti zatopeného lomu na hadec, 1 km JV města, 800 m J želez. nádraží  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'17.00"N, 15°40'49.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-09-07  
náleze: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120940

#### 6261a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Hlinsko, stará zástavba Betlém a část směrem k Vítanovu  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'46.41"N, 15°54'22.22"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-12  
náleze: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7077797

#### 6261c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Z.55. Studnice: studnický břeh Hamerské nádrže (Bureš 1981-1993)  
nejbližší obec: Studnice, okres Třebíč  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9100914

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část  
souřadnice: 49°44'7.00"N, 15°54'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1999-09-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532149

#### 6261d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část  
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1999-09-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532164

#### 6275a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Poodří, Jistebník, ryb. Podhorník, ca 2,5 km JV obce, SV část ryb.  
souřadnice: 49°45'26.00"N, 18°10'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1954-09-22  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2532572

### 6342c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho J část  
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002-05-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543849

### 6343a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Tachovsko, Sobolí rybník při silnici mezi obcemi Staré sedlo a Darmyšl, V část, J hlavního přítoku  
souřadnice: 49°39'19.00"N, 12°52'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-08-01  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2538808

### 6343c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: /6/ Sedmihorí: Mířkov: řídce u Dolního Mířkovského rybníka. (čtver.sít.map.6343)  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'1.00"N, 12°53'32.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihorí  
datum: 1973-07-01  
náleze: P. Nový  
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2004): Už nedoručené dodatky k Fytokartografickým syntézám dr. Bohumilu Slavíkovi (1935-2004). - Calluna 9: 11-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957742

### 6345d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: /1089/ Šavlice, často letněný ryb. v lese Velký háj u Dnešic  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'45.00"N, 13°17'27.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655238

### 6348d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: /7/ Brdy: Tesliny: obnažené vyhrn. dno pod V okrajem Hořejšího padrtského rybníka, ca 2,5km S od osady. (čtver.sít.map.6348)  
nejbližší obec: Tesliny, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'52.00"N, 13°45'43.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2003-07-30  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2004): Už nedoručené dodatky k Fytokartografickým syntézám dr. Bohumilu Slavíkovi (1935-2004). - Calluna 9: 11-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957743

**6349c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádka ve městě, sádka č. 2  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 13°52'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-07-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2536675

**6350c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Příbramsko, Těchařovice, ryb. Bukovský při východním okraji obce, jeho SZ část  
souřadnice: 49°36'10.10"N, 14°2'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-06-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520224

**6352d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Nedrahovice, sádka pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících.  
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štičí líheň *Esox Tábor*  
ID: 10188910

**6353a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Příbram, Suchdol, deprese Jezera 800 m JV od středu vsi  
nejbližší obec: Suchdol u Prosenické Lhoty, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'39.07"N, 14°30'8.40"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206188

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 944) Šebaňovice, rybník Z severní části obce  
nejbližší obec: Šebaňovice  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916267

**6354a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: SPR "Podhrázký rybník": nachází se v k. ú.obce Tomice, ve votické kotlině,  
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'53.30"N, 14°40'8.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8927671

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Voticko, Jankov, nejdolejší (nejvýchodnější) rybníček v soustavě Komárova ZSZ obce  
souřadnice: 49°39'9.00"N, 14°43'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-05-31  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544314

**6354b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Bedřichovice, Vlašimsko, rybník pod statkem-dolní  
souřadnice: 49°40'30.00"N, 14°46'48.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-18  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1978849

**6355c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: PR Podlesí - rybník Jordán - dílčí plocha 2  
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'24.69"N, 14°51'54.20"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6649818

**6356a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Strojětice, Vlašimsko, rybník vlevo u cesty na Keblov  
souřadnice: 49°39'5.00"N, 15°3'56.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-29  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1978159

**6359b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: h0176\_232105\_37\_M1.1  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'25.68"N, 15°37'28.13"E, ± 6m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Pollak  
pramen: Tomáš Pollak. h0176: h0176. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4367213

**6361a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Žďárské vrchy, Hluboká, břeh Doubravníka  
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'6.55"N, 15°51'1.44"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1979-08-02  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120939

lokalita: Řeka, kraj rybníka  
nejbližší obec: Řeka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'8.98"N, 15°51'2.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1923-08-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120933

**6361c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Škrdlovice, rybník Dářko  
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'19.85"N, 15°54'27.48"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-08-18  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120936

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Moravia, distr. Žďár n. S.: in piscina vacuefacta inter pag. Polnička et lacum Velké Dářko  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'51.80"N, 15°54'18.33"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1955-08-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120938

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Dářko u Žďáru  
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'16.65"N, 15°52'57.26"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1913-06-29  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120937



**6362c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Nové Město na Moravě, rybník Medlov u Tří Studní  
nejbližší obec: Tří Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'50.42"N, 16°2'53.65"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1951-08-25  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120935

**6376c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Frýdek Místek Baška, levý břeh řeky Ostravice, 0,5 km JZ od vlakového nádraží v Bašce  
nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'50.67"N, 18°22'0.03"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-08-03  
nálezce: V. Kalníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120934

**6443a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Mířkov: obnažené dno podél jihozápadního břehu Středního Mířkovského rybníka 1–1,1 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905569

**6445a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /405/ Horní rybník u Soběkur  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'43.00"N, 13°13'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-29  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648638

**6445b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /1168/ Přeštice: koupadlo na Úhlavě pod jezem  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'15.00"N, 13°19'55.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-08-29  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655644

**6446c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /1171/ Vitouň: vypuštěný rybník (u protékajícího potoka)  
nejbližší obec: Vitouň, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'19.00"N, 13°22'47.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-09  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655655

**6447c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Prádlo, rybí sádka v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek  
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-06-18  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956920

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: záp. Čechy, dno letněného rybníka Klášter na Nepomucku  
nejbližší obec: Klášter u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'59.57"N, 13°34'35.36"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
nálezcce: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206176

**6448d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Podbrdsko, Pozdyně, Březinský ryb., u přítoku ve východní části rybníka  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°46'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2000-07-23  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542258

**6449b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádka u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 6.  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-07-09  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2536736

**6449c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Koupě, rybník Telčovský u železniční stanice Slavětín u Březnice, jeho severní pobřeží, ca 1,8 km SZ od kaple v obci;  
obnažený až mělce zaplavený rybníční okraj a břehová zóna rybníka, substrát - hrubý písek  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'19.05"N, 13°53'49.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2015-06-19  
nálezc: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Karel Nusl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně na nízké vodě  
ID: 9969472

#### 6449d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /99/ Draheničky: rybník Hlibenský  
nejbližší obec: Draheničky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'1.00"N, 13°57'41.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9538513

#### 6450d

lokalita: Bohemia centralis: Ad piscinam "Hejný", prope vicum "zalužany" haud procul oppidum "Březnice", cca 470 m s.m.  
nejbližší obec: Šerkov, okres Písek  
souřadnice: 49°32'7.86"N, 14°6'7.94"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1943-08-13  
nálezc: Miloš Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120930

lokalita: Bohemia centralis: Loco Pukňov, Ad piscinam "Trnovec", prope vicum "Velký Vír" haud procul oppidum "Březnice", cca 464 m s.m.  
nejbližší obec: Šerkov, okres Písek  
souřadnice: 49°32'6.63"N, 14°7'35.14"E  
nadmořská výška: 464 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-08-13  
nálezc: Miloš Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120932

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Jižní Povltaví: dno bývalého rybníka u "Bulana" u Vorlíka  
nejbližší obec: Šerkov, okres Písek  
souřadnice: 49°32'7.85"N, 14°7'28.33"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-08  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120931

**6451a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: distr. Příbram, obnažená část pobřeží vltavské zátoky při ústí potoka tekoucího přes obec Kamenice  
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'0.30"N, 14°10'59.02"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-08-03  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120929

**6454d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'14.26"N, 14°48'49.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-07-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955560

**6455a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Vilice, Vlašimsko, Horní rybník  
souřadnice: 49°33'51.00"N, 14°51'50.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-03  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1978669

**6458d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: distr. Havlíčkův Brod, Herálec, v rybářských sádkách Z obce  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'51.22"N, 15°26'26.38"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-08  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120928

**6459b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: 6. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Vysoká: dva rybníky Z obce a bažiny mezi nimi. Význam.lokalita vzácných rostlin, vázaných na obnaž dno rybníka. (čtver.sít.map. 6459b) (rok 1987-1988)  
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'49.00"N, 15°36'51.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995526

**6460b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Příbyslav, rybník u letiště SVAZARMu  
nejbližší obec: Příbyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'55.48"N, 15°45'52.03"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-08-29  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206172

**6461a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Šlakhamry, břeh Sázavy u Rozštípané skály 0,5 km J od vsi, 49°34'6"N, 15°52'54"E  
nejbližší obec: Sázava u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'6.00"N, 15°52'54.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120927

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, in piscinae Dívka ca 0,5 km cursu septentr. a pago Hamry nad Sázavou,  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'16.00"N, 15°54'37.88"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-09-05  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120926

**6461b**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Žďár nad Sázavou  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'42.35"N, 15°56'6.55"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-08  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 91  
ID: 10120925

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Pod Bránským rybníkem u Žďára  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'52.46"N, 15°56'4.04"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1901-08-03  
náleze: Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120921

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: V Mělkovickém rybníku u Žďára  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'8.18"N, 15°59'9.24"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1898  
náleze: Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120922

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: v bahně Mělkovického rybníka u Žďára  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'8.18"N, 15°59'9.24"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1898  
náleze: Kovář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120923

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Žďár na Moravě  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'45.48"N, 15°56'21.27"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1893  
náleze: Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 91  
ID: 10120924

#### **6461c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Matějovský rybník u Žďáru  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'26.06"N, 15°52'54.33"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1907-08-28  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120920

#### **6461d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, kolem litorálu rybníka Návesník-Vetla, 3 km J od města, 49°32'04-15"N, 15°56'36-50"E  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'11.41"N, 15°56'48.66"E  
nadmořská výška: 574 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-22  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120919

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Rybník při turist. značce od Žďáru nad Sázavou do obce Březí, východně od obce Radonína  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'48.29"N, 15°56'39.42"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1976-08-28  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120918

#### 6462a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Nové Město na Moravě, in fundo pisc. Černý rybník  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'26.04"N, 16°3'22.07"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-09-07  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120916

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Nové Město na Moravě, in fundo pisc. Dolní Kubovský, c 0,5 cursu sept.-occ. ab opp. Nové Město  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'57.62"N, 16°3'50.37"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1968-07-24  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120917

#### 6462b

původní jméno: *Bidens x polakii* Velen.  
lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae aestate vacuefactae Žabinec dictae prope oppidum  
Nové Město na Moravě, cca 630 m s.m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'3.37"N, 16°5'51.96"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-08-03  
náleze: M. Smejkal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120914

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Nové Město na Moravě, ad fundum piscinae Křivka  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'10.53"N, 16°5'46.30"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-10-05  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120915

**6542b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: na strništi na místě bývalého největšího rybníka "V rybníkách" vých. St. Postřekova  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'27.18"N, 12°49'38.14"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1935-08-24  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120912

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: na dně vypuštěného rybníka u Starého Postřekova  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'2.51"N, 12°49'30.70"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1930  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120913

**6542d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 291. Klenčí: rybníky a bažinaté louky směrem na Postřekov  
nejbližší obec: Klenčí  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208880

**6543a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Klenčí, Dlouhý mlýn  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'9.16"N, 12°50'43.70"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-10  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206171

**6543c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 86. Draženov: bývalý rybník J od Dlouheho mlýna 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206205



**6544d**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Šepadlský rybník u Chuděnic  
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'35.50"N, 13°6'8.73"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1885-09-11  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120910

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Břeh rybníka Oubočského u Košenic, dvora Chuděnického  
nejbližší obec: Úboč, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'17.31"N, 13°5'19.91"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1882-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120911

**6545a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Chuděnice  
nejbližší obec: Chuděnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'0.03"N, 13°10'25.90"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1884-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120909

původní jméno: *Bidens radiatus* ?  
lokalita: Chuděnice  
nejbližší obec: Chuděnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'3.72"N, 13°10'27.20"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120907

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Ad piscinas prope Chudenic  
nejbližší obec: Chuděnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'0.46"N, 13°10'48.87"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Austro-Hungarica, No 3067  
ID: 10120908

**6546b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Žinkovský rybník, obnažené dno, (při opravě hráze byl rybník v r.2005 vypuštěn).  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'53.69"N, 13°29'47.83"E, ± 100m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2005  
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (2006): Flóra na dně vypuštěného Žinkovského rybníka v r. 2005. - Calluna 11: 12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7960226

**6547a**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Čechy, okres Plzeň-jih: obec Nová Ves (Nep), plochý zarostlý jižní cíp rybníka Klejnotu asi 1 km sv. od obce, 500 m n.m.  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'37.83"N, 13°32'41.06"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-07-27  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120906

**6547b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Maňovice (Plzeň-jih), ryb. Maňovský 0,8 km SV od kaple v centru obce, u silnice Mileč-Nekvasovy  
souřadnice: 49°27'30.00"N, 13°36'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2011-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521338

**6547d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Horažďovicko - Kvášňovice, Jánský rybník  
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'30.18"N, 13°39'7.17"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1968-08-14  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120905

**6548b**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in piscinam inter vicus Zámlyní et Kocelovice  
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'40.22"N, 13°48'27.75"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-07  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120904

**6548c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 227. Polánka u Kasejovic: meze 1 km JV obce  
nejbližší obec: Polánka u Kasejovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'49.00"N, 13°43'59.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536713

**6548d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Okr. Strakonice, dno vypuštěného Velkého Kupcového rybníka u Tchořovic  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'43.96"N, 13°49'46.29"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1980-06-27  
náleze: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120901

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Žabinec prope vicum Vrbno  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'21.90"N, 13°48'49.54"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-06-20  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120903

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: apud piscinam "Hadí rybník" dictam in occ. solis et meridiem ab opp. Blatná  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'45.53"N, 13°49'43.29"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1953-06-25  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120902

**6549a**

lokalita: distr. Blatná: in silvis ad rivulum Závišínský potok inter piscinam Velký Bělčický et vicum Újezdec prope vicum Bělčice  
nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'52.68"N, 13°50'44.24"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-09-18  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120900

**6549b**

lokalita: Distr. Blatná: in piscinam Mlýnský rybník prope vicum Hostišovice  
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'15.67"N, 13°55'19.23"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-08-01  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120899

**6549c**

původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník

nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: M. Ducháček; K. Nysl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10598; evidenční číslo PR 838868; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.

ID: 10121005

#### 6549d

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Vahlovický rybník haud procul ab vico Vahlovice

nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'48.23"N, 13°56'24.47"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1976-07-01

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120898

lokalita: Blatensko: Vilínec

nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'8.44"N, 13°56'10.30"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1946-09-04

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 35d

ID: 10120897

#### 6550a

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Čimelice, sádky u řeky při JV okraji obce, sádka č. 3

souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536884

#### 6550b

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Písecko, Čimelice, ryb. Řepice ca 2,5 km V kostela v obci, jeho V cíp

souřadnice: 49°27'57.00"N, 14°6'31.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2002-06-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544507

#### 6553a

původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: 546.Vlásenice: rybníček v rozcestí při SZ okraji obce, 420 m n. m. - Sofron (42b; 6553a).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9839057

#### 6553d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Tábor, rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sečených trávnících kolem nich  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-07-14  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956279

#### 6554a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 583.Jeničkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezce: František Procházka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839916

#### 6555b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 25. Zhořec: rybník s okolím JV od obce Zhořec nad silnicí  
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 575-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8874192

#### 6558a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Pelhřimov: sev. břeh rybníka Dolní Kladina u Zachotína  
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'28.66"N, 15°20'21.37"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-18  
nálezce: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120896

#### 6558c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Nový Rychnov\_3230015  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'0.50"N, 15°22'21.61"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-09  
nálezce: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5405265

**6559a**

lokality: Smrčná na Moravě (8 km SSZ od Jihlavy), Černý rybník, cca 2,2 km Z od kostela v obci  
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'18.00"N, 15°30'20.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-09-04  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: obnažené dno vypuštěného rybníka  
ID: 10120895

**6559b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Jihlava, ad marginem piscinae ca 0,5 km cursu occident. a pago Střítež  
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'20.90"N, 15°37'4.83"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-09-02  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120894

**6559d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Měšín SV od Jihlavy, Prostřední rybník cca 0,7 km JJV(J) od kapličky v Měšíně, obnažené dno  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'51.00"N, 15°39'30.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 3699; evidenční číslo PR 679171, PR 679214; revize: J. Štěpánková 2015:  
*Bidens radiatus* L. [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 10120997

**6560a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Žďár na Moravě, rybník Peklo u Polné  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'0.72"N, 15°42'37.59"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1893-08  
náleze: F. Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120893

**6560b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Skryšov u Polné  
souřadnice: 49°29'25.25"N, 15°47'13.63"E, ± 13m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3  
ID: 10436839

**6560d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Arnolec, Rychtářský rybník,  
souřadnice: 49°26'40.00"N, 15°49'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05-30  
náleze: J. Němcová  
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky  
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2522340

**6561a**

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Žďár nad Sáz. , 3,5 km Z Radostín nad Oslavou, hráz malého rybníka západně od Hnětínského rybníka  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'50.77"N, 15°54'51.33"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-06-28  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120892

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Bohemia orient., distr. Jihlava vel Žďár nad Sázavou, pagus Bohdalov: ad ripam occid. Piscinae Pařezný rybník, ca 1,7 km situ  
ca occid. a pago Bohdalov, 590 m s.m.  
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'34.67"N, 15°51'1.06"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-26  
náleze: J. Štěpánek; L. Kirschnerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120891

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Českomor. Vysočina: dno letněného rybníka u Bohdalova, 580 m  
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'45.16"N, 15°52'32.95"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951-07-26  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120890

**6561b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Znětínek V od Bohdalova, Znětínecký rybník, obnažené dno v JV části rybníka  
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'33.20"N, 15°55'39.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10779; evidenční číslo PR 839102; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121009

**6561d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Vel. Meziříčí, ad Křenčák ad Netín  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'45.21"N, 15°56'19.89"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1908-08  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120889

**6562a**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Sklenský rybník u Bohdalce  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'33.49"N, 16°3'20.46"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1905-09-05  
náleze: M. Servít  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120887

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Sklenský rybník u Rousměrova  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'33.49"N, 16°3'20.46"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1905-09-05  
náleze: M. Servít  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120888

**6562b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Dol. Bobrová, záp. břeh rybníka Sekavec [Kaňovec]  
nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'6.97"N, 16°7'10.38"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120886

**6562c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Jívoví SZ od Křižanova, Velký Markův rybník, obnažené dno  
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'3.40"N, 16°4'58.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10780; evidenční číslo PR 839103; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121010



**6562d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Moravec, rybník Zimolejsek  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'48.39"N, 16°8'43.81"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-18  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120883

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Moravec, rybník Strážníček  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'49.77"N, 16°8'34.08"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-15  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120884

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Pikárec, jv. břeh rybníka Kuchyň  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'30.43"N, 16°8'17.45"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-16  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120885

**6563b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Smrček (2 km Z od Nedvědice): okra rybníčku asi 200m J od obce  
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'21.89"N, 16°18'21.30"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-08-07  
náleze: Kamila Štryplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120882

**6563c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Navrátil Teich, Libochová  
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'35.44"N, 16°10'19.45"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921-07-28  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179794

**6646b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Klatovsko - Hnačov. rybník  
nejbližší obec: Skránčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'21.74"N, 13°28'47.26"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1963-08-31  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120881

**6647a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: západní pobřeží rybníka U Mlýna u samoty Camberov  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'7.60"N, 13°32'36.90"E  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2013-09-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994454

**6647b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 171. Olšany: rybník Buxín J obce, obnažené dno  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'29.00"N, 13°37'28.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536395

**6647c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze  
souřadnice: 49°19'25.10"N, 13°33'29.40"E, ± 100m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544111

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze  
souřadnice: 49°19'26.40"N, 13°33'22.90"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544090

**6647d**

původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: 472. Smrkovec: rybník Smrkovec u Z okraje obce

nejbližší obec: Smrkovec, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'24.00"N, 13°35'44.00"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1973-08-24

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537879

#### 6648a

původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: Velký Bor, severní část rybníka Benátka, ca 1,7 km SZ od kostela Sv. Jana Křtitele v jižní části obce; obnažené dno letněného plůdkového rybníka

nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'11.94"N, 13°40'59.35"E, ± 150m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2011-05-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959004

#### 6648b

původní jméno: *Bidens*

lokalita: Bohemia meridion., Blatensko, rybník Velká Kuš, sev. okraj hráze, u obce Vrbno

nejbližší obec: Kadov u Blatné, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'55.88"N, 13°48'17.67"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1982-08-28

nálezce: Jana Osbornová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120877

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský V. Kuš.

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'39.06"N, 13°47'59.12"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1949-07-30

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120879

lokalita: Bohemia australis: ad vicum Čečelovice prope opp. Horažďovice

nejbližší obec: Čečelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'26.43"N, 13°47'41.52"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1942-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120880

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Rybník Veliká Kuše jižně od Blatné  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'42.80"N, 13°47'38.76"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120878

#### 6648c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: štěrkovité náplavy na pravém břehu Otavy u škrobárenských rybníků při JV okraji města  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'57.10"N, 13°42'55.70"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994453

#### 6648d

lokalita: *Bohemia australis*, distr. Blatná: ad piscinam Věžiště prope vicum Mečichov  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'48.39"N, 13°47'23.03"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1969-07-17  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120876

#### 6649b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: distr. Strakonice, obnažené dno ryb. Milava, cca 1,5 km S o. Velká Turná  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'8.10"N, 13°57'42.90"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1985-07-27  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120871

lokalita: *Bohemia australis*, distr. Blatná: ad piscinam Velký Rojický prope vicum Rojice  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'10.89"N, 13°56'48.08"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-07-18  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120875

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Na břehu rybníka Pílského u Čekaníc (okr. Blatná) ve velkém množství  
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'52.39"N, 13°55'11.29"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-08  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120872

původní jméno: *Bidens radiatus* x *tripartitus*  
lokalita: Rybník Pílský u Čekanic  
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'52.39"N, 13°55'11.29"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-08-29  
náleze: Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120873

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: U rybníka Pílského u Čekanic [Horní Zástava]  
nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'48.68"N, 13°55'9.28"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-07-22  
náleze: Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120874

#### **6649c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: litorály a obnažené břehy rybníka Slatina SV od obce  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'33.20"N, 13°54'8.90"E  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994448

#### **6649d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: litorály a obnažené břehy Křemenného rybníka SV od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'22.00"N, 13°56'37.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-06-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10023176

#### **6650a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Předotice, rybník Hodějovský, částečně letněný rybník  
nejbližší obec: Předotice, okres Písek  
souřadnice: 49°21'33.20"N, 14°3'14.80"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček; K. Nysl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120624

#### 6650c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Písecko, ryb. Stašov ca 1,5 km S obce Dobeš mezi Pískem a Strakoncem  
souřadnice: 49°18'33.00"N, 14°2'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 1981-06-04  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532441

#### 6650d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Písecko, Dobešice, ryb. Jenšovský jižně obce, jeho S část.  
souřadnice: 49°19'36.00"N, 14°6'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 2000-08-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543025

#### 6652b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 48. rybník Velký Stříbrný 1 km S od Mutyněvsí  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'33.84"N, 14°28'23.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 8866479

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Stádlec - bezejmenný rybník V rybníka Chudátka, 0,6 km od J okraje obce. Tábor  
souřadnice: 49°22'19.80"N, 14°29'49.20"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1442747

#### 6652d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 304. Černýšovice: u chatové kolonie na levém břehu Lužnice při ústí Všechlapského potoka 2,2 km ZJZ od obce, 370 m n. m. - Skalický (41; 6652d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834983

#### 6653a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 350. Dražice u Tábora: pravý břeh Lužnice u samoty Brod při ústí Pílského potoka, 380 m n. m. - Skalický (41; 6653a).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9835740

#### 6653c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Dobronice - levý břeh Lužnice 0,4 km SV kóty 393,0, 1 km J obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°20'1.00"N, 14°29'48.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-07-13  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437580

#### 6654c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Roudná: levý břeh řeky Lužnice 500 m S od obce, okr. Tábor.  
souřadnice: 49°18'42.60"N, 14°43'11.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-11  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1439964

#### 6655a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Nuzbely, rybí sádky v ohybu Turoveckého potoka v severní části obce; ve vodě, na dnech a ve stěnách nádrží a na plochách v jejich okolí (trávníky, betonové plochy)  
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'27.67"N, 14°50'33.64"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-09-10  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955583

#### 6657b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 189b. (6657b) Lešov: v obci.  
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'14.00"N, 15°17'52.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-18  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206064

#### 6658c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Těšenov, sádky pod rybníkem Jistebník 1,1 km JZ obce, při silnici na Horní Cerekev; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních trávnících  
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'38.28"N, 15°20'51.27"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-07-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957893

**6658d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Buková SZ od Třeště, rybník Broum 1,3 km SSV od Bukové, obnažené dno  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'7.00"N, 15°27'13.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
nálezcce: M. Ducháček; J. Lepš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 3700; evidenční číslo PR 679172; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10120998

**6659a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 340. Vysoká: Lužný rybník v lese 0,7 km VSV od obce, 572 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'26.00"N, 15°32'34.00"E  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423886

**6659c**

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: obnažené dno vypuštěného rybníčku "Nový", 2 km ZSZ od obce, 564 m S.m.  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'22.94"N, 15°33'11.03"E  
nadmořská výška: 564 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-29  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120870

**6660b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Meziříčko u Jihlavy  
souřadnice: 49°23'52.48"N, 15°49'26.65"E, ± 131m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
nálezcce: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1  
ID: 10719901

**6661a**



původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: Měřín VJV od Velkého Meziříčí, malý rybníček za rybníkem při cestě na Chlumek, obnažené dno, cca 1,7 km SV(/SSV) od středu Chlumku

nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°52'7.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 3701; evidenční číslo PR 679173, PR 679510; revize: J. Štěpánková 2015:

*Bidens radiatus* L.

ID: 10120999

#### 6661b

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Velkomeziříčsko, Mostiště, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho Z část (opačná od hráze)

souřadnice: 49°23'27.00"N, 15°59'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545715

#### 6662a

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Mostiště, přehraha Mostiště, ve střední části nádrže

souřadnice: 49°23'58.00"N, 16°0'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-02

nálezce: J. Němcová

pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PřF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2522533

#### 6662b

původní jméno: *Biden tripartitus*

lokalita: Č-M- vrch: Prostřední Markův rybník mezi Jivovím a Dobrou Vodou

nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'55.64"N, 16°5'8.86"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-06-07

nálezce: J. Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120866

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Žďár nad Sázavou, Ořechov, v. okraj rybníka Ořechovský

nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'10.84"N, 16°7'36.50"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-09-25

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120869

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Velká Bíteš, Ořechov, 1,5 km Z od obce při okraji rybníka Chlostov  
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'3.67"N, 16°6'52.30"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-30  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120868

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Křižanov: dno letněného "Tvrského" rybníka u Ořechova, 540 m  
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'7.38"N, 16°7'54.19"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-07-24  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120867

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Spital Teich, bei Křižanau, Gr. Meseritsch  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'49.03"N, 16°7'28.75"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921-08-01  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179795

#### 6662d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Ořechov-Ronov (okres Žďár n. Sázavou)  
souřadnice: 49°20'55.00"N, 16°7'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-15  
náleze: J. Němcová  
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2521608

#### 6663c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Vlkov (poblíž Velké Bíteše), rybník  
nejbližší obec: Vlkov u Osově Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'12.20"N, 16°12'15.79"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-09-10  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120865

**6669b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Kojetín, louka u ř. Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'28.09"N, 17°18'53.05"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-16  
náleze: Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120864

**6673a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: distr. Vsetín, Kateřinice, u silnice na svahu kopce Ojičná  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'58.61"N, 17°52'14.83"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-08-30  
náleze: M. Kamas  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120863

**6746a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Horažďovicko, Tajanov poblíž Velhartic, ryb. Šárský SZ osady  
souřadnice: 49°16'54.00"N, 13°23'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544129

**6746d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9582653

**6748a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Horažďovicko, Kejnice, rybník Stránský, poslední v soustavě SZ obce  
souřadnice: 49°16'18.00"N, 13°41'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544048

**6748b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Strakonice, Katovice, Otava  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'17.69"N, 13°49'43.54"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-07-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206174

**6749a**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, tr. Strakonice: in ripis nudis arenosis piscinae Hořejší rybník, merid-occid. a pago Domanice, cca 413 m s.m.  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'44.62"N, 13°54'47.78"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1950-09-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120861

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: distr. Strakonice, nudofundo piscinae semiemmissae Hořejší prope Domanice apud Strakonice, 410 m s.m.  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'44.62"N, 13°54'47.78"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120862

**6749c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Drachkov, rybník Drachkovský ca 1 km VSV od kaple v centru obce; obnažené dno, mělká voda a břehové porosty  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'39.02"N, 13°51'15.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-06-16  
náleze: Kateřina Šumberová; Karel Nušl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník  
ID: 9969547

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: rybník Křemelný a jeho litorály SZ od obce  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'48.73"N, 13°53'5.18"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994452

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Strakonicko, Strakonice, ryb. Zlý při JZ okraji města, ca 1,2 km ZJZ žel. stanice.

souřadnice: 49°14'44.04"N, 13°52'51.37"E, ± 150m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2005-06-16

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528481

#### 6750a

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in ripis piscinae sept-occid. a pago N. Kestřany, 395 m s.m.

nejbližší obec: Vítkov u Štěkně, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'38.36"N, 14°2'18.83"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1950-09-14

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120860

#### 6750b

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Česká republika: 38. Budějovická pánev, Písek, Ražice: rybník Řežabinec, N 49° 16', E 14° 07'

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'10.04"N, 14°5'52.41"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1986-08-26

nálezce: Vladimír Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120858

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.

lokalita: Písek, in fundo nudo piscinae Řežabinec apud vicum Ražice

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'10.04"N, 14°5'52.41"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1956-09-25

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120859

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in paludibus arrenosis ad ripam orient. piscinae Řežabinec,

sept-occid. a pago Ražice, cca 372 m s.m.

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'10.04"N, 14°5'52.41"E

nadmořská výška: 372 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1950-09-06

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120857

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Písek: in paludibus arenosis ad ripam orient. piscinae Řežabinec, sept-occid. a pago Ražice, cca 372 m s.m.

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'10.04"N, 14°5'52.41"E

nadmořská výška: 372 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-07-27

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120856

#### 6750c

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in fundo piscinae aestivatae Markovec, merid-orient. a pago Sudoměř; cca 380m n.m.

nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'47.99"N, 14°3'38.04"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-07-29

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120855

#### 6750d

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.

lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Hluboká u Dvorců mezi obcemi Skály a Albrechtice

nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'12.84"N, 14°7'54.01"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1967-08-08

nálezce: Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120854

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.

lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, ad fundum limosum siccum piscinulae aestivatae Rorejšek prope Humňany, 420 m n.m.

nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'1.87"N, 14°7'5.30"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-22

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120852

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.

lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, ad ripas arenosis piscinae Dol. Svojetín, cca 430 m s.m.

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'16.09"N, 14°5'47.74"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-22

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120853

#### 6751a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Tálín, rybník Úlehle, jeho severní část (poblíž hráze) pod silnicí na Týn nad Vltavou, ca 0,8 km SV-VSV od kaple v obci; obnažený okraj rybníka  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°14'59.61"N, 14°14'4.19"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-07-13  
nálezcce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9970548

#### 6751b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 213. Písecko-hlubocký hřeben: Údraž, intravilán obce  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
nadmořská výška: 405-410 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9340619

#### 6751c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudaie ripae piscinae Tálínský apud Tálín, 390 m n.m.  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°14'48.75"N, 14°13'14.39"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-08-14  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120850

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, ripae piscinae Skalský apud Skály, cca 380 m s.m.  
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°13'18.15"N, 14°10'47.92"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-07-23  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120851

#### 6751d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Nová Ves u Protivína, rybník Skopec v soustavě plůdkových rybníků východně a severně od obce, na okraji osady Medenice, 0,8 km SSZ od kaple v obci; dno a pobřežní zóna letněného rybníka  
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°13'49.67"N, 14°15'12.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2011-05-27  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959030

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bohemia: piscina Nový apud Krč  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'37.28"N, 14°15'19.85"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-23  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120849

#### 6752b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /35/ Nuzice: L břeh Lužnice u Červeného mlýna Z obce  
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294876

#### 6752c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Koloděje n. Luž.(1km JZ obce), pravý břeh Lužnice  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'56.16"N, 14°24'3.11"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-09-13  
náleze: František Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120848

#### 6752d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 141. Týn n. Vlt.: ve městě v části na P břehu Vltavy  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'33.47"N, 14°25'18.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1976  
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8893011

#### 6753a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /61/ Sudoměřice: rybníček na S okraji lesa u železnice Z obce  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'26.58"N, 14°31'28.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291699

#### 6753b



původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Komárov (Tábor), Komárovský rybník, asi 1,2 km SSV obce  
souřadnice: 49°15'47.00"N, 14°35'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-17  
náleze: J. Douda  
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1178909

#### 6754a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Soběslav Lužnice  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'27.15"N, 14°42'37.23"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-08-03  
náleze: L. Duda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120846

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Soběslav, ad aquarum margines in turfosis prope Vesce  
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'2.24"N, 14°40'47.04"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1931-07-17  
náleze: F. Jirasek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120847

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: u rybníků v okolí Soběslavi  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1877-08  
náleze: L. Duda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120845

původní jméno: *Bidens radiatus* L.  
lokalita: vyschlé dno Lužnice pod Hronovským lesíkem u Soběslavi  
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'31.53"N, 14°41'56.06"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1850-08-23  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 39  
ID: 10120844

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Soběslav, Lužnice nad městem  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'21.70"N, 14°42'50.21"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206173

#### 6754b

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Tábořsko, Tučapy, ryb. Smíchov v jižní části obce, přibližně ve středu rybníka  
souřadnice: 49°17'12.00"N, 14°48'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-05-30  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544288

#### 6754c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Tábor, Dráčov, bahnitý náplav v korytě Lužnice 0,5 km pod vsí  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'31.66"N, 14°42'44.22"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206175

#### 6754d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Záhoří SZ od Kardašovy Řečice, Silniční rybník JV od železniční zastávky Doňov, hráz rybníka  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'29.10"N, 14°48'9.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11331; evidenční číslo PR 839826; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121018

#### 6755a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 157.Vícemil u Deštné: horní rybník nad Třešňovcem 1,1 km ZJZ od obce (hráz), 500 m n. m. - Skalický (39; 6755a).  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832429

**6755c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: 185. Dírná: obnažené dno rybníka nad rybníkem 800 m VSV od obce (letněný více let), 470 m n. m. - Skalický (39; 6755c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832779

**6756c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Jindřichův Hradec I: Lovětín, přírodní památka Luží u Lovětína ca 0,6 km JJV od obce  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'20.99"N, 15°3'19.01"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-22  
náleze: Karel Boublík  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8431499

**6757a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Žirovnice, rybník Roubíček pod lesem při zeleně značené turistické cestě, 1,5 km SSV-S od zámku Žirovnice; obnažené dno,  
okraje a břehy rybníka s rozhrnutým bahnem  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'53.18"N, 15°11'14.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-09-26  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9970571

**6757c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho JZ část  
souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-13  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2545617

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Žirovnice, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 3  
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539724

**6757d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Jihlavské vrchy, Horní Pole, rybník Karhov  
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'40.89"N, 15°18'39.77"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206180

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokality: Jindřichohradecko, Horní Pole u Studené, ryb. Karhov, jeho SV část, 1,35 km SV středu obce

souřadnice: 49°12'50.70"N, 15°18'49.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-08-14

nálezce: K. Šumberová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Košnar J., Zapomělová E. et Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (*Pilularia globulifera*) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 193-208.

projekt: ČNFD

ID: 2527081

#### 6758b

původní jméno: *Bidens radiata*

lokality: Třešť, sádky při SSV okraji města; obnažená dna a stěny sádek

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'50.60"N, 15°29'11.79"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9958010

#### 6758c

lokality: Lhotka (6 km ZSZ od Telče), rybník Horní Mržatec, 1,5 km Z od obce

nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'25.00"N, 15°21'50.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-07-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v porostech litorálu na obnaženém Z břehu rybníka

ID: 10120841

původní jméno: *Bidens x polakii*

lokality: Jihlavské vrch, Lhotka 5,5 km ZSZ od Telče na obnaženém Z břehu rybníka Horní Mržatec, 1,5 km Z od obce, 49°12'23"N, 15°21'51"E

nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'23.00"N, 15°21'51.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-07-30

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120842

původní jméno: *Bidens radiata*

lokality: Jihlavské vrch, Lhotka 5,5 km ZSZ od Telče na obnaženém Z břehu rybníka Horní Mržatec, 1,5 km Z od obce, 49°12'23"N, 15°21'51"E

nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'23.00"N, 15°21'51.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-07-31

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120843

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Telč - Řásná, Vel. Pařezitý  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'37.52"N, 15°22'28.61"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1958-09-12  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120840

#### 6758d

lokalita: Doupě: PR Rašeliniště Bažanka, údolní rašeliniště na Z až JZ okraji obce, asi 100 – 700 m JZ od centra obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'2.51"N, 15°25'35.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 593 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojedinele na zvodnělém místě v pokosené rákosině  
ID: 10115151

#### 6759a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Třešť, Stonařovský rybník J od silnice na Stonařov, litorál rybníka  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'51.70"N, 15°32'5.00"E, ± 60m  
nadmořská výška: 603 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-20  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11046; evidenční číslo PR 839450; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121012

#### 6760b

lokalita: Čechtín, okres Třebíč  
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'34.97"N, 15°49'11.54"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120839

#### 6761a

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: Česká republika; Třebíč, Budíkovice - koupaliště na jz. okraji obce, údolí Okřešického potoka, N 49° 15' 14", E 015° 52' 01", 480 m s.m.  
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'14.00"N, 15°52'1.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-07  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120838

### 6761b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rudíkov, okr. Třebíč, Klášterský rybník 1,5 km jz. obce, zbytek louky při západním břehu, 500 m  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'36.48"N, 15°56'6.02"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-15  
náleze: s. coll.  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120837

lokalita: Třebíčsko, Nárameč, rybník Gbeláček u ZSZ konce vsi  
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'0.15"N, 15°58'6.85"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Hrouda; P. Koutecký  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206195

### 6761c

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: Česká republika; Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Výčapský, cca 1,5 km jz. obce Trnava, opobřežní vegetace, N 49° 14' 37", E 015° 54' 41", 440 m s.m.  
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°54'41.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-17  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120836

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: Česká republika; Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Opatůvka, cca 1 km JZ obce, pobřežní vegetace, N 49° 14' 50", E 015° 54' 55", 440 m s.m.  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°54'55.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-04  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120834

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: Česká republika; Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Výčapský, cca 1,6 km jz. obce Trnava, obnažené dno na východní straně rybníka, N 49° 14' 38", E 015° 54' 39", 440 m s.m.  
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°54'39.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-03  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120835

**6761d**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: obnažené dno v severozápadním cípu a severní břeh Nového Ptáčovského rybníka 0,8-1 km ZSZ od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'54.67"N, 15°55'29.48"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.  
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823556

**6762c**

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: Česká republika; Náměštské rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Ostrovec, cca 0,330 km j. obce Pozdatín:  
onažený břeh rybníka, N 49° 13' 58", E 016° 02' 24, 430 m s.m.  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°2'24.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-06-13  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120830

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: Česká republika; Náměštské rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Kačič, cca 0,775 km j. obce pozdatín:  
obnažené dno rybníka, N 49° 13' 46", E 016° 02' 14", 430 m s.m.  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°2'14.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08-27  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120831

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Flora moravica: Pozdatín: dno vypuštěného rybníka Čepičky, 465 m s.m.  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'8.17"N, 16°3'39.98"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1967-07-14  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120829

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Studenec, Nový rybník, v. břeh vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'3.68"N, 16°3'46.65"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-09-11  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120833

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.

lokalita: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Vrbinec, cca 1,4 km jihovýchodně kaple v obci, onažený lem západního břehu, N 49° 13' 37", E 016° 02' 38", 449 m n.m.

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°2'38.00"E

nadmořská výška: 449 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120832

#### 6762d

původní jméno: *Bidens* cf. *radiata* Thuill.

lokalita: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Častonice, rybník Nový Častotický, břehový porost, N 49° 14' 11", E 016° 05' 56", 404 m s.m.

nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'11.00"N, 16°5'56.00"E

nadmořská výška: 404 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-27

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120825

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokalita: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Častotice; Studenecké rybníky: rybník Dubovec, hráz na severní straně rybníka, cca 800 m jiv. obce, břehový porost, N 49° 13' 37", E 016° 05' 48", 410 m s.m.

nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°5'48.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-27

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120826

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Rybníky Stejskal a Netopil u Náměště

nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'59.03"N, 16°5'54.08"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-09-21

nálezce: J. Bílý

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120827

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Rybník Netušil u Náměště nad Oslavou

nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'36.32"N, 16°5'59.33"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-09-11

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120828



**6763a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Velká Bíteš, rumiště u potoka Bitýška na Z okraji obce  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'30.66"N, 16°12'41.47"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-08-14  
náleze: Dana Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120824

**6767a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: V bahně panského rybníka u Pistovic nedaleko Vyškova  
nejbližší obec: Pistovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'19.68"N, 16°53'56.32"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1922-08-28  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120823

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Vyškov: Pistovice  
nejbližší obec: Pistovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'29.76"N, 16°53'43.96"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1920-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120822

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: V bahně rybníka u Pistovic ned. Vyškova  
nejbližší obec: Pistovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'24.32"N, 16°53'57.88"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1922-07-28  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179793

**6849a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: břehy rybníka "Jezero" 1 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'52.89"N, 13°51'8.48"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994447

**6849b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Paračov: letněný rybník při JZ okraji obce  
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'46.64"N, 13°59'22.56"E  
nadmořská výška: 494 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-20  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8532002

**6850b**

lokalita: Distr. Vodňany, rybn. Sirotčí  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'58.66"N, 14°6'16.17"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-09-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120819

lokalita: rybník Bejšovec (Vodňansko)  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'53.94"N, 14°6'12.69"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-09-09  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120820

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Jižní čechy, okr. Strakonice, ryb. Horní Mlýnský mezi obcemi Drahonice a Skočice  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'40.16"N, 14°5'11.55"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-07-27  
náleze: Hroudová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120821

**6850c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Budyně, ryb. Vítofský pod silnicí na Bavorov, ca 0,45 km od kaple v centru obce  
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'32.80"N, 14°4'24.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2000-07-25  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9970414

**6850d**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bohemia merid., distr. Vodňany, ripae piscinae Rozboud prope Svinětice, cca 410 m s.m.  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'54.15"N, 14°6'34.10"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-09-13  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120817

lokalita: Vodňany: Svinětice: Rozboud  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'53.82"N, 14°6'34.86"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-09-13  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120818

**6851b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, nudaie arenariae ripae piscinae Koutecký apud Těšínov, 420 m s.m.  
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'36.48"N, 14°17'10.38"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-07-31  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 40a  
ID: 10120816

**6851c**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bohemia australis: Piscinae Černoňaj.  
nejbližší obec: Újezd u Vodňan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'53.11"N, 14°13'42.77"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-08-12  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120812

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Rybník u Libějic u Vodňan [Libějovice]  
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'56.25"N, 14°11'34.60"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1889-08  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120815

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Libějice: na vypuštěných rybnících [Libějovice]  
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'56.25"N, 14°11'34.60"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1884-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120814

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: distr. Prachatic, in nudo fundo piscinae semiemmissae Šítov prope Chelčice apud Vodňany, cca 420 m s.m.  
nejbližší obec: Hvoždany u Vodňan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'32.74"N, 14°11'8.87"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120813

#### **6851d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Dívčice: dno letněného rybníka Blatce  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'53.00"N, 14°18'35.44"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-07-24  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120811

#### **6852a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 99. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Knín u Temelína: rybník Barbora S dvora Býšov, V osady.  
nejbližší obec: Knín u Temelína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'40.00"N, 14°23'54.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8150122

#### **6853d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Českobudějovicko, Neplachov, ryb. Stojčín, jeho V část (u hráze), ca 1 km JZ žel. zastávky  
souřadnice: 49°7'16.00"N, 14°36'6.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-05-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526262

**6854a**

původní jméno: *Bidens radiatus* ?  
lokalita: Třeboňsko, Malý Horusický, letněný  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'13.42"N, 14°42'8.93"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-06-08  
náleze: Z. Kropáč  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120810

**6854b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Kardašova Řečice, Vřesenský rybník, ZJZ obce  
souřadnice: 49°9'59.10"N, 14°47'10.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-01  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647704

**6854c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Třeboňská pánev, u rybníka Švarzenberku u Veselí  
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'41.10"N, 14°42'33.42"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-24  
náleze: R. Kurka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120807

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Třeboňsko, u rybníka Švarzenberka u Veselí, 410 m  
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'37.30"N, 14°42'23.34"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-24  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120808

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Lomnitz bei Veselí - Mezimostí, Ponědražer Teiches  
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'39.10"N, 14°42'33.08"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1928-09-09  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120809

#### 6854d

původní jméno: *Bidens*  
lokality: dno letněného rybníka "Závistivý" u obce Hamr n. Nežárkou u Veselí n/Luž.  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'36.79"N, 14°48'19.14"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1955-09-24  
náleze: J. Štěpán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120806

#### 6855a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno podél SZ břehu, cca 1,4 km V od kostela v městečku  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'8.60"N, 14°52'22.90"E, ± 40m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11329; evidenční číslo PR 839824; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121016

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno v S části rybníka poblíž ústí potoka z rybníka Písař, cca 2,4 km VSV od kostela v městečku  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'29.40"N, 14°53'8.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11330; evidenční číslo PR 839825; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L. [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 10121017

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno podél SZ břehu, ca 1,4 km V od kostela v městečku, N 49° 11' 08.6", E 14° 52' 22.9",  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'8.60"N, 14°52'22.90"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124040

#### 6855b

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Jindřichohradecko, ryb. Důchodenský u Bažantnice, 2 km SZ od J. Hradce směrem na V. Ratmírov  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 14°58'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-10  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532506

### 6855c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Roseč, rybník Velká Holná, obnažené dno ve východní části rybníka Z od obce  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'34.90"N, 14°53'21.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11327; evidenční číslo PR 839822; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L. [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 10121006

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Jindř. Hradec, již. čechy, obnažené rybníční dno letněného rybníka Holenského, asi 450 m n.m.  
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'0.46"N, 14°53'10.41"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-08-04  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120805

### 6856b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 38. rybník Novoolešenský u silnice z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 0,5 km Z od Nové Olešné  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'33.46"N, 15°9'4.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ohrožený druh  
ID: 8866117

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'58.69"N, 15°8'7.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ohrožený druh  
ID: 8866589

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 39. rybník Vondráků 0,5 km SZ od Nové Olešné  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'42.26"N, 15°9'15.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik lokalit  
ID: 8865950

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Jindřichohradecko, Stříbrný ryb. mezi Mutyněvsí a Jarošovem nad Nežárkou  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°7'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532876

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Jindřichohradecko, Stříbrný ryb. mezi Mutyněvsí a Jarošovem nad Nežárkou  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°7'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534003

#### 6856c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'39.94"N, 15°0'47.34"E, ± 600m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-17  
náleze: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník po velmi dlouhé době letně kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá  
ID: 9969611

#### 6856d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 28a. Člunek: Kačlehy: Kačležský rybník S břeh pod silnicí Člunek - Hospíz, břehové porosty, pobřežní mělčiny a vlhká lesní cesta  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'59.00"N, 15°6'40.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594406

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Jindřichohradecko, Kačležský ryb.  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 15°5'55.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-15  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533223

#### 6857a



původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Čechy, okr. Jindř. Hradec, obec Strmilov. U Emmerova rybníka, 590 m  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'4.11"N, 15°13'50.24"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-08-19  
náleze: Adolf Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120804

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 26. rybník Horní u České Olešné, S okraj obce  
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'44.41"N, 15°10'8.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 8865719

#### **6857c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Kunžak, rybník Hedák asi 2 km V od obce  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'47.10"N, 15°13'1.73"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-08-01  
náleze: H. Andrejchová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120802

lokalita: Jižní Čechy, Kunžak, 2 horní rybníky vlevo od silnice do Suchdola  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'45.23"N, 15°12'55.82"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-08-14  
náleze: A. Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120803

#### **6858a**

lokalita: Řečice (8 km JZ od Telče), rybník Pstruhovec, 1900 m SZ od středu obce, cca 1,5 km SV od centra obce Velká Lhota  
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'1.00"N, 15°20'60.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-09  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120801

lokality: Kostelní Myslová (4 km JJZ od Telče), Velký Hulištský rybník, cca 1,6 km ZSZ od centra obce  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'13.00"N, 15°24'26.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-08  
náleze: Ekrt; Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: obnažené dno  
ID: 10120800

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Mrákotín, rybník Dolní Mrzatec  
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'58.35"N, 15°22'13.18"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1983-06-24  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120799

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Jihlava; Borovná, rybník Šilhán, ca 800 m V od obce, břeh rybníka  
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'59.00"N, 15°24'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10186921

#### **6858b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SZ část ryb.  
souřadnice: 49°9'52.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-09-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2540740

#### **6858c**

původní jméno: *Bidens radiatus* ?  
lokality: Kostelní Vydří: rybník u kóty 526  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'38.84"N, 15°24'13.66"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-08-08  
náleze: Adolf Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120798

#### **6858d**

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10114999

#### 6859a

lokalita: Rozsíčky (4 km V od Telče), Střelnice, drobný rybník v poli cca 500 m JZ hlavního křížení cest v obci  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'23.00"N, 15°30'26.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vápněné obnažené dno rybníka  
ID: 10120797

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Dačice, Zvolenovice, rybníček V od obce  
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'45.03"N, 15°30'46.44"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-06  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120796

#### 6859b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Stará Říše\_3290505  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'32.96"N, 15°35'57.12"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-11  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425356

#### 6860a

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokalita: Česká republika: Třebíč, Bítovánky; Zadní rybník, cca 1,55 km sv. středu obce, N 49° 09' 26", E 015° 42' 14", 630 m s.m.  
nejbližší obec: Bítovánky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'26.00"N, 15°42'14.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-04  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120794

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.

lokality: Česká republika, Třebíč, Západní rybník, cca 1,55 km SV ostředu obce Bítovánky, obnažený břeh rybníku, N 49° 09' 23", E 154° 21' 13", 630 m s.m.

nejbližší obec: Bítovánky, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'25.79"N, 15°42'10.16"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-09-04

nálezce: Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120795

#### 6860c

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.

lokality: Česká republika: Třebíč, Želetava - město, ca 230 m jz. kostela na náměstí, N 49° 08' 31", E 015° 40' 08", 575 m s.m.

nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'31.00"N, 15°40'8.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-24

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120793

#### 6861b

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.

lokality: Česká republika: Třebíč, Okrašovice; Údolí levého přítoku Střížovského potoka, rybník Jezírek [Jazírek] cca 400 m

severoseverovýchodně kaple v obci, Suché dno nově vybagrovaného rybníka (Duben 2008), N 49° 11' 17", E 015° 57' 36", 486 m s.m.

nejbližší obec: Okrašovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'17.00"N, 15°57'36.00"E

nadmořská výška: 486 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-08-14

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120792

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokality: Třebíč, Lipník: rybník ca 1 km sz obce

nejbližší obec: Lipník u Hrotovic, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'4.12"N, 15°56'18.32"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-08-23

nálezce: J. Palík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120791

#### 6862a

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.

lokality: Flora Moravica: 68.mor. podhůří Vysočiny, Kozlany, obnažený břeh pokleslé hladiny přehrady u J svahu koty 412m na stejnojmenném poloostrově, cca 1,1 km JZ středu obce, 380 m s.m.

nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'25.84"N, 16°2'46.51"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-09-07

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120790

**6862b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybí sádky v ohybu Oslavy v jižním cípu města, 1,2 km JJV žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.00"N, 16°9'20.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-06-05  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957579

**6863b**

původní jméno: *Bidens cernuus*  
lokalita: Zastávka u Brna, 1,1 km JV od obce Vys. Popovice, u kapličky sv. Jana  
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'37.48"N, 16°18'6.40"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-23  
nálezcce: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120789

**6864b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: JZ okolí Brna, Popůvky, Mlýnský ryb. SSZ obce, jeho SZ okraj  
souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°29'10.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-06-12  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2541430

**6950b**

lokalita: Distr. Netolice: in ripis piscinae Malá Třebánka prope castellum Kratochvíle apud Netolice  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'23.32"N, 14°9'13.34"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1958-08-18  
nálezcce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120788

**6951a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 396.Netolice, rybník vpravo od železnice ve směru do Netolic asi 0,3 km od stanice Holečkov, 430 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.  
nálezcce: Jan Štěpánek; Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9824513

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, Z žel. trati  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°12'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-08  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2536551

#### 6951b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Novosedly 19 km SZ Českých Budějovic, Horní rybník na Z okraji Novosedel, J písčité obnažený břeh  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'22.00"N, 14°16'28.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2000-07-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120630

původní jméno: *Bidens melanocarpus*  
lokalita: Vlhavy - na břehu rybníka  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'4.80"N, 14°17'36.03"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1966-07-03  
náleze: Vlad. Menšík  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120786

lokalita: Bohemia merid.:distr. Netolice: ad ripam piscinae prope pagum Vlhavy  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'4.80"N, 14°17'36.03"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952-08  
náleze: Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120787

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Na písčném břehu rybníka Oblanova u Nakří - Netolic  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'48.55"N, 14°17'4.63"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1876-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120785

#### 6951c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Netolice, Matyášovský rybník J města, jeho severní část (opačná od hráze)  
souřadnice: 49°2'22.00"N, 14°10'53.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002-05-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544273

#### 6951d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Budějovická pánev, Pištín, Knížecí rybník, 1 km Z kostela v obci  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'52.70"N, 14°19'12.50"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120784

#### 6952a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, cíp u Zlivi, J břeh, ca 1,5 km JV od žel. stanice Zliv.  
souřadnice: 49°3'16.00"N, 14°22'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-11-08  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2547299

#### 6952b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, Munický rybník  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'4.69"N, 14°25'11.49"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1993-08-09  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206170

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, ryb. Pěnský SZ města, jeho J část  
souřadnice: 49°4'9.00"N, 14°24'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2002-05-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543711

#### 6952c

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokality: Zliv u Č. Budějovic, rybník Bezdrev, jižní pobřeží mezi Zlivi a Zalužicemi  
nejbližší obec: Češnovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'40.20"N, 14°23'14.35"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-08-19  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120783

#### 6952d

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokality: u Budějovic v Černickém rybníku u Böhm Fellern [České Vrbné]  
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'9.88"N, 14°25'51.51"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1870-07-13  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120782

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 7 (kamenná)  
souřadnice: 49°2'48.00"N, 14°26'0.10"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539095

**6953b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Mazelov (JČ kr.) rybník Krčín, 2,2 km JZ od obce  
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-12  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1144833

**6953c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 802. Borek: u rybníka Dubecký  
nejbližší obec: Borek, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'21.72"N, 14°30'2.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219189

**6954a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Třeboňsko: obnažená půda sádku u Šalouna v blízkosti rybníka Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.78"N, 14°42'40.60"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-31  
náleze: Daniel Hřčka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120773

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Třeboňsko, 1 km jižně obce Lomnice nad Lužnicí, rybářské sádky Šaloun, jižně Služebného rybníka  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'7.53"N, 14°42'41.14"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-09  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120772

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Třeboňsko, jižně obce Lomnice nad Lužnicí, j. břeh Služebného rybníka  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'17.85"N, 14°42'35.12"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-06  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120780



původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, rybník Kaclířov  
nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'22.51"N, 14°41'34.86"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968-06-05  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120778

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Třeboň, ad ripam piscinae Koclířov haud procul ab opp. Lomnice nad Lužnicí, in sit. 428 m n. m.  
nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'21.60"N, 14°41'31.93"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968-06-05  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120779

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Lomnice n/Luž.: letněný ryb. "Služebný" - pozdě vypuštěný  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.59"N, 14°42'37.67"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1962-09-12  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120777

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Čechy jižní - Lomnice n. L.: na obnaženém dně ryb. Služebný - 429 m  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.59"N, 14°42'37.67"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-11  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120776

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Lomnice n. Luž.: na bahně vypuštěného rybníka Služebného  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.59"N, 14°42'37.67"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1914-06-29  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120775

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Lomnice n. Luž.: Na Ptačím Blatě  
nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'16.05"N, 14°40'2.86"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1902-07-29  
náleze: K. Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120771

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Lomnice n. Luž. Na vých. břehu rybníka Dvořiště  
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'51.14"N, 14°40'32.45"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1902-07-29  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120781

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Lomnice n/L. Sádky u Šalouna  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.78"N, 14°42'40.60"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-16  
náleze: Antonín Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120774

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Třeboňsko, Lužnice, ryb. Jezero pod Tisým, jeho sev. část, 0,7 km SZ od žel. zastávky  
souřadnice: 49°3'21.00"N, 14°44'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-05-23  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527403

#### **6954b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Třeboňsko, Malý Tisý, u zastávky Lužnice  
souřadnice: 49°3'14.00"N, 14°44'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-07-15  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534194

#### **6954c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Třeboňsko: Břilice, Břilický rybník  
souřadnice: 49°0'55.90"N, 14°44'17.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-29  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647680

#### **6954d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: rybník Starý vdovec u Třeboně  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'18.67"N, 14°49'48.37"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-21  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120768

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Porosty na dně letněného Starého Vdovce u Staré Hlíny (u Třeboň), cca 440 mmm  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'10.14"N, 14°49'52.39"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-07-04  
náleze: František Hrobař  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120769

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Rybník "Kouty" u sv. Víta blíž Třeboň: ve strouze u silnice  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'17.89"N, 14°46'42.67"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1909-08-11  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120770

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: u velkého Rožmberského rybníka v Třeboni  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'23.60"N, 14°46'35.22"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1870-07-10  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120767

#### 6955a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Třeboňsko, Hodějovský rybník mezi obcemi Hodějov a Mláka, podél hráze  
souřadnice: 49°3'28.00"N, 14°50'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-08-23  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534377

#### 6955c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Třeboň, Stará Hlína, dno letněného rybníka Nový Vdovec  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'36.61"N, 14°50'21.74"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-07-05  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120765

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: jižní čechy, pánev Třeboň., Stříbřec u Třeboňe, obnaž. dno rybníka Strážská Černá , 466 m  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'55.21"N, 14°54'33.46"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120766

**6955d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Trebonsko, Mnisek, ryb. Travicny V obce, SZ cast  
souřadnice: 49°1'28.00"N, 14°55'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531827

**6956b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Jihlavské vrchy: Nová Bystřice: Senotín: na obnaženém dně rybníka Skalák z železnič.stanice Senotín  
nejbližší obec: Senotín u N. Bystřic  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1999-08-30  
náleze: Otakar Šída  
pramen: Šída O. (1999): Krátká floristická sdělení [str. 146, 242, 255, 260, 268, 272]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 146-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335140

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Jindřichohradecko, Kačlehy, Kačležský ryb., jeho JZ část (blízko hráze), 1,6 km JV kaple v obci  
souřadnice: 49°5'47.00"N, 15°5'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-09-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527263

**6956d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Novobystřicko, Klášter, Klášterský ryb. při V okraji obce, jižně silnice, SZ část ryb., 3 m břehu  
souřadnice: 49°1'22.00"N, 15°9'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2545087

**6957a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Klenová, rybník Horní Parmazín, jeho východní pobřeží ca 0,9 km V-SV od kaple v centru obce; obnažený rybníční okraj s jednoletou vegetací, litorál rybníka s rákosinami a přilehlé rašelinioště  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'33.21"N, 15°10'56.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2012-06-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Pavel Dřevojan; Helena Prokešová; Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně na nižší vodě; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)  
ID: 9969335

**6957c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Klášter V od Nové Bystřice, Konračský rybník, obnažené dno podél jižního břehu  
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'25.90"N, 15°10'47.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-10  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11328; evidenční číslo PR 839823; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens radiatus* L. [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 10121015

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec, pagus Klášter, in piscina Konračský rybník, N 49° 01' 25.9", E 15° 10' 47.7',  
nejbližší obec: Konrac, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'25.90"N, 15°10'47.70"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-10  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124041

**6957d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Rybník Horní Šatlava u obce Stálkov, západně Slavonic  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.39"N, 15°17'38.62"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-03  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120764

**6958a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Dačice: Nové Dvory poblíž Volfířova, , rybník Nový,  
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'38.37"N, 15°20'57.16"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-09-07  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120763

**6958b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: distr. Dačice, Borek, břeh rybníčka u silnice na z. okraji obce  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'52.61"N, 15°25'28.34"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-11  
náleze: Jiří Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120760

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: distr. Dačice, břehy rybníčka při cestě Dačice-Frelův mlýn  
nejbližší obec: Hradištko u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'5.19"N, 15°25'47.92"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1970-08-31  
náleze: Jiří Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120761

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: distr. Dačice, břehy rybníka Sasiňák, jižně od Dačic  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'11.62"N, 15°26'33.46"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-08-11  
náleze: Jiří Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120762

#### 6959c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 237. 6959c/201. Ostojkovice u Budiškovice: okolí Farského rybníka VJV od osady.  
nejbližší obec: Ostojkovice u Budiškovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'42.00"N, 15°31'19.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8217979

#### 6960a

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Česká republika: Budkovské polesí, Třebíč: Komárovice; Údolí Jevišovky, Budkovické polesí, nově vybudovaný rybník 800 m sz. hájenky Na Ostrůvku, 1,3 km jv. kostela v obci, obnažený kraj rybníka, N 49° 03' 38", E 015° 42' 38", 500 m s.m.  
nejbližší obec: Komárovice u Moravských Budějovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'38.00"N, 15°42'38.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-12  
náleze: Petr Šmarda  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120759

#### 6961b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Příštpo  
souřadnice: 49°4'31.10"N, 15°56'27.63"E, ± 36m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-20  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1  
ID: 10987183

**6964b**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Moravské Bránice, levý břeh Jihlavy 0,3 km V od mostu mezi Mor. Bránicemi a Novými Bránicemi  
souřadnice: 49°4'36.00"N, 16°26'31.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-06-01  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1704365

**6965d**

původní jméno: *Bidens radiata* Thuill.  
lokality: Židlochovice - levý břeh Svratky  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'6.35"N, 16°37'1.02"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-08  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120758

**7049c**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Šumava, Stögrova Huť, dolní rybník v osadě  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'53.16"N, 13°51'18.48"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2014-07-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120757

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Volary, horní odkalovací nádrž pod čističkou, 1,2 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'2.14"N, 13°53'49.98"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-06-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206191

**7050d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: osada Kuklov, rybník na bezejmenném přítoku Brložského potoka, 1,3 km Z osady  
souřadnice: 48°55'58.00"N, 14°9'52.00"E  
nadmořská výška: 588 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1995-10-12  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 47-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080100

#### 7051a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: 47. Rybník u silnice, 0,8 km Z obce Nová Ves  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°57'3.33"N, 14°14'28.62"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 584 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016194

#### 7051b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Čakov, rybník Beranov, ca 1,1 km VJV kaple v obci; pobřežní porosty a obnažené dno  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'46.60"N, 14°19'16.92"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-05-20  
nálezc: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník ca 9 let po odbahnění  
ID: 9959162

#### 7051c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: 42. Rybník na bezejmenném přítoku Brložského potoka, 1,3 km Z od osady Kuklov  
nejbližší obec: Kuklov, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 588 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016157

#### 7051d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Křemžský rybník V Křemže (cca 15 km JZ Českých Budějovic), J písčité břeh V části poloostrova  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'7.00"N, 14°19'14.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2000-07-08  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 0563; evidenční číslo PR 783486; revize: J. Štěpánková 2002: est [revize pouze dokladu v PR]  
ID: 10120992

#### 7052a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: Jaronice S od obce Dubné, rybník Vyšatov Z od Jaronic, S cíp rybníka  
nejbližší obec: Jaronice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'56.60"N, 14°22'27.50"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10599; evidenční číslo PR 838869, PR 838870; revize: J. Štěpánková 2015:  
*Bidens radiatus* L.  
ID: 10121007



lokality: Distr. Č. Budějovice: in piscina aestivata Novohaklovský dicta prope Haklovy Dvory  
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'22.28"N, 14°24'5.81"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-08-04  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120756

#### 7052b

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Českobudějovicko, Šindlový Dvory, ryb. Šindlovský při JZ okraji obce, jeho SV část  
souřadnice: 48°57'46.10"N, 14°25'53.90"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-05-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546955

#### 7052c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Závraty, rybník Závratký, jeho severovýchodní část, pod lesem ca 0,6 km SSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'34.68"N, 14°23'2.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z trvalých ploch, zápisy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2003, poté již rybník zaplaven; plůdkový rybník  
ID: 9969441

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: 59. Rybník 0,2 km Z od obce Habří /u obce Lípí/  
nejbližší obec: Habří u Lípí  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016244

#### 7053a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: /6/ Hlincová Hora: polně-luční rybník Bendík s vlhkou rašelinnou loukou nachází se V od Hlincové Hory  
nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'46.81"N, 14°34'40.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Skácelová O. (1984): Fytoplankton šesti třeboňských rybníků Cyanophyta a Euglenophyta. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 49-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919311

#### 7054a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Třeboň, rybník Svět, jeho Z část.  
souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°44'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-23  
náleze: R. Černý  
pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1126887

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: rybník Církvíčný, Světská soustava  
souřadnice: 48°59'4.00"N, 14°44'46.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-04  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3000709

#### 7054b

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Třeboň, Na východním břehu rybníka Svět  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'55.47"N, 14°46'23.17"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1957-08-16  
náleze: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120755

#### 7054d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Hrachoviště (J. Hradec), ryb. Hrachovištský při Z okraji obce, jeho JV cíp 0,5 km JZ středu obce  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 14°45'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-05-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521482

#### 7055a

lokalita: Distr. Třeboň: ad ripas piscinae aestivatae Nové Jezero prope Lutová apud Chlum u Třebové.  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'18.62"N, 14°53'27.11"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963-07-20  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120753

lokalita: Distr. Třeboň: in piscina aestivata Kukla apud Chlum u Třeboně  
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'24.38"N, 14°53'31.43"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963-07-11  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120754

#### 7055b

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: rybník Záhřebský JZ od obce  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°56'24.60"E  
nadmořská výška: 464 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-30  
nálezc: Radim Paulič; Vladimír Hans; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994451

#### 7055c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"  
souřadnice: 48°54'18.00"N, 14°52'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-06  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539533

#### 7055d

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: rybník Svobodný, Lutovská soustava  
souřadnice: 48°55'49.00"N, 14°58'25.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-09-25  
projekt: ČNFD  
ID: 3000764

#### 7058a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokality: 254. 7058a/201. Slavonice: tůň u Slavonického potoka ca 0,2km S státní hranice.  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'6.00"N, 15°21'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
nálezc: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218352

#### 7060c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokality: distr. Znojmo, rybníček S od Vysočan  
nejbližší obec: Vysočany u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'47.32"N, 15°41'7.68"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-08-19  
nálezc: K. Bitner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120752

#### 7060d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Tab.2.sním.15.lok.7. Vranovská údolní nádrž : L břeh Dyje, Chvalatická zátoka, k.ú. Chvalatice, bahnitý náplav v v někdejší nivě drobné vodoteče a navazující písčité plocha s mírným sklonem (3-5 stup.)  
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°45'46.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-10-13  
pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojemské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.  
projekt: FLDOK  
ID: 8361688

#### 7061b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Znojmo, Bojanovice, rybník Jankovec, 3 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.29"N, 15°57'33.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; A. Reiter; L Bravencová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206193

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Bojanovice, rybník Junkovec (3. rybník nad silnicí) 3 Km JZ od obce  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 15°57'33.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
nálezce: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095299

#### 7061d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Olbramkostel, rybník Čekál, 1,5 km S od vsi  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'7.96"N, 15°56'55.63"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; A. Reiter; L Bravencová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206185

#### 7149d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Šumava, Ovesná, tůně na l. břehu Vltavy  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'15.74"N, 13°56'52.31"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-11  
nálezce: Jaroslav Rydlo; I. Bufková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206190

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Horní tok Vltavy, asi 1,1 km JZZ od kostela v obci Želnavá.

souřadnice: 48°48'31.00"N, 13°56'58.00"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-08-11

nálezce: I. Bufková

pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta*, Vimperk, 14: 93-134.

projekt: ČNFD

ID: 1125886

#### 7151a

původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°12'14.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2009-06-10

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954203

#### 7151b

původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: 89. Holubovský rybník, návěsní, rekreační, částečně opevněné břehy betonovými deskami /Holubov/

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1995

pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - *Muz. a Součas.*, ser. natur. 11: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9016488

#### 7151c

původní jméno: *Bidens cf. radiata* Thuill.

lokalita: distr. Český Krumlov: VÚ Boletice, Podvoří, okraj tůňky na tankové cestě 2,8 km J-JZ od kostela ve Chvalšínách

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'55.44"N, 14°12'19.46"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2009-08-12

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120751

#### 7151d

původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: 134. Sádka 0,6 km SSZ od osady Staré Dobrkovice, 3 nádrže, obnažené dno

nejbližší obec: Staré Dobrkovice, okres Český Krumlov

nadmořská výška: 512 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1995

pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - *Muz. a Součas.*, ser. natur. 11: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9016760

#### 7152b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'27.80"N, 14°26'46.50"E, ± 70m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11047; evidenční číslo PR 839451; pouze roztroušeně; revize: J. Štěpánková  
2015: *Bidens radiatus* L. [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 10121013

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, rybník Děkanec, SZ břeh rybníka u hráze  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'57.50"N, 14°26'12.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11048; evidenční číslo PR 839452; revize: J. Štěpánková  
2015: *Bidens radiatus* L.  
ID: 10121014

#### 7154a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, SZ část  
souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2536214

#### 7154b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /11/ Šalmanovice: obnažené dno rybníka Xerru 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'26.38"N, 14°47'32.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976  
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice  
- Přír. Vědy 18: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8891091

#### 7154c

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka  
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'29.99"N, 14°42'42.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969097

#### 7154d

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Novohradsko, Štiptoš, rybí sádka v nivě Stropnice, pod Janským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-06-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1116

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Nové Hrady, ryb. Horní Velký, jeho jižní cíp, 1,45 km JZ žel. st. Nové Hrady  
souřadnice: 48°49'1.00"N, 14°47'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-06-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526556

#### 7155a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Suchdol n. Lužnicí, J okraj nádrže Tuš II, 0,5 km V obce, okraj nádrže s pokleslou vodní hladinou  
souřadnice: 48°53'48.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-06  
náleze: L. Malíková  
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1148978

#### 7155c

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Nakolice (Č. Budějovice), ryb. Nakolický, jeho SV cíp, 1,5 km SSV kostela v obci  
souřadnice: 48°48'24.00"N, 14°50'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-05-29  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521529

#### 7160b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Znojmo, Podmyče, rybník V Jejkala 1,2 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'48.27"N, 15°48'5.67"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206177

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: /1/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybník nad r. U Jejkala 1,8 km JV od Podmyče, střed. rybník,  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-17  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009264

#### 7162a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Červený rybníček  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'42.12"N, 16°1'32.45"E, ± 40m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-08-31  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. PP Červený rybníček. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6478921

#### 7162b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: okr. Znojmo, v údolí 1,6 km VSV od nádraží  
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'37.75"N, 16°5'5.08"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo; R. Němec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206184

#### 7166c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Mikulov, Milovice, rezervace Křivé jezero, tůň na louce u Panenského mlýna, 2,25 km V-VJV od kostela  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'57.00"N, 16°43'35.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-04  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120750

#### 7167a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Rakvice  
souřadnice: 48°51'14.00"N, 16°50'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-08-27  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. - Pr. Morav.-Slez. Akad. Věd Přír., Brno, 25: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 1194170

#### 7249b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Nová Pec, pravý břeh Lipenské přehrady  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'10.82"N, 13°57'56.48"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206165



původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Nová Pec, pravý břeh Lipenské přehrady

souřadnice: 48°47'13.00"N, 13°58'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 727 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2009-09-10

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 69-76.

projekt: ČNFD

ID: 1196118

#### 7250a

původní jméno: *Bidens radiata*

lokalita: Pernek; Obnažené břehy Lipna a porosty s *Phalaris arundinacea*.

souřadnice: 48°47'10.47"N, 14°0'3.48"E, ± 145m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2014-07-17

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1

ID: 12853813

#### 7250b

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Böhmerwald: Am Langenbrucker Teich [u obce Olešná]

nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'45.93"N, 14°5'46.91"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1870-09-06

nálezce: P. Hora

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179796

#### 7250d

původní jméno: *Bidens cf. radiata* Thuill.

lokalita: distr. Český Krumlov, Milná, Lukavická zátoka, 1,7 km SZ od osady

nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'15.04"N, 14°7'38.60"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2003-07-15

nálezce: A. Vydrová; V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120749

#### 7254b

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.

lokalita: Auf dem Grunde abgelassener Teiche bei Pibersehlag nächst Gratzen

nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'3.46"N, 14°47'50.40"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1887-08-15

nálezce: Anton Topitz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120747

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Teiche bei Piberschlag [Veveří] und Gratzen [Nové Hradý]  
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'2.81"N, 14°47'50.80"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1887-08  
náleze: J. Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120748

#### 7254c

lokalita: Hartunkovský rybník; 7254caa  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'37.76"N, 14°40'37.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192498

#### 7255a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Vyšné (u Českých Velenic), Panský rybník 2 km VJV nádraží  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'4.42"N, 14°53'23.85"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206192

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: 277.Vyšné, Panský rybník 1,7 km V od osady, 500 m n. m., 7255a; V. Grulich.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822591

#### 7266a

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: J.M. : vypuštěný Nesyt u Sedlce  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'53.04"N, 16°43'16.85"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-09-01  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120746

**7266b**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Hlohovec, Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'56.86"N, 16°46'42.27"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120742

lokalita: Jižní Morava: Lednické rybníky (Hlohovecký rybník)  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'56.86"N, 16°46'42.27"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-28  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120741

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: distr. Břeclav, Lednice, rybník Alah 4,  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'23.11"N, 16°47'44.85"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-09-18  
nálezce: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120743

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: obnažené dno ryb. Alah II., Lednické rybníky  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'11.48"N, 16°47'49.75"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-27  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120744

lokalita: Jižní Morava: Lednické rybníky (rybn. Allach IV)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'11.48"N, 16°47'49.75"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-08-15  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120745

lokalita: Jižní morava: Lednické rybníky (Mlýnský rybník)  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'9.69"N, 16°48'48.65"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1970-08-14  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120739

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Lednice, Mlýnský rybník  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'10.71"N, 16°48'44.94"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1955-09-08  
nálezcce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120740

**7350a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Tab.3.lok.24. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'38.00"N, 14°2'30.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-08-20  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - *Silva Gabreta* 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365322