


## Distribution of *Bidens tripartitus* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Bidens tripartitus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

#### 4952d

lokalita: distr. Děčín: ad rivulum situ occ. a vico Královka naud procul ab eius ostio in rivum Rožanovský potok dictum in adjacentibus bor. opp. Šluknov, alt. ca 315 m s. m.  
nejbližší obec: Rožany, okres Děčín  
souřadnice: 51°1'29.34"N, 14°27'22.18"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1978-08-10  
náleze: A. Roubal  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207283

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Šluknov: ve městě u cest, na ulicích, na ruderalních místech, na zdech, u potoka a rybníčku (i ve vodě) /vyjma J okraje města J kóty 370 tj. J 51° s.š.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8560738

#### 4956c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Boleslav, v obci u silnice u domu č. 14  
souřadnice: 51°0'18.00"N, 15°1'52.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-01  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1533170

#### 5052a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Mikulášovice: rybníček u žel.tratě 0.95km VJV od žel.zast.Mikulášovice-střed  
souřadnice: 50°57'36.00"N, 14°22'14.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1997-07-10  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2956988

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Mikulášovice  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'27.61"N, 14°21'46.47"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293897

#### 5052b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Altehrenberg, Teichrander  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'3.05"N, 14°28'56.58"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1953-08-23  
náleze: Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124273

**5052d**

lokality: distr. Rumburk, in colle Vlčí hora prope opp. Krásná Lípa  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'25.26"N, 14°28'0.38"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1969-08-29  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124492

**5053a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Šluknovský výběžek  
náleze: Bílková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8561223

**5053c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Rumburg, Ober Hennersdorf  
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'46.00"N, 14°34'28.59"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1952-07-17  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124237

**5053d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Rumbursko, Varnsdorf, levý břeh potoka Mandava u silničního mostu poblíž státních hranic  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'28.11"N, 14°38'52.90"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1960-09-17  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124222

**5056a**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: sev. Čechy: Frýdlantská kotlina, Frýdlant v Č., rybník Dubák, SV od osady Filipovka, cca 230 mmm  
nejbližší obec: Předláňce, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'42.43"N, 15°2'25.83"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1973-09-07  
náleze: Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124389

#### 5056c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kunratice, v obci na P břehu potůčku proti domku č. 38  
souřadnice: 50°55'15.00"N, 15°1'27.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-06-27  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2033370

#### 5057c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Ludvíkov pod Smrkem, na levém břehu potoka Verlorner Bach J od k. 410  
souřadnice: 50°55'11.00"N, 15°12'27.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-24  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2025477

#### 5151b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 54. Růžová: obec  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Čestmír Deyl; Petr Pyšek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970413

#### 5151c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, tůně na pravém břehu Labe u bordelu  
nejbližší obec: Loubí u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'54.85"N, 14°13'31.86"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2004-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207294

#### 5151d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 357. Stará Oleška: malý rybník S Olešského rybníka  
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979967

#### 5152a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Šajba  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'8.52"N, 14°20'11.14"E, ± 65m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6425079

#### 5154b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou, lesík u chat  
souřadnice: 50°51'23.00"N, 14°49'21.00"E  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1945-08-03  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1412369

#### 5155a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou  
souřadnice: 50°51'6.00"N, 14°50'34.00"E  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1945-08-03  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1412159

#### 5156b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Raspenava; Pustý potok (Makův pomník)  
souřadnice: 50°53'18.90"N, 15°6'7.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2009-07-23  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1302207

#### 5156c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: přehrada Fojtka (mokřad 29)  
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'26.51"N, 15°3'27.98"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1999  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6874314

#### 5157a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
souřadnice: 50°52'46.00"N, 15°11'4.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 374 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1964-08-25  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1035077

### 5251a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Děčín: Březiny, Ploučnice  
nejbližší obec: Březiny u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'41.93"N, 14°14'32.20"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2008-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207298

### 5251c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: České středohoří: Jakuby, Nebočadský luh na pravém břehu Labe pod vsí  
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'23.35"N, 14°11'38.83"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207274

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: České středohoří: Nebočady, tůň na pravém břehu Labe u vsi  
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'23.35"N, 14°11'38.83"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207275

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.7.sním.80.lok.24. Tůň JJV od lok.č.23 tj.tůň JJV od lok.č.22 tj.tůň JJV od lok.č.21 tj.tůň JJV od lok.č.20 tj.tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.  
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'40.00"N, 14°11'15.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8033196

### 5252a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Stará Oleška (Olešský rybník)  
souřadnice: 50°47'51.00"N, 14°20'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1993-07-19  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095434

### 5252b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kamenický Šenov  
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'10.39"N, 14°29'4.86"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2012  
náleze: Roman Hamerský; Vlastislav Vlačiča  
pramen: Hamerský Roman. Vlastní terénní šetření rok 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7819646

### 5252c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Česká středohoří: Karlovka, rybník u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°23'52.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207231

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.3.sním.41.lok.2. Pozůstatky Velkého rybníka, 1km VJV od Karlovky,  
nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'17.00"N, 14°24'42.00"E  
nadmořská výška: 310-375 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8138823

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 342. Karlovka: cesta po okraji lesa a pole SV obce  
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979654

### 5252d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 23. (5252) Volfartice: Černý rybník  
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'51.00"N, 14°25'19.00"E  
nadmořská výška: 250-600 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-07-05  
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.  
projekt: FLDOK  
ID: 8137997

### 5253a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: PR Klíč 171; 21 (očíslované lokality viz příložený seznam jpg.)  
souřadnice: 50°47'16.96"N, 14°34'23.70"E, ± 496m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1991  
náleze: Marta Plánská  
pramen: Plánská Marta (2000): Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Klíč  
projekt: NDOP  
ID: 11199280

#### 5253b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Cvikov\_3470005  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'46.40"N, 14°38'33.58"E, ± 93m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-08-24  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5460159

#### 5253c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Manischer Badeteich  
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'1.89"N, 14°30'36.02"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1944-09-20  
náleze: H. Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124278

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Schaslowitz (Častolovice u České Lípy)  
nejbližší obec: Častolovice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'59.14"N, 14°31'46.22"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1943-08-28  
náleze: H. Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124277

#### 5254a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 345. Velký Valtinov: litorál a křoviny na S okraji Valtinovského rybníka S obce  
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'6.00"N, 14°44'7.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443271

#### 5255c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /3/ Českolipsko: první tůň v nivě pod PP Rašeliniště Černého rybníka, vzdálenost od hráze cca 100m (v současné době zarostlá). Lokalita se nachází u Hamrů nad Jezerem,  
nejbližší obec: Hamr nad Jezerem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°50'15.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Macák M. (2006): Nález *Utricularia bremii* Heer na Českolipsku. - Severočes. Přír. 38: 149-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 8137119



#### 5256a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv. / od Star. a Nov. Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8993748

#### 5256b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: S Čechy: Liberec, Harcov, Lukášovská ul., při Harcovském potoce  
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'40.02"N, 15°6'36.97"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1979-09-15  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124449

#### 5256c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/, rozloha asi 19,5 km /čtv. / od jižní hranice města po Dlouhý Most přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystré  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8994681

#### 5256d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /136/ Rýnovice: u plovárny  
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1920  
náleze: Wünsch  
pramen: Plocek A. (1985): Květena Jizerských hor. 3. Aceraceae až Asteraceae s. s. (excl. Cichoriaceae). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 5-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 8987133

#### 5257c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: S Čechy: Jablonec n. N., přehrada  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'14.34"N, 15°10'30.58"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1979-08-16  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124448

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Jablonecká přehrada, Z břeh oddílu B  
souřadnice: 50°44'14.00"N, 15°10'15.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1975-07-13  
náleze: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 13: 63-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1955552

#### 5259d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, záhon s alpinkami při MNV  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'30.10"N, 15°36'31.43"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1965-08-29  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124085

#### 5347d

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokality: Litvínov: u potoka JZ od koldomu poblíž zahradkářské kolonie, ca 520 mmm  
nejbližší obec: Horní Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'32.84"N, 13°38'1.21"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1969-08-23  
náleze: Studničková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124451

#### 5348b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Mstišov; Drobná vodoteč stékající v mělké úžlabině ze svahů zlomu. Mezi mladými porosty podél toku jen v úzkém lemu vyšší OL, nálety s KL, BK, OL, KRO. E1 jen chudé, bezprostředně podél koryta s prvky lužní květeny. Úzký přirozený ka  
souřadnice: 50°40'22.89"N, 13°46'2.99"E, ± 433m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-07-15  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2  
ID: 11447657

#### 5348c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Duchcov, komplex rybních sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háje u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2010-07-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955361

#### 5348d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Teplitz  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1859-08  
náleze: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 4b  
ID: 10124247

#### 5349c

původní jméno: *Bidens minima* L.  
lokalita: Wiese bei Praseditz  
nejbližší obec: Prosetice, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'55.23"N, 13°50'35.16"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1853-08-28  
náleze: Gustav Eichler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124034

#### 5350a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ústí n. Lab.: Severní terasa, na periferii starých Stříbrníků, blízko ulice Na louži, v bezprostř. okolí je přestárlý sad a zasypaný rybníček, jde o malú vod. nádrž a její okolí v místě výv.pramene  
nejbližší obec: Ústí n. Lab.  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
pramen: Machová I. (1994): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 28: 88-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 8967189

#### 5350b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Ústí na Labem: Velké Březno, tůň na pravém břehu Labe 600 m SZ od nádraží  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'5.27"N, 14°8'23.45"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207325

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.3.sním.23.lok.7. 3. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-21  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032848

### 5351a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: České středohoří: Těchlovice, tůň na pravém břehu Labe nad vsí  
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'40.67"N, 14°12'6.36"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-08-12  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207276

### 5351b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 230. Příbram: obec  
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín  
souřadnice: 50°40'12.19"N, 14°15'35.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Petr Pyšek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976140

### 5352a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PP Bobří soutěska  
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1972  
náleze: Jiří Kolbek  
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6680507

### 5352b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979351

### 5352d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°26'18.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436795

### 5353a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Polzenufer bei B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'58.29"N, 14°32'27.33"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1891-08-28  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124325

### 5353b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 2. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, část hráze rybníka sousedící s vodní hladinou  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'35.00"N, 14°35'58.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1997  
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426732

### 5353c

lokalita: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vocos Zahradky et Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'27.29"N, 14°33'16.39"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1953-07-18  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124488

### 5353d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 1. Pískovna Provodín I.a II., nachází se kú. Provodín, S od žel. trati Česká Lípa - Doksany, dno pískovny  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'17.00"N, 14°35'39.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1995  
náleze: Machová  
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9425928

### 5354a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Niemes  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'34.09"N, 14°43'40.96"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124417

#### 5354b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rálská pahorkatina, potok ve Svěbořicích (bývalý návesní rybník)  
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'33.59"N, 14°49'34.88"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-08-28  
náleze: M. Lhotská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124264

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: potok ve Svěbořicích (býv. Návesní rybník), Rálská pahorkatina, Sev. Čechy  
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'33.59"N, 14°49'34.88"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-08-28  
náleze: T. Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Lhotská, M.  
ID: 10124452

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rollberg  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'29.11"N, 14°45'59.87"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1848  
náleze: G. Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124105

#### 5354d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Hoflitzler - Bach bei Niemes  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'1.61"N, 14°45'14.51"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124416

#### 5355a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Sev. Čechy: Rálská pahorkatina, mokřina mezi Širokým kamenem a vrchem Ostrý (445m), JV od obce Hamr n. Jezeře  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'20.37"N, 14°51'16.65"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-08-25  
náleze: Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124387

**5355c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 680. Hvězdov: vojenské cvičiště Židlov asi 6 km VJV od obce  
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°52'24.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451171

**5356c**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: S Čechy, Radimovický rybník u Sychrova  
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'21.15"N, 15°4'45.80"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1983-08-28  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124450

**5357a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /4/ Český ráj: bahnitě náplavy při P břehu Jizery nad jezem ve Splzově  
nejbližší obec: Splzov, okres Jablonec nad Nisou  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1966-08-10  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8925807

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /137/ Huť: okraj rybníčku  
nejbližší obec: Huť, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'38.51"N, 15°14'4.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
pramen: Plocek A. (1985): Květina Jizerských hor. 3. Aceraceae až Asteraceae s. s. (excl. Cichoriaceae). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 5-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 8987134

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Český ráj, Splzov, pravý břeh Jizery nad jezem  
souřadnice: 50°38'60.00"N, 15°13'20.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-10  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.  
projekt: ČNFD  
ID: 1782906

**5357c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Železný Brod, slepá ramena Z města mezi silnicí a Jizerou  
souřadnice: 50°38'29.45"N, 15°14'17.72"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930928

**5358d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Loukov - na pravém břehu Jizery pod restaurací V Hájích  
souřadnice: 50°36'53.10"N, 15°25'3.80"E, ± 20m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-08-05  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2999207

**5359c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Jilemnice  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'32.03"N, 15°30'23.51"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1901-07  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124340

**5359d**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokality: okr. Trutnov, Vrchlabí-Podhůří, rumišťe za závodem Kablo, asi 460 m n.m.  
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'19.14"N, 15°37'38.71"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1975-08-04  
náleze: B. Loukota  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124411

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokality: Ufer bei Elbe, Nieder - Hoheneibe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'24.78"N, 15°36'52.15"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1909-09-24  
náleze: V. Cypers  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124384



původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Niederhohenelbe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'24.78"N, 15°36'52.15"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1908-08-15  
náleze: Cypers  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124056

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Nieder Hohenelbe, Lachen an der Elbe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'25.49"N, 15°36'51.23"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1908-08-15  
náleze: Cypers  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124160

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vrchlabí  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'37.09"N, 15°36'33.75"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1882-08  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124153

#### **5360c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Černý Důl, obec  
souřadnice: 50°38'1.34"N, 15°42'39.56"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1988-10-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11935105

#### **5362b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: U pomníku  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'8.54"N, 16°6'55.59"E, ± 106m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6824309

### 5362d

původní jméno: *Bidens*  
lokality: Broumovsko, Dolní Adršpach, rybníčky JV od Křížového vrchu poblíž křižovatky  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'1.21"N, 16°7'58.80"E  
fytochorion: 94. Teplícko-adršpašské skály  
datum: 2001-10-07  
náleze: A. Hájek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124005

### 5363b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Heřmánkovice, okraj lesa SZ obce  
souřadnice: 50°39'0.57"N, 16°19'6.72"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944259

### 5363c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Březová, rybník poblíž žel. tratě SV obce  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 16°14'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-09-18  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443951

### 5363d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Heřmánkovice, horní (vypuštěný) rybník  
souřadnice: 50°36'3.00"N, 16°17'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-09-19  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443440

### 5364a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny  
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11943251

### 5364c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 45. Šonov: bývalý rybníček těsně V od obce v horní části, cca 2km S od kostela v Šonově. (v r.2003 ryb.bez vody)  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'31.00"N, 16°23'43.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011034

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Mokrý paseka  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'28.55"N, 16°22'6.64"E, ± 48m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1996-08-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6808239

#### 5446d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rothenhaus im Wassergräben  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'41.95"N, 13°27'0.84"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1850-08-24  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124129

#### 5447a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Most: Albrechtická výsypka  
nejbližší obec: Albrechtice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°33'18.53"N, 13°31'33.27"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1988-09-28  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207303

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv.tzv. černické výsypky.  
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 13°32'6.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-06-29  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141529

#### 5447b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Záluží u Litvínova\_9350124  
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°34'23.84"N, 13°35'0.31"E, ± 25m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-02-24  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5960886

**5448a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Libkovic, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic  
souřadnice: 50°34'32.00"N, 13°41'29.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-10-05  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1263493

**5449b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Unterhalb Pilkau im Graben  
nejbližší obec: Bílka, okres Teplice  
souřadnice: 50°34'4.00"N, 13°56'1.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1933-08-27  
nálezc: A. Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124194

**5449c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Milešovské středohoří: Lukov, Vojenský rybník na Březině 2 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'45.55"N, 13°53'44.96"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207150

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.4.sním.47.lok.19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032066

**5449d**

lokality: distr. Litoměřice: ad fossam viae publicae in proximitate rivi Modla dicti situ mer.-or. a pago Mrsklesy  
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'16.06"N, 13°55'56.13"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1978-09-09  
nálezc: A. Roubal  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207286

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /1/ České středohoří: Chotiměř: intravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), soupis zjištěných druhů.  
nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'53.00"N, 13°59'56.00"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1990-08  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočas. Přír. 35: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129455

#### 5450a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Elbbahne bei Libochowan  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'59.63"N, 14°2'20.52"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1935-10-03  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124305

#### 5450c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Sulejovice, pod tratí podél odvodného kanálu  
souřadnice: 50°30'14.00"N, 14°2'42.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1965-07-12  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2233385

#### 5450d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Böhmen: Kanalsflus am NW Bahnhof von Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'58.62"N, 14°8'14.30"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1919-08-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124321

#### 5451c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: České středohoří: Trnovany, návesní rybník  
nejbližší obec: Trnovany u Litoměřic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'34.00"N, 14°10'45.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2005-05-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207230

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 7. Trnovany: návesní rybník  
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'34.00"N, 14°10'45.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009  
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 8115010

**5453b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Doksy, sádky ve městě  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2008-08-28  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10120571

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Máchovo jezero  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'59.61"N, 14°39'48.24"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1963-09-12  
nálezcce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124256

**5454a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala  
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1988  
nálezcce: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6678924

**5455b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách  
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2010-07-14  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9957383

**5455d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Klášter Hradiště n. Jiz., ve struze od Vávrova mlýna pod Klášteřem, 220 m n.m.  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'32.83"N, 14°56'46.63"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1941-08-21  
nálezcce: František Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124440

#### 5456a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°3'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1966-07-13  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1032216

#### 5456b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: sev. Čechy, Příšovice u Turnova, břeh zaplavené štěrkopískoviny JV od obce, ca 240 m n. m.  
nejbližší obec: Příšovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°34'17.26"N, 15°5'24.86"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1971-09-07  
náleze: Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124388

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Český ráj: Kacanovy, rybníček v údolí Jezírka SSV od vsi  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'35.95"N, 15°9'7.03"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207127

#### 5456c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor; dna vypuštěných sádek a mělká voda  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'57.76"N, 15°2'43.29"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2002-07-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945575

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1366  
ID: 10124066

#### 5456d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Český ráj: Kacanovy, dolní rybník na Předělu, 50°32'48.000"N, 15°9'32.000"E  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°32'48.00"N, 15°9'32.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-09-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207234

původní jméno: *Bidens frondosa*  
lokalita: Český ráj - Žehrov, rybník v oboře 300 m ZJZ od samoty Arnoštice, 50°31'38"N, 15°05'09"E  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°5'9.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207233

#### 5457a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Český ráj: Sedmihorky, mokré pole JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'36.64"N, 15°11'27.09"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207130

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Klokočské skály  
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1992  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6746574

#### 5457b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Semily, JV část města  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 15°19'50.70"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-11-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12282983

#### 5457c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'6.77"N, 15°12'27.19"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207131



původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Český ráj: Doubravice, horní rybník 1,1 km JZ od nádraží Hrubá Skála  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'53.50"N, 15°12'2.24"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207278

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: rybník Nebákov  
souřadnice: 50°30'2.00"N, 15°12'37.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.  
projekt: ČNFD  
ID: 2039569

#### 5457d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Semínova Lhota, žel.stanice  
souřadnice: 50°31'4.94"N, 15°16'52.59"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2003-06-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12282984

#### 5458a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Košťálov, SZ okraj obce a okraj lesa nad Oleškou  
souřadnice: 50°34'25.86"N, 15°23'52.07"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-09-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12238764

#### 5458c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Lomnice n. Pop., okr. SM, Košov, lomové jezírko u křižovatky turistických cest (červená, zelená, žlutá) cca 580 m n. m.  
nejbližší obec: Košov, okres Semily  
souřadnice: 50°31'22.25"N, 15°20'46.70"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1981-09-07  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124454

#### 5459a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Zálesní Lhota, SZ okraj obce při silnici k Martinicím  
souřadnice: 50°34'32.21"N, 15°33'24.83"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-09-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12282982

#### 5459b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pelssdorf, im Elbebett.  
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'53.18"N, 15°37'5.68"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1902-09-30  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124057

#### 5459c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Horka u Staré Paky, kamenolom 1,2 km JV obce  
souřadnice: 50°30'60.00"N, 15°34'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001-07-15  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.  
projekt: ČNFD  
ID: 1152101

#### 5459d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 9.Tab.4.č.sním.58.lok.33: Dolní Kalná (Kantorka): rybník, litorál v přítokové části, 1,3km SZ autocampu, orient.JV.  
nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Semily  
souřadnice: 50°32'34.00"N, 15°36'50.00"E  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-08-20  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387729

#### 5460a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Krkonoše, Fořt, v příkopu u silnice asi 0,5 km J JV obce  
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'29.30"N, 15°41'44.27"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1978-09-02  
náleze: J. Hadinec; V. Šťastná  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124186

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Labské břehy u Prosečného, asi 360  
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'6.27"N, 15°41'30.24"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-08-02  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124195

**5460b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: mokřiny rybníka ve Vlčicích  
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'49.55"N, 15°49'10.26"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1935-07-19  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124401

**5460d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.  
datum: 1983-07-04  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563322

**5461a**

lokalita: Trutnov, hl. nádraží  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'56.05"N, 15°54'40.49"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1967-08-20  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124541

**5461b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Trautenau, zwischen Bausnitz [Bohuslavice nad Úpou ] und Parschnitz [Poříčej]  
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'42.70"N, 15°58'10.99"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1933-08-09  
náleze: A. Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124233

**5461c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 2. Rybník Starí Buky: flor. průzkum provád.5.-9.2002, rybník se nachází u JZD v Dolních Starých Bucích  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky-Pil, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'9.00"N, 15°50'48.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002  
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 9781002

**5461d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Studenec u Hajnice, v obci  
souřadnice: 50°30'18.61"N, 15°56'32.88"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2003-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12282985

**5462a**

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Trutnov, Velké Svatoňovice, halda dolu Pětiletka  
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'1.39"N, 16°1'19.13"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1971-09-14  
náleze: J. Vortel  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124015

**5462c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, halda dolu Zd. Nejedlý  
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'12.33"N, 16°3'45.42"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1971-09-18  
náleze: J. Vortel  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124367

**5463a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 50.a. Hony, rybník v obci, Z břeh  
nejbližší obec: Hony, okres Náchod  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1992-08-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8709724

**5463b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Broumovsko, Křinice, louka u rybníka Schlegel, asi 410 m n.m.  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'17.64"N, 16°17'8.31"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1950-08-11  
náleze: J. Vondřejc  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124473

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Broumovsko, Křinice u Broumova, písčítý okraj rybníku Schlegel, asi 410 m n.m.

nejbližší obec: Křinice, okres Náchod

souřadnice: 50°35'17.64"N, 16°17'8.31"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1950-08-22

nálezce: J. Vondřejc

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124474

#### 5463c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Broumovsko, Radešov u Police, na březích Radešovského potoka (levý přítok Metuje), asi 400 m n.m.

nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°31'33.02"N, 16°13'27.07"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1950-08-11

nálezce: J. Vondřejc

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124472

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Okolí Hronova: Černý les u Kozinka

nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod

souřadnice: 50°30'11.88"N, 16°12'11.26"E

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1940-09-08

nálezce: F. Martinec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124415

#### 5463d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 59. Martínkovice, JZZ část obce s rybníčkem

nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1992-08-29

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na strání

ID: 8710315

#### 5464a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 50. Šonov: rybník v dolní části vsi, 300m Z od silnice v Šonově, cca 1,3km JJV od křižovatky hlavních silnic uprostřed Šonova.

(v r.2003 napuštěn)

nejbližší obec: Šonov, okres Náchod

souřadnice: 50°34'47.00"N, 16°24'27.00"E

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 2003

nálezce: P. Filippov

pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.

projekt: FLDOK

ID: 8011052

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Olivětín, dno vypuštěné nádrže na pravé straně silnice Velká Ves - Olivětín  
souřadnice: 50°35'45.00"N, 16°20'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-09-05  
nálezc: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443548

#### 5545c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v onbci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem  
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'0.50"N, 13°11'38.91"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360-410 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
nálezc: Jana Husáková; Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8753137

#### 5545d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 97. Ahníkov: obec a rybník v obci  
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'44.40"N, 13°18'48.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754243

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Pruněřov  
datum: 1977-07-06  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563525

#### 5546a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Chomutov, kout při bráně do garáží na Kadaňské ul.  
souřadnice: 50°27'46.00"N, 13°23'55.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-10-10  
nálezc: A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderální vegetace Chomutova. - Severočas. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 2484076

#### 5546b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Chomutov  
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'37.71"N, 13°25'4.03"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1952-08  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124326

**5546d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pražské pole  
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'30.39"N, 13°25'13.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-11  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7292401

**5547b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Lišnice (28) - 0,6 km JV, obnažený litorál Z břehu jezírka v opuštěném kamenolomu  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'0.47"N, 13°38'17.91"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993  
nálezc: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7285999

**5547c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 134. Zálezly: obec  
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny  
souřadnice: 50°24'25.43"N, 13°33'2.83"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 210-310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-28  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8745515

**5547d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Moravěves (18) - intravilán, okolí návesních rybníčků  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°25'27.74"N, 13°36'44.75"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987  
nálezc: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7285447

**5548a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: České středohoří: Zaječice, Milův rybník V od vsi  
nejbližší obec: Zaječice u Bečova, okres Most  
souřadnice: 50°27'49.12"N, 13°43'20.52"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-07-15  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207123

**5548b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Zaječický potok - Kozly  
souřadnice: 50°27'51.26"N, 13°46'55.36"E, ± 168m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Roman Hamerský (2009): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11299637

**5548c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Louny: Počerady, deprese 900 m V od nádraží  
nejbližší obec: Počerady, okres Louny  
souřadnice: 50°24'55.52"N, 13°41'58.49"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207301

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Most: Volevčice, rybníček na Z okraji vsi  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'5.98"N, 13°41'18.38"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207304

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /4/ České středohoří: Milá: extravilán obce, (obec se nachází 9km SSZ od Loun), soupis zjištěných druhů.  
nejbližší obec: Milá u Loun, okres Most  
souřadnice: 50°25'51.00"N, 13°44'57.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1990-08  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderální vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129155

**5548d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Lounské středohoří: Chraberce, návěsní rybníček na Z konci vsi  
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny  
souřadnice: 50°24'30.33"N, 13°49'43.46"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207296



původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 460. 5548d, Chraberce: v intravilánu obce, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza  
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny  
souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°49'46.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: K. Boublík; P. Lepší; V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8180789

#### 5549a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Suchý potok a okolí  
souřadnice: 50°27'31.46"N, 13°53'21.60"E, ± 183m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Roman Hamerský (2009): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11299499

#### 5549b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: České středohoří: Podsedice, rybník ve vsi 500 m ZSZ od nádraží, 50°28'17"N, 13°57'02"E  
nejbližší obec: Podsedice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°57'2.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207232

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.10.sním.185.lok.121. Nový rybník mezi Dlažkovicemi a Podsedlicemi  
nejbližší obec: Dlažkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'3.00"N, 13°57'29.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-13  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031764

#### 5549c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 453. 5549c, Hnojnice: v obci, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douša  
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°26'17.00"N, 13°52'29.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
náleze: L. Čech; J. Douša  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8180576

#### 5549d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 781. 5549c/5549d, Koštice: niva Dobročky 1 km Z až 1,8 km ZSZ od SZ okraje obce, 2. 7. 2007, J. Douša  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'6.00"N, 13°55'28.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-02  
nálezc: J. Douša  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188452

#### 5550b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /CZ 0426082/ Loužek a slepá ramena u Brozan: údolní niva na březích Ohře a slepá ramena mezi Brozany nad Ohří a Doksany na Litoměřicku. Návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ. (tvrdý luh a říční náplavy), rozloha 25,09ha, (Nevybraná biotopová lokalita).  
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'8.00"N, 14°9'41.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 8105440

#### 5550c

původní jméno: *Bidens*  
lokality: pobřeží Ohary u Libochovic  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'12.41"N, 14°2'58.53"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1930-09-10  
nálezc: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 7a  
ID: 10124014

#### 5550d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Brozany nad Ohří\_1430049  
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'50.17"N, 14°9'50.08"E, ± 200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2007-07-03  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5174944

#### 5551a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Polabí:okraj boru u Voleška  
souřadnice: 50°28'55.00"N, 14°11'56.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1930-06-26  
nálezc: J. Klika  
pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.  
projekt: ČNFD  
ID: 2018501

#### 5551c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Židovice nad Labem\_9220182  
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'40.06"N, 14°14'9.92"E, ± 10m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2008-05-03  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5956454

#### 5551d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: pole u Roudnice n L., proti Pekařovu dvoru  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'31.02"N, 14°15'42.30"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1915-08-26  
náleze: František A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochoriony 7b, 7a  
ID: 10124110

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Roudnice n./Lab.  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'31.02"N, 14°15'42.30"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
náleze: Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochoriony 7b, 7a  
ID: 10124099

#### 5552a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 150. Velešice, obec;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Velešice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'19.00"N, 14°21'33.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9551030

#### 5552c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Mělník: Horní Počaply, tůň na levém břehu Labe 1,4 km V od nádraží (2. tůň od Z)  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'18.85"N, 14°24'23.38"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207166

**5552d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Liběchov S od Mělníka, areál sádek v SV části obce, malý pstruží rybníček cca 900 m VSV od zámečku v Liběchově  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'44.80"N, 14°27'22.20"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2010-09-01  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120567

původní jméno: *Bidens frondosa* L.  
lokalita: CHKO Kokořínsko, Tupadly: podél Liběchovky v obci, 185 m n.m.  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'27.88"N, 14°28'21.40"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-08-06  
nálezc: M. Čejková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124029

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Liběchov  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'28.21"N, 14°26'48.28"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1906-08  
nálezc: Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124358

**5553c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Mělník, in valle apod arcem Kokořín  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'42.42"N, 14°34'38.66"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1924-06  
nálezc: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124169

**5553d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 401. Mšeno, rybníky ve Mšeně (u silnice k Ráji);\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'25.00"N, 14°37'43.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557752

**5555a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: okr. Mladá Boleslav, při potoce Rokytky v údolí mezi obcemi Rečkov, Malá Bělá a Nová Ves  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'41.04"N, 14°54'35.13"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1956-09-11  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124201

**5555b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav, vlhký příkop při cestě sever. Studénky u Bakova n. J., cca 250 m n.m.  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'33.02"N, 14°58'5.55"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1970-09-28  
náleze: Václav Petříček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124432

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Bakov n. J.: Kalvářka  
nejbližší obec: Horka u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'3.73"N, 14°57'56.58"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1947-08-11  
náleze: Kneblová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124235

**5556b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách  
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2002-07-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957332

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník  
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'22.30"N, 15°7'59.20"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2008-09-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120568

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Český ráj: Podkost, Černý rybník  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'26.99"N, 15°7'56.67"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-07-19  
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207128

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Český ráj: Dobšín, rybník Obora 1 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'55.30"N, 15°7'49.98"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-07-19  
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207277

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Český ráj: rybník Obora v údolí Plakánek  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'54.12"N, 15°7'50.16"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207129

#### **5557a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Český ráj: Roveň, dolní rybníček 400 m SV od vsi, 200 m SV od statku  
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'52.60"N, 15°12'6.17"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207281

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Český ráj: Roveň, rybníček ve vsi u silnice na soutoku potoků  
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'40.78"N, 15°11'48.29"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207282

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Český ráj: Malechovice, rybníček nad silnicí 600 m VSV od nádraží  
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'38.77"N, 15°11'45.52"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207280

### 5557b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Český ráj: Březka, rybník Žabák u Z okraje vsi  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'47.47"N, 15°17'40.05"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-09-17  
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207126

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Český ráj: Libunec, rybníček 300 m JJV od železn přejezdu ve vsi  
nejbližší obec: Libunec, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'24.95"N, 15°16'28.81"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-24  
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207279

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Libuň (Jičín), horní rybníček v Libunci  
souřadnice: 50°29'24.00"N, 15°16'30.00"E, ± 20m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-24  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 1169256

### 5557c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Jičín: Netolice, tůňky u Mdliny nad rybníkem 400 m JJZ od vsi  
nejbližší obec: Rakov u Markvartic, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'54.83"N, 15°14'15.25"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1989-08-10  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207299

lokalita: Batín: na břehu strouhy v pruhu zamokřených luk na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'7.31"N, 15°13'50.66"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1986-09-26  
nálezcce: J. Hadinec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207119

**5557d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Podhradí u Jičína, kóta Veliš  
nejbližší obec: Podhradí u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'0.74"N, 15°18'52.07"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1990-05-28  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6865131

**5558a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: na vlhkém poli u vsi Kbelnice  
nejbližší obec: Kbelnice u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'17.39"N, 15°21'2.18"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1908-08-14  
nálezce: Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124151

**5558c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: U Jičína v potocích  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1885  
nálezce: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124332

**5558d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kamenice SSZ od Konecchlumí, intravilán, JZ část obce, vyschlý vesnický rybníček  
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'45.00"N, 15°28'34.00"E  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-08-18  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120601

**5559a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kumburský Újezd, v obci u silnice  
souřadnice: 50°28'12.26"N, 15°29'55.21"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1999  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12236867



**5559c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Šárovцова Lhota u Lázní Bělohrad, náplav v korytu Javoroky u železničního mostu ZJZ obce  
nejbližší obec: Šárovцова Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'21.00"N, 15°33'7.00"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-07-19  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120609

**5559d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, okraj pole u Z okraje lesa cca 1,1-1,3 km (SZ-)SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)  
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'30.10"N, 15°36'18.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-07-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120575

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Hradec Králové: na břehu tůňky u obce Dobeš asi 80 m směrem na Lukavec  
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'16.13"N, 15°37'43.78"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1984-07  
náleze: Iva Krausová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Faltys  
ID: 10207157

**5560b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kocléřov S od Dvora Králové, zavážená pískovna cca 350 m JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'3.40"N, 15°48'7.70"E  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-20  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120572

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Dvůr Králové, břehy na přehradě blíže Verdeku  
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'24.44"N, 15°45'55.93"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1969-10-06  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124262

#### 5560c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný prostřední rybníček ze série tří rybníčků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°40'2.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-07-27  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120616

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Miletín, PP Miletínská bažantnice západně městečka, lesní ryb. nejbliže silnici Miletín-Miletínek  
souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°40'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2001-07-14  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2538052

#### 5560d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, město, ulice V Lukách, Hartský potok JJV od autobusového nádraží u mostu cesty  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'41.00"N, 15°49'3.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2006-07-04  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120585

#### 5561a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 6.Tab.3.č.sním.247.lok.132: Horní Žďár (Dubový dvůr): rákosina, rybník na návsi osady, orient.SZ.  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'54.00"N, 15°51'25.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002-08-29  
nálezcce: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387502

#### 5561b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kohoutov, les 1km SV za křižovatkou silnic před Vyhánanovem  
souřadnice: 50°27'15.62"N, 15°55'12.95"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-09-09  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12282986

#### 5561c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, niva Labe, vlhké pole cca 1,9 km SZ od zámečku v Žirči JJZ od zregulovaného potoka  
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'28.00"N, 15°50'4.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2006-07-04  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120584

#### 5561d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kladruby u Kohoutova, v obci  
souřadnice: 50°26'30.06"N, 15°55'9.43"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2005-06-28  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12282987

#### 5562b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Červený Kostelec, břeh rybníka Špinka  
souřadnice: 50°27'23.00"N, 16°6'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1959  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1990): Die stauden- und grasreichen Ruderalgesellschaften Böhmens unter Anwendung der deduktiven Methode der syntaxonomischen Klassifizierung. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: 357-380.  
projekt: ČNFD  
ID: 1565749

#### 5562d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'37.00"N, 16°7'4.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
nálezc: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaeherdec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8368935

#### 5563a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pivovarský rybník  
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'48.11"N, 16°11'42.14"E, ± 44m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-08-12  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6852298

#### 5642d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"  
nejbližší obec: Lužec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'54.54"N, 12°48'11.66"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700-750 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267505

#### 5643c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Ruprechtov u Hroznětína\_3600281  
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'0.22"N, 12°50'42.14"E, ± 11m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-02  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5499025

#### 5643d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 10. Ostrov [5643d]: olšina na Z-SZ břehu Ottova rybníka, 410 m n. m. (K. Kubát)  
souřadnice: 50°18'7.00"N, 12°55'20.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620269

#### 5644b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 58. Klášterec: L břeh Ohře na Z okraji města  
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'8.26"N, 13°9'29.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8752196

#### 5644c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Warta an der E., Egerufer  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'13.47"N, 13°3'11.29"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1911-08-04  
nálezce: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124371

#### 5645a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Klášterec nad Ohří, park a cesta podél Ohře k prameni Evženie  
datum: 1977-07-05  
nálezc: Müllerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8565505

#### 5645b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 108. Kadaň: břeh Ohře J od Špičáku (L břeh Deyl, P břeh Roth)  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'34.55"N, 13°16'35.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: J. Roth; Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8755158

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 105. Kadaň: břehy Ohře a skalky nad ní v Z části obce (L břeh)  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'35.74"N, 13°16'20.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: Čestmír Deyl; et al.  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754726

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 129. Hradec: obec  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'28.04"N, 13°18'54.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8756836

#### 5645d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 5. Vintířov: u prvních domků na JZ a Z okraji obce,  
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8742302

#### 5646a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Prahy - V okraj obce - Běšický chochol - Čachovický vrch a zpět  
datum: 1977-07-08  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8565949

**5646c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Břehy u Poláků 1  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'35.29"N, 13°21'41.35"E, ± 151m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6464831

**5647a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jánský vrch v Českém středohoří  
datum: 1972-01-01  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8566190

**5647b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice  
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny  
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005  
náleze: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček  
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7272952

**5648b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 46. 5648b, Dobroměřice: strouha na V okraji obce 200 m S od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'22.00"N, 13°48'0.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: M. Ducháček; O. Šída  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170781

**5649a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 856. 5649a, Počedělice: lužní les Loužek, 1 km ZJZ - 1 km JJZ od kostela v obci, 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°52'45.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: J. Chrtek; T. Černý  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189739

**5649b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, slaninsko při silnici Křesín-Koštice  
nejbližší obec: Želevice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'59.41"N, 13°57'46.67"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1979-08-01  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124447

**5650c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Horní Kamenice: a) u cest v obci; b) u potoka v obci; c) vlhká zídka v obci  
datum: 1975-08-30  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8568387

**5650d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in pago Poštovice ad vias, prope piscinam parvam in area pagi et iuxta rivum in pago  
datum: 1975-08-29  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8568456

**5652a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce; \*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547548

**5652c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.19.sním.371.lok.259. Tůň ZJZ od lok.č.258 tj.tůň ZJZ od lok.č.257 tj.tůň ZJZ od lok.č.256 tj.tůň ZJZ od lok.č.255 tj.tůň na P břehu Vltavy 700m nad bukolským přívozem.  
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'2.00"N, 14°23'7.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-09-16  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025635

**5652d**

lokalita: okres Mělník, lužní les "Úpor" na soutoku Vltavy a Labe, 160 m n.m.  
nejbližší obec: Úpor, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'13.22"N, 14°29'0.93"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1960-09-25  
náleze: V. Spudilová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124560

původní jméno: Bidens  
lokalita: okres Mělník: Zálezlice, tůň 0,5 km S od vsi  
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'46.08"N, 14°26'11.04"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207168

původní jméno: Bidens tripartita  
lokalita: okres Mělník: Zelčín, tůň na levém břehu Vltavy mezi potrubím a bývalým vrbenským přívozem, 1 km JJZ od osady  
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'7.50"N, 14°26'38.58"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207169

#### 5653c

původní jméno: Bidens tripartita  
lokalita: NPR Polabská černava  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1986  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Polabská černava. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6723916

#### 5656c

původní jméno: Bidens tripartita  
lokalita: Charvatce JJV od Mladé Boleslavi, sádka na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°0'4.20"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-16  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120574

#### 5656d

původní jméno: Bidens tripartita  
lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, rybníček na Z okraji obce, cca 200 m S od kostelíka v obci, obnažené čerstvě vrhnuté dno  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'42.00"N, 15°8'27.00"E  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle  
ID: 10120592



#### 5657b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bartoušov, 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov; obnažená dna a travnaté stěny sádek  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'47.95"N, 15°19'21.98"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2008-05-16  
nálezcce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945501

#### 5657c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlno, Kněžský rybník u silnice na Rožďalovice, zadní část u J břehu  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'25.00"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-03  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120593

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Stará Hasina, dolní rybník u vsi  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.04"N, 15°10'26.04"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207181

#### 5657d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kopidlno 14 km JJZ od Jičína, 1. oddělený rybníček za Zámeckým rybníkem 550 m VSV od zámečku v Kopidlně  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'3.00"N, 15°16'43.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-08-13  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1067  
ID: 10124064

#### 5658b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, polní deprese ZJZ od potoka 590 m JJZ od křižovatky v Kovači  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'37.00"N, 15°27'49.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-18  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1393  
ID: 10124068

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Stříbrnice, okr. Jičín, podél potoka ve vesnici, 250 m  
nejbližší obec: Stříbrnice v Čechách, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'24.14"N, 15°27'5.09"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1981-08-12  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124453

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: h0125\_034323\_88\_M1.3  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'42.72"N, 15°28'20.75"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3409979

#### 5658d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Poříčí Cidlina, hráz rybníka va Vysokém Veselí  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'58.72"N, 15°25'58.02"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1949-09-10  
náleze: F. Klouček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124232

lokalita: in vico Chotělice  
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'17.40"N, 15°27'57.11"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124506

lokalita: Nový Bydžov, in vico Sběř  
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'12.45"N, 15°25'27.74"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124507

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam Starosmrkovský rybník [rybník Smrkovec]  
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'58.22"N, 15°28'15.54"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124508

lokality: distr. Nový Bydžov, ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'2.96"N, 15°25'44.27"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124509

#### 5659a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Ostroměř 6 km Z od Hořic, most silnice na Oboru u odbočení polní cesty na Sobčice, strouha cca 620 m ZSZ od nádraží Ostroměř  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 15°32'6.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-06-26  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120613

#### 5659b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Doubrava 2 km VSV od Hořic, koupaliště při lesní cestě do Maňovic na kraji obce, N 50° 22' 29", E 15° 39' 40",  
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'29.00"N, 15°39'40.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2001-08-21  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124065

původní jméno: *Bidens tripart.*  
lokality: distr. Hořice v Podkrk., in silva apud molam Panský mlýn, 280 m  
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'4.83"N, 15°39'16.55"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 1941-09-02  
nálezce: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124052

#### 5659c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, rybník Temník 1,2 km JJV Lískovic, S část hráze rybníka  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'37.00"N, 15°33'26.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-31  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6197; evidenční číslo PR 719075, PR 719076, PR 719077; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124070

#### 5659d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr Hořice v Podkrkonoší: loco Kazatelnice  
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'32.49"N, 15°39'39.61"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-08-20  
náleze: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124240

#### 5660a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřešťova, letněné dno  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°44'14.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2001-08-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1386; evidenční číslo PR 783490; revize: J. Štěpánková 2002: est [revize pouze dokladu v PR]  
ID: 10124067

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: okr. Jičín, Miletín, pole na V břehu rybníka Bubnovka  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'33.68"N, 15°40'14.22"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1983-07-05  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124009

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hořice, na kompostě u Bohánky  
nejbližší obec: Bohánka, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'57.39"N, 15°42'21.39"E  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlomy  
datum: 1939-09-06  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124351

#### 5660b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Sedlec SSV od Velkého Vřešťova, les JV od Sedlece, průsek elektrického vedení cca 550 m JJV/J od křižovatky v Sedleci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'58.00"N, 15°45'42.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-07-20  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120578

**5660c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, rybníček v obci při silnici na Benátky  
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°43'29.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-06-14  
nálezcce: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10120586

**5660d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia sept. orient. apud vicum Lužany prope oppid. Jaroměř  
nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'17.12"N, 15°47'21.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1936-08-28  
nálezcce: B. Válek  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124468

**5661a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Velichovky 6 km Z od Jaroměře, vlhká kulturní louka J od silnice na Jaroměř, cca 300 m VJV od odbočky silnice na Rožnov ze silnice Velichovky – Jaroměř  
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'22.30"N, 15°51'44.10"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2011-07-27  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10120565

**5661c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Libiny u Josefova  
nejbližší obec: Semonice, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'52.31"N, 15°52'24.30"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1941-09-07  
nálezcce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124093

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Příkopy v Rasoškách  
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'18.89"N, 15°54'42.01"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1931-09  
nálezcce: R. Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124464

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Tümpel Holohlav bei Josefstadt  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'52.68"N, 15°51'47.26"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1903-08-26  
náleze: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124360

#### 5661d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Graben in Neu Pless  
nejbližší obec: Nový ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'16.21"N, 15°56'57.07"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1922-09  
náleze: Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124463

#### 5662a

původní jméno: *Bidens frondosa*  
lokalita: Lhota (u Nahořan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše, obnažené dno  
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'50.50"N, 16°4'42.80"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6953; evidenční číslo PR 731865, PR 731866; revize: J. Štěpánková 2015:  
*Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124027

#### 5662b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Doubravice cca 4 km JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, VJV zátoka SSV od Doubravice, obnažené dno  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'14.80"N, 16°5'46.70"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6954; evidenční číslo PR 731867; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124071

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rozkoš Reservoir (Česká Skalice), bay north of the village of Doubravice, S. shore  
souřadnice: 50°22'11.00"N, 16°5'35.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1976-08-20  
náleze: F. Krahulec  
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1980): Vegetation of the Rozkoš reservoir near Česká Skalice (East Bohemia) 1. The vegetation development during the first five years after its filing. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 321-362.  
projekt: ČNFD  
ID: 2400472

### 5662c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E  
nadmořská výška: 275-294 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8366173

### 5662d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rychnov nad Kn.: Běstviny, rybník Halín v lese Halín  
nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'1.28"N, 16°7'30.75"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-08-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207200

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nové Město n. M., břeh Metuje nad železničním mostem  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'56.57"N, 16°8'16.77"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-07-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207115

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 224.Vršovka: mezofilní až vlhkomilné loučky kolem rybníka Halín 500 m JV od obce, litorál rybníka, fragment sprašové doubravy na Z okraji rybníka a fragment potočního luhu a bažinné olšiny J a V od rybníka, 5662d, 9J a V od rybníka, 5662d, 9. VII. 2004, T. Černý [na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí].  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: Tomáš Černý  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9857785

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Vršovka: mezofilní až vlhkomilné loučky kolem rybníka Halín 500 m JV od obce, litorál rybníka, fragment sprašové doubravy na Z okraji rybníka a fragment potočního luhu a bažinné olšiny J a V od rybníka; na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí  
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-09  
náleze: Tomáš Černý  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133838

### 5663a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Nové Město nad Metují, lesnaté údolí Metuje mezi Nov. Městem a Peklem  
nejbližší obec: Přibyslav nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'7.54"N, 16°10'37.80"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1969-08-09  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124239

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jestřebí, břeh Metuje v údolí Peklo  
nejbližší obec: Jestřebí nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'59.58"N, 16°10'31.79"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1995-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207135

### 5663c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam. autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaje od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn. Tomšovicová, 27.6.2005/  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9795466

### 5668a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: v příkopu u Javorníku  
nejbližší obec: Javorník  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8708538

### 5668b

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: Bařinka, z od Malé Kraše  
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'38.19"N, 17°8'38.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1966-07-29  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124048

### 5668d



původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: 41. (74a/5668) Kobylá: vypuštěný lesní rybníček, 1,25 km SV od kóty Borový vrch (487,3), 1,6 km J od žel.zast.Kobylá n. Vind.

nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'44.00"N, 17°7'6.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk; R. Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296251

#### 5739a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: okres Cheb: Krásňany, rybník 1,75 km SSV od nádraží Studánka

nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb

souřadnice: 50°17'27.00"N, 12°11'26.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2005-09-15

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207252

#### 5739c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: Aš, areál rybníčků a sádek při jihozápadním okraji města, 0,4 km J-JJV železniční stanice Aš

souřadnice: 50°12'21.23"N, 12°12'8.70"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2008-08-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1873

#### 5740c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: 126. Lomnička: Lesní rybník (vypuštěný) a jeho břehy, 1,7 km VSV od osady

nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb

souřadnice: 50°13'59.00"N, 12°23'44.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9505134

#### 5741b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: Stará, abandoned village (Sokolov, SSE of Jindřichovice), 0,4 km NNW of the imaginary margin

souřadnice: 50°15'30.00"N, 12°35'21.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1978-08-23

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1590716

#### 5742b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nová Role, komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'22.00"N, 12°46'3.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2010-08-15  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955930

#### 5742d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Počerny\_3580532  
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'24.58"N, 12°48'8.57"E, ± 20m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-16  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5495272

#### 5743a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Otovice u Karlových Var\_3580394  
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'6.55"N, 12°52'17.00"E, ± 36m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-22  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5493820

#### 5743b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Karlovarsko, Nejdá, 2. rybník v soustavě nad baštou (za Malou Nejdou)  
souřadnice: 50°16'51.00"N, 12°56'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001-07-31  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2538723

#### 5743c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Karlsbad, sump in Drahowitz  
nejbližší obec: Drahovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'8.04"N, 12°53'20.09"E  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1936-08-06  
nálezcce: Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 24b  
ID: 10124345

#### 5744a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°16'37.26"N, 13°2'42.85"E, ± 58m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3  
ID: 10956784

#### 5745b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 42. Radechov: náves a zahrádky  
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8743669

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 229. Maššov: okraj rybníčku při odbočce na Dobřenec  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'41.73"N, 13°16'38.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Emil Hadač; et al.  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8762352

#### 5745d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 231. Dobřenec: Dobřenecký rybník JV obce  
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'16.60"N, 13°15'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8762529

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 17. Nepomyšl: údolí Rohozeckého potoka 0-500 m SV obce  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1974  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726393

**5746a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 7. Veliká Ves: okolí návesních rybníčků  
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726583

**5746b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 33. Kněžice: rybník na SV okraji obce (u silnice na Čeradice)  
nejbližší obec: Kněžice  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1973  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8727507

**5746c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 92. Podbořany: odkalovací nádrže u továrny Západočes.keramických závodů na J okraji města  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1974  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8729166

**5747a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 197. 5747a, Holedeč: vegetace při okraji obce a v obci cca 1 km J až 0,6 km JJV od železniční stanice v obci Holedeček, cca 220-230 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°16'50.00"N, 13°33'34.00"E  
nadmořská výška: 220-230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174514

**5748d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rakovník: Pochvalov, návesní rybníček u autobusové zastávky  
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'37.16"N, 13°47'36.69"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207321

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: návesní r. v Pochválově  
souřadnice: 50°13'37.00"N, 13°47'36.00"E, ± 20m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094969

#### 5749b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Kladno, haud procul a margino mer.-or. pagi Bílichov  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'35.89"N, 13°55'14.22"E  
nadmořská výška: 340-350 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975-09-13  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124131

#### 5749c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Kladno, ad piscinam Babinecký rybník in adjacentibus occ. pagi Hřešice  
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'51.40"N, 13°54'48.86"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975-09-13  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124130

#### 5749d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Pozdeň: v obci, vlhká místa u potoka v obci, 290-300 m n. m.; 5749/d: lok. 12. b.  
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'33.19"N, 13°56'33.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929363

#### 5751a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PP Pod Šibeníci  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'38.26"N, 14°13'45.53"E, ± 265m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrž. CHÚ Pod šibeníci. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6755017

### 5751b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kladensko, Velvary, mokrá strouha podél polní cesty vedoucí do Chrčína, asi 1,3 km SV od žel. st. Velvary  
nejbližší obec: Uhy, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'20.12"N, 14°15'27.49"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1979-09-17  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124118

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Mělník: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy 250 m SV od mostu  
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'55.08"N, 14°19'12.97"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003-07-22  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207302

### 5751d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543717

### 5752a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Mělník: Vojkovice, pískovna 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'12.73"N, 14°22'42.80"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003-10-02  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207167

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: deprese č. 8. ostřicové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky nad železnič. tratí, /cca 0,75 km V obce Úžice/ /přehled druhů cév. rostlín/  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'28.00"N, 14°23'43.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680173

#### 5752b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PP Netřebská slaniska  
nejbližší obec: Netřeboha, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'46.30"N, 14°26'30.44"E, ± 976m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1983  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Botanický IP Netřebských slanisek. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6712151

#### 5752c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Odolena Voda VJV od Neratovic, dálnice D8 u přemostění silnice od JZ okraje městečka, příkop  
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'36.80"N, 14°24'13.50"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2007-08-28  
náleze: M. Ducháček; J. Chrtek jun.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6198; evidenční číslo PR 719078; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartita* L.  
ID: 10124076

#### 5753a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Mělník: Libiš, tůň na levém břehu Labe 1,6 km VJV od Štěpánského mostu (pod Spolanou), 50°17'08"N, 14°31'02"E  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'8.00"N, 14°31'2.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207256

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.18.sním.342.lok.248. Pískovna mezi Tišicemi a Mlékojedy.  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'57.00"N, 14°32'46.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-09-05  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025497

#### 5753c

původní jméno: *Bidens frondosus* L.  
lokalita: Bohemia centralis - Polabí, Jiřice: v Jiříně  
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'18.01"N, 14°33'37.46"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-08-18  
náleze: Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124032

**5754d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin  
nejbližší obec: Lysá n. Lab.  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.  
projekt: FLDOK  
ID: 8929663

**5755d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Vápensko, dolní rybník 300 m VJV od vsi  
nejbližší obec: Hronětice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'57.82"N, 14°55'58.08"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207184

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Vápensko, rybníček v zatáčce silnice 600 m JJV od vsi  
nejbližší obec: Hronětice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'34.77"N, 14°55'55.97"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207183

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Čilec, rybníček vlevo od cesty 300 m JZ od středu vsi  
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'5.09"N, 14°58'41.04"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207305

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.45.sním.933.lok.942. Dolní rybník 300m SSV od Vápenska.  
nejbližší obec: Vápensko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°55'59.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-22  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019387

**5756a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Jíkev, rybníček na JZ konci vsi  
nejbližší obec: Jíkev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'39.29"N, 15°3'9.30"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207171



původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Jíkev, rybník na JZ konci vsi  
nejbližší obec: Jíkev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'39.29"N, 15°3'9.30"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207172

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Mcely, nádrž u hřiště na JV okraji vsi  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'34.75"N, 15°4'43.25"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207173

#### 5756b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Pojedy, Pojedský rybník  
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'30.12"N, 15°8'4.92"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207175

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Pojedy, Pojedský rybník  
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'30.12"N, 15°8'4.92"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207176

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Pojedy, starý hliník 1 km od vsi  
nejbližší obec: Sovenice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'29.40"N, 15°6'48.65"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207309

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.45.sním.931.lok.793. Pojedský rybník  
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°8'5.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019370

### 5756c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Dvory, rybníček na pravém břehu Lidušky u SV okraje vsi, 50°12'47"N, 15°00'00"E  
nejbližší obec: Dvory u Nymburka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'47.40"N, 15°0'0.86"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207257

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Dvory, rybníček u SV okraje vsi, 500 m SZ od statku  
nejbližší obec: Dvory u Nymburka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'47.20"N, 15°0'0.96"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207306

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.3.sním.16. Potok Liduška, ca. 6,3 km od ústí do Labe (Liduška protéká rovinou mezi obcemi Dvory a Nymburkem, celý tok je regulován a tvoří ho umělé koryto)  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'48.00"N, 15°0'9.00"E  
nadmořská výška: 183-191 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-04  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta potoka Lidušky. - Vlastiv. Zprav. Polabí 33: 155-162.  
projekt: FLDOK  
ID: 7905375

### 5757a

lokalita: Nymburk, ripa piscinae in pago Podlužany prope pag. Rožďalovice  
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'12.75"N, 15°10'7.15"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-08-28  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124539

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Rožďalovice, Horní rybník Na holi  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'48.10"N, 15°11'54.03"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207178

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Svídnice, lesní rybníček 0,5 km SV od Komárovského mlýna  
nejbližší obec: Svídnice u Dymokur, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'36.39"N, 15°12'32.58"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207182

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Malý Nouzov, lesní rybníček 1,3 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'2.73"N, 15°13'46.50"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207307

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Rožďalovice, Horní rybník Na holi 1 km V od nádraží  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'48.10"N, 15°11'54.03"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-10-02  
náleze: J. Rydlo; J. Hlaváček  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207179

#### **5757b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Běchárky  
souřadnice: 50°17'30.60"N, 15°17'28.62"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11151141

#### **5757c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Dymokury, návesní rybníček v Z části obce  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'52.00"N, 15°11'43.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207258

#### **5757d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Poušť, Jakubský rybník  
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'32.78"N, 15°15'16.49"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207177

**5758a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /32/ Hlušice: mokřiny u silnice na SV okraji obce.  
nejbližší obec: Hlušice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'59.00"N, 15°23'37.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdoplová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 8004340

**5758b**

lokalita: distr. Nový Bydžov, in opp. Smidary  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'29.24"N, 15°28'38.10"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124505

lokalita: inter vicum Kříčov et opp. Nový Bydžov  
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'40.39"N, 15°28'38.48"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124485

**5758c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Říhův rybník 1 km V od obce Skochovice, 5 km Z od N. Bydžova  
souřadnice: 50°13'32.40"N, 15°24'34.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1974-08-15  
nálezce: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647821

**5758d**

lokalita: distr. Nový Bydžov, in sylva prope vicum Záchrašťany  
nejbližší obec: Záchrašťany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'40.12"N, 15°28'58.73"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-07  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124498

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam in vico Žabí Lhota  
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'1.47"N, 15°25'27.20"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124504

**5759a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /28/ Opatov: břeh Nového rybníku.  
nejbližší obec: Opatov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'21.00"N, 15°34'55.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdoplová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 8004334

**5759b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kanice, Z obce, kříž.  
souřadnice: 50°17'55.08"N, 15°34'59.90"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11184595

**5759c**

lokalita: distr. Nový Bydžov, Humburky  
nejbližší obec: Humburky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'33.69"N, 15°30'41.49"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1970-09-02  
náleze: L. Drahokoupil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124517

lokalita: distr. Nový Bydžov, in vico Metličany  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'29.50"N, 15°30'35.58"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124500

**5759d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nechanice ZSZ od Hradce Králové, vypásaný písák mezi Bystřicí a náhonem, cca 1,5 km JJZ/J od kostela v Nechanicích  
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'34.00"N, 15°37'38.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-07-05  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120583

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /29/ Kobylice: mokřiny v obci.  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'59.00"N, 15°35'8.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdoplová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 8004337

#### 5760a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Mokrovousy\_3730041  
nejbližší obec: Mokrovousy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'2.57"N, 15°40'4.08"E, ± 6m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-07-28  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5542130

#### 5760b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Trotina  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'35.61"N, 15°49'42.90"E, ± 468m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV polabina u Trotiny. Invent. průzkum vegetačního krytu.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6673754

#### 5760c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Stěžery, meliorační příkop u silnice  
souřadnice: 50°12'53.26"N, 15°44'49.45"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-06  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1985): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11193380

#### 5760d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Svobodné Dvory, meliorační příkop u silnice  
souřadnice: 50°13'25.14"N, 15°46'46.81"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-06  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1985): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11193396

#### 5761a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zatopený písák 860 m VJV od záměčku v obci, SV část  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°52'51.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002-07-28  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10120614

#### 5761c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hradec Králové, pravý bř. Orlice  
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'43.10"N, 15°51'55.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1962-10-03  
nálezc: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124255

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: okres Hradec Králové: břeh slepého ramene Orlice u Malšovic  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'30.14"N, 15°51'33.93"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1976-09-04  
nálezc: Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10207156

#### 5761d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Hradec Králové: Nepasice, tůň 500 m J od vsi, 50°12'13"N, 15°57'27"E  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'13.00"N, 15°57'27.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-15  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10207251

lokalita: luční příkop mezi Blešnem a Bělčí  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'15.61"N, 15°56'15.31"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1964-08-18  
nálezc: Karel Kopecký  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10207297

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Běleč na Orlicích, "Haltýře" v lese J Svinar  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'8.55"N, 15°55'5.69"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1989-08-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6938631

#### 5762a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Mokrý ZJZ od Opočna, zamokřený úhor mezi silnicí a potokem Z-SZ od křitovatky u SZ konce obce  
nejbližší obec: Mokrý, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'51.40"N, 16°3'35.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120569

#### 5762b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Semechnice (Dobruška)  
souřadnice: 50°15'37.00"N, 16°8'54.00"E, ± 100m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1990): Die stauden- und grasreichen Ruderalgesellschaften Böhmens unter Anwendung der deduktiven Methode der syntaxonomischen Klassifizierung. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: 357-380.  
projekt: ČNFD  
ID: 1565737

#### 5762d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Voděradý (Opočno)  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 16°9'4.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971-07-19  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557646

#### 5763d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 128. Niva s upolínem nejvyšším na P břehu Kněžné J od osady Benátky (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)  
nejbližší obec: Benátky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'3.00"N, 16°19'56.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9804125



#### 5764c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 12. Litorál nejmýše položeného rybníka na Kačerově (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)  
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'31.00"N, 16°22'29.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9797735

#### 5771a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jindřichov\_Hraniční\_potok\_tůň  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'37.45"N, 17°32'40.13"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2009  
nálezce: Leo Bureš; Radim Kočvara  
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7014427

#### 5839b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Čechy západní, Ašsko: Hazlov, rybníček v lese u dvora Ovčín, asi 1 km severně od Hazlova  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'1.55"N, 12°16'29.59"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1959-08-27  
nálezce: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124404

#### 5839d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: piscinae Amerika apud Františkovy Lázně  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'50.37"N, 12°19'14.98"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1963-10-10  
nálezce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124257

#### 5840a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 173. Skalná: trávniky a cesta u můstku, potok Sázek, JV od hradu v obci  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°21'39.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505834

#### 5840b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dolní Částkov\_3560022  
nejbližší obec: Dolní Částkov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'53.86"N, 12°29'24.50"E, ± 14m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-10-30  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5480627

#### 5840c

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Hájek (Soos), příkop u přejezdu trati u zastávky  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'44.29"N, 12°24'7.01"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1959-08-18  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124007

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Chebsko, slaná louka u Soosu  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'37.81"N, 12°24'19.80"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952-09-07  
náleze: Medlinová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124276

#### 5840d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: NPR Soos  
souřadnice: 50°8'53.91"N, 12°25'6.45"E, ± 169m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 12039432

#### 5842a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova; zcela zdevastované pastvou, četné stopy a výkaly, bez vody, pouze bahno.  
souřadnice: 50°10'21.83"N, 12°42'11.26"E, ± 37m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-08-03  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 11471368

#### 5842d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Horní Slavkov\_810320  
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'7.32"N, 12°48'16.09"E, ± 7m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131735

#### 5843c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 555. Krásný Jez: v obci  
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195169

#### 5846a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: sev. Čechy, Podbořansko, u Desty  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'21.85"N, 13°22'35.58"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1986-07-26  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10207220

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 147. Valov: prameniště a břehy potůčků 1-O,2 km JZ obce  
nejbližší obec: Valov, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1974  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8731026

#### 5846d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 25. Stebno: údolí Podvinského potoka od rozcestí turistických cest Nouze - Stebenský rybník  
nejbližší obec: Stebno, okres Louny  
souřadnice: 50°6'36.00"N, 13°25'12.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
náleze: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9430412

#### 5847a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 193. Běsno: rybníček u silnice S obce  
nejbližší obec: Běsno, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8732192

#### 5848a

lokalita: Nesuchyně prope opp. Rakovník  
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'46.41"N, 13°41'16.43"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1949-09-16  
náleze: J. Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124567

#### 5848c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Červená louka  
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'49.52"N, 13°43'30.69"E, ± 1003m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007  
náleze: Radek Hejda  
pramen: Hejda Radek. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. 2009.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008  
ID: 6861860

#### 5848d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rakovník: rybník Bartoň  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'42.12"N, 13°46'13.08"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207197

#### 5849a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: rybník Bucek  
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'34.38"N, 13°50'28.57"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1962-09  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124267

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: N. Strašecí, u rašeliniště u Třtice, 420 m n.v.  
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'31.27"N, 13°51'36.79"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-08-25  
náleze: Jaroslav Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124420

#### 5849b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kačice u Smečna  
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'42.75"N, 13°59'26.21"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1886-09  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124362

#### 5849c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, horní rybník v bažantnici Amálie  
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 13°50'22.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207244

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Bažantnice u Amálie  
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'13.15"N, 13°50'21.07"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207139

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rakovník: Ruda, vypuštěný Pilský rybník  
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'14.88"N, 13°52'54.84"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-09-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207196

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rakovník: Ruda, na lesní cestě 1 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'10.74"N, 13°51'1.90"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1988-09-10  
náleze: J. Rydlo; J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207322

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Babín  
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1995-07-20  
náleze: M. Vítková  
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 2407859

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Pílský rybník (Křivoklátsko)  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 13°52'55.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-09-10  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2091249

#### **5849d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rakovník: Lány, rybník Z od zámku  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'24.67"N, 13°57'4.07"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2003-09-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207320

lokalita: okres Kladno: Tuchlovice, rumiště na V okraji obce  
nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'19.33"N, 13°59'48.07"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1989-08-19  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207158

#### **5850b**

lokalita: Hnidousy u Kladna  
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'4.73"N, 14°6'45.58"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1884  
náleze: Wild  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 7c  
ID: 10124568

#### 5850c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: bahntý břeh rybníku Nohavice u Dokes, asi 360 m n.m.  
nejbližší obec: Doksy u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'2.30"N, 14°2'14.85"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-09-07  
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 32  
ID: 10124460

#### 5850d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Ulice /cesta/ podle městské sběrný odpadků v Kladně, asi 400 m n.m.  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'51.20"N, 14°6'30.26"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-09-05  
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 7d  
ID: 10124459

#### 5851a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčevs (okraj obce).  
datum: 1979-08-17  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8549692

#### 5851c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna  
datum: 1979-08-17  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554607

#### 5851d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803983

### 5852a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Klecany u Prahy  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'33.55"N, 14°24'41.33"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1943-08-08  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 9  
ID: 10124307

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Praha - západ: Podmoráň, u Vltavy u nádraží Úholičky  
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'11.88"N, 14°21'8.64"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207312

### 5852b

lokalita: In humida ripa piscinae ad pagum Pakoměřice prope Bořanovice  
nejbližší obec: Bořanovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'57.30"N, 14°28'49.02"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1945-08-26  
náleze: M. Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124564

### 5852c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Jenerálka  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'23.17"N, 14°21'7.10"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1850-09-19  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124293

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Dejvice  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'16.26"N, 14°22'36.55"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1844  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124292



původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bohnice  
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'2.95"N, 14°24'51.19"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1840-08-25  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124113

#### 5852d

lokalita: Bohemia centralis: Praha - Holešovice, In ruderalis portae Holešovice  
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'15.76"N, 14°26'41.78"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1956-09-19  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124530

původní jméno: *Bidens connatus* Mühlenb.  
lokalita: střední Čechy: Praha: houštiny v zadní části Stromovky, při březích Vltavy u Troje, asi 300 m n.m.  
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'36.77"N, 14°25'11.21"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1942-08-26  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124025

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Dolní Chabry, rybník ve vsi pod Bílenským náměstím  
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'58.06"N, 14°26'25.18"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2008-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207214

#### 5853b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Bohemia centralis: Brandýs nad Labem, dno letněného rybníka "Hrušovák" na Z okraji města, 160 m n.m.  
nejbližší obec: Popovice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'47.92"N, 14°38'21.81"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1988-08-31  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124042

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: Okr. Brandýs nad Labem: pravý břeh levého ramene řeky Labe severně od města Brandýs nad Lab., 167 m

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'33.25"N, 14°39'30.86"E

nadmořská výška: 167 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1941-08-27

nálezce: J. Holfeld

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124196

#### 5853c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: /19/ Praha 9-Hloubětín: skládka V Chaloupkách

nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1956-09-21

pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr.

Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.

projekt: FLDOK

ID: 9271377

#### 5853d

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: Praha, CHPV Xaverovský háj, SV okraj Xaverovského rybníka

souřadnice: 50°5'59.00"N, 14°37'16.00"E

nadmořská výška: 244 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1988-08-23

nálezce: V. Jaroš

pramen: Jaroš V. (1992): Fytcenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvaru Xaverovský háj v Praze. - *Natura Prag.*,

Praha, 8: 163-201.

projekt: ČNFD

ID: 1801834

#### 5854a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokality: okres Brandýs n/L., město Stará Boleslav, při břehu odvodňovacího potoka v přístavu ve St. Boleslavi, 168 m

nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'29.70"N, 14°40'0.63"E

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1942-08-28

nálezce: Jaromír Němec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124419

#### 5854b

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: Tři Chalupy, střední Polabí, malá písčivna u osady Tři Chalupy

souřadnice: 50°10'55.00"N, 14°48'30.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - *Bohem. Centr.*, Praha,

14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1987998

### 5855a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Ostrá, písčivna JV od vsi  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'40.03"N, 14°53'45.43"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207308

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Stratov, návesní rybníček  
nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'51.14"N, 14°54'32.29"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-09-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207311

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: PR Vrtě  
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'19.45"N, 14°51'36.56"E, ± 389m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanická inventarizace SPR Vrtě: Botanická inventarizace SPR Vrtě. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6726401

### 5855b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: u rybníčka, Kamenné Zboží, okr. Nymburk  
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'22.28"N, 14°59'56.01"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1948-09-09  
náleze: S. Kaufman  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124227

lokality: Nymburk, in piscinae pagi Kostomlaty u Nymburka  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'11.94"N, 14°56'40.57"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1944-08-12  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124522

### 5855c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: stř. Čechy - 1 km záp. Kounice  
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'24.15"N, 14°50'6.50"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1987-08-31  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207221

**5855d**

lokalita: okr. Český Brod, rumištní bažina u trati v. od Poříčan  
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'40.26"N, 14°55'49.18"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1958-09-28  
náleze: J. Chrtek; A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124574

lokalita: okr. Český Brod, dno pískového lomu na kopci, kóta 233, v. od Poříčan  
nejbližší obec: Hořany u Poříčan, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'19.45"N, 14°56'10.81"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1958-09-29  
náleze: J. Chrtek; A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124575

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, u potoka vých. Poříčan  
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'48.63"N, 14°56'0.38"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-09-20  
náleze: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124536

**5856a**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Nymburk: v příkopě u plynárny, 190 m  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'28.40"N, 15°3'1.36"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-08-20  
náleze: Rud. Beneš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124382

**5856b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kouty, návesní rybník  
souřadnice: 50°11'31.00"N, 15°8'45.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-09-01  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080045

**5856c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 21. Bahnité dno jezera č. 3 u Vrbové Lhoty  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9013854

**5856d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Poděbradsko: Kluk, náves, 183 m  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'51.48"N, 15°6'36.29"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-08-23  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124347

lokality: Poděbrady  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'32.71"N, 15°7'7.72"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1916-09-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124554

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Choťánky, louky Choťánecký rybník 500 m SZ od vsi  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'20.61"N, 15°9'6.53"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207170

**5857a**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokality: okr. Poděbrady, břeh strouhy Blatnice u Úmyslovic, cca 185 m n.m.  
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'51.35"N, 15°10'37.50"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1950-09-11  
náleze: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124465

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Okřínek, rybníček na Z okraji vsi  
nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'51.87"N, 15°11'18.61"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207174

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Vlkov pod Oškobrhem, rybníček 0,5 km SSV od křižovatky ve vsi  
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'31.68"N, 15°13'23.49"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1995-10-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207225

#### 5857b

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokality: již. bahňatý břeh Dlouhopolského rybníka (již. od Městce Králové), cca 220 m n.m.  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'5.40"N, 15°18'48.45"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1950-09-14  
náleze: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124466

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Žehuň, rybníček u Staré Báně  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°9'22.02"N, 15°17'42.49"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1994-09-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207229

#### 5857c

lokality: in pinneto Borek prope vic. Velký Osek  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'26.81"N, 15°12'31.81"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1942-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124496

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Libice nad Cidlinou, rybníček ve vsi u hřbitova  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'55.64"N, 15°10'47.12"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207149

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Nymburk: Sáňy, návesní rybníček J od středu vsi  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'19.07"N, 15°14'53.02"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1994-09-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207310

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Sáňy, pískovna 0,8 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'29.16"N, 15°14'17.12"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-10-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207180

#### **5857d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kolín, Volárna, pole 1,5 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Jestřabí Lhota, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'2.54"N, 15°15'32.54"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-09-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 11b  
ID: 10124314

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam in vico Domanovice  
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'45.27"N, 15°19'20.70"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1943-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124502

#### **5858a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Převýšov, SZ část obce a okolí nádraží  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'13.39"N, 15°24'28.36"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-09-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7200741

#### **5858b**

lokalita: distr. Nový Bydžov, in vico Zádražany  
nejbližší obec: Zádražany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.52"N, 15°28'21.50"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124499

**5858c**

lokality: distr. Nový Bydžov, ad piscinam Proudnický rybník prope vicum Hradištko  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'12.91"N, 15°24'19.01"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1943-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124512

původní jméno: *Bidens*  
lokality: Kolín: Zbraň, regulovaný břeh Cidliny (pravý), za lávkou  
nejbližší obec: Končice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'32.27"N, 15°22'6.52"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1976-06-30  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207289

**5858d**

lokality: distr. Nový Bydžov, ad piscinam in silva Ohrada prope vicum Strašov  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'15.15"N, 15°27'19.69"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1943-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 15c  
ID: 10124511

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Loukonosy, v Cidlině  
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'29.66"N, 15°25'23.38"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207295

**5859a**

lokality: distr. Nový Bydžov, Třesický rybník prope vicum Kosičky  
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'0.44"N, 15°33'53.55"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124503

lokality: distr. Nový Bydžov, prope vicum Mlékosrby  
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'30.21"N, 15°30'5.28"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1942-10  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124497



#### 5859b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Obědovice, obec  
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'35.45"N, 15°35'1.09"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-09-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7217819

#### 5859c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, Březinský rybník V od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°34'50.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-08-31  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojedinele  
ID: 10120594

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Na Hradech  
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1972  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanicá inventarizace SPR Na Hradech. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6668615

#### 5859d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Kříčeni  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'5.99"N, 15°39'10.21"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988-08-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7212650

#### 5860a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Libčany, obec  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'29.49"N, 15°41'38.81"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7212352

#### 5860b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praskačka, vypuštěný rybníček na východním konci obce  
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'6.88"N, 15°44'58.14"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-09  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7216113

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Hradec Králové, tůň na levém břehu Labe 2 km ZSZ od kopce Sv. Jana  
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'55.85"N, 15°48'33.40"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 7215522

#### 5860c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: pole za SV zátokou Bohdanečského rybníka (k rybníku Matka)  
souřadnice: 50°6'32.00"N, 15°41'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
nálezc: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647459

#### 5860d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Stará Ždánice, koupaliště na místě na mapě Malá Čeperka  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'39.38"N, 15°45'10.36"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1964  
nálezc: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124086

#### 5861a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Hradec králové, vlhká louka S rybníka Datlík 0,5 km JZ od Hradce Králové - Kluky  
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'22.11"N, 15°50'11.64"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1985-08-24  
nálezc: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124188

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Hradec Králové, paseka v lese 2 km V od Nového Hradce Králové  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'46.74"N, 15°53'56.74"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1995-09-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207288

#### 5861b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.1.sním.10. Polabí: P břeh Orlice u obce Krňovice u Třebechovic, orient.JZ.  
nejbližší obec: Krňovice u Třebechov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'38.00"N, 15°58'45.00"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1979-07-25  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -  
Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050321

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Polabí: pravý břeh Orlice u obce Krňovice u Třebechovic  
souřadnice: 50°11'36.00"N, 15°58'48.00"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1979-07-25  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -  
Preslia, Praha, 57: 313-333.  
projekt: ČNFD  
ID: 2026497

#### 5861c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Borek, strouha J obce  
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'13.55"N, 15°51'49.70"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7222609

#### 5861d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bělečko, ryb.Kopytnářka J obce  
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'10.70"N, 15°57'31.90"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1990-08-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7222909

#### 5862a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.1.sním.10. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'20.00"N, 16°3'11.00"E  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2009-07-20  
nálezc: L. Duzbaba  
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8402194

#### 5862c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.1.sním.70. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'34.00"N, 16°4'30.00"E  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2009-07-18  
nálezc: L. Duzbaba  
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8402573

#### 5862d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Země Česká severovýchodní: Olešnice u Častolovic nad Orlicí. Bahnitý příkop  
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'39.34"N, 16°8'55.56"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1935-09-05  
nálezc: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179888

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Borohrádek, rybník a náhon při silnici na Čestice S města  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'4.48"N, 16°5'52.75"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1986  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7226433

#### 5863b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Rychnov nad Kněžnou  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'55.91"N, 16°16'39.58"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1983  
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7227983

**5863c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kostecká Lhota  
nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'23.33"N, 16°12'29.17"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124327

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 314.Kostelec nad Orlicí: okolí silničního mostu přes Divokou Orlici v nivě 0,7 km JJV od železniční stanice Kostelec nad Orlicí,  
5863c, 8. VII. 2004, R. Hlaváček.  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9859935

**5864a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od  
Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)  
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008  
náleze: J. Málková  
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn.  
Vlastiv. Pr. 15: 13-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8242585

**5864c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Slatina nad Orlicí, v příkopě u silnice v obci poblíž kostela  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'10.18"N, 16°23'9.32"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2010-08-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207332

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rychnov n. Kn.: Dvorek, rybníček 1,5 km V od vsi, 50°07'03"N, 16°24'03"E  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'3.16"N, 16°24'2.88"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207265

### 5867a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Králický Sněžník, paseka mezi Stříbrnickou horou a Černou Kupou  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'24.00"N, 16°52'14.88"E  
nadmořská výška: 1230 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005-08-20  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207138

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Králický Sněžník: paseka mezi Stříbrnickou horou a Černou kupou.  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'24.00"N, 16°52'15.00"E  
nadmořská výška: 1230 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Zpráva o přírůstcích herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 155-156.  
projekt: FLDOK  
ID: 8021079

### 5871b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 50. Víno: ruderalní stanoviště v obci, cesty a okraje polí okolo obce  
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'27.00"N, 17°38'54.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezcce: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9458144

### 5939a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Rathsam  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1991  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992  
ID: 6678428

### 5939b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Chebsko, okraj jezera přehrady Skalka u Pomezí  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'12.39"N, 12°16'42.36"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1971-08-05  
nálezcce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124263

**5940a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dolní Pelhřimov  
souřadnice: 50°3'10.97"N, 12°20'55.39"E, ± 75m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7  
ID: 10465301

**5940c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°23'40.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509772

**5941d**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: silnice do Kynžvartu  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'38.09"N, 12°37'29.06"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1883-07-30  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 86  
ID: 10124044

**5942b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2010-08-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955965

**5943a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 894. Měchov: SZ pobřeží 3. rybníka V od obce  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204071

**5943b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 2. Toužim: malý rybník v JV části obce  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'16.54"N, 12°59'37.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9182706

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi  
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196507

**5943c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 515. Tisová: rybníček u polní cesty, 1,0 km JZ od obce  
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°50'31.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513703

**5943d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: rybník v Kosmové - Toužim, ok. Karlovy Vary  
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'6.14"N, 12°58'26.13"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207218

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 695. Kosmová: v obci  
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197989



#### 5944a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 160. Smilov: v obci  
nejbližší obec: Smilov  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezcce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186277

#### 5944b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 741. Žlutice: pole, úhory a polní cesty J až JZ od Hradského Dvora směrem k vrchu Krkavec  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezcce: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199081

#### 5944d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce  
nejbližší obec: Služetín  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
nálezcce: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200005

#### 5946a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 14. Velečín: Velečínský rybník, podél umělé strouhy propojující Podvinecký potok s Velečínským potokem  
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'22.10"N, 13°24'30.30"E, ± 100m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
nálezcce: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9430008

#### 5946b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 18. Krty: obnažené dno, okraje druhého Ostrovského rybníka  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°26'10.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
nálezcce: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9430178

**5946c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: NPP Odlezelské jezero  
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'2.78"N, 13°22'30.57"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011-07-12  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7174370

**5948a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 246. Křivoklátsko: Pustověty: v obci na P břehu Rakovnického potoka  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315916

**5948b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Křivoklátsko: Nový Dům, rybníček u kostela na SSZ okraji vsi, 50°02'23"N, 13°49'43"E  
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'23.61"N, 13°49'41.98"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207144

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /44/ Rakovnický potok /Rakovník/  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1903  
náleze: Wurm  
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105587

**5948d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Křivoklátsko: Skřivaň, rybník 400 m SV od vsi  
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 13°46'4.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207246

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Křivoklátsko: Hracholusky, vypuštěný návesní rybníček v JV části vsi  
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'10.14"N, 13°46'31.91"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-07-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207290

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 71. Křivoklátsko: Kalubice: v obci  
nejbližší obec: Kalubice, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315354

#### 5949a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Kalubice, tůňka na pravém břehu Rakovnického potoka 1,2 km od vsi  
nejbližší obec: Kalubice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'24.00"N, 13°50'16.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207239

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, horní rybník 1 km JJV od statku Amálie  
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'52.00"N, 13°51'10.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207243

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Městečko, rybník Jabůrek, 0,5 km JJV od statku Požáry, 3 km SV od obce  
souřadnice: 50°3'57.00"N, 13°53'58.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1096081

#### 5949b

lokalita: in valle Klíčava inter casa venatoriam Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab opp. Zbečno  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'12.93"N, 13°55'48.53"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1947  
náleze: J. Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124566

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Lány, Lánská obora, lesní bažina 1 km Z od prezidentské chaty  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'0.00"N, 13°55'29.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Petra Karešová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207240

původní jméno: *Bidens*  
lokality: Křivoklátsko: Lhota, rybník v Lánské oboře 600 m Z od Ploskovské myslivny  
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 13°57'29.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207241

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Křivoklátsko: Lhota, rybník v Lánské oboře pod Ploskovskou myslivnou  
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'44.00"N, 13°57'40.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207242

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Křivoklátsko: Lány, přehradní nádrž Klíčava  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'35.73"N, 13°55'6.88"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-16  
náleze: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207141

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Křivoklátsko: Žilina, rybník u J okraje osady Ploskov  
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'38.86"N, 13°58'18.81"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207146

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Lány, bažina v lese 1 km Z od prezidentské chaty  
souřadnice: 50°5'0.00"N, 13°55'29.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-29  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz.  
Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1240954

#### 5949c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Křivoklátsko: Velká Buková, V návesní rybník  
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'4.00"N, 13°50'38.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207247

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, JV návesní rybníček v horní části vsi  
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátska, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'16.00"N, 13°52'11.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207245

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 113. Křivoklátsko: Křivoklát: část obce Amalín  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315469

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Roztoky (Křivoklátsko), JV návesní rybník v horní části obce.  
souřadnice: 50°1'16.00"N, 13°52'11.00"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-14  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1086312

#### 5949d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: opp. Beroun, pagus Račice, iuxta ripam sinistram fl. Berounka, contra pagum Račice  
nejbližší obec: Račice nad Beroučkou, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'35.04"N, 13°55'5.16"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1984-09-02  
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207145

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: NPR Vůznice, dno vypuštěného rybníka  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 13°59'29.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr., Praha, 23: 91-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2295120

#### 5950a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Bratronice, lesní bažina u silnice 1,5 km J od vsi  
nejbližší obec: Bratronice u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'13.00"N, 14°1'12.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-12  
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207237

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Žilina, rybník u Z okraje vsi  
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'58.49"N, 13°59'56.72"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-08-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207293

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bratronice (Křivoklátsko), návesní rybníček v Bratronicích  
souřadnice: 50°4'0.00"N, 14°0'50.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-08-04  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2091594

#### 5950b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Kladno: Svárov, rybník  
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'45.00"N, 14°9'4.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009-09-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207253

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 65. Svárov: rybník ve vsi, (1,25km čtv./25 m čtver.).  
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'45.00"N, 14°9'4.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362257

#### 5950c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Berounka u Nižboru  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'4.65"N, 14°0'0.85"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1960-07-11  
náleze: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124238

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 58. Křivoklátsko: Chyňava: prostory pily v obci  
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315297

### 5950d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: obec Loděnice, louka při levém břehu Kačáku, asi 2 km S od žel. st. Loděnice  
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'32.32"N, 14°9'10.56"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-09-07  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124120

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: obec Železná, rybníček při polní cestě asi 0,1 km J pod hřbitovem na návrší  
nejbližší obec: Železná, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'25.32"N, 14°5'11.48"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1979-10-03  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124119

### 5951a

lokalita: *Bohemia centralis*, distr. Praha, circum piscinam Břevský apud pag. Břve prope opp. Hostivice u Prahy  
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°4'1.78"N, 14°14'36.61"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1945-09-14  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124524

### 5951b

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Praha 6, Bílá hora, svahu k Motolu  
nejbližší obec: Řepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'25.68"N, 14°19'22.66"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1972-08  
náleze: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124045

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hostivice, Praha - západ, u zdi státního statku, louka pod Fluskou  
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°4'44.89"N, 14°15'6.74"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1961-09  
náleze: L. Zpěváčková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124378

#### 5951d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ořech  
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°1'12.38"N, 14°17'47.56"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
náleze: Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124132

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Stodůlky, tůňka na levém břehu Prokopského potoka S od stanice metra Lužiny  
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'50.71"N, 14°19'53.17"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1998-10-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207329

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Stodůlky, tůňka na levém břehu Prokopského potoka S od stanice metra Lužiny  
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'50.71"N, 14°19'53.17"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1998-10-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207330

#### 5952a

lokalita: Praha - Vyšehrad, in ruderatis viaticis non procul ponte viae ferratae in locis Na Výtoni  
nejbližší obec: Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'1.02"N, 14°24'55.84"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946-08  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124527

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Praha-Smíchov: hlinišť bývalé cihelny nad Klimentkou  
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'15.54"N, 14°21'56.01"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941-08-24  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124471

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha, v příkopě u silnice pod Šmukýřkou  
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'50.65"N, 14°22'21.42"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1933-09-06  
náleze: V. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124111



původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Moldau bei Smichow  
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'32.99"N, 14°24'33.07"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1893-08  
náleze: J. Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124189

#### 5952b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Podolí, vlhká stružka z praménku podél silnice pod Klaudiánkou  
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'4.09"N, 14°25'17.83"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1954-09-01  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 8  
ID: 10124115

lokalita: in fossa sub statione viae ferratae Praha-Tišnov  
nejbližší obec: Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'30.00"N, 14°26'14.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1945-09-08  
náleze: S. Hejny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124523

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Poříč Vltavy v Troji  
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'33.25"N, 14°25'57.64"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1871  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124433

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: břeh Štvanice u Prahy  
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'49.18"N, 14°26'30.88"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1870-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124164

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hetzinsel bei Prag  
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'46.93"N, 14°26'28.91"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1825  
náleze: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124234

### 5952c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Bráník  
nejbližší obec: Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'9.58"N, 14°24'45.57"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1931-07-10  
náleze: J. Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 10b  
ID: 10124087

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha, na poli Vltavy před Chuchlí  
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'49.79"N, 14°23'45.18"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1912-09-05  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124331

lokalita: St. Prokop bei Prag  
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'27.21"N, 14°22'33.20"E  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124547

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Stodůlky, Nepomucký rybník pod rourou metra  
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'50.33"N, 14°20'12.46"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007-09-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207216

### 5952d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /46/ Praha 4: pobřeží Botiče mezi plynárnou v Michli a stadionem ve Vršovicích  
nejbližší obec: Praha 4  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-08-25  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9271640

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Údolí Kunratického potoka  
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.05"N, 14°28'10.19"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6804114

### 5953a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Praha-východ, D. Počernice, v městě.  
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.55"N, 14°34'31.79"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1980-09-13  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Hlaváček XII/1987  
ID: 10124106

lokalita: okolí Prahy, u rybníčka na konci Petrovického údolí u Hostivaře  
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'2.58"N, 14°31'50.75"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1943-09-09  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124551

původní jméno: *Bidens pumillus*  
lokalita: Strašnice  
nejbližší obec: Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.66"N, 14°30'39.10"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1935-08-24  
náleze: Roth  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124039

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Luční příkopy u Strašnic  
nejbližší obec: Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.66"N, 14°30'39.10"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1900-09  
náleze: Josef Rous  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124439

### 5953b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: okr. Praha-východ, u hájovny Nové Dvory  
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'32.32"N, 14°39'10.66"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1963-09-02  
náleze: Heda Houdková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124203

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: rybník ve Stupicích (náměstí), okres Praha východ  
nejbližší obec: Stupice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°3'10.07"N, 14°38'54.68"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1992-09-20  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Barošek 15.11.92  
ID: 10207219

#### 5953c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Praha, Újezd u Průhonic, pole sz od rybníka Vrah  
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'50.81"N, 14°32'49.71"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978-09-08  
náleze: J. Grulichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124183

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Horní Měcholupy, sídliště  
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'57.58"N, 14°32'38.32"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: J. Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207215

#### 5953d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Obora v Uhříněvsi  
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'12.99"N, 14°35'58.95"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6804111

#### 5954a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Cyrilov  
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°5'48.22"N, 14°41'50.46"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803987

**5954c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: PP Lom Na plachtě  
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°1'54.27"N, 14°43'37.60"E, ± 86m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1992  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. CHPV Lom na Plachtě. Botanický IP.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6711048

**5954d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kostelec n. Č. lesy - Doubravčice - podél potoka Šembera - Tuchoraz  
datum: 1974-08-31  
náleze: Jaroš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8575146

**5955c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kostelec nad Černými lesy: Krupá, stagnum in pago  
nejbližší obec: Krupá u Kostelce nad Černými lesy, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'1.60"N, 14°52'17.74"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1988-08-18  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207137

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 64. Krupá: v obci.  
nejbližší obec: Krupá, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'2.00"N, 14°52'19.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1988  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010100

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kostelec n. Č. Lesy: Krupá, v obci  
datum: 1988-08-18  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8575740

**5955d**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokality: 244. Dobré Pole: pole a skátiny v údolí Bylanky 1-2 km S obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'58.80"N, 14°55'32.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 310-360 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: okres Kolín  
ID: 9143989

**5956b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Nymburk: Sokoleč, návesní rybníček  
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk  
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°6'34.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207259

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /Př/ Předhradí: druhový soupis intravilánu obce  
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.  
projekt: FLDOK  
ID: 8945883

**5957a**

lokalita: Velký Osek  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'55.21"N, 15°11'10.63"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1950-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124513

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Kolín: Hradištko I, pískovna u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'19.40"N, 15°11'47.98"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-05-27  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207300

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Kolín: Hradištko I, pískovna u J okraje vsi  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'21.57"N, 15°11'20.79"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207161

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Velký Osek: pravý břeh Labe 2,4 km JZ od nádraží, 500 m nad zdymadlem  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'13.03"N, 15°10'7.16"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207117

**5957b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Kolín: Býchory, rybníček na SV okraji vsi  
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'14.25"N, 15°16'32.44"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-07-23  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207160

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Kolín: Jestřábí Lhota, potok Bačovka  
nejbližší obec: Jestřábí Lhota, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'31.53"N, 15°16'14.70"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-06  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207162

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Kolín: Jelen, údolí 1 km SZ vsi  
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'31.02"N, 15°16'56.61"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1983-09-03  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207116

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 31. Kolínsko: údolí a rybníčky 1 km SZ od Jelena /Kolín/  
nejbližší obec: Kolín - Jelen  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1983  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8998628

**5957c**

lokalita: Ad vicum Zálabí prope opp. Kolín  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'3.40"N, 15°12'44.04"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1947-06-21  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124486

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Zálabí u Kolína  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'3.40"N, 15°12'44.04"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1929-09-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124320

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kolín  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'41.29"N, 15°12'2.04"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1852-09  
náleze: Veselský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 11b  
ID: 10124365

#### 5957d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.00"N, 15°19'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-10-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207163

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 26. Kolínsko: od Lžovických ramen k J konci Veletova  
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8998775

#### 5958a

lokalita: distr. Nový Bydžov, in vico Krakovany  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'57.84"N, 15°22'7.91"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124501

#### 5958b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /33/ Hlavečník: v příkopu pod rybníčkem v Z části obce.  
nejbližší obec: Hlavečník, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'36.00"N, 15°25'36.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdopolová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 8004341

#### 5958c

lokalita: distr. Kutná Hora: prope piscinam parvam in peripheria occ. pagi Bernardov  
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°0'54.67"N, 15°23'37.81"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1972-08-24  
náleze: A. Roubal  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207285



původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: Labské Chrčice (PA), 480 m JJV od okraje obce, JZ část deprese mezi poli

souřadnice: 50°2'35.00"N, 15°24'49.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1997-06-08

nálezce: T. Černý

pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3026053

#### 5958d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: Zdechovice (Pardubice), dno rybníka

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'45.45"N, 15°28'35.65"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1936

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124083

#### 5959a

lokality: distr. Nový Bydžov, ad piscinam Strašovský rybník prope vicum Strašov

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'43.84"N, 15°31'14.51"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1943-09

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124510

#### 5959b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: Pardubicko: Bukovka, u stavidla Jílovek, 235 m s.m.

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'33.33"N, 15°38'29.96"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1946-08-28

nálezce: D. Dvořák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124081

#### 5959c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: 27. Luční komplex uzavřený tokem a slepým ramenem Labe u železniční trati na V okraji Přelouče

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9244032

#### 5959d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: 32. Slepá ramena Labe JZ Lohenic

nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'19.26"N, 15°35'36.66"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9244387

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 29. Rumiště na J okraji Mělic  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244183

#### 5960a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Pardubice, Doubravice, u cesty na břehu Pohránovského rybníka, 30 m za zděnou budovou blízko silnice  
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'20.85"N, 15°44'11.02"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-08-21  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124271

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pardubicko, příkopy u Doubravic  
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'57.21"N, 15°44'46.64"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1927-08-18  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124092

#### 5960b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pardubicko, Hůrka u Bělobranské dubiny. V příkopě na návsi  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'7.20"N, 15°48'46.80"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08-23  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124097

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pardubicko, Hůrka u Bělobranské dubiny v Polabinách  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'7.20"N, 15°48'46.80"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-08-27  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124096

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kunětická hora, na sev. úpatí  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.52"N, 15°48'47.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1933-09-22  
náleze: coll.?  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124055

**5960c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Staré Čivice, Free zóna západně od Podolského potoka  
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'44.25"N, 15°40'54.35"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-03  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7003560

**5960d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Pardubice - Pardubičky, příkop u silnice  
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'29.21"N, 15°47'28.92"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-08-28  
nálezce: Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124309

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pardubice, příkop u Studánky  
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'13.06"N, 15°48'36.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-08  
nálezce: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124101

**5961a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Choteč, pole S od V okraje obce  
nejbližší obec: Choteč u Holic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'9.34"N, 15°53'26.12"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-08-18  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6898581

**5961b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 261. Horní Ředice: Ředický rybník a jeho okolí  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'1.50"N, 15°56'56.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezce: Miroslav Smejkal  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175677

#### 5961d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Moravany, areál Duhové jezero na SV okraji obce, nádrž nejbliž trati  
souřadnice: 50°0'15.38"N, 15°56'26.04"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-08-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11261096

#### 5962a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Borohrádek, starý písňík u silnice k Vysokému Chvojnu  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'53.04"N, 16°4'37.32"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1989-06-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6937256

#### 5962b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'34.53"N, 16°7'36.59"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-08-28  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10044444

#### 5962c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Litětiny, SPR Boršov  
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'33.91"N, 16°1'35.10"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988-09-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6776392

#### 5962d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Horní Jelení, na vlhké písčíně u strouhy na okraji lesa V od osady Rousínov  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'59.35"N, 16°7'25.66"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1977-09-10  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124179

**5963a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Chleny osada Chlínky  
souřadnice: 50°4'57.98"N, 16°14'43.69"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12107040

**5963b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Vyhánánov pole a lesní okraje mezi Vyhánánovem a Vrbicí  
souřadnice: 50°5'41.47"N, 16°15'33.93"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12114099

**5963c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Sruby u Chocně, v lese v okolí Čertova dubu S obce  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'33.50"N, 16°10'35.85"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1973-07-19  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 62  
ID: 10124178

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Plichovice louky a lesní okraje mezi obcí a Kosteckými Horkami  
souřadnice: 50°2'52.72"N, 16°11'42.01"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12118416

**5963d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Brandýs nad Orlicí město  
souřadnice: 50°0'6.17"N, 16°17'18.52"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12119599

**5964a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Ústí n. O.: Helvíkovice, Helvíkovický rybník 1,5 km Z od středu vsi  
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'42.44"N, 16°24'48.79"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207324

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Helvíkovice, Helvíkovický r., 1,5 km Z od Helvíkovic  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 16°24'34.00"E, ± 20m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-03  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 27: 14 -28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162567

#### 5964b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Orlické hora, Lukavice  
nejbližší obec: Lukavice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'37.04"N, 16°28'55.46"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971-09-21  
náleze: Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124128

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 2. Žamberk: štěrkopísčité náplav v korytě řeky nad mostem mezi Žamberkem a Helvíkovicemi  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1967-06-10  
pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 113-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9292034

#### 5964c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Horní Libchavy les v obce  
souřadnice: 50°1'10.83"N, 16°21'16.04"E  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12131392

#### 5964d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Písečná, hráz rybníka Šušek J obce  
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'29.24"N, 16°27'53.05"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2012-08-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7841800

#### 5965a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Orlické hory. Lišnice - Nekoř, podél Orlice  
datum: 1969-08-11  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8551659

**5965b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova  
datum: 1969-06-16  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552280

**5965c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 599.Šedivec: rybník v údolí Bažantnického potoka 3 km ZJZ od obce, 5965c, 8. VII. 2004, J. Douda.  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
náleze: Jan Douda  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9866592

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Šedivec: rybník v údolí Bažantnického potoka 3 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jan Douda  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133843

**5966a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: od SZ okraje obce k obci Horní Boříkovice  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kurzu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8784057

**5967a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných trávnicích okolo nich  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-09-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956529

### 5970c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - mokřiny podél Černého potoka  
datum: 1972  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8581291

### 5970d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bruntál: Z břeh horní přehrady na Zeleném potoce, SV od města, asi 1,7 km ZSZ od kostela v obci Oborná  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'41.89"N, 17°28'42.30"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-19  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10188716

### 5971b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice  
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°36'15.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464580

### 5972a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Krnov, komplex rybích sádek a rybníčků pod Petrovým rybníkem při jihovýchodním okraji města, 2,3 km JV žel. stanice Krnov-Cvilín; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků a sádek a v sekanych trávnících okolo nich  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°44'19.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-08-28  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956300

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jagerndorf [Krnov]  
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'13.05"N, 17°41'46.70"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179876



**5972d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 78. /Hk+Ř+BP/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky  
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava  
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Radomír Řepka; Petr Bureš; R. Hradílek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9459500

**5973d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rezervace "Hněvošický háj" asi 9 km SV Opavy  
datum: 1974  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8582839

**6042a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 457. Hamrníky: rybníček a degradovaná louka nad ním, Z od osady  
nejbližší obec: Hamrníky, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'11.00"N, 12°40'48.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1996-07-13  
náleze: Karel Prach  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512569

**6042c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8583354

**6042d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Vysočany u Ovesných Kladrub\_3540019  
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'21.98"N, 12°46'11.89"E, ± 12m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-09-05  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5471476

**6043a**

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Teplá-Kláster, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2008-08-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955853

#### 6043c

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Pěkovice, 1 km na J od obce

souřadnice: 49°56'4.60"N, 12°51'32.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 683 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2007-08-29

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1205220

#### 6044a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 242. Branišov: břeh Úterského potoka J od obce

nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9188174

#### 6044d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 530. Čbán: lesní rybník 1,1 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9194677

#### 6047c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Bohy\_8210007

nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'32.17"N, 13°33'36.68"E, ± 14m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2008-08-08

nálezce: Daniela Hlinková

pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5867048

**6047d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Rokycany: Chlum, Berounka  
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'16.14"N, 13°39'12.82"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207198

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Hlince, u chatového tábora (km asi 90)  
souřadnice: 49°56'36.00"N, 13°37'1.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981-07-19  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083713

**6048a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okr. Rokycany, obec Zvíkovec, skládka pilin a odpadků asi 0,5 km JZ od středu obce  
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'2.12"N, 13°40'57.72"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1979-08-08  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124117

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Křivoklátsko: Modřejovice, horní rybníček u V okraje vsi  
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'43.44"N, 13°41'35.78"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-11  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207143

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Rokycany: Hradiště, návesní rybníček  
nejbližší obec: Hradiště nad Berouňkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'46.00"N, 13°43'4.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207264

**6048b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Týřovice (Křivoklátsko), 0,7 km SV od obce, pravý břeh Berounky  
souřadnice: 49°59'10.00"N, 13°47'25.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-10-01  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2092123

**6048c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okr. Rokycany, Mlečice, potůček u můstku přes polní cestu odbočující vpravo od silnice ve smeru ke Zvíkovci, asi 0,6 km S od sev. konce obce  
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'38.29"N, 13°41'32.10"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-07-28  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124116

**6049a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Karlova Ves, rybníček v lukách 700 m JJV od Leontýnskéh zámku  
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátska, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'23.04"N, 13°53'51.41"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207140

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 34. Křivoklátsko: Broumy: v obci  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315132

**6049b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Hudlice, Z návesní rybníček  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'42.00"N, 13°57'46.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207238

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Hudlice, nádrž pod silnicí 1 km SSV vsi  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'10.06"N, 13°58'46.99"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207291

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 223. Křivoklátsko: Otročiněves: v obci  
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315832

#### **6049c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 121. Křivoklátsko: Kublov: malá skládka nedaleko Malé Louky  
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'34.84"N, 13°52'33.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315547

#### **6049d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 262. Svatá: V část obce, ca 450-400 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'22.00"N, 13°58'1.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-11  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414825

#### **6050b**

lokalita: náveský rybníček v obci Lhotka u Berouna  
nejbližší obec: Lhotka u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'46.62"N, 14°5'58.13"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-09  
náleze: J. Chrtek; B. Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124540

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Č. Kras, v polích mezi silnicí Vráž - Beroun a lesem V Herynkách  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'14.16"N, 14°5'51.54"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1956-09-01  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 8  
ID: 10124200

#### 6050c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 218. Trubín: okolí rybníčku v obci, ca 280 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'34.00"N, 14°0'3.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413139

#### 6050d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Český kras: Korno, rybník u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Korno, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'5.88"N, 14°8'22.92"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997-09-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207124

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: lok. 14. Rybník u JV okraje Korna  
nejbližší obec: Korno, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'10.00"N, 14°8'20.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686853

#### 6051a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Trněný Újezd, aktivní lom JV obce (vzdálenější)  
souřadnice: 49°57'59.00"N, 14°13'59.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2072588

#### 6051b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Praha - západ: Kosoř, rybník v polích Budenice 1,5 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'3.23"N, 14°18'28.72"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997-09-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207185

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Český kras: Vonoklasy, rybníček Louže 600 m S od vsi  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'18.44"N, 14°16'35.74"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997-09-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207125

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: lok. 62. J návesní rybníček v Chotči  
nejbližší obec: Chotěč, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'5.00"N, 14°16'55.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1998  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9687005

#### 6051c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.  
lokalita: střed. Čechy: Na břehu Berounky u Řevnic  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'58.95"N, 14°14'5.57"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1949-08-08  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124019

původní jméno: *Bidens cernuus* L.  
lokalita: střed. Čechy: dosti hojně v Budňanech u Karlštejna  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'11.13"N, 14°10'60.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1949-08-14  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124020

#### 6051d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Bei Karlík  
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'7.45"N, 14°15'34.23"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1934-09-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124323

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Bei Karlík  
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'7.45"N, 14°15'34.23"E  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Pohl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124300

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Praha - západ: Horní Mokropsy, rybníček u železn. tratě 1 km VSV od nádraží Všenory, 49°56'09"N, 14°19'00"E  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°18'60.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-09-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207260

#### 6052a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Dolní Černošice, tůňě na pravém břehu Berounky 1 km SV od jezu  
nejbližší obec: Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'52.93"N, 14°20'20.60"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207213

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Praha - Zbraslav: Staré rameno Berounky Krňák, SV konec u S konce obce  
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'48.00"N, 14°23'39.12"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207217

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PP Krňák  
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'40.09"N, 14°23'22.99"E, ± 1794m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Krňák a okolí. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6747558

#### 6052b

původní jméno: *Bidens melanocarpus*  
lokalita: Dolní Břežany, J obce u rybníka  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'42.01"N, 14°27'47.31"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1970-07  
náleze: Riš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124033



**6053a**

původní jméno: Bidens  
lokalita: Průhonický park, obora  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'15.55"N, 14°32'51.28"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1995-08-26  
náleze: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207331

**6053c**

původní jméno: Bidens tripartitus  
lokalita: Posázaví, návesní rybník c Chotouni  
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'1.03"N, 14°30'42.32"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-09  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124265

**6054c**

původní jméno: Bidens tripartita  
lokalita: 13. Černokostecko: Třemblat: vlhká louka při potoce u st.silnice V odbočky na Myšlín  
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1974  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234658

**6054d**

původní jméno: Bidens  
lokalita: Třemblaty, v příkopě u silnice  
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'43.87"N, 14°45'45.16"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1957-09-04  
náleze: Václav Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124013

**6055a**

původní jméno: Bidens tripartita  
lokalita: 47. Oleška: pole (pšenice) do 0,5km JZ obce.  
nejbližší obec: Oleška, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'7.00"N, 14°54'21.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1990  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8008926

**6055b**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 313. Krymlov: v obci  
nejbližší obec: Krymlov, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145996

**6055d**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 352. Horní Kruty: okolí silnice z obce směrem k Bohouňovicím  
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147622

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Horní Kruty-Bohouňovice (11 km JV od Kostelce n.Č.L.). Návsi, pole, příkopy mezi obcemi.  
datum: 1978-07-13  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8584995

**6056a**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 338. Bečváry: rybník Bosňák J obce  
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147243

**6056b**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 339. Kořenice: obec  
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147306

**6056c**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokality: 369. Vavřinec: břehy a vlhké louky u Vavřineckého rybníka  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148292

**6057a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Kolín: Čertovka, návesní rybníček  
nejbližší obec: Dolany u Červených Peček, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'48.00"N, 15°14'20.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207254

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Kolín: Pašinka, rybník u silnice v S části vsi  
nejbližší obec: Pašinka, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'50.00"N, 15°11'2.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207255

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Kutná Hora: Hořany, rybníček Na Studánkách na potoce nad vsí  
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'9.73"N, 15°13'52.61"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1982-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alexandra Klaudivsová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207164

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Rybníček u Hořan  
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'3.26"N, 15°13'54.36"E, ± 235m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1983  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace CHPV Na studánkách.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6575437

**6058a**

lokalita: distr. Kutná Hora: in agro Betae vulgaris situ mer. a casa venatoria in adjacentibus bor.-occ. pagi Rohozec  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'48.58"N, 15°21'57.34"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1972-08-23  
náleze: A. Roubal  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207284

**6059a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Lipoltice, rybník Třešňovec  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'1.66"N, 15°34'31.58"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2002-08-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7003975

**6060a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Most. ad ripam stagni prope marg. orient pagi Bylany  
nejbližší obec: Bylany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'26.79"N, 15°44'24.66"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978-09-30  
náleze: Štěpánek; Kirschner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207287

**6060b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Chrudim, na rumišti  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'3.93"N, 15°47'44.07"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-08-27  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124133

**6060c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Stolany, Panský rybník  
souřadnice: 49°55'46.73"N, 15°44'46.15"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989-08-01  
náleze: František Černohous  
pramen: Černohous František (1989): terenní průzkum rybníků východních Čech  
projekt: NDOP  
ID: 13115729

#### 6060d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Chrudimsko, okolí Slatiňan, Polesí Podhura  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'57.77"N, 15°47'37.10"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1970-09-17  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124197

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: NPL 61. Ostrůvek: mělký rybník s bohatou vodní a pobřežní vegetací okraj Rabštejnské Lhoty u Chrudimi.  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota u, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'54.00"N, 15°46'16.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-06  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354819

#### 6061a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Habrov  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'1.07"N, 15°50'15.84"E, ± 534m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6693160

#### 6061b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 9. Slepotice: v obci a v pískovně na JV okraji obce  
nejbližší obec: Slepotice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'27.73"N, 15°57'51.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - *Zpravodaj K MVČ* [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169624

#### 6062a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Radhošť, louka u podjezdu cesty do Týnišťka pod trať  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'27.43"N, 16°4'50.07"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988-07-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775814

**6062b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ústí nad Orlicí, SV břeh Podedvorního rybníka, Z obce Sruby, 49°59'40"N, 16°09'26"E  
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'40.00"N, 16°9'26.00"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2011-09-14  
nálezce: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124136

**6062c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Štěnec (7 km SZS Vysokého Mýta) u rybníka 0,5 km J od obce  
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'39.96"N, 16°3'20.26"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-08-24  
nálezce: A. Shánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124328

**6062d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pustina, v obci,  
souřadnice: 49°54'2.31"N, 16°6'16.08"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1980-09-17  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12153352

**6063a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr.: Vys. Mýto, Choceň, ripa piscinae  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'24.71"N, 16°11'57.89"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1943-08-24  
nálezce: Otakar Pechouš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124296

**6063b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Sudislav u Brandejsa, rybník  
nejbližší obec: Rviště, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'47.88"N, 16°18'42.20"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1929-08-20  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124322

**6063c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: České Heřmanice, rybník Heřmánek,  
souřadnice: 49°55'20.51"N, 16°14'49.67"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12170039

**6063d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: České Heřmanice, břeh strouhy na SZ okraji obce u rybníka,  
souřadnice: 49°56'0.29"N, 16°15'1.73"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12168173

**6064a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Řetůvka, v obci,  
souřadnice: 49°57'19.76"N, 16°21'24.72"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12176387

**6064b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 125. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: intravilán V části obce  
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033948

**6064c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'41.92"N, 16°22'59.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174819

**6064d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou  
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'57.33"N, 16°25'32.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175160

**6065a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dolní Čermná, u potoka v obci V od rybníka  
souřadnice: 49°58'48.17"N, 16°33'41.59"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1989-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11201892

**6065b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Koburk, údolí Moravské Sázavy, po silnici 300-500 m J mostu, (kóta 466)  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'41.28"N, 16°38'46.63"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7152656

**6065c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Lanškrounsko, Ostrov, západ. část obce  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'4.82"N, 16°31'36.41"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1959-08-29  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124095

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 9. Pole a lesy u silnice 1,5 km S lanškrounských rybníků  
nejbližší obec: Lanškroun  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9025258



**6065d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 192. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: u Moravské Sázavy  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'42.87"N, 16°38'29.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036616

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh potoka mezi Lanškrounem a Žichlínkem  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°37'30.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-08-02  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2009187

**6066b**

původní jméno: *Bidens tripart.* p. ?  
lokalita: Droserová! rašel. louka u Hor. Studének u Šilperka [Štítý], asi 600 m  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'9.50"N, 16°48'42.62"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-09-28  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124053

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Severní Morava: rašelinná droserová louka u Horních Studének u Šilperka, asi 600 m  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'9.50"N, 16°48'42.62"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-09-28  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124396

**6067a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Bohdíkov-Raškov. Železniční st. Bohdíkov, náves Raškova a údolí raškovského hadce SZ od obce.  
datum: 1978-09-17  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8586028

**6067d**

původní jméno: *Bidens frondosa*  
lokalita: distr. Šumperk, žel. stanice Bludov  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'41.29"N, 16°56'15.91"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1984-08-27  
náleze: Lenka Lachmanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124028

**6069c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°13'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469338

**6070c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /9/ tok Moravice v úseku od Břidličné po Kružberk  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719352

**6071b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 125. Horní Životice: okolí ryvníka při JV okraji obce  
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'23.00"N, 17°39'13.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462009

**6071c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Leskovec nad Moravicí, vodní nádrž Slezská Harta, obnažený břeh severní zátoky cca 1,9 km ZSZ/SZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'1.20"N, 17°33'19.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-10-08  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10777; evidenční číslo PR 839099; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124078

**6072a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 136. Velké Heraldice: rybník v obci  
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'19.00"N, 17°43'59.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462900

**6073c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Opava, apud vicum Kylešovice  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'59.72"N, 17°54'45.65"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1972-08-20  
náleze: J. Duda  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124063

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Opp. Opava: in ruderalis /prius loca arenosa/ apud vicum Kylešovice  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'59.72"N, 17°54'45.65"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1972-08-20  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124393

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Opp. Opava: in via Horní schody  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°55'54.10"N, 17°54'37.77"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1971-08-30  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124392

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tropau  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°56'35.94"N, 17°54'20.48"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179877

**6073d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Morava, okres Opava, obec Kylešovice: břeh Moravice, asi 250 m n.m.  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'59.77"N, 17°55'24.33"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1967-08-25  
nálezc: M. Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124182

**6074b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.  
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'43.00"N, 18°5'46.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314940

**6074c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky  
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6695970

**6074d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 7. rybník u Dolního Benešova, při silnici Dolní Benešov-Kozmice /nazývá se Přehyně ryb./  
nejbližší obec: Dol. Benešov  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-08-29  
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719043

**6076c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dětmárovice - Bohumín  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005  
nálezc: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmárovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7050493

**6076d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Závada nad Olší  
souřadnice: 49°54'2.03"N, 18°28'47.46"E, ± 53m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-08  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M4.1  
ID: 10685984

**6077c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dolní Marklovice: Les Pastušyniec na státní hranici s PL  
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'28.56"N, 18°34'25.58"E, ± 900m  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-06  
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165969

**6141b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných travnících okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956983

**6141d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina  
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219345

**6142a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádka ve městě, sádka č. 2  
souřadnice: 49°52'0.90"N, 12°44'1.40"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-13  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2537786

**6142b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590018

**6142c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Velký Rudolf V od obce, obnažené dno po obvodu rybníka  
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'22.40"N, 12°42'49.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-08-14  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10776; evidenční číslo PR 839098; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124077

**6142d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590401

**6143c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia occidentalis - Stříbrsko: Černošín - vozová cesta (vlhká kolej) při odbočce na Vlčí horu  
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'16.56"N, 12°51'51.61"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1975-08-12  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124455

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Pod Volfštejnem  
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989  
ID: 6733761

**6145a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 614. Hůrky: S břeh rybníka Zlatý  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196961

**6145b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nekmíř: PR Bažantnice: mimo vegetační snímky byly v území nalezeny ještě nasled.druhy  
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'50.00"N, 13°15'26.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 7943768

**6147b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s  
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)  
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952782

**6147d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 13°38'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-08-30  
náleze: J. Kolková  
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1025613

**6148a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Třebnuška, bývalý rybník na Zbizožském potoce 800 m VJV od vsi  
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'30.14"N, 13°44'0.61"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10207292

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 326. Křivoklátsko: Třebnuška: v obci  
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'32.68"N, 13°43'11.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9316258

#### 6148b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Zbiroh - Františkov, Lepenkárenský rybník, 49°52'03"N, 13°45'49"E  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°45'49.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207248

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Křivoklátsko: Líšná, větší rybník na návsi, 48°53'6"N, 13°48'17"E  
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'5.20"N, 13°48'18.71"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-14  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jitka Štěpánková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207142

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rokycany: Líšná, rybníček 400 m ZSZ od osady Letná  
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'20.74"N, 13°47'41.41"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-09-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207199

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Rokycany: Přisednice, rybníček 300 m JV od vsi  
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'50.23"N, 13°45'12.14"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-09-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207323

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 66. Křivoklátsko: Jablečno: obnažené dno malého rybníčka JZ od obce  
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'49.47"N, 13°45'12.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315346



**6148c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 135. Těškov: betonová nádrž pod kaplí v centru obce  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835396

**6148d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 157. Sirá: pole, navážka zeminy a okraje nové účelové komunikace od farmy na východní periférii obce k Cekovskému rybníku, 700–1100 m v. od kostela v obci  
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835420

**6149a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Beroun: Točnick, prostřední rybník na Pekelském potoce 250 m před ústím do Stroupinského potoka  
nejbližší obec: Točnick, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'17.17"N, 13°52'41.05"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-08-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207153

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Žebrák, rybník 800 m JV od zříceniny Točnick  
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-24  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1096095

**6149b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Beroun: Chlustina, S návesní rybníček  
nejbližší obec: Chlustina, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'41.97"N, 13°55'11.92"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207151

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 416. Kotopeky: část obce Tihava, Červený potok, štěrkovitý náplav v. od Tihavy  
nejbližší obec: Kotopeky-Tihava  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835422

#### 6149c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 441. Hořovice: pravý břeh Červeného potoka vedle sportovního stadiónu, 0–300 m sv. od mostku přes potok, kudy vede modře značená turistická cesta  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-11  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835423

#### 6149d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 489. Hořovice: obnažené dno rybníka Malá Dražovka, 750 m jv. od kóty Dražovka (444,8 m)  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-11  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835426

#### 6150a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okr. Beroun, Lážovice, rybníček Motlák asi 0,3 km JV nad středem obce  
nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'17.78"N, 14°4'24.79"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1980-09-13  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124121

#### 6150b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Beroun: Nové Dvory, větší rybník u J okraje vsi, pod bažantnicí  
nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'24.00"N, 14°5'11.00"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2000-09-20  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207249

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Beroun: Vižina, návesní rybníček na Z okraji vsi  
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°6'8.00"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2000-09-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207250

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Beroun: Všeradice, rybník u V okraje vsi, 900 m SSV od nádraží  
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'27.09"N, 14°6'42.88"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1997-09-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207154

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Všeradice - obec, úsek silnice od okraje obce sm. na Nové Dvory a okraj pole 0,5 km JZ obce  
datum: 1979-08-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8592944

#### **6150c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rybník v Radouši a úsek potoka až po Neumětely  
datum: 1979-08-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593733

#### **6150d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Beroun: Malý Chlumeč, rybník Loužek 400 m VJV od vsi  
nejbližší obec: Velký Chlumeč, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'7.08"N, 14°5'27.92"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2001-09-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207152

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Osov, Hořejší rybník v Osově  
souřadnice: 49°50'27.00"N, 14°5'13.00"E, ± 20m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2000-09-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1083745

### 6151a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Stříbrná Lhota: Kytín (exkurse vedená dr. V. Skalickým)  
datum: 1976-09-20  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8594862

### 6151b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Zámecký rybník v Mníšku p. B.  
souřadnice: 49°51'55.00"N, 14°15'19.00"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-10-15  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1083887

### 6151d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: stř. Čechy, okr. Příbram, údolí potoka Kocáby, pravý břeh, poblíž mlýna "U Pařeza" /Pšíkův mlýn/, cca 1,2 kn JVV od Velké Hraštice  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'10.84"N, 14°18'28.53"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-06-08  
nálezcce: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124481

lokalita: Malá Lečice, u rybníka (možná ze zahrádek) JZ strana  
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'18.50"N, 14°19'57.96"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezcce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124556

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Zahořany (u Mníšku pod Brdy), rybník v dolní části vsi 1,5 km JZ od nádraží Čísovice  
nejbližší obec: Zahořany u Mníšku pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'57.00"N, 14°18'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-16  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207272

### 6152b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Praha - západ, ad pagum Pikovice, secundum flumen Sázava  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'34.97"N, 14°25'19.43"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1973-09-09  
nálezcce: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207132

**6152d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Slapy, písčina asi 1 km pod přehradou  
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'56.40"N, 14°26'27.74"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-09-21  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124252

**6153a**

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Těptín  
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'28.41"N, 14°33'55.61"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1958-07-22  
náleze: Tesárková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124047

**6153b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Benešov, levý břeh Sázavy S obce Hvozdec  
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'27.05"N, 14°38'34.32"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-08-19  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124199

**6153c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Posázaví, Chlebský rybník  
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'12.05"N, 14°33'20.80"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-08-24  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124250

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Benešov: Krhanice, Sázava u jezu Káňov  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'37.70"N, 14°33'9.33"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207120

**6153d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Posázaví, Bukovany  
nejbližší obec: Bukovany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'22.06"N, 14°37'27.42"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-08  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124266

**6154a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Čerčany, příkop na návsi  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'10.55"N, 14°42'10.75"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1954-08-23  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124198

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Dolní Posázaví, Zlenice, břeh Sázavy u chatové kolonie  
nejbližší obec: Lštěň, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'56.88"N, 14°44'1.34"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1954-08  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124202

**6154c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /12/ na L břehu Sázavy pod mostem v Poříčí n. Sáz.  
nejbližší obec: Poříčí n.Sázavou  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Lhotská M. (1966): Příspěvek ke květeně, zvl. neofytní, z Dolního Posázaví v okolí Jílového u Prahy. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 135: 139-144.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764665

**6155a**

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: ad ripam fl. Sázava ad pedem collis Spálený vrch inter opp. Sázava et Stříbrná Skalice  
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°52'34.37"N, 14°51'52.08"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124002

**6155b**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 380. Úžice: pole a břeh potoka mezi Úžicemi a Smilovicemi  
nejbližší obec: Úžice  
nadmořská výška: 410-430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148686

**6155c**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 579. Bělokozly: vlhké louky a nejbližší okolí malého rybníka ca 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Jana Husáková; Jaromír Vorel  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153273

**6156a**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 383. Skvrňov: náves, skalka pod kostelem, potok a rbníček v obci  
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148485

**6156b**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 427. Krasovice: rybníček J u osady  
nejbližší obec: Krasovice, okres Benešov  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149975

**6156d**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 446. Čestín: vlhké louky podél potoka 250 m SSV dvora Žichovice  
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150268

**6157c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Černíny, dno letněného rybníka Svěceného  
nejbližší obec: Předbořice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'58.11"N, 15°13'14.46"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1946-09-09  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207122

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 53. Kutnohorsko: Rápošov: rašelinná louka s vodní plochou u lesa poblíž silnice SV obce  
nejbližší obec: Rápošov, okres Kutná Hora  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234981

**6157d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Pobřeží rybníka - Pohana (Pohan) u Červených Janovic  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'15.25"N, 15°15'12.76"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1942-08-22  
náleze: J. Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124469

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Kutná Hora: Újezdec, rybníček u J okraje vsi  
nejbližší obec: Újezdec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'33.03"N, 15°17'55.50"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-09-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207165

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lány, pobřeží rybníka Turkovce  
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'54.70"N, 15°17'32.46"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-07-27  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207147

**6158a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Štrampouch, jánský potok  
datum: 1982-08-23  
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8598795



**6158b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 3 Bratčice, břehy potoka Čáslavka u jeho přechodu v JZ části obce, 300 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°51'12.00"N, 15°25'18.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: Radomír Řepka; Vladimír Růžička  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624243

**6158c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966255

**6158d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 47 Podmoky, břehové porosty, rákosiny a obnažené dno rybníka Nový, 1 km V od obce, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech  
souřadnice: 49°49'50.00"N, 15°26'16.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: Radomír Řepka; Luděk Čech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624827

**6159a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966835

**6159b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Skoránov - vrch Bučina<BR>Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr  
datum: 1982-08-24  
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8553164

**6159c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pařížov, obnažené břehy zátopové oblasti pařížovské přehrady  
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'49.02"N, 15°34'17.06"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-08-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775911

#### 6159d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.  
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967368

#### 6160a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rtenín, v obci  
souřadnice: 49°52'35.24"N, 15°42'36.56"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982-08-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10321817

#### 6160b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora, břeh Starého rybníka asi 2 km SV od obce Slavice, náhorní plošina  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'38.49"N, 15°47'16.30"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1987-08-30  
náleze: L. Ducháčková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124171

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Chrudim, rybníček u turisticky značené cesty Nasavrky - Peklo 200 m S od Nasavrky  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'1.35"N, 15°48'3.36"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-09-06  
náleze: L. Ducháčková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124170

#### 6160c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Krásné, okr. Chrudim, kraj rybníčku  
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'24.42"N, 15°44'47.33"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-08-26  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124084

#### 6160d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /tab. 2, snímek 1/ Rybník Pivovarský v Nasavrkách  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 15°48'18.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1992-10-06  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9410068

#### 6161a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Bítovany  
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'49.95"N, 15°51'52.65"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1963-07  
náleze: Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 15c  
ID: 10124165

#### 6161c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Chrudim, Švihov, rybník Švihov na JZ okraji JZ, 49°50'32"N, 15°51'32"E  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'32.00"N, 15°51'32.00"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-08-31  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124135

#### 6162a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Štěpánov, vodní nádrž a potoky v jejím okolí 500m J obce  
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'25.69"N, 16°0'1.31"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-13  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7081442

#### 6162b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Údolí Novohradky  
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoecnologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6508619

#### 6162c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 20. Údolí Krounky: Kutřín: náplav řeky Krounky 1 km J od obce  
nejbližší obec: Kutřín, okres Chrudim  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1995-08-15  
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 89-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335352

**6162d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Skuteč, na rumišti na východním kraji vesnice Zderaze  
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'38.04"N, 16°6'7.38"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1940-08-14  
nálezc: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124435

**6163a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Újezdec, v obci,  
souřadnice: 49°52'45.69"N, 16°12'27.55"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12192527

**6163b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: in stagno Košíř prope Litomyšliam  
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'1.24"N, 16°16'54.85"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1911-08  
nálezc: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124423

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: na břehu "Růžového rybníka" u Litomyšle  
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'39.66"N, 16°19'32.05"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-08-08  
nálezc: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124421

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: u rybníka "Košíře" u Litomyšle  
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'0.91"N, 16°16'54.10"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-08-31  
nálezc: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124422

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Litomyšl, rýhy luční pod Zavadilkou  
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'43.23"N, 16°19'34.18"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1881-08-23  
nálezc: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124229

#### 6163c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Chotovice, opuková stráž a les při silnici k Makovu,  
souřadnice: 49°50'57.18"N, 16°10'44.32"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12191148

#### 6164a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Litomyšlsko, Strakov, na břehu rybníka v obci  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'1.48"N, 16°22'6.83"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978-06-22  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124180

#### 6164b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 10. Lom a úsek lesa při cestě k silnici u Rybníka na P břehu Třebovky, JZ exp.  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240177

#### 6164d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Třebovské mezihoří, Semanín - Zádolky, louka u Farského lesa  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'31.46"N, 16°28'9.20"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1969-08-19  
náleze: Bureš; Burešová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 63f  
ID: 10124054

#### 6165a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 1. Zalesněný svah a V exp. podél odbočky ze silnice na L břehu Třebovky v Třebovicích, u druhého silničního mostu směrem od železniční tratě  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9239368

#### 6165b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Trpík, při silnici 1 km V obce  
souřadnice: 49°50'59.31"N, 16°35'9.03"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11144563

#### 6165c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Lanškrounsko, Kunžvald, příkop za vsí  
nejbližší obec: Anenská Studánka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°50'59.17"N, 16°32'20.69"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1959-08-27  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124094

#### 6165d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: vypuštěný rybník 0,5 km JV od Mladějova  
souřadnice: 49°49'10.00"N, 16°36'0.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-08-19  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2006173

#### 6166a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 234. Lanškrounská kotlina: Tatenice: u nádraží  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037536

#### 6166c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 418. Rybníček Rohlíček na SV okraji Rychnovského lesa  
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9028263

**6167a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Záhřeb, plevel v pšenici  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'57.43"N, 16°52'20.21"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1963-08  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 73b  
ID: 10124268

**6167b**

původní jméno: *Bidens cernuus* L.  
lokalita: Severní Morava, malý vápencový lem u Brníčka u Zábřeha, 300 m  
nejbližší obec: Brníčko u Zábřeha, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'41.59"N, 16°58'5.53"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-09-14  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124021

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rybníček "Strž" v Leštině u Zábřeha, 273 m  
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'9.69"N, 16°55'43.36"E  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-08-28  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124192

**6168b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dol. Libina, obec a pískovna J obce.  
datum: 1976-09-26  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601979

**6168c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - Dědinka, obec (náves)  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602587

**6169d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Jeseníckého podhůří: Paseka, Pasecký žleb - údolí Tepličky od Křížova do Pasek  
datum: 1983-08-28  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603970

#### 6171a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 363. Křišťanovice: S okraj obce podél silnice směr Roudno  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'40.00"N, 17°30'26.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472419

#### 6171b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Harta,  
nejbližší obec: Slezská Harta, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'57.81"N, 17°35'24.83"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1898-09-08  
nálezc: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124161

#### 6171d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Klauz (rybník) 950 m SV od vrchu Pohořelec.  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°49'58.37"N, 17°37'25.88"E, ± 90m  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hladina povětšinou otevřená, málo zarostlá, příkré břehy, malá mocnost bahna  
ID: 10167884

#### 6172b

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Montes Nížký Jeseník: non procul a pago Melč, situ occidenti ad , 400 m n. m.  
nejbližší obec: Melč, okres Opava  
souřadnice: 49°51'1.00"N, 17°45'40.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179881

#### 6172c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /2/ Hanzlův mlýn, řeka Moravice  
nejbližší obec: Podhradí  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719256



#### 6172d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Radkov, okr. Opava, les u lesní silničky cca 1 km sv. od obce; čtverec: 6172 d (Radkov)  
nejbližší obec: Radkov, okres Opava  
souřadnice: 49°49'56.08"N, 17°46'55.12"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1982-08-22  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/6  
projekt: Slavíkův archiv  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9934445

#### 6173a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 1. rybník u Kajlovce, při silnici k Hradci  
nejbližší obec: Kajlovec, okres Opava  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1950-08-29  
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718951

#### 6174d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Montes Oderské vrchy, non procul ab oppido Klimkovice, in valle inter pago Mexiko et Václavovice, in prato ad 280 m s. m.  
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'14.17"N, 18°7'57.23"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1978-07-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179884

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Vřesina - Mezihoří kóta 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice (314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá  
datum: 1978-07-21  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8606867

#### 6175a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E  
nadmořská výška: 214-287 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297673

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /2/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Původní slepé říční rameno oddělené od řeky náspem s cestou a přileh.pobřežní porosty v J části lesa.  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°52'39.00"N, 18°10'46.00"E  
nadmořská výška: 214-287 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297850

#### 6175b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: NPP Landek  
souřadnice: 49°52'16.98"N, 18°16'9.86"E, ± 1046m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014  
náleze: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik  
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik (2014): Inventarizační průzkum botanický NPP Landek  
projekt: NDOP  
ID: 12081665

#### 6175d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Vítkovice, Vítkovické železářny KG  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'57.30"N, 18°16'49.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1959  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706848

#### 6176a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'49.91"N, 18°23'36.66"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994  
náleze: Stanislav Hrabovský  
pramen: Hrabovský Stanislav. Přírodní rezervace Skučák. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6293710

#### 6176b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Doubrava - V břeh jezera, asi 0,5 km SV od areálu Dolu Doubrava  
souřadnice: 49°51'9.00"N, 18°27'53.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-08-28  
náleze: P. Koutecký  
projekt: ČNFD  
ID: 2994133

#### 6176c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Bartovice\_2670030  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'11.34"N, 18°22'14.74"E, ± 6m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-09-18  
náleze: Adrián Czerník  
pramen: Czerník A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0267. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325349

#### 6176d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Horní Suchá, důlní pokles u Dolu 9. květen  
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'17.69"N, 18°29'50.52"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Polášek Zdeněk, Jeziorski Petr, Prymusová Zdeňka. MSK\_projekt EHP\_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: poklesy po důlní činnosti na zemědělské půdě v Horní Suché. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7019331

#### 6177a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Flora moravica: Karviná, u rybníků  
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'52.92"N, 18°30'22.91"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-09-13  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124426

#### 6177c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Karvinná, flumen Stonávka apud Karvinná  
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'20.54"N, 18°30'57.83"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1964-10-13  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124260

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Louky nad Olzou, rybník Malý Mlýnský  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'23.36"N, 18°34'51.75"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-25  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124335

**6177d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ostravsko: Louky nad Olší, poklesová tůň 2 km S až SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'56.83"N, 18°34'54.72"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-09-13  
náleze: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207328

**6241b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PP Maršovy Chody  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.34"N, 12°38'54.94"E, ± 90m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1987  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988  
ID: 6677247

**6241c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka  
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221371

**6242a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bezděkovský rybník  
souřadnice: 49°45'17.33"N, 12°42'36.87"E, ± 213m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-07-25  
náleze: Jana Juráková; Jan Černý; Markéta Kašparová  
pramen: Jan Černý (2013): Sběr faunistických a floristických dat v rámci působnosti AOPK ČR 2013-2015  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: litorál letněného rybníka  
ID: 11918248

**6242b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604797

**6242c**

lokality: Ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab opp. Tachov  
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'29.93"N, 12°40'21.25"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1952-08-09  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124487

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /2/ V okolí Labuti na okrajích rybníků /JV od Tachova/  
nejbližší obec: Labuť u Tachova  
fytochorion: 26. Český les  
pramen: Deyl M. (1953): Vegetační poměry v okolí Labuti u Tachova. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 57-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8763968

**6242d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Čečkovice  
souřadnice: 49°43'59.39"N, 12°45'58.31"E, ± 503m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-26  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K1  
ID: 11008556

**6243a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Lobzy: při okraji rybníčka v obci  
nejbližší obec: Lobzy, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'11.00"N, 12°51'38.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1999  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.230  
ID: 8147553

**6243c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Málkovice: vodní nádrž na potoce Šárka blíž dálnice, V obce  
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 12°50'49.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.230  
ID: 8147560

**6245d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Plzeňsko: Vejprnice - Vejprnický potok - břehy a louka podél  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'50.61"N, 13°17'2.41"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-09-16  
náleze: J. Kadlecová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Sofron  
ID: 10124407

původní jméno: *Bidens frondosus*  
lokality: Plzeň - Skvrňany u potoka nedal. Viaduktu  
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'19.47"N, 13°19'24.42"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1953-07-31  
náleze: E. Hadač  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124031

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: rybník u Fulinovy hájovny sev. Líně, také u Sulkova u Plzně  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°42'40.86"N, 13°16'37.26"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1940-08-30  
náleze: Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124244

#### **6246a**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Komposty u Mal. Bolevce  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'34.27"N, 13°23'16.43"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-09-07  
náleze: Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124414

původní jméno: *Bidens connata* Mühlenb.  
lokality: Československo, Plzeň: Třemošenský rybník, břeh  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'11.91"N, 13°22'58.82"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-09-23  
náleze: F. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Sofron  
ID: 10124024

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Na břehu Boleveckého rybníku za lávkou  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'28.42"N, 13°24'13.05"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-09-07  
nálezce: Antonín Sobota  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124445

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: na pokraji Velkého rybníka u Plzně  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-09-23  
nálezce: Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124413

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Při luční struze u Bolevce  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'57.70"N, 13°22'15.91"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-08-30  
nálezce: Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124412

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rybníky u Bolevce u Plzně  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'56.70"N, 13°23'26.05"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1885  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124163

#### **6246b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Plzeň, mokřad dle Mže u Háji  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'26.41"N, 13°26'44.37"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1926  
nálezce: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124272

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Plzeň - cestou z Doubravky  
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'46.67"N, 13°25'55.95"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-09-12  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207208

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Plzeň - vlhké louky pod hřbitovem na Doubravce  
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'0.66"N, 13°26'8.54"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1987-09-13  
náleze: J. Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207212

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Plzeň - louky mezi Doubravkou a lesem Pytel  
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'58.83"N, 13°26'30.29"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-09-27  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207210

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Plzeň - okolí železniční trati 1 km za městem ve směru na Prahu  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'43.95"N, 13°26'48.93"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207211

#### 6246c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Plzeň - U Ježíška  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'24.33"N, 13°23'4.94"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-09-08  
náleze: Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124438

lokalita: Bohemia occid.: in locis ruderatis in opp. Plzeň  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'54.90"N, 13°23'5.53"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124528

#### 6246d

původní jméno: *Bidens frondosa*  
lokalita: Plzeň - les Pytel  
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'28.48"N, 13°27'22.01"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1987-09-13  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207209



původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Bozkov, břeh reky  
souřadnice: 49°43'54.00"N, 13°25'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1998-08-26  
nálezc: Z. Chocholoušková  
projekt: ČNFD  
ID: 2948934

#### 6247a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko: Ejpovice - len vodní nádrže pod prodejnu potravin  
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'13.83"N, 13°30'44.55"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-08-25  
nálezc: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124457

#### 6247b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 190. Volduchy: vypuštěný rybník v osadě Habr  
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
nálezc: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835421

#### 6247c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 24. Rokycany: západní okraj města, příkop u silnice na Plzeň  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
nálezc: J. Štěpánek; M. Ducháček  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835394

#### 6247d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rokycany Klabava H  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'14.80"N, 13°35'46.62"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2009  
nálezc: Miroslav Hájek; Ondřej Bílek; Vladimír Zýval; Pavel Vlach; David Fischer; Jana Fischerová; Michala Kopečková  
pramen: RNDr. Vladimír Zýval, RNDr. Ondřej Bílek, Mgr. David Fischer, RNDr. Pavel Vlach Ph.D, Mgr. Michala Kopečková, Mgr. Jana Fischerová, RNDr. Ing. Miroslav Hájek. Klabava Rokycany - zkapacitnění koryta - biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6997033

**6248a**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Čechy záp.: Brdy, okr. Rokycany - u rybníka v Holoubkově  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'35.54"N, 13°41'52.22"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1941-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124441

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia occident.: in mont. Brdy: distr. Rokycany, prope vicum Mýto, cca 450 m s. m  
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'20.56"N, 13°44'4.61"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1939-08-14  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124470

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Nádraží holoubkovské, Zbizožsko  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'26.48"N, 13°41'57.29"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1909-08  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124330

**6248c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko: Hůrky: břeh potoka ve vsi u mostu  
nejbližší obec: Hůrky u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'40.34"N, 13°40'48.92"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976-07-07  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124456

**6249d**

lokalita: Obecnice, Příbram  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'58.16"N, 13°56'50.31"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1867  
náleze: Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124521

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Obecnice, vodní nádrž Obecnice (Octarna)  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'2.11"N, 13°55'38.61"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2007-10-11  
náleze: Jaroslav Rydlo; R. Hlaváček; Iva Bufková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207190

#### 6250a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Buková u Příbramě, rybník 600 m SZ od vsi  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'28.37"N, 14°3'33.94"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-04-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207313

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.28.sním.536.lok.388. Rybník 1km SZ od Bukové u Příbramě.  
nejbližší obec: Buková u Příbrami, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'41.00"N, 14°3'20.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-09-01  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030120

#### 6250b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Sychrov, Sychrovský rybník  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'56.05"N, 14°6'50.08"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207194

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Dobříš, rybníček u silnice 2,5 km JZ od nádraží, 49°46'27"N, 14°09'52"E  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'49.43"N, 14°9'19.97"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207262

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Lhotka, rybník 1 km S od vsi  
nejbližší obec: Lhotka u Dobříše, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'51.66"N, 14°9'23.43"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207314

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.28.sním.533.lok.403. Rybník 1km S od Lhotky.  
nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'54.00"N, 14°9'28.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-06  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030104

#### 6250c

původní jméno: *Bidens*  
lokality: okres Příbram: Kardavec, rybník 600 m JJV od vsi  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'32.44"N, 14°1'20.39"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207188

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Líha, rybníček na Z konci vsi  
nejbližší obec: Líha, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'19.92"N, 14°4'6.70"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207189

původní jméno: *Bidens*  
lokality: okres Příbram: Trhové Dušníky, rybník 500 m Z od statku Skorotín  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'3.26"N, 14°1'0.56"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207195

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Pičín, rybník v polích 1 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'18.13"N, 14°2'48.58"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-04-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207315

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Pičín, rybník v polích 1 km JZ  
souřadnice: 49°44'19.00"N, 14°2'47.00"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-01  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084011

**6250d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Višňová, rybník Homolka  
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'9.87"N, 14°7'57.38"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207319

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Ostrov, návesní rybník  
nejbližší obec: Ostrov u Ouběnic, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'9.12"N, 14°8'48.84"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207191

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Skalka, rybník ve vsi mezi rybníky Hladov a Červený  
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'22.71"N, 14°6'34.57"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207192

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: okres Příbram: Suchdol, Nelibecký rybník u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Suchdol, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'15.62"N, 14°5'12.16"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207193

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Skalka, rybník Hladov  
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'26.84"N, 14°6'28.97"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207317

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Příbram: Dlouhá Lhota, rybník ve vsi, 2. shora  
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Dobříše, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'14.88"N, 14°7'10.92"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-04-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207187

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Příbram: Skalka, rybníček pod hrází rybníku Padrt  
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'24.09"N, 14°6'0.35"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207316

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.28.sním.532.lok.365. S rybník v Suchdole.  
nejbližší obec: Suchdol, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'29.00"N, 14°5'6.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030095

#### 6251a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Příbram: Budínek, Pařezitý rybník  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'37.08"N, 14°11'6.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207186

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Příbram: Budín, rybníček na potoce 700 m SV od vsi, 49°45'06"N, 14°11'55"E  
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 14°11'55.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207261

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.28.sním.526.lok.272. Rybník na potoce nad Rybníky, 700m SV od Budína.  
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'7.00"N, 14°11'37.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-01  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030051

#### 6251b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Příbram: Mokrovraty, návesní rybníček 900 m V od nádraží  
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'46.00"N, 14°14'55.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207263

#### 6251d

lokalita: ad fl. Vltava prope vicum Hubenové houd procul opp. Příbram  
nejbližší obec: Hubenov u Borotic, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'21.90"N, 14°18'40.73"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-08-12  
náleze: M. Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124563

#### 6252b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: rybník v Jablonná, pravý bř. Vltavy u Živohošti  
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'47.42"N, 14°27'1.18"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-09-26  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124253

#### 6252c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okr. Příbram, obec Křepeň, Z břeh rybníka proti tvrzi Jakuba Krčína z Jelšan  
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'8.11"N, 14°20'55.40"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1981-09-03  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124123

#### 6252d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Radíč\_1770266  
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'0.44"N, 14°25'45.30"E, ± 68m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-07-30  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5210426

**6253a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Neštětice: obec  
datum: 1979-08-16  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608603

**6253b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tvoršovice; S část obce s rybníčky  
datum: 1979-08-16  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608397

**6253c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Maršovice, v obci  
datum: 1979-08-16  
nálezc: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609924

**6253d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil  
datum: 1979-08-16  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610206

**6254b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okr. Benešov, obec Dobříčkov, malý rybníček v j. konci obce u silnice Dobříčkov-Roubíčková Lhota  
nejbližší obec: Roubíčková Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'6.12"N, 14°45'28.92"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1981-08-25  
nálezc: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124122

**6254d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tab. 47. sním. 85. Vlašimsko: Postupice, Lísek, Spodní rybník  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'24.00"N, 14°46'57.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673271



**6255b**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 624. Tichonice: v obci  
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154083

**6255c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: okr. Vlašim, louky SZ od Domašína  
nejbližší obec: Domašín, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'9.72"N, 14°52'24.62"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-08-25  
náleze: V. Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124043

**6255d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby  
datum: 1976-06-19  
náleze: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610196

**6256b**

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*  
lokalita: 483. Starý Samechov: obec  
nejbližší obec: Starý Samechov, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150988

**6256c**

lokalita: Bohemia or., ad vicum Nesměřice, prope opp. Zruč nad Sáz.  
nejbližší obec: Nesměřice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°43'41.94"N, 15°4'42.22"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-08-20  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124489

**6256d**

původní jméno: *Bidens connata*  
lokalita: Zruč n. S. , V, pod mostem přes Sázavu  
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'26.44"N, 15°6'6.71"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-07-21  
náleze: R. Mlezivová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124023

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Zruč n. Sázavou, Ostrovský potok  
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'43.32"N, 15°6'39.08"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-08-20  
náleze: R. Mlezivová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124108

**6257a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967946

**6257b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Hostkovice (u Třebětína): bažinaté dno rybníka Z obce  
nejbližší obec: Hostkovice u Třebětína, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'13.09"N, 15°17'20.38"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-08-02  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207134

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.  
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968225

**6257c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Plevel v kolejičkách na zastávce v Budčicích  
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°43'19.90"N, 15°11'4.90"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1951-08-10  
náleze: Koblíček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124100

**6257d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968804

**6258b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969373

**6258c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.  
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969627

**6258d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969892

**6259a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.  
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970179

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jarošov, rybník Malý Kazbal u J okraje obce  
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'15.09"N, 15°34'39.15"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-12  
náleze: V. Skalický  
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7082979

#### 6259b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970487

#### 6259c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970770

#### 6259d

lokalita: Chotěboř, louka J pod hájovnou Obolec, 1,2 km SZ náměstí  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'45.00"N, 15°39'41.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-09-09  
náleze: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124543

#### 6260a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7971316

#### 6260b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Železné hory, Možděnice, břeh vyhrnutého rybníka  
souřadnice: 49°45'35.00"N, 15°47'55.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1533548

#### 6260c

lokalita: Libická Lhotka (3 km SV Chotěboře), intravilán obce s rybníčkem  
nejbližší obec: Libická Lhotka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'10.00"N, 15°42'9.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-08-04  
náleze: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124542

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Ohře v Terezíně  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'11.20"N, 15°42'3.14"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1922-08-19  
nálezce: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124302

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Chotěboř, in rivuli Doubravka  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'10.44"N, 15°42'3.10"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1889  
nálezce: Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124152

#### **6260d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Hlinsko, rybníček ve Všeradovu  
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'48.84"N, 15°49'58.22"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1944-08-11  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124088

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Podmoklany, rybník SZ samoty Sychrov  
nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'18.33"N, 15°45'4.69"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-11  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7087698

#### **6261a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Hlinsko, v příkopě u silnice ve Rváčově  
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'10.72"N, 15°51'12.60"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1944-08-11  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124089

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: na louce pod lesem v Koutech u Hlinska  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'5.24"N, 15°53'50.08"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1944-07-22  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124193

#### 6261b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dolní Holetín, S část obce, u potoka  
nejbližší obec: Holetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'7.60"N, 15°55'21.85"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-11  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7073884

#### 6261c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část  
souřadnice: 49°44'8.00"N, 15°54'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1999-09-12  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532066

#### 6261d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách), u silnice k Herálcí, na J okraji obce  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'29.69"N, 15°56'13.81"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1985-09-05  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124159

#### 6262a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /1/ Údolí řeky Krounky a přilehlých svahových luk mezi Otradovem a Českou Rybnou (okr. Chrudim), osluněná skála nad  
tůň 1 km J od České Rybné, lesní porosty JJZ Rybné a ZSZ od Otradova  
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 450-550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1991-07-16  
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes.  
Bot. Společ. 30: 135-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 9021739

**6262c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: reka Svatka, l. břeh, byvalý meandr, 500m nad městem Svatka  
souřadnice: 49°42'24.00"N, 16°1'4.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1970-07-24  
náleze: M. Hlušítková  
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytcenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svatky v úseku mezi Svatkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2324902

**6262d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: reka Svatka, p. břeh, 1,5 km před městem Svatka  
souřadnice: 49°42'5.00"N, 16°8'15.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1970-07-13  
náleze: M. Hlušítková  
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytcenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svatky v úseku mezi Svatkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2324937

**6263a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Lubná, od obce k Širokému Dolu, od kříž. u hájovny asi 300-500m jižně  
souřadnice: 49°46'14.17"N, 16°11'41.76"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11213292

**6263c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Polička, na břehu regulovaného potoka mezi Poličkou a Kamencem  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'39.69"N, 16°14'57.58"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1940-08-16  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 10124436

**6263d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: v mokré strouze podél trati záp. poličského nádraží, nm. v. 555 m  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'7.76"N, 16°15'35.90"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1941-08-29  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124390

**6264b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°27'60.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1967-07-24  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejny S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019473

**6264c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Květná, rybník na J okraji obce  
souřadnice: 49°43'46.35"N, 16°21'10.42"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2014-10-08  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12037264

**6264d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Radiměř, rybníček pod hájovnou v lese Na pískách SV obce (VKP153)  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'17.55"N, 16°27'44.02"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2001-09-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6998757

**6265d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 604. Dlouhá Loučka  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9028855

**6266a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 662. U silnice Bílá Studně-Staré Město  
nejbližší obec: Bílá Studně, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029536

**6267b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Pomoraví, 1,5 km SVV od obce Moravičany  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'46.81"N, 16°59'9.12"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1990-08-15  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124246



**6267d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Řimice VJV od Lošice, silnice na Moravičany před dálnicí  
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'32.00"N, 16°58'54.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2005-09-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 3698; evidenční číslo PR 679169, PR 679170; revize: J. Štěpánková 2015:  
*Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124069

**6268c**

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Mokřina na louce mezi Litovlí a N. Zámky /Neuschloss/, 235 m  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'47.00"N, 17°3'6.16"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1941-08-29  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 72  
ID: 10124006

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Náhon od Litovle k plovárně, 234 m  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'16.33"N, 17°3'59.37"E  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1941-08-27  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124397

**6268d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Litovel: in humidis silvis caeduis prope vicum Tři Dvory  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'36.12"N, 17°6'9.80"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1942-08-19  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124437

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: pod viaduktem hlavní trati mezi obcemi Tři Dvory a Pňovice u Litovle, 230 m  
nejbližší obec: Tři Dvory u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'43.13"N, 17°7'20.64"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1941-09-10  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124398

**6269d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 5. Šternberk, rumiště, pusté plochy a plochy po demolicích  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707236

**6270a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 441. Horní Loděnice: Z a SZ část obce  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'22.00"N, 17°22'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473758

**6270c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku Šternberk, Hraničné - Petrovice.  
datum: 1975  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617519

**6270d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderaly obce, říčka Bystřice  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618168

**6271b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Podlesí nad Odrou; v pastvině  
souřadnice: 49°45'25.43"N, 17°35'48.96"E, ± 56m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-01  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.10  
ID: 12338931

**6272a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková  
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°40'30.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596180

**6272b**

lokalita: Silesia, distr. Vítkov, in ripa piscinae ad opp. Odry, cca 300 m  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°46'34.26"N, 17°45'20.31"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-19  
náleze: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124544

**6272c**

lokalita: Silesia, distr. Vítkov, in marginae prati in sept.-occid. a pago Klokočůvek, cca 300 m  
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'20.60"N, 17°44'35.47"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124555

**6273a**

lokalita: distr. Vítkov: In lacuna in pratis occid a pago, cca 510  
nejbližší obec: Březová u Vítkova, okres Opava  
souřadnice: 49°47'33.81"N, 17°51'32.02"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-30  
náleze: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124545

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Jesenické podhůří: Jančí, horní tok Červenky, pobřežní křoviny, okolí rybníčku, cca 480 m n. m.  
nejbližší obec: Jančí, okres Opava  
souřadnice: 49°45'55.61"N, 17°51'27.37"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09-09  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179878

**6274d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Moravia - provincia Moravská brána, inter pagos Jistebník et Košatka, ad ripam piscinae secundum viam publicam, 330 m s.m.  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'28.34"N, 18°9'15.28"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-08-30  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124442

**6275a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Poodří, Jistebník, ryb. Podhorník, ca 2,5 km JV obce, SV část ryb.  
souřadnice: 49°45'26.00"N, 18°10'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1954-09-22  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2532573

**6275c**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Ostravská pánev: Stará Ves nad Ondřejnicí, rumiště u hřiště, 240 m n. m.  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'18.44"N, 18°11'38.39"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-29  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179880

**6275d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Morava, Paskov, rybník Kuboň  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'21.50"N, 18°17'8.80"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-08  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124334

**6276b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PP Meandry Lučiny  
souřadnice: 49°46'32.00"N, 18°25'32.07"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015  
náleze: Šárka Cimalová  
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny  
projekt: NDOP  
ID: 13149082

**6276c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /5/ Černá Zem - územi kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice  
nejbližší obec: Sedliště  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722191

**6276d**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Distr. Karviná, Těrlicko: bare bottom of the Těrlická přehrada water reservoir, SE shore  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'36.17"N, 18°29'43.22"E, ± 5m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-10-17  
náleze: Pavel Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111759

**6278c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 84. Kojkovice: vytěžený vápencový lom na V svahu kóty 421  
nejbližší obec: Kojkovice, okres Havlíčkův Brod  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9251061

**6341b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Hošťka  
souřadnice: 49°41'12.82"N, 12°35'47.70"E, ± 47m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-20  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10853231

**6342c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho JV zátoka  
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002-05-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543887

**6342d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 712. Olešná: louky 1 km J od obce  
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217027

**6343a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Horšovský Týn: Prostiboř, obec  
datum: 1971-07-14  
náleze: Čížek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8622236

**6343c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 372. Mířkov: louky a pobřežní porosty při S okraji Středního Kotěchovského rybníka 1 km SSV od obce  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210577

**6344d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 341. Hradec: ruderalní vegetace na náspech trati v obci  
nejbližší obec: Hradec  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209768

**6345b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /831/ Lhota u Dobřan  
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'30.00"N, 13°19'20.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-09-03  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653083

**6345c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /1177/ u Radbuzy u Vstíše  
nejbližší obec: Vstíš, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'59.00"N, 13°14'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655678

**6345d**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokality: Bohemia occidentalis, Plzeňsko: Horní Lukavice - navážka pod vepřínem na břehu odpadní strouhy  
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'31.68"N, 13°19'48.02"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-06-15  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124458

**6346a**

lokalita: V příkopu za Liticemi po levé straně silnice do Radobyčic  
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'49.98"N, 13°22'9.19"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1937-09-03  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124571

**6346b**

původní jméno: *Bidens* cf. *Tripartita* L.  
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Starý Plzenec: 640m SSV od vrchu Radyně, dno lomu, v hluboké louži, N 49° 41' 12.096", E 13° 28' 10.674', 440m s.m.  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'12.10"N, 13°28'10.67"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-08-20  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124022

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: St. Plzenec  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'51.64"N, 13°28'24.61"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1959-08  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124004

**6346c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /243/ Snopoušovy  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'47.00"N, 13°23'1.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645479

**6346d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /86/ Netunice  
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°25'41.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642524

**6347a**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Čechy, okres Plzeň - jih, obec Štáhavy, na obnaženém zarostlém (dávno vypuř.) ryb. u Úslavy blíže mostu, 360 m n.m.

nejbližší obec: Štáhavy, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'35.62"N, 13°30'27.83"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-07-24

nálezce: Karel Homan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124403

#### 6347b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: V příkopě u silnice v Příkosicích u zastávky

nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'12.98"N, 13°39'55.66"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1935-08-17

nálezce: F. Zikan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124480

#### 6348c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 550. Trokavec: lesní cesta k osadě Hořice, 500 m SV od osady

nejbližší obec: Trokavec, okres Rokycany

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9233114

#### 6348d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Hořejší Padrtský rybník v Brdech, břeh maxim. 100 m od vody

datum: 1971-07-14

nálezce: František Kotlaba; Zdeněk Pouzar

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8622605

#### 6349a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 996) Láz, lesy a lesní okraje mezi hájovnou Kochánka a obcí Horní Láz, JZ obce

nejbližší obec: Láz, okres Příbram

nadmořská výška: 630-650 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1985-07-05

nálezce: Josef Holub

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8917324



**6349b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Příbram, lem rybníčka při Litavce u stadiónu UD Příbram  
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'33.60"N, 13°58'24.57"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-08-29  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124090

**6349c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádka ve městě, sádka č. 1  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 13°52'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-07-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2536710

**6350a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Příbram, vypuštěný rybníček (potok v Hájku) pod JZ č. Svaté Hory, 520 m n. m.  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'45.05"N, 14°0'56.34"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1981-09-12  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Hlaváček XII/1987  
ID: 10124107

**6351d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: rumiště na navigaci v Kamýku  
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'33.30"N, 14°15'8.46"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-09-28  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124254

**6352a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.  
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E  
nadmořská výška: 362-367 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.  
projekt: FLDOK  
ID: 8260536

**6352b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: příkop při silnici ke Kos. Hoře proti Musilovům, 430 m  
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'20.21"N, 14°27'31.65"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1941-08-30  
náleze: Jan Pavelka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124431

**6352d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících.  
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štičí líheň Esox Tábor  
ID: 10188911

**6353d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Benešov, pag. Beztahov u Votic, ad ripam piscinae in parte centr. pagi  
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'21.60"N, 14°36'37.56"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-10-13  
náleze: J. Hašková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124190

**6354a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Voticcko, Jankov, ryb. Komárov SZ obce, poblíž hráze  
souřadnice: 49°39'15.00"N, 14°43'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-05-31  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544199

**6354b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Velíš, Vlašimsko, rybník Ve Vrších  
souřadnice: 49°40'51.00"N, 14°49'32.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-08  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1976820

**6354d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Ratměřovice, Vlašimsko, rybník pod zámeckým parkem  
souřadnice: 49°38'38.00"N, 14°45'21.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1978709

**6355a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tab. 20. sním. 391. Vlašimsko: Vlašim, Vápenský rybník  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'20.00"N, 14°53'13.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1989-07  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674846

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tab. 20. sním. 384. Vlašimsko: Vlašim, Galilejský rybník  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'54.00"N, 14°54'9.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-08  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674824

**6355b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tab. 50. sním. 498. Vlašimsko: Čihákov, horní rybník  
nejbližší obec: Čihákov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'43.00"N, 14°57'5.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-08  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675327

**6355c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Louňovice pod Bláníkem  
nejbližší obec: Louňovice pod Bláníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'13.00"N, 14°50'55.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1905-08-29  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124446

**6355d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okr. Vlašim, mokré louky asi 1 km J od Pravonína  
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'32.40"N, 14°56'37.07"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1960-09-18  
náleze: V. Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124139

**6356a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tab. 36. sním. 24. Vlašimsko: Strojetic: rybník vl. u cesty na Keblov  
nejbližší obec: Strojetic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'17.00"N, 15°4'8.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-29  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9672966

**6356b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 203 Borovsko, břeh VN Švihov 1 km JV od obce, 380 m, 3. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°41'33.00"N, 15°7'31.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628345

**6356c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jízovice, Vlašimsko, rybník Fořták  
souřadnice: 49°36'49.00"N, 15°0'0.00"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977952

**6356d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tab. 25. sním. 374. Vlašimsko: Studený, rybník Průšů  
nejbližší obec: Studený, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'36.00"N, 15°7'10.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-09-13  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674779

**6357a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7972726

**6357b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ledec nad Sázavou, Sázava, na jezu  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'44.93"N, 15°16'33.31"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207148

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace  
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'17.27"N, 15°18'57.57"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1982.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983  
ID: 7797583

#### 6357c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7973309

#### 6357d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 9. Zahrádka: v obci u odbočky silnice do Kožlí  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 15°15'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9485801

#### 6358a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /30/ Světlá nad Sázavou: řeka Sázava 145-143 říč. km  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006368

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Sázava, říční kilometr 144,8  
souřadnice: 49°40'10.00"N, 15°24'36.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991-09-05  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 2081177

#### 6358b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974169

### 6358c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974416

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dolní město, Babí rybník u Pstružného potoka, Z od silnice, J obce  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'3.36"N, 15°22'59.75"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-08-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7805312

### 6358d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.  
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974716

### 6359a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.  
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974979

### 6359b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Havlíčkův Brod, na břehu Krupského potoka mezi Horní a Dolní Krupou  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'57.39"N, 15°36'2.65"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-08-29  
náleze: E. Přetáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124306

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975252

**6359c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Perknov, rybník na návsi  
nejbližší obec: Perknov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'59.25"N, 15°32'38.99"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1982-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7820057

**6359d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Havlíčkův Brod, park Havlíčkovy sady  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'29.96"N, 15°35'0.39"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7810491

**6360a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.  
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976107

**6360b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976380

**6360c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.  
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976960

**6361a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Č.-M. vysočina, rybník M. Dářko  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'49.84"N, 15°52'54.27"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1941-07-03  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124352

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: II.1. PR "Štíří důl": rozkláda se v k. ú. obce Vojnův Městec, Křížová a Hluboká: nejvyšší část údolí pod hrází Malého Dářka se dvěma lesíky, okraje pole, bývalé louky a pastviny  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
nadmořská výška: 570-630 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991

pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.

projekt: FLDOK

ID: 9348452

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: I.3. NPR "Radostínské rašeliniště": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec a Radostín: pobřežní porosty kolem J-JV břehu Malého Dářka přiléhající k ochran. pásmu NPR  
nejbližší obec: Vojnův Městec  
nadmořská výška: 616-621 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991

pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.

projekt: FLDOK

ID: 9348192

### 6361b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Herálec, Z okraj obce, rekultivované louky  
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'20.99"N, 15°59'9.54"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-09-03

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7826913

### 6361c

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokalita: Žďárské vrchy: JV cíp Velkého Dářka, 650 m n.m.  
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'8.41"N, 15°54'35.52"E  
nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1972-10-04

nálezce: V. Zelený

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124479

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokalita: Krucemburk, dno vypuštěného Dářka  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'24.48"N, 15°53'19.83"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-21

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124344



**6362b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: reka Svratka, p. břeh, Milovy, v zakrutu reky na S  
souřadnice: 49°40'15.00"N, 16°5'15.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1970-07-20  
náleze: M. Hlušítková  
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytcenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2325259

**6362c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Žďárské vrchy, Nové Město na Moravě, ryb. Medlov, jeho JV cíp  
souřadnice: 49°36'42.00"N, 16°3'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000-08-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542853

**6363a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Borovnice, obec  
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'5.51"N, 16°12'4.25"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7832656

**6363b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Polička, VKP Pod vlečkou J od křižovatky na Modřec, obtokový kanál na V bř. rybníka "Přehrada 1"  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'49.91"N, 16°16'52.89"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2008-05-21  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6625024

**6364a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Radiměř, potok Kulina na J okraji západní části obce  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'53.35"N, 16°23'57.13"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1990-10-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7835125

**6364b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Českomoravská vrchovina, Banín: břeh návesního rybníčku  
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'1.41"N, 16°27'47.91"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1980-09-19  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124137

**6366b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Vrážné, u rybníka v obci u Kravína  
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'21.98"N, 16°46'24.65"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2007-08-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6764784

**6367a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Bouzov, údolí Špramku mezi Bouzovem a Javoříčkem  
datum: 1980-08-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626227

**6367c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Březsko u Konice, nad potůkem z. od Bř., nedaleko vesnice  
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'23.55"N, 16°53'21.21"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1941-09-17  
náleze: J. Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124109

**6368a**

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: distr. Olomouc, ad pedem collis Rampach supra pag. Myslechovice apud Litovel  
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'14.22"N, 17°1'58.59"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1964-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124003

**6368b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Náklo-Lhota nad Moravou  
souřadnice: 49°40'45.90"N, 17°9'25.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008-07-14  
nálezc: Jan Juřica  
projekt: ČNFD  
ID: 1197847

**6368c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Údolí Blaty  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'33.68"N, 17°2'24.57"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1988  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Blaty mezi Seničkou a Cakovem (opraveno 20.3.2000). 1993.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 24.04.1988 - 26.06.1992  
ID: 7255356

**6369a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Štěpánov (okres Olomouc)  
souřadnice: 49°39'40.80"N, 17°12'24.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008-06-30  
nálezc: Jan Juřica  
projekt: ČNFD  
ID: 1197323

**6369c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Olomouc, Chomoutov  
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'12.96"N, 17°13'55.85"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1961-08  
nálezc: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124062

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Olomouc - Řepčín, břehy Poděbrad. rybníku  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'32.74"N, 17°13'19.50"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1917-08-28  
nálezc: Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124060

**6369d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Olmütz, bei Laska  
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'10.51"N, 17°15'26.53"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124103

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Olmütz, graben bei Kl. Hradisch  
nejbližší obec: Klášterní Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'29.22"N, 17°15'43.19"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124249

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Olmutz: feuchte Wiesen b. Chwalkowitz  
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'40.50"N, 17°17'14.47"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 72  
ID: 10124410

**6370a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Olomouc, ad ripam rivuli Bystřice inter pag. Hrubá Voda et Hlubočky  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'20.10"N, 17°24'39.01"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1965-09-16  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 75  
ID: 10124168

**6370c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Údolí Dolanského potoka od V části obce Dolany až JV od Vésky. Lesy, svahové louky a údolní ostřicová louka.  
datum: 1971  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8629662

**6372a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 15. Lipná: zarostlá niva potoka s rybníkem ca 1,7 km západně od obce, asi 550-570 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°40'4.00"N, 17°40'3.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594989

**6372b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Moravia, Odry  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'47.62"N, 17°49'56.16"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124270

**6373a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: N. Jičín, Pohoř, na poli u obce  
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'39.03"N, 17°52'9.57"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-09-18  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124125

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Moravia: N. Jičín - Pohoř, na poli u obce  
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'49.90"N, 17°52'23.42"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-09-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179869

**6373c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Jeseník n. O., ad vicum Hrabětice, secundum viam publicam occidentali cotam 274  
ad 270 m s. m.  
nejbližší obec: Hrabětice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'14.98"N, 17°52'43.42"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1981-09-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179883

**6373d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 440. Bernartice: obnažená zaplavovaná plocha poblíž mostu na levém břehu Odry, 255 m n. m., Šumberová  
souřadnice: 49°37'21.00"N, 17°56'30.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607525

**6374a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 547. Bartošovice: řeka Odry, 235 m n. m., Sovíková a Šumberová  
souřadnice: 49°41'18.00"N, 18°2'21.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Kateřina Šumberová; Sovíková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610262

**6374b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Příbor: S města, údolí prav. přítoku Lubiny od ústí k Z okraji lesa  
datum: 1978-09-26  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633080

**6374d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Příbor: pravý břeh Lubiny od nádraží k soutoku pravého přítoku cca 12 km J kóta 336  
datum: 1978-09-26  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8632947

**6375a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kótou 336 a282 - k silnici  
směr Kateřinice.  
datum: 1978-09-26  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633863

**6375b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 88. Staříč: podél polní cesty S obce na vrchu Kamenná  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Mladý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských  
Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.  
7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9251341

**6375c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 6a. Lubina: vodní nádrž Větrkovice, okolí hráze a travnaté svahy pod hrází, (údaje z terén. exkurzí z let 1990,1991,1996,1998, 2002,2004 a 2005)  
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'48.00"N, 18°11'25.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8078652

**6376a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Friedek,  
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'7.32"N, 18°20'54.16"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1905  
náleze: Weber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124372

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Místek, mokřady  
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.31"N, 18°20'7.94"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: František Gogela  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124082

**6376b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: u potoka severně východního konce Dobré  
souřadnice: 49°40'22.00"N, 18°25'22.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1953-07  
náleze: F. Kühn  
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevely v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 2359171

**6376c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721793

**6376d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /2/ Strážnice - kóta 437,8, smíšený les JV od Skalice, nad silnicí Skalice-Raškovice vápenec  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721613

**6377b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Třinec: Železářny VŘSR  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1959  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706700

**6377c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 238b. Morávka: meze a trávníky podél cesty v údolí potoka Velký Lípový od kóty 497 k hájence na J úpatí Ropičky (kóta 918)  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9256827

**6442a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 604. Bělá nad Radbuzou: J od železniční trati podél silnice do obce Růžová  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215688

**6442b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 656. Hostouň: v obci  
nejbližší obec: Hostouň  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216440

**6442d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 464. Poběžovice: rybník u obce  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212926



**6443a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 742. Mířkov: u Středního Kotěchovského rybníka  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217646

**6443b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 534. Kocourov: v obci  
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9214715

**6443c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 631. Srby: v obci  
nejbližší obec: Srby  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215991

**6443d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 567. Lazce: v obci  
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215051

**6444a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 302. Bukovec: břeh rybníka na SV okraji 1,2 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209204

**6444d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 182. Hlohovčice: u Srbského potoka SV od obce  
nejbližší obec: Hlohovčice, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976  
nálezce: Vladimír Skalický; Čížek; Paterová; Menšík  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207125

**6445a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Merklín: střed obce, pravý břeh Merklínský u mostu  
souřadnice: 49°33'35.00"N, 13°11'50.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975-08-27  
nálezce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1995772

**6445b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /880/ Skočice  
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°17'49.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653595

**6445c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Otěšice: smetiště na V okraji obce  
souřadnice: 49°32'40.00"N, 13°13'20.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-08  
nálezce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1996027

**6445d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /1178/ Lhovice  
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'10.00"N, 13°15'54.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655683

**6446a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /261/ Příkladovice  
nejbližší obec: Příkladovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'50.00"N, 13°20'9.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646499

**6446b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 74. Chocenský újezd: samota u Podhrázského potoka JJV od obce  
nejbližší obec: Chocenský Újezd, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224367

**6446d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 164. Březí: osada Ovčín 1 km V od obce  
nejbližší obec: Březí  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226258

**6447a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Blovice, hráz rybníka Poplužák  
nejbližší obec: Hradiště u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'28.92"N, 13°32'18.15"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-06  
nálezc: Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124091

**6447b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Struhaře  
souřadnice: 49°35'25.10"N, 13°35'41.35"E, ± 69m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-06-24  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 11441126

**6447c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek  
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-06-18  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956921

**6448b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Brdy, Zadní Hutě - příkop u cesty k lesovně od zastávky ČSAD  
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'31.08"N, 13°48'3.02"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1957-08-22  
nálezcce: Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124353

**6448c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 233. Radošice: vlhké louky 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227553

**6448d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Hvožďany; druh.bohatý a zachovalý porost v litorálu, mírně eutr./ruder., hojně *Glyc.max.*, výskyt *Poten.pal.(roztr.)*, *Trol.alt.(roztr.)*, *Dactyl.maj.(cca 10ks)*, *Vale.dio.(roztr.)*, *Cx.bohem. (ojed.)+panicea*, *Eq.flu.*, *Spir.poly.*, *Sol.dulc.*, *Alo*  
souřadnice: 49°31'14.93"N, 13°47'14.75"E, ± 390m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-14  
nálezcce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 11486691

**6449b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Příbram: u přejezdu trati 1 km SV Březnice  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'39.79"N, 13°57'33.97"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1988-09-01  
nálezcce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207318

**6449c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 281) Drahenice, Velký hoskovský rybník 2,3 km JZ obce  
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902603

**6449d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 284) Drahenice, Podleský rybník a přilehlá loučka ca 0,5 km Z osady Račany (částečně letněný)  
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'19.60"N, 13°56'35.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902674

**6450a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 317) Těchařovice, Velký rybník, obnažené břehy  
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903206

**6451c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Jižní Povltaví: u řeky u Žďákova poblíž Vorlíku  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'17.59"N, 14°10'58.71"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-08  
nálezc: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124391

**6452d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Jižní Čechy, Písek, Chyšky, Podchýšská Lhota, u břehu rybníka na okraji jižní strany  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°30'34.59"N, 14°25'10.14"E  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988-08-20  
nálezc: J. Hašková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124191

**6454d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'14.26"N, 14°48'49.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-07-16  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9955561

**6455a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tab. 2.i 20. sním. 435. Vlašimsko: Kamberk, rybník /tab. 20.,8.1990, str.84/  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'35.00"N, 14°50'18.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-08  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675012

**6455b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tab. 35. sním. 535. Vlašimsko: Jizbice, rybník Fořták  
nejbližší obec: Jizbice, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'4.00"N, 14°55'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675570

**6456b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 14. Martinice u Onšova: v obci  
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'47.15"N, 15°6'53.47"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
nálezcce: Václav Chán; Blažek; Nechvátalová  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887330

**6456c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 43. Velká Chyška: malý rybníček v lukách nedaleko hřbitova asi 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'46.66"N, 15°2'12.23"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-28  
nálezcce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888024

**6457b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 129. Horní Rápotice: rybníček ve vsi a přilehlá ulice  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°19'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489095

**6457c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489734

**6457d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 211. Kletečná: okolí rybníčku u samoty Smrdov SSV obce  
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'53.00"N, 15°18'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9491946

**6458a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 244. Kežžlice: v obci  
nejbližší obec: Kežžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°23'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Ivan Růžička; Jaromír Sofron; Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492516

**6458b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 271. Mozerov: náves s rybníčkem  
nejbližší obec: Mozerov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'31.00"N, 15°26'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493434

**6458c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Českomoravská vysočina. Hráz rybníka Na cihelně v Humpolci.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'30.23"N, 15°20'58.69"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-08-16  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124162

**6458d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Posázaví, rybník Kamenice  
nejbližší obec: Kamenice u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'38.84"N, 15°26'11.45"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-09-09  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124251

**6459a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978905

**6459b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /48/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7979213

**6459c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Jihlava, Štoky, břeh bezejmenného rybníka, 1,6 km Z od kostela v obci  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'5.25"N, 15°33'56.87"E  
nadmořská výška: 538 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-09-15  
náleze: K. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124173

**6459d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Pozovice, obec, rybníky  
datum: 1982-08-25  
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638167



#### 6460a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980024

#### 6460b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, u Losenického potoka pod vsí  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'44.43"N, 15°49'38.10"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124313

#### 6460c

původní jméno: *Bidens*  
lokality: Šachotínské rybníky - nedaleko Přibyslavi  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'43.23"N, 15°41'24.73"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-04  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207222

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.  
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980610

#### 6460d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980886

#### 6461a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, rybníček 500 m J od samoty Bambouch, 49°34'43"N, 15°51'10"E  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'43.00"N, 15°51'10.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-09-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124317

**6461b**

původní jméno: *Bidens polakii*  
lokalita: Bránský rybník u Žďáru  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'52.53"N, 15°56'3.89"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1899-08-24  
nálezce: F. Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124035

původní jméno: *Bidens radiatus* x *tripartitus*  
lokalita: V bahně Mělnovického rybníka u Žďára  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'8.18"N, 15°59'9.24"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1898  
nálezce: Kovář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124050

**6461c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Žďár n. Sáz., ryb. Babín, JZ 4 km JJZ města, V část ryb.  
souřadnice: 49°32'33.00"N, 15°53'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-09-05  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2540652

**6462a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník 1,5 km SZ od Jiříkovic  
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'9.01"N, 16°0'44.99"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-09-01  
nálezce: J. Fousková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124181

**6462b**

původní jméno: *Bidens polakii*  
lokalita: Nové Město na Moravě, in piscinae Trnka, ca 2 km cursu merid.-or. ab oppid. Nové Město  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'17.30"N, 16°5'33.86"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-20  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124038

původní jméno: *Bidens polakii*  
lokality: Nové Město na Moravě, rybník Křivka u Nového Města  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'10.73"N, 16°5'46.99"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-08-16  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124036

#### 6462d

původní jméno: *Bidens polakii*  
lokality: Nové Město na Moravě, in piscinae Žabinec dict. prope silvam Malé Michovy haud procul ab opp. Nové Město  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'57.05"N, 16°5'56.76"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-08-02  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124037

#### 6463a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: distr. Bystřice nad Pernštejnem, na břehu potoka, který ze severu vtéká do Skalského rybníka u Vojtěchova  
nejbližší obec: Lhota u Lísku, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'58.86"N, 16°10'57.70"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-27  
náleze: P. Švandová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124166

#### 6463c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Údolí Nedvědičky  
nejbližší obec: Kundračice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'35.68"N, 16°10'40.08"E, ± 1373m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6472916

#### 6463d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Ždánice  
nejbližší obec: Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'36.24"N, 16°15'41.40"E, ± 1353m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6459005

**6464a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Trpín - Kněževes, na břehu Trpínského potoka mezi těmito obcemi  
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'19.27"N, 16°24'42.55"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-08  
náleze: Daniela Šílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124348

**6464b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kněževes, obec  
souřadnice: 49°35'12.20"N, 16°25'20.41"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11226088

**6464d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kunštátsko, Louka, Loucký Dvůr, 2. rybník od Dvora (hořejší), ca 0,55 km SV  
souřadnice: 49°32'6.00"N, 16°25'31.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-24  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528917

**6465a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kunštátsko, Letovice, tovární kanál ústící zleva do Svitavy, ca 250 m JJV od žel. stanice.  
souřadnice: 49°33'16.00"N, 16°34'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-06-24  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528827

**6466d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.2.sním.32.lok.10. Horní (V) rybníček na Pavlovských mokřadech (cca 1km SSV od Pavlova.) (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)  
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°47'40.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-05-29  
pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Drahanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8034444

**6468a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Olomouc, Drahanovice, Kníničky, obec, loučky na kulm. skalkách, okraje lesů, plevele, podměčené loučky.  
datum: 1978-09-24  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8639548

**6468b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Slatinice na Hané  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2001  
nálezcce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Příhlon - květnaté a keřnaté návrší mezi Slatinicemi a Slatinkami.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6576798

**6468c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kostelec na Hané  
souřadnice: 49°30'0.16"N, 17°3'35.68"E, ± 293m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-08-31  
nálezcce: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2  
ID: 10439427

**6469a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.  
souřadnice: 49°33'47.10"N, 17°13'56.20"E, ± 2500m  
datum: 1974  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8640943

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, obec Neředín u Olomouce: úvozy, stráně a rybníček při JZ konci obce.  
datum: 1964  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8640292

**6469b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Olomouc, Holice, příkopy u železniční trati  
nejbližší obec: Holice u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'22.11"N, 17°17'18.25"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1983-08-16  
nálezcce: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124461

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Olomouc, Nové Sady, pobřeží Moravy u žel. mostu přes řeku  
nejbližší obec: Nové Sady u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'21.55"N, 17°15'44.49"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124061

#### 6470b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Daskabát. Údolí Olešnice J od obce Daskabát, lesní část. Lesy a louky.  
datum: 1972-08-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641048

#### 6470c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi krčmaň a Přestavlky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.  
datum: 1972-09-17  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642438

#### 6471d

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Lipník - Týn, v příkopu v obci  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'59.04"N, 17°36'54.54"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1964-09-02  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179872

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Luže - zvodnělá písčovina, asi 5m od SZ břehu, přibližně 1m od západního břehu.  
souřadnice: 49°31'37.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-20  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838822

#### 6472b

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Moravská brána: Bělotín, břeh rybníka Dolní Bělotín, 280 m n. m.  
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'46.24"N, 17°48'22.90"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1992-07-30  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179879

**6472c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hranice n. B., Zbrašov, paseka  
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'45.09"N, 17°43'56.61"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-09-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124299

**6472d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: M. Weiskirchen, bei Ustí  
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'0.65"N, 17°45'58.93"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-07  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124297

**6473a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 175. Blahutovice: intravilán, 290-310 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'10.00"N, 17°51'57.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599894

**6473b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Vodní nádrž Starý Jičín  
souřadnice: 49°34'33.01"N, 17°58'22.74"E, ± 157m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik, Lukáš Merta (2014): Biologické posouzení projektu: Vodní nádrž Starý Jičín - rekonstrukce, stavba č. 4033  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bylinné patro je převážně ruderalizované. Luční porosty přecházejí v nátokové části do velmi úzkého a redukovaného pruhu litorální vegetace vodní nádrže. Vodní nádrž s chovem ryb bez ochranné významné vegetace.  
ID: 12073157

**6473c**

lokalita: Hustopeče nad Bečvou, malá štěrkovna na pravém břehu Bečvy 1,5 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'38.00"N, 17°52'47.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207235

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: malá štěrkovna na pravém břehu Bečvy asi 1,5 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'38.00"N, 17°52'47.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782234

#### 6473d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Moravia: Provincia Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Straník, in valle rivi inter cotam 363 et 417, secundum viam publicam ad 340 m n. m.  
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'37.74"N, 17°59'43.77"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-08-31  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179885

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 217. Straník: intravilán, 350-370 m n. m., Špryňar  
souřadnice: 49°32'43.00"N, 17°59'21.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601221

#### 6474a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /3/ Hodslavice: S část katastru obce s dlouhodobě odlesněním a zemědělsko-pastvinářským využíváním území v okolí obce  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'0.00"N, 18°1'43.00"E  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1977  
pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci a květeně okolí Hodslavic. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 52-53: 77-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8078168

#### 6474b

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Štramberk, ad viam in vicum Rybí, apud ecclesiam  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'40.54"N, 18°5'44.74"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-04  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124429



původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Štramberk, pole na záp. svahu  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'30.35"N, 18°6'55.08"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124114

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Štramberk, kolem příkopů  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'30.50"N, 18°7'2.68"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1928-09-02  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124294

#### 6474c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Moravia: Veřovské vrchy, ad pedem montis Huštýn (749), orientali cotam 424 ad 450 m n. m.  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'31.56"N, 18°4'20.29"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-08-29  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179886

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: PP Prameny Zrzávky  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'27.92"N, 18°0'48.07"E, ± 9999m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková Marie. Přírodní památka Prameny Zrzávky. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6293455

#### 6474d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 1. (L1) Veřovice: mokré louky na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženkla (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L1, lokalita navržená na chráněnou lok.)  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°6'36.00"E  
nadmořská výška: 410-495 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1979  
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 8060413

**6475b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kunčice p. Ondřejníkem, údolí pot. Z siln. kóta 474, J svahy kóta 964 (Skalka), Z svahy a levý přítok Tichánky (pramen 1 km SZZ kóta 964), ústí téměř u kostela v Kunčicích  
datum: 1978-09-14  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8647600

**6475c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Bažina pod Horečkami  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'56.14"N, 18°11'31.35"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-08-20  
nálezcce: Kajdoš  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 84a  
ID: 10124408

**6475d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kunčice pod Ondřejníkem: dvojice drobnějších eutrofních rybníčků při Tichávce u vodojemu  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'26.41"N, 18°16'46.30"E, ± 90m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-09-23  
nálezcce: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170256

**6476a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 337. Frýdlant n. Ostravicí: městská část Paseky: podél silnice 0,8 km ZSZ žel.stanice  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezcce: Vladimír Skalický; Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9259374

**6476c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Zamokrena plocha vedle asfaltky na žluté tur. značce, cca 1,5 km od hrade prehrady Sance.  
souřadnice: 49°30'30.00"N, 18°24'25.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-06-22  
nálezcce: J. Chlapek  
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2595308

**6477b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavič: údolí pot. Slavič Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kóta 1012 (Smrčina) a J hřeben další  
prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slaviče do 800 m (Z Babího vrchu kóta 952)  
datum: 1980-07-25  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavičovy formuláře  
ID: 8650216

**6478a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jablunkovské mezihoří: Návsí, horní rybník 1,5 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'44.00"N, 18°44'42.00"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2010-08-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207236

**6478b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kostkov  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'9.57"N, 18°45'48.27"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2005  
nálezc: Tomáš Kuras  
pramen: RNDr. Tomáš Kuras Ph.D. HB Kostkov k.ú.Návsí u Jablunkova geologické hodnocení. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7058014

**6542b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia occidentalis, Domažlicko, Postřekovské rybníky (litorál)  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'2.51"N, 12°49'30.70"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1977-09-07  
nálezc: F. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124418

**6543c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Na březích rybníka sz. Trhanovského nádraží  
nejbližší obec: Chodov u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'16.67"N, 12°50'10.93"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1933-09-09  
nálezc: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124241

**6543d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Domažlice, v příkopu u silnice sv. Spáňova, u kóty 413 m  
nejbližší obec: Spáňov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'0.78"N, 12°59'33.23"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935-08-21  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124242

**6544b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Ve vsi Kocomyšli: u Chuděnic  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'58.35"N, 13°7'47.61"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1883-08-18  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124385

**6544d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Šepadlský rybník u Chuděnic  
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'34.79"N, 13°6'8.12"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1885-08-24  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124386

původní jméno: *Bidens tripartitus* x *radiatus*  
lokalita: Šepadlský rybník u Chuděnic  
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'35.50"N, 13°6'8.73"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124482

**6545b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /176/ U Kamýka  
nejbližší obec: Kamýk, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'3.00"N, 13°19'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-08-24  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644418

**6546a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /627/ Nedanice  
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'4.00"N, 13°22'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650786

**6546b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 244. Žinkovice (u Žinkov): dvůr a okolí  
nejbližší obec: Žinkovice  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227778

**6546c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /915/ Újezdec  
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°22'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653937

**6546d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /166/ Němčice  
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'7.00"N, 13°25'42.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-09-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644311

**6547a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /476/ Kokořov  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'53.00"N, 13°30'21.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649242

**6547b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 301. Záhoří: rybník Maňovská 1 km ZJZ obce, břehy a voda  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228634

**6547c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /669/ Rybníky u Myslíva  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'52.00"N, 13°33'59.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-08-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651288

**6547d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: obnažené břehy Myslívského rybníka 1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'9.50"N, 13°35'14.60"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-07-15  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994480

**6548a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Víska; vypuštěný rybník-oprava hráze, hojně *Gly.flu.*, *Gal.elong.*, výskyt *Cx.pseudocyp.(ojed.)+panicul.+canesc.*, *Scut.gal.*, *Bidens cern.+trip.*, *Sparg.ere.*, *Eleo.mamil.*, *Agro.cani.*, *lyth.sal.*, *Gal.pal.*, *Ver.becc.*, *Alis.pl-aq.*,  
souřadnice: 49°29'42.99"N, 13°40'21.55"E, ± 133m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-08-02  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1  
ID: 11680885

**6548b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Předmíř; dom. *Typh.lat.*, písč.dno, rozsáhlý a druh.bohatý porost s *Pot.pal.(roztr.)*, *Schoen.lac.(hoj.)*, *Acor.cal.*, *Eq.flu.*, *Oenan.aq.*, *Cx.nigr.+vesic.+muric.+acuta+elong.*, *Lyc.eur.*, *Phr.aust.*, *Erio.ang.*, *Pers.amp.+lapat.*, *Ang.syl*  
souřadnice: 49°29'58.36"N, 13°46'43.27"E, ± 445m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-18  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 11486421

**6548c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: obnažené břehy Korytného rybníka  
nejbližší obec: Černice u Chanovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'13.50"N, 13°40'3.10"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-07-15  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994478

**6548d**

původní jméno: *Bidens*  
lokality: Bohemia meridion., Blatensko, Vrbno, brambor. pole při cestě k Velkému Pálenci  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'19.66"N, 13°48'34.51"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1982-08-28  
náleze: Jana Osbornová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124012

lokality: distr. Blatná, ad piscinam Žabinec prope vicum Vrbno  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'23.50"N, 13°48'50.76"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-06-20  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124493

**6549a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Závíšín: břehy rybníka Velký Škrabák Z od obce  
nejbližší obec: Závíšín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'5.57"N, 13°51'24.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-09-23  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8532370

**6549b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 419) Myštice, rybník Labuť  
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8905346

**6549c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10597; evidenční číslo PR 838867; doklad se sádky č. 5; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartita* L.  
ID: 10124073

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník  
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček; K. Nysl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10659; evidenční číslo PR 838943; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124079

lokalita: distr. Blatná, ad piscinam Kaneček inter opp. Blatná et Paštiky  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'5.33"N, 13°53'48.16"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1984-08-06  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124515

lokalita: distr. Blatná, ad piscinam silnický prope vicum Paštiky  
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'51.25"N, 13°53'53.42"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1968-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124514

#### **6549d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Blatensko, Škvořetice, ryb. Dalině severně obce  
souřadnice: 49°24'37.00"N, 13°56'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2002-06-03  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546543

#### **6550a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Čimelice, sádky u řeky při JV okraji obce, sádka č. 4  
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-07-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2536903

#### **6550b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Písecko, Čimelice, ryb. Řepice ca 2,5 km V kostela v obci, jeho V cíp  
souřadnice: 49°27'57.00"N, 14°6'31.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2002-06-04  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544508



**6551c**

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Zátop. oblast Orlické přehrady, levý břeh Vltavy pod soutokem s Otavou - pobřežní porost  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°25'50.39"N, 14°12'26.07"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-08-27  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10123999

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Zátop. obl. Orlické přehrady, vory na Vltavě, vých. od Zvíkov. Podhradí - v hlíně mezi kládami  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°25'50.39"N, 14°12'26.07"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-08-21  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124154

**6552a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Držkrajov\_4330219  
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek  
souřadnice: 49°27'25.99"N, 14°24'9.54"E, ± 20m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-18  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5605865

**6552d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.2. lok.6. The small fishpond at the NW end of Karlov settlement, about 1,5km NNE of Opařany village, 11km W of Tábor town.  
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'17.00"N, 14°27'28.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-07-23  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8067904

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Táborsko, Opařany, ryb. Jaroška při SZ okraji osady Karlov, 2,2 km SZ kostela v obci  
souřadnice: 49°24'17.00"N, 14°27'28.00"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-07-23  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534289

**6553a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 546.Vlásenice: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce, 420 m n. m. - Sofron (42b; 6553a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839055

**6553b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 561.Radimovice u Tábora: rybník na téže soustavě JZ od obce (první rybník od obce) a přilehlé louky, 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezc: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839283

**6553c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 568.Meziříčí u Dražic: rybníček JZ od železniční zastávky Meziříčí, 490 m n. m. - Deyl (42b; 6553c).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezc: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839498

**6553d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tábor, sádka por hrází ryb. Jordán v centru města, sádka č. 13  
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-07-14  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527734

**6554a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 583.Jeničkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezc: František Procházka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839913

**6554d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Tábor, rybník na j. okraji Chýnova  
nejbližší obec: Chýnov u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'15.40"N, 14°48'37.18"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1973-10-12  
nálezc: J. Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124379

**6555b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 9. Zhoř: údolí Vodického potoka od Staňkova mlýna cca 1 km k S, potok, louka, okraj lesa  
nejbližší obec: Zhoř  
nadmořská výška: 516-525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-07-13  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873459

**6555d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 62. Obrataň: vlhká louka u potoka mezi silnicí na Bezděčín a kótou 590,5 ZJZ od Orbataně  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 585-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-13  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8875477

**6556a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 71. Pacov: Vejvarka v Pacově, okolí nádraží, ulice před nádraž. kolejiště, násep trati, rybník v údolí potoka za nádra  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 496-525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8875823

**6556b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 114. Útěchovice: v obci  
nejbližší obec: Útěchovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'40.31"N, 15°6'53.02"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
náleze: J. Vaněček; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889842

**6556c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 91. Eš: břeh rybníka J od lesíka JV od obce  
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 558 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876960

**6556d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 102. Litochošť: les u kóty 581,1 SZ od Staré paseky JV od obce a vlhká louka podél potoka od kraje lesa až k obci  
nejbližší obec: Litochošť, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 560-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877653

**6557b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 469. Žirov: v obci  
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'52.00"N, 15°19'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9498442

**6557c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: pravý břeh říčky Bělé, nedaleko splavu u sportovního areálu, Pelhřimov, 490 m n.m.  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'16.95"N, 15°13'44.30"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-02  
nálezc: Alena Irová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124406

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: u jednoho ze dvou rybníků na konci Strachovské ulice v Pelhřimově  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'0.68"N, 15°12'56.58"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-09  
nálezc: Alena Irová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124405

**6558a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 494. Zachotín: na návsi  
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°20'56.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499551

**6558b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 526. Kalhov: v obci  
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'50.00"N, 15°26'29.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500578

**6558c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 72. Jankov: okolí dolního rybníčku na SZ okraji obce, 630 m n. m., 49° 25' 00" N, 15° 22' 56" E, 4. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'60.00"N, 15°22'56.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416811

**6559a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /56/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7981439

**6559b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.  
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7981695

**6559c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jihlava: státní přírodní rezervace "Zaječí skok" nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4 km ZSZ od města, 480 m n. m.  
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'45.73"N, 15°32'3.04"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-09-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179875

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 133. Rantířov: u prvních chalup na J okraji obce, 495 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'26.00"N, 15°30'48.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418499

#### 6559d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 3. Jihlava: kolejiště umývárny vozů a špěšinové nakládky

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'60.00"N, 15°36'8.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Zlámálik J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.

projekt: FLDOK

ID: 9380310

#### 6560a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 191. Polná: rybník Peklo (v rekonstrukci) na JZ okraji města, 475 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'2.00"N, 15°42'26.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Hrouda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419855

#### 6560c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Jamné u Jihlavy; v době mapování iniciální stádia obojživelné vegetace

souřadnice: 49°26'45.29"N, 15°44'37.85"E, ± 49m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3

ID: 12516563

#### 6560d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Nadějov; obnažené dno rybníka, spíše písčité, částečně ale i práce buldozeru, ovšem dost význačných druhů

souřadnice: 49°25'4.38"N, 15°46'51.27"E, ± 38m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1

ID: 12494572

**6561a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bohdalov: Pařezný rybník, JZ obce  
datum: 1982-08-25  
nálezcce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8651486

**6561b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Ostrov nad Oslavou, obnažené dno rybníka Rouperek Sz obce  
souřadnice: 49°29'42.00"N, 15°58'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-22  
nálezcce: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2530463

**6561c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 240. Černá: rybník Hrozný s poloobnaženým dnem, 1 km SZ od zámku v obci, 540 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'5.00"N, 15°51'2.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
nálezcce: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420984

**6561d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JZ část rybníka Podvesník  
souřadnice: 49°26'58.00"N, 15°55'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-22  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2535870

**6562a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Žďár nad Sázavou: Sklené nad Oslavou, letněný rybník u cesty mezi rybníky Velký Podvesník a Velký Sklenský  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'59.31"N, 16°3'23.07"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-08-26  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10207228

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Sklené nad Oslavou, Lesní rybník,  
souřadnice: 49°27'9.00"N, 16°2'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-24  
náleze: J. Němcová  
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky  
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2521894

#### 6562b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Úlehle  
nejbližší obec: Račice u Dlouhého, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'35.55"N, 16°9'0.75"E, ± 1367m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6536831

#### 6562c

původní jméno: *Bidens frondosus*  
lokality: okr. Žďár nad Sázavou, Jívoví SZ od Křižanova, Velký Markův rybník, N 49° 24' 03.4", E 16° 04' 58.4',  
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'3.40"N, 16°4'58.40"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124030

#### 6562d

lokality: rybník Kuchyn u Pikárce  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'39.32"N, 16°8'7.02"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1952  
náleze: Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124519

#### 6563a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Jasan  
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'36.44"N, 16°12'22.19"E, ± 1376m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6522512



**6563b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 11. Býšovec: břeh rybníka v obci  
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou  
nadmořská výška: 320-678 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9349551

**6563c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Zřícenina Lísek  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'37.35"N, 16°14'4.82"E, ± 1368m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6488678

**6563d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rakové, okr. Žďár n.S., j. obce  
nejbližší obec: Rakové, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'26.45"N, 16°19'8.15"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-09-04  
nálezce: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124059

**6564a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6726491

**6564c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lomnice u Tišnova, Na zahrádkách ad rivulum  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'10.64"N, 16°24'38.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-08-27  
nálezce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 10124209

**6565b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Boskovice, Lhota Rápotina, mokřad v železnič. trati, 0,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Lhota Rápotina, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'57.99"N, 16°37'6.47"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-14  
náleze: H. Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124226

**6566d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Prostějov, břeh návesního rybníka v Baldovci  
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'39.69"N, 16°49'21.06"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1974-07-01  
náleze: L. Kincl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124228

**6568a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)  
souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2010-09-02  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521263

**6568c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Prostějov, požární nádrž v Alojsově  
nejbližší obec: Alojzov u Prostějova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°25'32.18"N, 17°2'26.27"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1975-09-19  
náleze: J. Jančík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124221

**6569a**

lokality: distr. Prostějov, canalis obsitus septentr.-or. a pago Hrdibořice  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'58.52"N, 17°13'23.60"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1979-09-18  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124537

**6570a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Morava: Lhotka u Přerova: na břehu p. Olešnice, cca 235 m n. m.  
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'55.15"N, 17°24'49.58"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1956-09-05  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179865

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Žeravice u Přerova, na břehu rybníka, cca 230 m n. m.  
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'30.36"N, 17°24'7.09"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1956-09-05  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179867

**6570b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Morava: Vinary u Přerova, luční příkop Z od obce, cca 230 m n. m.  
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'5.98"N, 17°26'48.97"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-09-15  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179866

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Morava: Přerov, "V rybníkách" u Předmostí, na břehu rybníka, cca 214 m n. m.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'47.66"N, 17°25'44.91"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1955-08-25  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179868

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Rybníky v Předmostí u Přerova  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'41.72"N, 17°25'40.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1991-05-16  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Rybníky v Předmostí u Přerova. (Upraveno podle inventarizační práce RNDr. Zbyňka Hradílka: Květena lokality "Rybníky" v Předmostí u Přerova, 1991). 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7172573

**6571c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Přerov - Prusy, sev. obce  
nejbližší obec: Prusy, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'50.52"N, 17°30'50.32"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985-08-20  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21a  
ID: 10124098

**6572b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kelč při cestě  
nejbližší obec: Kelč-Nové Město, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'42.39"N, 17°48'55.20"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1920-07-18  
náleze: Ferdinand Hradil  
herbář: OP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124210

**6572d**

lokalita: Holešov, Rajnochovice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'46.76"N, 17°48'47.37"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1957  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124550

**6573d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Vsetín, Mikulůvka, ústí potoka u Bečvy  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'59.90"N, 17°56'50.36"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1986-07-20  
náleze: K. Kalhousova  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124225

**6574a**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po povodních v r. 1997), 0,5 km Z od žel. stanice. 340 m n. m.  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'54.18"N, 18°3'37.78"E, ± 75m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-08-27  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nález je doložen herbářovým dokladem v OL  
ID: 10153856

**6574b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vsetín, Roňov p. R., sz úpatí Chlácholova  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'57.16"N, 18°9'14.93"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1982-09-03  
nálezce: J. Trávníček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124359

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'29.06"N, 18°8'32.05"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1964-09-05  
nálezce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124258

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Zubří ad Rožnov, ad fl. Bečva  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'40.20"N, 18°5'24.18"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-08-24  
nálezce: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124243

**6574d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vset. vrchy: Valašská Bystřice, Leskovec, 500 m SZ od křižovatky  
souřadnice: 49°25'34.00"N, 18°6'50.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-07-18  
nálezce: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2815849

**6575c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vs. vrchy: Hutisko-Solanec, 0,8 km JV od kostela  
souřadnice: 49°25'35.00"N, 18°13'27.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-31  
nálezce: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2824224

**6575d**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: osada U Vaníčka: dno vypuštěné přehrady, ca. 1,5 km SV od vrcholu Soliska. 560 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'17.56"N, 18°19'0.94"E, ± 75m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-08  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153855

**6576b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ostravice 2; zarůstající dno vypuštěné přehrady  
souřadnice: 49°27'57.48"N, 18°26'27.01"E, ± 861m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-06-23  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M6  
ID: 11841535

**6576c**

lokalita: Moravia septentr., in monte Kladnatá prope vicum Horní Bečva  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'11.25"N, 18°21'30.29"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1941-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124495

**6577a**

původní jméno: *Bidens radiata*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Baraní, secundum viam publicam in Konečná, ad 700 m  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'27.93"N, 18°31'44.16"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-08-28  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179882

**6642b**

lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'54.84"N, 12°49'50.58"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1924  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 27  
ID: 10124516

**6645c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dubová Lhota: trávničky a ruderalní místa v obci  
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906338

**6646b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Sním.1. Obory: nejjihněj. "Oborský" rybník, S břeh. Rybník leží v údolí potoka Oborka (zv.těž Křížovický) 1,5km JV od obce Nová Plánice. J orient.  
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'51.00"N, 13°27'44.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995-09-08  
pramen: Matějková I. (1996): *Eleocharito ovatae-Varicetum bohemicae* (KLIKA 1935) v Plánickém hřebeni. - Calluna 1: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951102

**6646d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Čechy jihozáp., okr. Klatovy, Kolinec, na hromadě kompostu na louce JZ obce Vlčkovice  
nejbližší obec: Vlčkovice u Kolince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'5.62"N, 13°25'56.30"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1966-08-07  
náleze: Knížetová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124236

**6647b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: rybník Nový Pačejov  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'57.20"N, 13°37'45.00"E  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2014-07-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994477

**6647c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: obnažené písčité pobřeží rybníka Novec  
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'20.30"N, 13°32'49.90"E  
nadmořská výška: 493 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2014-07-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994479

**6648a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Horažďovicko, Holkovice, ryb. Nový Újezd (dle rybářů Plácek) severně stavení Plácek, ?? km ?? obce  
souřadnice: 49°23'17.00"N, 13°41'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546369

**6648b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: malý rybník 0,4 km S od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'14.50"N, 13°48'49.80"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994460

původní jméno: *Bidens*  
lokality: Bohemia meridion., Blatensko, Vrbno, pobřeží rybníka V. Kuš  
nejbližší obec: Kadov u Blatné, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'58.24"N, 13°48'1.45"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1982-08-28  
náleze: Jana Osbornová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124011

**6648c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: obnažené břehy rybníka Farský JJZ od osady  
nejbližší obec: Babín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'18.50"N, 13°43'12.00"E  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2014-07-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994481

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Horažďovicko, Nový Dvůr u Horažďovic, rybí sádky, sádka č. 8  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°42'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544204

**6648d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Horažďovice - Zádušní les  
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'16.67"N, 13°45'16.33"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1967-07-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124363



**6649a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bratronice: letněné dno a břehy rybníka Pravda 0,6 km S od obce  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'21.60"N, 13°50'28.40"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-07-31  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8532362

**6649b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Pílský rybník u Čekanic  
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'44.98"N, 13°55'19.73"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-08-29  
náleze: Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124364

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: rybníky Babák, Mošťana, Milava a Staroborský, SV od obce Velká Turá (okres Strakonice)  
souřadnice: 49°21'21.00"N, 13°58'20.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: Hlaváček R. (1994): Příspěvek k poznání vegetace a flóry obnažených rybníčních den na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 28: 35-48.  
projekt: ČNFD  
ID: 2021687

**6649c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: břehy rybníka Karešů JJZ od osady  
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'0.18"N, 13°50'23.66"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994462

**6649d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: břehy rybníka Babáku SV od obce  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'37.70"N, 13°58'46.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-09-01  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994464

**6650b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: na břehu rybníka Koželuha (Kozlíku) ve Vrážských lesích  
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'23.56"N, 14°5'21.36"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-08-13  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124230

**6650c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov S od obce  
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.40"N, 14°2'16.30"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-06-26  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994469

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: trib. Písek, piscinae Stašov, sept. a pago Dobeš  
nejbližší obec: Stará Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°18'36.85"N, 14°2'22.53"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1950-07-31  
náleze: J. Moravec; J. Holub  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124285

**6650d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady  
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek  
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-08-12  
náleze: Radim Paulič; Pavla Nedvěďová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994456

lokalita: ad fl. Otava inter opp. Písek et vicum Nepodřice  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'17.30"N, 14°6'27.57"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124494

**6651c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 44. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě VJV samot Na Křižátkách, 1,3 km J Chrástín  
nejbližší obec: Chrástín, okres Písek  
souřadnice: 49°18'55.13"N, 14°12'58.06"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 490-525 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9336948

**6651d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 76. Písecko-hlubocký hřeben: les 1,5 km ZSZ Jehnědno  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337188

**6652b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Rataje - V část u potoka. okr. Tábor  
souřadnice: 49°21'4.00"N, 14°27'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09-14  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1435945

**6652d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Rataje - levý břeh říčky Smutné, 0,3 km ZSZ kóty 412,2, J , J okraje obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°20'40.00"N, 14°27'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-07-12  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1427623

**6653a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 8. Bechyňská Smoleč: v obci, 460 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828521

#### 6653c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Všechlapy: Všechlapy: v obci  
nejbližší obec: Všechlapy  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Skalický original.  
ID: 8474427

#### 6653d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bezděčín - rybník 0,4 km JZ obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°19'43.00"N, 14°36'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-07-16  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437761

#### 6654a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 19.Sezimovo Ústí II: vlhká louka nad rybníkem Ušák V od města, 410 m n. m. - Grulich (39; 6654a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829020

#### 6654c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Roudná: levý břeh řeky Lužnice u jezu V obce, okr. Tábor.  
souřadnice: 49°18'21.10"N, 14°42'52.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-11  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1441321

#### 6656b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 126A. (6656b) Chmelná: obnažené dno lesního rybníka Orlov ca 1,7km VJV od obce.  
nejbližší obec: Chmelná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'42.00"N, 15°8'6.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-21  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205064

**6657d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 261. (6657d) Hřiběcí: v obci.  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°18'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-07  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8207148

**6658d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jezdovice, rašeliniště pod železniční zastávkou  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'15.57"N, 15°28'56.72"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-13  
nálezc: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124288

**6659a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 315. Hosov: soustava tří rybníčků u ZJZ okraje obce, 565-585 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°32'4.00"E  
nadmořská výška: 565-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423249

**6659b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Jihlava, na náplavech potůčku pod obcí Bradlo, proti kosovskému lomu  
nejbližší obec: Bradlo, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'22.61"N, 15°39'15.69"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-09-18  
nálezc: J. Zlámalík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124377

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 608. Malý Beranov: při levém břehu Jihlavy mezi obcí a kamenolomem SZ od vsi Bradlo (skály, svahové lesy, okraj cesty, niva a řeka Jihlava), ca 460 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.  
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'31.00"N, 15°38'40.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-03  
nálezc: K. Boublík; J. Douda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429625

**6659c**

lokality: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116133

**6660a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 609. Bitovčice: intravilán obce (včetně vydlážděného koryta Křemického potoka), 440-450 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Bitovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'1.00"N, 15°44'1.00"E  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429693

**6660c**

lokality: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), na V okraji silnice do Panské Lhoty, 800 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'20.00"N, 15°43'20.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-08-30  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na skládce  
ID: 10124572

lokality: Střížov (10 km JV od Jihlavy), u Vidourkova mlýna, 1 km Z obce  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'40.00"N, 15°41'27.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09-03  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na skládce  
ID: 10124573

**6661b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Olší nad Oslavou, rybník Prchal  
souřadnice: 49°23'27.00"N, 15°59'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-10  
náleze: J. Němcová  
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc].  
projekt: ČNFD  
ID: 2523330

**6661d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: v Oslavici u Meziříčí nad Oslavou  
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'25.41"N, 15°59'40.31"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1891-08  
náleze: Josef Ulehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124467

**6662a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Velkomeziříčsko, Mostišťe, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho Z část (opačná od hráze), u přítoku  
souřadnice: 49°23'27.00"N, 16°0'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-14  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2545693

**6662b**

lokalita: Brno - venkov, Ořechovské rybníky, žel. trať za Tišnovem  
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'9.83"N, 16°7'39.82"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-25  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124533

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vel. Meziříčí, Zmotánek záp. od Ořechova  
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'2.74"N, 16°7'36.29"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-07-14  
náleze: J. Mlejnková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124279

**6662d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Osová Bítýška, Velký rybník  
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'1.19"N, 16°9'20.92"E  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1928-09-05  
náleze: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124368

**6664a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lomnice u Tišnova, sec. rivulum Veselský potok infra Chrástky pontem versus  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'58.82"N, 16°24'28.83"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-09-23  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124206

lokalita: údolí Loučky u Mezihoří u Tišnova  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'22.83"N, 16°21'44.95"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124565

**6664b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Tišnov, infra montam Netichová pag. Šerkovice versus  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'47.54"N, 16°26'1.63"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-08-30  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124205

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Tišnov, ad ripam rivi Besejnek sub pagum Lomnička, ad pedem urbis Květnice  
nejbližší obec: Lomnička u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'50.33"N, 16°25'2.53"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-09  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16  
ID: 10124208

**6665a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Blansko, Skalička, břehy potoka Lažánka V obce  
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'24.90"N, 16°31'54.85"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-07-21  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124185



**6665b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Moravia, apud Blansko  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'47.28"N, 16°38'35.34"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-08  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124104

**6665d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 395. Adamov: S obce - podél továrních objektů  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Deyl; Jindřich Houfek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9123731

**6666c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: NPR Býčí skála, údolí Křtinského potoka (DP11)  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'27.81"N, 16°41'18.54"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2003  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005  
ID: 6779245

**6666d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 276. Jedovnice: JV obce - J břeh rybníka Olšovec  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9121029

**6669b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kojetín, u Moravy u nádraží  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'1.62"N, 17°18'59.39"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1958-09-16  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124127

**6669d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Kojetín VJV Křenovic, asi 500 m od obce na břehu potoka Syrovátky  
nejbližší obec: Křenovice u Kojetína, okres Přerov  
souřadnice: 49°19'29.24"N, 17°16'56.01"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994-08-30  
nálezce: M. Rubanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124312

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kojetín, příkopy u Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'18.73"N, 17°18'7.38"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-08-17  
nálezce: Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124308

původní jméno: *Bidens connatus*  
lokalita: Kojetín, mokrá louka při ř. Haná  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.58"N, 17°17'58.51"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964-07-12  
nálezce: Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179874

**6670a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.2.sním.3. Morava-aeu bei Kojetín (nahe dem Eisenbahnübergang)  
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 17°21'21.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-05-29  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8070258

**6670c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 25. Bezměrov: stará pískovna a tůň Moravy 1,1 km SSV až 1,0 km VSV od želez. stanice  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011452

#### 6670d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 31. Hulín: mokřina u křižovatky železnic 0,8 km SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011996

#### 6671b

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Hostýnské vrchy: mokřad na louce na již. úbočí Chlumu nad Slavkovem p. H., asi 400 m n.m.  
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'47.87"N, 17°39'10.53"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-02  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124477

#### 6671c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Zahnašovice; Zazemněný rybník. Nedaleko hnojiště a ZD.  
souřadnice: 49°18'3.83"N, 17°33'52.03"E, ± 21m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-09-22  
nálezce: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 12864654

#### 6671d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: distr. Gottwaldov, Přílepy, sev. okraj obce  
nejbližší obec: Přílepy u Holešova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'34.58"N, 17°36'46.34"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1982-08-24  
nálezce: E. Hrubcová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 76a  
ID: 10124213

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Holešov, Petřejov  
nejbližší obec: Přílepy u Holešova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'13.90"N, 17°38'32.46"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1921-08-16  
nálezce: Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124301

původní jméno: *Bidens connatus*  
lokalita: Kroměřížsko: na břehu vodní nádrže, zámecký park v Holešově, asi 220 m n. m.  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'7.91"N, 17°35'9.92"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21 b. Hornomoravský úval  
datum: 1967-10-18  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179894

#### 6672a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Kroměřížsko: na mokré lesní cestě na sever. úbočí, Skalné, asi 600 m n.m.  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'3.76"N, 17°42'37.33"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1969-09-20  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124478

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bystřice p. Hostýnem, Chvalčov, v obci  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'21.06"N, 17°42'41.35"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-09-12  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124124

lokalita: Bystřice p. H. Chvalčov  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'21.06"N, 17°42'41.35"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 81  
ID: 10124549

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kroměřížsko: na břehu rybníčku u myslivny na Říce východ. od Chvalčova, asi 400 m n. m.  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'45.24"N, 17°43'13.19"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1974-08-21  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179893

**6672d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 6672-42  
souřadnice: 49°20'15.01"N, 17°48'45.01"E, ± 2056m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2013  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Tkáčiková J. (2013): Síťové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy  
projekt: NDOP  
ID: 11229589

**6673a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vsetín - Kateřinice, u cesty nad č. 35, cca 430 m  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'21.96"N, 17°52'34.17"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1943-09-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124304

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vsetín-Kateřinice, u cesty nad č. 33, pískovec, c. 430 m n. m.  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'53.90"N, 17°54'1.03"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1943-09-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179870

**6673b**

původní jméno: *Bidens cernuus*  
lokalita: Vsetín, levý břeh Bečvy pod Ostrou horou, cca 340 m  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'24.75"N, 17°57'53.45"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1943-09-22  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124017

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha vých. nádraží, cca 325 m  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'37.77"N, 17°56'59.27"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-08-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124303

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Vsetín, "Břehy"  
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'52.77"N, 17°59'12.13"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-09-07  
náleze: Johann Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124140

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha vých. nádraží, 325 m n. m.  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'40.54"N, 17°56'55.11"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-08-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179871

#### 6673d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vsetín, loco dicto Potůčky  
nejbližší obec: Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'5.44"N, 17°57'39.55"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883-08-30  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124157

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vsetín, in paludibus Potůčky  
nejbližší obec: Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'5.44"N, 17°57'39.55"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883-08-30  
náleze: Johann Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124158

#### 6674b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dinotice, u cesty v údolí potoka Dinotice ca 1,1 km S od kaple v osadě, těsně pod můstkem přes potok, rozježděná zamokřená plocha využívaná jako skládka dřeva  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8772171

**6674c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hovězí u Bečvy  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'25.28"N, 18°3'44.44"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1932-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124318

lokalita: Vsetínsko: Janová, kanál u hlavní silnice ve vsi  
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'35.75"N, 18°1'20.84"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-06-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207335

**6674d**

lokalita: Vsetínsko: rybník u osady Dolní Hrachoveček, 700 m V od nádraží Huslenky  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°6'6.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; J. Lepš; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207271

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: tři rybníčky u osady Dolní Hrachovček, na pravém břehu potoka Hrachovček asi 0,6-0,7 km V od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlísnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782601

**6675c**

lokalita: Vsetínsko: Karolinka, vodní nádrž Stanovnice  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'32.70"N, 18°14'36.79"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207227

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v letech 1977-1985).  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'43.00"N, 18°14'32.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008  
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8122134

#### 6744d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 44a. Hamry: luční porosty nad L břehem Úhlavy (před vtokem do přehrady Nýrsko)  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'23.00"N, 13°9'24.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991  
náleze: Miloš Král; Karel Čížek  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9396042

#### 6746a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Klatovy - Úloh  
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'21.29"N, 13°19'58.97"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1987-08-30  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10207159

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Horažďovicko, Tajanov poblíž Velhartic, ryb. Šárský SZ osady  
souřadnice: 49°16'54.00"N, 13°23'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544130

#### 6746d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9582700



**6747a**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Bohemia occidentalis, Tedražice - okr. Klatovy: lem potoka v SV části obce  
nejbližší obec: Tedražice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'6.58"N, 13°31'23.33"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1981-08-25  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124147

**6747b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: břehy nově vybudovaného rybníka na ZJZ úpatí vrchu Líšná (kóta 580)  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'45.90"N, 13°35'57.10"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994475

**6747c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Podmokly (distr. Klatovy), východně silnice do Velké Chmelné, 0,2 km SSV kostela v obci  
souřadnice: 49°13'54.00"N, 13°34'41.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1996-08-21  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2562973

**6747d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dražovice: mokřina v řepkovém poli při potůčku na V úpatí "Kolmanova vrchu" (kóta 541) 0,8 km SV od obce  
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'46.40"N, 13°37'12.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8532367

**6748a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Horažďovicko, Kejnice, rybník Stránský, poslední v soustavě SZ obce  
souřadnice: 49°16'18.00"N, 13°41'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544049

**6748c**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Bohemia occidentalis, Soběšice: břeh rybníka v obci  
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'23.75"N, 13°41'6.20"E  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1981-08-05  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124146

**6748d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: vypuštěný návesní rybník  
nejbližší obec: Hodějov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'19.80"N, 13°46'32.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994465

**6749a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Strakonice, rybí sádky v nivě Volyňky pod rybníkem Blatský při západním okraji města, 1,1 km Z žel. stanice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'17.67"N, 13°54'6.64"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-12  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955490

**6749b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Přešťovice: při potůčku J od kóty 407,2 (Na bejkovci) JZ od obce  
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004-08-17  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8532378

**6749c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: trib. Strakonice, Zlý rybník in margine merid. partis orient. silvae Hůl, merid.-occ. ab opp. Strakonice  
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'43.80"N, 13°52'47.89"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1960-09-05  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124284

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. České Budějovice, trib. Strakonice, Křemelný rybník ad viam ex opp. Strakonice in pagum Sousedovice  
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'49.45"N, 13°53'3.81"E  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-09-05  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124282

#### 6749d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: břehy potůčku pod silnicí 100 m Z od obce  
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'42.20"N, 13°58'41.10"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994473

#### 6750a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: trib. Strakonice, in ripis piscinae sept.-occ. a pago N. Kestřany  
nejbližší obec: Vítkov u Štěkně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'38.80"N, 14°2'22.59"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1950-09-14  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124283

#### 6750b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Ražice: vlhká cesta na břehu rybníka Řežabince  
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek  
souřadnice: 49°15'18.78"N, 14°5'51.85"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-09-04  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124310

#### 6750c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. České Budějovice, trib. Strakonice, in piscinae adi viam publicam , sept.-occid. a pago Cehnice  
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'21.20"N, 14°1'7.85"E  
nadmořská výška: 430-440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-08-20  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124281

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: trib. Strakonice, in piscinae Markovec, merid. or. a pago Sudoměřic  
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'46.21"N, 14°3'37.99"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-07-29  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124280

#### 6750d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: okr. Strakonice, ryb. Dolní Luskovec mezi obcemi Ražice a Drahonice  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'37.11"N, 14°6'10.05"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-07-22  
náleze: Hroudová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124211

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudofundo piscinae aestivatae Horní Luskovec prope Albrechtice apud Protivín, cca 430 m s.m.  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'39.96"N, 14°5'56.04"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-10-03  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124400

#### 6751a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: in lapicid. granit., infra collem, Malý Mehelník, dictum, apud Písek, 530 m n.m.  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°17'29.71"N, 14°13'54.05"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1942-08-23  
náleze: Václav Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124380

#### 6751b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 222. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rybník Pikhart, hráz, pobřežní porosty a přilehlá louka, 1,4 km JZ Údraže  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9340804

#### 6751c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Myšelec, slepé rameno Blanice pod PP Myšenecká slunce, poblíž mostu silničky Protivín stanice ČD-Myšelec přes Blanici  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°13'17.07"N, 14°12'30.67"E, ± 100m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2000-07-26  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dominanta porostů  
ID: 9970487

#### 6751d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, nuda ripae limosae piscinae Starý apud Nová Ves, 415 m s.m.  
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°13'37.67"N, 14°15'28.06"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1942-09-01  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124399

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Krč (Protivínsko), rybník Zukáček u mlýna v Podkrčí  
souřadnice: 49°12'16.00"N, 14°15'9.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-08-04  
nálezcce: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.  
projekt: ČNFD  
ID: 1753940

#### 6752a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hvožďany - pravý břeh Lužnice JJZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°16'20.00"N, 14°25'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-07-20  
nálezcce: J. Doua  
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437974

#### 6752b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lužnice, říční kilometr 12,5  
souřadnice: 49°17'42.00"N, 14°28'17.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1990-06-22  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085317

**6752c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 448. Písecko-hlubocký hřeben: okolí nádrže 100 m JJZ Všemyslic  
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9345040

**6752d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Týn n. Vlt., pravý břeh Vltavy  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'16.59"N, 14°25'7.89"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1976-08-30  
náleze: František Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 41  
ID: 10124333

**6753a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: vojenské letiště Bechyně  
nejbližší obec: Hodonice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'25.00"N, 14°30'5.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1987-08-25  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207226

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 64. Sudoměřice u Bechyně: v obci, 440 m n. m. - Trávníček (39; 6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829979

**6753b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Svinky - Komárovský rybník 1,3 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°15'53.00"N, 14°35'60.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-17  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1422349

**6753d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Borkovice  
souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°39'13.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1986-08-31  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1329908

**6754a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: vyschlé řeč. Lužnice pod Hronovským lesíkem u Soběslavi  
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'33.44"N, 14°41'58.38"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1950-08-31  
náleze: B. Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 39  
ID: 10124138

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Soběslavsko: okraje louží a rumišť na Solinách, 400 m  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'20.39"N, 14°43'5.82"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-07-16  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124475

**6754b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /22/ Bechyně: břehy řeky Lužnice na 12,5 říč. km /také na 11 a 13,5 říč. km/ /od 14-10 km/  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1990-06-22  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004062

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 123.Tučapy: rybníček v prostoru mezi rybníkem Chmel a silnicí Dírná - Tučapy JIV od obce, 450 m n. m. - Husák (39; 6754b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831677

**6754c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Žišov  
souřadnice: 49°12'27.00"N, 14°41'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1986-07-14  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1330484

**6754d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Záhořský J obce Záhoří  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 14°47'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-01  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532828

**6755a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 142.Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S od osady Červená Lhota - Hr, 500 m n. m. (39; 6755a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832050

**6755b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 168.Deštná: rybník u Voleského mlýna JZ od obce (hráz rybníka), 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832496

**6755c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 177.Červená Lhota: čtvrtý rybník na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 1,4 km Z od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832695

**6756d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 35. malý rybníček při trati Bednářeček-Popelín, 0,5 km V od Bednářečku  
nejbližší obec: Bednářeček, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°13'6.33"N, 15°9'46.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 8865971

**6757a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Žirovnice, rybník Roubíček pod lesem při zeleně značené turistické cestě, 1,5 km SSV-S od zámku Žirovnice; obnažené dno, okraje a břehy rybníka s rozhrnutým bahnem  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'53.18"N, 15°11'14.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-09-26  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9970572



**6757c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 3  
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539705

**6757d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jihlavské vrchy: Klatovec, rybník Zhejral  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'15.84"N, 15°18'36.29"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207136

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Klatovec: SV okraj rybníka Zhejral  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1968-07-05  
náleze: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8445644

**6758b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Třešť, V od města při cestě k myslivně pod Špičák, 2. rybník od myslivny  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'56.99"N, 15°29'46.38"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-22  
náleze: J. Stuchlý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124346

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města, sádka č. 7  
souřadnice: 49°17'51.00"N, 15°29'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539793

**6758c**

lokalita: Lhotka (6 km ZSZ od Telče), rybník Horní Mržatec, 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'25.00"N, 15°21'50.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-07-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v porostech litorálu na obnaženém Z břehu rybníka  
ID: 10124552

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Telč, břeh rybníka Horní Mratec  
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'25.97"N, 15°21'50.24"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-09-12  
náleze: A. Dittrichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124167

#### 6758d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Doupský rybník okr. Jihlava  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'7.88"N, 15°25'49.73"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Jaromír Švarc  
pramen: Jaromír Švarc. Inventarizace současného stavu vegetace a flory Doupského rybníka a jeho litorálu. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7294951

#### 6759a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 286b. Třešť: obnažené rybníční dno z Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka, 4 km V-VJV od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'52.00"N, 15°32'2.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-06-27  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9364024

#### 6759b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Novější rybník (vybudován 2008-2009), vcelku čistý, ale bez makrofyt. Úzký lem litorální vegetace.  
souřadnice: 49°15'55.61"N, 15°35'42.35"E, ± 257m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-21  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G  
ID: 11847105

#### 6759c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 10. 6759c/201. Žatec: v obci.  
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 15°30'33.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8213840

**6759d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 485. Hladov: okolí rybníka v obci, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°36'38.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427048

**6760b**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Flora moravica: na břehu rybníčka v Čechtíně u Třebíče  
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'34.73"N, 15°49'10.85"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-09-30  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124395

**6760c**

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950622

**6761b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Trnava; okr. Třebíč: rybník Veselý, 500 m východně od okraje obce, litorál, 450 m s.m.  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'8.28"N, 15°56'41.35"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-15  
náleze: Houzarová; Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124112

původní jméno: *Bidens cernuus*  
lokalita: Trnava, okr. Třebíč, sz od vesnice, břeh potoka  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'32.53"N, 15°55'10.20"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-20  
náleze: A. Štěpánková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124018

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Flora moravica: Přeckov, ryb. Březina, 490 m s.m.  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'25.68"N, 15°56'31.43"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-09-07  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124427

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: ruderalní a mokřadní vegetace v okolí rybníka Mrňák u osady  
nejbližší obec: Doubrava (u Budišova), okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'26.00"N, 15°59'46.00"E  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820131

#### 6761c

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Česká republika: Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Výčapský, cca 1,5 km JZ od obce, pobřežní vegetace, litorál rybníka, N 49° 14' 37", E 015° 54' 41", 440 m s.m.  
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°54'41.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-17  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124144

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Česká republika: Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Opatůvka, cca 1 km JZ obce, pobřežní vegetace, N 49° 14' 50", E 015° 54' 55", 440 m s.m.  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°54'55.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-03  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124143

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Ptáčovské rybníky  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'50.19"N, 15°54'56.81"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-07-31  
náleze: František Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124148

lokality: u rybníků Ptáčovských  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°54'48.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1880  
nálezce: Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124570

lokality: rybník Kuchyňka před střední školou, ca 1,75 km SZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'20.54"N, 15°52'5.87"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezce: Rydlo, J.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207118

#### **6761d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Flora moravica: Vladislav; v řečišti potoka Markovky v úseku Vladislav - Dobrá voda, 440 m s.m.  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'23.12"N, 15°57'27.15"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-09-11  
nálezce: S. Bařinková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124381

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Teichrande bei Ptáčov  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'37.93"N, 15°55'22.61"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1880-08-10  
nálezce: F. Zavřel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124376

#### **6762c**

původní jméno: *Bidens*  
lokality: Česká republika: Náměšťskostudenecké rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, Údolí Maršovského potoka, rybník Čepička, cca 1,75 km východně kaple v obci, N 49° 13' 31", E 016° 03' 37", 455 m s.m.  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'9.56"N, 16°3'38.97"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-15  
nálezce: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124008

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokality: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Hranečník, cca 2,5 km v. obce, břehový porost za nízkého stavu vody, N 49°14' 04", E 016° 04' 18", 450 m s.m.

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'4.00"N, 16°4'18.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-27

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124141

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: SV od Třebíče, asi 1 km S od nádraží Studence, rybník Maršovec

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'56.51"N, 16°3'54.65"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-08-07

nálezce: Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124287

lokality: Náměšt n. O. u rybníků u Studence

nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'4.06"N, 16°2'42.46"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124553

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: Pozdatín u Studence, hoj. na okraji rybníka

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'7.31"N, 16°2'45.31"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1970-08-26

nálezce: Jaroslav Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179861

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: Pozdatín (u Náměště nad Oslavou), rybník Přibyl, JV část

souřadnice: 49°13'42.00"N, 16°1'37.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1998-10-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520028

## 6762d

původní jméno: *Bidens cernua* L.

lokality: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Častotice; Studenecké rybníky: rybník Dubovec, hráz na severní straně rybníka, cca 800 m jiv. obce, břehový porost, N 49° 13' 37", E 016° 05' 48", 410 m s.m.

nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°5'48.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-28

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124016

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybník Stejskal  
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'5.08"N, 16°6'8.29"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-09-11  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124126

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Teich bei Namiest  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'43.43"N, 16°8'14.90"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1923-09-02  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124357

#### **6764b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Tišnov, v potoce u Chudčic  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'10.90"N, 16°27'25.63"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-09  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124350

#### **6765a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Morava: Brno: Jehnice: slatinný rybníček u žel. stanice, cca 280 m n. m.  
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'24.10"N, 16°34'52.62"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-08-30  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179864

#### **6765b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: CHPV Soběšické rybníčky (Brno - Oběšice), kolem rybníka  
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'10.33"N, 16°36'25.36"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-07-25  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124184

lokalita: Jehnice, rybník u mlýna  
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'59.86"N, 16°35'2.97"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953  
nálezc: Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124520

#### 6765c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: in convalle fluvii ad p. Bystrc, Brno  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'5.84"N, 16°30'42.74"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1923-07  
nálezc: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16  
ID: 10124349

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Brno, Žebětín, při potůčku v louce ke Kohoutovicím  
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'26.72"N, 16°30'18.46"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-07-14  
nálezc: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124343

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Jundorf bei Brunn  
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'31.49"N, 16°33'12.39"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1888-07  
nálezc: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124324

#### 6765d

lokalita: Schwarza bei Brunn  
nejbližší obec: Černá Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'54.15"N, 16°37'18.47"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1894  
nálezc: Wild  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124569

#### 6766b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: bei Gross Bukovina, bez. Brünn  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'43.82"N, 16°46'15.35"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1933-08-28  
nálezc: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179891



původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: 20. Nový rybníček nad lok.č.19 tj. nová tůňka nad lok.č.17 tj. revitalizovaný rybník 400m JZ od osady Říčky u Račic (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)

nejbližší obec: Říčky u Račic, okres Vyškov

souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°49'56.00"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2007-06-01

pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dražanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.

projekt: FLDOK

ID: 8034319

#### **6766c**

lokality: mezi Horákovem a Velaticemi

nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°12'21.43"N, 16°44'56.62"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1925

nálezce: Skyva

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124558

#### **6767a**

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokality: Teich bei Pistowitz

nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'19.04"N, 16°53'57.42"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1908-09

nálezce: F. Petrák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124046

původní jméno: *Bidens*

lokality: Pístovice

nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'25.58"N, 16°53'52.85"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1891-09-28

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124001

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: Teich b. Pistowitz, bez. Wischau

nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'26.99"N, 16°54'6.98"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1918-08-26

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179890

**6767b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: U Brňan  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'5.57"N, 16°59'50.27"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1908-08-25  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179887

**6767c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: J okraj Dražanské vrch., na břehu potoka na S okraji Rousínova 20 km V od Brna  
nejbližší obec: Rousínov u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'34.55"N, 16°53'11.14"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-09-13  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124187

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vyškov, příkopy v Komořanech  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-09  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124248

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rousínov  
nejbližší obec: Rousínov u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'8.01"N, 16°52'47.16"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-09  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179862

**6768c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Vyškov: břehy vodní strouhy u obce Vážany  
nejbližší obec: Vážany u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'39.67"N, 17°3'0.81"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-08-29  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124443

**6769a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Morkovice; Dno vypuštěného rybníka zarostlé nitrofyty.  
souřadnice: 49°15'6.76"N, 17°12'12.15"E, ± 198m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-08-30  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1433 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7A  
ID: 11891967

**6769c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 203. Morkovice: břehy rybníka asi 300 m jižně od kostela, příkop vedoucí podél jeho jižního břehu, 290 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°14'43.00"N, 17°12'31.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9618525

**6770a**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Kroměříž, 230 m n.m.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'40.54"N, 17°22'55.09"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-08-17  
náleze: Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21b  
ID: 10124476

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Ve vlhkém příkopu u Vážan, asi 200 m n. m.  
nejbližší obec: Vážany u Kroměříže, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'48.32"N, 17°23'13.47"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-08-14  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179892

**6770b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 32. Záhlinice: komplex vlhkých luk a příkopů 0,5 km Z až 2,0 km J od obce, rozsáhlá lokalita, velmi poničená přehnojená  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012077

**6770d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Kvasice - u Moravy, pod mostem, 186 m n.m.  
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'47.82"N, 17°28'36.31"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1953-07-28  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124430

**6771a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: PP Kurovický lom  
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6940144

**6771c**

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.  
lokalita: cesta z Baťova k Bělovu podél Moravy, 180  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'56.05"N, 17°30'18.64"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1942-09-20  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124049

**6771d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Zlín, městská část Louky, na SZ okraji města  
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'21.67"N, 17°38'24.19"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1990-08-26  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124102

**6772c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Kudlov u Zlína, příkop u cesty, 300 m  
nejbližší obec: Kudlov, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'13.72"N, 17°41'2.11"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1945-09-02  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124462

**6773a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lutonina, rumiště v obci  
souřadnice: 49°17'17.00"N, 17°53'2.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1977-07-19  
náleze: J. Dubová  
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2344817

**6773c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Bratřejov, svah pod kravinem JZ od obce  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 17°54'34.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-09-12  
náleze: J. Dubová  
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2344891

**6774b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hovězí, Kýchová  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'50.95"N, 18°7'38.66"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124319

**6774d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráž, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)  
nejbližší obec: Francová Lhota  
nadmořská výška: 510-600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9127528

**6848a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, okraj rybníka v. samoty " V Mačurách"  
nejbližší obec: Kváskovice u Drážova, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'11.82"N, 13°43'10.91"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1985-08-27  
náleze: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124339

**6848b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: břehy rybníka Horní radkovický JJZ od osady  
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'42.60"N, 13°49'4.30"E  
nadmořská výška: 533 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-09-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994476

**6848d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: okolí Čkyně na kamenitém břehu odbočky od mlýnského náhonu, blíže mlýna p. Černého, 520 m  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'52.79"N, 13°49'57.41"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-09-11  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124434

**6849b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Paračov: letněný rybník při JZ okraji obce  
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'46.64"N, 13°59'22.56"E  
nadmořská výška: 494 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-20  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8532348

**6850b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: okr. Strakonice, ryb. Horní Mlýnský mezi obcemi Drahonice a Skočice  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'40.07"N, 14°5'10.96"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-07-26  
náleze: Hroudová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124212

**6850c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 10. Rybníč.nádrž Rožboud, asi 500 m Z obce Svinětice u Bavor, letněno, erozivní zóna, P břeh pod lesním svahem  
nejbližší obec: Svinětice u Bavor  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-10  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.  
projekt: FL DOK  
ID: 9321768

**6850d**

lokalita: distr. Vodňany - Svinětice, rybník Rozboud  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'53.14"N, 14°6'33.02"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-08  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124525

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: jižní Čechy, Rožboud  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°6'28.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-09  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408596

**6851a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 7. Rybníč.nádrž Borský u železniční stanice Protivín, letněno, sediment.pásma v centru nádrže  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-08  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.  
projekt: FLDOK  
ID: 9322110

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vodňany, městské sádka, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 8  
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-22  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2540229

**6851b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: (10) Rybníč.nádrž Dvořák u statku Chvalešovice u Temelína, L břeh fórna  
nejbližší obec: Chvalešice u Temelín  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-09-16  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.  
projekt: FLDOK  
ID: 9322021

**6851c**

lokalita: distr. Vodňany, ad ripas piscinae Šítov inter vicis Chelčice et Hvoždany  
nejbližší obec: Hvoždany u Vodňan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'31.36"N, 14°11'4.24"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124529

lokalita: Bohemia mer., piscinae Černohaj  
nejbližší obec: Újezd u Vodňan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'53.13"N, 14°13'41.29"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-10-23  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124546

#### 6851d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Dubenetz  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'53.73"N, 14°17'45.40"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1902-08-26  
náleze: A. Weidmann  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124373

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vodňansko, Radomilice, Radomilický ryb. u obce, jeho SV část  
souřadnice: 49°7'19.00"N, 14°15'10.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2000-07-24  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542373

#### 6852a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Temelín, pole u rybníka Dvorčice  
souřadnice: 49°10'6.00"N, 14°22'27.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 489 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-04  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1357024

#### 6852b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Litoradlice  
souřadnice: 49°10'22.98"N, 14°24'57.41"E, ± 1118m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín  
projekt: NDOP  
ID: 11314674

#### 6852c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Chlumec u St. Obory, 2 km SZ od vsi, u samoty Kysace - kraj lesa a zahrádky  
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'39.24"N, 14°23'14.30"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-01  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124155



původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Z českých Budějovic, Olešnický rybník  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 14°21'49.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1934-07-14  
náleze: B. Jílek  
pramen: Jílek B. (1956): K fytoceologii rybnických společenstev. - Preslia, Praha, 28: 66-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2283760

#### 6852d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Vodňansko, Radomilický ryb., v zátoce  
souřadnice: 49°7'21.00"N, 14°25'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981-06-03  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533746

#### 6853a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tuchonice; břeh.porost s dom. *Typh.lat.*, výskyt *Gly.max.*, *Phal.aru.*, *Cx.acuta*, *Lyc.eur.*, *Pers.amph.*; pod hrází  
dom.*Phrag.aust.*  
souřadnice: 49°9'56.36"N, 14°30'29.21"E, ± 87m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-09-21  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 11574791

#### 6853d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Bošilecký rybník, Horusická soustava  
souřadnice: 49°8'18.00"N, 14°39'52.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-21  
projekt: ČNFD  
ID: 3000358

#### 6854a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: B. Dolní políčka u obce Vlkov, asi 4 km J od obce Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°43'27.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-02  
pramen: Prach K. (1999): Výskyt vzácných druhů v plevelových společenstvech svazů *Arnosseridion* a *Radiolion linoidis* na lokalitě u Vlкова, jižní Čechy (1989-1998). - Příroda 14: 99-106.  
projekt: FLDOK  
ID: 9575725

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Třeboňsko, Vlkov, vlhký úhor S obce mezi žel. tratí a pískovnamy  
souřadnice: 49°9'39.00"N, 14°43'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-06-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2535549

**6854b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Třeboňsko, ryb. Smíchov II SSV obce Hamr (poblíž Veselí nad Lužnicí)  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°46'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-05-25  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534958

**6854c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Trebonsko - rybník Krajina poblíž Nadejske soustavy  
souřadnice: 49°8'35.00"N, 14°43'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-30  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531089

**6854d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Třeboňsko, vytěžené rašeliniště Z bašty Karštejn, u zarůst. cesty mezi větším mělkým a malým jezírk  
souřadnice: 49°8'27.00"N, 14°47'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-05  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539273

**6855a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 206.Mnich u Kardašovy Řečice: břeh rybníka při silnici 300 m SZ od železniční zastávky, 460 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833177

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Velká Ochoz u Cikar, ca 2 km JJZ K. Řečice  
souřadnice: 49°10'2.00"N, 14°50'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-02  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533577

**6855b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: okraj pole a louka S od rybníka Zármutek 1,8 km V obce  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8474531

**6855c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Jindř. Hradec, již. Čechy, obnažené rybníční dno letněného rybníka Holenského, asi 450 m n.m.  
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'0.46"N, 14°53'10.41"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-08-04  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124402

**6855d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: rybník Březina u Jindřichova Hradce  
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°55'51.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-07-17  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.  
projekt: ČNFD  
ID: 2342256

**6856b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'4.42"N, 15°8'5.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoecologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 8866580

**6856c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'39.94"N, 15°0'47.34"E, ± 600m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-17  
náleze: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník po velmi dlouhé době letně kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá  
ID: 9969597

**6856d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Jindřichohradecko, Kačležský rybník, JZ cíp  
souřadnice: 49°6'0.00"N, 15°5'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-18  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.  
projekt: ČNFD  
ID: 2530139

**6857a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 26. rybník Horní u České Olešné, S okraj obce  
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'44.40"N, 15°10'6.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 8865707

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Jindřichohradecko, 2. ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi  
souřadnice: 49°9'20.00"N, 15°10'22.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533196

**6858b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okr. Třešť, Dyjice, údolí Dyje, pod vesnicí  
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'34.67"N, 15°29'24.96"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-29  
náleze: J. Stuchlý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124134

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SZ část ryb.  
souřadnice: 49°9'53.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-09-02  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2540548

**6858c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 34. 6858c/201. Mysletice: rumiště na návsi u autobusové zastávky poblíž malého rybníčku.  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°23'21.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: I. Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8214440

**6858d**

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115000

**6859a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ořechov u Telče\_3290445  
nejbližší obec: Ořechov u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'29.87"N, 15°33'7.02"E, ± 111m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-09  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425032

**6859b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Stará Říše\_3290505  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'32.96"N, 15°35'57.12"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-11  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425357

**6860a**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Česká republika: Třebíč, zadní rybník, cca 1,55 km SV středu obce Bítovánky, N 49° 09' 23", E 154° 21' 13", 630 m s.m.  
nejbližší obec: Bítovánky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'25.79"N, 15°42'10.16"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-04  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124142

**6860c**

původní jméno: *Bidens tripartita* L.  
lokalita: Česká republika: Třebíč, Želetava - město, ca 230 m jz. kostela na náměstí, stanoviště u silnice, N 49° 08' 31", E 015° 40' 08", 575 m s.m.  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'31.00"N, 15°40'8.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-24  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124145

**6861b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Třebíčsko, Lipník, ryb. Podvraník, posl. v soustavě ryb. SZ obce, 1,3 km SZ kostela v obci.  
souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529075

**6862a**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Flora moravica: in valle flum. Jihlava, Třebenice: u jezu Třebenického mlýna, 390 m s.m.  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'52.75"N, 16°1'19.13"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-09-19  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124428

**6862b**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Flora moravica: Hartvíkovice: rybník k Popůvkám,  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'15.45"N, 16°5'59.60"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-09-09  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124424

**6862c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 100. Račický rybníček: Račice: okolí rybníka 900 m JV obce, k Z orient.stráně s bylin.a křovin. xerothermní vegetaci přecházející do pobřežní a bažinné veg. na břehu rybníka  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9307172

**6862d**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Flora moravica: in valle flum. Jihlava, Stropošín: niva proti Loupalovu mlýnu, 330 m s.m.  
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'54.37"N, 16°6'27.36"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-08-21  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124425

**6863a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Třebíčsko, Březník, malý rybníček (ve V části, u výpusti) v polích u silnice směr Kuroslepy  
souřadnice: 49°9'34.00"N, 16°11'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-09-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543133

**6863c**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Flora moravica: při rybníčku v Kladerubech n. Osl.  
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'43.36"N, 16°10'22.39"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-08-26  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124394

**6863d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 162. Luh Oslavy: aluvium na P břehu řeky Oslavy mezi Novou Vsí a Oslavany, na lukách a obnažených plochách  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9312646

**6864a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Brno, Tetčice, příkop silnice na V okraji vsi  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'13.59"N, 16°24'54.14"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-09-03  
náleze: Milada Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124216

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Zastávka u Brna, 0,8 km V, mokrá louka při silnici směrem na Rosice  
nejbližší obec: Rosice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'7.19"N, 16°22'14.42"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-09-06  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124329

**6864b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Brno, Popůvky, Dolní popůvecký rybník  
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'9.28"N, 16°29'4.80"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-07-20  
náleze: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16  
ID: 10124245

**6864d**

lokalita: Střelice, ud. Obrany  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'23.61"N, 16°29'13.24"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947  
náleze: Drimlová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124518

**6865b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Brno -Heršpice, u močálu pod žel. tratí za n.p. Kovošrot  
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'9.40"N, 16°36'37.27"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-15  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124058

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Paradeiswald bei Brunn  
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'6.26"N, 16°38'17.52"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1913-09-07  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124356

**6865d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Brno - venkov, Moravany, rybník v obci  
nejbližší obec: Moravany u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'41.50"N, 16°35'0.93"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-10-03  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10124172



původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Brno, Chrlice, břeh Splaviska (tůň)  
nejbližší obec: Chrlice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'6.66"N, 16°38'35.33"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-07-04  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124341

#### 6866a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Šlapanice u Brna.  
datum: 1974  
náleze: František Kühn  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8664357

#### 6866b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Tvarožná: vlhká louka na záp. okraji Santonu JZ obce, 245 m n. m.  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'13.66"N, 16°45'26.54"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-08-17  
náleze: Josef Palík  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179863

#### 6867b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Vyškov: vlhké příkopy u obce Dražovice  
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'41.07"N, 16°56'36.16"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943-10-03  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124444

#### 6868a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vyškov, Roštoutky, okraj potoka  
nejbližší obec: Uhřice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'46.45"N, 17°3'30.89"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-09-10  
náleze: Marcela Hübllová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124214

**6869a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 298.Kožušice, pole Z obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'25.87"N, 17°10'55.97"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8687374

**6869b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Chříby, Cetechovice  
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'25.69"N, 17°15'40.81"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1904-08  
náleze: F. Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124286

**6869c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: okres Kroměříž - Střílky, na rumišti u silnice E50, 1 km V obce  
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'32.31"N, 17°13'39.52"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-09-01  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 77c  
ID: 10124298

**6869d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Chříby, u silnice pod Pěknou horou na konci Starých Hutí asi 30 m směrem na Vlčák  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'18.91"N, 17°17'15.38"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1984-10-06  
náleze: H. Baroušová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124149

**6870c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 563.Salaš, údolí Salašky mezi obcí a památníkem 1,5 kmSZ obce  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'30.57"N, 17°20'39.21"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Josef Holub  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8696826

**6870d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Výrovka, odstavené rameno ř. Moravy, 1.5 km VJV od kostela v obci Huštěnovice  
souřadnice: 49°6'0.00"N, 17°29'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-08-17  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400386

**6871a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: V Hejným, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km SSV od žst Napajedla  
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°30'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002-07-20  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1399778

**6871c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Pod Zahrádkami, odstavené rameno ř. Moravy, 400 m SV od kostela v obci Sptyhněv  
souřadnice: 49°8'41.00"N, 17°30'4.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2004-09-02  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400934

**6872a**

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokality: Březůvky, u silnice do Hutí, 360 m  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'33.24"N, 17°42'19.25"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-09-08  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124409

**6872d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Zlín, Petrůvka, rybníček v údolí 1,3 km S od vsi  
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičina, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'1.46"N, 17°48'53.76"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1999-09-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124316

**6873c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Lipová - 6873-34  
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7591570

**6873d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Vlachovice, Hradisko - 6873-41  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973-07-10  
náleze: B. Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7409669

**6874b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 22. Študlov: u silnice a podél potoka v obci,  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 500-540 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík; Jindřich Houfek  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128433

**6874c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Valašské Klobouky, L břeh Klobouckého potoka u želez. mostu, asi 3 km od nádraží v obci  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'19.46"N, 18°1'10.80"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1999-09-09  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124370

**6874d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Nedašova Lhota - 6874-41  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1978-09-24  
náleze: M. Elsnerová  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7346333

**6948b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Boubská: stoka u Boubské u Vimperka  
nejbližší obec: Boubská, okres Prachatice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-08-19  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9973082

**6949d**

lokalita: In ruderalis in opp. Prachatice  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'46.52"N, 13°59'51.08"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1964-09-15  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37g  
ID: 10124491

**6950d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 14.Hrbov, sádky Školního rybářství Protivín 0,7 km Z-ZJZ od kostela v obci, sádka č. 8, 460 m n. m., 6950d; K. Šumberová a J. Rydlo.  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9817120

**6951a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: jižní Čechy, Dolní Malovický  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 14°14'45.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-14  
nálezce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409042

**6951b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 155.Zbudov u Dívčic: letněné dno Zbudovského rybníka SZ od osady, 390 m n. m. - Chán V., Štech M., Žíla V. 1990 (6951b).  
nálezce: Milan Štech; Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851152

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Českobudějovicko, Zbudov, Zbudovský ryb., jeho V část (u cesty do Mydlovar), 0,3 km S návsi v obci  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 14°18'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-19  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527215

#### 6951d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okr. České Budějovice, Dehtáře, rybník Dehtář, S cíp rybníka, okraj pole u SSZ břehu, ca 800 m Z od kapličky v obci, N 49° 00' 50.2", E 14° 18' 08.4",  
nejbližší obec: Dehtáře u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'50.20"N, 14°18'8.40"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124072

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, S cíp rybníka, okraj pole u SSZ břehu, cca 800 m SZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'50.20"N, 14°18'8.40"E, ± 30m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-04  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček; M. Fabšičová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11326; evidenční číslo PR 839819, PR 839820, PR 839821; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124080

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Českobudějovicko, Záboří, ryb. Dehtář, hnojiště u cesty od Posměcha k ostrovu v ryb., 2,1 km kaple  
souřadnice: 48°59'59.00"N, 14°17'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-08-29  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529963

#### 6952a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 198.Pašice u Pištína: v osadě, 393 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6952a).  
náleze: Václav Chán; Bohumil Mandák  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851660

#### 6952c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Zliv u Českých Budějovic, rybník Bezdrev, J břeh mezi Zliví a Zalužicemi  
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'42.45"N, 14°23'13.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-08-19  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124223

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: blato u Pištína v okolí Č. Budějovic  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'45.13"N, 14°20'6.57"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1935-08-18  
náleze: Jaroslav Vácha  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124361

#### 6952d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Starovrbenský rybník  
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'35.45"N, 14°26'4.90"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-07-23  
náleze: Baťa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124150

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 53 (betonová)  
souřadnice: 49°2'41.80"N, 14°25'54.40"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539189

#### 6953a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 554.Ševětín, Dubenský rybník ca 1,5 km J od Ševětína, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827371

#### 6953b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: r. Ptačí Blato, Zábělská soustava  
souřadnice: 49°5'27.00"N, 14°39'52.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-08-19  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3001450

#### 6953c

původní jméno: *Bidens tripart.*  
lokalita: Bohemia merid.: Libnič, náves  
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'11.67"N, 14°32'38.45"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1940-09-08  
náleze: L. Baťa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124051

**6954a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rybník Služebný u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'27.57"N, 14°42'27.24"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07-14  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124374

**6954b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hodějovický rybník u Třeboně  
souřadnice: 49°3'1.00"N, 14°48'37.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1932-08-17  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.  
projekt: ČNFD  
ID: 2342212

**6954c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Třeboňsko, rybník Stružky 1 km Z od Břilic  
souřadnice: 49°0'51.70"N, 14°43'17.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-07-03  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647899

**6954d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Třeboň I: východní břehy rybníka Svět při JZ okraji města  
nejbližší obec: Třeboň I  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-09-25  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8532384

**6955a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Třeboňsko, Hodějovský rybník mezi obcemi Hodějov a Mláka  
souřadnice: 49°3'28.00"N, 14°50'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-05  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533298



**6955b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Třeboň, Příbraz, hráz Rymšů rybníka  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'11.92"N, 14°55'33.38"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-30  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124175

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Třeboň, Příbraz, rybník Pikolom  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'33.34"N, 14°56'7.46"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-07-09  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124174

**6955c**

lokality: J. Čechy, Spálený rybník u Leštiny, Stříbřec u Třeboně  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'44.86"N, 14°51'36.97"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1967-08-10  
náleze: A. Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124484

**6955d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: rybník Velká Černá, Lutovská soustava  
souřadnice: 49°0'42.00"N, 14°56'41.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-09-26  
projekt: ČNFD  
ID: 3000981

**6956b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: sním.39. Třeboňská pánev: 6956b, Kačlehy (distr. Jindř. Hradec): Kačležský rybník, obnažené dno ryb. hrubý písek s příměsí větších kamenů, mělce zaplaveno, syceno prameny z okolí.  
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'51.00"N, 15°5'21.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-09-18  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII..* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.  
projekt: FLDOK  
ID: 8198418

**6956c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rybník Velký Proudny  
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'21.66"N, 15°4'53.78"E, ± 212m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06  
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6360265

**6956d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945198

**6957a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Člunek: okraje a litorály Horního rybníka JV od osady Lomy  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-08  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;  
ID: 8532375

**6957c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 2. Blato: rybník Dolní Žišpašský (břehové porosty, obnažené dno)  
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'22.00"N, 15°10'28.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593077

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Novobystřicko, ryb. Dolní Žišpašský u obce Blato  
souřadnice: 49°2'26.00"N, 15°10'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-06-17  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2541750

**6957d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rybník Dlouhý  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'53.40"N, 15°19'38.30"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06  
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6475795

**6958b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 263. 6958b/202. Hradištko u Dačic: na obnaženém dne návesného rybníčka v osadě.  
nejbližší obec: Hradištko u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'34.00"N, 15°26'20.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
nálezcce: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218445

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Dačice, ryb. Vražda při východním okraji města, S hlavní silnice, jeho JV část  
souřadnice: 49°4'55.00"N, 15°25'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-15  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529277

**6960a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Moravskobudějovicko, Lesonice, ryb. Utopenec při silnici JZ obce, na opačné straně od hráze  
souřadnice: 49°5'46.00"N, 15°44'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-18  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539888

**6960b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Nový rybník, lesík na Z břehu a vrbové okraje J břehu 1,6 km J až 1,8 km J-JJV od zámečku v obci  
nejbližší obec: Litoňov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'10.44"N, 15°45'59.04"E, ± 98m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-08  
nálezcce: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821555

**6960d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*.  
lokalita: Jackov u Mor. Budějovic, údolí Jevišovky; dno vypuštěného rybníka v obci, 440 m s.m.  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'0.32"N, 15°46'19.15"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-07-28  
náleze: s. coll.  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124483

**6961b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Příštpo  
souřadnice: 49°4'46.75"N, 15°55'17.85"E, ± 552m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-20  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V4A  
ID: 10987111

**6961d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: vlhká místa u uměle vyhloubené tůně u hájenky Kyničky, 3 km VSV obce  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'32.00"N, 15°56'5.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832420

**6962b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Moravec, rybník Zimolejsek - JV část, 0.9 km SVS od kostela  
souřadnice: 49°3'4.00"N, 16°8'50.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1964-07-04  
náleze: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1145981

**6962d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Šemíkovice  
souřadnice: 49°2'48.59"N, 16°5'45.35"E, ± 97m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-09-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 10475977

**6963b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Ivančice, distr. Brno, ad ripam sin. fl. Jihlava, infra vicum Řeznovice  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'14.14"N, 16°19'11.82"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-09-21  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124207

**6963c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Tulešice, rybník 1 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Horní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'57.13"N, 16°12'16.72"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207327

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Tulešice, rybník v polích 1 km SSZ od vsi  
souřadnice: 49°2'57.00"N, 16°12'16.00"E, ± 20m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-10  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1163138

**6964a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Alexovice, okres Znojmo, olšina při silnici, asi 200 m n. m.  
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'22.75"N, 16°20'51.99"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-08-22  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179859

**6964b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Moravské Bránice, levý břeh Jihlavy 0,3 km V od mostu mezi Mor. Bránicemi a Novými Bránicemi  
souřadnice: 49°4'36.00"N, 16°26'31.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-06-01  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1704366

**6964c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kubšice, potok v háji  
nejbližší obec: Kubšice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'6.66"N, 16°24'13.76"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964-09-11  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179860

**6964d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Loděnice u Moravského Krumlova  
souřadnice: 49°0'39.70"N, 16°27'23.64"E, ± 36m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-05-13  
náleze: Petr Slavík  
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 10355996

**6966c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Planina mezi Zeleňákem a Křepicemi  
souřadnice: 49°0'34.00"N, 16°42'2.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: F. Kühn  
pramen: Kühn F. (1963): Polní plevele na solných půdách. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. A, 4: 475-483.  
projekt: ČNFD  
ID: 2768534

**6967a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Břeh rybníka Horáčka, polesí Kobeřické, Ždánický les  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'36.76"N, 16°53'57.02"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1986-08-22  
náleze: Z. Ondráčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 77a  
ID: 10124291

**6967c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Klobouky u Brna, v korytu potoka Hunivky, asi 250 m V od STS Časkovec  
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°1'38.89"N, 16°50'54.31"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-09-22  
náleze: coll.?  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124290

**6968a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Ždánický les, Lovčice, ryb. Jordánek v údolí Jordánek  
souřadnice: 49°4'22.00"N, 17°3'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-07-03  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z. et Šmarda P. (2004): Nové nálezy *Veronica scardica* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 161-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2545376

**6968d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostecké staré hory.  
datum: 1981-09  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8668198

**6969d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 431.Syrovín, rybníček na S okraji obce  
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'41.58"N, 17°15'48.44"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691584

**6970b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 446.Staré Město, příkopy, pole a remízky v údolí Salašky od trati po háj.Dolní mlýn  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'51.15"N, 17°26'22.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Zdeněk Habrovanský  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691744

**6970c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Tůň u Kostelan, odstavené rameno ř. Moravy, 500 m JV od kostela v obci Kostelany nad Moravou  
souřadnice: 49°2'33.00"N, 17°24'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-09-01  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400532

#### 6971b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 656. Pašovice, obec  
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'47.20"N, 17°38'40.49"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699060

#### 6971c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 270.Hradčovice, bažina u trati JV obce  
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'50.82"N, 17°34'41.41"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8686519

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: U1- J 3. Uherské Hradiště: Hradčovice: směrem k Popovicím (6971c 1949)  
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'46.00"N, 17°33'58.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9727983

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: levý břeh říčky Lošava u obce Míkovice, asi 2 m nad hladinou  
souřadnice: 49°2'26.00"N, 17°30'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-10-07  
nálezc: B. Slavík  
pramen: Slavík B. et Lhotská M. (1967): Chorologie und Verbreitungsbiologie von *Echinocystis lobata* (Michx) Torr. et Gray mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 255-282.  
projekt: ČNFD  
ID: 2300295

#### 6972a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Polichno - 6972-14  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1984  
nálezc: V. Kesslerová  
pramen: Kesslerová V. diplomová práce: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7438853



#### 6972b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9747117

#### 6972c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 210. Šumice: ruderalní místa v obci kolem Rudického potoka, pole a travnatá stráž při S okraji obce  
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9136866

#### 6972d

původní jméno: *Bidens cf. tripartita*  
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Nezdenice, ve štěrku ve zpola vyschlém korytě říčky Olšava  
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'6.98"N, 17°45'9.45"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-07-11  
náleze: J. Hadinec; Fr. Procházka  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207133

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Záhorovice - 6972-41  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06-30  
náleze: J. Němec  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7659419

#### 6973a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Zlín, Slavičín, horní rybník u Lipovského potoka u S okraje města, 49°5'46"N, 17°52'55"E  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'46.00"N, 17°52'55.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1999-09-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 78  
ID: 10124315

#### 6973b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 139. Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vláří  
nejbližší obec: Popov  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133829

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Z2- P 6. Zlín: Štítná nad Vláří: pod Měřičkou (6973b 1926)  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'47.00"N, 17°59'0.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 14.7.1967  
ID: 9765068

#### 6973c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: U2- H 7. Uherské Hradiště: Pitín: Kouty (6973c 1926)  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'5.00"N, 17°51'5.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9749988

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Pitín - 6973-34  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999  
náleze: R. Chmelařová  
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7339213

#### 6973d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7625034

**6974a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 122. Brumov: podél silnice a u potoka ve V části obce  
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezce: Vladimír Skalický; Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133194

**6974c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Bílé Karpaty: Štěpán, rybníček 800 m VSV od vrcholu Javorníku  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'45.53"N, 18°0'19.37"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-09-26  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207273

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 209. Štěpán: v obci  
nejbližší obec: Štěpán  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9136822

**7049b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Kříšťanovický rybník  
datum: 1991  
nálezce: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8669095

**7049c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Šumava: Volary - Brixovy Dvory, Stehlíkovice koňská pastvina na pravém břehu Lučního potoka 0,75 km Z od nádraží  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'26.00"N, 13°52'17.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2011-08-13  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207269

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Šumava: Volary, pastvina na levém břehu Volarského potoka  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'32.00"N, 13°52'36.00"E  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207270

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Volary, S odkalovací nádrž pod čističkou, 1.2 km JV od nádraží Volary  
souřadnice: 48°54'2.00"N, 13°53'46.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-06-30  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 21: 127-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1075153

#### 7050d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 49. Rybník u Ktišského mlýna (0,3 km SZ od Ktišského mlýna)  
nejbližší obec: Ktišský mlýn, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'43.00"N, 14°7'45.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682772

#### 7051a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 6/2 CHKO Blanský les: Dobčice: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Dobčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'43.00"N, 14°13'60.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162289

#### 7051b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 28. Rybník na okraji lesa 0,3 km JJV od obce Jankov  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016047

### 7051c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 3/2 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°13'18.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8161785

### 7051d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 1/2 CHKO Blanský les: Bohouškovice: výzkum květeny v obci, hojný  
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'26.00"N, 14°18'51.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8161430

### 7052a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Kvítkovice, ryb. Kvítkovický ca 0,8 km SV od kaple v obci; obnažené dno a pobřežní zóna  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'47.97"N, 14°20'12.04"E, ± 400m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004-05-21  
nálezcce: Kateřina Šumberová; Eva Hettenbergerová; Štěpánka Králová; Eliška Malíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z různých částí rybníka zaznamenaná během návštěvy se studenty MU (cvičení z Ekologie mokřadů; viz autoři, na soupisu druhového spektra se podíleli i další studenti); rybník se letnil z důvodu odbahňování  
ID: 9969517

### 7052b

lokalita: distr. České Budějovice, in stationae ferratae (seřadovací nádraží) v Č. Budějovicích  
nejbližší obec: České Budějovice 6, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'56.29"N, 14°29'38.04"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-09  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124526

původní jméno: *Bidens connatus* Mühlenb.  
lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice, statio viae ferratae  
nejbližší obec: České Budějovice 5, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'29.42"N, 14°29'25.53"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-29  
nálezcce: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124026

#### 7052c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 30/2 CHKO Blanský les: Slavče: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'37.00"N, 14°20'41.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8165827

#### 7052d

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Březí u Č. Budějovic, 1 km SV od obce, v příkopu u silnice  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'3.58"N, 14°26'7.27"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-08-18  
nálezc: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124000

#### 7053b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ledenice: Vlkovice: vlhký okraj kosené louky a okraj nekosených porostů na J břehu Vlkovického rybníka, asi 0,9 km J od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'10.92"N, 14°38'38.04"E  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-17  
nálezc: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8439144

#### 7053d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Ledenice: Ledenice: obražené dno rybníka Slavíček, asi 0,4 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'15.36"N, 14°37'4.44"E  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-12  
nálezc: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8439145

#### 7054a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: východní pobřeží rybníka u Spolí (u Třeboně)  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 14°42'5.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1933-08-31  
nálezc: J. Klika  
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.  
projekt: ČNFD  
ID: 2341960

#### 7054b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /9/ Obec Branná u Třeboně, příkop u Kapličky  
nejbližší obec: Branná u Třeboně  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-18  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321709

#### 7054c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Č. Budějovice, Borovany - letněný rybník Smrk u Petrovic  
nejbližší obec: Lhota u Vlachnovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'30.94"N, 14°41'31.88"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-08-18  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124311

#### 7054d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: r. Ruda, Branská soustava  
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-24  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3001537

#### 7055a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Tab.2.sním.21. Jihočeský rybníční okres: písčité náplav na P břehu Lužnice SZ obce Hamr u Chlumu u Třeboně,  
nejbližší obec: Hamr u Chlumu u Třeb., okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 14°52'37.00"E  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-21  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050647

#### 7055b

lokalita: *Bohemia australis*, distr. Třeboň, fundus profundus piscinae Hejtman situ orient., a pago Chlum u Třeboně, cca 450 m s.m.  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'0.64"N, 14°56'21.14"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-10-01  
náleze: J. Chrtek; B. Kříša  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124538

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Třeboňsko, Staňkov, ryb. Staňkovský, severní laguna, její S část (ca 100 m od přítoku).  
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°57'46.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542997

### 7055c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Rybník Nový Cepský, V od osady Cep na Třeboňsku, v r.1971 byl rybník letněn, v srpnu 1971 vegetace sledována  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'16.00"N, 14°50'12.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-08  
pramen: Rivola M. & Vondráček M. (1972): Zonace mechorostů na břehu letněného rybníka Nový Cepský. - Preslia 44: 359-363.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886860

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"  
souřadnice: 48°54'18.00"N, 14°52'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-06  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539534

### 7058a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 249. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník, do rakouského cípu pod trať.  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 15°21'42.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218237

### 7059a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 379. 7059a/202. Županovice: při cestě ca 1 km J obce.  
nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'2.00"N, 15°30'16.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8220876

### 7059d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 405. 7059d/202. Lubnice: z Lubnice po silnici na SZ okraji obce.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'49.00"N, 15°36'27.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8221455



#### 7060a

lokality: Morava occid. merid. distr. Mor. Budějovice: ad ripam piscinae prope via publica Bítov-Chvalatice, 480 m s.m.  
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'2.03"N, 15°44'0.87"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-07-02  
náleze: Věra Osvačilová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124548

#### 7060c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Oslonovice; v době mapování bylo dost zaplaveno  
souřadnice: 48°54'36.97"N, 15°42'51.20"E, ± 248m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M6  
ID: 12404906

#### 7060d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Znojmo, u potoka na konci Lančovské zátoky Vranovské přehrady  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'33.20"N, 15°47'6.44"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-09-14  
náleze: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124275

#### 7061b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /1032/ Herb. položka MZ 2264B: Vranovská Ves, rybník, (na bažinat. a mokřích místech,) hojný,  
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'8.00"N, 15°55'1.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-25  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7940519

#### 7061c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Znojmo, louka mezi Horním a Dolním štitarským rybníkem u obce Štítary  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'43.21"N, 15°50'55.42"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-08-28  
náleze: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124274

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Šumná Stružka u nádraží  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'22.77"N, 15°52'26.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1954-08-17  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124204

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Znojmo: Šumná, v údolí 1,6 km VSV od nádraží v nově vyhloubené nádrže  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'53.00"N, 15°53'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo; R. Němec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207268

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: okres Znojmo: Lesná, rybník pod vsí, 48°54'15"N, 15°52'01"E  
nejbližší obec: Lesná u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'12.44"N, 15°51'57.10"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-09-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207202

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: /9/ NP Podyjí: Stojaté vody: návesní rybníček v Onšově  
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009338

#### **7064d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Troskotovice - Dolní rybník, SZ část (ca 10 m od S břehu)  
souřadnice: 48°55'27.00"N, 16°27'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-06-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531661

#### **7065a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybních sádek;  
ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-13  
náleze: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955668

### 7065c

lokalita: U Nové Vsi u Pohořelic  
nejbližší obec: Nová Ves u Pohořelic, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'13.11"N, 16°31'46.14"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950  
náleze: Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124562

### 7066a

původní jméno: *Bidens radiatus*  
lokalita: Moravia merid.: Slaniska u Starovic SZ od Hustopeč  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'30.56"N, 16°42'41.76"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-08-27  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179889

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Velké Němčice, J okraj obce  
souřadnice: 48°59'10.00"N, 16°40'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytnej vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173007

### 7066c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hustopeč, žel. stanice  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°44'11.51"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-07-11  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124342

lokalita: Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1896  
náleze: Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124557

### 7067a

lokalita: distr. Břeclav, Břeclav mokřady mezi Kobylím a Krumvířem  
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'53.29"N, 16°54'42.62"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1966-08-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124531

**7067c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: jižní Morava, Brumovice  
souřadnice: 48°56'45.00"N, 16°53'57.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-10-07  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1401638

**7068c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Mutěnice, obnažené rybníční dno rybníka  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 17°3'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-07-04  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2530746

**7068d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Hodonín, u jezírka (Hliníček) západně Ratíškovice  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'2.43"N, 17°9'31.63"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-09-16  
náleze: A. Ivanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124219

**7069d**

lokalita: Strážnice, na l. břehu Moravy v lesích mezi Strážnicí a Petrovem  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'23.50"N, 17°16'8.06"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955-07-12  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124559

**7070a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Nová Morava u Ostrohu  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'20.89"N, 17°22'30.77"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1964-09-08  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124259

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: 63. Moravský Písek, okraj polí a příkopy mezi tratí a lesem 2,5 km SV obce

nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín

souřadnice: 48°59'51.13"N, 17°20'22.94"E, ± 1000m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8680577

#### **7070c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokality: Veselí nad Mor., v lučních potůčkách a tůňkách u řeky Moravy dosti hojný

nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'54.21"N, 17°22'0.95"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1942-08-23

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124218

#### **7070d**

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: Hroznová Lhota - 7070-43

nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2005-08-20

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7365403

#### **7071a**

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: 8. Intravilán bližší okolí obce Hluk, včetně zbytku vinohradu a u potoka Okluky

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'53.00"N, 17°30'32.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9690498

#### **7071b**

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokality: Nivnice, Ozničky - 7071-22

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7383577

### 7071c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Bílé Karpaty, mezi Loukou a Velkou, pod Hložím, břeh Veličky  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'35.16"N, 17°30'17.87"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2000-09-10  
náleze: Jongepier; Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124224

### 7071d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Strání, Hrabina  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'46.66"N, 17°39'44.26"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1940-08-31  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124217

### 7072a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: U1- M 16. Uherské Hradiště: Nivnice: Ozničky (7072a 1924)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°40'1.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9738175

### 7072b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Bílé Karpaty, Vápenice - Bartoňové, obnažené rybníční dno  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'4.76"N, 17°49'5.96"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-09-16  
náleze: Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124295

### 7072c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: U1- K 82a. Uherské Hradiště: Korytná: Závřší (7072c 1926a)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°42'51.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9735187

### 7072d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lopeník, část U zvonice, dvůr u Vráblíků, asi 725 m SSZ od zvonice  
souřadnice: 48°56'55.00"N, 17°46'33.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-09  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468533

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7495632

### 7073a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Bílé Karpaty: Vápenice, rybníček za autobusovou točnou, pod rezervací U Krátkých  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'19.23"N, 17°49'56.76"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-10-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207121

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Vápenice, V Krátkých, S svahy  
souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°50'10.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-07-03  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2610054

### 7073c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Vyškovec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-08-31  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7511199

#### 7149d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Šumava: Želnavá, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'16.45"N, 13°57'12.55"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Iva Bufková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207334

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.7.sním.143.lok.L26d. Želnavá: tůň odstavného meandru, 530m od řeky,  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'25.00"N, 13°57'14.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-11  
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta* 14: 93-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8363424

#### 7151a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 2/2 CHKO Blanský les: Borová: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'41.00"N, 14°12'52.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8161621

#### 7151b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 9/2 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'27.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162724

#### 7151c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 24. Dolanský rybník (0,8 km VSV od osady Boletice) /sled.v r. 1995 a 1997/  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'33.00"N, 14°13'27.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - *Muz. a Součas.*, ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682431



#### 7151d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Český Krumlov, Liščí hora, rybníček v údolí potoka na Z úpatí  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'45.33"N, 14°19'14.65"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1999-09-08  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124369

#### 7152a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 37/1 CHKO Blanský les: Třísov: výzkum květeny v obci, vzácný.  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 14°20'41.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8166841

#### 7152b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Milíkovice J od Kamenného Újezda, rybník Děkanec, SZ břeh rybníka u hráze  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'57.50"N, 14°26'12.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11045; evidenční číslo PR 839449; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124074

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'27.80"N, 14°26'46.50"E, ± 70m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11044; evidenční číslo PR 839447, PR 839448; hojně; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.  
ID: 10124075

#### 7152c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 139. Betonová oplocená nádrž v obci Přísečná  
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016414

#### 7153d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 29. Trhove Sviny: příkop u silnice na České Budějovice 0,7 km SZ od města  
nejbližší obec: Trho Sviny  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1978  
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9166798

#### 7154a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 505. Jílovice, vypuštěný rybníček (spodní z kaskády) na okraji lesa ca 1,5 km JV-JJV od kostela v obci, 475 m n. m., 7154a; L. Čech.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826782

#### 7154b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 526. Petříkov, cesta lesem SV od osady směr Jiříkovo Údolí, 480-500 m n. m., 7154b; K. Prach.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Karel Prach  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827142

#### 7154c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka  
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'29.99"N, 14°42'42.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969113

#### 7154d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádka v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-06-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1118

#### 7155a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lužnice bei Nové Dvory  
souřadnice: 48°51'8.00"N, 14°54'1.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963-08  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1965): Allgemeine Charakteristik der Pflanzengesellschaften des Phalaridion arundinaceae-Verbandes. - Preslia, Praha, 37: 53-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 2283747

#### 7155b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /1/ Františkov: v JV části Třeboňsk pánve, plevel v zahrádkách v obci  
nejbližší obec: Františkov  
nadmořská výška: 442-471 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1985  
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9020205

#### 7160a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Údolí Křeslického potoka  
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'44.86"N, 15°44'2.37"E, ± 140m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08-19  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6520701

#### 7160b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Nový Petřín, Janský rybník 1,5 km J od vsi  
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'15.61"N, 15°45'25.46"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207206

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Podmyče, rybník U Jejkala 1 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'46.04"N, 15°48'6.68"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207207

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /4/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybníček v zatáčce silnice 1 km Z od zámku Vranov (t. č. bez vody)  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009309

#### 7161a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Lukov, silážní jáma u drůbežárny u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'37.71"N, 15°54'52.28"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-12  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207203

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /21/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybník na potoce Březinka 500 m JZ od Hor. Břečova  
nejbližší obec: Horní Břečov  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-06-03  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009433

#### 7161b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Mašovice, návesní rybník ve vsi  
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'29.40"N, 15°58'22.29"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-09-02  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207204

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Mašovice, rybníček u J okraje vsi  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'16.92"N, 15°58'39.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-09-02  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207205

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /28/ NP Podyjí: Stojaté vody, návesní rybníček v Mašovicích, okrouhlý rybníček s betonovými břehy  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009477

#### 7161d

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Hnanice, rybník  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'4.00"N, 15°58'48.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-08  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207266

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Podmolí, rybník u JV konce vsi  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'51.10"N, 15°56'33.35"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-11  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207326

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /34/ NP Podyjí: Stojaté vody, Hnanický rybník na Z okraji Hnanic  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'0.90"N, 15°58'46.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009514

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /33/ NP Podyjí: Stojaté vody, rybníček na potoce Daníž 1,2 km ZSZ od Hnanic  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'5.99"N, 15°58'6.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009506

#### **7162a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Znojemsko, Přímětice u Znojma, návesní rybníček přibližně ve středu obce  
souřadnice: 48°52'60.00"N, 16°2'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-10-02  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2541179

#### **7162c**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Konice, návesní rybníček  
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'1.84"N, 16°1'17.11"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207201

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: okres Znojmo: Popice, lesní tůň  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'49.00"N, 16°0'2.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207267

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Havraníky, rybník nad Havranickým rybníkem, SZ okraj obce  
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°0'15.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095758

#### 7162d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.  
lokalita: Znaim, b. Klein Tesswitz  
nejbližší obec: Dobšice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'50.11"N, 16°5'16.88"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-08-24  
náleze: Josef František Brym  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124383

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Kl. Tesswitz bei Znaim [Dobšice]  
nejbližší obec: Dobšice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'47.43"N, 16°5'7.86"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-09-14  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124289

#### 7163a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /1032/ Herb. položka MZ 2264A: Stošíkovice na Louce, Stošíkovice 111, (na bažinat. a mokřích místech, hojný,  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'55.00"N, 16°12'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1951-08-29  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7940518

#### 7163b

původní jméno: *Bidens*  
lokalita: Znojmo, pag. Čejkovice, NW ad ripam piscinae, 240 m n. m.  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'52.54"N, 16°17'16.49"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10179873

#### 7164b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, u prvního ramene u Drnholce  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°29'50.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-05  
náleze: Z. Šeda  
projekt: ČNFD  
ID: 2385343

#### 7164c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Pravice, ö. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°21'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 1532813

#### 7164d

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Novosedly, n. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 48°50'32.00"N, 16°29'41.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 1532610

#### 7165a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Brod nad Dyjí, mokřady cca 1,5 km SV obce  
souřadnice: 48°52'58.00"N, 16°33'11.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-17  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Typy fytoocenoz aluviální nivy dolního Podolí se zvláštním zaměřením na společenstva luční. - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, Biol. 3/5: 1-113.  
projekt: ČNFD  
ID: 2587294

#### 7165b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Mušov, louky na pr. břehu Dyje  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'33.49"N, 16°35'41.24"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-02  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124336

**7166a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Morava: Milovice, louka mezi Milovicemi a Novými Mlýny, u mostku  
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.34"N, 16°43'28.98"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-24  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124337

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Morava: Nové Mlýny, louky před mostem přes Dyji  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.34"N, 16°43'38.35"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-24  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124338

**7166b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rakvice, JZ okraj obce u rybníka  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°48'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172963

**7166c**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, poblíž vjezdu  
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°43'38.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-17  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2565031

**7166d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Nejdek, zamokřený úhor mezi Azontem a Dyjí, 1,4 km S kostela v obci  
souřadnice: 48°49'28.00"N, 16°46'32.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-06-15  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2564800

**7167a**



původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Velké Bílovice, S okraj obce u rybníka  
souřadnice: 48°51'40.00"N, 16°54'44.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173044

#### 7167c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Velké Bílovice, s. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 48°50'29.00"N, 16°53'58.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 1532318

#### 7168a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hodonín, letněný Písečenský rybník v komplexu kachních rybníků ZJZ města  
souřadnice: 48°51'8.00"N, 17°4'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-07-25  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2530729

#### 7169a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'39.90"N, 17°11'9.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8684283

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 88.Rohatec, Malý Závidov, louka 1,2 km SV osady Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'44.65"N, 17°10'43.21"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8681828

#### 7169b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Strážnice - 7169-22  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-07-28  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7541277

#### 7170a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Radějov - 7170-13  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-05-10  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7496097

#### 7170b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Hodonín Hrubá Vrbka: v obci, asi 500 m SSZ od kostela, břeh potoka, 250 m s.m.  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'6.92"N, 17°28'38.82"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-06-25  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124177

#### 7171a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem - 7171-11  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1991-08-15  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7341733

#### 7171b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: distr. Hodonín, Nová Lhota, v obci asi 300 m J od kostela. okraj jámy u zbořeného domku, 470  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'46.33"N, 17°35'28.43"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-07-17  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124176

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Hodonín, Nová Lhota, rumišťe za obcí, 0,4 km SV od obce  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'18.60"N, 17°35'43.80"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-09-09  
náleze: D. Vlach  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124366

#### 7171c

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Javorník, Machová - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-08-27  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7663455

#### 7172a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Strání - 7172-11  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-08  
náleze: L. Hrouda; V. Hroudová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7390357

#### 7249b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Šumava: Nová Pec, pobřeží lipenské nádrže 0,75 km V až VJV od nádraží  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'19.29"N, 13°57'39.25"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207333

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: Tab.3.sním.49.lok.1. P břeh lipenské přehradní nádrže (včetně zátok a příkopů) 0,75km VJV až 2km JV od nádraží Nová Pec.  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'12.00"N, 13°57'53.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8107916

**7250a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Šumava: Bližší Lhota, pobřeží lipenské nádrže u přívozu  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'21.80"N, 14°0'53.04"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2010-10-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207223

**7250b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: 17. Rybník na bezejmenné vodoteči (Z od obce Polná na Šumav)  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'58.00"N, 14°8'37.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682366

**7250d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Černá u Pošumaví - louka vých. od obce - u potoka  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'15.27"N, 14°7'11.69"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-08-22  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124156

**7252c**

původní jméno: *Bidens frondosa*  
lokalita: okres Český Krumlov: Čeřín, Vltava  
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'36.54"N, 14°20'38.33"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-09-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207155

**7253b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: rybník u Lhotky (u Čes. Budějovic)  
souřadnice: 48°47'21.00"N, 14°35'56.00"E, ± 100m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1934-07-10  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.  
projekt: ČNFD  
ID: 2342239

### 7253c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Novohradské podhůří, Desky, Velišský ryb., nejjihnější v soustavě JV obce  
souřadnice: 48°42'53.00"N, 14°34'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-07-05  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529747

### 7253d

lokality: Benešov nad Černou; 7253dbc  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'52.77"N, 14°38'7.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
nálezc: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192502

### 7254b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Piberschläger [Veveří] Oweiger Teiches  
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'2.81"N, 14°47'50.80"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1885-08-10  
nálezc: J. Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124220

### 7254c

lokality: Hartunkovský rybník; 7254caa  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'37.76"N, 14°40'37.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006  
nálezc: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192503

### 7255a

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 277.Vyšné, Panský rybník 1,7 km V od osady, 500 m n. m., 7255a; V. Grulich.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822574

**7255b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: /1/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u stát. hranice, mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, krabonský úsek  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990  
pramen: Míchal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženíjných zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9020686

**7262b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dyjákovičky, Weideplätze innerhalb der Gemeinde  
souřadnice: 48°47'1.00"N, 16°5'51.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 1532225

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: EVL Vrbovecký rybník  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Lydie Bartoňová  
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6864899

**7263b**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce  
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-08-12  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2853604

**7263d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: řeka Dyje, J Morava  
souřadnice: 48°44'30.00"N, 16°18'58.00"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1966  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cnidion venosi-Wiesen. - Vegetatio, Haag, 17: 200-207.  
projekt: ČNFD  
ID: 2398084

**7266a**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: J. Morava, rybník Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'25.79"N, 16°43'0.94"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-09-15  
nálezce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124261

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: rybník Nesyt u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.80"N, 16°42'55.01"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-09-19  
nálezce: Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124355

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Rybník u Sedlce nedaleko Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.66"N, 16°42'19.30"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09-20  
nálezce: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124231

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Lednice, Nesyt u Sedlce  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.80"N, 16°42'55.01"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08-25  
nálezce: Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124375

**7266b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hlohovecký rybník (Lednické rybníky)  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'57.68"N, 16°46'26.36"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-13  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124215

lokality: Lednické rybníky, Hlohovecký rybník  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'57.68"N, 16°46'26.36"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-28  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124535

lokality: Lednické rybníky, Mlýnský rybník  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'10.91"N, 16°48'44.94"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1970-08-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124532

lokality: Moravia merid., in pratis prope Lednice  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'43.83"N, 16°47'46.45"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-09-16  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 17c  
ID: 10124490

lokality: mlýnský rybník u Lednice  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'11.11"N, 16°48'45.87"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950  
náleze: Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124561

#### **7266d**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 7266-d05  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.06"N, 16°49'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-08-30  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6331825

#### **7267a**

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokality: 7267-a08  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°52'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6333356



#### 7267b

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Hrušky-nádraží, tůň v lesíku "Borovičky"  
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°56'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-07-31  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2519497

#### 7267c

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Soutok, Břeclav - náplav řeky Dyje, 4.8 km JJV náměstí  
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°53'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2508844

#### 7267d

lokalita: Lanžhot  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'27.96"N, 16°58'1.01"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-24  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124534

#### 7268a

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokalita: Týnec, mrtvé rameno Moravy u rybářské chaty, severní část lokality)  
souřadnice: 48°46'20.00"N, 17°3'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-07-26  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2519405

#### 7350b

původní jméno: *Bidens tripartita*  
lokalita: Šumava: Vřesná, obnažené dno lipenské nádrže  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'44.68"N, 14°9'43.27"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-04-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207224

#### 7353a

lokalita: Malonty; 7353abd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192504

### 7353b

lokality: Bělá - obec; 7353bcc  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'22.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2006  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192501

lokality: Žižkův vrch u Malonty; 7353baa  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
náleze: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192507

### 7353c

lokality: Pole s od Janova Ves; 7353cbb  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'37.78"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006  
náleze: M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192500

lokality: Mikulov (u Cetvin); 7353cdb  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'7.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
náleze: M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192499

### 7354a

lokality: Točník; 7354aab  
nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°41'37.75"N, 14°41'52.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192505

**7354c**

lokality: Pohoří na Šumavě; 7354ccd  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'22.76"N, 14°41'52.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2007  
náleze: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192506

**7367b**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: distr. Břeclav, Lanžhot, 5,8 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'10.00"N, 16°56'16.72"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-21  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10124354

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Soutok, Lanžhot - Důbravenská louka, 5,1 km J kostela v obci.  
souřadnice: 48°40'42.00"N, 16°57'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-06-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2509075

**7367d**

původní jméno: *Bidens tripartitus*  
lokality: Soutok, Lanžhot - mrtvé rameno Moravy, 8,7 km J kostela v obci  
souřadnice: 48°38'48.00"N, 16°57'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-09-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2514697