


## Distribution of *Sorbus sudetica* in the Czech Republic

Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Sorbus sudetica* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5259a**

lokalita: Navorská jáma

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'2.10"N, 15°32'54.35"E, ± 100m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1981

nálezce: Kociánová; Štursová

pramen: Kociánová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (*Sorbus sudetica*). – Opera Corcontica 23: 77–110.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 1981-1983

ID: 10043783

lokalita: Pančavská jáma (+ Schustlerova zahrádka)

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'40.09"N, 15°32'48.67"E, ± 100m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1981

nálezce: Kociánová; Štursová

pramen: Kociánová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (*Sorbus sudetica*). – Opera Corcontica 23: 77–110.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 1981-1983

ID: 10043784

lokalita: Pančava, vodopád [Krkonoše]

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1976-09-05

nálezce: M. Kovanda

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10043322

lokalita: Čechy, západní Krkonoše, Labská hrana

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'53.63"N, 15°32'48.99"E, ± 500m

nadmořská výška: 1400 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1962-09-07

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10043373

lokalita: Svah mezi Labskou boudou a Pančicí  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1932-07-12  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043384

lokalita: Svah mezi Labskou boudou a Pančicí, červené květy!  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1932-07-14  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043385

lokalita: U Pančavy, blíž vodopádu, u cesty turistické na příkrém svahu, vzácný  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1930-07-16  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043380

lokalita: Pančská louka v Krkonoších  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1920-07  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043435

lokalita: Labský důl blíž spádu Pančavy (v Krkonoších)  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1881-07-29  
nálezce: Purkyně  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041994

lokalita: Labský důl blíž spádu Pančice  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1881-07-29  
nálezce: Purkyně  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043429

lokalita: Bohemia, Riesengrund in tractu "Riesengebirge"  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'53.63"N, 15°32'48.99"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Schiffner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat  
ID: 10041928

lokalita: Pantsch im Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043370

lokalita: Pantsch im Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043374

lokalita: Pantsch im Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.32"N, 15°32'44.95"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043375

lokalita: Bohemia, Riesengrund in tractu "Riesengebirge"  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'53.63"N, 15°32'48.99"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Austro-hungarica  
ID: 10043376

lokalita: Elbgrund  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'53.63"N, 15°32'48.99"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043393

lokalita: Krkonoše, Elbgrund  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'53.63"N, 15°32'48.99"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043395

lokality: Bohemia, Riesengrund in tractu "Riesengebirge"  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'53.63"N, 15°32'48.99"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Austro-hungarica  
ID: 10043425

lokality: Riesengrund in Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'53.63"N, 15°32'48.99"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043426

původní jméno: Sorbus sudetica  
lokality: /6/ Bohemia: Near Pančice Waterfalls, Krkonoše  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'24.00"N, 15°32'34.00"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1976  
náleze: M. Kovanda  
pramen: Challice J. & Kovanda M. (1978): Flavonoids as markers of taxonomic relationships in the genus Sorbus in Europe. - Preslia 50: 305-320.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 7921531

#### 5259c

lokality: Krkonoš  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'57.43"N, 15°32'57.63"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1981  
náleze: Kociánová; Štursová  
pramen: Kociánová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). - Opera Corcontica 23: 77-110.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1981-1983  
ID: 10043785

lokality: Montes corcontica, in monte Krkonoš  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.38"N, 15°33'5.06"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043428

lokality: Bohmen, Riesengebirge, Berglehnen des Krkonosch einzeln, Granit  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1895-09-07  
náleze: J. Freyn; Wettstein  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041929

lokalita: In monte Krkonoš Sudetorum occid.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.38"N, 15°33'5.06"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1885-07-18  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043419

lokalita: Im Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043366

lokalita: Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043367

lokalita: Im Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043368

lokalita: Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043369

lokalita: Im Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043371

lokalita: Im Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043372

lokalita: Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043377

lokalita: Im Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043379

lokalita: Im Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043394

lokalita: Auf felsen im Riesengebirge. Strauch.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát  
ID: 10043406

lokalita: Auf felsen im Riesengebirge. Strauch.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát  
ID: 10043414

lokalita: Im Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3x  
ID: 10043416

lokalita: Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: Kablik  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043422

lokalita: Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043423

lokalita: Im Riesengebirg  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043390

lokalita: Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: J. Kablik  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043436

lokalita: Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.66"N, 15°33'2.19"E, ± 5000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043424

#### **5260c**

lokalita: Čertova zahrádka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'37.28"N, 15°43'25.03"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1981  
náleze: Kociánová; Štursová  
pramen: Kociánová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (*Sorbus sudetica*). – Opera Corcontica 23: 77–110.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1981-1983  
ID: 10043789

lokalita: Malá Čertova rokle  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'40.21"N, 15°43'26.66"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1981  
náleze: Kociánová; Štursová  
pramen: Kociánová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (*Sorbus sudetica*). – Opera Corcontica 23: 77–110.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1981-1983  
ID: 10043791



lokalita: Dolní Rudník  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'54.86"N, 15°43'51.59"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1981  
nálezc: Kociánová; Štursová  
pramen: Kociánová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (*Sorbus sudetica*). – Opera Corcontica 23: 77–110.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1981-1983  
ID: 10043793

lokalita: Rudný potok  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'49.60"N, 15°43'54.56"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1981  
nálezc: Kociánová; Štursová  
pramen: Kociánová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (*Sorbus sudetica*). – Opera Corcontica 23: 77–110.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1981-1983  
ID: 10043792

lokalita: Úpička  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'11.94"N, 15°43'27.20"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1969  
nálezc: Šourek  
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. - Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1981-1983  
ID: 10043786

lokalita: Horní Úpský vodopád  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.50"N, 15°43'2.78"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1969  
nálezc: Šourek  
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. - Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1981-1983  
ID: 10043787

lokalita: Malá Čertova zahrádka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'35.74"N, 15°43'27.37"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1969  
nálezc: Šourek  
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. - Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043790

lokalita: Krakonošova zahrádka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'2.92"N, 15°43'0.70"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1969  
nálezc: Šourek  
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. - Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1981-1983  
ID: 10043788

lokality: Východní Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Dolní Rudník, skála (váp.) u starého hornického díla  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-09-03  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043365

lokality: Krkonoše vých., Obří důl, několik keříků na sev. stěně v Čertově zahrádce, porfyr  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1954-06-26  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043388

lokality: Čechy, Krkonoše východní, Pec p. S., Obří důl, Čertova zahrádka, ve skále nahoře nad suťovým kuzelem  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1954-06-26  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043392

lokality: Východní Krkonoše, Sněžka, vápencové skály na Dolním Rudníku  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1953-07-08  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041915

lokality: Východní Krkonoše, suť v Čertově zahrádce  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1953-07-06  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041933

lokality: Krkonoše vých., Pec p. S., na vápencových skalách Rudníku v Obřím dole  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1953-07-08  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043389

lokalita: Krkonoše, Kovárna  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'37.78"N, 15°43'53.54"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1951-08  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10042163

lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka nad Obřím dolem, roztroušeně  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1951-08-06  
náleze: E. Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043418

lokalita: Krkonoše vých. Rudník  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1950-08-15  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB/42706  
ID: 10043195

lokalita: In declivibus Kiesberg dictis. In montibus Krkonoše, prope vicum Pec  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1000-1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-06-21  
náleze: Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043386

lokalita: In declivibus Kiesberg dictis. In montibus Krkonoše, prope vicum Pec  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1000-1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-06-21  
náleze: Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043387

lokalita: Krkonoše, in saxosis montis Kiesberg  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1945-07-06  
náleze: J. Šourek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041935

lokalita: Čechy severovýchodní, Krkonoše východní, na skále ve strži na Kiesbergu  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1945-07-06  
nálezce: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043391

lokalita: Riesengebirge Kiesberg /Rudník/ Kleeber  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1930-06  
nálezce: P. Kruber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041934

lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1925-07  
nálezce: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043421

lokalita: Kiesberg  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043382

lokalita: Kiesberg v Krk.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1922-08  
nálezce: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041938

lokalita: Krkonoše, Kiesberg ...  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1921-06  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2x  
ID: 10043430

lokalita: Flora des Risengebirges. Um das alte Bergwerk [= štola]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'41.92"N, 15°43'53.61"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1920-07-28  
nálezce: W. Freiberg  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041992

lokalita: Krkonoše, v nejvyšším pásmu lesním na Kiesbergu  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1913-07  
nálezce: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043396

lokalita: Pod Sněžkou u Kovárny  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'37.78"N, 15°43'53.54"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1910-06-29  
nálezce: coll.?  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB/42707  
ID: 10043196

lokalita: Čertova zahrádka v Krkonoších  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1887-08  
nálezce: Purkyně  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043378

lokalita: Koppen bach  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'41.92"N, 15°43'53.61"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1884-07-16  
nálezce: Ficinus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043420

lokalita: Sudwestseite des Kiesberges  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1884-08-04  
nálezce: E. Fiek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: a 27.6.1886  
ID: 10043427

lokalita: Rg, Kiesberg, unterhalb des Bergwerks  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1883  
nálezc: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043433

lokalita: Riesengebirge, Kiesberg  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1882-07-04  
nálezc: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043417

lokalita: Im Koppenbache unweit des alten Bergwerk (?)  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'41.92"N, 15°43'53.61"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1880-06-26  
nálezc: E. Fiek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043431

lokalita: Bohmen, Riesengebirge, Felsige Schlucht ober der Bergschniede am Fulse der Schneekoppe, Glimmerschiefer  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1879-08-21  
nálezc: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041930

lokalita: Sudeti, Kiesberg  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1874-08-20  
nálezc: R. Fritze  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041931

lokalita: Riesengebirge. In mte Kiesberg  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1819-05-26  
nálezc: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043432

lokality: F.I. Tausch Herbarium florum bohemicarum, V. d. Teufelsgartchen im Riesengebirge  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043381

lokality: Kiesberg, Krkonoše  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043383

lokality: Kiesberg  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.58"N, 15°43'43.37"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043434

lokality: Von Felsen des Teufelsgartchens im Riesengebirge  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3x  
ID: 10043415

lokality: Von Felsen des Teufelsgartchen im Riesengebirge  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.71"N, 15°43'19.04"E, ± 250m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10041993

původní jméno: *Sorbus sudetica*  
lokality: /3/ N.E. Bohemia: Krkonoše Mts.: Čertová zahrádka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'49.17"N, 15°43'18.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
pramen: Kovanda M. (1983): Chromosome number in selected Angiosperms (1). - Preslia 55: 193-205.  
projekt: FLDOK  
ID: 7930970