


## Distribution of *Acorus calamus* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Acorus calamus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4951d**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Lobendava: rybník na Lučním potoce na JZ okr. obce (ve vodě, na březích a v okolí rybníka)

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8560543

**4952c**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Liščí: několik let vypuštěný a vegetací zarostlý rybník na Liščím potoce V od silnice na J okr. osady

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8560609

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lipová: břeh Zámeckého rybníka v obci, 370 m n. m.; 4952/c: lok. č. 11.

nejbližší obec: Lipová, okres Děčín

souřadnice: 51°0'49.66"N, 14°21'23.33"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929870

#### 4952d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: In Teichen um Schluckenau [= Šluknov].  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'12.49"N, 14°27'8.25"E, ± 2500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Karl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952c, 4952d, 5052a a 5052b.  
ID: 13166599

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: [Šluknovský výběžek:] Nové Hraběcí: břehy rybníka s hrází, po níž vede cesta od kóty 352 (na J okr. osady) směrem severním k osadě N. Ves, 345 m n. m.; 4952/d: lok. č. 2.  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'56.66"N, 14°26'19.62"E, ± 30m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9930170

#### 5052a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Děčín: Mikulášovice, rybníček 700 m JV od horního nádraží, 50°57'11" s. z. š., 14°23'55" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'11.00"N, 14°23'55.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07-26  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167041

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Děčín: Mikulášovice, horní rybníček 150 m JJZ od horního nádraží, 50°57'20" s. z. š., 14°23'22" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'20.00"N, 14°23'22.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07-26  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167042

#### 5052b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Im Kaiserhofteiche [?] bei Schluckenau [= Šluknov].  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'46.00"N, 14°25'53.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1837  
náleze: Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952c, 4952d, 5052a a 5052b.  
ID: 13167378

**5052d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Děčín: Vlčí Hora, rybník u Chaty Nobili Tilia 700 m J od vrcholu Vlčí hory  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'58.42"N, 14°27'55.12"E, ± 30m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07-26  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167046

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Děčín: Dlouhý Důl, bažina 200 m JZ od Novodolského rybníka, 50°55'9" s. z. š., 14°27'59" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'9.00"N, 14°27'59.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167045

**5056a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okres Liberec: Višňová, močál při cestě pod žel. náspem jižně od nádraží; ca 230m  
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'49.35"N, 15°1'30.99"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1957-08-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166607

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, mokrá louka pod rybníky 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'41.99"N, 15°2'55.05"E, ± 100m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2007-07-30  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166927

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Višňová, močál při cestě pod žel. náspem jižně od nádraží; ca 230 m  
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'15.77"N, 15°1'42.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1957-08-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167371

#### 5056d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /11/ Frýdlant: vypuštěný rybník na JV okraji města cca 200m V od ulice Bělíkovy, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'42.00"N, 15°5'16.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907626

#### 5150d

původní jméno: *Acorus calamus*  
souřadnice: 50°48'35.00"N, 14°7'60.00"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2013-08-28  
nálezc: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír.,  
Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353325

#### 5151c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Labské pískovce: Podskalí, zpustlý zahradní rybníček u bordelu na pravém břehu Labe (pod silnicí)  
nejbližší obec: Loubí u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'56.90"N, 14°13'33.87"E, ± 20m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2004-08-04  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167179

#### 5151d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 56. Růžová: rybník a okraje lesů u osady Nový Svět  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970288

#### 5152c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Srbská Kamenice – pravý břeh Kamenice, louka naproti kostelu.  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'9.96"N, 14°21'20.13"E, ± 200m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1993-07-01  
nálezc: Bauer  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45b a 46c.  
ID: 13166604

### 5153a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 96. Horní Podluží: V okraj Velkého rybníka a louky  
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1984-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971868

### 5153d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: I0028lh\_031306\_68\_M1.5  
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'4.52"N, 14°39'51.77"E, ± 5m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6130604

### 5156c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jeřice - za kůlnou, Oldřichov v Hájích (mokřad 2)  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'15.73"N, 15°3'54.90"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1999  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6871647

### 5250c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Knínice (okr. Ústí n. Labem): mokřad při drobném potůčku nad rybníkem na S okraji obce; hojně roztroušen  
nejbližší obec: Knínice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'10.56"N, 14°0'4.94"E, ± 50m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189897

### 5251a

původní jméno: *Acorus calamus*  
souřadnice: 50°47'13.00"N, 14°12'10.00"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2013-08-26  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353531

#### 5251d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: V Olšinách  
souřadnice: 50°42'42.28"N, 14°15'0.18"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2011-07-12  
náleze: Martin Košner; Roman Hamerský  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11176365

#### 5252c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Karlovka, rybník u SV okraje vsi, 50°44'42" s. z. š., 14°23'52" v. z. d.  
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°23'52.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-08-02  
náleze: Lenka Němcová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167191

#### 5253a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Sümpfe im Haidaer [= Nový Bor] Thiergarten  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'7.67"N, 14°34'4.20"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1886-08-18  
náleze: J. von Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5253a a 5253c.  
ID: 13167495

#### 5256a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /9/ Liberec: u vod roztroušen  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
náleze: Nestler; A. Schmidt  
pramen: Višňák R. (1992): Květenu města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8994907

#### 5346c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. SZ Čechy: Brandov (okr. Most): v malém rybníčku v pastvinách JV od obecního hřbitova  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°37'55.68"N, 13°23'43.65"E, ± 30m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004-05-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189898

### 5348b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: u0142\_023207\_241\_M1.1  
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'52.02"N, 13°46'11.35"E, ± 43m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003  
náleze: Miroslav Kořen  
pramen: Miroslav Kořen. u0142: u0142. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6034780

### 5348c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Duchcov: Nový (Dubský) rybník, cca 1,4 km ZSZ od středu města, na hrázi na V břehu  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'37.86"N, 13°43'52.37"E, ± 75m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-09-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189899

### 5348d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Sobrusaner-Teich bei Dux [= Duchcov] in Böhmen.  
nejbližší obec: Zabuřany, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'17.82"N, 13°47'14.94"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1889-07-09  
náleze: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "selten blühend"; na hranicích kvadrantů 5348d a 5448b.  
ID: 13167546

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Oldřichov (okr. Teplice): Kamenitý rybník (na JZ okraji obce)  
nejbližší obec: Oldřichov, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'57.12"N, 13°45'17.70"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-06-27  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189900

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Duchcov: rybník Barbora v SV části města, V břeh  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'15.56"N, 13°45'22.30"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-09-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189901



**5350a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Ústí nad Labem: Střekov, u Labe nad železnič. mostem  
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'11.37"N, 14°2'42.17"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167173

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ústí n. L. - Střekov, pravý břeh Labe nad železničním mostem  
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'11.42"N, 14°2'41.16"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167069

**5350b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Svádov, tůň na pravém břehu Labe 300 m SZ od nádraží  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'47.83"N, 14°5'42.10"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167174

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Svádov, tůň na pravém břehu Labe pod vsí  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'59.97"N, 14°6'29.43"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167175

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Povrly, tůň na levém břehu Labe J od nádraží  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'5.71"N, 14°9'31.29"E, ± 80m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-07-21  
nálezce: Lenka Němcová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167233

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Ústí n. L.: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Malé Březno nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'4.43"N, 14°9'41.66"E, ± 60m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167070

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Ústí n. L.: Povrly, tůně na levém břehu Labe J od nádraží  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'5.52"N, 14°9'30.94"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167071

#### 5350c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /117/ Ústí n. Labem: na 65-78 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000697

#### 5350d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: u0156cs\_024118\_915\_M1.1  
nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'54.65"N, 14°8'16.84"E, ± 66m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09-09  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Jaromíra Kuncová. u0156cs: u0156cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6057422

#### 5352a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: u0161cs\_024207\_607\_V1C  
nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'23.27"N, 14°23'33.76"E, ± 13m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6078526

#### 5352b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Polzen [= Ploučnice] bei Strasussnitz [= Stružnice] nächst Böhm.-Leipa [= Česká Lípa].  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'41.79"N, 14°27'28.62"E, ± 800m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1906-07  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5252d a 5352b.  
ID: 13167412

### 5352d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Glycerietum maximae am Hohleener Teich [= Holanský rybník] . Bei B. Leipa [= Česká Lípa].  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'11.47"N, 14°29'15.59"E, ± 800m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1938-07-08  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167445

### 5353a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Polzenufer [= břeh Ploučnice] bei B. Leipa [= Česká Lípa]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'1.30"N, 14°32'10.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1879-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167454

### 5353b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: In Sümpfen u. ganz ... Böhmen in Götzdorf [= Božíkov] bey Reichstadt [= Zákupy]  
nejbližší obec: Zákupy-Božíkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'21.80"N, 14°38'53.19"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: Mann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167411

### 5353c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: S Čechy, okr. Česká Lípa, Jestřebí, mokřina 0,1 km S od obce  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'50.74"N, 14°34'54.77"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.  
ID: 13189895

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Fytocen.sním.10. Novozámecký rybník: řídká rákosina na Z pobřeží rybníka.  
nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'35.00"N, 14°32'26.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-19  
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8278563

### 5353d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: NPR Novozámecký rybník, vých. cíp rezervace, u levého břehu Mlýnského potoka  
souřadnice: 50°36'55.00"N, 14°35'1.00"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-07-15  
nálezce: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2455212

### 5354a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nimes [sic!, recte: Niemes = Mimoň]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'20.74"N, 14°43'30.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
nálezce: Gustav Lorinser  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.  
ID: 13166598

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nimes [sic!, recte: Niemes = Mimoň]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'20.74"N, 14°43'30.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1848  
nálezce: Gustav Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.  
ID: 13167405

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Niemes [= Mimoň], Teichel der Fischerei.  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'20.20"N, 14°43'45.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
nálezce: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.  
ID: 13167413

### 5354c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 199. Hradčany: mokré louky na L břehu Ploučnice proti Kozí horce  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'56.00"N, 14°40'15.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439913

#### 5354d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 4f. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Ploužnický rybník asi 1 km V od obce Ploužnice (Hvězdov), mezotrovní rybník s bohatě vyvinutými pobřež. porosty rákosin a ostríc zejména v přítokové části rybníka, pokračující do nivy. Exkurze konaná 23.-25. 6. 2006.  
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'8.00"N, 14°47'54.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Černý; Lustyk; Ducháček; Rybka  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199615

#### 5355a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 19. Rybník Chrastná,  
nejbližší obec: Chrastna u Osečné, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°53'31.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Sýkorová 1995-2005  
ID: 7909232

#### 5355d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 90. Sedlisko: rybníček u silnice,  
nejbližší obec: Sedlisko, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°59'34.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 53c. Českosudubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910837

#### 5356a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovice n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov  
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'58.00"N, 15°2'6.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 53c. Českosudubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910137

#### 5357c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Malá Skála, rybníček v lese "Borek" mezi Turnovem a Malou Skálou  
souřadnice: 50°37'24.35"N, 15°10'8.49"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1985-05-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11931127

**5358a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: I0135\_034107\_72\_M1.7  
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°41'12.70"N, 15°24'19.87"E, ± 49m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3347333

**5358b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: r0019\_034108\_1916\_T1.6  
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily  
souřadnice: 50°40'26.40"N, 15°29'15.86"E, ± 7m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003  
ID: 3350681

**5358d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: I0135\_034112\_568\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°38'21.59"N, 15°27'9.83"E, ± 52m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3359562

**5359a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: r0030\_034109\_810\_T1.6  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°41'9.20"N, 15°32'35.92"E, ± 15m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. r0030: r0030. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2002 - 07.08.2003  
ID: 3352144

**5359d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hořejší Vrchlabí  
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'15.26"N, 15°36'9.55"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace KRNP. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6895976

### 5362b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: U pomníku  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'8.54"N, 16°6'55.59"E, ± 106m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-07-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6823996

### 5363d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 16. Heřmánkovice: rybníček na V okraji obce, cca 1,9km S od křižovatky silnic na dolním konci, poblíž kravína. (z 50% vyschlý)  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'51.00"N, 16°19'39.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010941

### 5364c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 20. Benešov u Broumova: rybníček v obci, Z od silnice, cca 1,1 km SV od křižovatky silnic u pivovaru v Olivětině. (v r. 2003 teměř vyschlý)  
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'39.00"N, 16°20'39.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010966

### 5447a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Prope Eisenberg [= Jezeří] in Bohemia.  
nejbližší obec: Horní Jiřetín-Jezeří, okres Most  
souřadnice: 50°33'13.81"N, 13°30'16.82"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1868-08  
náleze: K. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a; na hranicích kvadrantů 5446b, 5446d, 5447a a 5447c.  
ID: 13167383

### 5447d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'27.83"N, 13°38'41.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1857  
náleze: Laube  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice dány ke Starému Mostu; na hranicích fytochorionů 3 a 4a.  
ID: 13167399

**5449a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kostenblatt [= Kostomlaty pod Milešovkou] – oberer Burgteich  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'37.20"N, 13°52'21.51"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1935-08-11  
náleze: A. Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 44.  
ID: 13167358

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mittelgebirge (Bohème), Kostenblatt [= Kostomlaty pod Milešovkou] – étang  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'35.59"N, 13°52'14.19"E, ± 800m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1859  
náleze: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 44.  
ID: 13167398

**5449c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Milešovské středohoří (44): Lukov, Vojenský rybník na Březině 2 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'46.96"N, 13°53'47.91"E, ± 100m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167149

**5449d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bílý Újezd (Labské stř.): r. u JZ okraje obce  
souřadnice: 50°32'45.00"N, 13°58'27.00"E, ± 20m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2005-05-04  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1097405

**5450a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /116/ Sebužín: na 62-65 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko  
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000693

**5450b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Pokratice, Pokratický rybník nad vsí  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'18.77"N, 14°7'43.59"E, ± 40m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-10-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167200



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Litoměřice: Pokratice, rybník 100 m S od Mlýna 50°33'18" s. z. š., 14°7'42" v. z. d.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'18.00"N, 14°7'42.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-08-08  
náleze: Lenka Němcová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167193

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Böhmen: Mühlteich in Pokratitz b. Leitmeritz.  
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'5.63"N, 14°7'43.72"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1893-07-08  
náleze: Ehrhardt Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5450b a 5450d.  
ID: 13167447

#### 5450c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Velké Žernoseky, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'24.51"N, 14°3'42.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2009-05-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 4b a 5a  
ID: 13166760

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Velké Žernoseky, v Labi u pravého břehu u přívozu  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'21.37"N, 14°3'44.70"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2009-05-26  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166762

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: České středohoří: Chotiměř, rybníček uprostřed vsi, 50°32'51" s. z. š., 14°0'1" v. z. d.  
nejbližší obec: Chotiměř, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'51.00"N, 14°0'1.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2005-05-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167162

#### 5450d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Labe – traversy u Žalhostic  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'15.24"N, 14°5'21.34"E, ± 600m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1965-09-05  
náleze: Jedlička  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5450c a 5450d.  
ID: 13166600

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Litoměřice: Žalhostice, tuň podél J okraje vsi  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'20.56"N, 14°5'46.46"E, ± 200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2003-09-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167235

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Pokratiz [= Pokratitz = Pokratice] b. Leitm. [= Leitmeritz = Litoměřice]  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'57.90"N, 14°7'25.68"E, ± 800m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1865  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 4c; na hranicích kvadrantů 5450b a 5450d.  
ID: 13167455

#### 5451c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /104/ Křešice: na 30-39 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko  
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000667

#### 5453b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: F. O. Hirschberg in B. [= Doksy]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 3000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1922-07  
náleze: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453d, 5454a a 5454c.  
ID: 13167290

**5454a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
souřadnice: 50°35'12.17"N, 14°42'29.87"E, ± 246m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2013  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Břehyně Pecopala\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12066337

**5455b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: I0046\_033120\_807\_M1.1  
nejbližší obec: Benešovice u Všelibic, okres Liberec  
souřadnice: 50°35'56.22"N, 14°58'7.43"E, ± 185m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6220786

**5455d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Monacho-Hradecii [= Mnichovo Hradiště]  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'32.94"N, 14°57'49.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: W. J. Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12, 53c a 55b.  
ID: 13167470

**5456b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Český ráj: Podpohoří, rybník Vústra 0,5 km ZSZ od osady, 50°33'33" s. z. š., 15°7'35" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°33'33.00"N, 15°7'35.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166794

**5457c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Český ráj: Bohuslav, potok Jordánka 0,75 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°30'55.85"N, 15°12'2.38"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2010-08-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166857

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: Bohuslav, potok Jordánka 600 m JZ od středu vsi  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'1.55"N, 15°12'6.15"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166777

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrůdka  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'45.80"N, 15°13'10.83"E, ± 190m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166778

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrudka  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'45.80"N, 15°13'10.83"E, ± 190m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-08-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166896

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrůdka  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'45.80"N, 15°13'10.83"E, ± 190m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1998-06-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167000

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'3.23"N, 15°12'33.98"E, ± 250m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1998-06-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167001

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: Podsemínský rybník  
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'20.52"N, 15°11'18.76"E, ± 170m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-20  
náleze: Daniela Vacková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167009

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: rybník Nebákov  
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'2.71"N, 15°12'35.61"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-21  
náleze: Daniela Vacková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5457c a 5557a  
ID: 13167010

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: Lažany, rybník Věžák, poblíž hráze  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily  
souřadnice: 50°30'55.10"N, 15°11'7.52"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167015

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj: Krčkovice, olšina v přítokové části rybníka Věžák  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily  
souřadnice: 50°30'53.01"N, 15°11'55.23"E, ± 150m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167016

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Český ráj. Rybník Nebák, u S břehu, 265 m n. m.  
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'4.29"N, 15°12'32.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1955-07-10  
náleze: Evžen Opatrný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5457c a 5557a.  
ID: 13167429

#### **5458a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: I0135\_034122\_609\_V1G  
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily  
souřadnice: 50°34'26.72"N, 15°23'32.86"E, ± 11m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3380078

#### 5458b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: I0135\_034122\_167\_T1.3  
nejbližší obec: Kundračice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'22.09"N, 15°25'51.28"E, ± 146m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378644

#### 5461c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 5.Tab.3.č.sním.252.lok.136: Střítež: rákosina, rybník 250m zemědel.družstva, 100m S potoka Bělučka, 250m SV božích muk, orient.JZ.  
nejbližší obec: Střítež, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'52.00"N, 15°54'37.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-08-27  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387496

#### 5462d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 34. Obec Odolov: vlhká louka mezi erozní rýhou potoka a silnicí v JZ cípu obce  
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9235783

#### 5463b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Náchod: Křínice, Kačinec [= Šlegrův rybník], 3 km SZ obce, litorál rybníka. 430 m n. m., quadr. 5463b  
nejbližší obec: Křínice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'19.97"N, 16°17'13.43"E, ± 210m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1992-08-27  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166586

#### 5463d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Řeřišný 1  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'15.44"N, 16°17'31.75"E, ± 56m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-06-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6879144

**5464a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 60. Otovice: drobný rybníček, těsně J od železnič.trati, cca 100m JJV od křižovatky hlavní silnice Broumov-Otovice a silnice na Martinkovice (obnažené dno)  
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'44.00"N, 16°21'55.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011085

**5545d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 96. Ahníkov: rybník u nádraží Kralupy u Chomutova  
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'51.89"N, 13°19'0.47"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754189

**5546a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): zatopené staré hlinišťe 1,2 km VJV od vrchu Hradiště (k. 594), hojně  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'16.94"N, 13°21'32.97"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-06-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189896

**5550b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Litoměřice: Brňany, v Ohři  
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'41.22"N, 14°8'54.98"E, ± 600m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2000-07-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167129

**5550c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Libochovice, v Ohři  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'11.86"N, 14°2'38.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2000-07-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 5a a 7a;  
ID: 13167131

**5550d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Hostěnice, v Ohři  
nejbližší obec: Hostěnice u Brozan, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'57.56"N, 14°8'56.80"E, ± 800m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2000-07-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167130

**5551a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /101/ Hrobce: na 31,5-33 km říční kilometrůž Labe od Mělníka po Hřensko  
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9000654

**5551b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Kozlovice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Záluží u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'27.58"N, 14°18'38.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166951

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Kochovice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'26.32"N, 14°19'56.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5551b a 5552a  
ID: 13166954

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Brzánky, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'30.45"N, 14°18'31.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 5b a 7b  
ID: 13167126



**5551c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Židovice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'51.14"N, 14°14'7.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166950

**5551d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Bezděkov, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'41.32"N, 14°16'41.23"E, ± 1200m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166946

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Roudnice nad Labem, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'36.16"N, 14°16'2.44"E, ± 1500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166948

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Dobříň, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'22.51"N, 14°17'21.85"E, ± 800m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166953

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Kyškovice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'53.90"N, 14°17'15.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5551d a 5551b  
ID: 13167127

### 5552a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Litoměřice: Račice, tůň na levém břehu Labe 1 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'4.97"N, 14°21'22.60"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2007-01-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166921

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Litoměřice, Hněvice, tůň na levém břehu Labe nad mostem  
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'5.55"N, 14°22'1.39"E, ± 400m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167220

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Štětí, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'35.76"N, 14°22'1.29"E, ± 2300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166942

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Litoměřice: Račice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'13.96"N, 14°21'7.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166947

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Štětí, v Labi u pravého břehu mezi městem a jezem  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'9.90"N, 14°21'28.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166955

### 5552c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Litoměřice: Hněvice, rameno Labe 1 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'16.95"N, 14°22'20.78"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167221

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Horní Počaply, tůň na levém břehu Labe 1,5 km SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'2.21"N, 14°22'41.76"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167222

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Horní Počaply, tůň na levém břehu Labe 1,4 km V od nádraží (2. tůň od Z)  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'16.23"N, 14°24'35.97"E, ± 100m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167223

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Horní Počaply, tůň na levém břehu Labe 900 m SSZ od nádraží, 50°25'55" s. z. š., 14°22'57" v. z. d.  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'55.00"N, 14°22'57.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167245

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Hněvice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'48.83"N, 14°22'8.14"E, ± 1400m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166949

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Hněvice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'48.83"N, 14°22'8.14"E, ± 1400m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167134

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Litoměřice: Počeplice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'37.23"N, 14°23'40.11"E, ± 1700m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167146

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Horní Počaply, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'32.22"N, 14°23'30.90"E, ± 1600m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167148

#### 5552d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Liběchov, v Labi u pravého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'9.33"N, 14°26'54.81"E, ± 250m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2007-09-05  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166906

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Dolní Beřkovice, v Labi u levého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'10.75"N, 14°26'35.96"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167128

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Křivenice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Křivenice, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'47.87"N, 14°25'40.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5552d a 5552c  
ID: 13167135

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Liboch a/d E. [= Liběchov] Elbeanen (Budině [= Budyně]) Uferzone der Buhne beim Tümpel  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'50.55"N, 14°26'2.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1923-07-16  
nálezc: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5552c a 5552d.  
ID: 13167538

#### 5553b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 682. Tubož, údolí Pšovky mezi Tuboží a Konrádovem;\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'11.00"N, 14°36'6.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563192

#### 5553c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kaninský Důl, rybník pod vsí (Podhradská tůň)  
souřadnice: 50°26'1.00"N, 14°34'52.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1982-07  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988649

#### 5555a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Zvířetice: Podhradská tůň  
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'42.69"N, 14°54'47.48"E, ± 210m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166833

#### 5555b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bakov n/Jiz.: potok Trenčín [= Kněžmostka] – Bažantnice  
nejbližší obec: Horka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'15.45"N, 14°57'50.68"E, ± 500m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1947-06-11  
náleze: Vlasta Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167384

#### 5555c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bei Jg. Bunzlau [= Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'40.86"N, 14°54'11.47"E, ± 1200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-06-18  
náleze: Merkl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d a 5655a.  
ID: 13167416

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Teich b. Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]. N. Boleslavia.  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'40.86"N, 14°54'11.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1856-06-03  
náleze: F. Merkl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d a 5655a.  
ID: 13167417

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'40.86"N, 14°54'11.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: Vlček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d a 5655a.  
ID: 13167535

#### **5555d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Klenice u Ml. Boleslavě  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'30.38"N, 14°55'52.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1921  
náleze: Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166836

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Ml. Boleslav: Zalužany  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'23.95"N, 14°56'44.23"E, ± 100m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1892  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167434

#### **5556a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Český ráj: Suhrovice, rybník Patřín  
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'29.21"N, 15°3'10.57"E, ± 170m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2009-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166767

#### 5556b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Český ráj: Střehom, rybník Komorník  
nejbližší obec: Horní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'22.99"N, 15°7'55.30"E, ± 150m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2009-07-23  
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166768

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Český ráj: Vesec, rybníček na potoce v J části vsi, 50°28'46" s. z. š., 15°9'22" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'46.00"N, 15°9'22.00"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2008-07-19  
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166797

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mladá Boleslav: Střehom, rybník na Z okraji vsi  
nejbližší obec: Horní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'23.37"N, 15°7'54.72"E, ± 100m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1997-07-02  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167013

#### 5556c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Obrubce  
souřadnice: 50°26'55.65"N, 15°2'34.53"E, ± 78m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2011-08-27  
nálezcce: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10436279

#### 5556d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Okr. Mladá Boleslav: Skyšice: rybník u silnice na J okraji vsi. 236 m n. m.  
nejbližší obec: Skyšice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'9.10"N, 15°6'20.90"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2015-05-30  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960036

**5557b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Český ráj: Jinolice, rybník Vražda  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'27.10"N, 15°19'14.61"E, ± 180m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2009-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166773

**5558c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jičín, rybník Kníže ve městě  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'27.85"N, 15°20'58.14"E, ± 150m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166772

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jičín, rybník Kníže  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'32.42"N, 15°20'59.63"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1906-07-15  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167489

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jičín  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1878  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5557b, 5557d, 5558a a 5558c.  
ID: 13167284

**5560a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Distr. Trutnov, u potoka nad obcí Horní Brusnice, 15 km VSV od Dvora Králové n. L.  
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'19.26"N, 15°40'39.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 57b. Zvíčina  
datum: 1983-07-07  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166564



#### 5561a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Distr. Trutnov, u potoka nad obcí Brusnice, 15 km VSV od Dvora Králové n. L.; 450 m s. m  
nejbližší obec: Hajnice-Brusnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'6.10"N, 15°53'54.95"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1983-07-07  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167257

#### 5561c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Gradlitz [= Choustníkovo Hradiště]  
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'42.90"N, 15°52'38.22"E, ± 1600m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
náleze: Josef Gudernatsch  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 57c a 15a  
ID: 13166835

#### 5562a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Havlovice u Úpice, komplex pstruhových sádek a rybníčků pod rybníkem Jindra při jižním okraji obce, 0,8 km JV od kaple a mostu přes Úpu v centru obce; ve vodě, ve stěnách/na březích sádek a rybníčků, při severozápadním břehu (= hrázi) rybníka Jindra a v okolních sečených trávnících  
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'58.68"N, 16°2'28.23"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2010-07-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Acoretum calami* - fragment  
ID: 9953805

#### 5562b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy, okres Náchod, Červený Kostelec, ryb. Čermák; u vody, asi 430 m n. m.  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'15.20"N, 16°6'42.47"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1983-07-04  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166714

#### 5562d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'6.00"N, 16°6'44.00"E  
nadmořská výška: 419-422 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8368410

### 5563a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Zlíčko; bažina v depresi, většinou kromě okrajů nekoseno  
souřadnice: 50°28'48.94"N, 16°13'17.41"E, ± 61m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-07-01  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11618337

### 5563c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Náchod, 0,95 km JJV železniční zastávky Náchod-Běloves, zatopený lom v Bělovsi  
souřadnice: 50°25'7.50"N, 16°11'48.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-08-06  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1368672

### 5640d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hraničná  
nejbližší obec: Hraničná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'50.56"N, 12°28'7.73"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010-03-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7043240

### 5643c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: k0077\_112109\_83\_M1.7  
nejbližší obec: Bystřice u Hroznětína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'7.90"N, 12°54'10.01"E, ± 267m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-06-21  
náleze: Jaroslav Frouz  
pramen: Jaroslav Frouz. k0077: k0077. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3487150

### 5643d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: distr. K. Vary, oppi. Ostrov n. O., locus: tvoří celý porost na okraji rybníka Ottenteich [= Ottův rybník] - býv. koupaliště  
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'3.24"N, 12°55'31.81"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1979-07-05  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5643d a 5743b.  
ID: 13189893

**5645a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kaaden [= Kadaň]: Kalmusteich beim Burberge [= Úhošť]  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'42.96"N, 13°14'37.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1909-07-18  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167493

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kaaden [= Kadaň]: Kalmusteich am Burgberge [= Úhošť]  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.24"N, 13°14'27.11"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1909-07-18  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167494

**5645b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kadaň (CV), břeh Ohře pod hradem  
souřadnice: 50°22'26.00"N, 13°16'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-29  
náleze: T. Černý  
projekt: ČNFD  
ID: 3035185

**5645c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Žďár u Hradiště  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'16.54"N, 13°14'6.05"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2010-03-30  
náleze: Jan Matějů  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7043246

**5646c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Pětipsy u Kadaně  
nejbližší obec: Pětipsy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'11.42"N, 13°21'0.37"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1921-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167456

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 166a. Pětipsy: rybníček 200 m Z obce  
nejbližší obec: Pětipsy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'7.85"N, 13°20'32.50"E, ± 50m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977-07  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8759212

#### 5647c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Žatec: na břehu Ohře na Z okraji města, u koupaliště.  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'36.42"N, 13°31'35.57"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-06-11  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189902

#### 5648a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 9. V rybník u J konce Břvan, u Horního mlýna  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°23'48.00"N, 13°43'32.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030868

#### 5648b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 54. 5648b, Louny: S okraj města, VKP Lounská tůňka u zátopového mostu, 5. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'40.00"N, 13°47'52.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
nálezce: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8171086

#### 5649a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Louny: Počedělice, v Ohři  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'17.54"N, 13°53'8.73"E, ± 500m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1990-08-27  
nálezce: J. Rydlo; L. Pivoňková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166716

**5651d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, Černá tůň S od dálnice, 900 m JJZ od vsi 50°18'11" s. z. š., 14°19'54" v. z. d.  
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°19'54.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-10  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167080

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, tůň na pravém břehu Vltavy u dálničního mostu  
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'20.62"N, 14°19'35.44"E, ± 250m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-10  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167081

**5652b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Měl. [= Mělník], překl. [= překladiště]  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'58.75"N, 14°27'34.34"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-05-29  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7b a 11a; v době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.  
ID: 13166606

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mělník, Labe pod soutokem, u pravého břehu nad mostem  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'2.88"N, 14°28'14.91"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-21  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166800

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Vliněves, rameno Labe 1 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'53.81"N, 14°27'18.70"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-05-21  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167205

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Mlázice, tůň na pravém břehu Labe  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'32.25"N, 14°27'15.16"E, ± 700m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167239

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Vehlovice, tůň na pravém břehu Labe  
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'23.70"N, 14°27'38.92"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167240

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mělník - Podolí, rybníček v parku 300 m SZ [JZ?] od nádraží  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'4.35"N, 14°29'17.46"E, ± 50m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167072

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Mlázice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'19.28"N, 14°27'8.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166944

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Vehlovice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'36.12"N, 14°27'35.66"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167141

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Brozánky, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'15.78"N, 14°27'51.49"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167142

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Vliněves, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'18.95"N, 14°27'2.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167143

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Dolní Beřkovice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'41.62"N, 14°27'21.81"E, ± 1200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167144

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mělník, v Labi u pravého břehu pod soutokem  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'2.88"N, 14°28'14.91"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167147

#### **5652c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Mlčechvosty, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'59.61"N, 14°20'32.32"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167216

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lužec nad Vltavou, pískovna 500 m VJV od nádraží  
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'8.51"N, 14°24'43.36"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167064

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lužec nad Vltavou, Vraňansko-Hořínský kanál Z od obce  
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'20.21"N, 14°23'21.33"E, ± 600m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2001-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167087

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lužec nad Vltavou, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'7.17"N, 14°24'12.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1999-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 11a a 7b  
ID: 13167122

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Bukol, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'8.99"N, 14°23'33.42"E, ± 800m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1999-09-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 11a a 7b  
ID: 13167123

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'45.27"N, 14°20'4.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1999-09-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 7b a 7c; na hranici kvadrantů 5652c a 5651d  
ID: 13167124

#### **5652d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Kly, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'37.62"N, 14°29'45.76"E, ± 900m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166801

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mělník, Labe nad soutokem, písčina na pravém břehu  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'26.90"N, 14°29'17.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166803



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Úpor [= Úpor], tůň na pravém břehu Vltavy 1 km SSV od statku 50°19'33" s. z. š., 14°28'34" v. z. d.  
nejbližší obec: Úpor, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'33.00"N, 14°28'34.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167167

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Obříství, Staré Labe S od vsi  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'13.37"N, 14°28'28.18"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167187

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Zálezlice, tůň Brůdek 2 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'17.75"N, 14°27'39.68"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167189

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Rousovice, nejvýchodnější staré labské rameno V od bývalého jezu Hadík  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'54.71"N, 14°29'42.60"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167224

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Rousovice, tůň nad bývalou plavební komorou u bývalého jezu Hadík  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'50.17"N, 14°29'32.87"E, ± 150m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167225

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy 1,5 km V až 2 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Vrbno u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'35.09"N, 14°28'30.23"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167215

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Rousovice, rameno Labe pod bývalou plavební komorou u bývalého jezu Hadík  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'3.19"N, 14°29'35.38"E, ± 150m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167241

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, Vrbenské tůně u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Vrbno u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'25.26"N, 14°27'43.55"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-09-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167249

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Hořín, Labe pod soutokem (u levého břehu)  
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'57.60"N, 14°28'13.78"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5652d a 5652b  
ID: 13166943

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mělník, pravý břeh Labe nad soutokem  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'26.90"N, 14°29'17.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166745

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Kly, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'37.62"N, 14°29'45.76"E, ± 900m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166747

### 5653c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 255. Malý Újezd, koryto potoka ca 200 m JV obce;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'46.00"N, 14°32'38.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553778

**5655c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Tůň u Dražic n/Jiz.  
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'49.91"N, 14°50'54.04"E, ± 90m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1938-07-14  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166834

**5656b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: h0158\_033422\_292\_M1.1  
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'37.03"N, 15°6'21.53"E, ± 6m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3337550

**5656c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Charvatce J JV od Mladé Boleslavi, hráz Velkého Záhumenního rybníka SSV od obce  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'31.40"N, 15°0'5.60"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-16  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167314

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Charvatce J JV od Mladé Boleslavi, sádky na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°0'4.20"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-16  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167315

**5656d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Tuchom, horní rybník u S konce vsi  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'45.42"N, 15°8'25.82"E, ± 40m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167229

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Seletice, Návesní rybník na V okraji vsi  
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'12.88"N, 15°6'13.78"E, ± 60m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167065

#### 5657b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bartoušov, 9 km JJZ od Jičina, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov; obnažená dna a travnaté stěny sádek  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'47.95"N, 15°19'21.98"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2008-05-16  
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945493

#### 5657c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Stará Hasina, prostřední rybník u vsi (Kněžský)  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'15.68"N, 15°10'18.16"E, ± 70m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167172

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Bučický rybník  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'52.36"N, 15°11'44.97"E, ± 450m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167177

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rožďalovice 8 km ZJZ od Kopiclna, Mrlina u mostu na Zámostí (silnice na Viničnou Lhotu)  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°10'14.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-08-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167316

**5657d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kopidlno, park  
souřadnice: 50°19'50.67"N, 15°16'17.01"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12282565

**5658d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: V Cidlině u Vys. Veselí  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'52.37"N, 15°25'55.14"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1883-07-03  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 13167376

**5661c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Severovýchodní Čechy. Podél břehu holohlavského rybníka u Holohlav na Jaroměřsku.  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'47.86"N, 15°51'50.37"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1937-07  
náleze: Vladimír Kavka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166565

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Černožice JZ od Jaroměře, rybník ZJZ od Černožic, levý břeh rybníka u hráze cca 370 m JZ od železniční zastávky Černožice  
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'47.00"N, 15°51'58.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-07-17  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167317

**5661d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: V staroplenkém rybníku u Jaroměře  
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'18.93"N, 15°57'34.18"E, ± 400m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1878-08  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167345

#### 5662a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Tab.1.sním.a. List of species immigrating to the upper parts of the Rozkoš reservoir, with year of arrival  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'36.00"N, 16°3'46.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - Preslia 65: 147-162.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1989 (Krahulec 1975)  
ID: 8062250

#### 5662b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: distr. Náchod, on the bank of the small fishpond "Řemínek" N of the village of Lhota - Doubravice, 290 m a.s.l.  
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.10"N, 16°5'58.63"E, ± 120m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-08-11  
nálezce: A. Krahulcová; F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Habitat: originally on the bank of a fishpond, this voucher from garden cultivation (collected 20. 7. 1993); 2n = 35 (aneuploidy)"  
ID: 10219256

#### 5664d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Trčkovská louka cca 1,3 km SZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'37.00"N, 16°25'42.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-06-14  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167318

#### 5738d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /8/ Kamenná: u rybníka S osady Černý Luh J obce  
nejbližší obec: Kamenná, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'42.00"N, 12°9'53.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880207

#### 5739a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Podhradí u Aše  
souřadnice: 50°15'33.71"N, 12°12'51.20"E, ± 56m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-06  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X14  
ID: 11040778

**5739c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 78. Kamenná-Černý Luh: okolí rybníka  
nejbližší obec: Kamenná, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'47.00"N, 12°10'37.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503893

**5740d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Smrčí u Nového Kostela\_3640135  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'28.49"N, 12°28'14.70"E, ± 164m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-25  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5506157

**5741a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: k0182\_111214\_144\_M1.1  
nejbližší obec: Loučná v Krušných horách, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'56.10"N, 12°34'37.74"E, ± 4m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3458953

**5742b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nová Role, komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'22.00"N, 12°46'3.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2010-08-15  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955926

**5742d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Flora von Böhmen, Karlsbad [= Karlovy Vary], Aich [= Doubí]-Horner Berg [= Hornberg = Hory]  
nejbližší obec: Karlovy Vary-Doubí, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'38.06"N, 12°48'32.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1914-07-08  
nálezc: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.  
ID: 13167403

#### 5743b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Litoralzone des Teiches östlich der Strasse Ostrov-Hájek  
souřadnice: 50°16'60.00"N, 12°55'40.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1970-07-11  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956898

#### 5743c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /13/ Karlovy Vary: břehy Ohře na 172-171,5 říč. km  
nejbližší obec: Karlovy Vary  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1990-07-24  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003481

#### 5744d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Radošov u Hradiště - Nový rybník  
souřadnice: 50°12'0.46"N, 13°9'42.59"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2015-08-24  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2015): Floristické a faunistické záznamy 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13099532

#### 5745c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0117\_112404\_314\_M1.1  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny  
souřadnice: 50°12'40.75"N, 13°14'47.18"E, ± 38m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3557598

#### 5745d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: litorál rybníka Velký Rohozec ca 1,9 km JV centra obce  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny  
souřadnice: 50°12'15.09"N, 13°17'6.22"E, ± 100m  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2015-05-24  
náleze: Daniel Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175017



**5746c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Teich der Quoika [?] mühle in Lubau [= Hlubany]  
nejbližší obec: Podbořany-Hlubany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'37.31"N, 13°23'54.81"E, ± 150m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1928-06-24  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166597

**5750c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Studeněves, sádky na Červeném potoce mezi zahrádkářskou kolonií a ryb. Cukrovarský, 0,9 km JZ obce; ve vodě a v břehových partiích sádek a v okolních trávnicích a na cestách  
nejbližší obec: Studeněves, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'10.36"N, 14°2'3.85"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-06-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 7c; dle informací rybářů vysazen  
ID: 9957260

**5751b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Hleďsebe, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'29.53"N, 14°18'35.43"E, ± 700m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1999-09-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167110

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Miřejovice, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Podhořany, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'58.08"N, 14°19'31.13"E, ± 600m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1999-09-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167111

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Lešany, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Lešany u Nelahozevsi, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'14.99"N, 14°18'9.54"E, ± 400m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1999-09-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167112

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nelahozeves, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'57.73"N, 14°18'16.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1999-09-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167113

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Všestudy, ve Vltavě u pravého břehu Vltavy  
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'23.69"N, 14°19'47.86"E, ± 900m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1999-09-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167125

#### 5751d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kralupy nad Vltavou, rameno na pravém břehu Vltavy 400 m SZ od silničního mostu přes Vltavu, 50°14'52" s. z. š., 14°18'30" v. z. d.  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'52.00"N, 14°18'30.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167082

#### 5752a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hostýn za Veltrusy [= Hostín u Vojkovic]  
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'54.31"N, 14°23'46.18"E, ± 400m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1876-06-18  
náleze: Gilbert Japp  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5652c a 5752a.  
ID: 13167369

#### 5752b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Obříství, Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'38.77"N, 14°29'11.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5752b a 5652d  
ID: 13166871

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Obříství, zátoka Labe u V okraje vsi  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'47.37"N, 14°28'53.81"E, ± 50m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167188

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Obříství, v Labi u levého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'59.39"N, 14°28'51.12"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5752b a 5652d  
ID: 13166749

### 5752c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Chvatěruby, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'52.81"N, 14°20'19.62"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167105

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Dolánky, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník  
souřadnice: 50°12'54.02"N, 14°21'17.81"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167106

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Máslovice, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'22.34"N, 14°21'49.17"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167119

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Zlončice, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'34.36"N, 14°21'5.67"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167120

**5753a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Tuhaň, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'18.03"N, 14°30'57.87"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166802

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Lobkovice, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'8.88"N, 14°32'24.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166804

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Mlékojedy, Labe, u pravého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'20.63"N, 14°31'51.58"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166822

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Kozly, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'6.04"N, 14°33'20.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5753a a 5753c  
ID: 13166817

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Tuhaň, tůň v Městském lese 900 m JJV od vsi  
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'15.58"N, 14°31'18.80"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167169

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Libiš, Libišská tůň v lese Černínovsko  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'1.38"N, 14°30'34.63"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167204

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, rybníček na potoce 0,75 km SSV od železničního mostu přes Labe  
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'7.05"N, 14°31'52.97"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-09-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167242

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Libiš, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'6.92"N, 14°31'12.22"E, ± 1300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166868

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Libiš, v Labi u levého břehu mezi Spolanou a a Štěpánským mostem  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'20.88"N, 14°30'34.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166728

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Lobkovice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'8.88"N, 14°32'24.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166737

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Kozly, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'6.04"N, 14°33'20.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5753a a 5753c  
ID: 13166734

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, v Labi u pravého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'20.63"N, 14°31'51.58"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166738

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, v Labi u pravého břehu pod zdymadlem  
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'35.15"N, 14°31'41.48"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166744

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Tuhaň, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'18.03"N, 14°30'57.87"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166746

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Neratovice, v Labi u levého břehu mezi mostem a Spolanou  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'56.37"N, 14°31'33.78"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166748

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Brandýs nad Labem; ad ripam fluminis Labe prope vicum Tišina [sic], recte: Tišice] haud procul  
ab oppido Neratovice.  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'44.02"N, 14°31'37.54"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1953-05-30  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753a a 5753c.  
ID: 13167556

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: distr. Mělník: ad ripam paludosam fluminis Staré Labe pr. pag. Mlékojedy ad opp. Kostelec s./fl. Labe, 160 m s. m.  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'25.28"N, 14°32'13.98"E, ± 800m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1947-05-25  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167308

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Neratowitz [= Neratovice]  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'45.16"N, 14°31'37.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1879-06-12  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753a a 5753c.  
ID: 13167457

#### 5753b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Přívory; Zarůstající rybníček u obce Přívory.  
souřadnice: 50°17'31.75"N, 14°34'54.56"E, ± 50m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2012-09-08  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11390644

#### 5753c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Jiřice, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'13.76"N, 14°33'32.35"E, ± 700m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166881

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Jiřice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'9.93"N, 14°33'34.23"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166940

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Mělník: Jiřice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'13.76"N, 14°33'32.35"E, ± 700m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166735

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: distr. Brandýs: in lacunis inter vicis Lobkovice et Jiřice, alt. cca 165 m s. m.  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'57.74"N, 14°33'10.78"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939-06-09  
náleze: F. A. Novák; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753a a 5753c.  
ID: 13167374

#### 5753d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kostelec nad Labem, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'11.08"N, 14°35'38.10"E, ± 1700m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166873

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Záryby, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'20.97"N, 14°37'54.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166882

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Martinov, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'37.62"N, 14°38'28.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166884

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Borek, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'52.48"N, 14°38'32.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166816



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Křenek, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'38.22"N, 14°37'14.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166818

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Ovčáry, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Ovčáry u Dřís, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'15.02"N, 14°35'37.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166821

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kostelec nad Labem, v Labi, u pravého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'16.53"N, 14°35'27.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166931

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Martinov, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'37.62"N, 14°38'28.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166937

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Záruby, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Záruby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'20.97"N, 14°37'54.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166938

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Mělník: Křenek, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'38.22"N, 14°37'14.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166941

**5755b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vlkava  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'19.16"N, 14°57'19.31"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-07  
náleze: J. Židlický  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166717

**5755d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Straky, bažina na levém břehu Vlkavy u mostu uprostřed vsi  
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'8.72"N, 14°57'38.80"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167017

**5756b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Nové Zámky, rybníček u Mdliny u Z okraje vsi  
nejbližší obec: Nové Zámky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'45.88"N, 15°9'40.48"E, ± 25m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167226

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Křinec, rybník na pravém břehu Mdliny, v obci, nad železničním mostem  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'49.52"N, 15°8'24.92"E, ± 80m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167227

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Zábrdovice, rybníček ve vsi u Mdliny  
nejbližší obec: Zábrdovice u Křince, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'35.71"N, 15°8'44.79"E, ± 40m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167228

**5756d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Rašovice, řeka Mdlina [= Mrlina]  
nejbližší obec: Rašovice u Nymburka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'21.85"N, 15°6'48.47"E, ± 700m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-08-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166958

**5757a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Malý Nouzov, rybník Bílek (u hráze)  
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'35.28"N, 15°14'25.54"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167160

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Břístev, rybník Hanušov  
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'28.41"N, 15°13'56.04"E, ± 130m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167171

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Nouzov, Komorní rybník  
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'22.84"N, 15°14'41.32"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167184

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk, Podlužany, rybník na V okraji vsi  
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'12.23"N, 15°10'5.12"E, ± 110m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167230

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, napuštěné rybníčky  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'33.60"N, 15°14'23.50"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167319

#### 5757d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Poušť, Jakubský rybník  
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'32.10"N, 15°14'58.10"E, ± 700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici 5757c a 5757d  
ID: 13167217

#### 5758a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Sekeřice, písňík v lese JZ obce  
souřadnice: 50°16'40.44"N, 15°22'19.38"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-10-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11182992

#### 5758b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /18/ Smidary: Cidlina na 50-49,5 říč. km  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001711

#### 5758d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nový Bydžov, v Cidlině  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'22.41"N, 15°29'57.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5758d a 5759c  
ID: 13167004

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: V Cidlině na Novobydžovsku  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'29.65"N, 15°29'55.49"E, ± 1200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1883-07-03  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a a 5759c; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13167377

#### 5759a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /2/ Skřivany: Cidlina na 45,5 říč. km  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'16.20"N, 15°30'39.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001484

#### 5759c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vysočany, v Cidlině  
nejbližší obec: Vysočany u Nového Bydžova, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'58.24"N, 15°30'14.98"E, ± 900m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166986

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Humburky, v Cidlině  
nejbližší obec: Humburky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'27.23"N, 15°30'35.95"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167002

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Metličany, v Cidlině  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'38.25"N, 15°30'27.50"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167003

**5759d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bystrice\_Bystrice\_Boharyne\_COV\_Nech\_1-2\_usek  
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'11.42"N, 15°37'40.79"E, ± 919m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7785146

**5760b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Hradec Králové: Lochenice, v Labi  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'13.32"N, 15°49'39.83"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166993

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Předměřice n. L., v Labi  
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'29.81"N, 15°49'27.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166994

**5760d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bot. zahrada učit. úst. v Hradci Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'36.34"N, 15°49'50.79"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1919-07  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5760d a 5761c  
ID: 13166592

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Plácky, v Labi  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'53.76"N, 15°49'29.22"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166989

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradec Králové, v Labi ve městě pod ústím Orlice  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'6.26"N, 15°49'26.43"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166997

#### 5761a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Smiřice n./Lab.  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'55.29"N, 15°52'31.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1935-07  
náleze: Vladimír Kavka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166552

#### 5761c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradec Králové: Věkoše, zatopená pískovna, písčiny a vodní plochy, 2,43 km SSZ od železniční stanice Hradec Králové zastávka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'36.00"N, 15°49'58.50"E, ± 10m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-07-31  
náleze: Věra Samková; Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10044023

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové, Věkoše, slepá ramena na levém břehu Labe, 2,4 km SSZ od železniční stanice Hradec Králové zastávka, břeh slepého ramene Labe. 230 m n. m., coord. N 50° 14' 35", E 015° 50' 04" (WGS 84) quadr.: 5761ca  
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'35.00"N, 15°50'4.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2011-06-28  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166596

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Věkoše, 3 km S obce, slepé rameno Labe. 235 m n. m., quadr. 5761c  
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'36.00"N, 15°50'5.88"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1992-08-04  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166587

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Hradec Králové, Malšovice  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'30.22"N, 15°51'23.69"E, ± 1300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-07-10  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 13166591

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradec Králové - Malšovice, tůň na levém břehu Orlice spojená s řekou 650 m nad jezem  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'40.26"N, 15°52'16.67"E, ± 60m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13166899

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradec Králové, Orlice ve městě  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'18.97"N, 15°50'15.15"E, ± 900m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5761c a 5760d  
ID: 13166900

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradec Králové - Svinárky, tůň 1,7 km Z od mostu přes Orlici  
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'47.08"N, 15°53'7.39"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13166908

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradec Králové - Slezské Předměstí, tůň 200 m SSV od jezu na Orlici  
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'45.75"N, 15°51'46.68"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13166909

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradec Králové - Malšova Lhota, tůň u lesíka 500 m S od vsi, 50°12'39" s. z. š., 15°52'40" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'39.00"N, 15°52'40.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13166918



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Slezské Předměstí, tůň 700 m SV od jezu na Orlici  
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'51.47"N, 15°52'9.95"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166928

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Slezské Předměstí, tůň na pravém břehu Orlice 1,4 km VSV od jezu na Orlici  
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.11"N, 15°52'51.47"E, ± 50m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166929

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové, Orlice poblíž okružního mostu  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.51"N, 15°50'53.59"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-08-12  
náleze: Jana Rydlová; M. Haasová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167026

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Slezské předměstí, tůň na pravém břehu Orlice 800 m nad malšovickým jezem  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.44"N, 15°52'9.86"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-08-12  
náleze: Jana Rydlová; M. Haasová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167027

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Malšova Lhota, tůň Orlice, do níž ústí Stříbrný potok  
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.39"N, 15°53'14.03"E, ± 130m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167035

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Malšovice, jezuitské tůň na levém břehu Orlice mezi jezem a starým mostem na Slezské předměstí  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.31"N, 15°51'32.96"E, ± 250m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167036

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Malšova Lhota, tůňka 800 m V od jezu na Orlici  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'38.76"N, 15°52'21.72"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166755

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Malšovice, sádky cca 1,6 km J(JJV) od železničního nádraží Hradec Králové - Slezské Předměstí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'25.50"N, 15°51'22.60"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-05  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: snad vysazen ?  
ID: 13167320

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Malschowitz [= Malšovice] bey Königgrätz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'37.95"N, 15°51'28.00"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Czenek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167295

#### 5761d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, rybníček 250 m S od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'2.49"N, 15°56'33.10"E, ± 30m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166903

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Hradec Králové: Blešno, tůně 0,75 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'30.85"N, 15°56'0.86"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166904

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, tůň 0,75 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'15.48"N, 15°56'23.02"E, ± 150m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166920

#### 5762a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, Zbytka jihozápadně od obce, zazemňující se koryto Zlatého crku [= Dědina] při okraji rezervace poblíž železniční trati, asi 259 m n. m.; 5762a  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'45.29"N, 16°4'27.64"E, ± 100m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-08-24  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166595

#### 5762b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semečnici, vypuštěný rybníček  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'12.40"N, 16°7'33.60"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167321

#### 5762c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bolehošť: rybník Baba a jeho břehy v J části obce  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'28.49"N, 16°4'50.06"E, ± 30m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10132360

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bolehošť: dva rybníky na Z okraji obce  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'43.74"N, 16°4'26.96"E, ± 80m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10132359

#### 5763d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Pičberk, rybníček a jeho okolí vlevo silnice k Uhřínovu  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'7.70"N, 16°19'25.75"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1994-08-18  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6964725

#### 5764a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: e0052oh\_141216\_2148\_V1F  
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'30.61"N, 16°19'59.66"E, ± 7m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3902784

#### 5765c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Neratov v Orlických horách  
nejbližší obec: Neratov v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'8.91"N, 16°31'40.94"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-09-06  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6926126

#### 5771d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 55. Bučávka: v obci  
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'24.00"N, 17°37'28.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9458293

#### 5839c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Liebenstein [= Libá] b. Eger [= Cheb]  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'41.38"N, 12°13'50.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1908  
náleze: Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167402

#### 5839d

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokalita: Teiche bei Kropitz [= Krapice]  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'21.67"N, 12°18'31.21"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-06-08  
náleze: J. von Sterneck  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166544

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Teichen bei Kropitz [= Krapice]; 440 m ü. d. m.  
nejbližší obec: Krapice, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'18.41"N, 12°18'53.09"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-06-08  
náleze: J. von Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5839d a 5840c.  
ID: 13167496

#### 5840a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rybník u Grossloh [= Velký Luh] u Fleissenu [= Plesná]  
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'56.60"N, 12°22'19.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1919-06-20  
náleze: František Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a; na hranicích kvadrantů 5750c a 5840a.  
ID: 13167347

#### 5840b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: NPR Soos - dílčí plocha S 07; 0,5 aru + 1,5 aru (bohaté porosty, sem tam kvetoucí)  
souřadnice: 50°9'12.60"N, 12°25'6.65"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: řídce  
ID: 12040926

#### 5840c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 272. Františkovy Lázně: rybník Klára, lázeňský les, 1,0 km Z od města  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'4.65"N, 12°19'58.26"E, ± 50m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Karel Martínek; Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508078

#### 5840d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 291. Nebanice: lužní lesíky na L břehu Ohře pod obcí  
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°28'29.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508669

**5841a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dasnice\_3560337  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'18.32"N, 12°33'25.45"E, ± 13m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2007-10-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5485259

**5841b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0115\_111410\_406\_M1.1  
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'0.61"N, 12°35'37.21"E, ± 15m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3471382

**5841c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0190sl\_111414\_595\_R2.3  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'58.00"N, 12°31'34.50"E, ± 11m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3474392

**5841d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0151sl\_111415\_447\_T1.6  
nejbližší obec: Rudolec u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'17.66"N, 12°36'35.03"E, ± 87m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3477362

**5842a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0153\_112301\_284\_M1.1  
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'35.09"N, 12°42'24.16"E, ± 210m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003  
ID: 3524301

#### 5842c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Novina u Sokolova; bývalá vodní nádržka, nyní zazemněná a zcela zarostlá, významný zdejší vodní biotop.  
souřadnice: 50°8'42.87"N, 12°40'44.76"E, ± 48m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-07-27  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11471417

#### 5842d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Krásno nad Teplou\_780211  
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'17.86"N, 12°46'38.75"E, ± 19m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-04-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5126448

#### 5843c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Milešov\_810695  
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'36.40"N, 12°50'19.79"E, ± 14m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-06  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5134649

#### 5843d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Německý Chloumek  
souřadnice: 50°8'39.45"N, 12°57'46.81"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2010-04-07  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12041330

#### 5844a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bražec u Hradiště  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'37.51"N, 13°3'5.04"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-05-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7075529

**5844c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bochov - rybník Tábor  
souřadnice: 50°8'30.22"N, 13°3'10.06"E, ± 125m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2000-06-13  
nálezc: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2000): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň  
projekt: NDOP  
ID: 10245263

**5847c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Oráčov, Litoral des ehemaligen Teiches in der Aue des Baches Rakovnický potok, westlich der Gemeind  
souřadnice: 50°6'45.00"N, 13°32'15.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1973-06-27  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956612

**5848c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1984  
nálezc: J. Kolbek; F. Mladý  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
poznámka: u rybníčka u hájovny Na Borech  
ID: 8106935

**5848d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křivoklátsko: Řevničov, lesní rybníček 1,2 km Z od nádraží, 50°8'53" s. z. š., 13°48'55" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'53.00"N, 13°48'55.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2008-05-08  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166791

**5849a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: N. Strašecí, břeh Mlýnského rybn. u Mšece, 410 m n. v., Z., hojný  
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'60.00"N, 13°53'12.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-06-19  
nálezc: Jaroslav Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167423



**5849c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1,2 km JV od nádraží Řevničov  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'27.09"N, 13°50'33.32"E, ± 100m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2009-06-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166770

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Ruda, Pílský rybník 2 km J od vsi  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'14.26"N, 13°52'56.41"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166771

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'27.09"N, 13°50'33.32"E, ± 100m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2008-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166781

**5849d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Lány, zámecký park, rybník při V okraji  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'22.26"N, 13°57'34.22"E, ± 70m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-11  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166849

**5850c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Družec; regulovaný tok  
souřadnice: 50°6'9.39"N, 14°2'59.04"E, ± 237m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-06-07  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12918517

### 5850d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: zatopený lom v lese 300 m JZ od nádraží Kladno, 50°7'32" s. z. š., 14°6'34" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Kročehlavy, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'32.00"N, 14°6'34.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009-06-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166774

### 5852a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha západ: Podmoráň, tůň na levém břehu Vltavy 0,5 km S od železn. zastávky Úholičky  
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'30.25"N, 14°21'4.94"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2008-10-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166788

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Husinec, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Husinec u Řeže, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'20.29"N, 14°22'26.53"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167115

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Klecánky, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'7.92"N, 14°24'13.08"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167102

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-západ: Rostoky, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Rostoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'43.38"N, 14°24'8.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167117

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-západ: Podmoráň, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'17.18"N, 14°21'6.85"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167116

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Větrušice, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'27.13"N, 14°22'38.07"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167121

#### 5852b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: a0028\_122403\_81\_M1.1  
nejbližší obec: Bořanovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'56.86"N, 14°28'46.13"E, ± 3m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001-08  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0028: a0028. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3687525

#### 5852c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Podhoř [= Praha-Podhoří]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'26.38"N, 14°23'56.29"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1940-05  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219303

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kaiserinsel [= Císařský ostrov] bei Troja u. Prag  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'45.53"N, 14°24'12.08"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: coll.?  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d. Etiketa je předtištěná vystřihovánka, jako náleze uveden "Bruder" - patrně chybná interpretace při přepisu původní etikety - sbíral to něčí bratr.  
ID: 13166601

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha 7 - Podhoří, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.57"N, 14°23'53.13"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167114

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Podbaba, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'14.05"N, 14°23'37.75"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167118

#### 5852d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Troja, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.09"N, 14°26'10.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167101

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Troja, ve Vltavě u pravého břehu nad tramvajovým mostem  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.09"N, 14°26'10.74"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167100

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Libeň, ve Vltavě v místě spojení s ramenem, pravý břeh  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.24"N, 14°27'13.27"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-09-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167099

#### 5853b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Brandýs nad Labem, Labe, u levého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'22.87"N, 14°39'54.77"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5854a a 5853b  
ID: 13166872

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Brandýs [nad Labem]  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'26.08"N, 14°39'52.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1884-08  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753d, 5853b a 5854a.  
ID: 13167381

#### 5853d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vinoř - obec; rybníky na V okraji Vinoře a potok mezi nimi; skalky nad ul. "V Podskalí" na V okraji Vinoře  
datum: 1979-08-13  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8556485

#### 5854a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Brandýs nad Labem, Labe, u levého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'13.35"N, 14°40'15.73"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166883

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-východ: Toušeň, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'19.75"N, 14°42'38.65"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166893

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-východ: Káraný, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'20.84"N, 14°44'10.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5854b a 5854a  
ID: 13166894

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-východ: Nový Vestec, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'28.90"N, 14°42'6.43"E, ± 1200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166874

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Stará Boleslav, Labe, u pravého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'13.16"N, 14°40'16.04"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166819

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Toušeň, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°42'39.22"E, ± 700m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166939

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Nový Vestec, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'28.90"N, 14°42'6.43"E, ± 1200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166933

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Královice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'0.55"N, 14°40'44.70"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166741

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Brandýs nad Labem, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'10.20"N, 14°40'15.18"E, ± 2200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5854a a 5853b  
ID: 13166739

#### **5854b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'15.30"N, 14°47'59.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166867

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Přerov n. L., Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'38.46"N, 14°49'45.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 11b a 11a  
ID: 13166876

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Řehákova Bouda, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'32.57"N, 14°48'43.41"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166879

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Čelákovice, Labe u pravého břehu mezi zdymadlem a železn. mostem  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'19.53"N, 14°45'40.54"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166878

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Sedlčánky, u levého břehu  
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'11.51"N, 14°47'32.07"E, ± 900m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166891

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Čelákovice, Labe u levého břehu pod zdymadlem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'1.67"N, 14°45'3.10"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166892

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, tůň 2 km SZ od vsi, 300 m VSV od hydrobiologické stanice  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'19.09"N, 14°48'27.85"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167178

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, tůň Kozí chlup JJV od vsi  
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'30.05"N, 14°47'47.84"E, ± 350m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167190

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, Byšická tůň u vsi  
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'48.27"N, 14°47'32.93"E, ± 350m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167201

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Káraný, tůň Václavka 2,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'47.11"N, 14°46'20.18"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167194

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, pískovna Babinec u hřiště 1 km S od rybníka va středu vsi  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'5.78"N, 14°49'32.76"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167203

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Císařská Kuchyně, tůňky 0,5 km SV od vsi, u Z okraje lesa Netušil  
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'52.98"N, 14°47'51.77"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-10-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167244

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, rybník uprostřed vsi  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'31.57"N, 14°49'31.12"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-10-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167090



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Přerov nad Labem, ve vsi, rybník  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'31.66"N, 14°49'31.69"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167145

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Byšičky, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'15.30"N, 14°47'59.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166838

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čelákovice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'16.10"N, 14°45'32.45"E, ± 1200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5854b a 5854a  
ID: 13166839

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-východ: Sedlčánky, levý břeh Labe (v Labi)  
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'11.51"N, 14°47'32.07"E, ± 900m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166844

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Přerov nad Labem, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'38.46"N, 14°49'45.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 11b a 11a  
ID: 13166845

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čelákovice, levý břeh Labe od železničního mostu po Sedlčanky  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'18.00"N, 14°46'43.00"E  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002-07-06  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Nymburk  
ID: 13167323

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čelákovice, levý břeh Labe S města cca 100 m pod jezem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°45'9.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-08-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167322

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lysá nad Labem: in aquis stagnantibus Staré Labe dictis apud opp. Čelákovice loco Jiřina, alt. 175 m s. m.  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'32.80"N, 14°45'54.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1940-06-23  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.  
ID: 13167313

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: locis paludosis ad Staré Labe prope pag. Jiřina apud opp. Čelákovice, alt. 175 m s. m.  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'32.80"N, 14°45'54.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-06-09  
náleze: F. A. Novák; J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.  
ID: 13167310

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Slepé rameno Labe u Čelákovic.  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'36.90"N, 14°46'48.27"E, ± 2500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.  
ID: 13167458

#### 5854c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: distr. Brandýs: in piscina apud vicum Záluží situ merid. ab opp. Čelákovice, alt. cca 190 m s. m.  
nejbližší obec: Čelákovice-Záluží, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°8'30.49"N, 14°44'33.14"E, ± 400m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1939-08-08  
nálezc: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a 11b.  
ID: 13167375

#### 5854d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Černíky, návesní rybníček  
nejbližší obec: Černíky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'4.72"N, 14°49'13.89"E, ± 20m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001-07-09  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167198

#### 5855a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Přerov nad Labem, v Labi u levého břehu nad osadou Tři Chaloupky  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'49.83"N, 14°50'25.46"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166782

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Ostrá, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'19.48"N, 14°53'28.84"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166870

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Semice, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'11.06"N, 14°52'50.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166888

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Přerov nad Labem, v Labi u levého břehu mezi mostem a zdymadlem  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'49.46"N, 14°50'29.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5855a a 5854b  
ID: 13166889

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Litol, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'51.97"N, 14°50'51.01"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166820

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Litol, tůň za pískovnou 650 m SSV od mostu přes Labe  
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'55.46"N, 14°51'34.17"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167202

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, staré rameno Labe J od statku Obora  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'31.92"N, 14°52'26.72"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167246

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, pískovna JV od vsi  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'34.93"N, 14°53'54.55"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167247

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, tůň Staré Labe J od vsi  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'25.31"N, 14°53'35.35"E, ± 260m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167248

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Litol, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'51.97"N, 14°50'51.01"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166932

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Semice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'18.70"N, 14°52'27.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166934

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, pravý břeh Labe (v Labi)  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'19.48"N, 14°53'28.84"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166837

#### **5855b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Sadská, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'40.55"N, 14°58'6.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166880

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlátky, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'10.21"N, 14°59'7.17"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166885

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'47.47"N, 14°57'37.75"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166887

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Hradištko, Labe, u levého břehu pod zdymadlem  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'12.42"N, 14°56'17.74"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166890

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Písty, Labe (u levého břehu)  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'5.64"N, 14°59'47.88"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166895

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Šnepov, Labe u pravého břehu  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'58.02"N, 14°55'10.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166813

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kostomlaty nad Labem, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'8.79"N, 14°56'44.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166935

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Hradištko, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'12.42"N, 14°56'17.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166842

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Písty, levý břeh Labe (v Labi)  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'5.64"N, 14°59'47.88"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166843

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Břeh Labe u lázní "Sadská" u Poděbrad  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'13.83"N, 14°58'43.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1947-05-29  
náleze: Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167285

#### 5856a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Drahelice, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'31.41"N, 15°0'55.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166886

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nymburk, Labe ve městě (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'4.68"N, 15°2'40.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166811

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nymburk, staré rameno Labe podél sportoviště na Ostrově na levém břehu Labe nad městem, 50°10'53" s. z. š., 15°3'14" v. z. d.  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'53.00"N, 15°3'14.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-07-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167197

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nymburk, řeka Mdlina [= Mrlina]  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'13.75"N, 15°3'50.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167132

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nymburk, v Labi pod jezem  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'4.27"N, 15°2'44.73"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166936

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'19.51"N, 15°4'31.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166841

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nymburk: v Labi nad městem u levého břehu  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'44.95"N, 15°4'13.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167276

#### 5856b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Budiměřice, rybníček u VJV konce vsi  
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'35.28"N, 15°6'17.61"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166858

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Budiměřice, řeka Mdlina [= Mrlina]  
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'49.29"N, 15°5'43.43"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167133

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Chvalovice u Nymburka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'57.39"N, 15°5'17.40"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166930

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'41.30"N, 15°5'43.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166840



**5856d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Polabec, tůň u S konce vsi  
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'49.57"N, 15°6'19.21"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167067

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, velká pískovna 0,5 km SV od vsi  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'1.14"N, 15°7'8.89"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167068

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, levý břeh Labe mezi obcí a dálnicí  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'39.05"N, 15°9'19.17"E, ± 900m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167085

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Poděbrady: labské rameno Skupice  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'18.85"N, 15°7'49.03"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-05-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167011

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu 100 m pod ústím Bačovky  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'39.05"N, 15°9'19.17"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167028

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, v Cidlině 0,5 km od ústí do Labe  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'18.98"N, 15°9'55.41"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-06-24  
náleze: Magda Haasová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167029

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Poděbrady: pravý břeh labského ramene Skupice  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'18.85"N, 15°7'49.03"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167037

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u pravého břehu u bývalého přívozu  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'9.88"N, 15°9'28.06"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166740

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, levý břeh Labe 300 m nad dálničním mostem  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'57.15"N, 15°9'30.63"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-06-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167277

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Poděbrady: Ve Skupici  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'18.72"N, 15°7'50.61"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1900-07-16  
náleze: Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167518

#### **5857a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Vrbice, rybníček u hřiště na JZ okraji vsi  
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'42.32"N, 15°13'39.80"E, ± 25m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167231

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Odřepsy, Sánský kanál u Nových Mlýnů  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'21.31"N, 15°10'36.31"E, ± 700m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-07-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167024

**5857b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Dlouhopolsko, rybník Králíček pod vsí  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'33.01"N, 15°18'53.15"E, ± 110m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-06-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167168

**5857c**

původní jméno: *Acorus calamus* L.  
lokalita: Okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou: břeh návesního rybníčku 0,5 km Z od železniční stanice. 190 m n. m.  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'43.20"N, 15°10'45.00"E, ± 5m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-22  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 03/154  
ID: 10191854

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, Cidlina nad vsí (levý břeh)  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'24.69"N, 15°12'29.29"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-10-26  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166787

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek: Malé Máčidlo u okraje Libického luhu u cesty do Osečka  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'3.14"N, 15°11'3.69"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166809

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Velký Osek, Máčidlo  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'2.22"N, 15°10'57.11"E, ± 170m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-06-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166956

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Nymburk: Odřepsy, rybníček 0,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'35.20"N, 15°12'4.06"E, ± 30m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167095

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kanín, v Cidlině  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'32.86"N, 15°12'4.36"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166963

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Libice n. C., v Cidlině  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'25.48"N, 15°10'50.85"E, ± 1400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166964

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Sáňy, v Cidlině  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'35.28"N, 15°14'43.47"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166970

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Opolánky, v Cidlině  
nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'38.86"N, 15°14'51.21"E, ± 700m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5857c a 5857d  
ID: 13166990

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Sáňy, tůň na levém břehu Cidliny u vsi  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'38.33"N, 15°14'54.50"E, ± 80m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166991

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Opolany, v Cidlině  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'43.26"N, 15°13'15.76"E, ± 700m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166992

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Sány, rybníček na jižním okraji vsi u silnice do Polních Chrčic  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'19.60"N, 15°14'53.24"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-05-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167031

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Odřepsy, rybníček 0,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'35.20"N, 15°12'4.06"E, ± 30m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167032

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, v Cidlině u lávky 500 m SZ od vsi  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'37.90"N, 15°11'50.63"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-07-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167034

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, Cidlina na okraji vsi  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'31.21"N, 15°12'8.49"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166754

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pravý břeh Cidliny mezi soutokem s Labem a mostem v obci Libice n. C.  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'17.86"N, 15°10'10.96"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1973-07-10  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856d a 5857c.  
ID: 13167424

**5857d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Žehuň, ovčí pastvina mezi Žehuňským náhonem a Žehuňským rybníkem nad vsí  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'36.14"N, 15°18'8.17"E, ± 700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-05-07  
nálezc: Dana Turoňová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167170

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Žehuň, Žehuňský rybník, u hráze  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'24.97"N, 15°17'28.94"E, ± 350m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-09-25  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166957

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Libněves, v Cidlině  
nejbližší obec: Dobšice u Žehuně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'13.50"N, 15°15'54.10"E, ± 700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-09  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166961

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Žehuň, v Cidlině (rameno Steklá struha)  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'28.55"N, 15°17'0.58"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166977

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dobšice, v Cidlině  
nejbližší obec: Dobšice u Žehuně, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'5.75"N, 15°16'11.79"E, ± 800m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-09  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166988

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Střední Čechy: pravý břeh Žehuňského rybníka (při žel. trati), proti obci Choťovice  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'52.26"N, 15°19'15.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1976-06-30  
nálezc: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "jeden větší trs, bohatě fertilní"  
ID: 13166723

**5858b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Chlumec n. C., Cidlina ve městě  
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'17.83"N, 15°27'51.77"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166975

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, Vítkovský rybník 1 km V od nádraží  
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'46.92"N, 15°28'19.52"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1996-07-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166736

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Luková, Lukovský rybník  
nejbližší obec: Luková nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'29.87"N, 15°29'0.94"E, ± 70m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-07-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166710

**5858c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Žiželice, v Cidlině  
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'6.35"N, 15°23'57.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166962

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Zbraň, v Cidlině  
nejbližší obec: Končice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'28.23"N, 15°21'55.06"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166976

**5858d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Olešnice, v Cidlině  
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'9.22"N, 15°27'4.82"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166965

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradištko II, v Cidlině  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'11.84"N, 15°25'24.45"E, ± 800m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166968

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pamětník, v Cidlině  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°7'30.19"N, 15°26'41.42"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166978

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Loukonosy, v Cidlině  
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'26.12"N, 15°25'28.22"E, ± 800m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionu 13a a 14a  
ID: 13166979

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lučice, v Cidlině  
nejbližší obec: Lučice u Chlumce nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'27.54"N, 15°27'24.93"E, ± 400m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166987

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kladruby, v Cidlině  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'53.63"N, 15°27'47.36"E, ± 300m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166995



#### 5859a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 272. Káranice: Třesický rybník a jeho okolí  
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'8.17"N, 15°33'50.59"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176290

#### 5859b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Velké Babice  
souřadnice: 50°11'31.47"N, 15°35'1.31"E, ± 51m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-04-30  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10519381

#### 5859c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: PR Na Hradech  
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1972  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanicá inventarizace SPR Na Hradech. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6730426

#### 5860b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Hradec Králové: Třebeš, Z obce, S slepé rameno Labe. 230 m n. m., quadr. 5860b  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'26.15"N, 15°49'17.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-06-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166588

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Třebeš  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.93"N, 15°49'14.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-05-17  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166590

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: V Čechy - Hradec Králové - Třebeš, slepé rameno Z obce  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.93"N, 15°49'14.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-08-26  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166589

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradec Králové - Třebeš, v Labi  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'10.87"N, 15°48'55.60"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166998

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Slepé rameno na P břehu Labe, 1,5 km pod Hradcem [Králové]; 250 m s. m.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'16.87"N, 15°48'36.32"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981-06-28  
náleze: Stránská  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167256

#### **5860c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Pardubice: Dolany, severozápadní rybník na levém břehu Opatovického kanálu 2 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'38.78"N, 15°43'16.91"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166967

#### **5860d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /12/ Hrobice: na 146-145 km říční kilometráže Labe  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999705

#### **5861a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nový Hradec Králové, býv. vojenské cvičiště Na Plachtě, rybník Jáma  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'9.07"N, 15°51'29.57"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-06-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7219433

### 5861b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň 100 m J od mostu přes Orlici, 50°10'52" s. z. š., 15°59'40" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'52.00"N, 15°59'40.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166910

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň 500 m JJV od nádraží  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'45.20"N, 15°59'4.13"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166911

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň 200 m J od mostu přes Orlici, 50°10'46" s. z. š., 15°59'43" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°59'43.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166914

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Krňovice, tůň podél SV okraje vsi  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'28.99"N, 15°58'51.88"E, ± 60m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166915

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čechy východní – Třebechovice p./O.: v tůni sev. rezervace "Na Bahně" u Bělče n./O – 240 m  
nejbližší obec: Bělče nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'56.43"N, 15°57'39.45"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1942-09-02  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.  
ID: 13167507

**5861c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 324. Újezd: V část hráze a JV břeh Újezdského rybníka  
nejbližší obec: Újezd, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'52.38"N, 15°51'17.39"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FL DOK  
ID: 9177472

**5862a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň 400 m JJZ od J konce vsi, 50°9'47" s. z. š., 16°1'46" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'46.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166897

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň u J konce vsi, 50°9'55" s. z. š., 16°2'2" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'55.00"N, 16°2'2.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166898

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň u JJZ okraje vsi, 50°10'3" s. z. š., 16°1'49" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 16°1'49.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166912

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Rychnov n. Km.: Štěpánovsko, tůňka 1,75 km SZ od vsi, 50°9'39" s. z. š., 16°2'16" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°2'16.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166917

**5862c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Novovesský rybník (okr. Pardubice)  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'25.12"N, 16°2'38.42"E, ± 600m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166556

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí, tůň u J konce vsi  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'15.79"N, 16°3'51.81"E, ± 50m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166913

**5862d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čechy východní – Častolovice: ve vyschlé bažině při silnici záp. města – 280 m.  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'52.05"N, 16°9'53.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-08-31  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b; na hranicích kvadrantů 5862d a 5863c.  
ID: 13167508

**5863b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rychnov nad Kněžnou  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'55.91"N, 16°16'39.58"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1983  
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7227969

**5863c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čechy východní – Častolovice: ve vyschlé bažině u silnice na záp. okraji města – 280 m.  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'48.34"N, 16°10'15.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-08-31  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b; na hranicích kvadrantů 5862d a 5863c.  
ID: 13167509

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Země Česká severovýchodní: Bažina u nádraží v Častolovicích n. Orlicí.  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'42.68"N, 16°10'24.81"E, ± 300m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1935-06-29  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167487

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí] im Teiche Přelov  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'4.94"N, 16°12'16.10"E, ± 600m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1882-07  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu a uspořádání schedy.  
ID: 13167350

#### 5863d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Jámy u Rychnova nad Kněžnou\_3690633  
nejbližší obec: Jámy u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'56.26"N, 16°16'42.64"E, ± 17m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-21  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5529018

#### 5864b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí: Kunvald, osada Záhory, rybníček u opuštěného domku u statku, 50°9'22" s. z. š., 16°28'59" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'22.00"N, 16°28'59.00"E, ± 50m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2009-05-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166761

#### 5865c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 70. Klášterec nad Orlicí: bahnitý břeh nejhořejší části pastvinské přehradní nádrže ca 800-1000 m JJV kostela  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104288

#### 5872c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Staré hliniště  
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'34.30"N, 17°41'38.60"E, ± 171m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: David Švarc  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6440033

#### 5939b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: PR Pomezí rybník: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 454-456 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1991  
pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezí rybník (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392983

#### 5940a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dolní Pelhřimov  
souřadnice: 50°3'10.97"N, 12°20'55.39"E, ± 75m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10465302

#### 5940c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Cheb - Slapany  
souřadnice: 50°1'35.73"N, 12°22'16.52"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-07-24  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014  
projekt: NDOP  
poznámka: na ploše několika desítek čtverečních metrů  
ID: 11917584

#### 5940d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 372. Horní Lažany: kosená mokrá loučka, rozcestí v SZ cípu obce  
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'51.00"N, 12°28'38.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510888

**5941a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Velká Šitboř - spodní rybník  
souřadnice: 50°3'43.97"N, 12°30'51.05"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012-06-20  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2012): Floristická a faunistická pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 10255803

**5941c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0186sl\_111424\_610\_M1.3  
nejbližší obec: Podlesí u Dolního Žandova, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'29.40"N, 12°34'0.80"E, ± 29m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3483205

**5942d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Babice u Poutnova  
souřadnice: 50°0'3.23"N, 12°48'26.11"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2006-06-12  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12041929

**5943a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0152sl\_112324\_316\_M1.7  
nejbližší obec: Krásné Údolí, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'38.12"N, 12°54'0.90"E, ± 44m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3553781

**5944b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 3. Žlutice: okraj rybníka 0,5 km JZ os koupaliště  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'22.61"N, 13°9'36.14"E, ± 500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1990-07-18  
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8860152



**5944c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Luhov u Toužimi\_3530276  
nejbližší obec: Luhov u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'12.73"N, 13°2'24.43"E, ± 67m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5471031

**5944d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Prohoř  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'10.77"N, 13°5'9.22"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2010-03-30  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7043245

**5946a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Blatno u Podbořan\_8600411  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°5'52.33"N, 13°24'10.55"E, ± 394m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-06-28  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5884872

**5946c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Černá Hať  
souřadnice: 50°0'42.12"N, 13°20'24.56"E, ± 122m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-09-06  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12753491

**5947d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Krakovec, dolní rybníček 100 m S od Jankovic mlýna, 50°0'48" s. z. š., 13°38'44" v. z. d.  
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'48.00"N, 13°38'44.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Petra Karešová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166850

**5948d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Malá Buková, rybníček 100 m J od statku Na Čihátku, 50°2'5" s. z. š., 13°48'46" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'5.00"N, 13°48'46.00"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166766

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Nezabudice, v Berounce  
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'27.91"N, 13°49'43.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-05-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167022

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Rakovník: rybníček u samoty V Habrovém loužku 1,5 km VJV od vsi Skřivaň  
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'2.47"N, 13°47'8.88"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166718

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Malá Buková, rybníček 100 m JV od hájovny Na Čihátku  
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'5.04"N, 13°48'45.93"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-07-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166709

**5949a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: a0229kv\_121419\_292\_M1.3  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'46.52"N, 13°54'23.15"E, ± 102m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002  
ID: 3662310

**5949b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Lhota, rybník U chaty v Lánské oboře, 50°5'8" s. z. š., 13°56'23" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'8.00"N, 13°56'23.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166862

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Lánská obora, rybníček u prezidentovy chaty 900 m VSV od hájovny Zakopané  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'5.76"N, 13°56'22.69"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166719

**5949c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Zbečno, v Berounce  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'35.29"N, 13°54'55.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5949c a 5949d  
ID: 13167054

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Újezd nad Zbečnem, v Berounce  
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'55.13"N, 13°53'40.07"E, ± 700m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167055

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Zbečno, v Berounce  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'37.63"N, 13°54'51.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-05-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5949c a 5949d  
ID: 13167018

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Újezd nad Zbečnem, v Berounce u levého břehu, říční km 55  
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'52.50"N, 13°53'31.21"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-05-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167021

#### 5949d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Žloutkovice, v Berounce  
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'53.51"N, 13°57'26.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167057

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Zbečno, v Berounce na levém břehu naproti nádraží  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'5.49"N, 13°55'12.11"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-08-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166980

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Zbečno, Berounka (levý břeh u horního okraje města)  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'30.12"N, 13°55'7.28"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-08-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166981

#### 5950a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 63. Dolní Bezděkov: rybník u V okraje vsi, (1500/60 m čtver.).  
nejbližší obec: Dolní Bezděkov, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'2.00"N, 14°2'29.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362244

#### 5951b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Praha-Zličín, stará pískovna u nádraží  
nejbližší obec: Praha-Zličín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'53.88"N, 14°17'39.81"E, ± 80m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2008-05-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166793

**5951d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Praha-Stodůlky, retenční nádrž na Prokopském potoce 700 m Z od roury metra vedoucí přes údolí  
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'51.30"N, 14°19'39.27"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007-09-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166925

**5952a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Praha-Smíchov, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.41"N, 14°24'41.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2006-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166806

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybník ve Veleslavíně u Prahy.  
nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'34.37"N, 14°21'5.58"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950-06  
náleze: V. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; sběratel na schedě uveden pouze monogramem V. P.  
ID: 13167446

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Košíř [= Košíře, Praha]  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'10.11"N, 14°22'36.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: Sigmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9, 7d a 10b.  
ID: 13167478

**5952b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Praha-Nusle, břeh Botiče (pod nábrežní zdí) mezi Bělehradskou ulicí a železničním mostem (podél Křesomyslovy ulice)  
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'58.32"N, 14°26'24.30"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2008-09-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166784

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Podolí, ve slepém rameni Vltavy pod Vyšehradem  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'38.80"N, 14°25'5.66"E, ± 180m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2006-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166807

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Holešovice, ve Vltavě u levého břehu poblíž železničního mostu  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'53.00"N, 14°26'26.72"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1999-09-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167098

#### 5952c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohemia centralis - Praha-Bráník [= Praha-Braník]  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'10.71"N, 14°24'28.48"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-07  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 8 a 10b; na hranici kvadrantů 5952c a 5952d  
ID: 10219302

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Stodůlky: Nepomucký rybník pod rourou metra  
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'51.90"N, 14°20'13.57"E, ± 50m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007-09-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166902

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Braník, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'12.07"N, 14°24'24.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2006-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166808

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Dvorce, ve Vltavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.98"N, 14°24'45.23"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166805

### 5953a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: F. O. Kej [= Kyje]  
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.19"N, 14°32'20.13"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1911-06-29  
náleze: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu a uspořádání schedy; na hranicích fytochorionů 10a a 10b; na hranicích kvadrantů 5853c a 5953a.  
ID: 13167291

### 5953b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Böhmen: bei Biechowitz [= Běchovice, Praha]  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'51.83"N, 14°36'57.43"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1879-05-08  
náleze: Johann Nepomuk Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 10b.  
ID: 13167282

### 5953c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Újezd, rybník Kančík  
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'35.34"N, 14°32'30.44"E, ± 30m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2008-05-15  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166792

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Chodov: dolní Košíkovská nádrž (jedna ze dvou retenčních nádrží) 1,6 km S od stanice metra Chodov. 266 m n. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'31.30"N, 14°30'34.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2016-08-21  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nádrž byla v roce 2008 odbahněna a v rámci revitalizačních opatření osázena vodními a mokřadními rostlinami.  
původnost: nepůvodní  
ID: 13180923

### 5954a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ouvaly [= Úvaly]  
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'26.20"N, 14°43'50.90"E, ± 1200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1884-07-06  
náleze: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5954a a 5954b.  
ID: 13167448

**5956b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'37.40"N, 15°9'15.61"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-05-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167043

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, tůň podél V okraje vsi  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'29.44"N, 15°9'9.81"E, ± 160m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167066

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, pískovna SV od vsi  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'37.40"N, 15°9'15.61"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167084

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Velký Osek, v Labí u pravého břehu nad zdymadlem  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'22.92"N, 15°9'57.65"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-05-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167039

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'37.40"N, 15°9'15.61"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-09-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166750

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rybníček u Předhradí, d. h. /i v labském starém rameni roste/.  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'31.56"N, 15°9'21.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-07-30  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166708



**5956c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Žabonosy, rybník u S okraje vsi  
nejbližší obec: Žabonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'22.15"N, 15°1'37.79"E, ± 160m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166945

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Bošice, rybník ve vsi  
nejbližší obec: Bošice u Kouřimi, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'50.26"N, 15°1'59.85"E, ± 150m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1999-03-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167109

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Bošice, rybník ve vsi  
nejbližší obec: Bošice u Kouřimi, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'50.26"N, 15°1'59.85"E, ± 150m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1998-03-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166985

**5957a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Nová Ves I, JV pískovna 500 m SZ od zdymadla Klavary  
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'25.99"N, 15°10'14.17"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-07-16  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166799

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Velký Osek: tůň Okrouhlík 1,9 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'25.78"N, 15°10'23.94"E, ± 40m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166999

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'10.27"N, 15°10'47.45"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167005

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín: Veltruby, staré rameno Labe uprostřed vsi  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'10.15"N, 15°11'9.64"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-06-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167023

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi nad zdymadlem, u levého břehu  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'13.42"N, 15°10'38.64"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167273

#### 5957c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín, pískovna Sandberg 2,5 km JV od nádraží Kolín  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'48.99"N, 15°14'55.54"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-05-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5957c a 5957d  
ID: 13167044

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Polepy, rybník u JZ okraje vsi  
nejbližší obec: Polepy u Kolína, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'10.73"N, 15°12'13.84"E, ± 50m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166769

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín - Zálabí, velká tůň na pravém břehu Labe 2 km JV od železn. zast. Kolín - Zálabí  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.86"N, 15°13'46.78"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166916

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín, v Labi u pravého břehu nad mostem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'42.94"N, 15°12'59.68"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166814

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín, v Labi pod městem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'6.56"N, 15°14'8.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167006

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín, v Labi u pravého břehu nad mostem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'42.94"N, 15°12'59.68"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166743

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín: pravý břeh Labe pod elektrárnou  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'48.15"N, 15°12'6.62"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1973-06-21  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166725

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín, v Labi u levého břehu pod městem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'45.83"N, 15°10'47.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5957a a 5957c.  
ID: 13167275

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pravý břeh Labe v Kolíně č. 84,5  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'30.98"N, 15°13'19.25"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1973-06-21  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167425

#### **5957d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okr. Kolín: Tři Dvory: zatopená pískovna 0,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'20.90"N, 15°15'51.40"E, ± 30m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2015-06-19  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960249

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna, 1 km ZJZ od vsi, 50°2'5" s. z. š., 15°19'43" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.00"N, 15°19'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167047

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kolín: tůňka pod křížením elektrovodů na S břehu pískovny Snadberg 1,45 km VSV od železn. zastávky Kolín dílky, 50°1'4" s. z. š., 15°15'5" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'4.00"N, 15°15'5.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167048

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Záboří nad Labem, tůň Špačkovo jezero 2 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'15.06"N, 15°19'37.91"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166776

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Záboří nad Labem, tůň Špačkovo jezero 2 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'15.06"N, 15°19'37.91"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166779

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Záboří nad Labem, tůň mezi žel. tratí a Labem 1,5 km JZ od nádraží, V od samoty Na Hornické  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'18.28"N, 15°19'56.22"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166790

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kutná Hora: Záboří n. L., tůň 0,75 km JZ od ústí Doubravy do Labe  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'18.02"N, 15°19'55.61"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-06-01  
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166877

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Starý Kolín, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'24.02"N, 15°17'58.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166815

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna, 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'56.32"N, 15°19'32.60"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167086

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.48"N, 15°19'43.24"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-06-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167012

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Veletov, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'23.23"N, 15°18'12.30"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166730

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.48"N, 15°19'43.24"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-05-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167038

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: St. Kolín  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'34.94"N, 15°17'29.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1895-07-25  
náleze: J. Novák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166724

**5958c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kutná Hora: Záboří nad Labem, rybníček 600 m J od nádraží (u hřiště)  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'31.22"N, 15°20'50.47"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-05-10  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166796

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'54.12"N, 15°20'20.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-17  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166810

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Pardubice: Kojice, v Labi  
nejbližší obec: Kojice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'47.68"N, 15°23'18.34"E, ± 1300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-15  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166823

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Týnec n. L., v Labi  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'17.43"N, 15°21'26.17"E, ± 900m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-15  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 15c a 11b  
ID: 13166824

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kojice, pravý břeh Labe  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'47.72"N, 15°23'19.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1996-06-15  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166729

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Týnec n. L., v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'17.43"N, 15°21'26.17"E, ± 900m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1996-06-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 15c a 11b  
ID: 13166731

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lžovice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'54.12"N, 15°20'20.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166732

#### **5958d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Řečany nad Labem, tůň 1 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'20.03"N, 15°29'13.58"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166952

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Chvaletice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'14.28"N, 15°25'19.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1996-06-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166742

#### **5959a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Přeloučsko. Staré rameno Labe u Semína asi 210 m.  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'2.74"N, 15°31'39.78"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1959-06-14  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166547

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Staré rameno Labe u Semína asi 210 m.  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'2.74"N, 15°31'39.78"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1959-06-14  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166558

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Přeloučsko. Staré rameno Labe u Semína, asi 210 m.  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'2.26"N, 15°31'40.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1959-06-14  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5959a a 5959c.  
ID: 13167359

#### **5959b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Neratov, vyschlá louž ve vsi při Opatovickém kanálu  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'40.53"N, 15°38'36.30"E, ± 75m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-07-01  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166560

#### **5959c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Pardubice: Břehy, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'33.05"N, 15°34'35.89"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-09-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166926

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Pardubice: Břehy, tůň Bezedňák u silnice do Přelouče  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'46.93"N, 15°34'35.16"E, ± 30m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-06-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167137



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Pardubice: Břehy, Slavíkovy ostrovy 1,5 km JJZ [ZJZ?] od vsi  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'57.59"N, 15°33'19.46"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-06-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167138

#### 5959d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okres Pardubice: Lohenice, u břehu slepého ramena Labe v rákosovém porostu; 210 m n. m.  
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'32.25"N, 15°35'41.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-06-15  
náleze: K. Šotolová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166643

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Pradubice: Valy, v Labi u levého břehu nad mostem  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.51"N, 15°37'15.73"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166780

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Pradubice: Valy, v Labi u levého břehu nad mostem  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.51"N, 15°37'15.73"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1995-08-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166753

#### 5960a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bohdaneč  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'32.17"N, 15°40'47.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978-07-10  
náleze: V. Kohl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166561

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Lázně Bohdaneč (distr. Pardubice): bezejmenný komorový rybník napájený Opatovickým kanálem, asi 2855 m SSV od vrcholové věže kostela sv. Máří Magdalény v centru města. Katastrální území 606171 - Lázně Bohdaneč. Kvadrát síťového mapování: 5960a. Souřadnice (WGS84): 50°05'47.22"N, 15°42'15.82"E. Nadm. výška: 229 m n. m.

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'47.22"N, 15°42'15.82"E

nadmořská výška: 229 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-05-13

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "substrát: slabá vrstva bahna na písčitém podloží"

ID: 13166593

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Pardubické Polabí, Pardubice. Lázně Bohdaneč - rybníčky, 2,7 km SV města, litorál rybníčku, 200 m s. m., coor: 50°05'47"N, 015°42'13"E (WGS-84) quadr.: 5960aa

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°42'13.00"E

nadmořská výška: 229 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-05-13

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166594

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: okr. Pardubice: Dolany, jihovýchodní rybník 2 km JJV od vsi (na levém břehu Opatovického kanálu)

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'45.48"N, 15°42'12.62"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166996

#### **5960b**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Pardubice - Hůrka, v Labi u levého břehu

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'19.73"N, 15°48'37.35"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1995-07-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167025

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: též u bažantnice u Brozan

nejbližší obec: Pardubice-Cihelna, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'24.01"N, 15°47'11.15"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1885-08

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167459

**5960c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pardubicko. Pravý břeh Labe u Srnojed, asi 210 m n./m.  
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.82"N, 15°42'7.04"E, ± 600m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1960-07-02  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166548

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pardubicko. Pravý břeh Labe u Srnojed asi 210 m n. m.  
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'29.71"N, 15°42'6.83"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1960-07-02  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167360

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Staré Labe u Rosic  
nejbližší obec: Pardubice-Rosice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'38.53"N, 15°43'31.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960a a 5960c.  
ID: 13167460

**5960d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pardubice: "Stará Chrudimka".  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'7.42"N, 15°47'0.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-06  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166555

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pardubice, v Labi u levého břehu ve městě  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'23.93"N, 15°46'1.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1995-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167033

#### 5961a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Labe, ř. km. 248-248,5  
souřadnice: 50°4'13.24"N, 15°50'5.85"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo  
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:  
projekt: NDOP  
ID: 10312595

#### 5961c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hostovice, nově odbahněné rameno na Z okraji obce  
souřadnice: 50°0'17.70"N, 15°51'37.78"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-06-11  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13120270

#### 5962a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Veliny v obci  
souřadnice: 50°4'15.57"N, 16°3'15.99"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12091997

#### 5962b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: PP Vodní tůň  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'8.27"N, 16°6'55.18"E, ± 141m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1975  
náleze: Ludmila Knížetová  
pramen: Knížetová L. SPR Vodní tůň u Borohrádku. 1975.  
projekt: NDOP  
ID: 6746044

#### 5962c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ostřetín v obci  
souřadnice: 50°2'41.09"N, 16°1'44.61"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12096275

#### 5962d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: e0084\_143108\_118\_V1F  
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'11.12"N, 16°9'6.73"E, ± 27m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3961848

### 5963a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Smetana rybníček v obci  
souřadnice: 50°3'5.91"N, 16°10'52.68"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12109661

### 5963b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Potštejn Pílský rybník JV města  
souřadnice: 50°4'28.08"N, 16°19'10.58"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12112001

### 5963c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bošín v obci  
souřadnice: 50°2'3.54"N, 16°12'13.79"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12114938

### 5964a

původní jméno: *Acorus calamus* L.  
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Litice nad Orlicí: bahnitý okraj jezírka v dávno opuštěném a zatopeném lůmku (tzv. Černé jezírko) v lese 0,6 km Z od litického hradu. 475 m n. m.  
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'7.90"N, 16°20'33.90"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-09-25  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na lokalitě vysazený, rostoucí spolu s druhy *Calla palustris*, *Nymphaea alba*, *Hippuris vulgaris*, *Sparganium erectum* subsp. *neglectum*, *Sparganium natans*, *Potamogeton natans*, *Alisma plantago-aquatica*, *Acorus calamus*, *Carex pseudocyperus*, *Schoenoplectus lacustris*, *Utricularia australis*; v 80. letech 20. století zde ještě nerostl.  
původnost: nepůvodní  
ID: 10191855

### 5964b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lukavice v Čechách; drobný rybníček, jen *Lemnion minoris*, málo M1.1  
souřadnice: 50°4'11.44"N, 16°28'50.51"E, ± 17m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11642976

**5966a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dolní les, J část 0,2–0,8 km V od obce  
nejbližší obec: Horní Boříkovice, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 560–580 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1982-07-09  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8784635

**5969d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: PP Morgenland  
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'50.81"N, 17°19'32.84"E, ± 128m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhované CHÚ Morgenland: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6746160

**5972d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okres Krnov – břeh tůňky v lukách mezi Úvalnem a Červeným dvorem poblíž kóty 292.  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'38.30"N, 17°45'22.56"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 292 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-07-28  
náleze: K. Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "výskyt: dosti hojný"; na hranicích kvadrantů 5972a, 5972b a 5972d.  
ID: 13167385

**5973d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: PR Hněvošický háj  
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava  
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6291260

**6041d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0056\_113220\_74\_M1.1  
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'22.76"N, 12°36'9.22"E, ± 167m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001-09  
náleze: Veronika Mikitová  
pramen: Veronika Mikitová. k0056: k0056. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3577980

**6042a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: B. Marienbad: In sumpfigen Tümpeln bei Abaschin [= Závíšín]  
nejbližší obec: Závíšín, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'31.41"N, 12°44'54.18"E, ± 600m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1877-07-22  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a, 28d a 86; na hranicích kvadrantů 6042a a 6042b.  
ID: 13167283

**6042b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Horní Kramolín  
souřadnice: 49°58'26.80"N, 12°47'37.59"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2009-07-29  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: + fotodokumentace,  
ID: 12041167

**6042d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dolní Kramolín  
souřadnice: 49°54'39.79"N, 12°44'54.55"E, ± 34m  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
datum: 2012-08-20  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M4.1  
ID: 10988082

**6043a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 879. Město Teplá: J okraj osady Šafářské Domky  
nejbližší obec: Město Teplá  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křísa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203687

**6044b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: k0225\_114213\_159\_M1.1  
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'32.04"N, 13°9'40.72"E, ± 62m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3609734

**6044d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 142. Štipoklasy: rybníček pod dvorem na J okraji obce  
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'53.89"N, 13°5'34.26"E, ± 10m  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185827

**6045a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Manětín\_8420158  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'58.04"N, 13°14'28.61"E, ± 24m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-08-29  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044831

**6047c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bohy\_8210233  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'17.48"N, 13°34'7.21"E, ± 36m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-08  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5868032

**6047d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Plzeň - sever: Hlince, v Berounce  
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'58.19"N, 13°38'18.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-08-20  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166863

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Třímány, v Berounce  
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'37.34"N, 13°36'58.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-08-19  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166763



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Třímány, v Berounce  
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'37.34"N, 13°36'58.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167063

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Třímány, v Berounce  
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'25.93"N, 13°36'20.51"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167019

#### **6048a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Modřejovice, dolní rybník u V okraje vsi  
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'41.53"N, 13°41'37.73"E, ± 40m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-11  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166848

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Čilá, Berounka  
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'48.97"N, 13°44'25.58"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166828

#### **6048b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Týřovice, v Berounce  
nejbližší obec: Týřovice nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'55.89"N, 13°47'33.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166860

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Týřovice, v Berounce  
nejbližší obec: Týřovice nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'36.73"N, 13°47'20.34"E, ± 1300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167056

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Skryje, v Berounce  
nejbližší obec: Skryje nad Berounekou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'19.01"N, 13°46'3.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167059

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křivoklátsko: Týřovice, v Berounce  
nejbližší obec: Týřovice nad Berounekou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'55.89"N, 13°47'33.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-05-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167020

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křivoklátsko: Týřovice, Berounka  
nejbližší obec: Týřovice nad Berounekou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'55.89"N, 13°47'33.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166830

#### 6048c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křivoklátsko: Lhotka, rybník 800 m VJV od vsi, 49°54'12" s. z. š., 13°44'18" v. z. d. (WGS 84), přítoková část  
nejbližší obec: Lhotka u Terešova, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'12.00"N, 13°44'18.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-05-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166854

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křivoklátsko: Lhotka, rybník nad Kozovým mlýnem v údolí Zbirožského potoka  
nejbližší obec: Lhotka u Terešova, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'15.99"N, 13°44'20.45"E, ± 150m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166720

#### 6049b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Beroun: Nižbor, rybníček u samoty Lísa 2 km ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'43.65"N, 13°58'30.58"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-08-24  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166715

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybníček na pravé straně silnice Nižbor-Křivoklát, 50 m od myslivny v Nižboru. Nižbor-Polesí, Krušná Hora; 380 m  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'43.56"N, 13°58'30.46"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-07-10  
náleze: Jitka Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167351

#### 6050a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Beroun: Stradonice, v Berounce  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'36.13"N, 14°1'34.56"E, ± 700m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-06-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167157

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Beroun: Hýskov, v Berounce  
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'8.12"N, 14°2'48.18"E, ± 1100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-06-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167158

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Beroun, Berounka pod městem  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'52.31"N, 14°4'14.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-06-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167166

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Beroun, Berounka pod městem  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'50.76"N, 14°4'15.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-06-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167210

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Stradonice, v Berounce  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'37.18"N, 14°1'36.65"E, ± 1200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167058

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hýskov, v Berounce  
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'8.12"N, 14°2'48.18"E, ± 1100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167060

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Beroun, v Berounce  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'7.14"N, 14°4'23.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 8; na hranici kvadrantů 6050a a 6050b  
ID: 13167076

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Stradonice, v Berounce  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'44.48"N, 14°1'25.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-08-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166982

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Beroun: Stradonice, v Berounce u levého Břehu  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'36.13"N, 14°1'34.56"E, ± 700m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166829

#### **6050b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Č. kras: Tetín, v Berounce  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'3.89"N, 14°6'20.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167052

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Český kras: Tetín, v Berounce  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'6.04"N, 14°6'14.14"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2012-09-28  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167278

**6050d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Beroun: Krupná, Berounka  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'53.69"N, 14°9'36.62"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-06-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167159

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Beroun: Krupná, Berounka  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'53.69"N, 14°9'36.62"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003-06-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167213

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Č. Kras: Krupná, v Berounce  
nejbližší obec: Poučnick, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'51.22"N, 14°9'29.21"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-07-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167207

**6051b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Praha-západ: Vonoklasy, rybníček na kopci 700 m severně od vsi  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'18.13"N, 14°16'35.25"E, ± 50m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1985-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166722

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Lipence, břeh Berounky cca 750 m JV od železniční zastávky Černošice  
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'19.30"N, 14°19'52.90"E  
nadmořská výška: 199 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-07-01  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8732; evidenční číslo PR 753318  
ID: 13167331

**6051c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Řevnice, v Berounce u pravého břehu nad jezem (nad mostem)  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'55.03"N, 14°13'46.16"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-10-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167073

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Karlštejn, Berounka  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'57.72"N, 14°11'1.12"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1998-09-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166966

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Řevnice, v Berounce  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'7.10"N, 14°14'20.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1998-09-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166983

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Zadní Třebáň, v Berounce nad nádražím (pravý břeh)  
nejbližší obec: Zadní Třebáň, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'6.54"N, 14°11'55.97"E, ± 250m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1998-09-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166984

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Řevnice  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'59.56"N, 14°14'1.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1915-06-12  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6051c a 6051d.  
ID: 13167461

**6051d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Všenory, Berounka  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'56.51"N, 14°17'47.56"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-06-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167156

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Dolní Mokropsy, Berounka, pod jezem  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'18.09"N, 14°19'45.05"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167153

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Horní Mokropsy, v Berounce  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'24.72"N, 14°18'48.25"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2004-06-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167165

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Všenory, v Berounce  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'56.51"N, 14°17'47.56"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-10-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167074

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Dobřichovice, tůň na pravém břehu Berounky 400 m nad jezem  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'20.64"N, 14°16'9.68"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-10-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167079

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Horní Mokropsy, rybníček na pravém břehu Berounky nad železničním mostem (rybníček vzdálenější od mostu), 49°56'21" s. z. š., 14°19'10" v. z. d.  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 14°19'10.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-09-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167093

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: okr. Praha-západ: Horní Mokropsy, rybníček u železn. tratě 1 km VSV od nádraží Všenory, 49°56'9" s. z. š., 14°19'0" v. z. d.

nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°18'60.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1999-09-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167096

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: okr. Praha-západ: Horní Mokropsy, rybníček na pravém břehu Berounky u železnič. mostu (rybníček blíže k mostu),

49°56'23" s. z. š., 14°19'16" v. z. d.

nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°19'16.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1999-09-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167097

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Dobřichovice, v Berounce

nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'48.13"N, 14°17'16.56"E, ± 1800m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-09-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166959

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Všenory, v Berounce

nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'56.51"N, 14°17'47.56"E, ± 800m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-09-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166971

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Český kras: Vonoklasy, u potoka Kluček na dolním okraji vsi

nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'51.99"N, 14°16'48.97"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-09-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166972

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Mokropsy, v Berounce

nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'17.25"N, 14°19'45.41"E, ± 1300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1998-09-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166974



**6052a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Lahovičky, v Berounce u levého břehu  
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'37.15"N, 14°23'42.92"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-10-04  
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167050

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Dolní Černošice, v Berounce u pravého břehu 1 km JV od nádr. Černošice  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'13.57"N, 14°20'2.74"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-01  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166759

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Lahovice, v Berounce u pravého břehu  
nejbližší obec: Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'29.40"N, 14°23'26.89"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167186

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Radotín: Berounka  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'55.52"N, 14°21'54.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167209

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Lahovice, Berounka  
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'27.44"N, 14°23'17.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167208

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Dolní Černošice, tůň na pravém břehu Berounky 1 km SV od jezu  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'52.55"N, 14°20'21.04"E, ± 70m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167211

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Zbraslav: Staré rameno Berounky Krňák, SV konec u S konce obce  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'45.28"N, 14°23'35.26"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167214

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Lipence, tůňka 0,5 km Z od statku, 49°57'38" s. z. š., 14°20'47" v. z. d.  
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'38.00"N, 14°20'47.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167107

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Lahovice, Berounka (pravý břeh)  
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'28.53"N, 14°23'22.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-09-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167152

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Lahovice, v Berounce  
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'27.44"N, 14°23'17.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-09-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166960

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vltavská zátoka u Prahy-Modřan  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'53.26"N, 14°24'12.41"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-06-18  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 13167440

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vltavská zátoka u Prahy-Modřan  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'53.26"N, 14°24'12.41"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968-08-13  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 13167439

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Graben bei Lipany nächst Černošic [= Černošice].  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'45.06"N, 14°21'22.11"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1933-07-10  
náleze: Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167435

#### 6052b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okolí Prahy (Praha-jih), obec Písnice; rybníček se starou vrbou u louky, asi 1 km západně od obce, ca 290 m n. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'28.15"N, 14°26'59.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1954-06-26  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Květy. Hojně v souvislých porostech při bahnitých březích, ve spol. *Sparganium erectum*, *Alisma plantago-aquatica*, *Glyceria fluitans* a j.  
ID: 13166562

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okolí Prahy (Praha-jih), obec Písnice; rybníček se starou vrbou u louky, asi 1 km západně od obce, ca 290 m n. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'28.15"N, 14°26'59.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1954-06-26  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Květy. Hojně v souvislých porostech při bahnitých březích, ve spol. *Sparganium erectum*, *Alisma plantago-aquatica*, *Glyceria fluitans* a j.  
ID: 13166563

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Cholupice, rybníček 400 m S od středu vsi  
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'27.49"N, 14°26'57.00"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-05-12  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166775

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Praha-Točná, rybník v polích u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'26.90"N, 14°26'12.16"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-04-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167164

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Praha vých., Dol. Břežany: rákosiny na břehu rybníka při silnici na Zlatníky, 350 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'44.78"N, 14°27'50.15"E, ± 400m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1956-07-01

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167485

#### 6052c

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: okr. Praha-západ: Dolní Mokropsy, Berounka

nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'31.93"N, 14°20'11.38"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-06-11

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167212

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Praha-Kazín, v Berounce u pravého břehu

nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°56'55.10"N, 14°20'17.78"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1998-09-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166973

#### 6053a

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: sbíral jsem v jezírku v Pruhonickém parku asi v roce 1991

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'21.68"N, 14°33'9.17"E, ± 1300m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1991

nálezce: s. coll.

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167243

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Okr. Praha-západ: Průhonice: břeh Podzámeckého rybníka v Průhonickém parku 250 m JJV od Průhonického zámku. 286 m n. m.

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'53.66"N, 14°33'31.20"E

nadmořská výška: 286 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2016-06-28

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13170834

**6053d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Eule [= Jílové u Prahy] – Stišín [= Štiřín]  
nejbližší obec: Kamenice-Štiřín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'51.01"N, 14°35'54.65"E, ± 800m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1912-07-07  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167404

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Velké Popovičky [sic!, recte: Popovice]  
nejbližší obec: Velké Popovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'21.07"N, 14°38'21.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1885-07-19  
náleze: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 13167449

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokality: Stiším [sic!, recte: Stišín]  
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'2.17"N, 14°35'51.57"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
náleze: Fr. Mueller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: In August.  
ID: 13167421

**6054b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Louňovice (okr. Pha-východ), J břeh Louňovického rybníka, okraj obnaženého rybníčního dna  
souřadnice: 49°59'8.00"N, 14°45'55.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2000-05-25  
náleze: B. Mandák  
projekt: ČNFD  
ID: 1597272

**6054d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Černé Voděrady\_1580195  
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'6.43"N, 14°48'0.65"E, ± 20m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5200730

#### 6056a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: a0408\_133206\_8\_V1F  
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'3.44"N, 15°1'44.18"E, ± 258m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3841725

#### 6056b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kolín: Sedlov, starý lůmek 400 m JJV od vsi  
nejbližší obec: Sedlov, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'36.52"N, 15°9'16.33"E, ± 40m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2010-05-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13166856

#### 6056c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 370. Hatě: silniční příkop a okolí železniční stanice Hatě  
nejbližší obec: Hatě, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'49.76"N, 15°3'29.11"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148321

#### 6057b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Tab.2. lok.1. The small pond at the W end of Nové Dvory village, about 4km NE of Kutná Hora town.  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'57.00"N, 15°19'21.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-08-17  
pramen: Hroudová Z. & Zákavský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8067878

#### 6057c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: a0440\_133218\_3\_V1G  
nejbližší obec: Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'21.30"N, 15°10'14.34"E, ± 26m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844359

**6058a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kačina  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'57.62"N, 15°20'12.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1886  
náleze: Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6057b a 6058a.  
ID: 13167433

**6059a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: D.12. Litošice: obec a ryb. (Opiz 1815, Hadač 1969, 1970, Neuhäuslovi R. a Z. 1974)  
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070981

**6059b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: D.16. Svojšice: Svojšický ryb.  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'48.34"N, 15°36'4.02"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942  
náleze: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072214

**6059d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: F.10. Vlastějov: obec, rybník a bor SV obce (Zitko 1887, Neuhäusl 1952, Faltys 1987)  
nejbližší obec: Vlastějov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'54.89"N, 15°37'18.11"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073379

**6060c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: G.5. Bačalský mlýn /SV od Uherčic/ a ryb. (Zitko 1887, Šulc 1906, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Černohous 1989)  
nejbližší obec: Uherčice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073959

**6060d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: H.1. Rabštejnská Lhota a okolí (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1891, ulc 1906, Hadač E. 1938, M. Hadačová 1941, Hadač J. 1943, Neuhäusl R. a Z. 1974, Faltys 1983)  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074294

**6062a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Radhošť, rybník Šejval u silnice severně od Radhoště  
souřadnice: 49°59'52.21"N, 16°4'26.03"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1985  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr (1986): Botanický inventarizační průzkum PP Šejval  
projekt: NDOP  
ID: 11195940

**6062b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Slatina, v obci,  
souřadnice: 49°58'51.37"N, 16°9'52.83"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12144610

**6062c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: J břeh Voletického rybníka, J břeh  
souřadnice: 49°54'13.70"N, 16°2'11.30"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-08-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11234150

**6063a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy východní, kraj rybníka u vsi Vračovice u Chocně, asi 300 m  
nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'10.05"N, 16°14'52.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941-08-25  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166553

**6063b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Choceňsko: v rybníčku u obce Sítiny u Nového Jiří  
nejbližší obec: Voděrady u Českých Heřmanic, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'52.25"N, 16°16'52.21"E, ± 30m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1965  
náleze: Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166713



**6063c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: In stagno ad Č. Heřmanice.  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'9.66"N, 16°14'50.15"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-08  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167344

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: In stagno ad České Heřmanice.  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'17.51"N, 16°14'35.05"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1893-07  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167346

**6063d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: v [Českých] Heřmanicích u rybníka  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'53.15"N, 16°15'11.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-07-23  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6063c a 6063d.  
ID: 13167427

**6064c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'26.09"N, 16°23'49.65"E, ± 100m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174913

**6064d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: ... Č. Třebová, z rybníků u jm. města  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'10.77"N, 16°26'57.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1837  
náleze: Rybička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z herbáře lékaře v České Třebové p. Dra Rybičky  
ID: 13167450

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou

nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'7.02"N, 16°25'27.17"E, ± 50m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1976-07-11

nálezce: Pavel Kovář

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9175215

#### 6065a

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 25. Žamberko: Dolní Dobrouč: při silnici v obci

nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1970-07-08

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032080

#### 6065d

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Landskron [= Lanškroun]

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'14.92"N, 16°35'12.48"E, ± 1000m

fytochorion: 63a. Žamberko

nálezce: E. Erxleben

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 63f; na hranicích kvadrantů 6065c a 6065d.

ID: 13167340

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 172. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: Velký rybník ZSZ města u hráze se silnicí

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'2.54"N, 16°35'32.38"E, ± 100m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-03

nálezce: Emil Hadač

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9035882

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 162. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: JZ okraj Dlouhého rybníka SZ města

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'9.00"N, 16°35'14.60"E, ± 350m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-04

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9035511

**6073b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: t0194\_153215\_4\_M1.1  
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava  
souřadnice: 49°58'47.14"N, 17°57'54.90"E, ± 58m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-10-20  
náleze: Táňa Koloničná  
pramen: Táňa Koloničná. t0194: t0194. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4073048

**6074c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Opavská pahorkatina: Kravaře, Kouty, olšina jz. od žel. stan. Kouty, pod el. vedením, 220 m  
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°55'32.09"N, 18°1'52.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994-06-14  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219288

**6075a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: t0194\_154114\_98\_M1.1  
nejbližší obec: Darkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'59.17"N, 18°12'36.36"E, ± 61m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-10-20  
náleze: Táňa Koloničná  
pramen: Táňa Koloničná. t0194: t0194. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4107063

**6075c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: t0287\_154114\_297\_M1.1  
nejbližší obec: Hať, okres Opava  
souřadnice: 49°56'51.43"N, 18°13'9.23"E, ± 135m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-09  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 5666889

**6141b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Broumov, Euliroralzone des Teiches Farský rybník (westlicher Rand der Gemeinde)  
souřadnice: 49°53'25.00"N, 12°35'35.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1969-06-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956337

#### 6142a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /8/ Planá u Mar. Lázní: Z a J břeh Sportovního rybníka 0,5 km SV města  
nejbližší obec: Planá, okres Tachov  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249580

#### 6142b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: k0114sl\_114122\_133\_M1.1  
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'33.06"N, 12°45'2.48"E, ± 189m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Veronika Mikitová  
pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3594745

#### 6142c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: k0220\_114302\_335\_L2.2B  
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'53.63"N, 12°43'40.15"E, ± 121m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2000  
náleze: Miroslav Trégler  
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004  
ID: 3613931

#### 6143a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: k0215\_114124\_60\_M1.1  
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'27.23"N, 12°52'0.08"E, ± 24m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3597970

#### 6145a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 617. Hůrky: rybník v údolí 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197021

**6146d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: U potoka Třemašenského pod Nēm. Břízou [=Česká Břıza]  
nejbližší obec: Česká Břıza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'42.26"N, 13°25'46.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-07-11  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219199

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dolany (u Chrástu), v Berounce  
nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'9.57"N, 13°29'5.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-19  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167061

**6147c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pokraj Mže [= Berounky] pod Kozlem [= hradiště Kozel] u Nadryb  
nejbližší obec: Smědčice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'50.62"N, 13°30'2.23"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1901-05-29  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219201

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nadryby, v Berounce  
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'17.61"N, 13°31'42.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-07-28  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167151

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Plzeň: Pokraj Mže pod Kozlem u Nadryb v h.  
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'52.45"N, 13°30'2.98"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1901-05-29  
nálezce: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167409

**6147d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: p0207\_123310\_912\_V1F  
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'0.41"N, 13°35'41.14"E, ± 13m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726670

**6148a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: p0207\_123402\_866\_M1.1  
nejbližší obec: Chotětín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'22.64"N, 13°43'29.46"E, ± 36m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731753

**6148b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Zbiroh, Podzbirožský rybník (Flusár)  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'50.99"N, 13°46'17.98"E, ± 120m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166859

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Týček, rybníček v S části vsi, 49°52'16" s. z. š., 13°47'46" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Týček, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'16.00"N, 13°47'46.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166861

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Zbiroh - Františkov, Lepenkárenský rybník, 49°52'3" s. z. š., 13°45'49" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°45'49.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166864

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křivoklátsko: Přisednice, rybníček 300 m JV od vsi, 49°52'48" s. z. š., 13°45'14" v. z. d.  
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'48.00"N, 13°45'14.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-14  
náleze: Jitka Štěpánková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166785

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křivoklátsko: Jablečno, návesní rybníček  
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'1.95"N, 13°45'29.42"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-14  
náleze: Jitka Štěpánková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166786

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křivoklátsko: Zbiroh, dolní rybník na Zbirožském potoce ve Františkově  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'6.35"N, 13°45'42.62"E, ± 160m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166721

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Rokycany: Líšná, rybníček na JZ okraji vsi  
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'1.76"N, 13°48'9.02"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166712

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Rokycany: Týček, návesní rybníček v S části vsi (po levé straně silnice do Líšné)  
nejbližší obec: Týček, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'16.15"N, 13°47'44.97"E, ± 30m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166711

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: [Zbiroh] U rybníků: Flusar.  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'51.27"N, 13°46'17.83"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Pešek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 13167431

**6148c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 114. Sirá: nádrž a trávníky na návsi  
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834110

**6148d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: [Zbiroh] U rybníků: Dvorský, Čáp.  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'15.64"N, 13°46'49.87"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Pešek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 32 a 35a; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13167432

**6149a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křivoklátsko: Drozdov, rybníček 900 m S od vsi, 49°52'18" s. z. š., 13°50'27" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Drozdov v Čechách, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'18.00"N, 13°50'27.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-05-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166855

**6149c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 460. Hvozdec: samota U Krejčárků, lada, rybníček, okraje cest, obnažené dno rybníčku  
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'57.66"N, 13°53'32.12"E, ± 50m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834115

**6149d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Tíhava SZ od Hořovic, rybník Valcverg 0,7 km JZ od kapličky v Tíhavě, SZ břeh  
nejbližší obec: Kotopeky, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'58.00"N, 13°54'56.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Rokycany  
ID: 13167324



původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 474. Kotopeky: část obce Tihava, rybník Valcverg (Valcverk) 0,7 km jz. od kapličky v Tihavě, severozápadní břeh

nejbližší obec: Kotopeky-Tihava, okres Beroun

souřadnice: 49°50'57.69"N, 13°54'55.93"E, ± 50m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8834118

#### 6150a

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: okr. Beroun: Neumětely, západní návesní rybníček, 49°51'10" s. z. š., 14°2'13" v. z. d.

nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun

souřadnice: 49°51'10.00"N, 14°2'13.00"E

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2001-10-08

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167077

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: A[us]. Teichen um Suchomast [= Suchomasty].

nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun

souřadnice: 49°53'43.27"N, 14°3'23.78"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: I. F. Tausch

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6050c a 6150a.; exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1576

ID: 13167512

#### 6150b

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: a0411\_124123\_641\_M1.1

nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun

souřadnice: 49°53'9.46"N, 14°8'56.29"E, ± 51m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2004

nálezce: Linda Trunečková

pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3758452

#### 6150c

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: okr. Beroun: Běštín, rybníček 200 m Z od osady Bezdědičky, 49°48'37" s. z. š., 14°0'26" (WGS 84)

nejbližší obec: Běštín, okres Beroun

souřadnice: 49°48'37.00"N, 14°0'26.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2002-09-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167051

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Beroun: Neumětely, Velký rybník J od vsi  
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'58.39"N, 14°2'6.72"E, ± 130m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2001-10-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6150a a 6150c  
ID: 13167078

#### 6151b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mníšek pod Brdy, rybníček u křížové cesty nad kostelem Skalka  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'41.36"N, 14°15'12.57"E, ± 220m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2008-05-28  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166795

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Mníšek pod Brdy, rybníček 200 m SV od kostela Skalka, 49°52'46" s. z. š., 14°15'15" v. z. d.  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'46.00"N, 14°15'15.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2003-09-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167234

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Mníšek pod Brdy, rybníček u křížové cesty u kostela Skalka, 49°52'43" s. z. š., 14°15'9" v. z. d.  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'43.00"N, 14°15'9.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2003-09-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167232

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mníšek pod Brdy, rybník Sýkorník (u hráze)  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'6.92"N, 14°17'32.03"E, ± 450m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167062

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Rymaně, návesní rybníček 100 m VJV od nádraží, 49°51'23" s. z. š., 14°17'00" v. z. d.  
nejbližší obec: Rymaně, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'23.00"N, 14°16'60.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167108

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mníšek pod Brdy, rybníček u kostelů na skalce SSZ od města  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'41.36"N, 14°15'12.57"E, ± 220m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1996-09-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 35c a 41  
ID: 13166733

#### 6151c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Voznice, Střední rybník 1,3 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'25.03"N, 14°13'17.43"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166875

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Voznice, Charvátův rybník 1 km Z od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'56.39"N, 14°11'35.80"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167161

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Voznice, rybník Hladovec 2,5 km ZSZ od vsi, 49°49'44" s. z. š., 14°11'6" v. z. d.  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'44.00"N, 14°11'6.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167163

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Voznice, lesní rybníček u Z okraje vsi, 49°49'0" s. z. š., 14°12'10" v. z. d.  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'0.00"N, 14°12'10.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167185

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Brdy: Voznice, střední rybník 1,3 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'25.08"N, 14°13'17.32"E, ± 60m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167053

#### 6151d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Velká Hraštice, rybníček u silnice 1,5 km SSV od vsi, 49°49'8" s. z. š., 14°18'5" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'8.00"N, 14°18'5.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-09-25  
náleze: A. Mesanyová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167075

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okres Příbram, údolí potoka Kocáby, pravý břeh. Mokřina kolem mlýna "U Pařeza" (Psíkův mlýn) - 1,2 km JJZ [sic!, recte: JJV]  
od Velké Hraštice; cca 280 m n. m.  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'11.35"N, 14°18'32.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-06  
náleze: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167554

#### 6152a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Chlomek, v Sázavě u pravého břehu  
nejbližší obec: Sázava, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'29.35"N, 14°24'47.62"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6152a a 6152b  
ID: 13167140

#### 6152b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Luka pod Medníkem, v Sázavě  
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'40.66"N, 14°27'55.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167139

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Praha-západ: Kamenný Přívoz, levý břeh Sázavy 0,5 km nad mostem  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'53.75"N, 14°29'58.76"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167136

**6153a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Benešov: Krhanice, rybníček 2 km SSV od nádraží, 49°51'55" s. z. š., 14°33'42" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'55.00"N, 14°33'42.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2011-05-11  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167040

**6153c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybník Dunávice, Týnice [= Týnec] n./S. [= nad Sázavou]  
nejbližší obec: Netvořice-Dunávice, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'50.21"N, 14°33'21.50"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167462

**6153d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy střední, Posázaví: Svárov u Poříčí n.Sáz., Svárovský rybník  
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'22.83"N, 14°38'59.14"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-07-26  
náleze: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Roztr.  
ID: 10219196

**6154a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy střední, dolní Posázaví: Čerčany, břeh Sázavy proti mlýnu, pod jezem.  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'21.90"N, 14°41'58.26"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1952-05  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Roztr.  
ID: 13166554

**6154b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Chocerady, v Sázavě u levého břehu  
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'9.88"N, 14°48'11.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-06-19  
náleze: D. Kubátová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166827

#### 6154d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: tab. 23. sním. 121. Vlašimsko: Teplýšovice, rybník nad rybníkem u silnice  
nejbližší obec: Teplýšovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'25.00"N, 14°48'30.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673421

#### 6155a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vodslivý  
souřadnice: 49°51'14.82"N, 14°51'1.69"E, ± 36m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10896543

#### 6155b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Kutná Hora: Přívlačky, v Sázavě  
nejbližší obec: Samopše, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'28.45"N, 14°55'41.09"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-07-21  
náleze: Jana Hašková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13166825

#### 6156a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: a0223\_133402\_27\_M1.1  
nejbližší obec: Janovická Lhota, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'38.92"N, 15°4'52.57"E, ± 14m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Tlustý  
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3854907

#### 6156c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 435. Kasanice: u mlýnského náhonu k Petrovickému mlýnu ZSZ obce  
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150078

**6156d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 447. Čestín: rybníček 500 m SSV dvora Žichovice  
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150290

**6157b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Opatovice I; Mlýnský rybník  
souřadnice: 49°51'8.65"N, 15°14'55.65"E, ± 315m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-08-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11682275

**6157c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Opatovice I., okraj rybníka "Nový Opatovický"  
nejbližší obec: Opatovice I, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'54.00"N, 15°14'50.98"E, ± 120m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-08-16  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167103

**6157d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lány, rybník Turkovec  
nejbližší obec: Vilémovice u Červených Janovic, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'56.10"N, 15°17'28.40"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-08-07  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojný"; na hranici kvadrantů 6157d a 6157b  
ID: 13166726

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lány, rybník Turkovec, hojný.  
nejbližší obec: Červené Janovice-Lány, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'56.57"N, 15°17'28.61"E, ± 250m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-08-07  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6157b a 6157d.  
ID: 13167528

**6158b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Žleby, u řeky Doubravy J až JJV od zámku Žleby  
souřadnice: 49°53'14.38"N, 15°29'36.61"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1990-09-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313043

**6158c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kozohlody, rybníček v obci  
souřadnice: 49°48'49.99"N, 15°24'48.49"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10311053

**6158d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kozohlody, rybníčky J silnice JV obce  
souřadnice: 49°48'43.14"N, 15°25'17.27"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313595

**6159b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Železné hory: Lovětín, Lovětínský rybník  
nejbližší obec: Rudov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'23.44"N, 15°35'49.37"E, ± 150m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2006-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166869

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Chrudim: Podhradí (lichnické), Lovětínský rybník  
nejbližší obec: Rudov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'23.89"N, 15°35'50.00"E, ± 150m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1995-05-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167030

**6159c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Pařížov, obnažené břehy zátopové oblasti Pařížovské přehrady  
souřadnice: 49°49'44.29"N, 15°34'23.46"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-08-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11142804



**6159d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Železné hory: Sečská přehrada, ca 460 m.  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'31.64"N, 15°38'41.99"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1941-07-20  
náleze: E. Hadač; Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166557

**6160b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rybníček v oboře u Kochanovic  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'58.88"N, 15°47'19.07"E, ± 400m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1886-06  
náleze: Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167555

**6160c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /tab. 4, snímek 8/ Rybník Nový mlýn u Bojanova  
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'36.00"N, 15°42'44.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1992-09-07  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9410620

**6160d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1 km JJV Rohozné u Trhové Kamenice.  
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°49'5.00"E  
nadmořská výška: 540-570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-07-20  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354687

**6161a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: L.50. Bošov: mokrá louka a tůň pod silnicí k Miřeticům 0,7 km V obce  
nejbližší obec: Bošov  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9081246

#### 6161b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: M.1. Horka: Horecký rybník (Zitko 1887, Cibulková et Procházka 1968, Skalický ap. Procházka 1977, Černošous 1978, Holubová 1987, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9081489

#### 6161c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ř.62. Dubová: J cíp rybníka Petráň  
nejbližší obec: Dubová  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989  
nálezc: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089500

#### 6161d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: S.1. Obec Louka včetně rybníku v obci (Hendrych 1948, Neuhäuslovi R.a Z. 1974, Faltys 1981)  
nejbližší obec: Louka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'46.99"N, 15°55'25.93"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089622

#### 6163b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Osík, Osický rybník S obce,  
souřadnice: 49°51'38.89"N, 16°17'48.86"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12199217

#### 6164d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rybníček u Opatovského nádraží.  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'0.29"N, 16°29'16.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1892-06-29  
nálezc: F. Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166559

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Abtsdorfer Teich  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'59.81"N, 16°29'18.22"E, ± 800m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1895-07  
nálezc: Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167471

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Litomyšl: u rybníku "Vidličáku [= Vidlák]" Opatov  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'57.67"N, 16°29'19.02"E, ± 600m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1880-10-01  
náleze: František V. M. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167382

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Abtsdorfer [= opatovský] Teich  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'2.10"N, 16°29'21.80"E, ± 300m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
náleze: P. Schreiber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167475

#### 6169a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 300. Tvrdkov: loučky a příkopy podél silnice na Mirostínek  
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°10'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469734

#### 6170c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Olomouc [= dnes okres Bruntál]: Hor. Loděnice, mokřinaté louky nedaleko osady Krahulčí, severových. od silnice  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí-Krahulčí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°48'2.44"N, 17°22'43.97"E, ± 300m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1963-06  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6170c a 6270a.  
ID: 13167258

#### 6170d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 529b. Nové Valteřice: J část obce, bývalý rybníček  
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'8.00"N, 17°28'20.00"E  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1988  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477354

**6171a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nízký Jeseník: Křišťanovice, louky v s. části obce, 670 m n. m.  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'53.94"N, 17°30'31.39"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-12  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219296

**6171d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Horní z kaskády 4 rybníčků (klauzů) 800 m SSV od vrchu Pohořelec.  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°50'5.59"N, 17°37'1.78"E, ± 90m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168112

**6173a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 1. rybník u Kajlovce, při silnici k Hradci  
nejbližší obec: Kajlovec, okres Opava  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1950-08-29  
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718955

**6173c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, u pravého břehu pod Žimrovicemi.  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°50'32.47"N, 17°50'48.45"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952-07-14  
náleze: Emilie Balátová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167279

**6176a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia septentr.: Bohumín: rybníky u Rychvaldu.  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.05"N, 18°22'35.57"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06  
náleze: Milada Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167488

**6177a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dolní Marklovice: rybník asi 0,8 km ZSZ od kostela v obci, 215 a. s. l.  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'50.78"N, 18°33'32.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-07-02  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131719

**6177c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Těšínsko: Louky nad Olší: okraj rybníku Žabinec.  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'46.38"N, 18°34'13.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-08-01  
nálezc: E. Burša  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166545

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Louky n. Olzou [= Olšij]: rybník Podloužek  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'45.84"N, 18°34'14.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-28  
nálezc: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167483

**6241b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pernolec  
souřadnice: 49°46'39.70"N, 12°39'31.63"E, ± 43m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-09-06  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11040515

**6242c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohemia occidentalis: Ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov  
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'30.00"N, 12°40'17.83"E, ± 150m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1952-08-09  
nálezc: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167302

**6243a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lobzy; při okraji rybníčka v obci  
nejbližší obec: Lobzy, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'11.00"N, 12°51'38.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
datum: 1999  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147552

**6243c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lom u Stříbra\_2090081  
nejbližší obec: Lom u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'24.22"N, 12°53'24.43"E, ± 13m  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
datum: 2007-07-10  
nálezc: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5251256

**6243d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Brod u Stříbra: okraj močálu v mokré až rašelinné louce u Výrovského potoka (soutok) SSZ obce  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'12.41"N, 12°55'5.12"E, ± 200m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1996-06-26  
nálezc: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167104

**6246a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Plzeň, tůně u sv. Jiří  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'49.74"N, 13°24'46.27"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1894-07  
nálezc: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219194

**6246b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Plzeň - Bukovec, v Berounce  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'26.86"N, 13°26'20.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-07-18  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167180

**6247a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bušovice, okr. Plzeň sever, Horní Kokotský rybník, mělčina u silnice  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'36.95"N, 13°32'39.37"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1981-07-03  
náleze: B. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219200

**6247d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 53. Rokycany: tůň 250 m vsv. od železniční zastávky Rokycany-předměstí  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834109

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 344. Hrádek: mokřad pod kostelem svatého Jakuba  
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-07  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834113

**6248a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Holoubkov VSV od Rokycan, Holoubkovský rybník, JJV břeh SZ od železničního nádraží  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'31.00"N, 13°41'56.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Rokycany  
ID: 13167325

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Holoubkov VSV od Rokycan, Lamacký rybník, J břeh vypuštěného rybníka, cca 1,3 km JZ/ZJ od železniční zastávky Holoubkov  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'60.00"N, 13°41'9.00"E  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Rokycany  
ID: 13167326

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, Holoubkovský rybník, JJV břeh u cesty poblíž železničního nádraží  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'28.00"N, 13°41'49.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Rokycany  
ID: 13167327

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Tvoří velkou část "rákosí" v chobotu Holoubkovského rybníku.  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'43.67"N, 13°42'21.17"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1909-07  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167476

#### 6248b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: p0087\_123412\_65\_M1.7  
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'30.91"N, 13°46'5.92"E, ± 357m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003  
náleze: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3734742

#### 6249a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Chaloupky; tři nové rybníčky s výsadbou komerčních vod. rostlin, ve dvou dom. řezan, v jednom vachta  
souřadnice: 49°46'57.66"N, 13°52'59.67"E, ± 111m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2014-08-10  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: výsadba; V1B  
původnost: nepůvodní  
ID: 12796373

#### 6250a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 448. Rybník na louce u hájovny Komorsko, 1,5km V od Čenkova  
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'34.00"N, 14°1'33.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8028101



**6250b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Dobříš, horní rybníček 800 m JV od osady Trnová, 49°47'15" s. z. š., 14°8'19" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'15.00"N, 14°8'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-10-05  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166866

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Lhotka, Lhotecký rybník nad vsí, u hráze  
nejbližší obec: Lhotka u Dobříše, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'23.59"N, 14°9'11.49"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167150

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Dobříš, lesní rybníček 500 m SV od vrcholu Vlkova vrchu (kóta 455 m n. m.), 3 km Z od nádraží, 49°47'15" s. z. š., 14°8'19" v. z. d.  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'15.00"N, 14°8'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-10-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167091

**6250c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram, Bratkovice, dolní rybník 0,5 km V od nádraží  
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'17.56"N, 14°0'36.77"E, ± 100m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167181

**6250d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Obořiště, rybník Příkop ve vsi  
nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'29.12"N, 14°9'2.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167154

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Skalka, Štičí rybník  
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'22.24"N, 14°5'58.69"E, ± 80m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167176

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Suchdol [= Suchodol], dolní rybník uprostřed vsi  
nejbližší obec: Suchodol, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'27.08"N, 14°5'5.11"E, ± 60m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167182

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Suchdol [= Suchodol], deprese Jezera 800 m JV od středu vsi  
nejbližší obec: Suchodol, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'11.03"N, 14°5'38.56"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167183

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Kotečnice, Návesní rybník  
nejbližší obec: Kotečnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'6.84"N, 14°5'28.70"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167195

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Skalka, Červený rybník  
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'17.94"N, 14°6'25.43"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167196

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Dlouhá Lhota, rybník ve vsi, 2. zdola  
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'18.60"N, 14°7'17.77"E, ± 120m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167218

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Dlouhá Lhota, dolní rybník ve vsi  
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'20.02"N, 14°7'28.23"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167236

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Dlouhá Lhota, horní rybník ve vsi  
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'14.73"N, 14°7'4.45"E, ± 60m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167237

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Skalka, rybník Padrt  
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'34.80"N, 14°5'57.58"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167238

#### 6251a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Dobříš, rybník Koryto ve městě  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'3.79"N, 14°10'38.35"E, ± 340m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167155

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Dobříš, vodní nádrž Chotobuš 2,5 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'13.72"N, 14°10'17.72"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167199

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Příbram: Stará Huť, rybník Strž  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'36.34"N, 14°12'10.56"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167206

**6251b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nový Knín - Záborná Lhota  
datum: 1977-05-01  
nálezc: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8607505

**6252a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybník Mích u Záborné Lhoty, vrch Štětinec, Korkyně  
datum: 1977-05-01  
nálezc: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608329

**6252c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křepeň; Rákosiny vesnického rybníka.  
souřadnice: 49°42'7.90"N, 14°21'1.73"E, ± 138m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2013-08-15  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12634033

**6252d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Velběhy\_1770033  
nejbližší obec: Velběhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'45.18"N, 14°27'20.81"E, ± 17m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-07-30  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5210032

**6253b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Tvoršovice; S část obce s rybníčky  
datum: 1979-08-16  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609375

**6253d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nesvačily u Bystřice  
souřadnice: 49°43'8.91"N, 14°38'52.99"E, ± 110m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-09-08  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11050911

**6254a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: a0146\_133316\_220\_M1.1  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'53.06"N, 14°40'54.62"E, ± 14m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3851826

**6254b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /5/ Bořeňovice: horní rybníček v obci, exkurze konané v letech 1990-1993,  
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'52.00"N, 14°47'22.00"E  
nadmořská výška: 487 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888758

**6254c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybníky u Bystřice u Benešova  
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'42.83"N, 14°40'4.35"E, ± 1200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1941-08-07  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6253b, 6253d, 6254a a 6254c; 2 data sběru na schedě.  
ID: 13167437

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybníky u Bystřice u Benešova  
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'42.83"N, 14°40'4.35"E, ± 1200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1941-08-18  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6253b, 6253d, 6254a a 6254c; 2 data sběru na schedě.  
ID: 13167438

**6254d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Milovanice\_1520149  
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'9.43"N, 14°47'17.05"E, ± 35m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5181397

**6255a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Divišov u Benešova  
souřadnice: 49°47'3.24"N, 14°53'42.92"E, ± 81m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-08-23  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10999670

**6255b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Sázava, říční kilometr 83,3  
souřadnice: 49°47'24.00"N, 14°59'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-07-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 2081163

**6256a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Kutná Hora: Vranice, v Sázavě  
nejbližší obec: Vranice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'24.82"N, 15°0'9.39"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-07-20  
náleze: Jana Hašková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166826

**6256c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 643. Soutice: okraje lesů a louky u samoty Rybárna, na P břehu Želivky  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154445

**6257b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0073\_134316\_200\_T1.5  
nejbližší obec: Tunochody, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'38.12"N, 15°19'50.05"E, ± 27m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3876828

#### 6257c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 76 Pavlovice, příkopy a trávníky v J části obce, 505 m, 1. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°44'30.00"N, 15°12'39.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625746

#### 6257d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /11/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984872

#### 6258a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Dobrnice: u rybníka "U mlejníka" J obce  
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'16.00"N, 15°22'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678347

#### 6258b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kysíbl: okraj rybníka u silnice V obce  
nejbližší obec: Kysíbl, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'17.00"N, 15°27'58.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678346

#### 6258c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /14/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.  
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985321

#### 6258d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0194\_134317\_54\_V2C  
nejbližší obec: Sázavka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'29.69"N, 15°25'7.93"E, ± 26m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. j0194: j0194. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3876884

**6259a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Jarošov: JV okraj rybníka Z obce  
nejbližší obec: Jarošov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'14.00"N, 15°34'28.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976  
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678348

**6259b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ta.3. Jeřišno: obec a rybník (Hadač, 1970,1978)  
nejbližší obec: Jeřišno, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9091525

**6259c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /18/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986051

**6259d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nejepín; rákosina při břehu rybníka  
souřadnice: 49°44'44.37"N, 15°36'0.44"E, ± 58m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-08-22  
nálezc: Zábaj Hrázský  
pramen: Hrázský Zábaj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11604271

**6260a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ť.55. Blatnice: obec a rybník  
nejbližší obec: Blatnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'48.45"N, 15°41'50.21"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993  
nálezc: Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9092347

**6260b**



původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Údavy (7 km JZ Hlinska v Čechách) in prato udo sub vallum piscinae Dlouhý, 2,2 km ad boreo-boreo-occid. a pago versus.

nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'2.04"N, 15°48'49.50"E, ± 600m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1989-07-06

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167293

#### 6260c

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: rybníček v bažantnici u Libice n. D.

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'27.74"N, 15°42'9.96"E, ± 150m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1887

nálezce: Josef Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167533

#### 6261a

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: V.87. Králova Pila: louka v chatové kolonii

nejbližší obec: Králova Pila

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1989

nálezce: Bureš

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9096300

#### 6261b

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: W.7. Blatno a okolí (Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Kovář 1975, Faltys 1981, Skalický et Faltys 1990)

nejbližší obec: Blatno

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9096712

#### 6261d

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 14a. Vortová: pobřežní porosty rybníka Utopenec v PP "Utopenec", 500 m S obce

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°43'1.00"N, 15°55'58.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1994-08-11

nálezce: V. Zabloudil; Štěpán Husák; Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9375188

**6262a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rychnov (14 km ZSZ Poličky): rybník v osadě Vápenky 0,5 km Z obce.  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'33.29"N, 16°3'17.51"E, ± 25m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-13  
náleze: G. Řezaninová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167452

**6262c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Svratka\_Česká Cikánka\_Šulcovy rybníčky  
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'41.35"N, 16°2'46.32"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-06-21  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7792330

**6262d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Pustá Rybná Blatina; nádrž nad ZD  
souřadnice: 49°42'52.45"N, 16°8'52.67"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-05-05  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: Dm druh litorálu spolu s *Juncus* eff.; malá přírodní požární nádrž  
ID: 13145976

**6263c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: V hluboké tůni (as 25 čtver. m) blíž p. Bednářova stavení s pilař. výrobnou na sev. humnech obce Kamence u Poličky,  
expos. J, nm. V. 555 m, v cípu tůně.  
nejbližší obec: Kamence u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'36.29"N, 16°14'8.88"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-06-19  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "dosti hojný, (19.6. 43 jen listn. stébla)".  
ID: 13167305

**6264b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Svitavy, stará zatopená pískovna v lesním komplexu SZ města, VKP 09229  
souřadnice: 49°47'0.60"N, 16°27'13.79"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2014-05-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11923138

**6267d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2010-08-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956453

**6270d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Olomouc: Domašov [sic!, recte: Domašov] nad Bystřicí, na mokřadní louce svahové nad zotavovnou ROH-Domáci potřeby Olomouc, cca 450 m n. m.  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'32.28"N, 17°26'43.07"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963-06  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "území před odvodněním"; na hranicích kvadrantů 6270b a 6270d; zotavovna nenalezena.  
ID: 13167255

**6271a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jesenické podhůří: Dolní Guntramovice, vlhká louka u rybníka v obci, 500 m n. m.  
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'56.28"N, 17°34'34.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219295

**6271c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 39. Stará Voda: niva Staré vody (poblíž lesní cesty), cca 2km J od bývalé obce  
nejbližší obec: Stará Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'44.00"N, 17°34'12.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302463

**6271d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: m0213\_153325\_855\_M1.1  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'51.64"N, 17°37'17.26"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004  
ID: 4091941

### 6272a

původní jméno: *Acorus calamus* L.  
lokalita: Nízký Jeseník: Staré Oldřůvky: zatopená terénní deprese ve vojenském prostoru ve zrušené osadě Nové Oldřůvky, 0,9 km S-SSZ od kóty 515,0, 2,1 km V-VJV od obce Staré Oldřůvky. 490 m n. m.  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'8.00"N, 17°40'53.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999-07-06  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: číslo sběru: 99/82  
ID: 10191853

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 51. Nové Oldřůvky: zatopená terénní deprese ve zrušené osadě 0,9 km severně až severozápadně od kóty 515,0 m, 2,1 km jižně až východojihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, 490 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°45'9.23"N, 17°40'53.27"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595965

### 6272c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /6/ Oderské vrchy: Mokřiny při soutoku Odry s Budišovkou /SZ Spálova/  
nejbližší obec: Spálov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'6.69"N, 17°41'36.93"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecný K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102311

### 6272d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: t0272\_153423\_4\_M1.1  
nejbližší obec: Véska u Oder, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'19.88"N, 17°48'35.60"E, ± 43m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4106149

### 6276a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 38. Vratimov: osada Zadky: obnažené dno rybníka nad soutokem potoků SZ Rakovce  
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250454

**6276c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Sedlisch (Schles.) bei Friedek: auf d. černá zem.  
nejbližší obec: Sedlišťe, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'46.13"N, 18°21'48.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1924-08  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167541

**6276d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lučina: Vodní nádrž Žermanice, zátoka p. Řetník (mimo biologický rybník) - při snížené hladině.  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'47.03"N, 18°27'8.49"E, ± 900m  
nadmořská výška: 293 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-07-23  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167066

**6341b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 856. Kateřina: smrčina při Kateřinském potoku  
nejbližší obec: Kateřina, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'29.23"N, 12°36'5.47"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220520

**6342b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 703. Stráž: u rybníčka JV od kóty 470  
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'43.40"N, 12°47'19.40"E, ± 50m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216919

**6343a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: p0203\_212104\_114\_M1.1  
nejbližší obec: Tuněchody u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'47.39"N, 12°54'24.37"E, ± 286m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132837

**6343b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Brod u Stříbra: močál v louce u Výrovského potoka SSV obce.  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'45.00"N, 12°55'20.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1998  
náleze: Jaroš  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147550

**6343c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mezholezy u Horšovského Týna: západní okraj a břeh Mezholezského rybníka 0,9 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'44.15"N, 12°53'35.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906123

**6343d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 66. Zalezly: rybník 600 m J od obce  
nejbližší obec: Zalezly, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'34.05"N, 12°59'47.40"E, ± 30m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205884

**6344a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nedražice  
souřadnice: 49°38'59.23"N, 13°1'51.43"E, ± 96m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-02  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12743814

**6345a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Domažlicko: Chotěšov, rybník pod klášterem, 3. zdola, 800 m JJV od nádraží, 49°39'0" s. z. š., 13°12'2" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'60.00"N, 13°12'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166851

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Domažlicko: Chotěšov, rybník pod klášterem, 2. zdola, 700 m JJV od nádraží, 49°39'3" s. z. š., 13°12'3" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'3.00"N, 13°12'3.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166853

#### 6345b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: p0001\_212205\_803\_M1.1  
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°41'22.09"N, 13°16'26.87"E, ± 59m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-05-15  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0001: p0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4138827

#### 6346b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Plzeňsko, Sedlecký rybník.  
nejbližší obec: Sedlec u Starého Plzeňce, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'35.14"N, 13°29'36.36"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-07-28  
nálezce: Rudolf Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě uveden pouze monogramem „RM“.  
ID: 13167418

#### 6346c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /216/ Strouha v lukách na P břehu Úhlavy u Snopoušov  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'1.00"N, 13°22'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-08-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644942

#### 6347a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 399. Štáhlavice: rybník pod zámek Kozel, 1,2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230654

**6347c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 61. Zdemyslice: údolí bezejmenného potůčku Z od obce  
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224067

**6347d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 547. Hořehledy: mokrá louka na J okraji obce  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232955

**6348a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mirošov; eutrofní  
souřadnice: 49°41'28.93"N, 13°40'29.83"E, ± 86m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-18  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12664663

**6348b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Strašice v Brdech  
souřadnice: 49°40'20.26"N, 13°45'49.57"E, ± 85m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12553382

**6348d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: a0483\_221213\_323\_L1  
nejbližší obec: Buková u Rožmitálu pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'29.93"N, 13°49'37.31"E, ± 35m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4176720



**6349b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 108) Příbram-Lazec, sepsy s rybníky na levém břehu Litavky JJV čtvrti  
nejbližší obec: Příbram-Lazec  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Rudolf Hlaváček; Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898411

**6349c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 204) Vranovice, břeh Podveského rybníka J obce  
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'12.95"N, 13°53'59.04"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich; Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900638

**6349d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bohemia centralis, distr. Příbram: ad ripam piscinae haud procul a pago Třebsko, situ occ. a pago  
nejbližší obec: Třebsko, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'32.19"N, 13°57'25.31"E, ± 170m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-07  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166831

**6350a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybník Ornův u Příbramě.  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'59.65"N, 14°0'11.96"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1913-06  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6349b a 6350a; rybník nenalezen, souřadnice dány k Ornovu Mlýnu.  
ID: 13167523

**6350c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 176) Buk, Sladkovský rybník, 2.rybník na Líšnickém potoku JZ obce  
nejbližší obec: Buk, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'50.82"N, 14°3'15.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899770

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 178) Buk, rybník Vlček, 4.rybník J od obce na Líšnickém potoce  
nejbližší obec: Buk, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'38.42"N, 14°3'21.88"E, ± 30m  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899825

#### 6350d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Stěžov\_1940026  
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'33.29"N, 14°6'17.21"E, ± 153m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-22  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5234738

#### 6351b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 711) Líchovy, jezírko mezi lesy 0,9 km SSZ obce  
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912196

#### 6351d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 829) Skrýšov, rybníček 1 km JV obce  
nejbližší obec: Skrýšov  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914477

#### 6352a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: a0460\_222206\_120\_M1.1  
nejbližší obec: Sopoty u Třebnic, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'17.06"N, 14°23'25.08"E, ± 242m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4212724

### 6352b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Sestrouň\_1790066  
nejbližší obec: Sestrouň, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'55.13"N, 14°26'59.82"E, ± 11m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-28  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0179. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5210503

### 6352d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 934) Doubravice u Sedlčan, v obci  
nejbližší obec: Doubravice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'18.50"N, 14°25'23.21"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916364

### 6353a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy, Voticko: Severní břeh rybníka "Na Zrcadle" u Vrchotových Janovic. Asi 380 m.  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'40.92"N, 14°34'56.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1956-07-18  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6353a a 6353b.  
ID: 13167361

### 6353b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: a0476\_222205\_240\_M1.1  
nejbližší obec: Křešice u Olbramovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'37.24"N, 14°35'54.10"E, ± 23m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: Petr Sotkovský  
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4212266

### 6353c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Okres Votice, osada Martinice, louka nad nehořejším rybníčkem za čp. 24, cca 500 m n. m.  
nejbližší obec: Martinice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'1.62"N, 14°34'45.89"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1964-06-27  
náleze: Jar. Kruchňa  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167396

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy, Voticko: Východní břeh rybníka Velký Mastník JZ od obce Martinice. Asi 430 m.  
nejbližší obec: Martinice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'35.12"N, 14°34'18.73"E, ± 600m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1956-07-19  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167362

#### 6353d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bohemia centr., distr. Benešov: prope vicum Votice  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'24.46"N, 14°38'17.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1958-07  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 42a a 43b; na hranicích kvadrantů 6353b a 6353d.  
ID: 13167486

#### 6354a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: SPR "Podhrázký rybník": nachází se v k. ú. obce Tomice, ve votické kotlině,  
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'53.30"N, 14°40'8.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8927663

#### 6354b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: tab. 34. sním. 449. Vlašimsko: Velíš, rybník Žechovák  
nejbližší obec: Velíš, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'37.00"N, 14°49'43.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-07  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675091

#### 6354c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vlčkovice, Vlašimsko, Vražedný (Ražebný) rybník  
souřadnice: 49°37'54.00"N, 14°43'35.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977326

**6354d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: tab. 23. sním. 59. Vlašimsko: Libouň, rybník Strašík  
nejbližší obec: Libouň, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'52.00"N, 14°49'30.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-30  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673142

**6355a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vlašim: Vápenský rybník (nálezy z let 1988-89)  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'56.22"N, 14°54'11.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813398

**6355b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: tab. 23. sním. 533. Vlašimsko: Vracovice, rybník Petelík  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'40.00"N, 14°55'9.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1991-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675563

**6356b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 188 Bernartice, V část obce, 400-430 m, 3. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°40'38.00"N, 15°7'53.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628051

**6356c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čechy, okr. Benešov, J okraj Panského rybníka u Borovnice, cca 440 m  
nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'39.61"N, 15°1'34.94"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1964-07-31  
náleze: V. Zelený  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219198

**6356d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: tab. 23. sním. 375. Vlašimsko: Studený, rybník před obcí od Čechtice  
nejbližší obec: Studený, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'47.00"N, 15°7'20.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-09-13  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674789

**6357b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ledec nad Sázavou, město a kolem Sázavy  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'42.36"N, 15°16'39.95"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-05-25  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7801419

**6357c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vraždovy Lhotice; V okolí roztroušeně *Acorus* a *Iris pseud.*  
souřadnice: 49°38'37.53"N, 15°11'1.22"E, ± 63m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-05  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 12393903

**6357d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Pelhřimov: Proseč, Pařez, 1 km SZ obce, břeh rybníka, 570 m n. m., quadr.: 6357d  
nejbližší obec: Proseč u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'23.08"N, 15°19'6.75"E, ± 150m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-07-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166585

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 241 Staré Hutě, PR Rybník Pařez, rašeliniště na V-JV břehu rybníka Pařez 0,7 km J od osady, 570 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°36'20.09"N, 15°19'8.66"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629608

**6358a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dolní Březinka, rybník v J části obce  
nejbližší obec: Dolní Březinka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'59.33"N, 15°23'4.11"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-06-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7817804

**6358b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 50. Nová Ves u Světlé: rybník na začátku údolí S od obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'16.00"N, 15°26'17.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486688

**6358c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 287 Meziklasí, rybníček poblíž kostela v osadě Loukov, 1,2 km JJZ od obce, 480 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°37'42.00"N, 15°20'43.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630820

**6358d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce  
nejbližší obec: Broumova Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'1.27"N, 15°26'55.36"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1985-07-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 7806241

**6359b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0170\_232110\_47\_M1.7  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'1.45"N, 15°38'1.82"E, ± 65m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003  
ID: 4368617

**6359c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Olešnice: okrajový porost rybníka na kraji lesa cca 1 km V obce  
souřadnice: 49°38'28.00"N, 15°29'55.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: J. Těšitel  
projekt: ČNFD  
ID: 2960967

**6359d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Havlíčkův Brod, Cihlářský rybník S parku  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'9.65"N, 15°35'4.89"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7820335

**6360a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Česká Bělá. Úvodí potoka Bělé. Hojný u rybníka Tondlova.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'3.90"N, 15°40'51.64"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1940-08-20  
náleze: V. Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 13167342

**6360b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 29. Staré Ransko: mokré pobřežní louky na JZ břehu rybníka Pobočný, 1 km Z obce  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'4.24"N, 15°48'51.24"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1995-06-21  
náleze: V. Zabloudil; Ivan Růžička; V. Růžička; Luděk Čech  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9375517

**6360c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Česká Bělá. Úvodí potoka Bělé. Hojný u Boudů.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'16.18"N, 15°42'10.21"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1940-08-20  
náleze: V. Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě  
ID: 13167343



### 6360d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Cibotín, malý rybníček S silnice V obce  
nejbližší obec: Cibotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'44.22"N, 15°44'59.60"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7814232

### 6361c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Distr. Žďár nad Sázavou, Račín, rybník v obci  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'59.50"N, 15°52'2.01"E, ± 100m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000-05-13  
náleze: Lenka Veselá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167529

### 6361d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Světnov\_Machův rybník; rybník  
souřadnice: 49°36'36.16"N, 15°58'0.90"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-04-24  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník téměř bez litorálu, dokola zasázený vrbami a smrky  
ID: 13145881

### 6362a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křižánky\_rybník Hastrmánek; rybník  
souřadnice: 49°41'13.55"N, 16°4'30.12"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-06-04  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník s docela pěknými litorály  
ID: 13146851

### 6362b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0061zv\_241107\_92\_M1.3  
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'17.69"N, 16°5'36.85"E, ± 75m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0061zv; j0061zv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4504913

**6362c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kadůvek\_rybníček u lesa; tůňka nad rybníkem  
souřadnice: 49°37'34.15"N, 16°4'40.12"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-06-05  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: malý rybníček u lesa  
ID: 13146860

**6362d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Odranec\_Chalupy  
nejbližší obec: Odranec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'45.06"N, 16°8'20.22"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2011-05-30  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Sběr floristických a faunistických dat. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7082450

**6363a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybníček nad silnicí v obci Sádek u Poličky, nm. v. 535 m  
nejbližší obec: Sádek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'33.23"N, 16°13'32.24"E, ± 600m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-09-05  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "obecný (spolu se *Scutellaria galer.*, *Lycopus* a *Juncus*)".  
ID: 13167306

**6363c**

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokality: Nový Jímramov. V rybnících dosti hojný. U Brna pořídka.  
nejbližší obec: Nový Jímramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'4.94"N, 16°11'8.48"E, ± 150m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1879-08-23  
náleze: Bohuňovský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167289

**6364a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: e0101\_241201\_19\_M1.1  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'30.32"N, 16°21'54.11"E, ± 93m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0101: e0101. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4512532

**6365b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Šnekov, bažina severně od kapličky v obci  
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'43.12"N, 16°37'52.55"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2011-05-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7296638

**6366d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: m0162\_242113\_20\_L2.2B  
nejbližší obec: Džbel, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'23.76"N, 16°49'6.24"E, ± 58m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0162: m0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4548338

**6367a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: m0141\_242108\_241\_T1.6  
nejbližší obec: Ospělov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'46.30"N, 16°51'14.65"E, ± 504m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4544393

**6369a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Moravia bor. – distr. Olomouc, in fossa aquatica ad viam ferream inter stationem Štěpánov et Střeň, 230 m  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'6.51"N, 17°10'49.57"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1965-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21b a 72; na hranicích kvadrantů 6368b a 6369a.  
ID: 13167309

**6369c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Olomouc: Řepčín: louka při Hanákově olšině směrem k Planému mostku (pravý břeh toku)  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'5.27"N, 17°13'48.27"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1956-06-01  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167265

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Olomouc, Grygárkovo jezírko  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'59.10"N, 17°13'48.96"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1952-04-29  
náleze: Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167254

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Olomouc: Řepčín  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'24.69"N, 17°14'2.59"E, ± 1200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1941-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.  
ID: 13167250

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Olomouc – močály u Řepčína.  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'24.69"N, 17°14'2.59"E, ± 1200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-07  
náleze: Jos. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.  
ID: 13167264

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Olomouc: močály u Horky.  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'48.16"N, 17°12'40.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369a a 6369c.  
ID: 13167252

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Močály u Horky.  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'48.16"N, 17°12'40.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369a a 6369c.  
ID: 13167251

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Moravia: Olomouc - Řepčín  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'34.12"N, 17°14'10.53"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1950-06-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167441

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Olomouc: močály u řepčínských oceláren, 210 m.  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'26.99"N, 17°13'45.63"E, ± 800m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1940-08-13  
náleze: Jos. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167430

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Horka nad Moravou, rybníček J ulice Sadová v obci (součást PP Častava)  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'31.40"N, 17°12'57.11"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2015-07-13  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13172643

#### **6369d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
souřadnice: 49°38'18.00"N, 17°16'30.00"E  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2012-10-10  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Hlinická V., Rydlo J. et Pechanec V. (2013): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v Olomouci a jejím nejbližším okolí. - Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 305: 51-68.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352238

#### **6370b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Dřemovice u Města Libavá; expanze Cal epi, Aco cal  
souřadnice: 49°41'41.79"N, 17°29'19.49"E, ± 38m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12332624

**6370d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Varhoš, ad locus "U cihelen", fragment rašeliniště ad 580 m s. m.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'33.00"N, 17°29'5.13"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-06-30  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219298

**6371a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nová Ves n. O. [= Odrou, zaniklá obec], d. Olomouc, ad ripam stagni in area pagi derelicti, 560 m s. m.  
nejbližší obec: Libavá-Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'13.29"N, 17°32'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-07-28  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167274

**6371b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 118. Město Libavá: Milovany: niva Plazského potoka, cca 1,1-1,5km SSV od hráze vodní nádrže Čermná.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'15.00"N, 17°35'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
poznámka: silná polulace  
ID: 8302730

**6371c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Velká Střelná; porost *Acorus calamus* v drobném rybníčku  
souřadnice: 49°37'59.58"N, 17°29'54.10"E, ± 232m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11599593

**6371d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Čermná ad Nová Ves n. Odrou [zaniklé obce], secundum sinister confluviu rivum Plazský potok meridionali pagos ad 580 m s. m.  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'31.57"N, 17°35'17.32"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-08-26  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6371d a 6371b  
ID: 10219301

**6372a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 19. Lipná: vegetace podél silnice v severní části obce, ca 500-530 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°40'21.00"N, 17°41'24.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595118

**6375a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Trnávka u Nového Jičína\_2500019  
nejbližší obec: Trnávka u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'57.22"N, 18°11'2.36"E, ± 5m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-13  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295662

**6375c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Sklenov\_2500303  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'11.76"N, 18°12'21.60"E, ± 6m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-07  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5297406

**6376a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: PP Kamenec  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.75"N, 18°23'37.01"E, ± 273m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003  
ID: 6628604

**6376c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: t0076\_252211\_292\_T1.5  
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'31.22"N, 18°23'8.66"E, ± 225m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4699234

**6376d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: CHKO Beskydy, Raškovice.  
nejbližší obec: Raškovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'25.95"N, 18°28'26.21"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010-06-04  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6952257

**6377a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 208. Hnojník: téměř vypuštěný rybník a travnaté plochy 0,35 km SZ žel.stanice  
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9255769

**6377d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Oldřichovice u Třince  
nejbližší obec: Oldřichovice u Třince, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'41.32"N, 18°37'30.02"E, ± 5m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-07-24  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6854410

**6378b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Slezské Beskydy, Nýdek, ostřicová louka V od obce, 49°39'24" s. z. š., 18°46'28" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'24.00"N, 18°46'28.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166865

**6378c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bystřice nad Olší; (nevyhraněné, přechody k M1.3, M6?, ...), vyschlá tůň, jen s nepatrnou zbytkovou hladinou, v březích mladší olše, obnažené dno souvisle zarostlé  
souřadnice: 49°38'35.30"N, 18°43'28.45"E, ± 36m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-25  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 11436252



**6441b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°35'10.44"N, 12°35'1.33"E, ± 132m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-22  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10429423

**6442a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bělá nad Radbuzou: Černý rybník a navazující louky jihojihozápadně od rybníka 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
nálezc: K. Prach  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905243

**6442b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 650. Oplotec: v obci  
nejbližší obec: Oplotec, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216346

**6443b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 534. Kocourov: v obci  
nejbližší obec: Kocourov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'14.77"N, 12°55'20.98"E, ± 20m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9214718

**6443c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 415. Medná: v obci  
nejbližší obec: Medná, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: Vlastizdar Vágenknecht  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211305

**6443d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 567. Lazce: v obci  
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215064

**6444a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 300. Bukovec: výslunné stráně nad S okrajem rybníka 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'9.31"N, 13°0'20.97"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209177

**6445a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /195/ Přestavlky: dolní rybník a potůček pod ním  
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'52.00"N, 13°14'48.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644811

**6445b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /199/ Přeštice: tůň v lukách na P břehu Úhlavy u Přeštic (pod býv. sladovnou)  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'13.00"N, 13°19'55.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644830

**6445c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /219/ Stoky v lukách mezi Újezdcem a Křenicí  
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'37.00"N, 13°12'5.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-09-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644955

**6445d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /194/ Lužany: tůňka na L břehu Úhlavy nedaleko rybníka  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'34.00"N, 13°19'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644806

**6446a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /200/ U lávky přes potok u Přířovic  
nejbližší obec: Přířovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'35.00"N, 13°20'13.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644836

**6446b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /207/ Dražkov: bývalý mlýnský rybníček  
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'12.00"N, 13°28'10.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-26  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644882

**6446c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /198/ Horšice: rybník /v obci/  
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 13°23'23.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644826

**6446d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Západní Čechy, 15. Částkov: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).  
nejbližší obec: Částkov u Svárkova, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°28'33.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1985  
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263516

**6447a**

původní jméno: Puškvorec obecný  
lokality: Plzeňsko - Huť, v náhonu rybníka při okres. silnici blovicke  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'45.93"N, 13°33'31.21"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1939-07-19  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219195

původní jméno: Acorus calamus  
lokality: Kraj rybníka v Staré Huti u Blovic  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'45.08"N, 13°33'24.86"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-06-29  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219193

původní jméno: Acorus calamus  
lokality: Blovice: Rybník u Staré Huti.  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'45.34"N, 13°33'25.55"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-06-29  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167410

#### **6447b**

původní jméno: Acorus calamus  
lokality: Struhaře  
souřadnice: 49°35'10.25"N, 13°36'2.37"E, ± 65m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-06-24  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11441370

#### **6447c**

původní jméno: Acorus calamus  
lokality: 187. Klášter: intravilán obce, včetně rybníka  
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226881

**6448a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 558. Nové Mítrovice: u cesty 600 m V od rozcestí silnic do Borovna a Mítova  
nejbližší obec: Nové Mítrovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9233290

**6448c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 243. Měřčín: Pílský rybník, Z břeh  
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227770

**6448d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Starý Smolivec; litorál s převahou *Phal.aru.*, *Cal.canes.* a *Phrag.aus.*, hojně *Urt.dio.*, výskyt *Sola.dulc.*, *Cx.acuta*, *Gly.max.*, *Calt.pal.*, *Acor.cal.*, *Eq.flu.*, *Ger.pal.*, *Typh.lat.*, *Car.amar.*, *Fil.ulm.*  
souřadnice: 49°31'29.34"N, 13°45'8.63"E, ± 181m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-17  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11487411

**6449b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: a0519\_221224\_102\_V1G  
nejbližší obec: Hlubyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'32.87"N, 13°55'17.26"E, ± 44m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. a0519: a0519. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4181102

**6449c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Koupě, rybník Dražský u obce  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
souřadnice: 49°30'57.36"N, 13°54'51.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-08-25  
náleze: Karel Nusl; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ochrana rybníka kvůli výskytu kuňky obecné, vyžadují se břehové porosty a nižší voda  
ID: 9959119

**6449d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hostišovice  
souřadnice: 49°30'11.12"N, 13°55'47.91"E, ± 105m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-09-17  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12677558

**6450a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 312) Chraštice, rybníček u samoty Na Dole, 0,4 km S obce  
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903361

**6451c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 897) Zahořany, u Zahořanského potoka ca 0,75 km J-JV obce  
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915801

**6452a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 966a) Nechvalice, u rybníka v obci  
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916739

**6452b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nové Dvory u Kvasejovic  
souřadnice: 49°34'31.38"N, 14°27'32.72"E, ± 55m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-05-18  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10591120

**6452d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 13. Podchýšská Lhota: rybníček v osadě Ovčínek  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045439

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 8. Podchýšská Lhota: břehy rybníka na J okraji obce  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045281

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 11. Podchýšská Lhota: mokrá louka u rybníčku 100-300 m J obce  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045408

**6453a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jetřichovice (Sedlčany) rybníček na Hrázkách, 480 m, hojně rozšířený  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'3.44"N, 14°31'26.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1940-07  
náleze: F. Milner z Milhauzu  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6453a a 6453c.  
ID: 13167419

**6453c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 711. Nové Libenice: Libenický rybník při SZ okraji obce (širší okolí), 630 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čs. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rozhraní lok. E a H  
ID: 9842939

**6453d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Sudoměřice [= u Tábora]  
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'47.01"N, 14°39'26.68"E, ± 400m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1934-05-29  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167463

**6454b**

původní jméno: *Acorus*  
lokality: Distr. Tábor: Noskov u Ml. Vožice. *Piscina silvatica ad solitudinem Bor*  
nejbližší obec: Mladá Vožice-Noskov, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'4.80"N, 14°48'47.59"E, ± 150m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1971-07-23  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167352

**6454c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Prudice u Nemyšle: rybníček u cesty S od osady (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Prudice u Nemyšle, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'58.00"N, 14°40'43.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812466

**6454d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 492.Noskov: v obci a u rybníka při JJZ okraji obce, 450-440 m n. m. - Sádlo (42b; 6454d).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9838047

**6455a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 499.Bzová u Bělče: rybníček na Z okraji osady, 440 m n. m. - Grulich (42b; 6455a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837622

**6455b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0181\_231125\_10\_M1.1  
nejbližší obec: Lukavec u Pacova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'5.99"N, 14°59'18.10"E, ± 94m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4338613

**6455c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: c0137\_231304\_145\_V1G  
nejbližší obec: Pojbuky, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'18.97"N, 14°53'17.56"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347491



**6455d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0124\_231305\_92\_M1.1  
nejbližší obec: Velký Ježov, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'49.30"N, 14°55'39.94"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347928

**6456a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0181\_231221\_40\_M1.1  
nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'3.82"N, 15°2'51.58"E, ± 7m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4344923

**6456b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 23. Onšov: okraje rybníka při silnici (směr Košetice) asi 1,2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'2.67"N, 15°7'28.21"E, ± 10m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-21  
náleze: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887525

**6457b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 134. Brunka: rybník Peruš u obce a jeho břehy  
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'54.00"N, 15°19'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489255

**6457c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 163. Želiv: vlhká louka poblíž V okraje obce s tůňkou na P břehu Želivky  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490526

**6457d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 210. Kletečná: malý rybníček u hájovny U Ptáčků S samoty Smrdov  
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'54.00"N, 15°18'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9491930

**6458a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 231. Světlice: v obci  
nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'11.00"N, 15°21'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý; Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492307

**6458b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 265. Lipnice nad Sázavou: rybník Pelhřimov 2000 m JV obce  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'47.00"N, 15°25'48.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493198

**6458c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 307. Humpolec: vlhká louka na JV břehu Dvorského rybníka J Dusilova  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'47.00"N, 15°22'7.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9494300

**6458d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 361. Herálec: okraj louky u rybníka 300 m JZ Rybárny 1000 m Z obce  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°26'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9495575

#### 6459a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 2. Petrkov: okolí rybníka na V okraji osady, 450 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°33'49.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-04  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415155

#### 6459b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bartoušov; bahnitý litorál v zátopě rybníka  
souřadnice: 49°34'46.59"N, 15°38'38.51"E, ± 25m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.6  
ID: 13092290

#### 6459c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 408. Chválkov: lesní údolí Z a JZ obce  
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'36.00"N, 15°30'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496838

#### 6459d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Šlapanov; v mělkém litorálu rybníka  
souřadnice: 49°32'38.43"N, 15°39'41.69"E, ± 37m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-27  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 13094900

#### 6460a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 439. Utín: rybníček v obci  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'11.00"N, 15°41'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497488

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Utín; kapřák, zakalená voda  
souřadnice: 49°35'7.02"N, 15°41'33.14"E, ± 27m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-16  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: na okraji; V1G  
ID: 13092575

#### 6460c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Věžnice, rybník v obci  
souřadnice: 49°31'4.85"N, 15°40'45.13"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1988-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11200894

#### 6460d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0146zv\_232223\_142\_M1.1  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'57.62"N, 15°48'56.95"E, ± 124m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4385182

#### 6461a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Žďár nad Sázavou: Velká Losenice, velký návesní rybník v JV části vsi  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'41.23"N, 15°50'26.69"E, ± 70m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999-08-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167094

#### 6461b

původní jméno: *Acorus*  
lokality: Žďárské vrchy, 3,5 km SSZ od města Žďár nad Sázavou, břeh malého rybníka západně u severní části Pilské vodní nádrže;  
580 m n. m.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'45.89"N, 15°55'21.43"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-06-29  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167270

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Morava, Nové Město. Zámek Žďár: břeh Pilského rybníka.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'26.00"N, 15°55'49.08"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1921-07-21  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167491

#### 6461c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 121. Budeč: rašeliniště na V-SV břehu rybníka Babín, 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 15°54'0.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-08-17  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9379494

#### 6461d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vatín\_Mackův rybník; rybník, obnažené okraje  
souřadnice: 49°31'10.72"N, 15°58'0.04"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-01  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník s protipovodňovou funkcí a tůň nad rybníkem, tůň z 1/3 zarostlá žabím vlasem  
ID: 13147175

#### 6462a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in piscina parva haud procul a molam Humpolecký mlýn dict. apud oppid Nové Město na Moravě.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'18.32"N, 16°4'12.13"E, ± 25m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-25  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167484

#### 6462b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nové Město na Moravě - Sádka; rybník  
souřadnice: 49°33'39.39"N, 16°5'12.47"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-05  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: malý rybníček z 50 % zarostlý orobincem  
ID: 13147273

**6462d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0167zv\_241123\_63\_V1G  
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'29.54"N, 16°7'54.37"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezece: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511439

**6463a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0165\_241119\_317\_M1.1  
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'24.10"N, 16°14'19.72"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezece: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509750

**6463b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Českomoravská vrchovina: Vír, příkop mezi silnicí a Svratkou u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'5.53"N, 16°19'54.70"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-03  
nálezece: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166812

**6463c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0165\_241304\_61\_M1.1  
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'59.29"N, 16°13'0.08"E, ± 53m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezece: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4525783

**6466b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /7/ V tůňkách u silnice u Pohory  
nejbližší obec: Pohora, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'35.36"N, 16°45'6.91"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1966  
nálezece: Továrek  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 7884076

**6466d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dražanská vysočina, Dolní [sic], recte: Horní] Štěpánov, obecní rybník  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'59.88"N, 16°47'27.33"E, ± 600m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1959-06-21  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6466b a 6466d; Dolní Štěpánov v oblasti nenalezen, pouze Horní Štěpánov.  
ID: 13167271

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dražanská vrchovina: Horní Štěpánov: rašelinná tůňka u pramenů Úsobrnky "V Javorníku" nad silnicí k Lipové  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'12.86"N, 16°48'44.77"E, ± 150m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1973-08-17  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167451

**6467c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: m0202\_242303\_312\_M1.7  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'54.54"N, 16°51'50.22"E, ± 18m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555316

**6469d**

původní jméno: *Acorus calamus* L.  
lokalita: Okr. Olomouc: Kožušany: břehy zatopené pískovny u SSZ okraje obce, 100 m V od železniční trati. 206 m n. m.  
nejbližší obec: Kožušany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'37.30"N, 17°15'0.10"E  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-17  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 92/175  
ID: 10191849

**6470a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: m0194\_251122\_2\_L2.2B  
nejbližší obec: Doloplazy u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'57.28"N, 17°23'56.47"E, ± 65m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0194: m0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4659350

**6470d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čekyně\_2810018  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'13.57"N, 17°25'6.10"E, ± 139m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-22  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5335927

**6471a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Východní svahy nad Říkou  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'58.82"N, 17°32'26.09"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-25  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Východní svahy nad Říkou u Ranošova v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7215050

**6471c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pobečví: mlýnec u Veselíčka  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'22.01"N, 17°30'55.37"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07-31  
náleze: J. Bocan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167288

**6471d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Luže - zvodnělá písčovina, asi 5m od SZ břehu, přibližně 1m od západního břehu.  
souřadnice: 49°31'37.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-20  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838820

**6472a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hranice\_2830120  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'38.27"N, 17°44'19.39"E, ± 88m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5340558



**6474b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 280. Ženklaava: údolí Sednice v okolí vodní nádrže západně od Kotouče, 310 m n. m., Sádlo  
souřadnice: 49°34'49.00"N, 18°6'9.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezcce: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9603203

**6474d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravská brána: Veřovice, podmáčená sníženina v nivě malého potůčku j. od centra obce, 380 m n. m.  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'53.82"N, 18°6'52.83"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-07  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219284

**6475a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R. prameniště Dlouhého potoka u Trojanovic - Bystré, 500 m n. m.  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'26.24"N, 18°13'30.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-08-25  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219290

**6475b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem  
souřadnice: 49°33'25.68"N, 18°15'44.58"E, ± 14m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-06-17  
nálezcce: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1704 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10710824

**6475c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Beskydské podhůří: Trojanovice p. Jav. luh Myslikovského potoka ssv. kóty 496, cca 470 m n. m.  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'52.52"N, 18°11'39.07"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1997-09-14  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219286

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Frenštát p. R. U Lubiny  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'14.85"N, 18°12'4.48"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1964-05-14  
náleze: Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219300

#### 6475d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Beskydské podhůří: Trojanovice, Bystré, Murasův potok, vlhká louka v prostoru starého návrhu "Louky na Bystrém", cca 480 m n. m.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'28.26"N, 18°15'16.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2006-06-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219285

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Beskydské podhůří: Trojanovice, Bystré, vlhká louka na horním toku Murasova potoka u č. p. 288, 500 m n. m.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'17.94"N, 18°16'4.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-06-16  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: č. p. 288 není u Murasova potoka  
ID: 10219292

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Trojanovice - Bystrá, in prato uliginoso secundum confluvium rivum Bystrá  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'29.63"N, 18°15'54.02"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1988-08-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219297

#### 6476a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí  
souřadnice: 49°34'56.25"N, 18°20'23.64"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-05-13  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10572194

**6476c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Beskydské podhůří: Čeladná, Pod Smrčkem, prameniště údolí jiv. od vrchu Žár (630,4), podmáčená louka cca 620 m n. m.  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'43.24"N, 18°22'4.21"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-09-17  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219282

**6476d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Krásná pod Lysou Horou; CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou Horou, Vyšní Mohelnice.  
souřadnice: 49°31'12.38"N, 18°29'47.07"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-08-12  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2013): Terénní zápisky  
projekt: NDOP  
ID: 10314331

**6477c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 384. Krásná: osada Muroňka: okraj smrčiny při potůčku 1 km vrcholu Obidová (kóta 832)  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'4.94"N, 18°31'22.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Čížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9261022

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Krásná pod Lysou horou, PP Obidová.  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'58.00"N, 18°31'26.30"E, ± 7m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-06-21  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6782338

**6478a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Městská Lomná, rybník u Z okraje vsi pod žel. tratí 800 m JZ od nádraží Bocanovice  
souřadnice: 49°33'34.00"N, 18°44'4.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-08-10  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta ve Slezských Beskydech a v Jablunkovském mezihoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 222-226.  
projekt: ČNFD  
ID: 1241731

**6478b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Písek u Jablunkova; tůňka - rybníček, cca 7 x 5 m, s leknínem na hladině  
souřadnice: 49°34'33.92"N, 18°47'56.96"E, ± 24m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-06  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11412190

**6541b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybník); niva Černého potoka 0,5–1,2 km J od bývalé osady  
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904197

**6542a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mýtnice  
souřadnice: 49°27'12.44"N, 12°42'2.47"E, ± 664m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-31  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11361504

**6542b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Okres Domažlice: Nový Pařezov, obrůstá okraje i větší část hladiny rybníčku JV dvora Podhamří (kóta 424 m), JZ obce  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'56.17"N, 12°49'50.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1975-06-17  
náleze: Ladislav Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13167390

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Pařezov: rybník u zaniklého dvora Podhamří u silniční křižovatky 0,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'58.65"N, 12°49'42.64"E, ± 50m  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901680

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky 1,7 km SSV od obce, rybník v místě 49°27'08" N 12°49'32" E

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'8.00"N, 12°49'32.00"E

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901991

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'04" N 12°49'38" E

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'4.00"N, 12°49'38.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901838

#### 6542c

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Domažlicko: Nemanice, u Nemanického potoka, 49°26'46" s. z. š., 12°42'10" v. z. d. (WGS 84)

nejbližší obec: Novosedly u Nemanic, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'46.00"N, 12°42'10.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: et al.; Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Zdeněk Kaplan

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166852

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Domažlicko: Nemanice, tůňka na pravém břehu Nemanického potoka, 49°25'59" s. z. š., 12°42'37" v. z. d. (WGS 84)

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'59.00"N, 12°42'37.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: et al.; Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Zdeněk Kaplan

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166847

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Nemanice: mělká, postupně vysychající tůň na pravém břehu Nemanického potoka 0,55 km JZ od obce 270 m JJZ od soutoku Nemanického potoka s Novosedelským potokem

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906301

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Nemanice: vlhké až podmáčené ostřicové louky, rašelinné louky a tužebníková lada na pravém břehu Nemanického potoka v úseku od silničního mostku 1,45 km SZ od obce po soutok Nemanického potoka s Novosedelským potokem západně od jihozápadního okraje obce

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

nadmořská výška: 505-510 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906242

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Nemanice: rašelinná loučka na pravém břehu Nemanického potoka Z od silničního mostku 1,45 km SZ od obce, 0,3 km JZ od místa zaniklé obce Mýtnice

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906232

#### 6542d

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°26'52" N 12°49'35" E

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'52.00"N, 12°49'35.00"E

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901973

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'00" N 12°49'22" E

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'0.00"N, 12°49'22.00"E

nadmořská výška: 432 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902000

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°26'52" N 12°49'40" E

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'52.00"N, 12°49'40.00"E

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901966

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, mokrá rašelinná louka mezi rozsáhlou rákosinou a lesem při západním okraji jihozápadní části rezervace 1 km S(–SSV) od hlavní budovy železniční stanice

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902023

#### 6543a

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Tab. 16.Sním.77. PR Postřekovské rybníky: SV část území (150 m čt.) /JV obce Postřekov/

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'49.00"N, 12°50'1.00"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1991-07-17

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.

projekt: FLDOK

ID: 9636142

#### 6543c

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Domažlice: porosty při březích rybníka v Trhanově.

nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'9.76"N, 12°50'42.51"E, ± 150m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1935-06-09

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167388

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Okres Domažlice, porosty při okrajích rybníka v Trhanově.

nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'9.76"N, 12°50'42.51"E, ± 200m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1935-06-09

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167391

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: distr. Domažlice: hojně při záp. a jz. břehu rybníka sz. trhanovského nádraží.  
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'16.78"N, 12°50'9.15"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1933-09-09  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167387

#### 6543d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okres: Domažlice. Hojně při okrajích Zahořanského potoka u Husmánkova mlýna [Zahořany].  
nejbližší obec: Zahořany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'22.32"N, 12°59'44.14"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935-07-03  
nálezce: Ladislav Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167392

#### 6544b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okres Domažlice: Únějovice u Kolovče, hojný na březích a okrajích rybníka v obci  
nejbližší obec: Únějovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'37.44"N, 13°7'16.38"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1954-08-16  
nálezce: Ladislav Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167393

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /212/ U potoka u Strýčkovice /na J)  
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'57.83"N, 13°9'45.52"E, ± 100m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1967-08-30  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644926

#### 6545b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /181/ Louky u slepého ramene Úhlavy na L břehu, JV Červeného Poříčí  
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'50.00"N, 13°17'33.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644622

#### 6545c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Liteň u Chudenic u Klatov  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'34.59"N, 13°11'49.81"E, ± 50m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1906  
nálezce: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167531



**6545d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /3/ Klatovy: bývalý žulový lom u hřbitova, v rybníčcích a na jejích břehu  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'9.00"N, 13°18'17.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006  
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Co roste v Klatovech v bývalých lomech u hřbitova?. - *Calluna* 12: 19-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 7962796

**6546b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /203/ Tůňky v lukách JZ od Čepince  
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'56.00"N, 13°28'30.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-23  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644853

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /205/ Loučovský mlýn u Partoltice  
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'22.00"N, 13°28'28.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-07-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644861

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /202/ Tůňky u Bradavy pod Čepincem  
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'53.00"N, 13°29'1.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-23  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644849

**6546d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /213/ Rybníček u cesty mezi Němčicí a Petrovicí  
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'55.00"N, 13°25'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-07-01  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644932

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /204/ Pod rybníčkem J od Petrovic  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'52.00"N, 13°25'39.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644858

**6547a**

původní jméno: *Acorus calamus* L.  
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Nepomuk: rybník Pazderna u silnice do obce Prádlo, 0,7 km ZSZ-SZ od města. 433 m n. m.  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'28.30"N, 13°34'8.10"E  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2009-05-31  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 09/100  
ID: 10191856

**6547b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: distr. Plzeň: Záhoří, tůňka u osady Voděra, 0,7 km JJZ obce  
nejbližší obec: Záhoří, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'16.28"N, 13°36'43.82"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-08  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166508

**6547c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 43. Polánka: dráhy, parcel.č. 97/1  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'52.00"N, 13°33'23.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1982  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588609

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 44. Polánka: rybník, parcel.č. 99  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'48.00"N, 13°33'31.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1982  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588617

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 36. Neurazy u Nepomuka: při cestě z Radochov, 0,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Neurazy u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'35.00"N, 13°30'24.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1980  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588815

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /210/ Rybníčky pod Polánkou  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 13°33'32.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-08-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644902

#### 6547d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: distr. Domažlice: mohutné porosty při březích a okrajích rybníka jiv. Mysliva [= Myslíva]  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'5.48"N, 13°35'27.76"E, ± 700m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1935-07-23  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b; na hranicích kvadrantů 6547c, 6547d a 6647b.  
ID: 13167389

#### 6548a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čechy jižní. Okolí Blatné. Rybníček pod vrchem "u kaple" u Kasejovic asi 500 m n./m.  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'11.24"N, 13°44'41.31"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-19  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166550

#### 6548b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in piscinis inter vicis Zámlyni et Kocelovice.  
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'7.72"N, 13°48'5.50"E, ± 2400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6448d a 6548b.  
ID: 13167299

#### 6548c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 505. Defurovy Lažany: rybníček na J okraji obce  
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232085

**6548d**

původní jméno: *Acorus calamus* L.  
lokality: Tchořovice: severní břeh rybníka Dolejší ca 900 m V od železniční zastávky v obci, 440 m, 49.436°N, 13.819°E  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'9.60"N, 13°49'8.40"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1987-06-25  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37788

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy jižní. Okolí Blatné. Dolní rybník u Tchořovic. V pobřežních porostech asi 610 m n./m.  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'2.53"N, 13°49'14.52"E, ± 800m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-06-20  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166549

lokality: Bohemia australis: ad piscinam Dolejší rybník prope opp. Blatná  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'7.07"N, 13°49'17.94"E, ± 800m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1942-08  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167303

**6549a**

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam in pago Drahenický Málkov  
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'23.40"N, 13°54'3.99"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1991-07-15  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167304

**6549c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Čechy jižní. Blatná. Rybník pod zámkem asi 360 m.  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'26.81"N, 13°52'42.34"E, ± 75m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-14  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166551

lokality: Bohemia australis: districtus Blatná in vico Hajany.  
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'47.99"N, 13°50'9.61"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-07-21  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6548b, 6548d, 6549a a 6549c.  
ID: 13167300

#### 6549d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: břehy rybníka Huťský Neradov  
nejbližší obec: Neradov u Lomu, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'1.00"N, 13°59'4.00"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-04-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991256

#### 6550b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybníky u Čimelic  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'51.45"N, 14°5'17.91"E, ± 1200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1897-08  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6550a a 6550b.  
ID: 13167307

#### 6551a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Zahrádka, rybník Berník (= malý rybníček pod velkým ryb. Sobík) u polní cesty vedoucí ze sádek k Sobědraži, ca 1,2 km JJZ  
centra obce; litorál a obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°28'56.56"N, 14°13'24.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty; rybník sloven v květnu, odbahněn ca před 4 roky; při hranici s fytochorionem 42a  
ID: 9970636

#### 6551b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /9/ Zbelítov u Milevska: rybník u silnice Z obce  
nejbližší obec: Zbelítov, okres Písek  
souřadnice: 49°27'13.88"N, 14°19'7.06"E, ± 50m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-08-17  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869857

#### 6551c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Jickovice  
souřadnice: 49°26'41.62"N, 14°12'1.99"E, ± 21m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-28  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12731497

#### 6551d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0066\_222315\_7\_M1.1  
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°26'32.28"N, 14°19'7.25"E, ± 69m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-07  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4225065

#### 6552a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Milevsko, komplex rybních sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°27'38.82"N, 14°21'53.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954454

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /4/ Blehov u Zhoře: rybníček u silnice Z osady  
nejbližší obec: Blehov u Zhoře, okres Písek  
souřadnice: 49°29'32.04"N, 14°23'44.50"E, ± 10m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1969-08-16  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869287

#### 6552b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /7/ Božejovice: rybníček SV obce  
nejbližší obec: Božejovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'55.86"N, 14°29'43.40"E, ± 50m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869848

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /5/ Přeštěnice: rybníček J obce  
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'39.95"N, 14°25'7.05"E, ± 50m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869288

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /6/ Vlksice: v obci  
nejbližší obec: Vlksice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'52.85"N, 14°26'18.95"E, ± 50m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869834

#### 6552c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /16/ Branice: Velký Prachovský rybník V obce, S břeh  
nejbližší obec: Branice, okres Písek  
souřadnice: 49°24'17.09"N, 14°21'31.37"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1963-07-07  
náleze: A. Čábera  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869821

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /12/ Milevsko: rybníček u dvora Staňkov asi 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°26'50.29"N, 14°23'20.90"E, ± 10m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869795

#### 6552d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /14/ Hodušín u Skrýchova: v osadě  
nejbližší obec: Hodušín u Skrýchova, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'59.96"N, 14°28'22.81"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869811

**6553a**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: /8/ Drahnětice u Božejovic: zrušený rybníček na louce S lesa SV osady

nejbližší obec: Drahnětice u Božejov, okres Tábor

souřadnice: 49°28'1.71"N, 14°30'50.51"E, ± 300m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: J. Kaisler

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8869856

**6553c**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: /15/ Oltyně u Řepče: rybník v osadě

nejbližší obec: Oltyně u Řepče, okres Tábor

souřadnice: 49°25'24.92"N, 14°31'5.96"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: J. Kaisler

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8869816

**6554a**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 589.Podolí: louka podél přítoku při SV okraji Podolského rybníka, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: František Procházka

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9840060

**6554b**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: c0183\_231313\_122\_M1.1

nejbližší obec: Dub u Ratibořských Hor, okres Tábor

souřadnice: 49°27'42.66"N, 14°48'31.72"E, ± 5m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-10

nálezce: Lucie Brázdová

pramen: Lucie Brázdová. c0183: c0183. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4350219

**6554c**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 632.Tábor: V břeh Jordánu 600 m SZ od budovy železničního nádraží, 430 m n. m. - Skalický (42b; 6554c).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

poznámka: rozhraní lok.E a H

ID: 9840869



**6555a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 3. Vodice: rybník Pilák u Vodice a okolí jeho přítoku  
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor  
nadmořská výška: 595-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
poznámka: S část  
ID: 8873328

**6555b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0149\_231314\_158\_M1.1  
nejbližší obec: Malešín u Vodice, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'1.80"N, 14°55'7.03"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350817

**6555d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0149\_231314\_160\_M1.1  
nejbližší obec: Malešín u Vodice, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'57.48"N, 14°55'2.60"E, ± 83m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350818

**6556a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pošná  
souřadnice: 49°27'19.11"N, 15°3'16.72"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11363566

**6556c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 94. Nový Dvůr: v osadě  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'57.85"N, 15°2'31.81"E, ± 50m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877201

#### 6556d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 28. (6556d) Vlášence: okraj lesa a přilehlé vlhké louky na L břehu říčky Hejlovka ca 1,5km J od obce.  
nejbližší obec: Vlášence, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'38.00"N, 15°9'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-16  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203286

#### 6557a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 40C. (rybníček) (6557a) Hodějovice: P břeh říčky Hejlovka SSZ od obce, mokřina, rybníček.  
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'7.00"N, 15°12'8.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203492

#### 6557b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 462. Chvojnov: při cestě do obce Žirov 500 m SV osady Rybníček  
nejbližší obec: Chvojnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'51.00"N, 15°16'44.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9498122

#### 6557c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pelhřimov, rybník Stráž v cípu u trati.  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'25.44"N, 15°12'17.27"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1952-07-28  
náleze: F. Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze na schedě uveden jako: F. J.  
ID: 13166568

#### 6557d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Strměchy; nekosené mokřiny  
souřadnice: 49°26'47.68"N, 15°18'42.85"E, ± 393m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12386368

**6558a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 488. Mladé Bříšně: obec s návesním rybníkem a pole na okraji obce  
nejbližší obec: Mladé Bříšně, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'30.00"N, 15°20'16.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Ivan Růžička; František Mladý; Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499069

**6558b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 529. Šímanov: v obci mezi rybníčky u J okraje obce  
nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°26'54.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500708

**6558c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 558. Dudín: 4 rybníčky 750 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'55.00"N, 15°23'17.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501702

**6558d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Jihlava: Ježená, návesní rybníček uprostřed vsi  
nejbližší obec: Ježená, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'0.07"N, 15°27'59.41"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-19  
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166924

**6559a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Distr. Jihlava, Petrovice (u Štoků): břeh rybníka u Petrovického mlýna, 1,2 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'42.51"N, 15°33'12.63"E, ± 150m  
nadmořská výška: 564 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-03  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167332

**6559b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Střítež u Jihlavy; Písařský rybník, udáván i jako Cihlářský rybník, není moc eutrofní, ale bez makrofyt, v litorálu málo M1.1 a M1.7  
souřadnice: 49°27'22.28"N, 15°36'54.54"E, ± 237m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 12515877

**6559c**

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokalita: Mähren: Teich beim „geistlichen Tofe“ bei Iglau [= Jihlava]  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'9.24"N, 15°34'52.50"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1901-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167547

**6559d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, rybníček u SZ okraje obce  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 15°39'6.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167328

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 166. Měšín: rybníček u SZ okraje obce, ca 510 m n. m., 49° 26' 19" N, 15° 39' 06" E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 15°39'6.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8419106

**6560a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 195. Věžnička: meze při modré značce J od obce, 500-510 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Věžnička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'26.00"N, 15°42'26.00"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8419934

**6560b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Stáj  
souřadnice: 49°27'24.44"N, 15°47'59.17"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10446339

**6560c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0235\_232416\_9\_V1G  
nejbližší obec: Velký Beranov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'10.22"N, 15°40'22.87"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. j0235: j0235. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401848

**6560d**

lokalita: Rybník severozáp. Jersína  
nejbližší obec: Jersín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'22.31"N, 15°49'36.96"E, ± 75m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-07-09  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167500

**6561a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Českomoravská vrchovina, moravská strana, rybníček při turisticky značené cestě z obce Březí do obce Kotlasy (jižně od Žďáru nad Sáz.)  
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'49.59"N, 15°54'47.81"E, ± 600m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-28  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167334

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 224. Rudolec: první rybník těsně pod obcí (rybník Prádlo) a mokrá loučka na jeho Z břehu, 605 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'29.21"N, 15°49'57.08"E, ± 30m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420725

**6561b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0065\_232409\_284\_M1.1  
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'18.95"N, 15°55'29.50"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4401312

**6561c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 242. Černá: rybník Hastrmánek na J okraji obce, 532 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'15.00"N, 15°51'38.00"E  
nadmořská výška: 532 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8421016

**6561d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0215\_232419\_32\_V1F  
nejbližší obec: Dědkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'45.50"N, 15°55'7.86"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4402756

**6562b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mirošovský vrch  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'54.44"N, 16°9'23.55"E, ± 865m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6546148

**6562d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mähren: Bobrůvka (Bez.: Neustadt)  
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'55.21"N, 16°5'40.69"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167548

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mähren: gemein um die Teichen des Böhm.-Mähr. Höhe; Morawetz [= Moravec] u. s. w.  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'26.01"N, 16°8'33.35"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1897-07-09  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167513

#### 6563a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Zvole  
nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'41.81"N, 16°10'29.26"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 80): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9952256

#### 6563b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 68. Nedvědice: břeh rybníka v obci a mez u něj  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 320-678 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994  
pramen: Štrýmplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9351241

#### 6564a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kasany (2,5 km S Nedvědice): okraj rybníka v obci.  
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'35.20"N, 16°20'1.79"E, ± 75m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-07-18  
náleze: Kamila Štrýmplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167510

#### 6564b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hornosvratecká vrchovina: Černovice, rybník u Z okraje vsi  
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'6.71"N, 16°25'2.74"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-05-30  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6564b a 6564a  
ID: 13166922

**6564d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lomnice pr. Tišnov: Prope molam "U Holasů" in couvalle Žleby.  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'50.89"N, 16°25'27.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-06-13  
náleze: A. Hrabětová-Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167364

**6565c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: b0236\_241414\_112\_M1.1  
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'43.30"N, 16°34'12.18"E, ± 110m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532916

**6566c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 80. Karolín: Z obce - okolí rybníka  
nejbližší obec: Karolín, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114679

**6566d**

původní jméno: *A. calamus*  
lokalita: b. der Baldowetzer Mühle  
nejbližší obec: Rozstání, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'39.45"N, 16°49'15.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1893-06  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167464

**6568a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Plocha bývalého lomu v Mostkovicích (v restituci získal p. Kotek, který tam vytvořil přírodní zahradu, členové AOOD Prostějov zde vysadili mokřad.rostliny)  
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'55.00"N, 17°2'56.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
pramen: Albrecht P. (1999): Ochrana lokalit významných druhů rostlin metodami pozemkového spolku na okrese Prostějov. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 2: 89-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087499



**6568b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Prossnitz [= Prostějov]: Teich  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'18.84"N, 17°6'43.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1924-07  
náleze: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6568a a 6568b.  
ID: 13166510

**6570a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Morava: Přerov: Dluhonice: "Na loučkách": mokřad pod konečnou stanicí autobusové linky, cca 210 m n. m.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'11.08"N, 17°24'37.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1963-06-20  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167436

**6570b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Morava: Přerov – rybník u tenisu, velmi hojně  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'22.10"N, 17°27'32.91"E, ± 150m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988-07-03  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 76a.  
ID: 13167263

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokalita: in loco ad Přerov  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'34.34"N, 17°27'48.57"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1925-06-07  
náleze: Červinka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167298

**6571b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bezuchov\_6270623  
nejbližší obec: Bezuchov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'2.64"N, 17°36'41.36"E, ± 10m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5782789

**6572d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Tab.3.sním.14. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: údolí Jedové, 0,5km V od kóty Kuželná, podél potůčku, hodně stařiny, nekosené.  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'23.00"N, 17°49'14.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8381583

**6573c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rajnochovice  
souřadnice: 49°24'33.79"N, 17°50'49.37"E, ± 6m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2012-08-21  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10989709

**6573d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Oznice - příkopa u silnice 300 m j. od antukového hřiště  
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'39.19"N, 17°55'30.44"E, ± 100m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-07-14  
nálezce: S. Zatloukal  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166641

**6574a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Krhová  
souřadnice: 49°28'36.36"N, 18°0'16.99"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-08-01  
nálezce: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1614 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X14  
ID: 10898044

**6574b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Zubří; mokřina pod bývalou studní s monokulturou *Acorus calamus*  
souřadnice: 49°29'31.56"N, 18°6'3.72"E, ± 23m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2014-06-07  
nálezce: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12482151

**6574d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vsetínská kotlina: Vidče, CHL "Louky ve Spině", 480 m n. m.  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'36.02"N, 18°5'58.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1991-06-05  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219294

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 80a. Vsetínská kotlina - Rožnov p. Radhoštěm - tůňka u samoty na Rysové hoře, J města, ca 530 m n. m. - 6574d2  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'35.87"N, 18°8'45.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-07-25  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166642

**6575a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: CHKO Beskydy, Dolní Bečva, Bečovská Kyčera.; CHKO Beskydy, Dolní Bečva, Bečovská Kyčera.  
souřadnice: 49°27'39.44"N, 18°14'27.08"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-06-27  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2013): Terénní zápisky  
projekt: NDOP  
poznámka: Zarůstající mokřad.  
ID: 10252102

**6575c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Díl, vých. úpatí, u potoka 500 m  
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'16.18"N, 18°13'1.42"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-05-18  
náleze: Miroslav Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219283

**6575d**

původní jméno: *Acorus calamus* L.  
lokality: Horní Bečva, osada Janinova lúka: mokřadní louky na V od hřebene, asi 3,7 km JVJ (148°) od kostela sv. Jana a Pavla ve středu obce, 735 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'14.10"N, 18°18'47.36"E, ± 30m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-05  
náleze: Martina Vašutová; Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153720

původní jméno: *Acorus calamus* L.

lokality: Horní Bečva, osada Kudlačena, PP Kudlačena, asi 3 km Z (92°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce, ~660 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'52.99"N, 18°19'34.97"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1999-07-19

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL

ID: 10153721

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Moravskoslezské Beskydy: Horní Bečva, prameniště louka sev. hřebenu Benešky - Janíkova louka [= Janinova louka], 800 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'13.88"N, 18°18'44.43"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1993-08-13

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219291

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Montes Moravsko slezské Beskydy: non procul a pago Horní Bečva, in prato uliginoso in SPR Kudlačena ad 750 m s. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'53.32"N, 18°19'35.91"E, ± 250m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1988-05-31

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219299

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 99a. Radhoštské Beskydy - Horní Bečva - Kudlačena - podmáčené louky - bažina - rezervace, 660 m n. m.; 49°25'55" s. z. š., 18°19'30" v. z. d.; 6575d2

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'55.00"N, 18°19'30.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003-06-21

nálezce: Ondřej Jašek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166640

#### 6576a

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Čeladná; Zvěří disturbované prameniště zarostlé vysokobylinnou vegetací blízké tužebníkovým ladům (dom. *Mentha longifolia* a *Scirpus sylvaticus*).

souřadnice: 49°28'17.07"N, 18°22'45.56"E, ± 67m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-11

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11838996

#### 6576b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Staré Hamry, osada Lojkaščanka, luční mokřad (prameniště), asi 1,9 km JZ (224°) od kostela sv. Jindřicha v obci  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'39.13"N, 18°25'21.08"E, ± 30m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
nálezc: Martina Vašutová; Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Natura 25-24-12: 176  
ID: 10153724

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Staré Hamry, osada Javořina, luční prameniště, 2,5 km JJZ (189°) od kostela sv. Jindřicha v obci  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'5.77"N, 18°26'7.11"E, ± 30m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
nálezc: Martina Vašutová; Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Natura 25-24-12: 64  
ID: 10153722

#### 6576c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Ostravice 2; terénní deprese (rýha); celá louka dříve jako pastvina hov. dobytka, nyní koseno, dosti suché, přechod k T1.1  
souřadnice: 49°26'55.48"N, 18°24'49.94"E, ± 166m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-06-23  
nálezc: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11843275

#### 6576d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Staré Hamry, osada Javořina, zarůstající louka s lučním prameništěm, 2,7 km JJZ (193°) od kostela sv. Jindřicha v obci  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'58.13"N, 18°25'57.22"E, ± 50m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
nálezc: Martina Vašutová; Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Natura 25-24-12: 56  
ID: 10153723

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bílá, závěr údolí potoka Čurabka (poblíž osady Bobek), asi 3 km JV (117°) od kostela sv. Bedřicha v obci, ca. 780 m n. m.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'48.64"N, 18°29'24.95"E, ± 50m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
nálezc: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Natura 25-24-18: 36  
ID: 10153719

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Moravskoslezské Beskydy: Bílá - Konečná, prameništění louky u osady Baraní na moravskoslovenském pomezí, cca 700 m n. m.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'51.86"N, 18°29'43.53"E, ± 2000m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1995-09-21

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6576d a 6577c

ID: 10219287

#### **6577a**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Bílá, osada Baraní.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'29.50"N, 18°31'40.10"E, ± 4m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-05-28

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6776472

#### **6643b**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Kout na Šumavě. Břehy u hráze Horního rybníka.

nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'36.75"N, 12°59'27.62"E, ± 150m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1980-08-09

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166605

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Okres: Domažlice. Mohutné porosty při okrajích Předního a Zadního rybníka [= Dolní a Horní Sladovna] jz. Kouta [na Šumavě].

nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'40.45"N, 12°59'31.01"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1935-07-21

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167394

#### **6644b**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Domažlicko: rybník v Úsilově

nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'46.14"N, 13°7'33.47"E, ± 300m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1950

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 lokality na 1 schedě.

ID: 13167465

**6644c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Liščí: vlhké louky a pastviny v údolí potoka 200–250 m JV a J od obce  
nejbližší obec: Liščí, okres Klatovy  
nadmořská výška: 490–570 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-09  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900589

**6645b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: vacovské rybníky (již. od Klatov)  
nejbližší obec: Týnec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'20.55"N, 13°15'51.77"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13167466

**6645c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: p0023\_214208\_1\_L1  
nejbližší obec: Starý Láz, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'21.97"N, 13°9'59.29"E, ± 83m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4151960

**6645d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: p0183\_214205\_851\_M1.1  
nejbližší obec: Vrhavěč u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'32.93"N, 13°18'3.60"E, ± 87m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4149921

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: p0183\_214205\_853\_V1C  
nejbližší obec: Vrhavěč u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'40.20"N, 13°18'0.18"E, ± 93m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4149936

**6646a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 66. Hoštice: rybník v obci  
nejbližší obec: Hoštice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'31.00"N, 13°21'59.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588917

**6646b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Plánický hřeben: Kvaslice, západní břeh rybníčku v osadě  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'36.08"N, 13°25'5.06"E, ± 100m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1976-08-05  
nálezc: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Porost  
ID: 10219197

**6646c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /2/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: opuštěné koupaliště na Z okraji obce, dno s mělkou stojatou vodou, u hráze a opační strana koupaliště (vlhká místa na pobřeží, ale i také sušší místa včetně olšiny SV od koupaliště)  
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.20"N, 13°23'6.00"E, ± 20m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
nálezc: Matějková; et al.  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v olšině SV od koupaliště  
ID: 8344975

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 99. Chlístov okr.Klatovy: rybník blízko židovského hřbitova, 1 km SSV od obce  
nejbližší obec: Chlístov u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'37.00"N, 13°22'4.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1974  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9589013

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 101. Bernartice: břehy a draha u býv.rybníka (v součastnosti koupaliště), na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.04"N, 13°23'6.12"E, ± 20m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9589019



**6646d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 120. Zavlekov: rybník Valcha, 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'38.00"N, 13°29'29.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1982  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588834

**6647a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Na okraji sádky u Nicovského rybníka u Plánice (Klatovsko).  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'59.57"N, 13°30'0.70"E, ± 800m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1935-08-15  
nálezc: František Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6646b a 6647a.  
ID: 13167365

**6647b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 153. Břežany: rybník 0,5 km SV od rybníka Šípvov  
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'15.00"N, 13°36'7.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1970  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9589232

**6647c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hradešice: hráz spodního ze soustavy tří malých rybníků JZ od ryb. Strašný, asi 2,2 km JZ od kostela  
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'53.00"N, 13°34'22.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-06-23  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173169

**6647d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: břehy rybníka 1 km S od obce  
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'31.60"N, 13°39'11.90"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2014-05-30  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 9991263

**6648b**

lokalita: Distr. Blatná: in collibus versus occidentem a vico Záboří.  
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'42.89"N, 13°49'6.86"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-07-12  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167301

**6648c**

původní jméno: Acorus calamus  
lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice  
souřadnice: 49°19'30.43"N, 13°40'44.87"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002-05-27  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 426

původní jméno: Acorus calamus  
lokalita: Horažďovic [= Horažďovice]  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 1200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: Celerin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36b a 37b.  
ID: 13167294

**6648d**

původní jméno: Acorus calamus  
lokalita: břehy malého rybníčka u silnice při V okraji obce  
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'4.10"N, 13°48'42.90"E  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2013-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991261

původní jméno: Acorus calamus  
lokalita: břehy rybníka Bejchlínek 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'24.60"N, 13°46'53.90"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-06-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991258

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy rybníka Bejchlín 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'13.40"N, 13°46'58.40"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991242

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Distr. Horažďovice: ad ripam piscinae Bejchlín (Bajchlín) 2 km situ austrooccidentali a pago Mečichov.  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'14.11"N, 13°46'53.72"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2005-08-25  
náleze: Skočdopolová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167480

#### 6649a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: V rybníce u Lažan u Čekaníc.  
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'30.17"N, 13°53'23.72"E, ± 800m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1878-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167526

#### 6649c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Radomyšl, rybník Chválovec, jeho jihovýchodní část, ca 2,6 km VJV kostela v obci; mezi kameny rybníční hráze, porost  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'14.30"N, 13°53'49.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-30  
náleze: Karel Nusl; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: při hranici s fytochorionem 37f; plůdkový rybník  
ID: 9969158

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: malý rybník pod rybníkem Barborka 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'37.80"N, 13°51'16.50"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2014-07-26  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991262

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy Nového rybníka u Třebohostických Chalup  
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'31.99"N, 13°50'52.20"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991259

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: litorály rybníka Chválovec 1 km J od obce  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'16.80"N, 13°53'50.30"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991257

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy Novokrtského rybníka S od obce  
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'6.20"N, 13°51'5.10"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10021115

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy malého rybníka 0,3 km SZ od osady  
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'54.70"N, 13°52'39.50"E  
nadmořská výška: 474 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991246

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy rybníka Barborka 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'42.50"N, 13°51'9.40"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-09-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991243

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: východní břeh Malého mnichovského rybníka  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'29.00"N, 13°50'22.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-09-24  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10155627

#### 6649d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: rybník Bašta v Z části obce  
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'6.60"N, 13°57'32.10"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10021113

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy rybníka Velký Z od obce  
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'4.70"N, 13°57'23.30"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10021114

#### 6650b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Borečnice\_4280333  
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek  
souřadnice: 49°21'36.18"N, 14°8'28.14"E, ± 18m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-08  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5602367

#### 6650c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: malé rybníčky a jejich břehy 0,5 km V od osady  
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'47.40"N, 14°0'3.10"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991249

#### 6650d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: V Písku. Všude u vod obecný.  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.66"N, 14°8'51.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1875-07-10  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Rozmnožuje se velmi rychle."; na hranicích fytochorionů 38 a 41; na hranicích kvadrantů 6650d, 6651c a 6750b.  
ID: 13167527

#### 6651c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 20. Písecko-hlubocký hřeben: třetí a čtvrtý (od Z) ze soustavy rybníků 0,6 km V Písku, mokřad mezi rybníky, hráze a louka nad čtvrtým rybníkem (letněný-obna ené dno)  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9336294

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 464. Střední Povltaví: první a druhý (od Z) ze soustavy rybníčků 0,3 km V Písku, s přilehlými loučkami a hrází druhého rybníčku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9345429

#### 6651d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 71. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole a louka s rybníčkem u samoty U Kurfiřta, 1 km JV Březí u Kluk  
nejbližší obec: Březí u Kluk  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337493

#### 6652a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /17/ Bernartice: rybník Pilný SZ obce  
nejbližší obec: Bernartice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'24.06"N, 14°22'10.91"E, ± 400m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869827

**6653b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0244\_222425\_103\_M1.1  
nejbližší obec: Slapy u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'57.86"N, 14°36'1.26"E, ± 41m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Brázová  
pramen: Jitka Brázová. c0244: c0244. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4238484

**6653c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 397.Černýšovice: v osadě, 430 m n. m. - Skalický (41; 6653c).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836585

**6653d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0082\_224210\_79\_M1.1  
nejbližší obec: Vyhnanice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'22.25"N, 14°36'6.26"E, ± 3m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-01  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0082: c0082. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4317505

**6654c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ústrašice; Porost rákosin po obvodu malé hypertrofní vodní nádrže.  
souřadnice: 49°20'19.64"N, 14°41'13.81"E, ± 60m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-07-12  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11633070

**6656a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0202\_233202\_130\_M1.1  
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'8.89"N, 15°4'51.82"E, ± 159m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414362

**6656b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0202\_233202\_55\_T1.6  
nejbližší obec: Stráž u Božejova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'51.16"N, 15°7'24.02"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4415060

**6656c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0199\_233206\_24\_M1.1  
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'50.51"N, 15°0'23.22"E, ± 201m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Kovačková  
pramen: Lenka Kovačková. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4417004

**6657a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 175A. (6657a) Vratíšov u Mezné: rybníček v osadě.  
nejbližší obec: Vratíšov u Mezné, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'37.00"N, 15°13'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-22  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205881

**6657b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 220. (6657b) Zajíčkov: v obci, část Z od železniční trati.  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'45.00"N, 15°15'23.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-23  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206497

**6657c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0227\_233209\_69\_V1G  
nejbližší obec: Veselá u Častrova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'49.22"N, 15°14'5.32"E, ± 119m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0227: c0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4419188



**6657d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 268. (6657d) Ostrovec u Houserovky: rybník Vidlák ca 500m V od osady.  
nejbližší obec: Ostrovec u Houserovk, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'57.00"N, 15°16'6.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-03  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8207339

**6658a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0237\_232321\_315\_M1.1  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'35.62"N, 15°21'34.24"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0237: j0237. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4398929

**6658b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 0,5 km JZ od Kostelce, pravý břeh řeky Jihlavy  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'24.39"N, 15°28'57.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-14  
náleze: Jitka Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167426

**6659a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Iglau [= Jihlava], Mähren, Ufer des Teiches  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'15.09"N, 15°33'12.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-07-05  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167516

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 320. Hosov: nejhořejší ze tří rybníčků na potůčku vtékajícím od západu do Vodárenského rybníka 0,6 km V od obce, 558 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'23.00"N, 15°33'0.00"E  
nadmořská výška: 558 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423398

**6659b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 348. Jihlava: zoologická zahrada, ca 490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'50.00"N, 15°35'47.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-02  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rybníček v ZOO, cult.  
ID: 8424065

**6660b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0236\_232422\_2\_M1.1  
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'54.25"N, 15°47'34.40"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáčková  
pramen: Olga Dvořáčková. j0236: j0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4403941

**6661a**

lokality: Geršov - okraj Panského rybníka jižně od obce Chlumecká ca 2,4 km Z od kostela v obci Geršov  
nejbližší obec: Geršov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'4.00"N, 15°50'58.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-03  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
ID: 9878770

**6661b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): břeh kol. JV cípu Netínského rybníka  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'52.10"N, 15°57'57.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-14  
náleze: E. Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167479

**6661c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0242\_234208\_85\_V1G  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'10.81"N, 15°51'22.50"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4476011

**6661d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Baliny; Nejvíce *Typhaetum latifoliae* a *Acoretum calami*  
souřadnice: 49°19'51.10"N, 15°56'35.35"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12376295

**6662a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mostišťský rybník  
nejbližší obec: Mostišť, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'31.00"N, 16°0'55.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
náleze: L. Lippl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8817976

**6662b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mähren: gemein um die Teichen des Böhm.-Mähr. Höhe; Křižanow  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'29.30"N, 16°6'36.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1897-07-09  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167514

**6662c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0066\_243101\_71\_T1.5  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'22.67"N, 16°1'35.22"E, ± 160m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4569957

**6662d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Jabloňov, břeh malého rybníka u cesty v obci.  
nejbližší obec: Jabloňov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'39.44"N, 16°5'8.52"E, ± 75m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-08-04  
náleze: M. Hammerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167348

**6663a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0082\_241324\_228\_M1.1  
nejbližší obec: Nová Ves u Heřmanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'34.94"N, 16°11'49.60"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4529424

**6663c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Velká Bíteš: břeh rybníka Skříňka na kraji lesa 1,2 km SZ od města. 496 m n. m.  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'18.44"N, 16°12'43.67"E  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-10-08  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109200

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Velká Bíteš, rybník vlevo od silnice do Vlkova  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'18.63"N, 16°12'39.82"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167219

**6663d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křoví; rybník bez makrofyt, vybudováno v roce 2007  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°16'39.60"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 12473886

**6664a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: b0005\_243202\_2\_L2.2B  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'22.93"N, 16°24'7.45"E, ± 231m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-06-10  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0005: b0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4576920

**6666c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Břeh rybníka pod mlýnem u Jedovnic  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'16.63"N, 16°44'56.22"E, ± 75m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1917-07  
náleze: Emanuel Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13167532

**6667a**

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokality: rybník u Rozstání  
nejbližší obec: Rozstání, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'39.74"N, 16°51'25.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1886-06  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167490

**6668b**

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokality: Mahren: bei Vranowitz [= Vranovice].  
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'54.28"N, 17°5'32.94"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1845-07-22  
náleze: J. Bayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167281

**6669b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kojetínsko, v rybníce Jordáně  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'29.33"N, 17°17'50.78"E, ± 50m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
pramen: Reitmayerová L. & Reitmayer J. (1947): Příspěvek ke květeně Kojetínska. - Příroda (Brno) 39: 120-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8704070

**6670a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Morava; Chropyně – rybník pod zámek  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'15.27"N, 17°22'10.93"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1951-07-28  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167260

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Již. Morava – Chropyně; na okraji rybníka, hojný.  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'15.27"N, 17°22'10.93"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1945-06-03  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167261

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Chropyně. Okraj rybníku – porůznu.  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'15.27"N, 17°22'10.93"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1942-07-31  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167262

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Na bažinné louce u Chropyněského rybníku, asi 190 m n. m., půda slatinní (alluvium).  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'14.21"N, 17°22'19.70"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1934-05-06  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167553

#### **6670d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bílany (Bezedníky)  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'28.62"N, 17°25'19.84"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1908-07-21  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219304

#### **6672b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rajnochovice  
souřadnice: 49°23'54.25"N, 17°49'42.99"E, ± 70m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2012-08-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10942545

#### 6672c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Z Rusavy od p. D. Svobody.  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'56.17"N, 17°41'21.67"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1879  
náleze: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 76a a 81; na hranicích kvadrantů 6672a a 6672c; datum sběru na schedě nejisté.  
ID: 13167524

#### 6672d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hostýnské vrchy: Kašava, zarůstající rybníček na horním toku lev. přítoku Dřevnice cca 1 km s. vrchu Sobolice, (450), 400 m n. m.  
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'2.12"N, 17°47'40.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1992-05-27  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219293

#### 6673a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 80a. Vset. kotl. - Ratiboř, v mokřině u pole na J okraji obce; 375 m  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'49.94"N, 17°54'39.78"E, ± 50m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-09-04  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6673a a 6673b.  
ID: 13166644

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia: Vsetín - Ratiboř, močál  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'3.70"N, 17°54'53.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1948-07-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167442

lokalita: Ratiboř, pole, louky a pastviny při jižním okraji Ratiboře  
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'49.94"N, 17°54'39.78"E, ± 50m  
nadmořská výška: 360-430 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
náleze: M. Dančák  
pramen: Dančák M. (1997): Květena severozápadního Vsetínska z hlediska ochrany přírody. - Ms., Diplomová práce. [Dep. in: Knihovna Katatedry botaniky PŘF UP, Olomouc]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: identický se záznamem ID 13166644  
ID: 13207454

lokality: Ratiboř, louky, lesíky a mokřady v údolí Kobelný, na severozápadním úpatí vrchu Kyčera  
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'15.24"N, 17°54'26.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400-455 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
náleze: M. Dančák  
pramen: Dančák M. (1997): Květena severozápadního Vsetínska z hlediska ochrany přírody. - Ms., Diplomová práce. [Dep. in: Knihovna Katatedry botaniky PŘF UP, Olomouc]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v mokřadu  
ID: 13207455

lokality: Hošťálková, pole, louky, jehličnaté a smíšené lesy a mokřady na jihovýchodním úpatí vrchu Bludný v údolí Hajnušov  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'10.00"N, 17°51'36.34"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430-600 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: M. Dančák  
pramen: Dančák M. (1997): Květena severozápadního Vsetínska z hlediska ochrany přírody. - Ms., Diplomová práce. [Dep. in: Knihovna Katatedry botaniky PŘF UP, Olomouc]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v mokřadu  
ID: 13207453

### 6673b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rouštka [= Růždka]  
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'47.08"N, 17°59'29.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1902-08-04  
náleze: Julius Macháček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167406

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vsetín, nad Lázkou.  
nejbližší obec: Vsetín-Lázky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'0.90"N, 17°58'41.82"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880  
náleze: Johann Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6673b a 6673d.  
ID: 13167292

lokality: Ratiboř, louky, pastviny a mokřady v okolí samot na východních až severovýchodních svazích vrchu Kyčera v údolí Hološín  
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'11.47"N, 17°55'16.51"E, ± 50m  
nadmořská výška: 395-535 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: M. Dančák  
pramen: Dančák M. (1997): Květena severozápadního Vsetínska z hlediska ochrany přírody. - Ms., Diplomová práce. [Dep. in: Knihovna Katatedry botaniky PŘF UP, Olomouc]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zřejmě identické ze záznamem ID 11244796  
ID: 13207456



**6673c**

lokality: Ratiboř, pastviny, louky a mokřady s přilehlými listnatými a smíšenými lesy v okolí areálu lyžařského vleku v závěru údolí Kobelný  
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'49.37"N, 17°54'16.89"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420-570 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: M. Dančák  
pramen: Dančák M. (1997): Květena severozápadního Vsetínska z hlediska ochrany přírody. - Ms., Diplomová práce. [Dep. in: Knihovna Katatedry botaniky PŘF UP, Olomouc]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v mokřadu  
ID: 13207452

**6673d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vsetín, rybníček v parku 400 m SSV od nádraží  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'19.45"N, 17°59'50.89"E, ± 60m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166798

**6675b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Javorníky: Velké Karlovice, údolí Pluskovec, louky v zastavěné části cca 450 m n. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'6.90"N, 18°17'39.98"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1994-08-09  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6675b a 6675d  
ID: 10219289

**6675c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /10/ Nový Hrozenkov: Malá Vranča, bahnitá louka, u potoka, 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1977  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9180114

**6675d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Malé Karlovice; Nekoseno, *Scirpetum sylvatici*, *Cirsietum rivularis*.  
souřadnice: 49°20'18.23"N, 18°18'19.52"E, ± 32m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-08-09  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11734418

**6676a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vsatské Javorníky: "Podfáté": u hostince u školy  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'22.88"N, 18°20'52.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167511

**6676c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Velké Karlovice; Koseny jen okraje traktorem.  
souřadnice: 49°20'35.48"N, 18°23'3.37"E, ± 30m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2013-07-09  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11889310

**6747b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: rybník Dolní Hubenov a jeho břehy 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991254

**6748a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: malý rybníček na SV úpatí návrší "Háj" (kóta 577) J od obce  
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'54.70"N, 13°43'22.30"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991247

**6748b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: vlhčiny na levém břehu Otavy při J úpatí "Mlynářovo lesíka" na Z okraji obce  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'26.60"N, 13°49'16.90"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-05-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991251

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy Kozlovského rybníka 1,2 km J od obce  
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'5.90"N, 13°45'27.70"E  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991245

#### 6748d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: vypuštěný rybník na V okraji obce  
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'39.90"N, 13°48'23.60"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991260

#### 6749a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy Pilského rybníka 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'4.00"N, 13°54'40.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10021112

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Podvesný rybník v J části obce  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'13.30"N, 13°53'51.90"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-07-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10021111

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ripis piscinae Hořejší [= Horní řepický] rybník, merid-occid. a pago Domanice; cca  
413 m s. m, disperse, locis copiosissime.  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'35.44"N, 13°54'48.67"E, ± 400m  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1948-07-20  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167420

**6749b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: břehy a křoviny kolem mrtvého ramene Otavy (tzv. "Stará řeka") V od města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'28.00"N, 13°55'43.00"E  
nadmořská výška: 388 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991253

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: malý rybníček 0,4 km J od osady  
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'52.70"N, 13°58'7.10"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991248

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hajská: PP Tůně u Hajské. břehy tůní  
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'37.90"N, 13°56'38.50"E  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2001-05-24  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8527077

**6749c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Drachkov, rybník Drachkovský ca 1 km VSV od kaple v centru obce  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'39.02"N, 13°51'15.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-08-25  
náleze: Karel Nušl; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v roce návštěvy extenzivní plůdkový rybník (maréna + trocha kapra)  
ID: 9959105

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Drachkov, rybník Drachkovský ca 1 km VSV od kaple v centru obce; obnažené dno, mělká voda a břehové porosty  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'39.02"N, 13°51'15.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-06-16  
náleze: Karel Nušl; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: plůdkový rybník  
ID: 9969545

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Drachkovský rybník V od obce  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'40.10"N, 13°51'15.60"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991252

#### 6749d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břehy rybníka Volyňský V od obce  
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'14.00"N, 13°58'24.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-07-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9991250

#### 6750a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: břeh Obecního rybníka v obci  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'8.30"N, 14°1'4.20"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-05-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 9991255

#### 6750b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Písek, severovýchodní část rybníka Zátavský, ca 3,4 km ZJZ železniční stanice, severně od osady Zátaví  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°17'21.39"N, 14°5'52.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-25  
náleze: Karel Nušl; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959080

#### 6750d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 26.Dvorce u Skal: v osadě, 410 m n. m. - Soukup M. 2000 (6750d).  
souřadnice: 49°12'20.67"N, 14°8'4.63"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9846847

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: jižní Čechy, Podsklepní  
souřadnice: 49°12'26.00"N, 14°8'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-17  
nálezcce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406803

#### 6751a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 9. Budějovická pánev: rybník Luh, 0,7 km SV Tálína  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°15'7.51"N, 14°14'12.63"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335921

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 11. Budějovická pánev: rybník Úlehle, 0,4 km V Tálína, louka nad S břehem a okraj pole JZ rybníka  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°15'7.50"N, 14°14'12.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9336009

#### 6751c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Distr. Protivín: ad piscinam Švarcenberk, prope vlam.  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'18.14"N, 14°14'41.16"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-05-27  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167353

#### 6751d

lokalita: Distr. Protivín: ad piscinam Nový prope pagum Krč  
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'38.89"N, 14°15'17.16"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-05-27  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167354

#### 6752c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 337. Střední Povltaví (41/6752c): Neznašov u Všemslic: rybníček Z silnice směrem Všemslice při JJZ okraji osady.  
nejbližší obec: Neznašov u Všemslic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'47.00"N, 14°22'35.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8154089

**6752d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Týn nad Vltavou, ve Vltavě ve městě  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'20.53"N, 14°25'5.30"E, ± 900m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1997-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6752d a 6752c  
ID: 13167007

**6753b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0082\_224210\_103\_M1.1  
nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'37.21"N, 14°39'29.12"E, ± 18m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-01  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0082: c0082. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4317598

**6754a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Soběslav: Nový rybník.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'3.37"N, 14°43'11.96"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1901-06-22  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167492

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Potok Černovický u Soběslavi  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'21.54"N, 14°43'4.47"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1876  
náleze: Josef Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167534

**6754b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dvorce: Dvorce u Tučap: rybník Zmrhal JZ osady a jeho okolí  
nejbližší obec: Dvorce  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Husák  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8472758

**6754c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dráčov, okr. Soběslav. Tvoří porost u břehu staré řeky před soutokem s novou řekou.  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'30.52"N, 14°42'39.05"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07-10  
náleze: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189894

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 134.Dráčov: vlhké louky a tůně na levém břehu Lužnice 1 km J od obce, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831901

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 135.Dráčov: vlhké louky a tůně na levém břehu Lužnice 1,2-1,5 km J od obce, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831942

**6755b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0201\_233115\_60\_M1.1  
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°16'39.36"N, 14°56'30.88"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0201: c0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4409122

**6755c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0065\_233124\_1\_M1.1  
nejbližší obec: Samosoly, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'27.37"N, 14°51'44.32"E, ± 81m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jitka Brázová  
pramen: Jitka Brázová. c0065: c0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4413273

**6756a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0203\_233216\_101\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'32.47"N, 15°1'15.82"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424347



**6756b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: c0247\_233213\_95\_M1.1  
nejbližší obec: Straná u Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'18.19"N, 15°9'9.72"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421500

**6756c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: c0138\_233221\_151\_M1.1  
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'33.73"N, 15°2'51.25"E, ± 377m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0138: c0138. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4426515

**6756d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 36. malý rybníček u trati z Bednářečku do Popelína, blíže k zastávce Bednářeček  
nejbližší obec: Bednářeček, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'38.15"N, 15°9'5.34"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866010

**6757a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: c0247\_233213\_173\_M1.3  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'10.70"N, 15°10'48.72"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421728

**6757b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Počátky\_250159  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'6.02"N, 15°15'0.29"E, ± 108m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-26  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065755

#### 6757c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: c0047\_233223\_52\_M1.1  
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'50.65"N, 15°10'37.02"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428552

#### 6757d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jihlavské vrchy: Horní Pole, rybník Karhof  
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'44.36"N, 15°18'28.76"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166905

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jihlavské vrchy: Kaliště, Bělohradský rybník 0,5 km J od nádraží Jihlávka  
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'51.87"N, 15°17'43.82"E, ± 170m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166907

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jihlavské vrchy: Horní Pole, pilný rybník  
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'27.49"N, 15°18'7.98"E, ± 220m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007-08-31  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166919

#### 6758a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 231a. Rácov: rašelinná louka a zbytek rašeliniště na P břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S od obce  
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°23'10.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-05-30  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9362467

**6758b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 427. Třešť: u hráze rybníka Váňovský, 800 m JJV od kostela ve městě, ca 545 m n. m., 6. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'9.00"N, 15°29'7.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8426155

**6758c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 6758c: JI: Řídelov, 7 km SZ od Telče: rašeliniště na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZST od obce; 616 m s. m.  
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'16.04"N, 15°23'52.02"E, ± 150m  
nadmořská výška: 616 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1988-07-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167272

**6758d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Tab.3.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehu Třeštského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Inventarizační seznam taxonů vyšš. rostlin v Rašeliništi Bažantka.  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 15°25'29.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1972  
náleze: Rybníček; Rybníčková  
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.  
projekt: FLDOK  
ID: 8225659

**6759b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Brodce; Průtočný rybník Strážov, v minulosti vyhrnutý, příkré břehy, absence litorální zóny.  
souřadnice: 49°15'12.24"N, 15°39'35.34"E, ± 765m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-17  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11845595

**6760a**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: rybník Obůrka a blhká louka v jeho přítokové části, 0,9–1,1 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'12.60"N, 15°41'38.04"E, ± 112m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819016

#### 6760b

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: záp. Morava - okres Třebíč: Račerovice. Na louce zv. Vidorka u t. zv. "Zvíru" (rybníčku, který je kolkolem zarostlý

puškvorcem) asi 480 m n. m.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'2.52"N, 15°49'54.40"E, ± 50m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1932-08-12

nálezce: František Jičínský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167373

#### 6761b

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: ruderalní a mokřadní vegetace v okolí rybníka Mrňák u osady

nejbližší obec: Doubrava (u Budišova), okres Třebíč

souřadnice: 49°15'26.00"N, 15°59'46.00"E

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8820125

#### 6761c

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Třebíč, rybník Kuchyňka před střední školou 1,75 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'19.03"N, 15°52'4.12"E, ± 150m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167049

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: okres: Třebíč, v rybníce u Janova mlýna

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'25.02"N, 15°52'11.28"E, ± 150m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1906-07-03

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167336

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: U Janova mlýna kol rybníčka  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'25.02"N, 15°52'11.28"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-07-03  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167337

#### 6763a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0188\_243108\_30\_V1G  
nejbližší obec: Bezděkov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'53.16"N, 16°10'29.96"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. j0188: j0188. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4571010

#### 6763b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Velká Bíteš; rybník vybudovaný před několika málo lety, makrofyta i mokřadní rostliny v litorálu, některé i vzácnější prvky, ovšem trochu podezřelé, něco z toho možná bylo vysazeno  
souřadnice: 49°17'53.49"N, 16°15'5.59"E, ± 42m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12475122

#### 6763c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]. Jeneschauer [= jinošovský] Teich  
nejbližší obec: Jinošov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'48.24"N, 16°11'39.44"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-07  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167477

#### 6763d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov, Příbram na Moravě: rybník Kuchyňka 1,1 km SZ od kaple ve vsi; břeh rybníka; 430 m s. m.  
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'7.72"N, 16°17'28.78"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-22  
náleze: L. Kaštánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 67 a 68  
ID: 13167379

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov, Příbram na Moravě: rybník Kuchyňka 1,1 km SZ od kaple ve vsi; břeh rybníka; 430 m s. m.

nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°12'7.72"N, 16°17'28.78"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-09-08

nálezce: L. Kaštánek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranici fytochorionů 67 a 68

ID: 13167380

#### **6764a**

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Vev. Bítýška: Bahnisko za Šmelcovnou.

nejbližší obec: Maršov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°15'59.87"N, 16°21'18.07"E, ± 300m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-08-18

nálezce: J. Vybíralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167536

#### **6765a**

původní jméno: *Acorus Calamus*

lokalita: Řečkovice

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'21.60"N, 16°34'56.17"E, ± 600m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1923-07-30

nálezce: Veselý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167530

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Brno: V tůňce při trati u jehnického nádraží.

nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'21.47"N, 16°34'57.03"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1922-07

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765a a 6765b.

ID: 13167502

původní jméno: *Acorus calamus*

lokalita: Tůň u dráhy z České do Řečkovic

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'21.60"N, 16°34'56.17"E, ± 600m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1921

nálezce: Weighart

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167545

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Brno: Jehnice: U nádraží.  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'21.47"N, 16°34'57.03"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765a a 6765b.  
ID: 13167503

#### 6765b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Morava: urb. Brno, pag. Ořešín, u rybníka 1,2 km S od obce, 360 m n. m.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'22.60"N, 16°36'13.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-31  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167367

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bažina při trati u Jehnic  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'10.12"N, 16°35'2.14"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167504

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mähren: Tümpel im graben unter Mokrahora bei Brünn [= Brno- Mokrá Hora]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'1.19"N, 16°35'1.46"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167549

#### 6765c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Jundrov; v jezírku  
souřadnice: 49°12'41.23"N, 16°31'58.48"E, ± 12m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12425744

**6765d**

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokalita: Brünn [= Brno], Mähren, Botanischer Garten  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'51.98"N, 16°36'50.39"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-09-19  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: pěstovaný  
ID: 13167517

**6766b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dražanská vrchovina: Říčky, nový rybníček 400 m JZ od osady, 49°17'5" s. z. š., 16°49'56" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°49'56.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-05-31  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166923

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 20. Nový rybníček nad lok.č.19 tj. nová tůňka nad lok.č.17 tj. revitalizovaný rybník 400m JZ od osady Říčky u Račic (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)  
nejbližší obec: Říčky u Račic, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°49'56.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-06-01  
pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dražanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8034328

**6767a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okraj Pístovického rybníka u Lulče, cca 260 m.  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'19.24"N, 16°54'12.83"E, ± 350m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1947-07-15  
náleze: Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167333

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: distr. Vyškov: ad ripam paludosam piscinae prope pag. Pístovice ad opp. Račice, 300 m s. m.  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'20.45"N, 16°54'5.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942-07-15  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167311



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vyškov: ad margines piscinae "Pístovický rybník"  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'17.78"N, 16°53'59.02"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1942-07-29  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167481

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vyškov: břehy Pístovického rybníka u obce Pístovice, ca 320 m  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'20.45"N, 16°54'5.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1942-07-29  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167482

#### **6770b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 32. Záhlinice: komplex vlhkých luk a příkopů 0,5 km Z až 2,0 km J od obce, rozsáhlá lokalita, velmi poničená přehnojená  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012120

#### **6770c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 42. Cvrčovice: mokřad pod svahem u silnice u jihovýchodního okraje vsi, asi 0,5 km jihovýchodně od středu vsi, 250 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 17°20'41.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9613480

#### **6770d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Morava, riečny km 181-180,5  
souřadnice: 49°13'36.00"N, 17°29'25.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1988-08-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 39-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 1994492

**6772a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: z0053\_253211\_297\_V2C  
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'21.97"N, 17°40'36.88"E, ± 67m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vlastimil Tlusták. z0053: z0053. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4738107

**6774a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /11/ Hovězí: mokřina, 2,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'40.59"N, 18°1'49.21"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1977  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9180116

**6774b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hovězí, Uherská, na vlhčině u lesní školky  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'23.72"N, 18°6'7.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-06-18  
náleze: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167453

**6848a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: p0185\_223221\_202\_M1.1  
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'57.88"N, 13°42'24.95"E, ± 58m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004  
ID: 4262193

**6849a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nihošovice: Černý rybníček JZ Nihošovic  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'50.50"N, 13°51'33.46"E, ± 10m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-01  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: hojně.  
ID: 8537560

**6849d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okolí Volyně: na březích potoka jihovýchodně od vsi Bohunice; asi 480 m n. m., půda bahnitá, dosti hojně.  
nejbližší obec: Bohunice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'46.84"N, 13°58'37.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941-08-15  
náleze: Josef Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167499

**6850b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: jižní Čechy, Námětek  
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°8'15.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-27  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404547

**6850c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohem. merid., Dub - rybník  
nejbližší obec: Dub, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'38.06"N, 14°0'57.22"E, ± 300m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1909-06-01  
náleze: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166566

**6850d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bavorov, ryb. Blaňov (poblíž Blanice), jeho SZ část (u hráze), 1,6 km JJV žel. stanice  
souřadnice: 49°6'41.00"N, 14°5'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2007-07-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526877

**6851a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: jižní Čechy, Blanice u Vodňan  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 14°11'13.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-05-29  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1407452

**6851b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: jižní Čechy, Hůrecký  
souřadnice: 49°9'32.00"N, 14°18'3.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-14  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1407204

**6851c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: jižní Čechy, Fabrický  
souřadnice: 49°6'53.49"N, 14°11'33.02"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-05  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406995

**6851d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. České Budějovice: Dubenec, rybník Svoletínek  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'58.31"N, 14°18'3.17"E, ± 250m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167083

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. České Budějovice: Dívčice, rybník Černá  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'28.37"N, 14°18'15.69"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167088

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. České Budějovice: Dubenec, rybník Hlinavka  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'53.87"N, 14°17'56.72"E, ± 130m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167192

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: ad ripas piscinae aestivae Blatec prope Dívčice  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'0.69"N, 14°18'29.57"E, ± 800m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-08-13  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167355

**6852a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 98. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Knín u Temelína: Pohrobný rybník V osady.  
nejbližší obec: Knín u Temelína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'46.00"N, 14°23'42.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8150115

**6852d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 280. Purkarecký kaňon (40b/6852d): Purkarec u Hluboké n. Vltavou: v osadě na P břehu Vltavy.  
nejbližší obec: Purkarec u Hluboké n, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'31.00"N, 14°27'28.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1980  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8153164

**6853a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 245. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Pořežany u Žimutic: rybník Budáček J samot Budáček JV osady.  
nejbližší obec: Pořežany u Žimutic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'38.00"N, 14°30'4.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1983  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8152619

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Modrá Hůrka, rybníček u silnice na Bzí v SV části obce  
souřadnice: 49°10'53.00"N, 14°31'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-03  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529535

**6854b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0005\_233303\_254\_M1.1  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'7.62"N, 14°47'55.82"E, ± 85m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4432073

**6854c**

původní jméno: *A. calamus*  
lokalita: Čechy jižní. Rybník "Nový" u Ponědrážky asi 420 m n./m.  
nejbližší obec: Val, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'11.92"N, 14°44'5.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1958-06-15  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166546

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Ponědrážka u Třeboně: rybník Hliníř  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'0.10"N, 14°40'56.77"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-06-09  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166603

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rašeliniště Ruda u Veselí n/Luž.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'58.99"N, 14°41'24.21"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1912-07  
náleze: Schmied; E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 64854a a 6854c.  
ID: 13167280

#### 6855a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 215.Mnich u Kardašovy Řečice: první nejseverněji položený rybník na rybníční soustavě asi 1 km ZSZ od osady, 470 m n. m. - Husák (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833377

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 223.Mnich u Kardašovy Řečice: rybníček s okolím 500 m S od osady, 470 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833332

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 218.Mnich u Kardašovy Řečice: čtvrtý rybník (ZSZ od rybníka Ostrov) na rybníční soustavě asi 1 km ZJZ od osady (včetně okolí), 470 m n. m. - Husák (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833427

#### 6855c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: w0134tr\_233309\_572\_V1G  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'36.55"N, 14°54'17.64"E, ± 7m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4437814

#### 6855d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Jindřichův Hradec: Dolní Žďár, v Nežárce  
nejbližší obec: Dolní Žďár u Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'1.11"N, 14°59'19.22"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-12  
náleze: Kamila Chaloupková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6855d a 6955b  
ID: 13167014

#### 6856a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Horní Skrýchov; úzký mezernatý lem kolem rybníka  
souřadnice: 49°10'22.54"N, 15°1'56.32"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-21  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12477205

#### 6856b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nová Olešná\_6090110  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'27.44"N, 15°9'6.84"E, ± 311m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748710

#### 6856c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jindř. Hradec, u Vajgara  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'38.37"N, 15°0'46.19"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885  
náleze: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167497

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: In Teichen bei Neuhaus [= Jindřichův Hradec]  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878  
náleze: J. Jannal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855b, 6855d, 6856a a 6856c.  
ID: 13167368

**6856d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 17. Hospříz: rybníky a vlhké louky ca 0,8 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'41.00"N, 15°5'58.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)  
ID: 9593919

**6857a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: c0160\_233409\_241\_M1.1  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'25.06"N, 15°13'18.30"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0160: c0160. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 03.08.2000 - 17.08.2003  
ID: 4453079

**6857b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: c0159\_233404\_212\_L1  
nejbližší obec: Jilem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'49.37"N, 15°15'27.36"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4450417

**6857c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Budkov u Střížovic\_6090142  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'27.24"N, 15°10'52.64"E, ± 18m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749264

**6857d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Distr. Dačice: Klepákův mlýn u Brandlína  
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'18.37"N, 15°18'3.40"E, ± 100m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1965-08-10  
náleze: O. Jeřábková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167372



**6858a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dobrá Voda (Telč), rybník; 500 m s. m.  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'47.77"N, 15°23'12.47"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1946-06-10  
náleze: Edgar Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167414

**6858b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pišův rybník [Rohozenský rybník]  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'54.54"N, 15°28'9.05"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 80): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9952254

**6858c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 27. 6858c/201. Mysletice: hráz a břehy Mackova rybníka 0,8km VSV od obce.  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'38.00"N, 15°23'51.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: I. Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8214249

**6858d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Morava: Dačice - Černíč, rybník.  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'52.42"N, 15°27'21.14"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167443

**6859b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: j0219\_234305\_173\_M1.1  
nejbližší obec: Markvartice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'54.12"N, 15°37'52.39"E, ± 23m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4487656

**6860d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Třebíčsko, Bolíkovický rybník asi 0,5 km západně od obce Bolíkovice  
souřadnice: 49°8'6.50"N, 15°46'41.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 554 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-01  
náleze: M. Juříček  
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
poznámka: uživatel Zdeněk Kaplan: Ve skutečnosti 0,5 km východně od obce.  
ID: 2562157

**6861a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kracovice – rybníky.  
nejbližší obec: Stařeč-Kracovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'34.44"N, 15°50'30.41"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-08-15  
náleze: Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167386

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rybníčky u Kracovic  
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'34.92"N, 15°50'31.90"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1908-06-25  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167338

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: V rybníku u Kracovic.  
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'34.92"N, 15°50'31.90"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1908-06  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167498

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kracovice u Třebíče  
nejbližší obec: Stařeč-Kracovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'34.44"N, 15°50'30.41"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167467

**6861b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0193\_234405\_23\_M1.1  
nejbližší obec: Slavičky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'33.31"N, 15°57'46.69"E, ± 80m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4497802

**6862b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Hartvíkovice  
souřadnice: 49°10'15.26"N, 16°5'58.38"E, ± 30m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-02  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1398 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; V1G  
ID: 10904747

**6862c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: j0193\_243306\_10\_M1.7  
nejbližší obec: Valeč u Hrotovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'47.58"N, 16°2'7.26"E, ± 44m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4592138

**6864a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Rosice u Brna; rybník asi bez makrofyt, ale není chovný  
souřadnice: 49°11'13.25"N, 16°22'5.74"E, ± 55m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 13055984

**6864b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Koubský rybník na Vintrovně u Brna.  
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'8.49"N, 16°29'15.95"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1921-07-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13167286

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokalita: Strutzenteich b. Brunn  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'44.24"N, 16°29'58.30"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1857-07  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167408

#### 6864c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-06-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955720

#### 6865a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Strutzer Teich b. Brunn  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'40.49"N, 16°30'3.35"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: Makowsky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167407

#### 6865b

původní jméno: *Acorus*  
lokalita: u JJV okraje města Brno, SV okraj olšového lesíka "Ráječek", u silnice Vinohradská, pod železniční tratí, malý řídký porost na slunném vlhkém okraji příkopu se stojatou vodou  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'11.93"N, 16°38'23.06"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-05-20  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167269

#### 6871a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Morava východní, Napajedla, břeh Moravy, bahnitá, 200 m  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'20.06"N, 17°30'29.61"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1949-08-03  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13167519

**6871c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /19/ Spytihněv: břehy řeky Moravy na 172-169 říč. km  
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-08-20  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 39-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003684

**6872a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Kudlov  
souřadnice: 49°11'41.88"N, 17°40'58.83"E, ± 7m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-28  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.2  
ID: 10752317

**6949b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vlachovo Březí, SZ konec obce, 250 m S od kaple  
souřadnice: 49°5'14.00"N, 13°57'18.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 558 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2005-07-30  
nálezce: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2836144

**6950d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: w0151\_224322\_62\_M1.1  
nejbližší obec: Vrbice u Žitné, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'55.74"N, 14°5'52.26"E, ± 50m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2000  
nálezce: Jakub Brom  
pramen: Jakub Brom. w0151: w0151. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.08.2000 - 29.08.2003  
ID: 4324452

**6951b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Zbudovská blata (Českobudějovicko)  
souřadnice: 49°5'31.00"N, 14°18'36.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1997): Historie Zbudovských blat a jejich vegetace (Českobudějovicko). - Příroda, Praha, 11: 29-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 1979148

#### 6951c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Netolice. V rybníce.  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'57.48"N, 14°11'49.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1897-06-11  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37h a 38; na hranicích kvadrantů 6951a a 6951c.  
ID: 13167349

#### 6951d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 168.Dehtáře u Žabovřesk: rybníček 200 m JJV od osady, 410 m n. m. - Skalický V. (6951d).  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851258

#### 6952a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 453.Zliv, rybník Velký Knopr 1,4 km SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.  
souřadnice: 49°4'37.94"N, 14°20'59.58"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9825252

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Zliv: rybník Velký Knopr 1,4 km SZ města.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'37.90"N, 14°20'59.60"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8459462

#### 6952b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybníčku v centrální části zámeckého parku, 0,5 km SSZ-SZ od zámku, ve vodě a na březích  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'17.81"N, 14°26'18.55"E, ± 50m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2015-05-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9943928

**6952d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. České Budějovice: Opatovice, ve Vltavě  
nejbližší obec: Bavorovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'9.69"N, 14°26'38.79"E, ± 800m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1996-08-09  
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166846

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /2/ České Vrbné: SPR "Vrbenská tůň", v nivě Vltavy mezi obcemi České Vrbné a Bavorovice  
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'55.92"N, 14°26'34.45"E, ± 50m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-06  
pramen: Blažková D. (1970): Řezan pilolistý - *Stratiotes aloides* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 89-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8857417

**6953b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: w0084tr\_224415\_507\_M1.1  
nejbližší obec: Mazelov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'38.58"N, 14°36'49.00"E, ± 116m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Zuzana Balounová  
pramen: Zuzana Balounová. w0084tr: w0084tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4326872

**6953d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /26/ Štěpánovice: rybníček 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'39.20"N, 14°38'43.03"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976  
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890083

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /21/ Lišov: Nový rybník V obce  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hartl J. (1968): Příspěvek ke květeně Českobudějovicka I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 165-172.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294306

**6954a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí: Rybník "Malý panenský".  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'13.52"N, 14°44'7.87"E, ± 150m  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
nálezcce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167296

lokalita: Okraj Malého Panenského rybníka u Lomnice nad  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'13.52"N, 14°44'7.87"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
nálezcce: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167501

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Rybníky u Lomnice [nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°43'2.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-06-09  
nálezcce: Antonín Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167543

**6954c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: w0141tr\_331101\_112\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Miletín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'58.90"N, 14°39'55.80"E, ± 21m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezcce: Zuzana Balounová  
pramen: Zuzana Balounová. w0141tr: w0141tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945871

**6954d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboň., na okraji ryb. Přední kouty u sv. Víta, 426 m  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'15.87"N, 14°46'46.11"E, ± 50m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-18  
nálezcce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166571



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, v ryb. Stupský u Sv. Víta  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'6.46"N, 14°46'55.80"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1928-06-05  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166570

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboň: Mokré louky SV od města.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'37.07"N, 14°46'44.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-05-29  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167537

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Jižní Čechy pánev třeboň. Na okraji ryb. Přední Kouty u Sv. Víta, 426 m  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'15.93"N, 14°46'45.14"E, ± 50m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-18  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167397

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohemia merid.: in piscina Sv. Vít dict. apud opp. Třeboň, alt. 425 m s. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.14"N, 14°46'50.05"E, ± 600m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1932-06-15  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167312

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Třeboň. Rybníky u sv. Víta.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.14"N, 14°46'50.05"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1887-05-24  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167542

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Třeboň, rybník u sv. Víta.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.14"N, 14°46'50.05"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167468

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: U sv. Víta v Třeboni  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.14"N, 14°46'50.05"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-06-09  
náleze: Antonín Weidmann  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167544

#### 6955a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Distr. Třeboň. Pístina: břeh rybníka Starý na S od obce.  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'22.86"N, 14°54'16.78"E, ± 75m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-14  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167339

#### 6955b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Dolní Lhota, v Nežárce  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'57.12"N, 14°56'37.02"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
náleze: Kamila Chaloupková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167008

#### 6955c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Stříbřec, rybník Stříbřecký Nový při východním okraji obce, jeho jihozápadní část; mělký okraj rybníka, částečně obnažený  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'41.77"N, 14°53'0.34"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-07-22  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9970657

#### 6955d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Žíteč: okraj rybníka na návsi  
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'2.33"N, 14°55'0.20"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-25  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960470

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Třeboňsko, Žíteč, velký návesní rybník v jihovýchodní části obce  
souřadnice: 49°0'1.00"N, 14°55'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-07-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529341

#### 6956a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: c0068\_233411\_39\_M1.7  
nejbližší obec: Malíkov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'52.73"N, 15°1'6.46"E, ± 47m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-10-17  
náleze: Oldřich Kankrlík  
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4453952

#### 6956b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 18a. Dobrá Voda: rybník Kalich, 1 km SV od kaple v obci  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'2.00"N, 15°6'57.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)  
ID: 9593958

#### 6956d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Neubistritz [= Nová Bystřice]  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'9.33"N, 15°6'11.37"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1907-08-30  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6956c, 6956d a 7056b.  
ID: 13166602

#### 6957a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: w0041\_233419\_149\_M1.7  
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'50.34"N, 15°14'45.56"E, ± 8m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Pavel Doležal  
pramen: Pavel Doležal. w0041: w0041. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4455966

**6957d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Slavonice, rybník Bejčkův v soustavě severozápadně města, větev soustavy východně od silnice do Stálkova (1. rybník od Bejčkova mlýna); břehy rybníka  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'27.33"N, 15°19'41.86"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Kúr; Pavel Dřevojan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)  
ID: 9969189

**6958b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dačice, ryb. Vondra (5. v soustavě S od hl. silnice), 1,3 km SSZ zámku, jeho J část  
souřadnice: 49°5'19.00"N, 15°25'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529119

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Dačice, ryb. Pivovarský, při V okraji města, 0,5 km JV žel. stanice Dačice, SZ cíp rybníka  
souřadnice: 49°5'7.00"N, 15°26'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529384

**6960d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Potok 500 m jihozáp. kostelíka (záp.), Mor. Budějovice  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'52.40"N, 15°47'57.15"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1938-06-06  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167268

**6961c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: b0231\_332204\_47\_M1.1  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'58.79"N, 15°54'13.43"E, ± 48m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4964592

**6963a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: ad fl. Jihlavka sub ruinam arcis Templštýn  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'31.61"N, 16°14'53.67"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-05  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167395

původní jméno: *Acorus Calamus*  
lokality: Hrubšice, Templštín  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'31.61"N, 16°14'53.67"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-05  
náleze: F. Unzeitig  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167525

**6963b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /13/ Řeznovice: na plochém L břehu Jihlavy pod Řeznovicemi k Letkovicím  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1973): Adventivní rostliny na Ivančicku (okr. Brno). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 35-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9264651

**6964a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Distr. Ivančice, břeh Jihlavy asi 0,25 km V od Ivančic-Němčic.  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'41.65"N, 16°22'35.41"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-04  
náleze: Zuzana Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167357

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Ivančice, distr. Brno: in pratis ad ripam sin. fluminis Jihlava inter vicus Řeznovice et Letkovice.  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'22.44"N, 16°20'9.12"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-05-18  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167363

**6965c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia merid.: Oppidulum Pohořelice: Ad marginem paludosis inter pagos Medlov et Odrovce.  
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'21.67"N, 16°31'5.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-06-11  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167297

**6965d**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Žabčice u Brna, u potoka; 180 m s. m.  
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'54.14"N, 16°37'4.05"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-06-01  
nálezce: Edgar Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a.  
ID: 13167415

**6969b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 511. Buchlovice, přehrada Smraďavka  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'41.57"N, 17°19'6.84"E, ± 50m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987  
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8695109

**6970b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia austro-or.: in fossa aquatica in pratis ad opp. Uherské Hradiště  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'23.32"N, 17°27'32.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1884-07  
nálezce: L. Schlögl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b.  
ID: 13167474

**6970c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Tůň u Kostelan, odstavené rameno ř. Moravy, 500 m JV od kostela v obci Kostelany nad Moravou  
souřadnice: 49°2'34.00"N, 17°24'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-09-01  
nálezce: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400703

#### 6971c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vlčnov - 6971-34  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 17-30: Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. , 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7700045

#### 7047b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /1/ Šumavské pláně: Kvilda 88b/ 7047b: bývalá obec Bučina, v příkopě podél cesty cca 100m SV od kaple v obci.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'0.00"N, 13°35'37.00"E  
nadmořská výška: 1160 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008-08-26  
nálezce: E. Brojírová  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přílehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364606

#### 7047d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: n0045\_321120\_71\_T1.5  
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'43.88"N, 13°39'32.15"E, ± 158m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4803265

#### 7050d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetací  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'25.00"E  
nadmořská výška: 620-670 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9422211

#### 7051b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 28. Rybník na okraji lesa 0,3 km JJV od obce Jankov  
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'43.43"N, 14°17'59.53"E, ± 30m  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016053

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 11. Soukromý rybník Z od samoty Struhák, 1 km SV od Nové Vsi  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°57'17.64"N, 14°15'38.76"E, ± 50m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9015984

#### 7051c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /2/ Jaronín: zarostlý rybníček u samot na V svazích Vlčího kopce  
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'52.12"N, 14°11'30.38"E, ± 200m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1971  
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866949

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nová Ves: Nová Ves, intravilán  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'57.65"N, 14°14'34.13"E, ± 100m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003  
nálezc: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432184

#### 7051d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 52. Soukromý rybník na SV okraji obce Stupná  
nejbližší obec: Stupná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'22.66"N, 14°17'53.88"E, ± 20m  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016214

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křemže: Mříč, intravilán  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'30.47"N, 14°19'33.59"E, ± 20m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003  
nálezc: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432187

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Křemže: Bohouškovice, intravilán  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'23.91"N, 14°18'54.88"E, ± 20m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003  
nálezc: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432182



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Křemže: Chlumeček, intravilán  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'6.71"N, 14°17'49.25"E, ± 20m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003  
náleze: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8432186

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bohouškovice: v obci.  
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2001-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8459456

#### 7052a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /9/ Třebín: rybníček u lesa J obce  
nejbližší obec: Třebín, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953  
pramen: Hartl J. (1968): Příspěvek ke květeně Českobudějovicka I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 165-172.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294294

#### 7052b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /23/ Haklovy Dvory: okraje dvou malých rybníků V obce  
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964  
pramen: Hartl J. (1968): Příspěvek ke květeně Českobudějovicka I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 165-172.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294308

#### 7052c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Hradce, tůňka pod zeleně značenou cestou do Vrábče, na potoce vedoucím podél jižního okraje obce  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'59.05"N, 14°21'16.49"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-06-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9959184

#### 7052d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Č. B., Roudné, tůňe př. levém bř. Malše před Roudným; IV.-60  
nejbližší obec: Roudné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'38.93"N, 14°29'20.89"E, ± 600m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1960-06  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13166567

#### 7053a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /14/ Suché Vrbné u Č. Budějovic: rybníčky nad pískovnou JZ obce směrem na Mladé  
nejbližší obec: Suché Vrbné u Č. Bud  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1955  
pramen: Hartl J. (1968): Příspěvek ke květeně Českobudějovicka I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 165-172.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294299

#### 7053b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /5/ Zvíkov: polní rybník Zvíkovský  
nejbližší obec: Zvíkov, okres Klatovy  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Skácelová O. (1984): Fytoplankton šesti třeboňských rybníků Cyanophyta a Euglenophyta. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 49-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919497

#### 7053c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Nová Ves u Českých Budějovic  
souřadnice: 48°55'10.23"N, 14°32'38.16"E, ± 91m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-29  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10889292

#### 7054a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: w0023tr\_331102\_16\_V2C  
nejbližší obec: Spolí u Ledenic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'15.22"N, 14°44'4.20"E, ± 3m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-06-30  
náleze: Rostislav Černý  
pramen: Rostislav Černý. w0023tr: w0023tr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4945967

#### 7054b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Opatovický rybník: J okraj Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.80"N, 14°46'12.70"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992  
nálezcce: Slavomil Hejný; Štěpán Husák  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1995): Změny rybníční vegetace jako indikace změn prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 12: 152-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9024717

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Opatovický rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'58.05"N, 14°46'13.35"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Dykyjová D. & Hejný S. (1975): Produkce a podíl pobřežních rostlinných společenstev na eutrofizaci Opatovického rybníka. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 11-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 8885168

#### 7054c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /1/ Vlachnovice: okraje rybníka při SV části obce  
nejbližší obec: Vlachnovice, okres České Budějovice  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979  
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919181

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /24/ Lhota: při břehu rybníčku v obci  
nejbližší obec: Lhota, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'4.35"N, 14°41'53.74"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976  
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8891206

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /10/ Petrovice: při břehu rybníka v obci  
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'53.81"N, 14°41'10.31"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867610

#### 7055a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /3/ Chlum u Třeboně: rybník Nový Kanclíř  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Skácelová O. (1984): Fytoplankton šesti třeboňských rybníků Cyanophyta a Euglenophyta. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 49-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919475

#### 7055d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: w0077tr\_331115\_174\_M1.1  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'32.35"N, 14°57'27.11"E, ± 436m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06  
nálezce: Jan Červenka  
pramen: Jan Červenka. w0077tr: w0077tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4950922

#### 7057a

lokalita: Návary, Romava - edge of Rajchěřovský rybník fishpond ca 3 km SSW of the Návary village centrum  
nejbližší obec: Návary, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'0.00"N, 15°11'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
ID: 9878771

#### 7059b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kdousov; *Typhaetum latifoliae*  
souřadnice: 48°59'9.78"N, 15°39'30.66"E, ± 25m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-27  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12856365

#### 7061d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Znojmo: Kravsko, Pilský rybník  
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'39.49"N, 15°59'37.46"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
nálezce: Jaroslav Rydlo; R. Němec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166764

#### 7062b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Znojmo: Mikulovice, horní návesní rybníček ve V části vsi, 48°57'9" s. z. š., 16°6'15" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'9.00"N, 16°6'15.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-10  
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166789

#### 7062c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Plaveč: V břeh rybníka v Z polovině obce  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'46.38"N, 16°4'42.06"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-11  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171135

#### 7065c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Moravia merid.: u rybníka u Nové Vsi u Pohořelic.  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'7.17"N, 16°31'42.34"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-07-30  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167505

#### 7066c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee - přechodné porosty k okrajům - sever  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 16°40'40.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Z. Šeda  
projekt: ČNFD  
ID: 2385522

#### 7068b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Milotice u Kyjova; zastíněný fragment porostů v místě bývalé tůně  
souřadnice: 48°57'43.62"N, 17°9'17.99"E, ± 40m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014-06-04  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1098 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 13055867

#### 7070a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Jižní Morava, Veselí nad Moravou – mokřadlo s topoly za městem u dálnice do Bzence vpravo  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'34.89"N, 17°20'25.41"E, ± 800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1963-08-19  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "skupinovitě hojný"; na hranicích kvadrantů 7069b a 7070a.  
ID: 13167259

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia: locis paludosis prope opp. Veselí n. Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'13.08"N, 17°22'35.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167539

#### 7070c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia merid.: Veselí n. Mor.: in paludosis ad piscinam Žůrkovo jezero.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'49.01"N, 17°21'1.90"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-08-02  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7070a a 7070c.  
ID: 13167540

#### 7071a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vlčnov: rybníček u zemědělského družstva na JZ okraji obce (malá populace)  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'54.00"N, 17°34'27.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
pramen: Hájek M. (1997): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9692076

#### 7072d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Lopeník - 7072-42  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001  
náleze: K. Hustáková  
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7732865

#### 7073a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: z0102bk\_351209\_509\_T1.5  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'12.90"N, 17°53'36.89"E, ± 4m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Petra Hájková. z0102bk: z0102bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5019665

### 7073c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /1/ Vyškovec: mokřadní vegetace na svahu Z 1 km Z obce  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°50'46.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1992-07-29  
náleze: Jiří Hadinec; Jan Wim Jongepier  
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 9691743

### 7148b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /2/ Boubínsko-stožecká hornatina: České Žleby 88d/7148b: bývalá obec Horní Cazov, mokřad na pastvinách asi 1 km Z od obce České Žleby.  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'47.25"N, 13°45'27.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-08-01  
náleze: V. Kolářová; E. Brojírová  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364607

### 7150a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°52'36.58"N, 14°4'29.64"E, ± 216m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-07-27  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10876411

### 7150b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 56. Rybníček v býv.osadě Vitěšovičtí Uhlíři, SV část býv.samoty (2 km JV od obce Ondřejov)  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 14°6'29.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1996  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682816

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Vojenský prostor Boletice (Českokrumlovsko), Březovík, Březovický ryb. 0,7 km JV od středu obce  
souřadnice: 48°53'42.00"N, 14°9'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529702

#### 7150c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: w0211su\_322302\_807\_T1.5  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'56.03"N, 14°4'5.12"E, ± 67m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4897995

#### 7151b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Holubov: Holubov, intravilán  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'30.82"N, 14°19'18.09"E, ± 50m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003  
nálezc: Filip Kolář; Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432183

#### 7151d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Český Krumlov: Vltava u SV části města  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'7.52"N, 14°19'46.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1995-07-13  
nálezc: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166751

#### 7152a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Český Krumlov: Třísov, ve Vltavě  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'55.58"N, 14°21'13.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995-07-13  
nálezc: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 37k a 37l  
ID: 13166752

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: okr. Český Krumlov: Plešovice, ve Vltavě  
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'55.59"N, 14°21'39.29"E, ± 700m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995-07-13  
nálezc: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 37k a 37l  
ID: 13166757



původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Český Krumlov: Čertyně, ve Vltavě Z od vsi  
nejbližší obec: Záluží nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'2.44"N, 14°22'19.30"E, ± 500m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1995-07-13  
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166758

#### 7152b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, břehový porost  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'25.90"N, 14°26'42.10"E, ± 120m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167329

#### 7152c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Český Krumlov: Chabičovice, ve Vltavě  
nejbližší obec: Chabičovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'28.32"N, 14°21'25.81"E, ± 1400m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1995-07-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166756

#### 7152d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 3. Chodeč: u rybníčka 250 m VJV obce  
nejbližší obec: Chodeč, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'51.10"N, 14°28'1.44"E, ± 10m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy  
17: 49-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8886252

#### 7153a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /14/ Komařice: Mlýnský rybník JZ obce  
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'26.69"N, 14°32'18.80"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. -  
Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868039

#### 7153b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /3/ Ostrolovský Újezd (Trhosvinec ko): "Sladů rybníček", rybníček u Ostrolovského Újezda, na mírném SV svahu mezi I  
nejbližší obec: Ostrolovský Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'1.32"N, 14°36'16.88"E, ± 10m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1964-07  
pramen: Blažková D. (1970): Řezan pilolistý - *Stratiotes aloides* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír.  
Vědy 10: 89-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8857427

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Trocnov: Dolní rybník, asi 300 m od Památníku Jana Žižky z Trocnova, asi polovina plochy  
nejbližší obec: Trocnov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'31.08"N, 14°36'31.29"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Ošmera S. (1970): Zooplankton rybníčků v okolí Památníku Jana Žižky z Trocnova. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice -  
Přír. Vědy 10: 104-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8857661

#### 7153d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 5. Trhové Sviny: ve stoce u cesty 0,8 km JV od města  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1978  
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9166398

#### 7154a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /25/ Lhotka: okraj rybníka Lhotky 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'20.37"N, 14°41'44.59"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976  
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice  
- Přír. Vědy 18: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890076

#### 7154c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: /2/ Žár: při okraji rybníka 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979  
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České  
Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919182

#### 7154d

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 536. Petříkov, rybník S od rybníka Smutný ca 1 km JV od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827287

#### 7155a

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Dvory n. Lužnicí (distr. Jindřichův Hr.), tůň na lev. břehu Lužnice 1,0 km S-SSZ od žel. st. u obce

souřadnice: 48°51'51.00"N, 14°53'37.30"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-09-04

nálezce: A. Vydrová

pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.

projekt: ČNFD

ID: 1242371

#### 7160b

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Vranov nad Dyjí, sádky v obci

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'51.92"N, 15°48'50.80"E, ± 60m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-07-12

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166901

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Vranov nad Dyjí, sádky ve městě

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'51.92"N, 15°48'50.80"E, ± 60m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166832

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Moravia australis, Znojmo: ad ripam fluminis Dyje prope p. Vranov n/D.

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'48.42"N, 15°48'59.11"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1947-06-14

nálezce: Josef Jedlička

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167370

#### 7161d

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: okr. Znojmo: Hnanice, nádrž u Devíti Mlýnů na pravém břehu Dyje 2 km SSZ od vsi, 48°49'0" s. z. š., 15°58'19" v. z. d. (WGS 84)

nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'0.00"N, 15°58'19.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2008-07-08

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166783

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Moravia: Znojmo - Šatov, u Dyje

nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'39.20"N, 15°58'46.03"E, ± 600m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1947-06-14

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167444

#### 7162a

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Znaim [= Znojmo], Thaja [= Dyje]

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'9.10"N, 16°2'40.77"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1874-06

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7162a a 7162c.

ID: 13167428

#### 7162c

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: Dyje u St. Šaldorfu. St. Šaldorf, Znojmo

nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'28.07"N, 16°3'17.63"E, ± 600m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1932-06-10

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7162a a 7162c.

ID: 13167267

#### 7164c

původní jméno: *Acorus Calamus*

lokality: Grusbach [= Hrušovany nad Jevišovkou]

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'24.20"N, 16°23'59.42"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1911-07

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranici fytochorionů 18a a 16

ID: 13167550

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mähren: Grusbach [= Hrušovany nad Jevišovkou]  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'24.20"N, 16°23'59.42"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167551

#### 7164d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Nový Přerov, zasolená mokřina za protipožární nádrží u severovýchodního okraje vsi asi 300 m severoseverovýchodně od kostela ve vsi; 180 m s. m.; quadr. 7164d  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'36.57"N, 16°29'46.32"E, ± 50m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-06-02  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166512

#### 7165a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Pasohlávky (niva Dyje), slepé rameno jihovýchodně Pasohlávek  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 16°33'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-09-21  
náleze: K. Fiala  
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2088084

#### 7165b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Květena jižní Moravy: Mušov – bažina [PR Věstonická nádrž]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'44.29"N, 16°35'59.54"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7065c, 7065d, 7165a a 7165b; zaniklá lokalita – v. n. Nové Mlýny.  
ID: 13166509

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mušov u Hustopeče  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'48.15"N, 16°36'1.78"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08-03  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167287

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: um Rande v. Tümpeln zw. Muschau [= zaniklá obec Mušov] u. Branowitz [= Vranovice]  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'44.49"N, 16°35'59.20"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167469

#### 7166a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, J břeh jezera  
souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-07  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podolí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586277

#### 7166c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Milovice, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 2,35 km VJV od kostela ve vsi a severně od Panenského mlýna, břeh tůně; 163 m s. m.  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.72"N, 16°43'37.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-06-05  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166513

#### 7166d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: zámecký rybník (pod zámkem) - Lednice JM ok. Břeclav  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'16.31"N, 16°48'20.25"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166727

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Bulhary 7 km VSV od Mikulova S od Dyje, začátek Zámecké Dyje pod pravobřežní hrází cca 1,15 km VJV od kostela v Bulharech  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'34.00"N, 16°45'37.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167330

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia - okres Hodonín. Podivín: v bažině za Podivínem u silnice do Lednice, podklad: alluv. bahno  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'46.82"N, 16°47'53.44"E, ± 600m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-05-18  
náleze: Jiří Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně, pospolitě  
ID: 13167422

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Zw. Kostel [= Podivín] und Eisgrub [= Lednice] (s. Mähren)  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'41.19"N, 16°49'4.08"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1897-07-14  
náleze: Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166d a 7167c.  
ID: 13167472

#### **7167c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Podivín: okraj jezírka při silnici k Lednici.  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.40"N, 16°50'37.43"E, ± 75m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-03  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167335

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Mähren: Tümpel zw. Rampersdorf [= Ladná] und Altenmarkt [= Stará Břeclav] b. Lundenburg [= Břeclav]  
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'6.25"N, 16°51'59.09"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1901-07-23  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167515

původní jméno: *A. Calamus*  
lokalita: Kostel [= Podivín]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'31.95"N, 16°50'53.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1894-07  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167473

### 7169a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Göding [= Hodonín]: Sumpf b. Rohatetz [= Rohatec]  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.43"N, 17°10'59.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.  
ID: 13167253

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Göding [= Hodonín]: Sumpf b. Rohatetz [= Rohatec]  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'47.46"N, 17°11'20.94"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-05  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167400

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Göding [= Hodonín]: Sumpf b. Rohatetz [= Rohatec]  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'47.46"N, 17°11'20.94"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167401

### 7169b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Strážnice - 7169-22  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1886  
náleze: E. Formánek  
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.  
projekt: NDOP  
ID: 7578416

### 7169d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bílé Karpaty: Sudoměřice, vodní nádrž Mlýnky, pravý břeh  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'37.41"N, 17°18'32.42"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1998-09-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166969



#### 7171b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nová Lhota - 7171-23  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-07-15  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7615960

#### 7171d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: asi 2 km jv.-jvv. od kostela; neposečená mokřina v okolí drenážní studny, dominuje zde *Carex acuta*; 675 m s. m.  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'56.66"N, 17°36'16.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-30  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167341

#### 7249b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Nová Pec, soustava rybníčků při jihovýchodním okraji obce, 1,3 km JV žel. Stanice  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'57.77"N, 13°58'3.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955461

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Šumava: Nová Pec, rybník 700 m JV od nádraží, 48°47'3" s. z. š., 13°57'21" v. z. d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'3.00"N, 13°57'21.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166765

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Šumava, ok. Lipna, Nová Pec, soustava rybníčků při JV okraji obce, 1,3 km JV žel. stanice, ryb. 1  
souřadnice: 48°47'2.00"N, 13°57'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-13  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528329

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Šumava, Nová Pec, bezejmenný ryb. pod silnicí (Z) při J okraji obce, 0,7 km JJV žel. st.  
souřadnice: 48°47'3.00"N, 13°57'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-14  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528346

#### 7252b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Dlouhá\_50403\_  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'22.74"N, 14°29'3.91"E, ± 17m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-07-29  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053642

#### 7252d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: 73b. Omlenice: u dolního rybníka  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'18.95"N, 14°26'0.65"E, ± 20m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1974  
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8886430

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /16/ rybníček u Loužeckého dvora JV Zdíků  
nejbližší obec: Zdíky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'6.69"N, 14°28'29.37"E, ± 20m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868048

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /15/ rybníček v Ješkově  
nejbližší obec: Ješkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'43.35"N, 14°29'24.04"E, ± 20m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868047

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Českokrumlovsko, Omlenice, nejvýchodnější rybník v soustavě u samoty Bočkov, 1,2 km ZSZ žel. st.  
souřadnice: 48°43'30.00"N, 14°25'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2007-06-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526417

#### 7253a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: /7/ Soběnov: břeh rybníčka v údolí potoka asi 1 km S obce  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'35.92"N, 14°32'38.40"E, ± 50m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856396

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 259.Soběnov, rybník Vídeň 0,3 km S od obce Soběnov (vlevo od cesty ve směru od Soběnova k Besednici), 610 m n. m., 7253a; Z. Chocholoušková.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Z. Chocholoušková

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9822368

#### 7253b

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: /8/ Dobrkovská Lhotka: malá bažina u samot Kroha

nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'32.99"N, 14°37'9.52"E, ± 20m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.

projekt: FLDOK

ID: 8856401

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: /9/ Slavče: rybníček při V okraji obce

nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'51.41"N, 14°37'7.53"E, ± 20m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.

projekt: FLDOK

ID: 8856404

#### 7253c

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 98. Mostky: rybník Sak (Pytlův rybník)

nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'35.29"N, 14°31'26.51"E, ± 150m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihůří

datum: 1974

pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.

projekt: FLDOK

ID: 8886978

původní jméno: *Acorus calamus*

lokality: 92b. Mostky: u rybníčka v obci

nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'23.38"N, 14°31'1.14"E, ± 30m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihůří

datum: 1974

pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.

projekt: FLDOK

ID: 8886951

#### 7253d

lokality: Jižní okraj Kuří; 7253ddc

nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'22.77"N, 14°38'7.48"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2002-07-31

nálezce: D. Zelený; P. Lepší; M. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 21. 5. 2009, 20. 6. 2007, 29. 7. 2002

ID: 13173309

#### 7254a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Sonnberg [= Žumberk] bei Gratzen [= Nové Hrady]  
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'48.12"N, 14°41'6.04"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1885-08-01  
náleze: Topitz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167520

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: In stagnis proxime pagum Sonnberg [= Žumberk] ad urb. Gratzen [= Nové Hrady]; 543 m s. m.  
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'48.12"N, 14°41'6.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 543 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1885-08-01  
náleze: Anton Topitz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167522

#### 7254b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 219. Nové Hrady, Kamenný rybník, 530 m n. m., 7254b; M. Lepší.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821697

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 241. Nové Hrady, Zevlův rybník, S břeh, 510 m n. m., 7254b; M. Lepší.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822082

#### 7254c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Konratice\_5380453  
nejbližší obec: Konratice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'19.79"N, 14°41'28.25"E, ± 13m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-10  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5666628

#### 7255a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Vyšné (u Českých Velenic), rybník uprostřed vsi  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'15.77"N, 14°52'3.76"E, ± 110m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167089

**7264c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: b0108\_341417\_321\_V1G  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'56.04"N, 16°24'6.44"E, ± 11m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvořáková, Reiter. b0108: b0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.10.2002 - 09.05.2003  
ID: 4993226

**7266a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Lednice, příkop u výpusti Nesytu  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'41.22"N, 16°44'35.09"E, ± 150m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-15  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167552

**7266b**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Mlýnský rybník, naproti výtoku. Lednice, Mikulov  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'14.50"N, 16°49'20.40"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1916-06-29  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167266

**7267a**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Distr. Břeclav, Břeclav, rybník Bruksa  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'44.11"N, 16°52'4.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-26  
náleze: Hermanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167356

**7267c**

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Moravia merid.: Slepá ramena Dyje u Břeclavi.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'55.19"N, 16°53'18.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-23  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167506

#### 7267d

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Distr. Břeclav, louky v prostoru Lanžhot-Kostice  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'0.71"N, 16°58'45.19"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-08-08  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167366

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Kostice, rybník v nivě Kyjovky při východním okraji obce; ve vodě a v pobřežní zóně.  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'31.24"N, 16°58'51.53"E, ± 400m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-09-04  
náleze: Pavel Špryňar; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174613

#### 7268a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: okr. Břeclav: Tvrdonice, Stibůrkovská jezírka 0,5 km JJV od vsi, 48°45'42" s. z. š., 17°0'11" v. z. d.  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'42.00"N, 17°0'11.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167092

#### 7268c

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: Tvrdonice, Hnátkovská jezera (v PR Stibůrkovská jezera) v nivě Moravy ca 1,3 km jihovýchodně od obce  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.91"N, 17°0'8.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-09-04  
náleze: Pavel Špryňar; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174623

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokalita: 0\_aktual\_342416\_21\_V1F  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.58"N, 17°0'1.37"E, ± 113m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004  
ID: 5014326

### 7350b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: w0087\_324103\_117\_M1.1  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'37.78"N, 14°9'2.77"E, ± 20m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002-08  
náleze: Lada Záhlová  
pramen: Lada Záhlová. w0087: w0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4935471

### 7352a

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Bohemia meridionalis. In lacuna ad Rosenberg.  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'20.24"N, 14°21'56.97"E, ± 500m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1886-07-06  
náleze: Topitz  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166569

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: In lacuna ad Rosenberg [= Rožmberk nad Vltavou]  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'15.30"N, 14°21'54.59"E, ± 600m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1886-07-06  
náleze: A. Topitz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37m a 37n; na hranicích kvadrantů 7352a a 7352c.  
ID: 13167521

### 7353b

lokality: Radčice; 7353bad  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°36'52.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-07-20  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 4. 2005, 27. 5. 2005, 9. 9. 2008  
ID: 13173310

### 7353c

lokality: Pole S od pole Janova Ves; 7353cbb  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'37.78"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2006-06-27  
náleze: M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009  
ID: 13173311

### 7353d

lokality: Střelnice u Dolního Příbrání; 7353dac  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'52.77"N, 14°35'37.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2006-06-12  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 5. 2003, 23. 8. 2006, 20. 5. 2009  
ID: 13173312

### 7367b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Soutok, Lanžhot - vyschlý lesní kanál, 1 km JZ soutoku Svodnice a Kyjovky.  
souřadnice: 48°41'42.00"N, 16°56'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-02  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2512564

### 7451b

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'6.76"N, 14°19'50.54"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Mapování výskytu ohrožených druhů vyšších rostlin (zejména kategorie C1 a C2) ve východní části přírodního parku Vyšebrodsko. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7835586

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'13.37"N, 14°18'36.47"E, ± 115m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2011-06-26  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10393506

původní jméno: *Acorus calamus*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'55.89"N, 14°17'46.63"E, ± 82m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-08-19  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5; uživatel Jana Janáková: Údaje o výskytu *Acorus calamus* ve čtverci 7451b považuji za věrohodné - druh jsem zde mapovala celkem 3x, vždy šlo o rostliny s vyvinutým květenstvím, možnost záměny je vyloučená. Netypický biotop T1.5 je dán tím, že jako jeho součást bylo při naturovém mapování zahrnuto dno malých zaniklých rybníčků (snad bývalá napajedla??), kde druh přežívá. Vyskytuje se v blízkosti zaniklých sídel...  
ID: 10428158