


Distribution of *Spergularia media* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček, Pavel Kúr

Map produced on: 13-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Spergularia media* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5547b

původní jméno: *Spergularia marina*
 lokalita: Bylany, 280 m přibl. SSV-S od S břehu starého rybníka, ve slané depresi mezi JJV svahem náspu železniční vlečky a polem na pravobřežní straně Lučního potoka
 nejbližší obec: Bylany, okres Most
 souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
 fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
 datum: 1988-09-29
 nálezcce: J. Sládek
 herbář: LIT
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 9962746

původní jméno: *Spergularia media*
lokality: ad ripam stagni ad marg. orient. pagi Bylany
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1978-09-30
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 rostlina se semeny bez lemu, vzhledově neurč.
ID: 9962745

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Bylany
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1968-08-02
náleze: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962744

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Most - slaná louka u Bylan
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-07-06
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962742

původní jméno: *Spergularia marina*
lokality: Bylany u Mostu: louka u bývalé čerpací stanice hořké vody
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-07-06
náleze: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962743

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Mostecko, slanisko Bylany
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-07-07
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad *S. salina* a *S. maritima*
ID: 9962952

lokality: Bylany
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1965-08-20
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962741

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Slanisko u Bylan (Most)
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1936-08-31
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962740

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Bylany (Püllna) u Mostu
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1900-08-03
náleze: F. Bubák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962739

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Püllna bei Brüx
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1886-08
náleze: Conrath
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962738

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Bei Püllna (Saazer Kreis) in Böhmen, auf Salzwiesen
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1869-08
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962734

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Salzwiesen von Püllna bei Brüx in Böhmen
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1869-08
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962735

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Püllna
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1869-08-12
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní datum: 11–12.8.1869
ID: 9962736

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Salzwiesen von Püllna bei Brüx in Böhmen
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1869-08
nálezce: K. Knaf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962737

původní jméno: *Lepigonum marginatum*
lokalita: Auf Bittersalzboden an den bitterwasserbrunnen bei Pilna nächst Brüx in Böhmen
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1850-07-18
nálezce: Knaf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962733

5548a

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Srpina u Bečova
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'0.00"N, 13°41'11.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1912-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962748

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Louka Srpina u Bečova
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'0.00"N, 13°41'11.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1902-07-06
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962747

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Saidschitz
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'20.00"N, 13°42'23.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1885-08
nálezce: Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: VIII.[18]85
ID: 9962732

6275a

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. v Polance nad Odrou na rudě z poloostrova Kerč – SSSR
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-07-27
náleze: Z. Kilián
herbář: BRNU;HR;MP;NJM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9962967

původní jméno: *Spergularia salina* = marina
lokalita: Ostrava-Vítkovice, v Polance nad Odrou na rudišti vítkovických železáren, na rudě z poloostrova Kerč (SSSR)
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-07-27
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9962966

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Na rudišti VŽKG v Polance nad Odrou na rudě z poloostrova Kerč - SSSR
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962
náleze: Z. Kilián
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel neuveden, s největší pravděpodobností Z. Kilián
původnost: nepůvodní
ID: 9962963

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Na rudišti VŽKG v Polance nad Odrou na rudě z poloostrova Kerč - SSSR
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-07-19
náleze: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9962964

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: O. Vítkovice: na rudišti VŽKG
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-08-26
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Přesná lokalita rudiště VŽKG v Polance byla dle zjištění někde přibližně zde: 49°47'12"N, 18°11'51"E, což je již jiná čtvrtina základního pole - 6275a - viz vysvětlení na str. 54 v: Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 1. *Euphorbia taurinensis*. – Acta Musei Beskidensis 6: 49–59. Proto i u ostatních sběrů na rudišti v Polance by mělo být toto zohledněno.
původnost: nepůvodní
ID: 9962965

6372d

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Hynčice (distr. Nový Jičín): dálnice D1, směr Ostrava, 317,0-317,5 km, středový pás
nejbližší obec: Hynčice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'23.26"N, 17°49'15.55"E, ± 10m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-10-03
náleze: Petr Kocián
herbář: NJM;PR;FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik desítek ex., pak dále ve směru OV ojedinele jednotl. ex. v pásu cca 50m; původní
čtverec: 6372ddb
původnost: nepůvodní
ID: 10155593

6866c

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: není datum blbost?
ID: 9962922

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: in locis salsis, loco U kříže, inter Wolfovy studánky et Prameny hořské vody u Nesvačilk
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-08-06
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962921

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Šternov (Wolfovy studánky)
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962919

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis infra Šaratský dvůr
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962920

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Otmarov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962928

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Otmarov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962927

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad Otmarov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962926

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Brno, Sokolnice
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-10
náleze: Šmarda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962918

lokalita: Slaná půda u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06
náleze: R. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962917

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Brunn, bei Ottmarau, Weg gegen Turas
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962924

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Ottmarau bei Brünn
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
náleze: Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962925

6866d

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Šaratice u Brna, slanisko u Wolfových studánek
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-07-29
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962910

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: Loco "Wolfovy studánky" locis salsis
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°45'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-08-19
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium F. Weber; původní zápis data nálezu v datech: 19.VIII.[19]70
ID: 9962896

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Šaratice, slanisko u Wolf. studánek
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-09-14
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962909

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Šaratice (zřídlo) sv. od Židlochovic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-31
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962908

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Brno: na slanisku u t. zv. Wolfových studánek pod Újezdem u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°45'8.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962895

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Slanisko u studánek hořké vody u Šaratic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-02
náleze: J. Bílý
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962906

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: slanisko u studánek hořké vody nedal. Šaratic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-02
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962907

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Brno: na slanisku u pram. min. vody u Šaratic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-11
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962904

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Vyškov: slaniska u pramenů vody "Šaratica" u obce Šaratic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-17
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962905

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962903

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: Prameny hořké vody u Šaratic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-09-20
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 20.IX.[19]30
ID: 9962901

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: Prameny hořké vody u Šaratic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08-26
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962902

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis Prameny hořké vody prope Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962900

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: studánky Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-28
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962899

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: loco Wolfovy studánky dicto ad Šternov
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°45'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962894

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Brno: Pramen Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-04
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962897

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Šaratice: loučka u pramenů mineral. vody
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-04
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962898

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Újezd u Sokolnice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°45'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05
náleze: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962893

6966a

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Sokolnice: locis subsalsis ad pag. Moutnice
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'5.73"N, 16°44'17.49"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962937

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Žatčany
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°43'47.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962890

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Začanská slaniska [Žatčany]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°43'47.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-09-03
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962889

původní jméno: *Arenaria marina*
lokalita: Am Mönitzer See an salzigen Plätzen
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'12.00"N, 16°41'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: C. F. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: s. coll.; autora určil O. Šída na základě rukopisu
ID: 9962882

6966b

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: in locis salsis inter pagos Nesvačilka et Rozářin [dnes S část obce Moutnice]
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'27.00"N, 16°44'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962936

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Nesvačilka (Prameny hořké vody)
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962935

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: locis salsis (U Kříže) inter Wolfovy studánky et pag. Nesvačilka
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962934

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice: Wolfovy studánky u Nesvačilk
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-09-20
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 20.IX.[19]30
ID: 9962933

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Těšany: locis salsis prope Nesvačilka, loco – U kříže –
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962932

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sokolnice – Slanisko u Nesvačilk
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-10
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962931

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Mezi Moutnicemi a Nesvačilkou
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'27.00"N, 16°44'56.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-17
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962929

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Židlochovice, Nesvačilka, slaná půda
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-19
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962930

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Brno: in salsis inter pag. Moutnice et Nesvačilka
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'27.00"N, 16°44'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-08-28
náleze: V. Krist
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207338

7065d

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Slaniska u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°38'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962923

7066a

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Distr. Břeclav, slanisko u Starovic
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-10-16
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962916

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: slanisko Brodač u Vel. Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-10-11
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962774

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Vel. Němčice - Brodač (= Plácky)
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962773

původní jméno: *Sagina procumbens*
lokalita: Starovice, slanisko
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-06-24
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. E. Menci
ID: 9962915

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Hustopeče: In pratis salsis ad margines septentrionales pagi Starovice
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-09-23
náleze: F. Černoš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962914

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Brodač u Velkých Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-27
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962772

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: slaniska u Vel. Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-09-14
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962771

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Brno, locis salcis prope pagum Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-06-25
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962770

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeče: na slanisku u Uherčic
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'48.00"N, 16°40'11.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-30
náleze: J. Šourek
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962781

lokalita: Slaniště u Němčic u Brna
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1942-09-21
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962769

původní jméno: *Spergularia salina* = *marina*
lokalita: Gr. Němčitz
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09-22
náleze: Zobch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 22.IX.[19]35
ID: 9962767

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Velké Němčice, na slanisku
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-10-20
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962768

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Hustopeče, in salsis ad pag. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09-28
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962766

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeče: In loc. salsis ad Starovice
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-09-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 7.IX.[19]31
ID: 9962913

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeče: locis salsis ad pag. Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962765

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeče: locis slasis ad pag. Starovice
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962912

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Niemtschitz
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09
náleze: Zobch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962764

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeč: locis salsis ad Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962763

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Gr. Niemtschitz bei Auspitz: Grose Salzwiese
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-09
náleze: Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962762

7066c

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeče: slaná půda u nádraží
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962818

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Auspitz: Salzboden b. Bahnhöfe
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962817

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Hustopeče, in pratis salsis
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-08-01
náleze: A. Uhrová
herbář: BRNM;BRNU;HR;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikát; některé doklady byly ale *S. marina*
ID: 9962941

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeče: ad viam ferr. stat. Hustopeče (non oppidum), locis salsis
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962816

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeč: nádraží v polích, slaná půda
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-08-11
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní datum: 28.5., 11.8.1920
ID: 9962938

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-08-05
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962940

původní jméno: *Spergularia salina* = *marina*
lokalita: Hustopeče (nádraží)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-10-01
náleze: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 1.X.[19]11
ID: 9962815

původní jméno: *Spergularia media*
lokalita: Auf Salzboden b. Auspitz [slaná místa u Hustopečč]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962814

původní jméno: *Spergularia media*
lokalita: Auf Salzboden bei Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962939

původní jméno: *Spergularia media* = *marginata*
lokalita: Salzige Stelle bei der Station Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-08
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962813

původní jméno: *Spergularia media*
lokalita: Salzboden b. Bahnhof Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962812

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Salzteichen, Bahnhof Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-06
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962811

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Saline, kahle Plätze gegenüber d. N. b. Station Auspitz [Nord Bahn]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-10-13
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962809

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Nordbahn – Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-08-27
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962810

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: beim Auspitz Bahnhof in salinem Gruben
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1897-10-15
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962808

původní jméno: *Spergula marginata*
lokalita: Auspitzer Bhf. [nádraží Šakvice]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1844-07
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962807

původní jméno: *Spergularia media*
lokality: Auf Salzboden b. Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka 2015: *Spergularia media*
ID: 10207359

7066d

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Hustopeče: locis salsis ad pag. Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'24.00"N, 16°46'29.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962911

7067b

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Terezín, slanisko "Zápověď"
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-05-30
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962806

původní jméno: *Spergularia salina*
lokality: Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-08-25
náleze: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962805

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Čejčské slanisko "Zápověď" S obce Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-09-28
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Dvořák revidoval 1976 jako *S. media*, další rostliny jako *S. media* × *marina*, viz *Spergularia maritima* et *Spergularia cf. salina* BRNU PA033367.jpg; směsná položka se *S. cf. salina*
ID: 9962803

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Čejčské slanisko "Záповěď" S obce Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-09-28
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se S. cf. salina
ID: 9962804

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Terezín, slanisko poblíž obce
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-08-08
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se S. salina
ID: 9962802

lokalita: In pratis salsis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-19
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962801

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Terezín (Morava), slanisko asi 1 km sev. od obce
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-08-07
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962799

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Terezín, slanisko asi 1 km sev. od obce (mezi tratí a silnicí)
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-08-07
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962800

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Terezín: rezervace Záповěď
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-07-27
náleze: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962797

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: slanisko Zápověď u Terezína
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-07-27
náleze: M. Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962798

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Terezín - slanisko Zápověď
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-07-16
náleze: M. Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962796

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Čejč: na slanisku sev. od Terezína
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1954-09-10
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962795

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Terezín u Čejče: slané louky na "Přihonech"
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-10
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962792

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hodonín: Slaná půda 1 km severně od Terezína u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-10-08
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962793

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hodonín: Slaná půda 1 km severně od Terezína u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08-14
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962794

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Slanoviska Terezín u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-08-20
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962791

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Hustopeče: slaniska u Terezova
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-10
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962790

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Terezov u Čejče slanisko u silnice
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-07-19
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962789

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Terezín, slanisko před želez. tratí mezi silnicí do Krumvíře
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-07-15
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962788

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Čejč - Terezín, na slanisku
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-21
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962785

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Čejč: na slanisku u Terezín nedaleko fotb. hřiště
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-08-18
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962786

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Terezín, slanisko mezi obcí Terezínem, pod silnicí směrem ke Krumvíři
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-08-04
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962787

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Čejč: locis salsis ad Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962784

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Czeicz, Theresioendorf, Halophyten
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-31
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 31.VIII.[19]20
ID: 9962783

původní jméno: *Spergularia marina* b) *marginata*
lokality: Rybníček u Terezova (Čejčské jezero)
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1881-09-11
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962782

lokality: Kobilyles See
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°55'0.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1822-05-24
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962883

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokality: Terezín SZ od Čejče, slanisko Zároveň mezi silnicí a železniční tratí na Krumvíř, vysečená deprese
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.10"N, 16°56'23.60"E, ± 30m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mnoho desítek jedinců
ID: 10132065

7067d

původní jméno: *Lepigonum marginatum*
lokalita: bei Czeicz in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-18
nálezce: Krzisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962949

lokalita: locis salsis humidisque apud opp. Čejč, loco "Na kapanisku"
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'8.00"N, 16°57'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-21
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962948

původní jméno: *Lepigonum marginatum*
lokalita: Čeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'6.00"N, 16°58'13.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1886-06
nálezce: Krumpholz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962947

původní jméno: *Lepigonum medium*
lokalita: Salzige Orte um Czeicz in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1855-08
nálezce: Uechtritz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962946

původní jméno: *Lepigonum marginatum*
lokalita: bei Czeicz
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1854-06-18
nálezce: Kožišek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 18.VI.[18]54
ID: 9962945

původní jméno: *Spergularia marina*
lokalita: Am Tscheitscher See in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'6.00"N, 16°58'13.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1852-08
nálezce: Krzisch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962944

původní jméno: *Alsine marina*
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1834-06-11
náleze: Tkany
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962942

původní jméno: *Alsine marina*
lokalita: Auf salzigen Seeufem, bei Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1834-06-11
náleze: Tkany
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962943

původní jméno: *Arenaria rubra*
lokalita: Czeitscher Brunnen [Čejčské vývěry]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex. herb. [R.] Rohrer
ID: 9962950

7164d

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Novosedly, zasolená loučka u malého vysychajícího rybníčku při S okraji obce 100 m vpravo od silnice k Brodu n. Dyjí
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-04
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962881

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Novosedly, slanisko na okraji vsi
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová; V. Grulich
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962879

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Novosedly, slanisko na okraji vsi
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová; V. Grulich
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962880

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Novosedly, slanisko na S okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962878

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Mikulov: locis salsis ad Frölichov [Jevišovka]
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°28'5.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962885

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Slanisko za tratí u Nov. Přerova
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-19
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962875

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Slaniska za tratí u Nového Přerova
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-19
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962876

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Nový Přerov, slaná louka pod cestou k Frelichovu
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962877

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Mikulov: locis salsis ad pag. Frelichov [Jevišovka]
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°28'5.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962884

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Eisenbahngraben b. Neu – Prerau, Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1889-08-10
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962874

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Moravia: Neu Prerau
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
náleze: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962872

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Neu Prerau
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
náleze: Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962873

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Moravia: Neu Prerau
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1880-09-04
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962871

lokality: Novosedly: pastvou dobytka disturbovaná sníženina v PR Slanisko Novosedly 400 m SV od kostela
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'22.00"N, 16°29'49.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-28
náleze: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD14/425; det. M. Ducháček
ID: 10118073

7165c

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Dobré Pole: saline lawn in the village
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.40"N, 16°31'55.70"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2008-07-17
náleze: P. Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962957

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Dobré Pole, slanisko v obci
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1999-09-27
náleze: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962761

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: PR Slanisko Dobré Pole, při SZ [správně JZ] okraji obce Dobré Pole na okraji fotbal. hřiště
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-06
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962760

původní jméno: *Spergularia marina*
lokalita: Dobré Pole, slanisko u fotbalového hřiště
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1992-08-18
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962759

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Dobré Pole, slanisko v obci u fotbalového hřiště
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991-08-20
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962756

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Dobré Pole, slanisko - sport. hřiště, prostor před šatnami
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991-09-10
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962757

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokality: Dobré Pole, slanisko v obci u fotbalového hřiště, S okraj
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991-08-20
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962758

původní jméno: *Spergularia media*
lokality: pagus Dobré Pole: locis salsis in peripharia mer.-occid. pagi Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1984-07-23
náleze: J. Štěpánek; L. Hrouda; J. Kirschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962755

původní jméno: *Spergularia maritima* = *marginata*
lokality: Dobré Pole, rybník u hřiště
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1981-09-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962754

původní jméno: *Spergularia media*
lokality: Dobré Pole, slanisko u hřiště na JZ okraji obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1980-08-13
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962751

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Dobré Pole, na hřišti na západním okraji obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1980-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962752

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Dobré Pole, lokalita halofytní květeny u hřiště v obci
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1980-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962753

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Dobropole [Dobré Pole]
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1952-08-26
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 26.VIII.[19]52
ID: 9962750

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Guttenfeld Hutweiden um den Dorfteich [Dobré Pole, pastviny u vesnického rybníka]
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1934-08-01
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962749

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: obec Dobré pole - slanisko na fotbalovém hřišti
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-04
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 708149; původní determinace: V. Řehořek
původnost: původní
ID: 10131667

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: J. Mor.: slanisko Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07-13
nálezce: Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207337

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: J. Mor.: SPR Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2000-08-09
nálezce: Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207336

7166b

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Flora moravica. Salzboden b. Saitz.
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°46'5.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962892

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Salzboden b. Saitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°46'5.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962891

7167a

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Rakvice, dálnice D2 1,8 km V(/VSV) od kostela v obci, středový dělicí pruh
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°50'13.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-23
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10891; evidenční číslo PR 839253; 1 velký trs; *S. salina* toho roku nenalezena
původnost: nepůvodní
ID: 9962960

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Rakvice: margin of the highway D2
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°50'13.50"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-20
nálezce: M. Štech; P. Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9962961

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Podivín: locis salsis ad piscinam Fabian ad pag. Velké Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962777

původní jméno: *Spergularia salina*
lokality: Břeclav, ad piscinam pr. Bílovice procul Podivín
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-03
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 3.VI.[19]21
ID: 9962775

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Břeclava: Bilovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-12
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962776

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Rakwitz bei Kostel [Rakvice u Podivína]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°50'6.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1918-10-15
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962870

původní jméno: *Spergularia marina*
lokality: mezi Rakvicemi a Zaječím
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°50'6.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962869

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Podivín, in salsis ad lacum pr. Bílovice [Velké Bílovice]
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962778

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Podivín, salsis ad lacum pr. [Velké] Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962779

7266a

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Sedlec, chráněné území Slanisko u Nesytu, vypásaná deprese cca 200 m SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°42'2.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-23
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10890; evidenční číslo PR 839251, PR 839252; stovky kvetoucích a plodících jedinců; S. salina tohoto roku nenlaezena
ID: 9962956

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-09-26
nálezce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962866

lokalita: Nesyť, U Černých borovic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'50.62"N, 16°43'35.52"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962953

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Sedlec u Mikulova, obnažené místo na zasolené louce vlevo od cesty od žel. st. k obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962867

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Sedlec - slanisko u Nesytu 100 m SZ nádraží Sedlec, vyhloubená rýha
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-08-14
nálezce: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962865

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokality: Mikulov, pag. Sedlec, slaniště louky ca 150 m SV železniční zastávky Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-07-10
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962864

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokality: Sedlec u Mikulova: slanisko mezi zastávkou ČSD a břehem rybníka Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-09-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962863

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokality: Sedlec u Mikulova: slanisko poblíž železniční stanice
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-22
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962862

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Sedlec - slanisko na J. břehu rybníka Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-06-08
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962860

původní jméno: *Spergularia marina*
lokality: Sedlec u Mikulova, zasolená místa u rybníka Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-19
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962861

původní jméno: *Spergularia salina*
lokality: břeh rybníka Nesyt prot žel. st. Sedlec u Mikulovic [u Mikulova]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-06-08
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962951

lokality: Lednické rybníky, Nesyt
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-07-05
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962955

lokality: distr. Mikulov: in pratis salsis prope stationem viae ferreae Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962859

původní jméno: *Spergularia salina*
lokality: rybník Nesyt, slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-03
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 rostliny jsou vzhledově typickými *S. maritima*, ale nemají semena s lemem (pouze menší podíl)
ID: 9962854

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: rybník Nesyt, slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-03
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962855

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Sedlec - Slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-09-02
náleze: Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962856

původní jméno: *Spergularia salina*
lokality: Sedlec u Mikulova, halofytní květena u nádraží
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-01
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962857

původní jméno: *Spergularia salina* = *marina*
lokalita: Sedlec u Mikulova, lokalita halofytní květeny u železničního nádraží
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-01
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962858

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sedlec, luční pás při jižním břehu rybníka Nesyt - slaniště louka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-14
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962850

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: halofytní vegetace u nádraží v Sedlci u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-10-12
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962851

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sedlec u Mikulova, halofytní vegetace u nádraží
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-10-12
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962852

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sedlec u Mikulova, slanisko u nádraží
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-10-21
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962853

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: [Sedlec:] Nesyt (Sedlecká zátoka - sever i jih)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-19
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962849

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Nesyt (Sedlecká zátoka - sever i jih)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.20"N, 16°42'32.10"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-19
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962954

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Břeclav, Lednické rybníky: na louce u Výtopy na východní straně Nesytu
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'59.00"N, 16°44'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-25
náleze: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962780

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Hlohovec, rybník Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-10-01
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962847

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Mikulov: Locis salsis ad piscinam Nesyt prope pag. Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-09-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962848

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Mikulov: Locis salsis ad piscinam Nesyt prope pag. Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-27
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*; původní zápis data nálezu v datech: 27.9.[19]69
ID: 9962846

lokalita: distr. Mikulov: in locis salsis prope pagum Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-13
náleze: J. Chrtek; B. Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962845

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Slanisko u Sedlce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-07-23
náleze: F. Švestka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962844

lokalita: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-08-02
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962842

lokalita: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-08-02
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962843

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-06-23
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962839

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Mikulov: slaná louka na břehu rybníka "Nesyt" u obce Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-06-13
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962840

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-06-26
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962841

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Mikulov: slánisko u nádraží v Sedleci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962838

původní jméno: *Spergularia marina*
lokalita: Voitelsbrunn [Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-09
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962837

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1938
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962836

původní jméno: *Spergularia marina* = *salina*
lokalita: bei Teich b. Voitelsbrunn [rybník u Selece, patrně Nesyt]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937-10-24
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962834

původní jméno: *Spergularia marina*
lokalita: Voitelsbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962835

původní jméno: *Spergularia marina*
lokalita: Voitelsbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962832

původní jméno: *Spergularia marina* = *salina*
lokalita: Sedlec (Voitelsbrunn)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-06-28
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962833

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Slanisko J Selců, Sedlec, Mikulov
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09-15
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962830

původní jméno: *Spergularia marina* = *salina*
lokalita: Voitelsbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962831

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Mikulov, slané stepi u Selce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-08
náleze: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: VIII.[19]32
ID: 9962829

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930
náleze: J. Izák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962825

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sedlec u Břeclavě
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pravděpodobně J. Klika
ID: 9962826

lokality: slané louky u Selce u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06
náleze: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962827

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Selecké slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-06
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962828

původní jméno: *Spergularia salina*
lokality: Sedlec [asi u Mikulova]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925-07-11
náleze: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962824

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Mikulov: in locis salsis ad pag. Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962822

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Mikulov: locis salsis ad pisc. Nesyt (Sedlec)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962823

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokality: Valčice, in locis salsis pr. Selce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-07-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962821

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Niemersatt, Salzleck b. Voitelbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962820

původní jméno: *Spergularia marina*
lokalita: Sedlec, Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962868

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Sedlec u Břeclavě
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: J. Pačes
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962819

původní jméno: *Spergularia marginata*
lokalita: Sedlec, slané louky na Z okraji Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-03
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207339

7266b

lokalita: Břeclav, rybník Hlohovecký (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°46'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-10
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962888

původní jméno: *Spergularia maritima*
lokalita: Ad ripam piscinae Hlohovecký rybník prope oppidum Lednice
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°46'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-06-29
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962887

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Am Bischofsmarter Teich (Hlohovecký rybník)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°46'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-09
náleze: Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*
ID: 9962886