


## Distribution of *Bolboschoenus maritimus* agg. in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček, Zdenka Hroudová

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Bolboschoenus maritimus* agg. published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Fond B. Slavíka: Field Record Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

#### 4952c

lokality: ad fundum limosum piscinae derivatae Zámecký rybník dictae immediate ad peripheriam pagi Lipová prope opp. Šluknov  
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'50.60"N, 14°21'22.60"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1980-08-15  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883110

#### 4952d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /58/ Šluknov:  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'21.85"N, 14°27'15.96"E, ± 7000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Milde  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
herbář: FOL  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8981306

#### 5151c

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Dolní Žleb, levý břeh Labe u nádraží  
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'45.00"N, 14°12'58.00"E  
nadmořská výška: 125 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2007-09-03  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883074

lokality: Arnoltice, tůně na pravém břehu Labe 2,5 km ZJZ od vsi, 1 km JJV od železniční zastávky Dolní Žleb zast.  
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'27.00"N, 14°13'32.00"E  
nadmořská výška: 125 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2004-08-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] determinace podle vzhledu, kvetoucí rostliny; [rev. M. Ducháček:]  
*Bolboschoenus* cf. *laticarpus*  
ID: 9882780

lokality: Dolní Žleb, levý břeh Labe u nádraží  
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'45.00"N, 14°12'58.00"E  
nadmořská výška: 117 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2004-08-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882786

lokality: Děčín: malá skupina rostlin na pravém břehu Labe severně města poblíž dámského penzionu, resp. bordelu Venuše sev. ústí Studeného potoka do Labe  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'54.00"N, 14°13'43.00"E  
nadmořská výška: 118 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2003-09-23  
náleze: J. Hadinec; H. Härtel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882781

#### 5251a

lokality: Tetschen an der Elbe [Děčín]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'52.00"N, 14°12'41.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
náleze: W. Karl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [19. století]; na hranici okresu 46b/45a/46a  
ID: 9882784

lokality: Tetschen [-sch- nezřetelě] in Böhmen [Děčín v Čechách]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'52.00"N, 14°12'41.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbar. Sommer; blizny, květenství kompaktní; na hranici okresu 46b/45a/46a; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882783

lokality: Tetschen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'52.00"N, 14°12'41.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici okresu 46b/45a/46a  
ID: 9882782

lokality: Děčín: pravý břeh Labe asi 150 m nad novým silničním mostem ve městě, v úzkém pruhu pobřežní bylinné vegetace v kamenném záhozu  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'20.00"N, 14°12'32.00"E  
nadmořská výška: 123 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09-24  
náleze: J. Hadinec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882774

lokalita: Tetschen im Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'52.00"N, 14°12'41.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1852-08  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé nažky; na hranici okresu 46b/45a/46a; [rev. M. Ducháček:]  
Bolboschoenus cf. laticarpus  
ID: 9882785

lokalita: Tetschen in Böhmen [Děčín]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'52.00"N, 14°12'41.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1832-09  
náleze: coll.?  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici okresu 46b/45a/46a  
ID: 9882773

#### 5251c

lokalita: Nebočady u Děčína, pravý břeh Labe u rybníčku, písčito-bahnitý náplav  
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'56.00"N, 14°11'5.00"E  
nadmořská výška: 125 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2004-08-05  
náleze: Z. Hroudová; T. Fér  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882775

lokalita: Boletice nad Labem, tůně na pravém břehu Labe nad ústím Kameničky  
nejbližší obec: Děčín-Boletice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'44.00"N, 14°11'0.00"E  
nadmořská výška: 125 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882772

lokalita: Nebočady, tůně na pravém břehu Labe u vsi  
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'46.00"N, 14°11'12.00"E  
nadmořská výška: 125 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882776

lokalita: Neschwitz b. Tetschn. Elbedamm [Nebočady u Děčína]  
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'56.00"N, 14°11'1.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1929-07-27  
náleze: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882777

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Nebočady, oddělená nádrž na pravém břehu Labe 700 m JJZ od kostela sv. Vavřince v obci, obnaženého dno u břehu za nízkého stavu vody

nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín

souřadnice: 50°43'32.10"N, 14°11'17.20"E, ± 10m

nadmořská výška: 121 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2015-08-18

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik polykormonů, také na obnaženém štěrkovito-hlinitém dne u jižním břehu tůně

ID: 10040033

### 5253c

lokalita: Pihler Teich (H. R.) [Pihel u České Lípy, rybník]

nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'56.00"N, 14°33'10.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] bez datumu a sběratele, Hadinec: z herbáře Procházky, ?X.

ID: 9882790

### 5256c

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii* [= *B. laticarpus*]

lokalita: Bohemia, distr. Liberec, Liberecko. Liberec: rybí sádky pod rybníky Doubí I, II mezi místními částmi Pilínkov, Vesec a Doubí v jižní části města

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°43'44.00"N, 15°3'1.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2010-07-13

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883355

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Liberec, rybí sádky pod rybníky Doubí I, II mezi místními částmi Pilínkov, Vesec a Doubí v jižní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnících v okolí

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°43'44.00"N, 15°3'1.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2010-07-13

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plodný; doložen v herbáři

ID: 9956191

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Liberec, rybí sádky pod ryb. Doubí I, II mezi míst. částmi Pilínkov, Vesec a Doubí v J části města

souřadnice: 50°43'44.00"N, 15°3'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2010-07-13

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520930

**5348b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* × *koshewnikowii*  
lokality: Mstišov: malá zatopená zbytková jáma po těžbě uhlí 0,3 km SZ od zatopené jámy Lúbik  
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'39.89"N, 13°46'50.94"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2007-09-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883371

lokality: Teplice: tzv. Haldy na sev. okraji města, mokrý břeh rybníčku u zahrádek u cesty na "Bramsch"  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'3.00"N, 13°49'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1987-10-17  
náleze: K. Šotola  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880777

lokality: Teplice: tzv. Haldy na S okraji města, mokrý břeh rybníčku u zahrádek u cesty na "Bramsch"  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'3.00"N, 13°49'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1987-10-17  
náleze: K. Šotola  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880778

**5348c**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Výsypka Pokrok u Duchcova, mokřad S od Liptické vyhlídky  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'10.50"N, 13°43'44.10"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2014-09-05  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883289

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Výsypka Pokrok u Duchcova, mokřad S od Liptické vyhlídky  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'10.50"N, 13°43'44.10"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-06-21  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883297

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.

lokalita: Duchcov, komplex rybních sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2010-07-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955362

#### 5348d

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* × *koshewnikowii*

lokalita: Duchcov: rybníček na okraji lad VSV od obce; 0,45 km JJV od nývárazného návrší (k. 241,0)

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'36.87"N, 13°45'25.67"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2008-08-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [souřadnice potvrdil Č. Ondráček]

ID: 9883372

#### 5349a

lokalita: Serbitz bei Teplitz [Srbice u Teplíc]

nejbližší obec: Srbice, okres Teplice

souřadnice: 50°39'35.00"N, 13°52'7.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880776

lokalita: Mariaschein [Bohosudov]

nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice

souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°52'26.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1881-07-16

nálezce: A. Dichtl

herbář: Friedrich-Schiller-Universität Jena

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880765

lokalita: Mariaschein; Elbeteich.

nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice

souřadnice: 50°40'44.40"N, 13°52'25.00"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1880-07-16

nálezce: M. Dichtl

herbář: M

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883186

#### 5350a

původní jméno: *Bolboschoenus*

lokalita: Ústí nad Labem: pravý břeh Labem přímo pod železniční mostem u Střekova, štěrkový náplav

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'21.21"N, 14°2'42.40"E, ± 50m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2008-08-20

nálezce: V. Joza

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883370

lokality: Ústí n. L. - Střekov, u Labe nad železničním mostem  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'21.00"N, 14°2'40.00"E  
nadmořská výška: 135 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880894

lokality: Střekov, pravý břeh Labe nad železničním mostem  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'21.00"N, 14°2'40.00"E  
nadmořská výška: 140 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880891

lokality: Ústí nad Labem, zaplavovaný pravý břeh Labe u mostu Dr. Beneše  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'22.00"N, 14°2'40.00"E  
nadmořská výška: 135 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1998-08-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880896

lokality: An der Elbe Aussig  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'21.00"N, 14°2'40.00"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 135 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1978-08-07  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880893

lokality: Ústí n. L.: pravý břeh Labe u železničního mostu  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'22.00"N, 14°2'40.00"E  
nadmořská výška: 135 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1969-08-14  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880895

#### **5350b**

lokality: Svádov, tůně na pravém břehu Labe pod vsí  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'1.00"N, 14°6'33.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9880892



lokality: Povrly, tůně na levém břehu Labe J od nádraží  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'6.00"N, 14°9'24.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-07-21  
náleze: J. Rydlo; L. Němcová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880888

lokality: Povrly, tůně na levém břehu Labe J od nádraží  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'6.00"N, 14°9'24.00"E  
nadmořská výška: 135 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880887

lokality: Velké Březno, 1 km SZ od Velkého Března, pravý břeh Labe  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'20.00"N, 14°7'58.00"E  
nadmořská výška: 130 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1988-07-19  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880897

lokality: Am Elbufer zwischen Krammel und Wolfschlinge [břeh Labe mezi ?Kramoly a ?Olšinkou]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'41.00"N, 14°5'4.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1900-07-20  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezeny Kramoly  
ID: 9880886

### 5350c

lokality: Labský břeh u Střekova  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'50.00"N, 14°2'40.00"E  
nadmořská výška: 135 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1908-06-28  
náleze: Wiesbaur  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880890

### 5351a

lokality: Malé Březno, u Labe (pravý břeh) 1,4 km SSV od nádraží  
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'2.00"N, 14°10'32.00"E  
nadmořská výška: 128 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880885

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokality: Těchlovice, levý břeh Labe cca 500 m JZ od kostela v obci, na rozhraní břehového porostu a štěrkového náplavu

nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín

souřadnice: 50°41'37.50"N, 14°11'58.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 125 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2015-08-18

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik výhonů

ID: 10040032

### 5351c

lokality: Ritschen [Rýdeč]

nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°10'8.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1904-08

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] chyba: nezapsán sběratel

ID: 9882779

lokality: bei Ritschen [Rýdeč]

nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°10'8.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1845-06

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] chyba: nezapsán sběratel

ID: 9882778

### 5352d

lokality: Rybí sádky, 3 km JV od Holan, českolipsko

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'6.00"N, 14°29'34.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1963-07

nálezce: T. Sýkora

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nažky nezralé; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*

ID: 9882788

### 5353a

lokality: Aschendorfer Teich nächst Böhm. Leipa [Okřešice u České Lípy]

nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'42.00"N, 14°34'24.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1919-08-02

nálezce: coll.?

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882789

### 5353c

lokalita: Holany na Českolipsku, sádky  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'6.62"N, 14°30'35.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-29  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882787

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokalita: Holany, sádka a rybníčky v zemědělské usedlosti ca 1,2 km východně obce  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'6.73"N, 14°30'33.61"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-29  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Z tohoto dne mám od Katky Šumberové zaslané hlízy, z kterých jsem dopěstoval *Bolboschoenus laticarpus*.  
ID: 9956175

### 5359d

lokalita: Elbache beim Ziegelsteg in Niederhohenelbe [Vrchlabí, břeh Labe]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'11.00"N, 15°37'1.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1908-07-01  
náleze: V. von Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882811

lokalita: in einer Elbelache in Nieder - Hohenelbe [v kaluži u Labe u Vrchlabí]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'11.00"N, 15°37'1.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1906-07-03  
náleze: V. von Cypers  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882812

lokalita: stagnierender Elbetümpeln in Nieder-Hohenselbe, beim Ziegelsteg [tůně Labe u Vrchlabí]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'11.00"N, 15°37'1.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1903-08-12  
náleze: V. von Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882813

#### 5447b

lokality: Konobřže: Z 0,6 km od středu bývalé obce, vyschlá bažinka vpravo (S) od silnice do Kopist  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°33'11.00"N, 13°38'51.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1987-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dvojbližné květy; [M. Ducháček:] nalezeny květy se 3 bliznami  
ID: 9880770

lokality: Konobřže (býv.) u Mostu, 0,6 km Z, asi 150 m vpravo od silnice do býv. Kopist, na okraji vyschlé bažinky s rákosím  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°33'11.00"N, 13°38'51.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1985-11-04  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Porost 3 x 4 m.  
ID: 9880768

lokality: Konobřže: Z 0,6 km od středu bývalé obce, asi 150 m vpravo od silnice dobývalých Kopist, na okraji vyschlé bažinky s rákosím  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°33'11.00"N, 13°38'51.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1982-11-04  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Porost 3x4 m.  
ID: 9880769

#### 5447c

lokality: Sümpfe b. Kommern [Močály u Komořan, dnes uhelné doly]  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°32'11.00"N, 13°33'15.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853-08-23  
náleze: F. J. Sachs  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880767

#### 5447d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: Most, 3 km SZ od vrcholu vrchu Hněvín (398), středovýchodní část Kopistské výsypk, v mělké vodě u Z břehu jezírka  
nejbližší obec: Most-Kopisty, okres Most  
souřadnice: 50°32'21.79"N, 13°36'23.22"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-08-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883374

lokality: Kopisty u Mostu, u zjz. okraje býv. obce, severně od železn. zastávky, ve velkém příkopu na vnitřní (z.) straně zatáčky silnice, proti vchodu do závodu Ležáky  
nejbližší obec: Most-Kopisty, okres Most  
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°37'23.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1988-09-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880772

lokality: Kopisty: u ZJZ okraje obce (bývalé), S od nádraží, ve vlhkém příkopu silnice na Z (vnitřní straně zatáčky, proti vchodu do závodu Ležáky  
nejbližší obec: Most-Kopisty, okres Most  
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°37'23.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1988-09-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revize 2014, ale patrně též dříve  
ID: 9880775

lokality: Kopisty: u Z okraje bývalé obce, v depresi s mělkou vodou Z při silnici k dolu Julius  
nejbližší obec: Most-Kopisty, okres Most  
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°37'23.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1987-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: trojblízné rostliny  
ID: 9880773

lokality: Kopisty: u ZJZ okraje bývalé obce (0,3 km S od nádraží), mokrý příkop u silnice na Z (vnitřní) straně zatáčky proti bráně závodu Ležáky  
nejbližší obec: Most-Kopisty, okres Most  
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°37'23.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1987-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880774

lokality: Kopistská výsypka u Mostu  
nejbližší obec: Most-Kopisty, okres Most  
souřadnice: 50°32'21.79"N, 13°36'23.22"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-10-02  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880771

lokalita: Pillna [?Püllna, Bylany u Mostu]  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°30'3.00"N, 13°38'18.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1882-07-06  
nálezc: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880549

lokalita: Pillna [?Püllna, Bylany u Mostu]  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°30'3.00"N, 13°38'18.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1852-07-06  
nálezc: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880548

lokalita: bei Pillna [?Püllna, Bylany u Mostu]  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°30'3.00"N, 13°38'18.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1850-07-15  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody mírně vypuklé; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880518

lokalita: Wiesengraben bei Pillna [?Püllna, Bylany u Mostu]  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°30'3.00"N, 13°38'18.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1850-07-18  
nálezc: A. Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880553

#### **5448a**

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Výsypka Pokrok, rybník ca. 0,5 km JZ od Duchcova, JV břeh, při kraji ornitologické lávky vedoucí rákosím ke hladině.  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°35'40.34"N, 13°44'18.53"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2015-07-29  
nálezc: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968578

#### **5448c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: Patokryje (114) - 0,3 - 0,5 km SSZ, břehy rybníka

nejbližší obec: Patokryje, okres Most

souřadnice: 50°30'11.84"N, 13°42'16.02"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1999

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.

projekt: NDOP

komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.

ID: 7277149

#### 5450a

lokality: Sebusein im Elbebett [Sebužín]

nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'42.00"N, 14°3'50.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1934-06-17

nálezce: A. Hilgert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880889

lokality: Salesel a/Elbe, Elbufer im Weidengebüsch [Dolní Zálezly, břeh Labe ve vrbinách]

nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'44.00"N, 14°2'46.00"E

nadmořská výška: 140 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1928-06-20

nálezce: R. R. Wihan

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: In geringer Zahl. [V malém počtu]

ID: 9880883

lokality: Zálesly nad Labem

nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'44.00"N, 14°2'46.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1928-07-01

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880884

lokality: Elbufer b. Salesel zwischen Weidengebüsch [břeh Labe u Zálezel (Dolní Zálezly) mezi vrbinami]

nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'44.00"N, 14°2'46.00"E

nadmořská výška: 140 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1927-05-20

nálezce: R. R. Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nur an eine Stelle [pouze na jednom místě]

ID: 9880882

lokalita: Außig; ad ripam Albis fluminis prope Praskowitz.  
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'20.40"N, 14°2'13.60"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 130 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1898-07-02  
náleze: A. Frisch  
herbář: DR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. laticarpus, kvete  
ID: 9883278

#### 5450c

lokalita: Lhotka u Lovosic: levý břeh Labe  
nejbližší obec: Lovosice-Lhotka nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'29.00"N, 14°2'58.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1978-07-11  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880901

#### 5450d

lokalita: Leitmeritz [Litoměřice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°7'52.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880906

lokalita: Elbufer b. Leitmeritz [břeh Labe u Litoměřic]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°7'52.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus laticarpus admixt  
ID: 9880904

lokalita: Elbufer b. Leitmeritz [břeh Labe u Litoměřic]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°7'52.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus maritimus admixt  
ID: 9880903

lokalita: Terezín: okraj tůní na zaplavené Tereziánské kotlině, vzácně  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'9.00"N, 14°8'50.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1982-08-06  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880914



lokality: Terezín: podmáčené pozemky při státní silnici na Doksany proti skleníkům Severofruktu  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'31.00"N, 14°8'58.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1982-08-06  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880915

lokality: Ltm. pravý břeh Labe proti Mlíkojedům [Mlékojedy u Litoměřic]  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'46.00"N, 14°7'13.00"E  
nadmořská výška: 143 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968-08-24  
náleze: J. Jedlička  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880910

lokality: Elbufer bei Leit (Chnerriegel nebo Anerrigel) [břeh Labe u Litoměřic]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'46.00"N, 14°7'13.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1933-07  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880905

lokality: Leitmeritz. Am einem Elbetümpel bei Mlíkojed  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'46.00"N, 14°7'13.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1922-07-11  
náleze: Korb  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880909

lokality: Böhmen: Mlíkojed bei Leitmeritz [Mlékojedy u Litoměřic]  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'37.00"N, 14°7'13.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1919-08-02  
náleze: E., Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880908

lokality: Elbe bei Leitmeritz gessammelt [břeh Labe u Litoměřic]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°7'52.00"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 143 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1869  
náleze: A. Mayer  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: VII-VIII.1869  
ID: 9880902

#### 5451c

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Počaply - levý břeh Labe, bahnitá tůň pod kostelem  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'21.76"N, 14°11'53.95"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2004-08-05  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883419

#### 5451d

lokalita: Polepy: mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD  
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'40.00"N, 14°15'26.00"E  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1983-07-21  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880912

lokalita: Polepy: mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD  
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'40.00"N, 14°15'26.00"E  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1983-07-21  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880913

lokalita: Okna: mokřina pod silnicí u rozcestí na Lounky, okraj kukuřice  
nejbližší obec: Lounky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'10.00"N, 14°15'1.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1981-07-23  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880907

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Polepy: mokřina v polích Z nádraží  
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'39.00"N, 14°15'50.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1983  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809359

#### 5453b

lokality: Doksy, sádky ve městě  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2008-08-28  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883054

#### 5456c

lokality: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2008-07-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883015

lokality: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;CHOM;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882791

lokality: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;CHOM;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9882792

#### 5457a

lokality: Kyselov [Kyselvsko] JV od Turnova, deprese v poli 200 m JJZ od odbočky na Sekerkovy Loučky z hlavní silnice na Jičín  
nejbližší obec: Turnov-Pelešany, okres Semily  
souřadnice: 50°34'5.00"N, 15°10'48.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882794

lokality: Sedmihorky JV od Turnova, pole (pšenice) pod železniční zastávkou při silnici na Sedmihorky  
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily  
souřadnice: 50°33'36.00"N, 15°11'49.00"E  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882797

lokality: Sedmihorky JV od Turnova, úhor za fotbalovým hřištěm JV od pravostranného přítoku Libuňky asi 450 m JV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily  
souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°12'3.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2001-07-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad v HR z lokality; doklady v PRC, PRA z kultury  
ID: 9882798

lokality: bažina Bezedná u nádraží Karlovice - Semihorky  
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily  
souřadnice: 50°33'36.00"N, 15°11'49.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1998-08-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882796

lokality: Sedmihorky, mokré pole 400 m JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily  
souřadnice: 50°33'29.00"N, 15°11'39.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 3 blizny  
ID: 9882807

#### **5457c**

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Český ráj, Rokytnice, Rokytnický rybník  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'52.20"N, 15°13'27.20"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-08-22  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883106

lokality: Borek 8,5 km JV od Turnova, u silážní jámy u cesty po hrázi k Rokytnickému rybníku ze silnice na Trosky, 650 m JJZ od železniční zastávky Borek  
nejbližší obec: Borek, okres Semily  
souřadnice: 50°31'52.00"N, 15°13'53.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2003-06-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice na schedě jsou špatně, zde opraveny  
ID: 9882800

lokality: Borek 8,5 km JV od Turnova, okraj pole pod odbočkou cesty k Rokytnickému rybníku ze silnice na Trosky, 0,5 km JJZ od železniční zastávky Borek  
nejbližší obec: Borek, okres Semily  
souřadnice: 50°31'53.00"N, 15°13'47.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2003-06-27  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882803

lokality: Borek 8,5 km JV od Turnova, kukuřičné pole JZ od silnice k Rokytnickému rybníku 460 m ZJZ od železniční zastávky Borek  
nejbližší obec: Borek, okres Semily  
souřadnice: 50°32'2.00"N, 15°13'33.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882802

lokality: Hrubá Skála JV od Turnova, pole na pravém břehu Libuňky SZ od silnice k železniční zastávce  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'57.00"N, 15°12'43.00"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2001-07-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882804

lokality: Borek pod Troskami: břeh Rokytnického rybníka.  
nejbližší obec: Borek, okres Semily  
souřadnice: 50°31'53.00"N, 15°13'29.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1961-08-24  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882801

#### 5457d

lokality: Ktová 11 km JV od Turnova, okraj kukuřičného pole cca 190 m J od železniční zastávky Ktová S obce  
nejbližší obec: Ktová, okres Semily  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 15°14'54.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882793

lokality: Rovensko pod Troskami, pšeničné pole v nivě potoka u železničního nádraží  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°31'53.00"N, 15°15'43.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882795

lokality: Rybník mezi Újezdem pod Troskami a Libuní  
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'9.00"N, 15°17'13.00"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1905-09-24  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882799

#### 5546b

původní jméno: *Bolboschoenus cf. koshewnikowii*  
lokality: Jirkov: VN [vodní nádrž] Kyjice, obnažené břehy v J části VN, u hráze, vzácně  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'46.30"N, 13°29'2.43"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2008-08-27  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883398

#### 5546c

lokality: vodou zatopený silniční příkop sev. od silnice mezi obcemi Málkov a Černovice  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'49.00"N, 13°20'49.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-08-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: okres Chomutov; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:]  
*Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880766

**5546d**

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Chomutov: zatopené propadliny hlubinného dolu (tzv. Pražské pole) na J okraji města, JZ od silnice do Prahy, SV břeh nádrže č. 2  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 13°25'49.79"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-09-09  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; [souřadnice potvrdil Č. Ondráček]  
ID: 9883399

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Chomutov: navržené CHÚ "Pražské pole", důlní propadliny Z od silnice Chomutov – Praha (2. z JV od silnice)  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 13°25'49.79"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2004-09-05  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [souřadnice potvrdil Č. Ondráček]  
ID: 9883389

lokality: Březno u Kadaně, 6 km a oppido Kadaň ad orientem versus  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'3.00"N, 13°25'14.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1990-07-25  
náleze: A. Pyšek  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880516

**5547a**

lokality: Vysoké Březno u Bylan (u Mostu), 0,4 km JV od středu vsi, úhor v poli po jarním zaplavení na levobř. straně Srpiny  
nejbližší obec: Vysoké Březno, okres Most  
souřadnice: 50°27'43.00"N, 13°34'30.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 blizny  
ID: 9880747

lokality: Vysoké Březno u Bylan: 0,4 km JV od středu vsi, na jaře zaplavený a pak vyschlý úhor v poli na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Vysoké Březno, okres Most  
souřadnice: 50°27'43.00"N, 13°34'30.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami.  
ID: 9880748

lokality: Vrskmaň: podmáčená lada podél zrušené železniční trati 1,1 km VJV od obce, u bývalého dolu "Stará Běta"  
nejbližší obec: Vrskmaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'5.00"N, 13°30'39.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-27  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] květy se 3 bliznami, rostliny se zřetelně kompaktním květenstvím; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880740

lokality: Vršany u Mostu (bývalé), 1 km SSV (Vysoké Březno, 2,8 SSV), vyschlá bažina vlevo při silnici do býv. Hořan  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'15.00"N, 13°34'44.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880742

lokality: Vršany u Mostu: 1 km SSV od středu bývalé obce, vysušená bažina vlevo od silnice do bývalých Hořan, zbytek původně velké populace v odvodňovacím příkopu. (Vysoké Březno: 2,8 km SSV od středu obce.)  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'15.00"N, 13°34'44.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880744

lokality: Strupčice, dno vypuštěného rybníka 0,8 km Z od obce  
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'22.00"N, 13°31'9.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-07-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880713

lokality: Vršany u Mostu (bývalé), 0,8 km S (Malé Březno, 3 km SSV, sv. okraj bažiny v depresi vlevo při silnici do býv. Hořan)  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'15.00"N, 13°34'44.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880741



lokality: Vršany: S 0,8 km od bývalé obce (SSV 3 km od Malého Března, okraje obce), SV okraj bažiny v depresi Z při silnici do Komořan, na mokřím břehu a v mělké vodě  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'15.00"N, 13°34'44.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880745

lokality: Vršany u Mostu, 0,8 km S od býv. obce, Z při silnici do býv. Hořan (a dále do Komořan), okraj močálu a stojaté vody s rákosím  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'15.00"N, 13°34'44.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-24  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pozn. lokalita zaniká  
ID: 9880743

lokality: Vršany: S 0,8 km od bývalé obce, okraj močálu a stojaté vody s rákosím, Z od silnice do Komořan  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'15.00"N, 13°34'44.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-24  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880746

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 58. Vršany (zaniklá obec SZ obce Nemilkov): 1 km S (= 2,7 km SZ Bylan), okraj mokřadu s rákosím na Lučním potoce (100 m Z je už hrana uhelného velkolomu Vršany)  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°29'10.00"N, 13°34'33.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993  
pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.  
herbář: LIT  
projekt: FLDOK  
ID: 9429065

#### **5547b**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla f. *logistachys*  
lokality: Most, asi 0,5 km J od zahrádek na j. úpatí Reslu (412), S břeh jezírka na sv. části Slatinické výsypky  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'40.92"N, 13°36'10.90"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-08-28  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883375

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: Vteln u Mostu, asi 1,5 km [2,2?] JJZ od středu obce, ve vodě u v. břehu podlouhlého jezírka v sv. části Velebudické výsypky  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°28'16.08"N, 13°39'23.06"E, ± 700m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-08-26  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podlouhlé jezírko se nachází výrazně dál než 1,5 km od vteln  
ID: 9883386

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* × *koshewnikowii*  
lokality: Most: Velebudická výsypka (na J okraji města), V část - deprese zatopená vodou  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°28'15.88"N, 13°39'22.64"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2006-10-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [souřadnice nejsou na schedě, ale Č. Ondráček dodal]  
ID: 9883376

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: Most-Velebudice, asi 2 km JV od střední části části (Vteln, asi 2, km JJZ), ve středovýchodní části Velebudické výsypky, východně od hippodromu, v mělké vodě u j. břehu rybníčku  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°28'11.00"N, 13°39'20.49"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883385

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: Lišnice u Mostu, 0,4 km ZSZ od kostelíka, nedaleko JV od trafostanice, u v. okraje rákosí, na z. okraji halofytní lokality s obnaženou jílovitou půdou  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'20.05"N, 13°37'38.78"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-06-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883402

lokality: Bylany u Mostu, mokřina podél vlečky cca 900 m SZ od odbočky silnice na Komořany ze silnice Most - Havraň  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880527

lokalita: Lišnice 3 km J od okraje Mostu, břeh zatopené pískovny cca 200 m JV od obce  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'2.00"N, 13°38'20.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880616

lokalita: Saběnice u Mostu, 0,7 km S od středu vsi při Z okraji cesty mezi býv. železničním přejezdem a můstkem přes Srpinu (blíže  
můstku)  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'5.00"N, 13°35'6.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad PRC z lokality, PRA, kultura  
ID: 9880649

lokalita: Lišnice 3 km J od okraje Mostu, břeh zatopené pískovny cca 200 m JV od obce  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'2.00"N, 13°38'20.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880615

lokalita: Čepirohy na JJV okraji Mostu, břeh nádrže - J cíp zatopeného aluvia výsypky  
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°28'40.00"N, 13°37'23.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2000-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880812

lokalita: Bylany, okraj jižního břehu starého rybníka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami  
ID: 9880536

lokality: Lišnice 0,3 km ZSZ (od kaple), poblíž sz. rohu rybníka severně při pěšině do Nemilkova, v mělké depresi, v úhlu soutoku Srpiny a Lučního potoka  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°37'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-09-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nedokonale trojblizné pestíky  
ID: 9880614

lokality: Lišnice u Mostu, 0,3 km ZSZ od středu obce, v mělké depresi poblíž SZ rohu rybníka, v úhlu soutoku Srpiny a Lučního potoka  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°37'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-09-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky nedokonale trojblizné  
ID: 9880617

lokality: Saběnice u Havraně, 0,65 km S od středu obce, na zbytku mokré louky JJZ od bývalého železničního přejezdu a Z od cesty  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'9.00"N, 13°35'9.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S *Melilotus dentata*. Pestíky se 3 bliznami.  
ID: 9880642

lokality: Saběnice u Havraně, 0,8 km S od středu vsi, podél západního okraje cesty mezi bývalým železničním přejezdem a mostem přes Srpinu (blíže k Srpíně)  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'5.00"N, 13°35'6.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami.  
ID: 9880643

lokality: Saběnice u Havraně, 0,8 km S, podél z okraje cesty mezi býv. žel. přejezdem a mostem přes Srpinu (blíže k ní)  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'5.00"N, 13°35'6.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-08-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 blizny  
ID: 9880644

lokality: Havraň u Mostu, 0,5 km S od býv. cukrovaru, v depresi louky na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°35'52.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 blizny  
ID: 9880572

lokality: Havraň: 0,5 km S od bývalého cukrovaru, porost v z. části louky na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°35'52.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami.  
ID: 9880574

lokality: Saběnice u Havraně: 0,6 km S od středu obce (kapličky), asi 50 m JZ od bývalého železničního přejezdu, na okraji rákosí mezi  
cstou a prvním břehem Sušanského potoka  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'9.00"N, 13°35'9.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami; [M. Ducháček:] 3 blizny, zřetelně kompaktní typ květenství; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880647

lokality: Mostecko - bývalý kamenolom u obce Lišnice  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'2.00"N, 13°38'20.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-10-09  
náleze: J. Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883140

lokality: Bylany u Mostu: 0,5 km SSV od středu bývalé obce (0,25 S od s. břehu starého rybníka), deprese na pokraji pole při úpatí jiv.  
svahu nízkého náspu železniční vlečky na pravobřežní straně Lučního potoka.  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880532

lokality: Bylany u Mostu: 0,5 km VJV od středu bývalé obce, deprese mezi silnicí a jz. břehem rybníčku náhradní lokality halofytů  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revize 2014 (buď duplikát, nebo vypadl revizní z předchozí revize)  
ID: 9880533

lokality: Bylany u Mostu: 0,7 km V od středu bývalé obce, okraj louky Z od silnice Žatec - Most, v depresi při úpatí SV svahu náspu železniční vlečky.  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880534

lokality: Lišnice u Mostu, asi 0,5 km ZSZ od středu obce, u okraje rákosí vpravo při pěšině do Nemilkova, v mokré depresi na levobřežní straně Srpiny, jižně trafostanice  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'20.05"N, 13°37'38.78"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Poblíž *Melilotus dentatus* a *Puccinellia distans*  
ID: 9880618

lokality: Lišnice u Mostu: 0,5 km JV od středu obce, Z břeh jezírka v zatopeném opuštěném kamenolomu mezi levým břehem Srpiny a silnicí do Polerad  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'2.00"N, 13°38'20.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Se *Schoenoplectus tabernaemontanii*  
ID: 9880619

lokality: Nemilkov u Mostu: 0,7 km SSZ od středu obce, J litorál bažiny pod hrází Nemilkovského rybníka  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'35.00"N, 13°37'19.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1993-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880839

lokality: Velebudice, deprese při silnici na Žatec, na JJV okraji Mostu  
nejbližší obec: Most-Velebudice, okres Most  
souřadnice: 50°28'51.00"N, 13°37'23.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991-07-23  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880876

lokality: Bylany u Mostu, na okraji bažiny u sev. břehu starého rybníka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1990-09-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880528

lokality: Bylany: SSV 0,3 km od středu bývalé obce, Z okraj bažiny (u pole) u SSZ břehu starého rybníka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-07-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Trojblizné květy; [M. Ducháček:] květy se 3 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880540

lokality: Bylany: SSV 0,5 km od středu bývalé obce (S 0,25 km od břehu starého rybníka), v mokré depresi podél JJV úpatí nízkého náspu železniční vlečky, na pravobřežní straně Lučního potoka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880541

lokality: Bylany: SSV 0,5 km od středu bývalé obce (S až SSV 0,3 km od SZ břehu starého rybníka), mokrá deprese při úpatí náspu železniční vlečky, na pravém břehu Lučního potoka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880542

lokalita: Nemilkov: SSV 0,5 km od středu obce, pravobřežní močál pd hrází Nemilkovského rybníka  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'35.00"N, 13°37'19.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1988-07-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květy se 2 bliznami  
ID: 9880841

lokalita: Bylany u Mostu, 0,5 km VJV od středu bývalé obce, v mokré depresi mezi silnicí a jz. břehem umělého rybníčku náhradní halofytní lokality  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'2.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880522

lokalita: Bylany u Mostu, 0,7 km V od okraje bývalé obce, v mokré depresi při úpatí náspu železniční vlečky, západně od silnice Most - Žatec  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880524

lokalita: Bylany u Mostu, okraj bažiny poblíž sev. břehu starého rybníka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880529

lokalita: Bylany u Mostu: 0,3 km SSV od středu bývalé obce, okraj bažiny poblíž S břehu starého rybníka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] klásky asi 5 cm dlouhé, málo plodné; revize 2014, ale patrně i dříve  
ID: 9880531



lokality: Bylany: V 0,7 km od JV okraje bývalé obce (0,4 km Z od kóty 261,Větrník), v mokré depresi při úpatí náspu železniční vlečky, Z od silnice Most - Žatec  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
nálezc: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880543

lokality: Bylany: VJV 0,5 km od středu bývalé obce, v mokré depresi mezi silnicí a JZ břehem umělého rybníčku náhradní halofytní lokality  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
nálezc: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880545

lokality: Bylany: VSV 0,25 km od středu bývalé obce, V břeh starého rybníku poblíž výpusti (S od ní), pod prameništěm  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
nálezc: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880546

lokality: Havraň u Mostu, 0,5 km S od okraje obce, S část levobřežní louky v rozsáhlé depresi  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°35'52.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-05  
nálezc: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S *Melilotus dentatus*  
ID: 9880573

lokality: Lišnice: 0,2 km ZSZ od středu obce (0,1 km od okraje obce), v depresi na pravém břehu Lučního potoka, pod silničkou k transformační stanici  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°37'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-05  
nálezc: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V roce 1993 už nenalezen  
ID: 9880620

lokality: Lišnice: ZSZ 0,5 km od středu obce, mokrá deprese s rákosím asi 20 m vpravo (S) od pěšiny do Nemilkova, na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°37'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880622

lokality: Nemilkov u Mostu, u jz. okraje obce, bažinatý rybníček jižně při silnici do Havraně  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'13.00"N, 13°37'8.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880625

lokality: Nemilkov u Mostu: 0,3 km Z od okraje obce, mokrá deprese v poli vlevo při silnici do Havraně  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'14.00"N, 13°36'59.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V roce 1990 lokality zanikla odvodněním hlubokými drenážemi.  
ID: 9880626

lokality: Nemilkov: u JZ okraje obce, bažinatý rybníček J od silnice do Havraně  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'13.00"N, 13°37'8.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880627

lokality: Saběnice u Mostu, 0,7 km S od středu vsi při z. okraji cesty mezi býv. železničním přejezdem a můstkem přes Srpinu (blíže můstku)  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'5.00"N, 13°35'6.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880650

lokality: Saběnice: S 0,7 km od středu obce (0,6 km od okraje obce), při Z okraji cesty mezi bývalým železničním přejezdem a můstkem přes Srpinu (blíže můstku)  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'5.00"N, 13°35'6.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880654

lokality: Čepirohy u Mostu: 0,5 km JJV od středu obce, močalovitý S břeh velké vodní plochy ve vytěženém prostoru  
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°28'40.00"N, 13°37'23.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-10-20  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revize 2014, ale patrně též dříve  
ID: 9880813

lokality: Bylany u Mostu, 0,7 km V jv. okraje bývalé obce, mokrá deprese na okraji louky při úpatí náspu železniční vlečky, SZ od podjezdu silnice do Žatce  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-11-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880523

lokality: Bylany: SSV 0,3 km od středu bývalé obce, okraj bažiny poblíž S břehu starého rybníka  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-09-19  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880539

lokality: Bylany: V 0,7 km od JV okraje bývalé obce (VJV 0,5 km od výpustě starého rybníka), mokrá deprese na okraji louky při úpatí náspu železniční vlečky, ZS od podjezdu silnice do Žatce  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°36'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-11-24  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880544

lokality: Havraň: S 0,5 km od obce, na louce na levém břehu Srpiny v rozsáhlé depresi  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°35'52.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-10-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880576

lokality: Lišnice: JV 0,3 km od obce, na Z břehu vodní plochy v zatopeném kamenolomu  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'2.00"N, 13°38'20.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-08-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880621

lokality: Nemilkov u Mostu, 0,5 km S, bažina uprostřed rákosí pod hrází Nemilkovského rybníka, na levém břehu potoa  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'35.00"N, 13°37'19.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1985-10-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880838

lokality: Nemilkov: S 0,5 km od obce, bažina uprostřed rákosí pod hrází Nemilkovského rybníka na levobřežní straně  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'35.00"N, 13°37'19.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1985-10-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V r. 1988 místo zarostlo zcela rákosím a kamyšníkem nalezen jen velmi vzácně. Hojně zjištěn na protější pravobřežní straně na okraji rákosí  
ID: 9880840

lokality: Bylany: náhradní lokality slanomilné vegetace  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-07-24  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880538

lokality: Havraň: S 0,5 km od obce, na levobřežní louce v rozsáhlé depresi  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°35'52.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-08-28  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880575

lokality: Saběnice, o. Most: mokrá louka mezi železniční tratí a Srpinou 0,5 km S od obce poblíž polní cesty u přejezdu, jíl  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'9.00"N, 13°35'9.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-09-10  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880651

lokality: fragment slaniska, SZ břeh většího rybníčka mezi panelárnou a železnicí (oblast při odbočce silnice na Třebušice ze silnice  
Most - Žatec, cca 2 km S o. Havraň  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'13.00"N, 13°36'10.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-07-17  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880547

lokality: Čepirohy, terénní deprese na JJV okraji Mostu  
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°28'51.00"N, 13°37'23.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1983-08-08  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad kultura 3. 7. 1996  
ID: 9880814

lokality: Bylany u Mostu, bahnitý břeh umělé vodní nádrže (rybníčku) asi 0,5 km od bývalé obce u silnice do mostu, SSZ břeh  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1981-06-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880525

lokality: Bylany u Mostu, slanisko  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1978-06-07  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880530

lokality: Slanisko Bylany, okraj rybníčku cca 100 m V od obce Bylany  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1978-08-23  
náleze: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880552

lokality: ad stagnum prope pag. Bylany  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1975-05-23  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880517

lokality: zbytky slaniska u Bylan u Mostu  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1975-09-17  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880554

lokality: Bylany  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1968-08-02  
náleze: s. coll.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880519

lokality: Bylany (České Středohoří)  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-07  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880520

lokality: Bylany u Mostu, louka (slanisko) u státní silnice  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-06  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880526

lokalita: Bylany, slanisko u obce  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-03  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880537

lokalita: slaná louka / mokřad u silnice u Bylan  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-06  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] v květenství květy se 3 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880550

lokalita: slaniska při obci Bilany [Bylany] nedaleko Mostu.  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-06  
náleze: M. Manica  
herbář: ZV  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kvete, 3 blizny; na schedě 150–200 m n. m.; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880551

lokalita: České Středohoří – slaniska při obci Bilany nedaleko Mostu.  
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most  
souřadnice: 50°28'24.80"N, 13°35'55.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 150-200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-06  
náleze: M. Manica  
herbář: ZV  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *maritimus*; kvete, 3 blizny;  
ID: 9883340

lokalita: Bylany, o. Most  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1965-08-20  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880535

lokality: Bylany u Loun, rybníček  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°36'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1963-07-06  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] květy se 2 a 3 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880521

lokality: Most: Rybníček - Čepirohy  
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°28'40.00"N, 13°37'23.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1889-07-18  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880815

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: /9/ Bylany: asi 0,25 km S od S břehu starého bylanského rybníka mezi JJV svahem nízk.náspu žel. vlečky a polem  
nejbližší obec: Bylany, okres Chrudim  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988  
náleze: Sládek  
pramen: Sládek J. & Ondráček Č. (1989): *Spergularia marina* (L.) Griseb. v Čechách. - Severočes. Přír. 23: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8724249

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: /6/ Čepirohy: asi 1 km J obce na úpatí výsypky pod prameništěm u J břehu rybníka /J od Mostu/  
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most  
datum: 1987  
náleze: Sládek  
pramen: Sládek J. & Ondráček Č. (1989): *Spergularia marina* (L.) Griseb. v Čechách. - Severočes. Přír. 23: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8724386

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: /26/ Bylany u Mostu: 0,3 km SSV, v mělké vodě močálu S od starého ryb.  
nejbližší obec: Bylany u Mostu, okres Most  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988  
pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960153

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: /25/ Nemilkov: 0,5 km SSV, bažina s rákosím pod čelní hrází Nemilkovského rybníka  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Klatovy  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985  
pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960150



původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: /27/ Bylany u Mostu: 0,6 km VJV, deprese mezi novou silnicí a JZ okrajem rybníčku

nejbližší obec: Bylany mu Mostu

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1984

pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.

projekt: FLDOK

ID: 8960158

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 62b. Nemilkov: opuštěný dvůr u býv. rybníčku (v r. 1998 již mel.den.nenalezen) (viz.též Sládek 1988)

nejbližší obec: Nemilkov, okres Most

souřadnice: 50°27'20.00"N, 13°37'4.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.

projekt: FLDOK

ID: 9429078

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 53. Bylany (zaniklá obec SZ obce Nemilkov): 0,25km S (od starého rybníka), mělká deprese podél JJV úpatí nízkého náspu želez.vlečky, na pravobřežní straně Lučního potoka (a blíže k potoku) (1988 LIT 1993 CHOM, LIT, 1996 CHOM, LIT,

nejbližší obec: Nemilkov, okres Most

souřadnice: 50°28'6.00"N, 13°36'8.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.

herbář: LIT

projekt: FLDOK

ID: 9429053

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 50a. Havraň: 0,9 km SSV obce, SZ část louky na levobřežní straně Srpiny (1984 CHOM, LIT, 1987, 1995 CHOM, LIT, 1998 CHOM, LIT)

nejbližší obec: Havraň, okres Most

souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°36'6.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 9429041

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 33. Saběnice: 0,8 km S-SSZ obce, Z okraj pravobřežní cesty mezi býv. železnič.přejezdem a můstkem přes Srpinu (1984 LIT, 1993 CHOM, LIT, 1995 CHOM, LIT, viz též Sládek 1988)

nejbližší obec: Saběnice, okres Most

souřadnice: 50°27'6.00"N, 13°35'4.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.

herbář: LIT

projekt: FLDOK

ID: 9429006

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: /97/ Lounské středohoří: Čepirohy: na JJV okraji Mostu, břeh nádrže - J cíp zatopeného aluvia výsypky

nejbližší obec: Čepirohy, okres Most

souřadnice: 50°28'39.00"N, 13°37'20.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2000

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšníky v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

ID: 9479734

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /92/ Žatecké Poohří: Líšnice: 3 km J okraje Mostu, břeh zatopené pískovny cca 200 m JV obce  
nejbližší obec: Líšnice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°27'3.00"N, 13°38'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479729

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 64. Líšnice: 0,3 km SSV obce, rybník mezi Lučním potokem a Srpinou u jejího soutoku, na Z břehu 1988 a na pěšině k Nemilkovu na Z břehu a také na S břehu opodál pěšinky k Nemilkovu a Poblíž SZ rohu ryb.  
nejbližší obec: Líšnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'20.00"N, 13°37'39.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1998  
pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 9429084

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 5. Bylany: /dnes již zaniklá obec/ 0,5 km SSV od býv.obce, 0,3 km S od S břehu starého rybníka, deprese podle JJV úpatí nízkého náspu uhel. vlečky u P břehu potoka /Z-SZ od obce Nemilkov/  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°28'31.00"N, 13°35'31.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1996  
pramen: Sládek J. (1997): Nejvýznamnější nynější lokality halofytů ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 30: 11-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426627

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 6. Čepirohy: 0,4 km JV od zastávky autobusu, JV břeh zatopeného vytěženého prostoru při úpatí Velebudické výsypky  
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°28'39.00"N, 13°37'26.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995  
pramen: Sládek J. (1997): Nejvýznamnější nynější lokality halofytů ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 30: 11-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426636

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 59. Čepirohy: břeh rybníka V silnice Most-Žatec (1983 Hrouda et Štěpánek PR, sec. Hašková, Kirschner et Štěpánek 1988) na JV břehu 1988 (viz též Sládek 1988)  
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°28'46.00"N, 13°37'16.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995  
náleze: Lubomír Hrouda; Jan Štěpánek  
pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.  
herbář: CHOM  
projekt: FLDOK  
ID: 9429070

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokalita: 52. Bylany (zaniklá obec SZ obce Nemilkov): starý rybník na různých místech (viz též Sládek 1988)  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°28'13.00"N, 13°36'4.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993  
pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.  
herbář: CHOM  
projekt: FLDOK  
ID: 9429049

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokalita: 7. Lišnice: 0,6 km JV (od kapličky), Z břeh a litorál zatopeného kamenolomu  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'1.00"N, 13°38'32.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993  
pramen: Sládek J. (1997): Nejvýznamnější nynější lokality halofytů ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 30: 11-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426639

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: /31/ Lounské středohoří: Velebudice: deprese při silnici na Žatec, na JJV okraji Mostu  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'18.00"N, 13°38'32.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991  
nálezc: Petr Zákavský; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479868

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokalita: 24. Bylany: /S obce Havraň/, 0,3 km SSV v bažině S od starého rybníka  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°28'39.00"N, 13°35'37.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988  
nálezc: Sládek  
pramen: Sládek J. (1996): *Carex secalina* Wahleb. v Čechách. - Severočes. Přír. 29: 26-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9424880

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokalita: 25. Bylany: /S obce Havraň/, 0,5 km SSV, podélina deprese při JJV úpatí nízkého náspu žel.vlečky, blízko P břehu Lučního potoka  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°28'35.00"N, 13°35'47.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988  
nálezc: Sládek  
pramen: Sládek J. (1996): *Carex secalina* Wahleb. v Čechách. - Severočes. Přír. 29: 26-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9424884

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: SZ Čechy, Most, JZ od čtvrti Velebudice, rybník v lese v ohybu silnice  
souřadnice: 50°28'50.10"N, 13°37'21.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991-07-23  
nálezc: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647889

**5547c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokalita: 35. Saběnice: 0,4 km SSZ obce, mokrá deprese v poli (viz též Sládek 1988)  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'58.00"N, 13°35'0.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987  
pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 9429011

**5547d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimu* (L.) Palla s. l.  
lokalita: Blažim: v obci ve strouze podél rybníka  
nejbližší obec: Blažim, okres Louny  
souřadnice: 50°24'26.41"N, 13°37'33.98"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883380

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Saběnice, 0,2 km JV od středu vsi, mokřad na pastvině skotu  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'40.43"N, 13°35'12.00"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-06-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883400

lokalita: Polerady u Mostu, 0,15 km Z/ZSZ od středu obce, bývalé kluziště mezi pravým břehem Srpiny a zahradami  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°26'40.00"N, 13°39'1.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-06-04  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 blizny  
ID: 9880634

lokalita: Polerady, 0,15 km Z/ZSZ od středu obce, bývalé kluziště mezi pravým břehem Srpiny a zahradami posledních domků  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°26'40.00"N, 13°39'1.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-06-04  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami.; [M. Ducháček:] pravděpodobně pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9880635

lokalita: Saběnice u Havraně (u Mostu), u jv. okraje vsi (poblíž jv. rohu zdi parku), prameništění mokřad v poli  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'38.00"N, 13°35'5.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-08-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 blizny  
ID: 9880641

lokalita: Saběnice u Havraně, u jv. okraje osady, prameništění mokřad na severním okraji pole, východně od obezděného parku  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'38.00"N, 13°35'5.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-08-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami.  
ID: 9880645

lokalita: Saběnice u Havraně, u jv. okraje vsi (poblíž jv. rohu zdi parku), prameništění mokřad v poli  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'38.00"N, 13°35'5.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-08-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami  
ID: 9880646

lokalita: Saběnice u Mostu, 0,2 km SZ, ve velké mokré depresi vedle rákosí  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'52.00"N, 13°34'55.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880648

lokalita: Saběnice: SZ 0,2 km od obce, ve velké mokré depresi vedle porostu rákosí  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'49.00"N, 13°34'55.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880655

lokality: Saběnice: močály v poli nad J okrajem obce, dosti velký porost, jíl  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'38.00"N, 13°35'5.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-08-30  
nálezc: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880652

lokality: Saběnice: mokřina s rákosem v polích SZ od obce od soutoku potoka od Saběnic J s potokem od Sušan, jíl  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
souřadnice: 50°26'52.00"N, 13°34'55.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-09-10  
nálezc: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880653

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: /12/ Saběnice: 0,6 km S od obce, mokrá část cesty mezi přejezdem býval.žel. trati a můstkem přes Srpinu  
nejbližší obec: Saběnice, okres Most  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984  
nálezc: Sládek  
pramen: Sládek J. & Ondráček Č. (1989): *Spergularia marina* (L.) Griseb. v Čechách. - Severočes. Přír. 23: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8724443

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: /23/ Lišnice: 0,3 km JV od okraje obce, na Z břehu vodní plochy v zatopeném kamenolomu mezi silnicí do Polerad a Srpinou  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984  
pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960145

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 30. Lišnice: 0,5 km JV, v opuštěném kamenolomu na obnaženém litorálu Z břehu Jezírka, mezi silnicí do Polerad a L břeh Srpiny  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'0.00"N, 13°38'20.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993  
pramen: Sládek J. (1996): *Carex secalina* Wahlenb. v Čechách. - Severočes. Přír. 29: 26-34.  
herbář: CHOM  
projekt: FLDOK  
ID: 9424901

#### 5548a

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: Zaječice u Mostu, 0,9 km S/SSZ od středu vsi, zamokřený neobděláný sv. roh pole  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.98"N, 13°42'45.36"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-08-14  
nálezc: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883373

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Bečov u Mostu, 1 km ZSZ od středu obce, u jv. okraj rákosí  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'9.49"N, 13°42'17.65"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2008-08-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: !det.: typický tvar nažek  
ID: 9883381

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Zaječice u Mostu, 0,7 km SSZ od středu vsi, u j. okraje rákosí  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'10.67"N, 13°42'40.58"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-08-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: !det.: netypický úzký tvar nažek (u obou dokladů)  
ID: 9883382

lokalita: Korozluky, mokřina nd železn. tratí 1 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Korozluky, okres Most  
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°42'48.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-07-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] souřadnice zaspány autorem na schedě  
ID: 9880598

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Volevčice, 2,7 km SSZ od středu obce, litorál S břehu rybníčku (retenční nádrže), asi 0,5 km V od bývalé Kamenné Vody  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°27'20.00"N, 13°40'33.00"E, ± 80m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-06-30  
náleze: L. Ekrť  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus cf. maritimus*  
ID: 9883369

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Bečov u Mostu, 1 km ZSZ od středu obce, poblíž jv. úpatí vrchu Chlum (258), úhor mezi s. okrajem rákosí a j. okrajem pole  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'12.14"N, 13°42'22.45"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2003-06-30  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883383

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla

lokality: Most-Velebudice, asi 3 km JV od středu městské části (Vtelno, asi 2,5 km J), ve vodě u vých. břehu rybníčku, ve v. okrajové části Velebudické výsypky

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°28'0.49"N, 13°40'15.12"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2003-09-13

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883384

lokality: Zaječice cca 10,5 km S od Postolopr, vypásaný okraj úhoru (husinec) na JZ okraji obce

nejbližší obec: Zaječice, okres Most

souřadnice: 50°27'57.00"N, 13°42'50.00"E

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001-07-01

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury

ID: 9880751

lokality: Bečov u Mostu, 1 km ZSZ od středu obce, u zahrádek, okraj bažinaté rákosiny v poli, pod čističkou odpadních vod

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'11.00"N, 13°42'19.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2001-09-10

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880790

lokality: Zaječice cca 10,5 km S od Postolopr, louka mezi tratí a Zaječickým potokem cca 100 m SZ obce

nejbližší obec: Zaječice, okres Most

souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°42'46.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2000-08-12

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880749

lokality: Zaječice cca 10,5 km S od Postolopr, okraj pole a rákosiny cca 100 m S obce

nejbližší obec: Zaječice, okres Most

souřadnice: 50°27'58.00"N, 13°42'56.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2000-08-12

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;PRA;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880750

lokality: Chlum u Bečova cca 550 m SZ od Bečova, pole cca 400 m SV vrcholu Chlumu u cesty

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'25.00"N, 13°42'22.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2000-08-12

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA;ROZ;PRC;HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880800



lokality: Bečov u Mostu, 0,9 km Z/ZSZ od středu obce, v rákosí asi 50 m Z od žel. trati (3 blizny)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.00"N, 13°42'19.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1999-09-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880786

lokality: Bečov u Mostu, 0,9 km ZSZ od středu obce, j. okraj rákosí  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.00"N, 13°42'19.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1999-09-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 blizny  
ID: 9880787

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: Zaječická louka [pravděpodobně Zaječice u Bečova]  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'1.00"N, 13°42'46.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-09-08  
náleze: M. Poláková  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880757

lokality: Polerady u Mostu, 2,4 km SV/VSV (býv. Kamenná Voda, 0,3 km VSV), dno příkopu s vodou u nové cesty  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°27'1.00"N, 13°41'13.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1996-10-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880683

lokality: Zaječice u Mostu, 0,25 km S od středu vsi, u jv. okraje porostu rákosu  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°27'58.00"N, 13°42'56.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1996-10-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880752

lokality: Bečov u Mostu, 1,5 km SZ od středu obce, mokrá deprese v poli vpravo pod náspem cesty do býv. Židovic, poblíž ssv. úpatí vrchu Chlum  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'25.00"N, 13°42'21.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-10-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880793

lokality: Žatecké Poohří. Zaječice u Mostu, 2 km ZSZ od středu obce (býv. Stránce, 0,4 km SV), v mělké vodě drenážního příkopu, východně při cestě na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'16.00"N, 13°41'32.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-08  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dvojblizné pestíky.; [M. Ducháček:] také květy se 3 bliznami  
ID: 9880696

lokality: Zaječice u Mostu, 0,3 km SSZ od středu obce (asi 100 m od okraje), jižní okraj velkého porostu rákosí, v mokru pamětiště  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°27'58.00"N, 13°42'56.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-20  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] jen květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880753

lokality: Zaječice u Mostu, 0,3 km SSZ od středu vsi, na j. okraji velkého porostu rákosí  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°27'58.00"N, 13°42'56.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-20  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 blizny; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880754

lokality: Bečov u Mostu, 0,9 km SZ/ZSZ od středu obce (0,4 km JZ od nádraží), v poli pod čističkou odpadních vod, u jižního okraji rákosí v mokru prameniště  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.00"N, 13°42'19.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1994-06-20  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami  
ID: 9880784

lokality: Bečov u Mostu, 0,9 km SZ/ZSZ od středu obce, u j. okraje rákosí v mokřadu prameniště  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.00"N, 13°42'19.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1994-06-20  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 blizny; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880785

lokality: Kamenná Voda (býv.): přibl. VJV (směrem ke Chloumku) 1,3 km, nekosená část louky s rákosím na pravém břehu Srpiny, poblíž můstku asi 30 m J od cesty vedoucí ke Chloumku.  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'39.00"N, 13°40'50.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-11  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880668

lokality: Kamenná Voda (býv.): VJV 1,3 km, úhor v poli s vojtěškou na levém břehu Srpiny asi 15 m levobřežní hráze  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°41'7.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-11  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Asi 10 m<sup>2</sup>  
ID: 9880669

lokality: Kamenná Voda (býv.): VJV 1,35 km, mezi pravobřežní hrázkou Srpiny a rákosím, asi 200 m JJV od můstku. (Volevčice S 2 km od Z okraje obce)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°41'14.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 50 m<sup>2</sup>  
ID: 9880670

lokality: Volevčice u Mostu, 2,6 km SSZ od středu obce (býv. Kamenná Voda, 0,5 km V), východně od cesty a nového odvodňovacího příkopu  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°40'33.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880684

lokality: Volevčice: SSZ 2,5 km, od býv. Kamenné Vody VJV 0,3 km, obnažené dno odtokového příkopu nového rybníčku  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°27'20.00"N, 13°40'33.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porost 5 m<sup>2</sup>  
ID: 9880686

lokality: Volevčice: SSZ 2,6 km od středu obce, od býv. Kamenné Vody V 0,5 km, V od cesty a hrázky nového odvodňovacího příkopu  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°27'32.00"N, 13°40'42.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porost 40 x 10 m  
ID: 9880687

lokality: Zaječice u Mostu, Z/ZJZ (262°) 2,5 km býv. Kamenná Voda: VSV (64°) 0,9 km, okraj cesty při vnější hraně pravobřežní hráze  
Srpiny u mostu bývalé silnice do Židovic, při vjezdu do pole u JV okraje křižovatky  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 13°40'50.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-10-08  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880688

lokality: Zaječice u Mostu, 2 km Z/ZSZ (býv. Stránce 0,3 km V), úhor na levém břehu Srpiny  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'5.00"N, 13°41'19.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-10-08  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880693

lokality: Zaječice u Mostu, ZSZ 1,8 km (Stránce VSV 0,7 km), loučka v rákosí východně 40 m od Srpiny  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'23.00"N, 13°41'36.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-10-08  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně na ploše 5 m<sup>2</sup>  
ID: 9880694

lokality: Zaječice: Z/ZSZ (280°) 2 km (býv. Stránce V 0,3 km), úhor na levém břehu Srpiny  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'5.00"N, 13°41'19.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-10-08  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na ploše 50 m<sup>2</sup> nesouvisle. Spolu s hojnou Carex secalina.  
ID: 9880695

lokality: Zaječice: SSZ (332°) 0,6 km (směrem k Hořké Vodě), louka mezi železniční tratí do Bečova a pravým břehem Zaječického potoka, východně od příčného odvodňovacího příkopu poblíž trati  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°42'46.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-07-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880755

lokality: Zaječice: SSZ (332°) 0,6 km (směrem k Hořké Vodě), louka mezi železniční tratí do Bečova a pravým břehem Zaječického potoka, východně od příčného odvodňovacího příkopu poblíž trati  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°42'46.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-07-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami  
ID: 9880756

lokality: Kamenná Voda u Mostu, 1,3 km VSV od středu býv. obce (směrem ke Chloumku), na pravobřežní straně Srpiny asi 100 m VJV od můstku  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°41'13.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880671

lokality: Kamenná Voda: VJV 1,2 km od středu bývalé obce, zbytek srpinských luk na levobřežní straně, JZ od můstku přes Srpinu mezi kosenou loukou a rákosím  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°41'8.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880679

lokality: Kamenná Voda: VSV 0,6 km od okraje bývalé obce, v depresi mezi levobřežní hrází Srpiny a polem  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'32.00"N, 13°40'42.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880680

lokality: Kamenná Voda: VSV 1,3 km od středu bývalé obce (směrem k Chloumku), na pravobřežní straně Srpiny, asi 100 m VJV od  
můstku přes Srpinu.  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'39.00"N, 13°40'50.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880681

lokality: Stránce (býv.) u Mostu, 0,2 km JV na neobdělané mokré části pole na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'56.00"N, 13°41'10.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Masově na ploše asi 1 ha. V pozdějších letech nenalezen.  
ID: 9880689

lokality: Stránce: JJZ 0,6 km od středu bývalé obce, neobdělaný cíp pole pod pravobřežní hrází Srpiny  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'48.00"N, 13°41'6.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] atypicky úzké plody, ale vypuklé; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880690

lokality: Stránce: JV 0,2 km od středu bývalé obce, na zamokřené části pole (letos neobdělané) na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'59.00"N, 13°41'9.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Masově, asi na ploše 1 ha.  
ID: 9880691

lokality: Stránce: SV 0,8 km od středu obce, v mokré depresi pole na pravém břehu Srpní, v obilí  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°28'23.00"N, 13°41'36.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880692

lokality: Bečov u Mostu, 1 km ZSZ od středu obce, u zahrádek, okraj bažinaté rákosiny v poli, pod čističkou odpadních vod  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.00"N, 13°42'19.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880789

lokality: Bečov u Mostu, 1,4 km SZ od středu obce, mokrá neobdělávaná deprese v poli vpravo pod náspem cesty do býv. Židovic, u ssv. úpatí vrchu Chlum  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'25.00"N, 13°42'21.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880792

lokality: Bečov u Mostu: 1 km ZSZ od středu obce, na okraji rákosí v poli Z od čističky odpadních vod. (0,4 km VJV od vrcholu Chlumu, kóty 259)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.00"N, 13°42'19.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-07-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami; [M. Ducháček:] květy se 3 bliznami, jistě kompaktní typ květenství; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880794

lokality: Bečov: SZ 1,1 km od okraje obce (1,5 km od středu), mokrá deprese v poli vpravo pod náspem cesty do býv. Židovic, poblíž SSV úpatí vrchu Chlum  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'26.00"N, 13°42'21.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-07-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 blizny, v pozdějších letech (do r. 1992) už nenalezen; [M. Ducháček:] jen květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880797

lokality: Bečov: SZ 1,4 km od středu obce (1,1 km od okraje obce), mokrá neobdělaná deprese v poli vpravo pod náspem cesty do Židovic, u SSV úpatí vrchu Chlum  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'26.00"N, 13°42'21.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880798

lokality: Bečov: ZSZ 1 km od středu obce (0,7 km od okraje), okraj bažinaté rákosiny v poli  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'11.00"N, 13°42'19.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880799

lokality: Patokryje: JJV 0,4 km od obce, v mokré depresi s rákosím v poli na pravém břehu Srpiny  
nejbližší obec: Patokryje, okres Most  
souřadnice: 50°29'45.00"N, 13°42'27.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-08-10  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Jednoblizný !  
ID: 9880865

lokality: Kamenná Voda: JV 0,7 km od bývalé obce, mokrý okraj pole u rákosí  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'8.00"N, 13°40'36.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-10-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880676

lokality: Kamenná Voda (býv.) u Mostu, 0,5 km V, na levobřežní straně Srpiny  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'32.00"N, 13°40'42.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty asi 2 ha  
ID: 9880667



lokality: Kamenná Voda: V 0,5 km od bývalé obce (SZ 0,8 km od mostu přes Srpinu u kóty 213, na levobřežní straně)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'26.00"N, 13°40'38.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Porosty asi 2 ha, ojediněle i méně kompaktní jedinci.  
ID: 9880677

lokality: Kamenná Voda: V 0,7 km od okraje bývalé obce, v mokřích depresích louky na levém břehu Srpiny  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'27.00"N, 13°40'47.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-09-30  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880678

lokality: Bečov 6 km JV od Mostu, louka u žel. trati ZSZ od obce  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'20.00"N, 13°42'40.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1983-08-08  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9880779

lokality: Kamenná Voda, o. Most: bažina 0,5 km V obce na levobřežní straně potoka Srpina, podklad náplavy na jílech (slanisko?)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'20.00"N, 13°40'33.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1981-09-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880672

lokality: Kamenná Voda, o. Most: bažina 0,5 km V obce na levobřežní straně potoka Srpina, podklad náplavy na jílech (slanisko?)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'20.00"N, 13°40'33.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1981-09-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880673

původní jméno: *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
lokalita: Buhngraben bei Seidschitz [Zaječice] (Bilin) in Böhmen.  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'1.00"N, 13°42'46.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1930-06-13  
náleze: R. Schöne  
herbář: DR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, většinou 2 blizny  
ID: 9883218

lokalita: Louky Srpiny u Bečova  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'10.00"N, 13°41'11.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1903-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880665

lokalita: Slané louky Srpiny od Bečova k Mostu hojně  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'10.00"N, 13°41'11.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1903-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880666

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus subsp. compactus*  
lokalita: 2. Zaječice: slané louky pod Laboratoří u Zaječic  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°42'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1959  
pramen: Martinovský J. O. & Skalický V. (1969): Příspěvek k poznání halofytních biotopů v Čechách III. O dvou zanikajících halofytních lokalitách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 26-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9276468

původní jméno: *Scirpus maritimus var. compactus*  
lokalita: 50. Zaječice: S 0,3 km, J okraj rákosí /sledováno v r. 1986 a 1992/  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'4.00"N, 13°42'54.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
pramen: Sládek J. (1993): Halofyty území bývalých srpinských luk a jeho okolí. - Severočes. Přír. 27: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 9454142

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus subsp. compactus*  
lokalita: 3. Stránce: /SZ obce Zaječice/ SV 0,8 km, v mokré depresi pole na P břehu Srpiny (úhor) /sledováno v r. 1988 a 1992/  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'25.00"N, 13°41'37.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
pramen: Sládek J. (1993): Halofyty území bývalých srpinských luk a jeho okolí. - Severočes. Přír. 27: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 9453497

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 48. Bečov: SZ 1,4 km, mokrá deprese v poli P od cesty do býv. Židovice, poblíž SSV úpatí Chlumu /sledováno v r. 1988 a 1992/

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'32.00"N, 13°42'11.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

pramen: Sládek J. (1993): Halofyty území bývalých srpinských luk a jeho okolí. - Severočes. Přír. 27: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 9454111

původní jméno: *Scirpus maritimus* var. *compactus*

lokality: 47. Bečov: SZ 1,3 km, cesta do Ždovic při SV úpatí Chlumu /sledováno v r. 1987 a 1992/

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'27.00"N, 13°42'19.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

pramen: Sládek J. (1993): Halofyty území bývalých srpinských luk a jeho okolí. - Severočes. Přír. 27: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 9454099

původní jméno: *Scirpus maritimus* var. *compactus*

lokality: 51. Zaječice: SSZ 0,5 km, louka mezi žel. tratí a P břehem Zaječického potoka, u odvodňovacího příkopu, poblíž trati /sledováno v r. 1986 a 1992/

nejbližší obec: Zaječice, okres Most

souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°42'41.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

pramen: Sládek J. (1993): Halofyty území bývalých srpinských luk a jeho okolí. - Severočes. Přír. 27: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 9454155

původní jméno: *Scirpus maritimus* var. *compactus*

lokality: 11. Kamenná Voda: /JZ obce Zaječice/ VSV 0,6 km od okraje pole, v mokré depresi pod novou lebobřež. hrází Srpiny (deprese zasypaná zeminou)/sledováno v r. 1992/

nejbližší obec: Zaječice, okres Most

souřadnice: 50°27'35.00"N, 13°40'44.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

pramen: Sládek J. (1993): Halofyty území bývalých srpinských luk a jeho okolí. - Severočes. Přír. 27: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 9453612

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 5. Stránce: /SZ obce Zaječice/ VSV 0,7 km, loučka v rákosí V 40 m od Srpiny /sledováno v r. 1992/

nejbližší obec: Zaječice, okres Most

souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°41'34.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

pramen: Sládek J. (1993): Halofyty území bývalých srpinských luk a jeho okolí. - Severočes. Přír. 27: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 9453525

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: /91/ Žatecké Poohří: Zaječice cca 10,5 km S Postolopr, louka mezi tratí a Zaječickým potokem cca 100 m SZ obce

nejbližší obec: Zaječice u Postolopr, okres Most

souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°42'45.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2000

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

ID: 9479728

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 9. Zaječice: 0,6 km SZ-SSZ od návsi (kaplička) směrem k Hořké Vodě, mokřý úhor u JZ úpatí náspu žel. trati

nejbližší obec: Zaječice, okres Most

souřadnice: 50°28'4.00"N, 13°42'42.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1996

pramen: Sládek J. (1997): Nejvýznamnější nynější lokality halofytů ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 30: 11-14.

projekt: FLDOK

ID: 9425828

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 60. Stránce: (zaniklá obec) 0,3 km V úhor na L břehu Srpiny

nejbližší obec: Stránce, okres Most

souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°41'19.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1993

nálezce: Sládek

pramen: Sládek J. (1996): *Carex secalina* Wahleb. v Čechách. - Severočes. Přír. 29: 26-34.

projekt: FLDOK

ID: 9424929

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 69b. Bečov: 1,4 km SZ, mokré deprese v poli poblíž SSV úpatí Chlumu

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°42'13.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1993

nálezce: Sládek

pramen: Sládek J. (1996): *Carex secalina* Wahleb. v Čechách. - Severočes. Přír. 29: 26-34.

projekt: FLDOK

ID: 9424940

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokality: 78. Zaječice: 0,4 km S-SSZ obce, V od železnice do Bečova, na okraji velkého porostu rákosu

nejbližší obec: Zaječice, okres Most

souřadnice: 50°28'11.00"N, 13°42'51.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1987

nálezce: Karel Kubát

pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 9429105

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: /93/ Lounské středohoří: Bečov: louka u žel. trati ZSZ obce, 6 km JV Mostu

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'32.00"N, 13°42'46.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1983

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákřavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes.

Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

ID: 9479730

**5548c**

lokality: Počerady, deprese 900 m V od nádraží  
nejbližší obec: Počerady, okres Louny  
souřadnice: 50°24'54.00"N, 13°41'56.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-07-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880870

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla s. str.  
lokality: Břvany, 0,6 km SV od středu obce (0,6 km JV od nádraží), mokřad na pravobřežní louce u Hrádeckého potoka  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'18.00"N, 13°43'44.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-11  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: !det.: občas trojhranné nažky  
ID: 9883379

lokality: Bečov 9 km SZ od Loun, okraj pole u silnice na Volevčice Z od mostu přes Bečovský potok 1 km JJZ od středu Bečova  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'31.00"N, 13°42'40.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2000-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PRC;CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880783

lokality: Polerady u Mostu, 2,1 ± SV od středu obce, u j. břehu nové malé nádrže v mělké vodě (u býv. Kamenné Vody)  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°26'48.00"N, 13°40'35.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-09-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 blizny, i 2?  
ID: 9880682

lokality: Volevčice, 1,8 km SSV od středu obce, na levobř. straně Srpiny  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'48.00"N, 13°40'35.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-09-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S *Melil. dent.* (2 až "21/2" blizny)  
ID: 9880685

lokality: Bečov 9 km SZ od Loun, okraj pole u silnice na Volevčice Z od mostu přes Bečovský potok 1 km JJZ od středu Bečova  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'31.00"N, 13°42'40.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1998-08-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880782

lokality: Bečov u Mostu, 1,2 km JZ/JJZ v depresi pole vpravo při silnici do Volevčic (ve vých. cípu pole v úhlu mezi silnicí a levým břehem odvodňovací strouhy), ve starých hlubokých brázdách v vodou  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'25.00"N, 13°42'29.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-10-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880791

lokality: Břvany, 1,5 km SV/VSV od středu obce, mokrá část louky v pravobřežní nivě údolí Hrádeckého potoka.  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.00"N, 13°44'15.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-03  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880806

lokality: Volevčice u Mostu, 0,6 km VJV (od kostela), podél j. okraje cesty severně pod vodojemem  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'56.00"N, 13°41'56.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-07-31  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880877

lokality: Volevčice, 0,6 km VJV od kostela, úpatí sz. svahu Velké Volavky, podél j. okraje cesty S pod vodojemem.  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'56.00"N, 13°41'56.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-07-31  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880878

lokality: Bečov 9 km SZ od Loun, okraj pole u silnice na Volevčice Z od mostu přes Bečovský potok 1 km JJZ od středu Bečova  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'31.00"N, 13°42'40.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-07-23  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880781

lokalita: Volevčice, 1,7 km ± SSZ od středu obce, na sev. pruhu trasy plynovodu, asi 250 m SZ od soutoku Srpiny s Počeradským potokem  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'52.00"N, 13°40'45.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880697

lokalita: Volevčice: přibl. SSZ (330°) 1,7 km od středu obce. Od býv. Kamenné Vody přibližně JJV (150°) 1,3 km. Na S pruhu trasy plynovodu (asi 60 m J elektrického vedení), asi 250m SZ od soutoku Srpiny s Počeradským potokem.  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'52.00"N, 13°40'45.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880698

lokalita: Volevčice: SSZ 1,5 km, vyschlý odvodňovací příkop na levobřežní straně Srpiny (SSV od jejího soutoku s Počeradským potokem), na okraji louky při S okraji trasy plynovodu, J 50 m od elektrického vedení.  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'50.00"N, 13°40'58.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-18  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880701

lokalita: Počeradý: přibl. VJV 0,6 km od středu obce, mokrá deprese v poli vlevo při silnici do Břvan. 10 x 20 m.  
nejbližší obec: Počeradý, okres Louny  
souřadnice: 50°24'54.00"N, 13°41'56.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992-08-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880866

lokalita: Bečov 9 km SZ od Loun, okraj pole u silnice na Volevčice Z od mostu přes Bečovský potok 1 km JJZ od středu Bečova  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'31.00"N, 13°42'40.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991-07-23  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880780

lokality: prostor mezi Břvany a Ranou, louka v údolí Hrádeckého potoka 1 km SV obce Břvany, 6 km SZ od Loun  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'26.00"N, 13°44'15.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991-07-23  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. - kvete, doklad i z kultury se semeny  
ID: 9880811

lokality: Kamenná Voda: J asi 1 km od bývalé obce (VSV 1 km od okraje Polerad), mokrý úhor mezi obdělávaným polem a rákosím  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'48.00"N, 13°40'19.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-08-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Oráno před několika lety. Trojblizné květy  
ID: 9880674

lokality: Volevčice: S 1,2 km od SZ okraje obce (VSV 0,6 km od soutoku Bečovského potoka se Srpinou - směrem k bývalému strážnímu domku ČSD), mokré místo pravobřežního zbytku Srpinských luk  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'48.00"N, 13°41'19.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-08-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květy nedokonale trojblizné; [M. Ducháček:] květy se 3 bliznami, rostliny se zřetelně kompaktním květenstvím; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880699

lokality: Volevčice: SSZ 1,4 km od středu obce (V 0,2 km od soutoku Bečovského potoka se Srpinou), bažinatá louka na pravém břehu Bečovského potoka, pod elektrovedem  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'45.00"N, 13°41'6.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-08-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květy se 3 bliznami  
ID: 9880700

lokality: Volevčice: SSZ od středu obce (1 km od okraje), na okraji rákosí v kukuřičném poli mezi Bečovským a Počeradským potokem (asi 0,3 km VJV od soutoku Poč. potoka se Srpinou)  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'48.00"N, 13°41'18.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-08-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květy se 2 bliznami, vzácně i třemi na témže jedinci  
ID: 9880703



lokality: Bečov: JZ 1 km od J okraje obce, v mokré depresi pole vlevo (JV) při silnici do Volevčic  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'19.00"N, 13°42'23.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1988-06-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pravděp. jen květy se 2 bliznami.; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880795

lokality: Milá: Z 0,5 km od dolního (Z) okraje obce, v odvodňovacím příkopu s mělko vodou, mezi S úpatím V vrcholu Písečného vrchu a silnicí do Bečova  
nejbližší obec: Milá, okres Most  
souřadnice: 50°25'42.00"N, 13°44'16.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1988-08-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květy nedokonale trojblizné; [M. Ducháček:] květy se 3 bliznami, rostliny se zřetelně kompaktním květenstvím; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus s.str.*  
ID: 9880837

lokality: Bečov u Mostu, 1 km JZ od jz. okraje obce, neobděláná mokrá deprese v poli vlevo (JV) při silnici do Volevčic  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'19.00"N, 13°42'23.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880788

lokality: Bečov: JZ 1 km od JZ okraje obce, neobděláná mokrá deprese v poli vlevo (JV) při silnici do Volevčic  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'26.00"N, 13°42'39.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dvojblizné květy  
ID: 9880796

lokality: Břvany: SV 0,4 km od středu obce (asi 150 m od okraje obce) na levém břehu Hrádeckého potoka u brodu pěšiny  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'18.00"N, 13°43'44.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-08-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nesouvisle na 2 m<sup>2</sup>  
ID: 9880809

lokality: Břvany: VSV 1 km od SV okraje obce, na mokré louce na pravém břehu Hrádeckého potoka  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.00"N, 13°44'15.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-08-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880810

lokality: Počerady: V 0,5 km od okraje obce, vlevo při silnici do Břvan, v mokré deresi v poli  
nejbližší obec: Počerady, okres Louny  
souřadnice: 50°24'54.00"N, 13°41'56.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-08-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dvoubližné rostliny  
ID: 9880868

lokality: Počerady: VJV 1 km od obce, velká zamokřená deprese pole s rozbahněnou půdou vpravo od silnice do Břvan  
nejbližší obec: Počerady, okres Louny  
souřadnice: 50°24'54.00"N, 13°41'56.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-08-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dvoubližné květy  
ID: 9880869

lokality: Volevčice: VJV 0,5 km od okraje obce, mokrá místa při cestě pod vodojemem, při SSZ úpatí Velké Volavky  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'56.00"N, 13°41'56.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880879

lokality: Volevčice: VJV 0,5 km od okraje obce, Z cíp (horního) rybníčku, v mělké vodě, V od vodojemu na SSZ úpatí Velké Volavky  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'56.00"N, 13°41'56.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880881

lokality: Počerady: V 0,5 km od okraje obce, vlevo (S) při silnici do Břvan, v mokré dperesi v poli místy se stojatou vodou  
nejbližší obec: Počerady, okres Louny  
souřadnice: 50°24'54.00"N, 13°41'56.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1986-10-07  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Asi 20 m2  
ID: 9880867

lokality: Volevčice: VJV 0,5 km od okraje obce, S pod vodojemem, v mokřadu při cestě na SSZ úpatí Velké Volavky  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'56.00"N, 13°41'56.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1986-09-02  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880880

lokality: Bečov 1,4 km Z (od okraje obce), z okraj bažiny s rákosím při východním úpatí železničního náspu  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'58.00"N, 13°41'37.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V příštích 15 letech už nenalezen  
ID: 9880509

lokality: Volevčice: S 1,7 km od V okraje obce (Z 1,4 km od Z okraje Bečova), okraj bažiny s rákosím při V úpatí železničního náspu, SSV od bývalého přejezdu bývalé silnice do bývalé Kamenné Vody  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'58.00"N, 13°41'37.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880510

lokality: Volevčice: SSZ asi 0,5 km od obce a 100 m Z od železniční trati, v depresi pole  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'24.00"N, 13°41'10.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-09-10  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880702

lokality: Kamenná Voda: JJV asi 1 km od bývalé obce, louka na levobřežní straně Srpiny na trase plynovodu  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'51.00"N, 13°40'54.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-08-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880675

lokalita: Břvany 7 km SZ od Loun, louka v údolí potoka V obce  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'26.00"N, 13°44'15.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1983-08-08  
nálezce: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury 20. 10. 1998  
ID: 9880805

lokalita: Břvany: rybník v údolí  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'18.00"N, 13°43'42.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1980-06-29  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9880808

lokalita: Břvany: Písečný vrch, mokřina na JV úpatí  
nejbližší obec: Břvany, okres Most  
souřadnice: 50°25'20.09"N, 13°43'49.63"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970-06-19  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880807

lokalita: In fossis in pratis salsis pr. Volepšice (Středohoří) copiose  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'25.00"N, 13°42'29.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1903-09-01  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880801

lokalita: In pratis salsis pr. Volepšice et Bečov (Středohoří)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'25.00"N, 13°42'29.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1903-09-01  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880802

lokalita: Srpina u Bečova  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'25.00"N, 13°42'29.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1902-07  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880803

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 7. u obce Volevčice: u cesty v mokřině  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°26'2.37"N, 13°41'31.22"E, ± 800m  
nadmořská výška: 262-272 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1988  
pramen: Sládek J. (1989): Nový nález *Plantago maritima* L. a dalších halofytů na Mostecku. - Severočes. Přír. 23: 87-90.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pozor! Chybné souřadnice, tohle je v SZ Čechách.  
ID: 8726322

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /94/ Lounské středohoří: deprese při kraji pole u Bečovského potoka, 1 km J Bečova při silnici na Volevčice, 9 km SZ Loun  
(Hroudová, Zákravský 1991, 1998)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'33.00"N, 13°42'46.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2000  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479731

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /96/ Lounské středohoří: prostor mezi Břvany a Ranou, louka v údolí Hradeckého potoka 1 km SV obce Břvany, 6 km SZ Loun  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'28.00"N, 13°44'5.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991  
náleze: Petr Zákravský; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479733

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /95/ Lounské středohoří: Břvany: louka v údolí potoka V obce, 7 km SZ Loun  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'4.00"N, 13°43'35.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1983  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479732

#### 5548d

lokality: Raná, dolní rybník 1,5 km JV od vsi, 0,75 km ZJZ od statku Hoblík  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'5.00"N, 13°47'32.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880871

lokality: Raná, horní rybník 0,75 km od statku Hoblík, 1,5 km od vsi  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'5.00"N, 13°47'32.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] v květenství pouze květy se 2 bliznamy; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880872

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* ssp. *cymosus* (Reichnb.) Soják  
lokality: Raná, piscinae ad merid.-orient. a 700 m pago vr., ad ripam  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'5.00"N, 13°47'32.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991-10-10  
náleze: N. Gutzerová  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880873

lokality: Bělušice: J 0,5 km od obce, mokrá místa v poli poblíž JZ úpatí vrchu Kámen, vlevo (V) od silnice do Milé  
nejbližší obec: Bělušice, okres Most  
souřadnice: 50°26'40.00"N, 13°45'48.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-07-11  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dvojblizné rostliny; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznamy; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880804

lokality: Odolice: u V okraje obce mezi starou silnicí do obce a rybníkem, v zabahněném hlubokém příkopu  
nejbližší obec: Odolice, okres Most  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 13°46'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-06-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 8 x 1 m, v pomalu tekoucí vodě  
ID: 9880864

lokality: Odolice, rybník pod výtokem z rybníčka na J okraji obce, 9 km S od Loun  
nejbližší obec: Odolice, okres Most  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 13°46'40.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1983-08-08  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9880863

lokality: okraj polní cesty JZ od Chraberce (lounsko)  
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny  
souřadnice: 50°24'24.00"N, 13°49'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1964-08-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880827

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /98/ Lounské středohoří: Odolice: rybník pod výtokem z rybníčka na J okraji obce, 9 km S Loun  
nejbližší obec: Odolice, okres Most  
souřadnice: 50°26'29.00"N, 13°46'39.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1983  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479735

#### 5549b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: 787. 5549b, Solany: betonová plocha a silážní jámy na V okraji obce, 230 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší  
nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'7.00"N, 13°55'35.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-05  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočas. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188585

#### 5549c

lokality: Třtěno, 1 km ZJZ od středu obce, S při cestě do Mnichovského Týnce, mokřý okraj pole se zakrslou peluškou po prameništěm na mírném sv. svahu  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'6.00"N, 13°51'35.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-07-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami  
ID: 9880874

lokality: Třtěno, 1 km ZJZ od středu obce, vpravo při cestě do Mnichovského Týnce, v mokřadu na okraji pole, pod prameništěm na mírném sv. svahu  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'6.00"N, 13°51'35.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-07-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S *Melil. dent.* a *Pucc. distans.* (2 blizny); [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880875

lokality: Třtěno, 2,3 km JV/VJV od středu obce, Košnice 3,2 km ZSZ od středu obce, mokrá deprese v poli na levobřežní straně údolí Dobročky, 100 m SV od můstku u kóty 180,4 a 50 m SZ od cesty do Vojniček  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°24'34.00"N, 13°54'5.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1996-11-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880971

lokality: Třtěno: mokřina v polích u odvodňovací strouhy asi 1 km SV obce  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'41.27"N, 13°52'56.01"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1984-07-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880972

lokality: ad ripam rivi Hnojnický potok, ca 2 km situ mer.-orient. a pago Hnojnice  
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°25'45.61"N, 13°53'39.76"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1979-06-28  
náleze: J. Havlíčková; J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880939

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 118. Okraj odvodněné bažiny mezi Vojničkami a Děčany při polní cestě  
nejbližší obec: Vojničky u Libochovi, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'48.00"N, 13°54'56.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
pramen: Toman M. (1976): Halofilní květena severozápadních Čech. - *Preslia* 48: 60-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8053774

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokality: /8/ Syslík, mokřiny kolem potoka na Z úpatí  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'24.00"N, 13°51'42.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - *Severočes. Přír.* 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904492

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokality: /9/ Třtěno: v poli kolem Dobročky a strouhy 500m JV od obce  
nejbližší obec: Rětěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'6.00"N, 13°52'46.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - *Severočes. Přír.* 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904493



původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.

lokalita: /12/ Kamenná slunce u Hnojnice: řídce na břehu potoka 100m pod NPP

nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny

souřadnice: 50°25'57.00"N, 13°53'21.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1997

pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.

projekt: FLDOK

ID: 7904497

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokalita: 1. Třtěno: Dobročka: údolí potůčku mezi obcí Třtěno a ústím do Ohře nad Košticemi (včetně obce Třtěno)

nejbližší obec: Třtěno, okres Louny

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1967

pramen: Martinovský J. O. & Skalický V. (1969): Příspěvek k poznání halofytních biotopů v Čechách III. O dvou zanikajících halofytních lokalitách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 26-29.

projekt: FLDOK

ID: 9276654

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokalita: 115. Třtěno: 1 km ZJZ, u cesty do Mnichova Týnce

nejbližší obec: Třtěno, okres Louny

souřadnice: 50°24'52.00"N, 13°51'16.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1996

pramen: Sládek J. (1999): *Melilotus dentata* (W.et K.) Pers. v Čechách. - Severočes. Přír. 31: 15-25.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 9429168

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*

lokalita: Třtěno: strouha 1 km SV obce

nejbližší obec: Třtěno, okres Louny

souřadnice: 50°25'45.00"N, 13°53'4.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1984

pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.

projekt: FLDOK

ID: 9809339

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*

lokalita: 1d. Údolí Dobročka - mělké údolí s potůčkem mezi obcí Třtěno a jeho vyústěním do Ohře nad Košticemi,

nejbližší obec: Třtěno, okres Louny

souřadnice: 50°24'37.00"N, 13°54'3.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1977

pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.

projekt: FLDOK

ID: 9809162

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*

lokalita: 1a. Údolí Dobročka - mělké údolí s potůčkem mezi obcí Třtěno a jeho vyústěním do Ohře nad Košticemi, nad mostkem

nejbližší obec: Třtěno, okres Louny

souřadnice: 50°24'37.00"N, 13°54'3.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1959

nálezce: Jan O. Martinovský

pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.

projekt: FLDOK

ID: 9809146

**5549d**

lokality: Koštice, dolní část údolí Dobročky, na levém břehu potoka u poslední chaty (č. 61)  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'9.00"N, 13°55'26.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998-09-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880953

lokality: Vojničky, 0,4 km JJZ od středu obce, v příkopu u cesty  
nejbližší obec: Vojničky, okres Louny  
souřadnice: 50°25'28.00"N, 13°55'41.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997-09-24  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880975

lokality: Koštice, 1,5 km Z od středu obce, bažinatý levý břeh Dobročky poblíž chatové zástavby (asi 50 m Z od poslední chaty).  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'9.00"N, 13°55'26.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1996-11-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] bez květenství a bez hlíz  
ID: 9880951

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* ssp. *maritimus* (L.) Palla  
lokality: Koštice, 10 km sept.-orient. a oppidi versus, in prato ad 500 m orient. a statio ferroviae (reservatio)  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'4.00"N, 13°57'47.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1989-06-19  
náleze: N. Gutzerová  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880952

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* ssp. *maritimus* (L.) Palla  
lokality: Koštice, in prato ad viam ferream, ad 500 m orient. a statio ferroviae  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'4.00"N, 13°57'47.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1989-07-07  
náleze: N. Gutzerová  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880954

lokality: Koštice - navržené chráněné území  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'0.58"N, 13°57'46.87"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1984-06-15  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880949

lokality: Vojničky 10 km SV od Loun, kanál J obce  
nejbližší obec: Vojničky, okres Louny  
souřadnice: 50°25'28.00"N, 13°55'41.00"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1983-08-08  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9880974

lokality: Příkop u Loukořan [Lukohořany]  
nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'8.00"N, 13°56'5.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1915-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880964

lokality: Příkop ve Vojnicích  
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°25'21.00"N, 13°56'29.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1915-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880973

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Vojnice u Koštic, S část obce, mokřad po pravé straně silnice směrem do obce Vojničky  
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny  
souřadnice: 50°25'29.88"N, 13°56'25.82"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2015-09-09  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: No. 4654  
ID: 10118051

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Želovice, SZ část PP Koštic, bývalé pole a nyní oranice  
nejbližší obec: Koštic, okres Louny  
souřadnice: 50°24'2.81"N, 13°57'41.68"E, ± 80m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2014-07-27  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: No. 3481; souřadnice zkontroloval P. Zdvořák; rev. M. Ducháček 2015: *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 10118052

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Klapý, S od cesty u retenční nádrže, mokřina s dominantním orobincem a rákosem  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'21.54"N, 13°59'29.31"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2011-08-24  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: No. 1302; souřadnice zkontroloval P. Zdvořák  
ID: 10118050

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Klapý, S od cesty u retenční nádrže, mokřina s dominantním orobincem a rákosem  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'21.54"N, 13°59'29.31"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2009-09-27  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: No. 344; souřadnice zkontroloval P. Zdvořák  
ID: 10118053

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /16/ Křesín: hojně na břehu potoka a struh 1km S od vsi (1997, 1998, 2000)  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'17.00"N, 13°59'2.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904504

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: 783. 5549d, Košnice: chatový tábor při soutoku Dobročky s Ohří 600 m Z od Z okraje obce, 2. 7. 2007, J. Douda  
nejbližší obec: Košnice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'1.00"N, 13°55'59.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-02  
náleze: J. Douda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188477

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /20/ Klapý-Lkáň: bažina 700m SZ od Klapý  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'18.00"N, 13°59'31.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904511

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /18/ Lkáň: Z okraj vsi, úhor u Voračky, řídce  
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'40.00"N, 13°57'24.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904508

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /10/ Dobročka, pod chatami 1km Z od Koštic  
nejbližší obec: Košnice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'1.00"N, 13°55'38.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904495

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /15/ Košnice-Křesín: okraj louky za tratí, 200m S od trati  
nejbližší obec: Košnice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'11.00"N, 13°57'50.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904502

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /19/ Lkáň: strouha u cesty 400m V od obce  
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'30.00"N, 13°58'58.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904509

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /17/ Lkáň-Vojnice: strouha u silnice 1km JZ od Lkáně  
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'10.00"N, 13°57'32.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904505

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokalita: /43/ Košnice: louka asi 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Košnice, okres Louny  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
pramen: Sládek J. (1994): *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla ve středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír. 28: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8960189

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: 2d. Opuštěné hlinišťe za tratí u mokřích luk mezi silnicí Křesín-Košnice a železnicí u hranic okresů Louny a Litoměřice  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'2.00"N, 13°57'59.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808687

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*

lokality: 1. Košnice: se nacházejí asi 7 km Z od Libochovic. PP Slaná louka leží mezi žel. tratí a silnicí z Koštic do Křesína. Snímek č. 2: 30 m Z od cesty nedaleko žel. trati, v místě sníženinky, kde na jaře setr.voda

nejbližší obec: Košnice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'2.00"N, 13°57'46.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1998-07-25

pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Košnice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.

projekt: FLDOK

ID: 9434359

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*

lokality: 4. Košnice: se nacházejí asi 7 km Z od Libochovic. Údolí Dobročka nedal. mostku silnice z Koštic do Orasic. Nález v r. 1998 v bažinkách nad sil. mostkem a asi 100 m od silnice proti proudu, místy ruder.charakter

nejbližší obec: Košnice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'5.00"N, 13°55'36.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1998-07-25

pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Košnice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.

projekt: FLDOK

ID: 9434483

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*

lokality: 1. Košnice: se nacházejí asi 7 km Z od Libochovic. PP Slaná louka leží mezi žel. tratí a silnicí z Koštic do Křesína. Snímek č. 1: Z okraj louky na kontaktu s polem nedaleko žel. trati

nejbližší obec: Košnice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'1.00"N, 13°57'46.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1998-07-25

pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Košnice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.

projekt: FLDOK

ID: 9434341

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*

lokality: Lkáň: strouha k Házmburku

nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'33.00"N, 13°59'1.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1971

pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.

projekt: FLDOK

ID: 9809343

#### 5550a

lokality: Sulejovice: mokřina mezi vinicemi JZ od vsi, vzácně

nejbližší obec: Sulejovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°2'5.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1987-09-10

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9880970

lokality: Siřejovice - bažina u silnice na Lovosice

nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'1.00"N, 14°4'2.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1965-07-28

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*

ID: 9880967

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /33/ Siřejovice-Želechovice: strouha a okraj louky u silnice nedaleko přepravníka  
nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'38.00"N, 14°2'53.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904531

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Siřejovice: bažina u silnice na Lovosice  
nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'57.00"N, 14°4'8.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1965  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809355

#### 5550b

lokalita: Doksany: S úpatí kóty 171, mokřina  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'18.00"N, 14°9'33.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968-07-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezena kóta  
ID: 9880900

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Břvany: JV úpatí Písečného vrchu  
nejbližší obec: Břvany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'43.00"N, 14°9'27.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1970  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809357

#### 5550c

lokalita: Slatina pod Hazmburkem, 0,8 km J od středu obce, mokřad na levobřežní straně Rosovky, pod hrází nové vodní nádrže  
nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°2'11.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998-09-10  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 i 3 bliznami; [M. Ducháček:] květy se 3 bliznami; [rev. M. Ducháček:]  
*Bolboschoenus* cf. *maritimus* s.str.  
ID: 9880968

lokality: Slatina pod Hazmburkem, 0,8 km JJZ od středu obce, severní břeh nové vodní nádrže na Rosovce  
nejbližší obec: Sřežovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°2'11.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998-09-10  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] květy se 3 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880969

lokality: Černiv [Černiv], 0,6 km VJV od středu obce, asi 100 m Z od železniční stanice Chotěšov, břehový svah v sv. rohu vypuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'33.46"N, 14°4'5.84"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami.; [M. Ducháček:] jediná nažka, intermediální mezi *B. planiculmis* a *B. maritimus*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880934

lokality: Černiv u Libochovic, 0,6 VJV od středu obce, asi 100 m Z od železniční zastávky Chotěšov. Břehový svah v sv. rohu vypuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'33.46"N, 14°4'5.84"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997-09-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880935

lokality: Černiv, mokřina v kukuřici asi 0,5 km JZ od zastávky vlaku  
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'24.00"N, 14°3'55.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1987-09-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880936

lokality: Černiv: mokřina v kukuřici asi 500 m JZ od zastávky ČSD  
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'24.00"N, 14°3'55.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1987-09-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880937



lokality: Chotěšov: subhalofilní mokřina při železniční trati asi 300 m J od zastávky, kraj kukuřice  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'19.00"N, 14°4'16.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1987-08-12  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880945

původní jméno: Bolboschoenus  
lokality: Černiv: mokřina v kukuřici asi 500 m JZ od zastávky ČSD  
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'24.00"N, 14°3'55.00"E, ± 150m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1987-09-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883378

lokality: Klapý: mokřina u nádrže na Z okraji obce  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'52.00"N, 14°0'3.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1980-09-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880829

lokality: Klapý: rákosina u potůčku za fotbalovým hřištěm  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'57.00"N, 14°0'1.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1980-09-20  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880830

lokality: Mokřina mezi Slatinou a Černivem  
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'17.00"N, 14°2'56.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1968-09-18  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880938

lokality: Litoměřice, ad euripum in campis ca. 800 m situ mer.-occ. a statione viae ferreae Chotěšov p. Hazmburkem, in paucis exemplaribus  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'11.80"N, 14°3'48.90"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1968-06-25  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883097

lokality: Meliorační strouhy u zastávky Chotěšov p. Haznburkem  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'25.00"N, 14°4'10.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1966-07-15  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880947

lokality: vlhčina pod "Vrcha" u Libochovic, jíl  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'21.00"N, 14°2'38.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1931-08-29  
náleze: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezena Vrcha  
ID: 9880963

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Slatina pod Haznburkem, pod hrází retenční nádrže, mokřina  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'18.33"N, 14°2'18.88"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2009-09-27  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: No. 346; souřadnice zkontroloval P. Zdvořák  
ID: 10118054

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: 849. 5550c, Slatina: usazovací nádrž na potoce Rosolovka cca 1,1 km J od obce, 180 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'18.00"N, 14°2'19.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-05  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189541

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokality: /26/ Slatina: řídce v strouze 100m Z od železnič.zastávky Slatina  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'47.00"N, 14°3'33.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904520

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokality: /21/ Klapý: okraj pole u fotbalového hřiště  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'47.00"N, 14°0'12.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904512

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /25/ Slatina-Sedlec: "Na drahách", hojně v strouze 1 km S od Slatiny  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'22.00"N, 14°2'4.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904519

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /23/ Slatina: Slatinský rybník, břeh rybníka, nejhojněji v mokřině pod hrází  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'50.00"N, 14°2'15.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904516

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /22/ Klapý-Slatina: mokřina u červeně znač.tur.cestě u mostku přes Rosovku  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'13.00"N, 14°1'43.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904514

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /27/ Slatina-Černiv: strouha 100m Z od silnice  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'7.00"N, 14°2'25.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904522

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Klapý: nádrž na Z okraji obce a u cesty za fotbal.hřištěm  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'51.00"N, 14°0'1.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1980  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809344

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: 4a. Při potoce mezi Slatinou a Házmburkem  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'21.00"N, 14°1'8.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1971  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809020

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Mokřina mezi Slatinou a Černínem  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'3.00"N, 14°2'23.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1968

pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809347

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Poblíž železniční stanice Chotěšov  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'29.00"N, 14°4'5.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1966

pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809349

#### 5550d

lokalita: Chotieschau Lobositz, Wiesen [Chotěšov u Lovosic]  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'24.00"N, 14°4'58.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
náleze: P. Conrath  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] Duch: Chotěšov u Lovosic  
ID: 9880946

lokalita: Budyně nad Ohří, asi 1 km SV od středu obce, na dně vyschlého odvodňovacího příkopu asi 20 m V od můstku místní silnice do Pístů  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'36.00"N, 14°8'23.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1998-09-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880899

lokalita: Budyně n. O., odvodňovací strouha křižující polní cestu do Píst  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'36.00"N, 14°8'23.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1986-07-06  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880898

lokalita: Písty: vyzděný potok J obce  
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'18.00"N, 14°8'50.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1977-06-08  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880911

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokalita: /28/ Budyně n. Ohří: hojně v melioračních kanálech 600m SV od města  
nejbližší obec: Budyně n. Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'42.00"N, 14°8'15.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904523

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: 9. Mokřiny v okolí Písty, a ve strouhách u Písty  
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'21.00"N, 14°8'51.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809275

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Písty: potok Z od obce a ve Tvrdém dolu  
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'28.00"N, 14°8'42.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1977  
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809352

#### **5551a**

lokalita: Hrobce, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'41.00"N, 14°13'60.00"E  
nadmořská výška: 147 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2001-08-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880922

lokalita: Černěves, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°14'15.00"E  
nadmořská výška: 147 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2000-08-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880916

lokalita: Hrdly, bažina v borovém lese 1 km sv. obce  
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'25.00"N, 14°11'0.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1989-06-28  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9880918

lokality: Hrdly, bažinatá louka 50 m s. železniční stanice  
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'7.00"N, 14°10'33.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1989-06-26  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880919

lokality: Oleško - podmáčený okraj kukuřičného pole Z od silnice na Rohatce  
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'28.08"N, 14°11'31.34"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1985-08-08  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880926

lokality: Oleško, příkop 300 m J od žel. st., 7 km JV od Litoměřic  
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'29.00"N, 14°11'40.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1983-08-08  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 18. 9. 1995  
ID: 9880927

lokality: Rohatce u Roudnice n. L., vlhká louka u kóty 153 m, S obce  
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 14°12'20.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1979-06-17  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezena kóta  
ID: 9880928

lokality: Břeh regulovaného potoka JV od Oleška  
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'43.00"N, 14°11'53.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1966-07-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880925

lokality: ad ripam fl. Labe inter pag. Hrobce et Libotenice  
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'11.00"N, 14°13'57.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1952-06-28  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880920

lokality: ad ripam fl. Labe inter pag. Hrobce et Libotenice  
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'11.00"N, 14°13'57.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1952-06-28  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880921

lokality: vedle železniční trati mezi Hrobce směrem k Hro\_\_ýš  
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'43.00"N, 14°13'44.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1916-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880923

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /99/ Roudnické písky: Oleško: příkop 300 m J žel.stanice, 7 km JV Litoměřic  
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'27.00"N, 14°11'36.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1983  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479736

#### 5551b

lokality: Záluží u Labe  
nejbližší obec: Záluží, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'46.00"N, 14°19'14.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1902-09-07  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880988

#### 5551c

lokality: Chvalín u Roudnice n. L., vodní příkop SV obce  
nejbližší obec: Chvalín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'14.00"N, 14°11'59.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1975-06-18  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9880948

**5551d**

lokalita: Vědomice u Roudnice  
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°15'12.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: +/- počátek 20. století  
ID: 9880932

lokalita: Dobříň, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'16.00"N, 14°17'22.00"E  
nadmořská výška: 148 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2001-08-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880917

lokalita: Roudnice nad Labem, mokré pole 0,5 km VSV od mostu přes Labe  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'46.00"N, 14°16'3.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1987-08-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880930

lokalita: Roudnice n. L., břehy tůně za fotbalovým hřištěm (u Labe)  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'54.00"N, 14°16'5.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1972-06-09  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880929

lokalita: An der Elbe bei Raudnitz.  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'45.70"N, 14°15'17.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1909-06  
náleze: s. coll.  
herbář: DR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. laticarpus, kvete  
ID: 9883277

lokalita: Kněžice u Roudnice, tůně labské  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'41.00"N, 14°15'46.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1906-09-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezeny Kněžice  
ID: 9880924



lokalita: lab. břeh u Vědomic (Roudnice)  
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'52.00"N, 14°15'7.00"E  
nadmořská výška: 147 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1902-09-14  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880931

#### 5552a

lokalita: Račice, v Labi u levého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'23.00"N, 14°20'34.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2001-08-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880984

lokalita: Kochovice [viz též Račice], v Labi u pravého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Kochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'30.00"N, 14°20'36.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-08-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880981

lokalita: Račice: břeh Labe u prostřední tůně  
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'54.00"N, 14°21'32.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1969-08-20  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880985

#### 5552c

lokalita: Štětí, tůně na pravém břehu Labe nad městem, 2,5 km od mostu  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'6.00"N, 14°22'54.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-08-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880986

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*  
lokalita: 39. Horní Počaply, mezi Horními Počaply a elektrárnou Mělník;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'15.00"N, 14°24'1.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9548118

**5552d**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Liběchov, v Labi u pravého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'10.80"N, 14°26'53.40"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 2007-09-05  
nálezc: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883076

lokality: Liběchov, labská tůň, do níž ústí Liběchovka  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'26.00"N, 14°26'25.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 2003-08-08  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880983

lokality: Liběchov, Labe nad jezem u pravého břehu  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'60.00"N, 14°27'9.00"E  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 2000-06-14  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880982

**5555b**

lokality: Buda 10 km SSV od Mladé Boleslavi, mokřý úhor S od výtoku z rybníka Stržák cca 0,6 km V od vesnice  
nejbližší obec: Buda, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'2.00"N, 14°59'51.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2001-10-10  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881490

lokality: Ml. Boleslav, v příkopě za Trenčínem  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou-Trenčín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'35.00"N, 14°56'18.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1896-06-18  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881368

lokality: Ml. Boleslav: V potoce u Horecké baž. [Horka u Bakova nad Jizerou?]  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'29.00"N, 14°57'59.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1896-06-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezena Horecká bažina  
ID: 9881494

#### 5555d

lokality: V Klenici mezi Ml. Boleslaví a Doláneckým statkem  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'7.00"N, 14°58'4.00"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1955-07-14  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881496

lokality: Odvodňovací příkop od Zalužan k potoku Klenici u Ml. Boleslavi [SV města]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'23.00"N, 14°56'47.00"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1920  
náleze: coll.?  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll.? J. Kranskopf nebo J. Krauskopf  
ID: 9881495

lokality: Ml. Boleslav: příkopu k Zalužanům [SV města]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'23.00"N, 14°56'47.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1896-08-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881492

lokality: Ml. Boleslav: Příkopy u Zalužan [SV města]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'23.00"N, 14°56'47.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1896-08-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881493

#### 5556b

lokality: Střehom ZSZ od Sobotky, sádka pod rybníkem Komorník  
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'22.30"N, 15°7'59.20"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2008-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883057

lokality: Střehom u Sobotky, sádky  
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'22.00"N, 15°7'60.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2002-07-30  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881501

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokality: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách  
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2002-07-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957333

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Střehom, sádky  
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'22.35"N, 15°7'58.85"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012-08-23  
náleze: Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040014

#### 5556c

lokality: Obrubce 11 km VSV od Mladé Boleslavi, zamokřené pole S od cesty na Oboru na Z okraji Obrubců  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'55.00"N, 15°3'32.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2001-10-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9881498

lokality: Obrubce 11 km VSV od Mladé Boleslavi, Malý Suchý rybník 1,7 km JZ - ZJZ od Obrubců, vypuštěný  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°2'35.00"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2001-10-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nesbírán, pouze několik sterilních exemplářů, cf. *B. laticarpus*  
ID: 9881497

lokalita: Ml. Boleslav: Klenice u Března  
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'37.00"N, 14°59'56.00"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1895-07-04  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881489

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /19/ Rybník 1,5 km Z od obce Obrubce  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'56.38"N, 15°2'33.25"E, ± 150m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1990  
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeradit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9015515

#### 5556d

lokalita: Dolní Bousov, rybník Červenský na S okraji obce při silnici na Horní Bousov  
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'50.00"N, 15°7'30.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1995-09-19  
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881491

#### 5557a

lokalita: U Sobotky  
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'56.00"N, 15°10'30.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1883-09  
nálezce: Bernard  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881499

lokalita: U Sobotky  
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'56.00"N, 15°10'30.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1883-09  
nálezce: Bernard  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881500

#### 5557b

lokalita: Prachov [u Jičína?]  
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'46.00"N, 15°18'34.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1936-07  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882806

lokality: Rybník Němeček u Jinolice u Jičína  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'23.00"N, 15°18'55.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1911-09-25  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882805

#### 5558c

lokality: Jičín srpen 1907, rybník Hluboký u Holic VI.1908  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'12.00"N, 15°21'3.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881508

#### 5558d

lokality: Kamenice SSZ od Konecchlumí, pole SSZ od Kovačské bažantnice, cca 350 m JZ od odbočky do Kamenice z hlavní silnice Jičín - Hořice  
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'29.20"N, 15°27'59.40"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-07-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883040

lokality: Konecchlumí (Jičínsko), hnojiště vlevo od polní cesty cca 400 m ZJZ(JZ) od odbočení na Kamenici z hlavní silnice na Jičín  
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 15°27'54.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-05-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883047

#### 5559d

lokality: Dobeš S od Hořic, křižovatka lesních cest 100 m S od vrcholu Vrbiny, cca 1,1 km S(-SSZ) od středu Dobše  
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'51.00"N, 15°37'46.00"E  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2004-07-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882814

**5562d**

lokality: Náchod, Plhov  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'22.55"N, 16°9'44.30"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1939-09-19  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Pačes  
ID: 9882815

**5645b**

lokality: Kaaden [Kadaň]  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'54.00"N, 13°16'5.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
náleze: I. Stelzhamer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880506

**5645d**

lokality: Vinaře 16 km Z od Žatce, SZ část hráze Vinařského rybníka  
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'36.00"N, 13°19'7.00"E  
nadmořská výška: 288 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-05-31  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PRC;CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9880729

lokality: Kadaň - ad marginam boreo-orient. piscinae situ austro-orient. a pago Vinaře  
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'31.00"N, 13°18'55.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977-07-09  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880728

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* Palla  
lokality: Vinařice, Vinařický rybník [Vinaře, Vinařský rybník?]  
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'31.00"N, 13°18'55.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977-07-05  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [souřadnice potvrdil Č. Ondráček]  
ID: 9883403

lokality: Vinaře, rybník JV vsi  
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'31.00"N, 13°18'55.00"E  
nadmořská výška: 288 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1975-06-26  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880730

#### 5646a

lokality: Chotěnice, mokrá louka (močál) 0,3 km SV od obce, lokality vytvořena vodou z Nechranické vodní nádrže  
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'36.00"N, 13°22'44.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1966-08-28  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880579

#### 5646b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Hrušovany: vypuštěný rybníček na Z okraji obce, naproti bývalým vojenským objektům  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'14.56"N, 13°29'27.49"E, ± 50m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2006-07-31  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883401

lokality: Soběsuky u Žatce, 0,8 km VSV od středu obce, porost na okraji rákosí  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Louny  
souřadnice: 50°21'21.07"N, 13°26'10.88"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
náleze: P. Janda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] málo vypuklé plody, exokarp stejně široký jako mezokarp, některé nažky široké a ploché; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *maritimus* s.str.  
ID: 9880664

lokality: Hrušovany: 0,3 km Z od středu obce, nad vojenským objektem, J litorál vypuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'14.56"N, 13°29'27.49"E, ± 50m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami  
ID: 9880577



lokality: Hrušovany: dno vypuštěného rybníka na ZSZ okraji obce  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'14.56"N, 13°29'27.49"E, ± 50m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-09-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880578

#### 5646c

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Poláky: obnažené břehy VN [vodní nádrže] Nechranice cca 0,25 km SSV od obce  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'33.76"N, 13°21'35.67"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2011-08-11  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883394

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Poláky: obnažené břehy VN [vodní nádrže] Nechranice cca 0,45 km SV od obce  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'43.47"N, 13°21'44.44"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2011-08-11  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883395

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Vadkovice: na obnaženém břehu VN [vodní nádrže] Nechranice SSV od obce  
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'48.74"N, 13°22'42.05"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-09-07  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883396

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Poláky: VN [vodní nádrž] Nechranice, J břeh; SSV od osady Malé Krhovice  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'40.22"N, 13°22'32.37"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-09-07  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883390

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Vikletice: VN [vodní nádrž] Nechranice, jižní obnažený břeh 0,75 km SSZ od Vadkovic  
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'54.36"N, 13°22'46.99"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-01  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883388

původní jméno: *Bolboschoenus koschewnikowii*  
lokalita: Vadkovice: obnažené břehy VN [vodní nádrže] Nechranice 0,25 km SZ od obce  
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'46.48"N, 13°22'39.75"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-09-01  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 9883392

lokalita: pagus Vikletice: in denudato fundo piscinae ad marginem merid. pagi  
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 13°24'6.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-03  
náleze: V. Žíla  
herbář: Oberösterreichischen Landesmuseums  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9880725

lokalita: pagus Vikletice: in denudato fundo piscinae ad marginem merid. pagi  
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 13°24'6.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-03  
náleze: V. Žíla  
herbář: Oberösterreichischen Landesmuseums  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9880726

lokalita: Vikletice, dno bývalého rybníčku cca 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 13°24'6.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-03  
náleze: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880727

lokalita: Přeskaky, rybníček na Z okraji osady  
nejbližší obec: Přeskaky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'48.00"N, 13°24'45.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-09-23  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880640

lokalita: Vadkovice, 0,6 km S od osady, P břeh údolní nádrže Nechranice (ÚNN)  
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'55.00"N, 13°22'59.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-07-09  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] jen květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880724

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Poláky, vodní nádrž Nechranice, obnažený jižní břeh nádrže SV od obce  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'41.60"N, 13°21'51.40"E, ± 30m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2015-09-30  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112792

#### 5646d

lokalita: Čejkovice 9 km ZJZ od Žatce, příkop u malého rybníka cca 360 m JJZ od kapličky v obci při polní cestě na Kněžnici  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'18.00"N, 13°24'57.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; lokalita J. Sládka  
ID: 9880555

lokalita: Sedčice 8 km ZJZ od Žatce, fotbalové hřiště asi 380 m ZJZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Sedčice, okres Louny  
souřadnice: 50°18'37.00"N, 13°26'13.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-05-31  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9880656

lokalita: Žabokliky 6 km Z od Žatce, mokřina při ústí údolíčka do nivy Liboce cca 570 m VJV od kostelíka v Žaboklikách  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°19'3.00"N, 13°27'43.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita J. Sládka  
ID: 9880758

lokalita: Žabokliky, 0,6 km VJV od kostela, mokrá deprese v ústí bočního údolíčka na okraji pravobřežní nivy údolí Liboce  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°19'3.00"N, 13°27'43.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997-08-13  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami.  
ID: 9880759

lokality: okraj rybníčka východně od obce Přeskaky  
nejbližší obec: Přeskaky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'48.00"N, 13°25'16.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-08-23  
náleze: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] kompaktní květenství (ale 4 stopky), nažky málo vypuklé, běžové, exokarp  
slabší než mezokarp  
ID: 9880639

lokality: Sedčice, okraj obce, u vodního příkopu na S okraji fotbalového hřiště  
nejbližší obec: Sedčice, okres Louny  
souřadnice: 50°18'37.00"N, 13°26'13.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880657

lokality: Čejkovice u Žatce, 0,3 ZJZ od návsi, mokrá místa na pravobřežní louce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°24'55.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880556

lokality: Čejkovice u Žatce: ZJZ 0,3 km (od návsi), mokrá místa na pravobřežní louce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°24'55.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nedokonalé 3blistný  
ID: 9880557

lokality: Čejkovice, mokřina na pravém břehu potoka Liboc 0,1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°24'55.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880558

lokality: Čejkovice: 0,3 km ZJZ od středu obce, zamokřené místo na pravobřežní louce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°24'55.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-10-05  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880559

lokality: Čejkovice: ZJZ 0,3 km (od návsi), mokrá místa na pravobřežní louce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°24'55.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-11-10  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880560

#### 5647a

lokality: Am Bache bei Schieschelitz [u potoka u Žiželic]  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 13°32'23.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1861-06  
náleze: P. D. Thiel  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880760

lokality: Am Bache bei Schiesselitz  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 13°32'23.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1861-07  
náleze: P. D. Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny, ale i 3  
ID: 9880761

#### 5647b

lokality: Staňkovice 3 km SSV od Žatce, deprese v poli cca 100 m JJZ od Zámečku  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'14.00"N, 13°34'54.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita J. Sládka  
ID: 9880705

lokality: Staňkovice 3 km SSV od Žatce, mokřina v cestě pod lesem cca 0,3 km VJV od Zámečku  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'14.00"N, 13°35'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nažky jen mírně vypuklé až ploché, některé tupě trojhranné, u druhé rostliny nažky vypuklé až tupě trojhranné  
ID: 9880706

lokality: Staňkovice u Žatce, 1,2 km VSV od středu obce, příkopová deprese v poli  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 13°35'12.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-09-30  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S Carex secalina.  
ID: 9880707

lokality: Staňkovice: 1,2 km VSV od středu obce (=Tvršice 1,2 km S od středu obce), příkopová deprese v poli poblíž úpatí Z svahu, asi 0,5 km VJV od Zámečku  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 13°35'12.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-09-30  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S Carex secalina  
ID: 9880711

lokality: Staňkovice: VSV 1,2 km od středu obce (VJV 110° 0,4 km od zámečku), mokrý úhor.  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 13°35'12.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-22  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nažky málo vypuklé; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. maritimus s.str.  
ID: 9880712

lokality: Staňkovice u Žatce, 1,3 km VSV od středu obce (0,5 km VJV od Zámečku), mokrý úhor  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 13°35'12.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880708

lokality: Staňkovice u Žatce: VSV 1,3 km od středu obce (VJV 0,5 km od Zámečku), mokrý úhor.  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 13°35'12.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880710

lokalita: Staňkovice u Žatce, VSV 1,3 km od středu obce (VJV od Zámečku), mokrý úhor (zoraná louka?) J od odvodňovacího příkopu a bývalého rybníčku  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 13°35'12.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Spolu se Centaurium pulchellum  
ID: 9880709

lokalita: An Gräben bei Stankowitz unweit Saar [V příkopu u Staňkovic nedaleko Žatce]  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 13°35'12.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1860  
náleze: P. D. Thiel  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] bez květenství a bez hlíz, je to kamýšník?  
ID: 9880704

#### 5647c

lokalita: Libočany u Žatce, cca 450 m SZ - ZSZ od kostela v Libočanech, rybníček v rameni Ohře  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'9.00"N, 13°30'23.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury; postranní kružel z horního listu  
ID: 9880611

lokalita: Libočany u Žatce, rybníček v rameni Ohře cca 450 m SZ - ZSZ od kostela v Libočanech  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'9.00"N, 13°30'23.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HOMP;CHOM;PRA;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880612

lokalita: Libočany u Žatce, 0,6 km SZ/ZSZ od návsi, břeh vých. konce příčné hráze přední (menší) části rybníka ve slepém rameni Ohře (tzv. Stará Ohře)  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'9.00"N, 13°30'23.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997-07-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880610

lokality: Libočany, 0,6 km SZ/ZSZ od návsi, břeh v. konce příčné hráze přední (menší) části rybníka v bývalém říčním korytu (tzv. Stará Ohře)

nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'9.00"N, 13°30'23.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997-07-17

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami.; [M. Ducháček:] květy se 3 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.

ID: 9880613

#### 5647d

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii* (Kots) A. E. Kozhevnikov

lokality: Bezděkov, 0,3 km VJV od návsi (kapličky), západní břeh rybníka

nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'33.00"N, 13°35'19.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-06-03

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883391

lokality: Bezděkov 2,8 km V od Žatce, rybník na místě mokřiny V od obce

nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny

souřadnice: 50°19'33.00"N, 13°35'19.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001-09-04

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita J. Sládka

ID: 9880511

lokality: Selibice 5,5 km V od Žatce, vlhký úhor cca 460 m JZ od středu obce na Z okraji rákosiny podél ramene Ohře

nejbližší obec: Selibice, okres Louny

souřadnice: 50°20'24.00"N, 13°36'36.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001-09-04

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu:

#####

komentář z databáze Pladias: Správný komentář: hojně trojhranné nažky; lokalita J. Sládka; vyjádření Z. Hroudové: všechny rostliny

jsou s různými semeny od promáčklých až po zaobleně trojhranné, myslím, že toto lze považovat za vzájemně pokříženou populaci;

pokud bych to měla určit, tak blíže k *planiculmis* (existují typicky promáčklé plody a zaobleně trojhranné mohly být z trojblizných

květů); [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*

ID: 9880658



lokalita: Tvršice, 0,5 km V od středu obce, v. břeh odvodňovacího příkopu severně při náspu železniční trati u západního konce kolejistiště nádraží  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'31.00"N, 13°35'46.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-08-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dvojbližné pestíky  
ID: 9880722

lokalita: Selibice u Žatce, 0,7 km JZ/JJZ, podélná mokrá deprese mezi pravým břehem odvodňovacího příkopu a akát. lesíkem  
nejbližší obec: Selibice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'24.00"N, 13°36'36.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-11-10  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880659

lokalita: Staňkovice u Žatce: VJV (120°) 0,9 km od středu obce, jv. okraj rákosí poblíž oploceného sadu, v depresi občasně cesty  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'49.00"N, 13°35'6.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1992-09-22  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880717

lokalita: Tvršice, lom 1 km S od obce  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°35'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1989-08-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880723

lokalita: Bezděkov u Žatce, 0,3 km JV bažina vpravo od cesty do Trnovan, v pravobřežní nivě Ohře  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'33.00"N, 13°35'19.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880512

lokality: Bezděkov u Žatce: JV 0,3 km, bažina mezi úpatím svahu a cestou do Trnovan  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'33.00"N, 13°35'19.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-29  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880513

lokality: Selibice u Žatce: JZ 0,5 km od obce, mokrá neosetá část pole Z od odvodňovacího příkopu, S od železniční trati.  
nejbližší obec: Selibice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'24.00"N, 13°36'36.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-06-11  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6 x 50 m.; [M. Ducháček:] pravděpod. jen čnělky se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:]  
*Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880660

lokality: Tvršice u Žatce, 0,6 km SSZ od středu obce, (1 km VJV od středu Staňkovic), na poli v místech bývalých bažin  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'49.00"N, 13°35'6.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880718

lokality: Tvršice u Žatce, SSZ 0,6 km od středu obce (VJV 1 km od středu Staňkovic), na poli v místech bývalých bažin  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'49.00"N, 13°35'6.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880719

lokality: Tvršice u Žatce, 0,8 km VSV od středu obce (0,5 km S od nádraží), okraj pole u mokřiny s rákosím, poblíž úpatí jižního  
jílového svahu.  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'43.00"N, 13°35'46.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880720

lokality: Tvršice u Žatce, VSV 0,8 km od středu obce (S 0,5 km od nádraží ČSD), okraj pole u mokřiny s rákosím, poblíž úpatí J jílového svahu.

nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'43.00"N, 13°35'46.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880721

lokality: Selibice u Žatce: mokřiny u potoka jižně silnice nedaleko jižního okraje obce

nejbližší obec: Selibice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'24.00"N, 13°36'36.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1978-07-18  
náleze: J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880661

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: Bezděkov, soukromý rybník východně od Žatce, 2 km JZ od kóta 221

nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'29.87"N, 13°35'16.82"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Hroudová 2015: *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 10040023

#### **5648a**

lokality: Lenešice, rybník mezi silnicí a žel. stanicí u Nového Dvora

nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'37.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] v květenství pouze květy se 2 bliznamy; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880842

původní jméno: *Bolboschoenus*

lokality: Lenešice, 2,2 km ZJZ od středu obce; Postoloprty, 2,5 km VSV od středu města; samota Seník, 0,3 km V/VJV; vlhký úhor

nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'2.92"N, 13°44'10.84"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-06-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883377

lokality: Nový Dvůr, rybník při silnici mezi obcemi Lenešice a Břvany, 5 km SZ od Loun  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'37.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880860

lokality: Lenešice 4 km SZ od Loun, pole 2 km Z od obce při silnici na Postoloprty  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'36.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880602

lokality: Nový Dvůr, rybník při silnici mezi obcemi Lenešice a Břvany, 5 km SZ od Loun  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'37.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2000-05-18  
náleze: M. Ducháček; Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9880859

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,4 km J od dvora, Lenešický rybník, u j. paty sypané spojovací hráze 100 m V od Třesku  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'49.00"N, 13°44'47.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880608

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,4 km J od dvora, Lenešický rybník, u j. paty sypané spojovací hráze 100 m V od cesty u Třesku  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'49.00"N, 13°44'47.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami.; [M. Ducháček:] plody málo vmáčklé, možná x *maritimus*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880609

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,1 km S od dvora (S od silnice do Břvan), v mělké vodě u j. břehu rybníka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'37.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami.; [M. Ducháček:] plody s hranou, světle béžové, exokarp trochu slabší než mezokarp  
ID: 9880843

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,4 km ZSZ od dvora, zbytek pravobřežní louky mezi v. okram pole, j. okrajem rákosí a úpatím s. stránky  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] plody s hranou, světle béžové, exokarp trochu slabší než mezokarp  
ID: 9880848

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,8 km ZSZ od dvora (0,3 km JVJ od bývalého Dolního mlýna), mokřý úhor na z. konci pole (bývalé louky) na pravém břehu potoka, S od silnice do Břvan  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880851

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,8 km ZSZ, mokřý úhor na z. konci pole (bývalé louky) na pravém břehu Hrádeckého potoka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s *Melilotus dentata*  
ID: 9880854

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 100 m SV od dvora, v mělké vodě u v. břehu rybníka (u čelní hráze)  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'37.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-08-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami.  
ID: 9880855

lokality: Lenešice u Loun, 1,7 km Z od středu obce, bažinná louka asi 150 m JJV od jz. rohu Lenešického rybníka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'36.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1996-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880603

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,2 km V od statku, okraj malé polní deprese s rákosím mezi polem a loučkou, 15 m S od silnice do Lenešic  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 13°44'48.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1996-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880630

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,3 km S od statku asi 250 m VSV od železn. přejezdu, mokry úhor jižně při úpatí železničního náspu  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°44'37.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880844

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,3 km S od statku, 0,25 km VSV od železničního přejezdu, mokry úhor J při náspu železniční trati  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'39.00"N, 13°44'41.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] plody s hranou, světle běžové, exokarp trochu slabší než mezokarp  
ID: 9880845

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,4 km SSZ od dvora, mokry okraj pole u cesty severně při náspu železnice  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'32.00"N, 13°44'28.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880846

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,4 km VSV od železničního přejezdu, mokry okraj pole u cesty S při náspu železniční trati.  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'39.00"N, 13°44'41.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880847

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,5 km ZSZ od statku, pravobřežní niva Hrádeckého potoka mezi v. okraje pole (bývalé louky) a jz. okrajem rákosí.  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-03  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880849

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,5 km ZSZ od statku, pravobřežní niva Hrádeckého potoka mezi vých. okrajem pole (býv. louky) a jz. okrajem rákosí  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-03  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880850

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,8 km ZSZ od statku, úhor v depresi v z. části pole (bývalé louky) v pravobřežní nivě Hrádeckého potoka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-03  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus cf. maritimus admixt.*  
ID: 9880852

lokality: Nový Dvůr u Lenešic, 0,8 km ZSZ od statku, úhor v depresi v z. části pole (bývalé louky) v pravobřežní nivě Hrádeckého potoka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-03  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: světlé nažky hranou; *Bolboschoenus planiculmis admixt.*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus s.str.*  
ID: 9880853

lokality: Lenešice 4 km SZ od Loun, pole 2 km Z od Lenešic při silnici na Postoloprty  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'36.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-08-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský; L. Moravcová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad 25. 8. 1994  
ID: 9880601

lokality: Žatecké Poohří. Postoloprty, 1,2 km od středu města (od kostela), mokré pole jižně pod silnicí do Lenešic, u záp. okraje chmelnice  
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny  
souřadnice: 50°22'2.00"N, 13°42'41.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-07-20  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Poblíž *Carex secalina*.  
ID: 9880638

lokality: Nový Dvůr, rybník při silnici mezi obcemi Lenešice a Břvany, 5 km SZ od Loun  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°44'37.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991-07-23  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9880858

lokality: Lenešice: Z 1,3 km od Z okraje obce (1,7 km od středu), mokrá louka vlevo (J) od silnice do Postoloprty, asi 200 m JZ od JZ rohu Lenešického rybníka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'36.00"N, 13°44'19.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-07-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květy se 2 bliznami; [M. Ducháček:] pravděpodobně jen květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880607

lokality: Postoloprty, 1 km SV od středu obce, mokrá deprese mezi loukou a chmelnicí vpravo pod silnicí do Lenešic  
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny  
souřadnice: 50°22'2.00"N, 13°42'41.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-08-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880636

lokality: Postoloprty: SV 1 km od středu obce, mokrá deprese mezi loukou a chmelnicí vpravo pod silnicí do Lenešic  
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny  
souřadnice: 50°22'2.00"N, 13°42'41.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-08-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velký čistý porost 30 x 70 m. Květy se 2 bliznami  
ID: 9880637



lokality: Nový Dvůr u Lenešic: SSZ 0,4 km, vpravo (SV) při železniční trati do Břvan, v mokré depresi pole u prameniště v mělké stojaté vodě  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'32.00"N, 13°44'28.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1988-08-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porost asi 15 m<sup>2</sup>. (Květy se 2 bliznami); [M. Ducháček:] nezralé plody; [rev. M. Ducháček:]  
*Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880856

lokality: Nový Dvůr u Lenešic: SSZ 0,4 km, vpravo (SV) při železniční trati do Břvan, v mokré depresi v kukuřičném poli  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'32.00"N, 13°44'28.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1988-08-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květy se 2 bliznami  
ID: 9880857

lokality: Lenešice u Loun, břeh rybníka  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'49.00"N, 13°44'47.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-08-14  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] mohutné rostliny se 3-5 stopkami v květenství  
ID: 9880604

#### 5648b

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Lenešice, pole za tratí proti nádraží, u cesty vedoucí k pískovněm  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'41.40"N, 13°46'24.80"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2014-09-05  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883290

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Pískovny u Lenešic, severní v řadě, poloobnažené dno, v rákosu vtroušen *B. planiculmis*  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'54.20"N, 13°46'52.20"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2006-09-13  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fytochorion ?? 2a nebo 4a?  
ID: 9883336

lokalita: Lenešice, mokré pole u S strany nádraží  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'42.00"N, 13°46'25.00"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2004-05-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] v položce bylo loňské plodenství  
ID: 9880605

lokalita: Dobroměřice, Dobroměřický rybník, levý břeh poblíž hráze  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 13°48'0.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880819

lokalita: Nečichy, rybník 0,75 km Z od vsi [= Dobroměřický rybník]  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 13°48'0.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] v květenství pouze květy se 2 bliznamy; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880822

lokalita: Lenešice u Loun, bývalá pískovna, J břeh Z vodní plochy 500 m SV od nádraží  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°46'47.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR - doklad z kultury  
ID: 9880832

lokalita: Lenešice u Loun, bývalá pískovna, JJV břeh J vodní plochy podél cesty od nádraží asi 550 m VSV od nádraží  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'45.00"N, 13°46'51.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880833

lokality: Lenešice u Loun, bývalá pískovna, JZ břeh Z vodní plochy 500 m SV od nádraží  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°46'47.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880834

lokality: Lenešice u Loun, bývalá pískovna, VSV břeh JV části vodní plochy asi 730 m VSV od nádraží  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'51.00"N, 13°46'58.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-07-01  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9880835

lokality: Dobroměřice u Loun, 0,1 km JZ od kostela, mokřý úhor u j. okraje obce  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°47'31.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880561

lokality: Dobroměřice, 0,1 km JZ od kostela, mokřý úhor u j. okraje obce  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°47'31.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997-09-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami  
ID: 9880564

lokality: Dobroměřice, 0,8 km SSZ od středu obce, 250 m SSZ od železničního přejezdu, v depresi Z od silnice  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'38.00"N, 13°47'11.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1997-08-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami  
ID: 9880565

lokality: Dobroměřice, 2,5 km S (od kostela), u střední části sz. břehu Dobroměřického rybníka v mělké vodě. (S od Červeného vrchu.)

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'29.00"N, 13°47'39.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-09-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880818

lokality: Dobroměřice u Loun, 0,6 km SSZ od středu obce (0,2 km SSZ od železn. přejezdu silnice do Teplíc), deprese s rákosím západně při silnici

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'38.00"N, 13°47'11.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] téměř černé nažky s jamkou, exocarp poloviční než mezokarp  
ID: 9880817

lokality: rybník Dobroměřický (Podčerveňák), při JZ břehu, 1,5 km S od Dobroměřic pod Červeným vrchem, 3 km S od Loun

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 13°48'0.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 11. 7. 1996  
ID: 9880825

lokality: Lenešice u Loun, 0,2 km SSV od budovy nádraží, bažina mezi cestou u trati a loukou u býv. pískovny

nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'46.00"N, 13°46'42.00"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1996-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880831

lokality: Dobroměřice: 0,6 km VJV od středu obce, 0,3 km JJV od železniční zastávky, zamokřená část pole JZ při železničním mostu

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'6.00"N, 13°48'2.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: asi 5 arů. Pestíky se 2 bliznami; [M. Ducháček:] také 3 blizny  
ID: 9880568

lokality: Dobroměřice: 0,7 km VJV od středu obce, 0,3 km JJV od železniční zastávky, deprese v paždí rozcestí V od malého železničního mostu a náspu  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'6.00"N, 13°48'2.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Porost asi 10 m<sup>2</sup>. Pestíky se 2 bliznami  
ID: 9880569

lokality: Louny: 0,6 km S (od náměstí) [Dobroměřice], zamokřené pole na z. břehu odvodňovací strouhy, 30 m Z od inundačního mostu, v levobřežní nivě Ohře  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'46.00"N, 13°47'44.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Porost asi 50 arů. Pestíky se 2 bliznami; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9880571

lokality: Dobroměřice u Loun, 0,5 km VSV od středu obce, východně při silnici do Nečich, asi 150 m S od železn. zastávky  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'21.00"N, 13°47'59.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-07-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 blizny  
ID: 9880816

lokality: Dobroměřice: 0,5 km VSV od středu obce, V přis silnici do Nečich, mezi železničním mostem a můstkem přes potok, asi 150 m S od železniční zastávky  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'21.00"N, 13°47'59.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-07-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Porost asi 60 m<sup>2</sup>  
ID: 9880820

lokality: Dobroměřice u Loun, 0,6 km JJV od středu obce, louka západně od inundační silnice do Loun (3 blizny)  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 13°47'44.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-07-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880562

lokality: Dobroměřice u Loun, 0,6 km JJV od středu obce, louka západně od inundační silnice do Loun, mezi jv. okraje obce a zahrádkovou osadou  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 13°47'44.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-07-27  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami; [M. Ducháček:] nezralé plody; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9880563

lokality: rybník Dobroměřický (Podčerveňák), při JZ břehu, 1,5 km S od Dobroměřic pod Červeným vrchem, 3 km S od Loun  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 13°48'0.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1994-07-30  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 11. 7. 1996  
ID: 9880824

lokality: Lenešice 3 km SZ od Loun, polní deprese pod hrází rybníka na Z okraji obce  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'44.00"N, 13°45'23.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-07-30  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880600

lokality: Lenešice: stará zatopená pískovna 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°46'47.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1993-05-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] jen květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880836

lokality: rybník pod Červeným vrchem [S od Dobroměřic]  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'15.00"N, 13°47'34.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992-08-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880826

lokality: rybník Dobroměřický (Podčerveňák), při JZ břehu, 1,5 km S od Dobroměřic pod Červeným vrchem, 3 km S od Loun  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 13°48'0.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991-07-22  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9880823

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* ssp. *cymosus* (Reichnb.) Soják  
lokality: Dobroměřice, inter oppidum Louny et pagus Dobroměřice, in arvo  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°48'19.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1990-08-12  
náleze: N. Gutzerová  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880566

lokality: Lenešice 3 km SZ od Loun, polní deprese pod hrází rybníka na Z okraji obce  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'44.00"N, 13°45'23.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-07-20  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880599

lokality: Lenešice: Z 0,2 km od Z okraje obce (0,6 km od středu), mokřina J pod hrází Lenešického rybníka (vlevo pod silnicí do Postoloprty)  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'44.00"N, 13°45'23.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-07-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květy se 2 bliznami; [M. Ducháček:] pravděpodobně jen květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9880606

lokality: Dobroměřice, vlhké pole 0,5 km JV od vsi  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'5.00"N, 13°47'58.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880567

lokality: Louny, polní cesta z Lužerad k empirovému mostu v Lounech - Dobroměřicích, asi 100 m před žel. viadukterm z Loun do Dobroměřic, mokřý okraj velké seté louky  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'59.00"N, 13°48'17.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-08-21  
náleze: O. Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880570

lokality: Louny, hora Oblík - J úpatí; malé vlhké slanisko  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°23'58.00"N, 13°48'21.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1967-06-20  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880861

lokality: okres Louny, hora Oblík - J úpatí; malé vlhké slanisko  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°23'58.00"N, 13°48'21.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1967-06-20  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880862

lokality: Lounské Stř.: Červený vrch u Lenešic  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'15.00"N, 13°47'35.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1904-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880821

#### **5648c**

lokality: Březno - Celnice (u Postoloprty), 0,3 km J od býv. cukrovaru, Z od lokality Rybník, v depresi kukuřičného pole po jarním zaplavení  
nejbližší obec: Březno, okres Louny  
souřadnice: 50°20'54.00"N, 13°42'33.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880514



lokality: Březno u Postolopr - Celnice: 0,3 km J od bývalého cukrovaru a 0,3 km Z od česaček chmele na lokalitě Rybník, v depresi kukuřičného pole  
nejbližší obec: Březno, okres Louny  
souřadnice: 50°20'54.00"N, 13°42'33.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880515

lokality: Malnice u Loun, 0,9 km S/SSZ od středu obce, mokré místo záp. při cestě k lokalitě Rybník, u vých. okraje chmelnice u křižovatky cest  
nejbližší obec: Malnice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 13°43'4.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 blizny; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880623

lokality: Malnice: 0,9 km S/SSZ od středu obce, mokré místo Z při cestě k lokalitě Rybník, u v. okraje chmelnice u křižovatky cest  
nejbližší obec: Malnice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 13°43'4.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-14  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami.; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880624

lokality: Skupice u Loun, 0,7 km J/JJZ od středu obce, mokřad na vjezdu do pole západně při silnici do Lipna  
nejbližší obec: Skupice, okres Louny  
souřadnice: 50°19'56.00"N, 13°41'38.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-07-30  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S *Melil. dent.* (2 blizny)  
ID: 9880662

lokality: Skupice, 0,7 km J/JJZ od středu obce (kapličky na návsi), 0,5 km JJZ od rozcestí silnic u jižního okraje obce, mokré místo na vjezdu do pole západně pod násyp silnice do Lipna, při úpatí severových. svahu  
nejbližší obec: Skupice, okres Louny  
souřadnice: 50°19'56.00"N, 13°41'38.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-07-30  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami. Spolu s *Melil. dent.*  
ID: 9880663

**5649a**

lokality: Počedělice VSV od Loun, niva Ohře, subhalofilní vlhčí porost mezi rákosinami cca 850 m J od kostela v Počedělicích  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'46.20"N, 13°53'11.20"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-08-28  
náleze: M. Ducháček; J. Chrtek jun.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883042

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Počedělice, v luhu 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'53.80"N, 13°53'42.70"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883104

lokality: Chožov, rybník 1 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Chožov, okres Louny  
souřadnice: 50°23'34.00"N, 13°50'47.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-07-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880828

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* ssp. *maritimus* (L.) Palla  
lokality: Počedělice, in prato ad marginem silvae ad 1 km merid.-occid. a pagi versus  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'9.00"N, 13°52'44.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1989-06-22  
náleze: N. Gutzerová  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880966

lokality: Orasice: regulovaný potok ke kótě 173 (JZ obce)  
nejbližší obec: Orasice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'1.00"N, 13°54'0.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1970-07-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen potok ani kóta  
ID: 9880965

**5649b**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Koštice u Libochovic, vlhká louka v pravo od silnice do Křesína 0,8 km JJV od železniční stanice  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'52.00"N, 13°57'49.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2006-06-22  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883467

lokalita: Koštice bei Libochovice: Feuchte Salzwiese an der Strasse Richtung Křesín  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1995-08-30  
náleze: K. Kubát  
herbář: Oberösterreichischen Landesmuseums  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880950

lokalita: Křesín: podmáčená louka J od silnice na Koštice při hranicích okresu  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1988-08-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velmi hojně, souvislý porost alespoň 1 ha.  
ID: 9880957

lokalita: Křesín: podmáčená louka J od silnice na Koštice při hranicích okresu  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1988-08-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velmi hojně, souvislý porost alespoň 1 ha.  
ID: 9880958

lokalita: Křesín, v okrajích odvodňovacího kanálu podél žel. trati záp. žel. zastávky Křesín  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°58'39.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1983-09-01  
náleze: A. Roubal; J. Hadinec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasolená půda, zasahuje i do okraje kukuřičného pole spolu s *Cx. secalina*  
ID: 9880962

lokality: Křesín: mokré louky u silnice na Koštice při hranicích okresu  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1980-06-02  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880955

lokality: Křesín: mokřiny u silnice na Koštice  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1980-06-02  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880956

lokality: mokrá louka při silnici Křesín - Koštice  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1980-08-12  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880959

lokality: mokřina při silnici Koštice - Křesín  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1978-08-07  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Vzácně, jediný fertilní exemplář. Populace redukována vlivem meliorace  
ID: 9880960

lokality: slanisko při silnici Koštice - Křesín  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1977-07-21  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880961

původní jméno: Bolboschoenus  
lokality: Želevice, pole J od PP Koštice (přes silnici), vlhčí okraj pole  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'57.08"N, 13°57'42.67"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2015-09-04  
náleze: Pavel Zdvoračák  
herbář: herb. P. Zdvoračák  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: No. 4547  
ID: 10118055

**5649c**

lokality: Chlumčany u Loun, mokrý úhor SZ od silnice z Cítolib do Blšan cca 0,7 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 13°50'12.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-08-28  
náleze: M. Ducháček; J. Chrtek jun.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883010

lokality: Chlumčany u Loun, 0,7 SZ od středu obce, mokrý úhor SZ od silnice z Cítolib do Blšan  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 13°50'13.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2001-09-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] PR - doklad z kultury  
ID: 9880942

lokality: Chlumčany u Loun, 0,7 SZ od středu obce, mokrý úhor SZ od silnice z Cítolib do Blšan  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 13°50'12.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2001-09-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;PR;PRC;CB;HR;CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880943

lokality: Blšany u Loun, 0,5 km VSV od středu obce, j. okraj mokrého úhoru v poli J od nové silnice do Veltěž.  
nejbližší obec: Blšany u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°20'58.00"N, 13°51'38.00"E  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997-08-22  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami.  
ID: 9880933

lokality: Chlumčany u Loun, 0,3 km SV od středu obce, příkop vedoucí podél cesty od okraje obce k fotbalovému hřišti, na levobřežní straně Smolnického potoka  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'14.00"N, 13°50'51.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997-08-22  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880940

lokality: Chlumčany u Loun, 0,7 km SZ od středu obce, mokrý úhor SZ od silnice z Cítolib do Blšan  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 13°50'12.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997-08-22  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 3 bliznami  
ID: 9880941

lokality: Chlumčany u Loun, 0,7 SZ od středu obce, mokrý úhor vlevo (SZ) od silnice z Cítolib do Blšan  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 13°50'12.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1997-08-22  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880944

#### 5650a

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokality: /24/ Poplze: strouha pod chatami 500m V od vsi, ojediněle  
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'48.00"N, 14°3'25.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904517

#### 5650b

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokality: /29/ Vrbka: hojně na kraji bažiny 500m S od vsi  
nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'42.00"N, 14°8'27.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904524

původní jméno: *Bolboschoenus compactus* agg.  
lokality: /30/ Roudníček: S okraj obce, hojně na kraji mokřiny v poli a také v mokřině 300m Z od ní  
nejbližší obec: Roudníček, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'47.00"N, 14°6'49.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1998  
pramen: Novák J. (2002): Rozšíření halofytů v dolním Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904525

#### 5651d

lokality: in prato ad peripheriam mer. pagi Nová Ves in fundo vallis rivi Bakovský potok dicti  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'29.50"N, 14°18'29.70"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1974-08-22  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883073

lokalita: in prato ad peripheriam mer. Pagi Nová Ves in fundo vallis rivi Bakovský potok dicti  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'29.50"N, 14°18'29.70"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1974-08-22  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883112

#### 5652a

lokalita: Jenišovice, starý těžební prostor za tratí 1 km S od vsi  
nejbližší obec: Jenišovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'21.00"N, 14°24'6.00"E  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-06  
náleze: J. Rydlo; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880979

lokalita: Jenišovice, starý těžební prostor za tratí 1 km S od vsi  
nejbližší obec: Jenišovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'21.00"N, 14°24'6.00"E  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-06  
náleze: J. Rydlo; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880980

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*

lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce; \*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547554

#### 5652b

lokalita: Mělník  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'31.00"N, 14°27'45.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rukopis Tausche  
ID: 9881192

lokalita: Dolní Beřkovice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'43.00"N, 14°27'18.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880978

lokalita: Vehlovice, pole na J okraji Vehlovic pod silnicí na Mělník u přejezdu trati, 1 km SSZ od Mělníka  
nejbližší obec: Mělník-Vehlovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'59.00"N, 14°27'45.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1989-07-01  
náleze: Z. Hroudová; P. Záknavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880987

lokalita: Polabí, Podhoří u Mělníka: Staré Labe  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'30.00"N, 14°27'40.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-07-06  
náleze: Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881193

### 5652c

lokalita: Bukol, tůň na pravém břehu Vltavy u vsi  
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'9.00"N, 14°23'28.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-09-16  
náleze: J. Rydlo; J. Štěpánková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880976

lokalita: Dědibaby, tůň 0,7 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Dědibaby, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'15.00"N, 14°21'5.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-10-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880977

lokalita: Křivousy, pole 600 m JZ od vsi  
nejbližší obec: Křivousy, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'7.00"N, 14°21'54.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003-10-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881008

lokalita: Lužec nad Vltavou, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°23'58.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881185



původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*

lokality: /28/ Dušníky n. Vltavou: na 13-12,5 km říční kilometráže Vltavy L břeh

nejbližší obec: Dušníky, okres Mělník

souřadnice: 50°18'48.11"N, 14°20'11.98"E, ± 300m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1981

pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.

projekt: FLDOK

ID: 9001020

#### 5652d

lokality: Chramostek, pole na pravém břehu tůně, která se nachází u JV okraje vsi

nejbližší obec: Chramostek, okres Mělník

souřadnice: 50°19'35.00"N, 14°25'4.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-09-03

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881169

lokality: Rousovice [část Mělníka], tůň nad bývalou plavební komorou u bývalého jezu Hadík

nejbližší obec: Mělník-Rousovice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'19.00"N, 14°29'25.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-08-17

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881200

lokality: Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy 1,5 km V až 2 km VSV od vsi

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'38.00"N, 14°28'34.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*

ID: 9881207

lokality: Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy pod bývalým přívozem, 0,5 km J až JV od vsi

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'12.00"N, 14°26'60.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881208

lokality: Zelčín, tůň na levém břehu Vltavy mezi potrubím a bývalým vrbenským přívozem, 1 km JJZ od osady

nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník

souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'56.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881234

lokalita: Zelčín, tůňka u potrubí 400 m SZ od osady  
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'42.00"N, 14°26'0.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-09-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881235

lokalita: Chramostek, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Chramostek, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'11.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1999-09-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881170

lokalita: Vrbno, ve Vltavě u levého břehu  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'12.00"N, 14°27'11.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1999-09-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881211

lokalita: Vrbno u cesty J od Zelčínských tůní mezi Zelčínem a Vrbnem  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'9.00"N, 14°26'37.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] poněkud kompaktní vzhled  
ID: 9881206

lokalita: Vrbno, tůňky u Vltavy pod vsí  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'9.00"N, 14°26'37.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-08  
náleze: J. Rydlo; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881209

lokalita: Vrbno, u cesty J od Zelčínských tůní mezi Zelčínem a Vrbnem  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'9.00"N, 14°26'37.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-08  
náleze: J. Rydlo; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881210

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokalita: /34/ Kozárovice: na 7-5 km říční kilometráže Vltavy, L břeh  
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001033

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokalita: 336. Zelčín, Zelčínská tůň a okolí;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°26'6.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556285

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokalita: 321. Vrbno, Vltava, levý břeh pod býv. Vrbenským přívozem;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°26'60.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9555785

#### 5653c

lokalita: Jelenice (apud Mělník): ad marg. arvi cca 200 m situ occid a pago Jelenice  
nejbližší obec: Jelenice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'12.00"N, 14°32'9.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1983-08-24  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] hodně placatých nažek, exokarp tenký, ale zřetelný; sběratel doplněn při přepisu do počítače  
ID: 9881174

lokalita: Mělník, Vrutice  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'33.00"N, 14°32'38.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1944-07-12  
náleze: V. Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881361

lokalita: V potoce mezi Vavřincem a Jelenici s.z. od Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'45.00"N, 14°32'51.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1922-06-15  
náleze: V. Vlach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881222

lokalita: Mělník: ve strouze pod Jelenicemi  
nejbližší obec: Jelenice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'12.00"N, 14°32'9.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1915-06-13  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 3 blizny, ale málo květů prověřeno, comp.  
ID: 9881176

lokalita: Jelenice u Mělníka (ve strouze odvodňovací)  
nejbližší obec: Jelenice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'12.00"N, 14°32'9.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-07-03  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] Idet.: kvete, 3 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9881175

lokalita: Jelenice u Mělníka (ve strouze odvodňovací)  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'0.60"N, 14°32'39.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-07-03  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *cf. maritimus*; kvete, 3 blizny;  
ID: 9883342

#### 5653d

lokalita: sbírána na lukách u Čečelic - Liblic, kdež však roste v příkopech a u stok hojně  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'6.00"N, 14°36'8.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1881-07-20  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881147

lokalita: mezi Všetaty a Liblicemi  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'59.00"N, 14°35'9.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1878  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881217

lokalita: mezi Liblicemi a Všetaty v Polabí  
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'59.00"N, 14°35'16.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1877-08-04  
náleze: J. L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881183

lokality: Mezi Všetaty a Liblicemi (v Polabí)  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'59.00"N, 14°35'16.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1877-08  
nálezc: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881219

lokality: mezi Všetaty a Liblicemi  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'59.00"N, 14°35'16.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1871  
nálezc: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881218

#### **5655b**

lokality: Břeh rybníka cukrovarského v Dobrovice u Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'1.00"N, 14°58'1.00"E  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1916-08-15  
nálezc: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881486

lokality: Dobrovice, hráz rybníční  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'12.00"N, 14°57'47.00"E  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1916-08-18  
nálezc: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881487

lokality: Dobrovice, rybník  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'12.00"N, 14°57'47.00"E  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1916-06-26  
nálezc: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881488

#### **5655d**

lokality: mokrá louka u Vlkavy  
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 14°56'33.00"E  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1997-08-09  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881360

lokality: Kosořice, mokré pole u Vlkavy nad rybníkem Mrštín  
nejbližší obec: Kosořice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'32.00"N, 14°58'59.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-07-29  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881425

#### 5656a

lokality: Mladá Boleslav: rybníční soustava na SV Svatojiského lesa mezi Ledcemi a Děčicemi, rybník Neřád  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'4.00"N, 15°2'46.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-11  
nálezc: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881441

lokality: rybník Hladoměř 1,5 km VSV obce Pěčice, 9,5 km JV Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'18.00"N, 15°1'33.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-11  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881444

lokality: rybník Neřád 3 km V obce Pěčice, na okraji lesa, 10 km JV od Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'4.00"N, 15°2'46.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-11  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881445

lokality: Pěčice u Vlkavy, nad vsí na mokřem poli  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'4.00"N, 15°0'27.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-07-29  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881442

lokality: Žerčice, mokré pole u Vlkavy  
nejbližší obec: Žerčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'39.00"N, 15°1'55.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-07-29  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881485

lokality: Pěčice, rybníky 1,5 km V [Hladoměř] obce, 1. rybník nad cestou; ca 10 km JV od Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'18.00"N, 15°1'33.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-08-15  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881443

#### 5656b

lokality: Ujkovice VJV od Mladé Boleslavi, opuštěná pískovna zarůstající akátem s periodickými tůněmi SZ od silnice na Ledce  
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'41.80"N, 15°5'34.90"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-07-20  
náleze: D. Číp  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883045

lokality: Horní Rokytňany, silnice Dětenice - Prodašice, okraj pole u silnice cca 430 m J/JJV od železniční zastávky Rokytňany  
nejbližší obec: Horní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'51.00"N, 15°8'6.00"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881407

lokality: Horní Rokytňany, silnice Dětenice - Prodašice, okraj pole u silnice cca 430 m J/JJV od železniční zastávky Rokytňany  
nejbližší obec: Horní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'51.00"N, 15°8'6.00"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881408

lokality: Dolní Rokytňany 13 km VJV od Mladé Boleslavi, pole na JJZ okraji obce, mezi obcí a žel. tratí  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°7'29.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1999, 2000, 2001  
ID: 9881382

lokality: Dolní Rokytňany 13 km VJV od Mladé Boleslavi, pole na JJZ okraji obce, mezi obcí a žel. tratí  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°7'29.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1999, 2000, 2001  
ID: 9881383

lokality: Dolní Rokytňany 13 km VJV od Mladé Boleslavi, pole na JJZ okraji obce, mezi obcí a žel. tratí  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°7'29.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-08-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1999, 2000, 2001  
ID: 9881380

lokality: Dolní Rokytňany 13 km VJV od Mladé Boleslavi, pole na JJZ okraji obce, mezi obcí a žel. tratí  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°7'29.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-08-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: heterokarpie; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1999, 2000, 2001  
ID: 9881381

lokality: Dolní Rokytňany 13 km VJV od Mladé Boleslavi, pole na JJZ okraji obce, mezi obcí a žel. tratí  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°7'29.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-10-07  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní datum: 11.6.1999, 7.10.1999; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1999, 2000, 2001  
ID: 9881378

lokality: Dolní Rokytňany 13 km VJV od Mladé Boleslavi, pole na JJZ okraji obce, mezi obcí a žel. tratí  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°7'29.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-10-07  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní datum: 11.6.1999, 7.10.1999; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1999, 2000, 2001  
ID: 9881379

lokality: Domousnice, pole mezi žel. tratí a silnicí na JJV okraji obce, 11 km V od Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 15°6'14.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881384



lokality: Mladá Boleslav: silnice mezi Domousnicemi a Dolními Rokytňany, pole s cukrovkou  
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 15°6'14.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-11  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881385

lokality: rybník Kabát 0.5 km SV obce Ujkovice, obnažené dno, 12 km JV od Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°6'18.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881476

### 5656c

lokality: Charvatce J JV od Mladé Boleslavi, sádky na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°0'4.20"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883051

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokality: Bohemia, distr. Mladá Boleslav. Chudíř: 1 km JZ od středu obce, u Dubnického rybníka; vlhké neobdělávané pole  
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'10.72"N, 15°0'28.31"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-09-02  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883345

lokality: Charvatce u Jabkenic, sádky  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'35.00"N, 15°0'5.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-29  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: též doklad z kultury PRA  
ID: 9881413

lokality: Loučeň, rybník Sladovník 1,7 km S od vsi, 400 m SSV od hájovny Loučeňka  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'6.00"N, 15°1'27.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881430

lokality: Charvátce, kolem rybníka  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'35.00"N, 15°0'5.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1911-08  
náleze: J. Wilhelm  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881414

#### 5657a

lokality: Staré Hrady S od Libáně, sádky na JJV okraji obce cca 450 m JJV/JV od zámečku ve Starých Hradech  
nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'0.40"N, 15°13'4.90"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2008-05-16  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z kultury (Hořice, VIII.2008)  
ID: 9883021

lokality: Kopidlno: Kálky u Psinic  
nejbližší obec: Psinice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'4.46"N, 15°12'46.72"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1895-06-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezeny Kálky  
ID: 9881450

#### 5657b

lokality: Bartoušov 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 0,4 km SSZ od železniční stanice Bartoušov  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'51.00"N, 15°19'19.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2001-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882808

### 5657c

lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, Kněžský rybník u silnice na Rožďalovice, litorál u hráze  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'18.00"N, 15°10'26.00"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881394

lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, Kněžský rybník u silnice na Rožďalovice, zadní část u J břehu  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'25.00"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881395

lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, Kněžský rybník u silnice na Rožďalovice, zadní část u J břehu  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'25.00"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881396

lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, mokřina na pravém břehu Libáňského potoka cca 600 m VJV-JV od středu hráze Hasinského  
rybníka  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'34.00"N, 15°11'13.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-05-27  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace podle loňských nážek  
ID: 9881397

lokalita: Stará Hasina, dolní rybník u vsi [Dolní Kněžský rybník]  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'25.00"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881405

lokality: Stará Hasina, dolní rybník u vsi [Dolní Kněžský rybník]  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'25.00"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881406

lokality: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, litorál při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku  
nejbližší obec: Hasina, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°10'20.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-09  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881460

lokality: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, litorál při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku  
nejbližší obec: Hasina, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°10'20.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-09  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *B. yagara*  
ID: 9881465

lokality: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, litorál při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku  
nejbližší obec: Hasina, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°10'20.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-09  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; [M. Ducháček 2014: doklad je zřejmě ztracen]  
ID: 9881466

lokality: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, mokřina na pravém břehu Libáňského potoka cca 600 m VJV-JV od středu hráze Hasinského rybníka  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'34.00"N, 15°11'13.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-05-27  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881398

lokality: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, S zátoka, cca 820 m JV/VJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku  
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'53.00"N, 15°10'59.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883048

lokality: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, Hasinský rybník 2,7 km SSV od Rožďalovic  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'47.00"N, 15°10'52.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: P. Havlíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881393

lokality: Rožďalovice, pole cca 0,4 km SSV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'13.00"N, 15°11'20.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-03  
náleze: P. Havlíček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9881456

lokality: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, Hasinský rybník 2,7 km SSV od Rožďalovic  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'47.00"N, 15°10'52.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881392

lokality: Mlýnec 3,6 km JZ od Kopidlna, okraj kukuřičného pole JJZ od cesty podél JJZ břehu rybníka Zrcadlo cca 1,1 km od křižovatky v Mlýnci  
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín  
souřadnice: 50°18'14.00"N, 15°14'16.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881433

lokality: Mlýnec 3,6 km JZ od Kopidlno, okraj kukuřičného pole JJZ od cesty podél JJZ břehu rybníka Zrcadlo cca 530 m od křižovatky v Mlýnci  
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín  
souřadnice: 50°18'23.00"N, 15°13'46.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881434

lokality: Psinice 12,5 JZ od Jičína, 2 km J Libáně, J okraj obce, pole pod rybníčkem při silnici na Ledkov  
nejbližší obec: Psinice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'48.00"N, 15°12'35.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-12  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9881451

lokality: Psinice 12,5 JZ od Jičína, 2 km J Libáně, rybníček u silnice cca 0,5 km JV obce V Libáňského potoka  
nejbližší obec: Psinice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 15°12'56.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-08-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881452

lokality: Pílský rybník 4 km S od Rožďalovic - Na Horkách, pole asi 800 m JJZ od Nového Dvora  
nejbližší obec: Hasina, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'45.00"N, 15°10'47.00"E  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-05-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura zrušena (záměny)  
ID: 9881461

lokality: Brodek 4 km JZ od Libáně, pole asi 350 m V po cestě k Novému Dvoru  
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'45.00"N, 15°10'47.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-05-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9881371

lokality: Rožďalovice, řeka Mdlina [Mrlina] nad mostem  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'14.00"N, 15°10'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-08-29  
nálezc: J. Rydlo; M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881459

lokality: rybník Kněžský Dolní u osady Hasina, 1 km S od Rožďalovic  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'24.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1992-10-09  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1992  
ID: 9881403

lokality: rybník Kněžský Dolní u osady Hasina, 1 km S od Rožďalovic  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'24.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1992-10-09  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury 20.10. 1998; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1974, 1984, 1992  
ID: 9881404

lokality: rybník Pílský 4 km S od Rožďalovic, JZ zátoka  
nejbližší obec: Hasina, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'33.00"N, 15°10'23.00"E  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-06-28  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881464

lokality: rybník Kněžský Dolní u osady Hasina, 1 km S od Rožďalovic  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'24.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-08-24  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881402

lokality: rybník Pilský 4 km S od Rožďalovic, JZ zátoka  
nejbližší obec: Hasina, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'33.00"N, 15°10'23.00"E  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-08-24  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881463

lokality: Pilský rybník sev. od Rožďalovic, okres Nymburk/Jičín (právě na hranicích)  
nejbližší obec: Hasina, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'33.00"N, 15°10'23.00"E  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-08-15  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881462

lokality: Kněžské rybníky u Hasiny: 1. (dolní) rybník; 1,5 km S od Rožďalovic  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'24.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-08-15  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881399

lokality: rybník Kněžský Dolní u osady Hasina, 1 km S od Rožďalovic  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'24.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-08-15  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881400

lokality: rybník Kněžský Dolní u osady Hasina, 1 km S od Rožďalovic  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'24.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-08-15  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881401

lokality: Loužička na řepném poli vých. Rožďalovic  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'18.00"N, 15°10'38.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-09-14  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: málo  
ID: 9881453



lokality: Rožďalovice, rybníček u Staré Hasiny  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1909-07  
náleze: J. Wilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881458

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: /55/ Rožďalovická tabule: Psínice 12,5 km JZ Jičína, 2 km J Libáně, rybníček u silnice cca 0,5 km JV obce V Libaňského potoka  
nejbližší obec: Libáň u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'41.39"N, 15°12'56.78"E, ± 50m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Lokality leží JJV od obce, souřadnice jsem opravil.  
ID: 9479894

#### 5657d

lokality: Kopidlno 10,5 km JJZ od Jičína, pole u rybníka cca 1,1 km SV od zámečku v Kopidlně  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°16'60.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-09-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;ROZ;PRC;CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881424

lokality: Kopidlno 10,5 km JJZ od Jičína, pole u rybníka cca 1,1 km SV od zámečku v Kopidlně  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°16'60.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-08-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881423

lokality: Pševy, v řece Mdlině [Mrlina]  
nejbližší obec: Pševy, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'43.00"N, 15°17'49.00"E  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1989-09-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882809

lokality: Pševes, vodní nádrž na pravém břehu Mrliny 1 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Pševes, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°17'4.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1989-09-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882810

lokality: Na bahně rybníka u Mal. Běchar u Kopidlno  
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín  
souřadnice: 50°18'53.00"N, 15°17'35.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1909-09-15  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881369

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*  
lokality: /4/ Mdlina: na říč. km 32,5-32 u obce Kopidlno  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-09-07  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002542

#### 5658b

lokality: Kovač 9,5 km JV od Jičína, polní deprese u potoka SSZ od železnice 1,1 km ZJZ od křižovatky v Kovači  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 15°27'30.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881514

lokality: Kovač 9,5 km JV od Jičína, polní deprese ZJZ od potoka 590 m JJZ od křižovatky v Kovači  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'37.00"N, 15°27'49.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881515

#### 5658d

lokality: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, pole u silnice na Chotěvice J od Smrkovického potoka, cca 1,5 km JZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'27.70"N, 15°28'55.80"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-07-10  
náleze: M. Ducháček; D. Číp  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883034

lokality: Chotělice, pravý břeh Cidliny nad mostem v obci, ca 7,5 km S od N. Bydžova  
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'22.00"N, 15°28'1.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-07-16  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881507

lokality: paseka v lese Vys. Veselí  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'57.00"N, 15°26'13.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-06-21  
náleze: V. Urbášková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881552

lokality: kolem rybníka u cukrovaru u Vys. Veselí na Novobydžovsku  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'57.00"N, 15°26'13.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1883  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881551

#### **5659c**

lokality: Šaplava JZ od Hořic, pole u silnice na Myštěves 250–400 m JJV(/J) od křižovatky v Šaplavě (odbočka na Myštěves)  
nejbližší obec: Šaplava, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'43.80"N, 15°32'41.20"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-08-24  
náleze: M. Ducháček; Z. Myšková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883023

lokality: Šaplava JZ od Hořic, pole u silnice na Loučnou Horu cca 200–400 m JJZ od křižovatky v Šaplavě (odbočka na Ohnišťany)  
nejbližší obec: Šaplava, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'49.60"N, 15°32'1.30"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-08-24  
náleze: M. Ducháček; Z. Myšková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883036

lokality: Myštěves JZ od Hořic, příkop u silnice v S části obce  
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°33'28.10"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-09-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883020

lokalita: Myštěves JZ od Hořic, dvůr Blažkov v S části obce, pole ZSZ od Blažkova  
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'10.90"N, 15°33'28.50"E  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-09-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883056

lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, okraj pole u cesty u S břehu rybníka, 700-800 m ZSZ od kostelíka v Lískovicích  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'28.60"N, 15°32'52.10"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9883014

lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, pole pod hrází rybníka Temník, 1,1-1,4 km J od kostelíka v Lískovicích  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'36.70"N, 15°33'24.90"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-31  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9883050

lokalita: Šaplava JZ od Hořic, hnojiště v poli vedle cesty na Lískovice cca 900 m SV od křižovatky v Šaplavě (odbočka na Myštěves)  
nejbližší obec: Šaplava, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'13.00"N, 15°33'9.00"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-10-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9883013

lokalita: Ohništany asi 9,5 km ZJZ od Hořic, strouha podél trati na Z okraji obce u fotbalového hřiště  
nejbližší obec: Ohništany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'55.00"N, 15°30'23.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-08-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881533

lokalita: Tereziny Dary 8 km ZJZ od Hořic, řepné pole cca 750 m SSV od středu obce S od potoka a V od polní cesty  
nejbližší obec: Tereziny Dary, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'49.00"N, 15°31'51.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-08-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881550

lokality: Tereziny Dary 8 km ZJZ od Hořic, deprese v louce V od polní cesty na Nové Smrkovice cca 650 m S od vesnice'  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'47.00"N, 15°31'52.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-10-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881517

lokality: distr. Nový Bydžov: lacuna prope viam publicam, situ orient. (ca 1 km) a vico Šaplava  
nejbližší obec: Šaplava, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'57.30"N, 15°33'10.10"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-01  
náleze: J. Chrtek; B. Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883136

lokality: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, nově založený rybník 5,5 km ZSZ od kostelíka v Lískovicích, S břeh  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°32'58.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-10-07  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881516

lokality: Ohništany 8,5 km JZZ od Hořic v Podkrkonoší, příkop u trati u fotbalového hřiště na Z okraji obce  
nejbližší obec: Ohništany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'55.00"N, 15°30'21.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-08-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881532

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: /59/ Bydžovská pánev: Ohništany: příkop u trati u fotbalového hřiště na Z okraji obce, 8,5 km ZJZ Hořic v Podkrkonoší  
nejbližší obec: Ohništany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'54.00"N, 15°30'24.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479898

**5659d**

lokality: Sukorady JZ od Hořic, pole J od obce, okraj pole u polní cesty 600-800 m JJV od odbočky na Lískovice v Sukoradech  
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'8.40"N, 15°35'8.60"E  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik steriliních v řepě  
ID: 9883052

lokality: Sukorady 6 km JZ od Hořic v Podkrkonoší, meliorovaný potok u soutoku 0,7 km JV obce  
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'20.00"N, 15°35'29.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-08-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881549

lokality: in piscina prope Bašnice  
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 15°35'58.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-07-27  
náleze: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881502

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: /57/ Bydžovská pánev: Sukorady: 6 km JZ Hořic v Podkrkonoší, meliorovaný potok u soutoku 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'22.03"N, 15°35'26.97"E, ± 50m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1997  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479896

#### **5660a**

lokality: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřešťova, břeh v JV rohu rybníka  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'59.00"N, 15°44'22.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-09-29  
náleze: M. Ducháček; O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nekvetoucí, několik výhonů; doklad z dopěstovaných rostlin v kultuře - 15.6.2012  
ID: 9883027

lokality: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřeštova, letněné dno u JV rohu  
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'59.00"N, 15°44'19.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2001-08-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRC, PRA také doklady z kultury, v ROZ jen z kultury  
ID: 9881554

#### 5660d

lokality: Habřina ZJZ od Jaroměře, zamokřený úhor u západního okraje lesa Vražba, cca 1,0 km SZ od křižovatky silnic na Neznášov a na Holohlavy v Habřině  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'4.10"N, 15°49'15.80"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2011-06-09  
náleze: M. Ducháček; M. Koutník  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dopěstován v kultuře, doklad z roku 2012  
ID: 9883028

lokality: Hoříněves 12 km SSZ od Hradce Králové, polní deprese 900 m VSV od kostela v Hoříněvsi  
nejbližší obec: Hoříněves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 15°45'28.00"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-07-28  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881503

#### 5661c

lokality: A. Gräben u Holohlav  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'28.00"N, 15°51'38.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; přepsaná schedy psacím strojem, připsaná citace cf. Ott. Cat. d. Flora Böhm, Prag, 1851; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881555

lokality: Holohlavy u Smiřic, louka cca 600 m JJZ od zastávky Černožice na pravém břehu strouhy Jordán pod rybníkem  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'39.00"N, 15°51'59.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002-07-28  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881556

lokality: Na břehu vodního náhonu Jordána za Smiřicemi  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'14.00"N, 15°51'45.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-07-19  
náleze: A. Kobrle  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881611

lokality: Rybníček u Holohlav bl. Smiřic  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'47.00"N, 15°51'52.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1932-06-17  
náleze: R. Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881557

lokality: Rybník u Holohlav blíž Smiřic  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'47.00"N, 15°51'52.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930  
náleze: Sedláček  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881558

lokality: Tümpel bei Holohlav [tůň u Holohlav u Smiřic]  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'28.00"N, 15°51'38.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1922-08  
náleze: R. Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881559

#### **5661d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: (40) v Novoplesském lese (Jaroměřsko)  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'50.18"N, 15°57'28.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
náleze: Rudolf Traxler  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přearadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8702890

#### **5662a**

lokality: Rozkoš, Z pobřeží pod JV okr. Rousína  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'30.00"N, 16°2'42.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: není datum  
ID: 9881601



lokalita: Rozkoš V kempu  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 16°3'57.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezce: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] chyba: není datum  
ID: 9881571

lokalita: Rozkoš V kempu  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 16°3'57.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezce: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] chyba: není datum  
ID: 9881570

lokalita: Nahořany JJV od České Skalice, nádrž Rozkoš, J břeh Rozkoše u hráze ZSZ od Nahořan, obnažené dno  
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'34.90"N, 16°3'47.50"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-19  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883059

lokalita: Rozkoš, JZ zátoka horní nádrže  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'11.00"N, 16°3'8.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1991-08-09  
nálezce: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881574

lokalita: Rozkoš, u hlavní hráze  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 16°3'48.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1991-08-09  
nálezce: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881597

lokalita: Rozkoš, pod nádražím v Č. Skalici  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'37.00"N, 16°3'20.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-08-15  
nálezce: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881580

lokality: Rozkoš, u hlavní hráze  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 16°3'48.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881595

lokality: Česká Skalice, JZ břeh nádrže Rozkoš  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 16°3'48.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-08-11  
náleze: F. Krahulec; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881596

lokality: Rozkoš, pod nádražím v Č. Skalici  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'40.00"N, 16°3'24.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-08-12  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: severněji než předchozí sběry; [M. Ducháček:] číslo není; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881582

lokality: Rozkoš, u hlavní hráze  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 16°3'48.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-08-12  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881594

lokality: Rozkoš, pod nádražím v Č. Skalici  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'37.00"N, 16°3'20.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-08-11  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nejistá  
ID: 9881579

lokality: Rozkoš, S břeh V kempu  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 16°3'57.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-08-14  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881585

lokality: Rozkoš, u hlavní hráze  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 16°3'48.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-08-11  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881593

lokality: Rozkoš, u stromů pod silem ve Skalici  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'26.00"N, 16°3'15.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-08-11  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nejistá  
ID: 9881598

lokality: Rozkoš, S břeh, u kempu  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 16°3'57.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-08-13  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9881586

lokality: Rozkoš, Z břeh J nádrže těsně pod přepadem u Spyty  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'59.00"N, 16°3'18.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-08-12  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9881600

lokality: Rozkoš, pod nádražím v Č. Skalici  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'37.00"N, 16°3'20.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1983-09-08  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] rostliny na přechodu k *B. yagara*  
ID: 9881578

lokalita: Rozkoš, S břeh  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 16°3'57.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1983-09-09  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881583

lokalita: Rozkoš, pod nádražím v Č. Skalici  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'37.00"N, 16°3'20.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum ? 1982; [M. Ducháček:] rostliny na přechodu k B. yagara; otazník na schedě  
ID: 9881581

lokalita: Rozkoš, S zátoka  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 16°3'57.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-08-09  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881590

lokalita: Rozkoš, pod nádražím v Č. Skalici  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'37.00"N, 16°3'20.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981-08-19  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] rostliny na přechodu k B. yagara  
ID: 9881577

lokalita: Rozkoš, S zátoka V kempu u Čes. Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 16°3'57.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981-08-13  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881591

lokalita: Rozkoš, u hlavní hráze  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 16°3'48.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1980-08-18  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881592

lokality: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: u výpustě Rovenského rybníka  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'36.00"N, 16°4'13.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1969-07-06  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881609

lokality: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: u výpusti Rovenského rybníka  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'36.00"N, 16°4'13.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1969-06-22  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881610

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokality: Tab.1.sním.a. List of species immigrating to the upper parts of the Rozkoš reservoir, with year of arrival  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'36.00"N, 16°3'46.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - *Preslia* 65: 147-162.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1991  
ID: 8062249

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokality: přehrada Rozkoš, historie migrace, příp. s bodovou mapkou rozšíření na nádrži, podrobněji neexcerpováno  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'44.45"N, 16°4'4.35"E, ± 1600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - *Preslia* 65: 147-162.  
projekt: FLDOK  
ID: 8062328

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokality: Tab.1.sním.b. List of species immigrating to the upper parts of the Rozkoš reservoir, with surviving period  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°3'7.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - *Preslia* 65: 147-162.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1991-1992  
ID: 8062260

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokality: Česká Skalice: Lhota: u čáry zátopu přehrady Rozkoš SZ obce Lhota, druh pozorován v r. 1981, v dalších letech nenalezen  
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'57.02"N, 16°4'45.26"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981  
pramen: Krahulec F. (1989): Poznámky k flóře přehrady Rozkoš u České Skalice. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.* 24: 129-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046806

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: /60/ Hradecké Polabí: Údolní nádrž Rozkoš, JV břeh u obce Doubravice, 4 km JV České Skalice

nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'23.00"N, 16°2'42.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1993

nálezce: Petr Zákřavský; Zdeňka Hroudová

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákřavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes.

Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

ID: 9479899

#### 5662b

lokalita: Doubravice cca 4 km JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, VJV zátoka SSV od Doubravice, obnažené dno

nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'14.80"N, 16°5'46.70"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-09-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9883058

lokalita: Údolní nádrž Rozkoš, JV břeh u obce Doubravice, 4 km JV od České Skalice

nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1993-06-02

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákřavský

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* a *Bolboschoenus yagara*

ID: 9881606

lokalita: Údolní nádrž Rozkoš, JV břeh u obce Doubravice, 4 km JV od České Skalice

nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1993-06-02

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákřavský

herbář: PRA

projekt: Excerptce Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad kultura 20. 10. 1998; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* a *Bolboschoenus yagara*

ID: 9881605

lokalita: Údolní nádrž Rozkoš, JV břeh u obce Doubravice, 4 km JV od České Skalice

nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1993-06-02

nálezce: Z. Hroudová; F. Krahulec; P. Zákřavský

herbář: PRA

projekt: Excerptce Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; 1 semeno široké, možná trochu pokřivené; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* a *Bolboschoenus laticarpus*

ID: 9881607

lokality: Rozkoš, vpravo od cesty u Doubravice ve vodě  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1992-07-28  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881599

lokality: Rozkoš, závěr zátoky pod Doubravicí  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1992-07-28  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881604

lokality: Rozkoš, S Doubravice  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-08-22  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881587

lokality: Rozkoš, pod Doubravicí  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-08-11  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881576

lokality: Rozkoš, S břeh poloostrova - Domkovská zátoka  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 16°5'45.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-08-14  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu, makrostachyátní?!; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9881584

lokality: Rozkoš, J pobřeží poloostrova mezi Doubravicí a Domkovem  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'47.00"N, 16°5'46.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-08-13  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9881573

lokality: Rozkoš, zátoka S Doubravice, velký klon na J břehu  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-08-12  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881603

lokality: Rozkoš, zátoka S Doubravice  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1984-08-08  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881602

lokality: Rozkoš, S Doubravice, klon (velký trs)  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1983-09-09  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881588

lokality: Rozkoš, S Doubravice, klon u potůčku pod Řemínkem  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1983-09-09  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881589

lokality: Rozkoš, pod Doubravicí  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-08-06  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881575



lokalita: Rozkoš, břeh zátoky u Doubravice  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1978-08-25  
náleze: F. Krahulec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881572

lokalita: Česká Skalice: v lučním příkopu "Na Končinách"  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 16°5'33.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1936-07-10  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; na předtištěné schedě J. Šourka; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881568

lokalita: Nové Město n. Met.: V potůčku louky "Na končinách" za Doubravicemi  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 16°5'33.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1936-07  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze blizny 2; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881569

lokalita: V lučním příkopě "Na končinách" nedaleko České Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 16°5'33.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1936-07  
náleze: K. Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881608

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Tab.1.sním.c. List of species immigrating to the lower parts of the Rozkoš reservoir, year of arrival  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'49.00"N, 16°5'11.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - *Preslia* 65: 147-162.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1991  
ID: 8062277

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Tab.1.sním.d. List of species immigrating to the lower parts of the Rozkoš reservoir, with surviving period  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'54.00"N, 16°5'26.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - *Preslia* 65: 147-162.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1991-1992  
ID: 8062286

#### 5741d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova  
souřadnice: 50°13'12.50"N, 12°38'46.50"E  
nadmořská výška: 479 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2011-07-15  
náleze: Petr Krása  
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.  
projekt: ČNFD  
ID: 1292501

#### 5743c

původní jméno: *Scirpus maritimus*  
lokalita: /33/ Karlsbad /Karlovy Vary/  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155860

#### 5745a

lokalita: Maštov: přírodní rezervace Sedlec: obnažené dno při Z břehu vodní nádrže  
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'15.00"N, 13°14'6.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998-07-22  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi vzácně; [M. Ducháček:] nažky málo zralé  
ID: 9880507

#### 5745d

lokalita: Nepomyšl 7 km Z od Podbořan, rybník Velký Rohozec (nižší stav hladiny vody) 2,7 km JZ - ZJZ od Nepomyšle  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°12'14.00"N, 13°17'2.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; lokalita J. Sládka  
ID: 9880508

#### 5746a

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokalita: Vitčice: ve strouze na návsi u dílen STS  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'3.99"N, 13°20'26.81"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-08-18  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883393

původní jméno: *Bolboschoenus koshevníkii*  
lokalita: Nové Třebčice: na břehu Třebčického potoka na návsi  
nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'52.54"N, 13°21'16.34"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-08-18  
náleze: Č Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883397

původní jméno: *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
lokalita: distr. Chomutov, Nové Třebčice: zasolená loučka 0,6 km JJV od středu obce.  
nejbližší obec: Veliká ves, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'34.50"N, 13°21'26.60"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-06-11  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883219

lokalita: Vitčice 15 km ZJZ od Žatce, pole u polní cesty J od obce J od potoka  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'54.00"N, 13°20'22.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-05-31  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9880731

lokalita: Vitčice, Žatecko, ZJZ v úhlu mezi V úpatím železničního náspu a pravým břehem Podlesického potoka  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'54.00"N, 13°20'18.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; lokalita J. Sládka (Sládek 1997, č. 1)  
ID: 9880737

lokalita: Chraštany 5 km SZ od Podbořan, mokrý úhor na místě bývalého rybníka cca 0,2 km Z od silnice na Chotěbudice  
nejbližší obec: Chraštany, okres Louny  
souřadnice: 50°15'40.00"N, 13°20'55.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9880580

lokality: Vitčice, 0,6 km JJZ od středu obce, roh pole a mez u rákosí, na pravobřežní straně Podlesického potoka při v. úpatí železničního náspu  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'54.00"N, 13°20'18.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880733

lokality: Vitčice: 0,6 km JZ/JJZ od kapličky, v sz. rohu pole na pravobřežní straně Podlesického potoka, J od silnice proti mateřské školce  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'51.00"N, 13°20'9.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-09-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880739

lokality: Nové Třebčice, močál 0,6 km JV od osady  
nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'41.00"N, 13°21'32.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-10-07  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880629

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* ssp. *compactus* (Hoffm) Hejný in Dost.  
lokality: Vitčice, ad merid.-orient. a pagum versus, in fossa  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 13°20'43.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1989-07-20  
náleze: N. Gutzerová  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880734

lokality: Žatecké Poohří, Široké Třebčice, na břehu potoka 0,5 km V od obce  
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'50.00"N, 13°23'30.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revize 2014, ale patrně též dříve  
ID: 9880714

lokality: Vitčice u Podbořan: slané louky  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 13°20'43.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-04  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] leg. K. Kubát - někdo to přeškrtl  
ID: 9880732

lokality: Vitčice, mokřina na V okraji obce v polích  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 13°20'43.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-08-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880735

lokality: Vitčice, mokřina v poli 50 m V od obce  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 13°20'43.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-08-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880736

lokality: Vitčice: 0,5 km VJV od středu obce, mokré místo v poli na levobřežní straně odvodňovacího příkopu, u vyjetých kolejí s vodou. (Mezi silnicí k Novým Třebčicím a potokem.)  
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 13°20'43.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-11-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880738

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokality: Veliká Ves, pískovna (z velké části překrytá skládkou, částečně zatopená) u křižovatky silnic do Chotěbudic a Nových Třebčic, v místě zvaném Pod višňovkou, ca 650-950 m ZSZ od kostela sv. Jakuba apoštola v obci, ca 285 m n. m.  
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'15.60"N, 13°21'45.18"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-02  
náleze: M. Štefánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966656

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokalita: Nové Třebčice (k.ú. Veliká Ves), terénní deprese a okolí opuštěného hliníku východně od silnice na jižním okraji Nových Třebčic, asi 1,2 až 1,5 km SZ od kostela sv. Jakuba apoštola ve Veliké Vsi, ca 285-290 m n. m.

nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'33.48"N, 13°21'26.82"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-02

nálezce: M. Štefánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9966657

#### 5746b

lokalita: Kněžice 9 km JZ od Žatce, hnojiště asi 250 m SV od kostela v obci

nejbližší obec: Kněžice, okres Louny

souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001-05-31

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury

ID: 9880581

lokalita: Kněžice 9 km JZ od Žatce, pole asi 250 m SV od kostela v obci

nejbližší obec: Kněžice, okres Louny

souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001-05-31

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury

ID: 9880582

lokalita: Kněžice 9 km ZJZ od Žatce, zamokřený okraj pole a rákosiny 660 m SSZ od kostela v Kněžici Z od Leskovského potoka

nejbližší obec: Kněžice, okres Louny

souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°25'58.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001-09-04

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA;ROZ;PRC;CB;HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita J. Sládka; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*

ID: 9880583

lokalita: Kněžice 9 km ZJZ od Žatce, zamokřený okraj pole a rákosiny 660 m SSZ od kostela v Kněžici Z od Leskovského potoka

nejbližší obec: Kněžice, okres Louny

souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°25'58.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001-09-04

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita J. Sládka; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*

ID: 9880584

lokality: Oploty 9 km JZ od Žatce, mokřad pod prameništěm na levobřežní straně obce před opuštěným statkem čp. 12 (13?), pod kapličkou  
nejbližší obec: Oploty, okres Louny  
souřadnice: 50°16'53.00"N, 13°26'26.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury; lokalita J. Sládka (Sládek 1997, č. 2)  
ID: 9880631

lokality: Kněžice u Žatce, asi 0,7 km SSV od středu obce, v. okraj mokřadu s rákosím v poli na levobř. straně Doláneckého potoka  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°25'58.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880586

lokality: Kněžice: asi 0,7 km SSV od středu obce, V okraj rákosí pod prameništěm v poli na levobřežní straně Doláneckého rybníka  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°25'58.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-10-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880596

lokality: Oploty: podmáčený plácek na levém břehu Doláneckého potoka u cesty  
nejbližší obec: Oploty, okres Louny  
souřadnice: 50°16'53.00"N, 13°26'26.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-08-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880632

lokality: Oploty: v levobřežní dolní části obce, deprese s vodou u V okraje rozcestí pod prameništěm, Z od mostu přes Dolánecký potok  
nejbližší obec: Oploty, okres Louny  
souřadnice: 50°16'53.00"N, 13°26'26.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-09-01  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880633

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* ssp. *compactus* (Hoffm) Hejný in Dost.  
lokalita: Kněžice, ad 500 m merid. orient. a pagum versus  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°25'58.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1990-06-21  
náleze: N. Gutzerová  
herbář: herb. Louny  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze výpis sched, položky nerevidovány  
ID: 9880593

lokalita: Kněžice, u cesty před kravínem v J části obce  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-09-06  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880595

lokalita: Kněžice u Žatce: přbl. SSV 0,5 km od středu obce (300 m S od silnice u V okraje obce), SSV od chlěva, neobdělávaná velká mokřina v poli na levém břehu Leskovského potoka  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°25'58.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velký porost (asi 8 a)  
ID: 9880588

lokalita: Kněžice u Žatce: VJV 0,3 km od středu obce (= od můstku přes Lesku), VSV 150 m od kostela na okraji pole (bývalé louky) u výběhu krav JV od chlěva  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880589

lokalita: Kněžice u Žatce: VJV 230 m od středu obce (= od můstku přes Lesku), okraj louže s močůvkou u SV části chlěva, poblíž V břehu rybníčku  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-10-12  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Jen velmi málo fertilních rostlin.  
ID: 9880590



lokality: Kněžice, 0,3 km SV od obce, zamokřený okraj pole Z od Lestkovského potoka  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°25'58.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880591

lokality: Kněžice, 0,3 km SV od obce, zamokřený okraj pole Z od Lestkovského potoka  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°25'58.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880592

lokality: Kněžice, dno vypuštěného rybníka v obci  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-09-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880594

lokality: Kněžice u Žatce: dno vyschlého rybníka SV 0,1 km od kostela, vlevo od silnice do Oplot před chlívem  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-11-09  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Porost o průměru asi 5 m.  
ID: 9880587

lokality: Kněžice: mokrá louka na levobřežní straně Doláneckého potoka u JV okraje obce z kravínem.  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-06-06  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V r. 1984 louka zorána  
ID: 9880597

lokality: Kněžice u kravína u Žatce, před " [" = ?před kravínem]  
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 13°26'0.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1982-06-16  
náleze: J. Pištělák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880585

### 5746c

lokalita: Podbořany, vlhký úhor za garážemi ČSAD Z od silnice do Vroutku  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'59.00"N, 13°23'36.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2001-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; lokalita J. Sládka  
ID: 9880764

lokalita: Podbořany, 1,2 km JZ od budovy nádraží, deprese u pole poblíž jz. okraje objektu autobusových garáží v místní části Alпка  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'59.00"N, 13°23'36.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1998-07-04  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé nažky; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9880763

lokalita: Podbořany při silnici do Vroutku od SZ okraje náspu garáží ČSAD  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'59.00"N, 13°23'36.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987-07-04  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880762

### 5748a

lokalita: Tuchořice u Žatce, 1,2 km SZ od středu obce, v mělké vodě u jv. břehu rybníčku ve vytěženém prostoru, VSV od cihelny  
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'3.00"N, 13°40'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-28  
náleze: J. Sládek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 blizny; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880715

lokalita: Tuchořice, 1,2 km SZ od středu obce, v mělké vodě u jv. břehu rybníčku ve vytěženém prostoru, vsv. od cihelny  
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'3.00"N, 13°40'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-28  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pestíky se 2 bliznami; [M. Ducháček:] pravděpod. jen květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880716

**5750a**

lokalita: in fragmento prati uliginosa ca. 400 m situ mer. a vico Vyšíněk prope oppidulum Zlonice  
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'36.40"N, 14°4'1.90"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1988-09-20  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883072

**5750b**

lokalita: Beřovice, u potoka při východním okraji vsi  
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°7'42.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1985-06-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880990

lokalita: in Populeto culto sub aggeribus piscinae ca. 1 km situ occ.-bor.occ. a pago Hobšovice  
nejbližší obec: Hobšovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'25.30"N, 14°9'0.30"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1974-08-06  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883100

lokalita: Beřovice  
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°7'42.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1885-05-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880989

lokalita: na bažinaté louce u Beřovic blíže Slaného  
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°7'42.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1885-05-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880991

lokality: V příkopě lučním u Beřovic blíže Slaného.  
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°7'42.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1884-06-07  
náleze: F. Bílek  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880992

lokality: v příkopě u Beřovic  
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°7'42.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1884-07-01  
náleze: F. Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9880993

### 5750c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Slaný, na slánské plovárně na malé bažině na západním okraji plovárny pod břehem Červeného rybníka  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'27.45"N, 14°4'29.24"E, ± 30m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1984-07-05  
náleze: Karel Kaipr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969748

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Slaný: na veliké bažině na levém břehu Bakovského potoka u nejnižšího bodu státní silnice mezi Slaným a Pískem zv. "U Brůdku"  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'22.49"N, 14°3'48.25"E, ± 150m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1956-08-13  
náleze: Karel Kaipr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] Rozporuplná lokalizace - mezi Pískem a Slaným jsou jiné potoky, Bakovský potok od Písku na opačnou stranu, než je Slaný. Jedná se proto s největší pravděpodobností o Byseňský potok, co potvrzuje i místní název "U Brůdku", který jsem ověřil na podrobnější mapě.  
ID: 9969747

### 5750d

lokality: Knovíz 4,5 km VJV od Slaného, pole v nivě potoka J od silnice na Podlešín asi 0,9 km Z od železniční zastávky Podlešín  
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°8'33.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury; oddenkem spojené monostachyátní a oligostachyátní formy  
ID: 9881005

lokality: potok u Knovíze  
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'52.00"N, 14°8'15.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1939-08-25  
náleze: J. Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881006

lokality: Potok u Knovíze  
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'52.00"N, 14°8'15.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1939-08-25  
náleze: J. Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881007

### 5751a

lokality: Velvary, degradované slanisko (okraj polní cesty) 1,5 km SZ - SSZ od nádraží Z od silnice na Miletice S od potoka  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'38.00"N, 14°13'50.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nepříliš vypuklé nažky; vyjádření Z. Hroudové: více rostlin je blíže B. maritimus, menší množství blíže B. planiculmis; považují to za hybridní populaci; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *maritimus* s.str.  
ID: 9881026

lokality: Kladensko, obec Velvary: nezoraná část louky podél levého břehu Vranského potoka s původním korytem Z od silnice Velvary - Miletice, asi 1,4 km SSZ od žel. st. Velvary  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'37.00"N, 14°13'52.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1979-06-09  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s *Carex otrubae*, *C. secalina*, *Puccinellia distans*  
ID: 9881024

lokality: Kladensko, obec Velvary: nezoraná část louky podél levého břehu Vranského potoka s původním korytem Z od silnice Velvary - Miletice, asi 1,4 km SSZ od žel. st. Velvary  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'37.00"N, 14°13'52.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1979-07-26  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s *Carex otrubae*, *C. secalina*, *Puccinellia distans*  
ID: 9881025

lokality: ad marginem Phragmitetorum iuxta viam publicam ad pagum Nabdín versus haud procul a peripheria occ. oppidi Velvary  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'44.50"N, 14°13'16.60"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1977-07-15  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883099

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
lokality: oppidum Velvary: in fragmento prati subsalsi ad ripam dextram rivi prope saccharificium situ sept. a statione viae ferreae  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'8.70"N, 14°14'30.60"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1969-08-30  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883101

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: oppidulum Velvary, una cum *Conio maculato* in rudertis ad marginem mer. *Trifolieti* (olim *pratium salsum*) ca. 300 m ad sept. a statione viae ferreae  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'6.00"N, 14°14'36.20"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1967-08-13  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883093

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: oppidulum Velvary, una cum *Conio maculato* in rudertis ad marginem mer. *Trifolieti* (olim *pratium salsum*) ca. 300 m ad sept. a statione viae ferreae  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'44.50"N, 14°13'16.60"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1967-08-13  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883109

lokality: In fossa desirriganti in orientem ab officina saccharo coquendo ad viae ferreae pontem apud oppidum Velvary, solo salso humido  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°14'9.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1940-08-29  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *satis frequens*  
ID: 9881023

lokality: vlhká louka u Velvar  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'37.00"N, 14°13'52.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886  
nálezcce: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881027

#### 5751b

lokality: Chržín 3 km SV od Velvar, deprese v poli SZ od silnice od Velvar asi 0,6 km Z od kostela v Chržíně  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 14°15'45.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-09-03  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* a *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881000

lokality: Chržín 3 km SV od Velvar, deprese v poli SZ od silnice od Velvar asi 0,6 km Z od kostela v Chržíně  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 14°15'45.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-09-03  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* a *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881001

lokality: Chržín 3 km SV od Velvar, deprese v poli SZ od silnice od Velvar asi 0,6 km Z od kostela v Chržíně  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 14°15'45.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-09-03  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PR;PRC;HR;CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* a *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881002

lokality: Staré Ouholice, levý břeh Vltavy, ř. km 17 - 16,5  
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'28.00"N, 14°19'37.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1984-10-14  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881011

lokalita: ad viam inter pratum udum et vegetationem ripariam piscinae Budihostický rybník dictae haud procul a periphéria mer.  
pagi Budihostice  
nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'40.20"N, 14°15'24.50"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1974-08-08  
nálezc: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883111

lokalita: Chržín u Kralup, opukové stráně  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°15'11.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1942-07-03  
nálezc: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881003

lokalita: v příkopě u cesty mezi Velvary a Chržínem  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°15'11.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1903-07  
nálezc: J. Homolka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium K. Domin  
ID: 9881004

#### **5751c**

lokalita: Slatinský rybník u Blevic 6 km JJZ od Kralup nad Vltavou, zadní část rybníka  
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'28.00"N, 14°14'23.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-30  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9880999

lokalita: Slatina u Slaného, rybník zcela zarostlý vegetací při ústí Blevického údolí  
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°14'15.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1951-06-24  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880998



lokality: rybník blíž obce Slatiny, u bývalé pohodnice  
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°14'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1941-07-08  
náleze: J. Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880995

lokality: rybník blíž obce Slatiny, u bývalé pohodnice  
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°14'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1941-07-08  
náleze: J. Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880996

lokality: okolí Kladna, rybník blíž "pohodnice" u Slatiny (Kralupsko)  
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°14'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1940-07-28  
náleze: J. Šindelář; J. Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880994

lokality: rybník poblíž "pohodnice" u Slatiny (Kralupsko)  
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°14'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1940-07-28  
náleze: J. Šindelář; J. Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9880997

#### 5751d

lokality: Mělník, in pratis devastatis ad ripam sinistram rivi Knovízský potok dicti situ bor.-occ. a pago Zeměchy  
nejbližší obec: Zeměchy, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'55.00"N, 14°15'42.30"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1978-09-02  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883098

lokality: Kralupy  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'30.00"N, 14°18'37.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1859-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; lokality dopsána někým jiným; !chyba: nezapsán sběratel; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881053

### 5752a

lokality: vlhké louky u Oužic [pravděpodobně Úžice u Kralup]  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 14°22'29.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: není datum  
ID: 9881020

lokality: Vojkovice, pole 300 m ZJZ od Z okraje vsi  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'43.00"N, 14°21'44.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003-10-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice GPS, WGS84  
ID: 9881028

lokality: Zlosyň, odkaliště 0,75 km S od vsi  
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'10.00"N, 14°22'22.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003-10-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881029

lokality: Úžice, deprese 500 m SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°22'30.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2002-10-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881014

lokality: Veltrusy, železniční přejezd dráhy Kralupy nad Vltavou - Neratovice a silnice Veltrusy - Praha, okraj pole J přejezdu  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'2.00"N, 14°21'22.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-09-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: většina rostlin s převažujícími tupě trojbokými nažkami, vždy ale přítomny ploché nažky, z nichž některé jsou až vmáčklé; !analyzovaná populace  
ID: 9881022

lokality: Úžice, mokřina před dálnicí, 300 m Z od nádraží S od železniční tratě  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'26.00"N, 14°22'18.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997-06-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881015

lokality: Úžice, vlhké a bažinaté místo při sev. straně žel. trati, východně blízko žel. stanice  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 14°22'29.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1984-06-30  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881018

lokality: Úžice, vlhké a bažinaté místo při sev. straně žel. trati, východně blízko žel. stanice  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 14°22'29.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1984-06-30  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881019

lokality: Úžice, mokřiny a vlhká, ruderalizovaná místa pod tratí Z od nádraží, 3 km VJV od Veltrus  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'30.00"N, 14°22'30.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1983-08-08  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 3. 7. 1996  
ID: 9881016

lokality: Kralupy: mokřina na okraji pole u železničního přejezdu státní silnice Veltrusy - Praha  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'2.00"N, 14°21'22.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1983-08-09  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881021

lokality: ad viam ferream inter vicus Úžice et Netřeba  
nejbližší obec: Úžice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°15'13.44"N, 14°24'17.24"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1958  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] f. macrostachys  
ID: 9881012

lokality: Úžice, příkop u žel. trati západně od obce  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 14°22'29.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1956-09-02  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881017

lokality: Oužice u Kralup n/L, znečištěné tůně u cukrovaru  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 14°22'29.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1901-09-09  
náleze: J. Wilhelm  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] kromě hodně vypuklých plodů nažky zcela placaté  
ID: 9881013

#### **5752b**

lokality: Netřeba, kanál při silnici na okraji obce, 6 km Z od Neratovic  
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.00"N, 14°25'59.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; asi 1975  
ID: 9881010

lokality: Netřeba, deprese J strany železniční trati 0,5-0,75 km V od vsi  
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'39.00"N, 14°26'1.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997-07-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881009

lokality: Chlumín, mokré pole U háje u S okraje vsi  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'29.00"N, 14°26'52.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-09-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881163

lokalita: in pratis humidis subsalsis inter vicos Chlumín et Obříství  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°27'59.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1962-09-16  
náleze: J. Soják  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovacae exsiccatae, Centuria II, No 112  
ID: 9881164

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
lokalita: in pratis humidis subsalsis inter vicos Chlumín et Obříství  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°27'59.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1962-09-16  
náleze: J. Soják  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovacae exsiccatae, cura Sectionis Botanicae Musei Nationalis Praegae editae.  
Centuria II. No. 112. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
ID: 9881165

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
lokalita: in pratis humidis subsalsis inter vicos Chlumín et Obříství  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°27'59.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1962-09-16  
náleze: J. Soják  
herbář: Karl-Franzens-Universität Graz  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovacae exsiccatae, cura Sectionis Botanicae Musei Nationalis Praegae editae.  
Centuria II. No. 112. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
ID: 9881166

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
lokalita: in pratis humidis subsalsis inter vicos Chlumín et Obříství  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°27'59.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1962-09-16  
náleze: J. Soják  
herbář: M  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovacae exsiccatae, cura Sectionis Botanicae Musei Nationalis Praegae editae.  
Centuria II. No. 112. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
ID: 9881167

lokalita: in pratis humidis subsalsis inter vicos Chlumín et Obříství.  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°27'59.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1962-09-16  
náleze: J. Soják  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovenicae exsiccatae, cur sectionis botanicae Musei Nationalis Praegae editae.  
Centuria II. No. 112. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
ID: 9881168

### 5753a

lokality: Tišice, pískovna Z od vsi  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'2.00"N, 14°32'40.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-09-05  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881204

lokality: Neratovice, podmáčený úhor u křižovatky ulice U Závora u železnice na Kojetice 1,3 JZ - JJZ od nádraží v Neratovicích  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'13.00"N, 14°30'25.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-05-29  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881196

lokality: Neratovice, podmáčený úhor u křižovatky ulice U Závora u železnice na Kojetice 1,3 JZ - JJZ od nádraží v Neratovicích  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'13.00"N, 14°30'25.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-09-03  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;ROZ;PR;PRC;CB;HR;CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881197

lokality: Všetaty 11 km JZ od Mělníka, pole J od přemostění železnic 1,1 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'25.00"N, 14°34'16.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-05-29  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z kultury (2001, 2002) - cf. maritimus, nažky vypuklé až tupě trojboké, ale často i ploché a poměrně široké.; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. maritimus s.str.  
ID: 9881223

lokality: Neratovice, podmáčený úhor u křižovatky ulice U Závora u železnice na Kojetice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'13.00"N, 14°30'26.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-11-15  
nálezc: T. Koubek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace je v článku Hroudová et al. 2001 špatně (B. maritimus)  
ID: 9881195

lokality: Chrást, úhor 1,2 km VSV od hlavní křižovatky ve vsi  
nejbližší obec: Tišice-Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 14°34'50.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-09-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881172

lokality: Všetaty, mokré pole před železniční tratí 1,3 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'14.00"N, 14°34'25.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-09-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pár nažek trojhranných  
ID: 9881225

lokality: Tišice, plocha budoucího odkaliště 1,8 km SZ od nádraží  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'43.00"N, 14°31'60.00"E  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984-08-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881205

lokality: Všetaty, okraj vlhkého pole JV od mostu, přes který vede železniční trať do Lysé nad Labem nad tratí do Neratovic, Polabí  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'22.00"N, 14°34'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1969-07-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881227

lokality: in pratis humidis apud pag. Chrást prope app. Všetaty  
nejbližší obec: Tišice-Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'48.00"N, 14°34'5.00"E  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1961-07-23  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881173

lokality: Elbe - Ufer b. Lobkovice  
nejbližší obec: Neratovice-Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'15.00"N, 14°32'2.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-06-03  
náleze: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881184

lokalita: Neratovitz [Neratovice]  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'47.00"N, 14°31'4.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1929-07-26  
nálezce: O. Schneja  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881198

lokalita: u Labe v Neratovicích  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'43.00"N, 14°31'35.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1923-09  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881199

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /101/ Všetatské Polabí: Neratovice: křižovatka ulice U Závora při žel. trati na Kojetice, J města  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'14.00"N, 14°30'23.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000  
nálezce: T. Koubek  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479738

#### **5753b**

lokalita: Čečelice, v poli 1 km JV obce při silnici na Konětopy, 10 km JV od Mělníka  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'20.00"N, 14°37'53.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1999  
nálezce: L. Moravcová; E. Zamazalová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881359

lokalita: Čečelice, mokrý úhor 1 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 14°36'31.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1997-07-23  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881358



lokality: Chrást, mokré pole 1 km SV od křižovatky silnic uprostřed vsi  
nejbližší obec: Tišice-Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'58.00"N, 14°35'5.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-06-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881171

lokality: Všetaty; mokré pole na levém břehu Košáteckého potoka 1,5 km severně od nádraží  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°34'59.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1986-06-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881232

lokality: Všetaty, ca 1 km severně od Všetat "Na mokřích loukách"  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°34'59.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1967-08-30  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881224

lokality: Všetaty: slatinné louky u železn. trati Všetaty - Mělník - "Na mokřích loukách"  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°34'59.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1967-08-30  
náleze: A. Čvančara; Petříček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881230

lokality: Všetaty: slatinné louky u železniční trati Všetaty-Mělník - "Na mokřích lukách"  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°34'59.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1967-08-30  
náleze: A. Čvančara; Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881231

lokality: *locis turfosis apud viam ferream prope opp. Všetaty*  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°35'29.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-05  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881215

lokalita: fossa limosa apud viam ferream prope opp. Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'55.00"N, 14°35'27.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1945-06-03  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881214

lokalita: U Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°35'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1922-06  
nálezce: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 3 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9881221

lokalita: Všetaty: luční příkopy mezi Chrástem a Ovčáry  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'40.00"N, 14°35'18.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1907-07-22  
nálezce: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881228

lokalita: Všetaty: luční příkopy mezi Chrástem a Ovčáry  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'40.00"N, 14°35'18.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1907-07-22  
nálezce: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] *f. macrostachys*  
ID: 9881229

lokalita: Černavy Všetatské  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°35'29.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1902-09  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881213

lokalita: Louny u Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°35'29.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-06-09  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezeny Louny  
ID: 9881216

lokalita: Bei Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°35'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07-06  
náleze: V. F. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881212

lokalita: Sumpfwiesen b. Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°35'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07-06  
náleze: V. F. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881220

lokalita: Wschetat [Všetaty]  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°35'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-06-24  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Hadinec: Všetaty  
ID: 9881233

lokalita: Všetaty, mokrý příkop  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°35'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1882-06-29  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881226

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /102/ Dolní Pojizeří: Čečelice, v poli 1 km JV obce při silnici na Konětopy, 10 km JV Mělníka  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 14°38'2.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1999  
náleze: L. Moravcová; E. Zamazalová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Proč tomu dáváš status nejistého údaje? Jedná se přece o správný údaj, který jsme publikovali a tudíž je excerpovaný ve FLDOKU. A samozřejmě je to duplicitní, jako všechny záznamy z toho našeho článku.  
ID: 9479739

**5753c**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Jiřice, Labe u levého břehu  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'9.00"N, 14°33'36.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883088

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Jiřice, Labe, bahnitý náplav na levém břehu u okraje vsi  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'9.00"N, 14°33'36.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: !det.: pouze květy se 2 bliznami  
ID: 9883108

lokality: Kozly 3,5 km VJV od Neratovic, deprese v poli u potoka 1,5 km JV od obce asi 300 m S od silnice na Kostelec nad Labem  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'52.00"N, 14°34'36.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-05-28  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881181

lokality: Jiřice, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'9.00"N, 14°33'36.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881177

lokality: Kozly, mokřina 1,7 km ZSZ od křižovatky silnic Kostelec n. L. - Všetaty a Kostelec n. L. Kozly  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'56.00"N, 14°34'18.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984-07-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881182

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Jiřice u Kostelce nad Labem, břeh Labe  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'8.89"N, 14°33'37.25"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2012-08-21  
náleze: Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040013

### 5753d

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Kostelec nad Labem, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'15.00"N, 14°35'33.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883081

lokality: Kostelec nad Labem, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'15.00"N, 14°35'33.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881179

lokality: Kostelec nad Labem, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'15.00"N, 14°35'33.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881180

### 5754d

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: pole s kukuřicí sousedící se západním okrajem Hrabanovské černavy  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'54.94"N, 14°49'38.46"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2005-08-31  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883411

lokality: Stará Lysá, pole 800 m SV od vsi  
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'38.00"N, 14°48'44.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002-07-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus planiculmis admixt.*  
ID: 9881364

lokalita: Stará Lysá, pole 800 m SV od vsi  
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'38.00"N, 14°48'44.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002-07-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus laticarpus admixt.  
ID: 9881365

lokalita: Stará Lysá, rybníček u hřiště JJZ okraje vsi  
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'7.00"N, 14°48'0.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002-07-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881366

lokalita: deprese v poli na levém břehu Mlynařice při odbočce na Dvorce, 1 km J Staré Lysé  
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'30.00"N, 14°48'20.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1998-08-26  
náleze: P. Zákravský; L. Moravcová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad PRA ze dne 26. 8. 1998, leg. Z, M  
ID: 9881363

lokalita: deprese v poli na levém břehu Mlynařice při odbočce na Dvorce, 1 km J Staré Lysé  
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'30.00"N, 14°48'20.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1995-09-19  
náleze: Z. Hroudová; M. Haasová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad PRA ze dne 26. 8. 1998, leg. Z, M  
ID: 9881362

lokalita: SPR Hrabanov u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'50.00"N, 14°49'50.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1973  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum ? 1973; doklad z kultury; rostliny netypické - plody s přechodem k planiculmis (viz semeno v publikaci o plovatelnosti)  
ID: 9881159

lokality: SPR Hrabanov, málo, záp. část u vod. příkopa u pole, u Lysé n. L., o. Nymburk  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°49'46.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-07-01  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881161

lokality: SPR Hrabanov, vodní příkop a kolem, málo, u Lysé n. L., o. Nymburk  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°49'46.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-07-01  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881162

lokality: SPR Hrabanov u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°49'46.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1966-06-11  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881160

lokality: in pratis paludosis "Hrabanov" dictis prope oppidum, Lysá n. Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°49'46.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1959-07-29  
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881158

#### **5755b**

lokality: Struhy, mokrá louka u Vlkavy  
nejbližší obec: Struhy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'8.00"N, 14°56'26.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1997-08-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881367

lokality: Bratronice, mokrá louka u Vlkavy  
nejbližší obec: Bratronice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'55.00"N, 14°57'7.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1997-08-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881370

### 5755c

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Benátecká Vrutice, návěsní rybníček u Z části vsi  
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'47.00"N, 14°50'16.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003-05-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace podle blizen; souřadnice GPS, WGS84; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*; [rev. M. Ducháček 2014]: *Bolboschoenus sp.*; možná to byl duplicitní doklad, který jsem předtím neviděl  
ID: 9881356

lokalita: Hrabanov, bramborové pole cca 200 m záp. od borového lesíka, mezi cestou a severní hranicí rezervace  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°50'8.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-07-20  
náleze: J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] spíše kukuřice  
ID: 9881155

lokalita: Hrabanovská černava S od Lysé nad Labem, pole u SSV části Hrabanovské černavy při polní cestě  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°50'8.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881156

lokalita: Hrabanovská černava S od Lysé nad Labem, pole u SSV části Hrabanovské černavy při polní cestě  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°50'8.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRC, ROZ, HR doklady z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881157

lokalita: JV okraj obce Milovice, pšeničné pole mezi obcí a potokem Mlynářice, Z od silnice na Stratov  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'8.00"N, 14°53'39.00"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-07-18  
náleze: J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881284



lokality: Milovice 4 km SV od Lysé nad Labem, neosetá deprese v poli v levotočivé zatáčce silnice na Stratov 1,3 km JV od nádraží Milovice  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'8.00"N, 14°53'39.00"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881285

lokality: Milovice 4 km SV od Lysé nad Labem, vlhký úhor poblíž levého břehu Mlynařice cca 1,3 km JZ od nádraží Milovice  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°52'19.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1x f. macrostachys  
ID: 9881286

lokality: Mezi obcí Benátecká Vrutice a potokem Mlynářice, cca 1 km V od silnice do Lysé  
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'41.00"N, 14°51'15.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2001-07-20  
náleze: J. Husáková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881357

lokality: Mladá, pískovna na S okraji obce, 2 km SV od Lysé nad Labem  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'19.00"N, 14°51'41.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1991-05-31  
náleze: J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nenalezena pískovna  
ID: 9881194

lokality: Lissa a. Elbe [Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°50'33.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06  
náleze: L. von Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881186

lokality: Mokřady u Lysé n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°50'33.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07  
náleze: E. Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] historická revize Z. Hroudové: přechodný typ; B. laticarpus zcela typický  
ID: 9881188

lokalita: Mokřady u Lysé n. Lab.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°50'33.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07  
náleze: E. Binder  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] typické nažky (černé, trojhranné, úzký exokarp), ale vzhledově f. macrostachys  
ID: 9881189

lokalita: Mokřady u Lysé n. Lab.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'11.00"N, 14°50'22.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-07  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] květenství vzhledově kompaktní, nažky ale typické i na řezu  
ID: 9881190

lokalita: Lysá n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°50'33.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1897-07  
náleze: J. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881187

lokalita: v poli mezi osením (dříve louka) u Lysé n. Lab.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°50'33.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1886-07-11  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881191

lokalita: Lysá nad Labem, okraj Hrabanovské černavy nedaleko kóty 187  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°50'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-07-24  
náleze: J. Plašilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969749

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /100/ Všetatské Polabí: Mladá, pískovna na S okraji obce 2 km SV Lysé nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'4.00"N, 14°51'52.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1991  
náleze: Jana Husáková  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšníky v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479737

### 5755d

lokality: Straky, louka u Vlkavy  
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'3.00"N, 14°57'28.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881325

lokality: Zbožíčko, louka u Vlkavy  
nejbližší obec: Zbožíčko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'38.00"N, 14°56'24.00"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881354

### 5756a

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Loučeň, zamokřené pole v ohybu cesty u Patřínského rybníka, ca 1 km J od kostela  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'42.42"N, 15°1'27.53"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883407

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Loučeň, prohlubeň v poli u cesty k Patřínskému rybníku, ca 600 m J od kostela  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'50.22"N, 15°1'29.71"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883406

lokality: Loučeň, pole u lesa 1,5 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'54.00"N, 15°0'5.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881428

lokality: Loučeň, polní deprese 0,8 km J od kostela při cestě k Patřínskému rybníku  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'50.00"N, 15°1'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881429

lokality: Pravý břeh rybníka Hluboký vzadu, u Loučně, o. Nymburk  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'8.61"N, 15°1'12.67"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1971-08-28  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881431

#### 5756b

lokality: Pojedy, Pojedský rybník  
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'20.00"N, 15°7'59.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881446

lokality: Křinec, louka u silnice k Podlužanům, velmi hojný  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'42.00"N, 15°9'11.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1947-06-15  
náleze: S. Kaufman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881426

lokality: in colle Chotuc proppe opp. Křinec  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'9.00"N, 15°7'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881277

#### 5756c

lokality: Oskořínek, rybník 300 m ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Oskořínek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'26.00"N, 15°4'48.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881291

lokality: Oskořínek, rybník v obci na potoku Ronovka cca 0,4 km ZJZ od železniční zastávky  
nejbližší obec: Oskořínek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'26.00"N, 15°4'48.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-04  
náleze: F. Kolář  
herbář: PRA;ROZ;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881292

lokality: Všechlapy, mokré pole u rybníka Nivnice 1 km S od středu vsi  
nejbližší obec: Všechlapy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'46.00"N, 15°1'37.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] heterokarpie, řada nažek skoro plochých; ve Zprávách publikované jako B. maritimus s. str.  
ID: 9881352

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Všechlapy, mokré pole u rybníka Nivnice 1 km S od středu vsi  
nejbližší obec: Všechlapy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'46.00"N, 15°1'37.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ldet.: podezřelý: v dřívějších datech máme *Bolboschoenus maritimus* s. str. ! Je toto duplikát nebo je onen doklad, co jsem dříve určil?; zde (2014) jsem poznamenal na revizák: cf. *maritimus*, možná kříženec s *B. planiculmis*  
ID: 9883170

#### 5756d

lokality: Chleby SSV od Nymburka, rybník u okraje obce při silnici na Draho  
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'13.00"N, 15°5'15.00"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-04  
náleze: F. Kolář  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881245

lokality: Chleby, největší rybník u JZ okraje vsi, vlevo u silnice do Draha  
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'13.00"N, 15°5'15.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881246

lokality: Na břehu Křínecké Blanice asi 100 m Z od hospod. budov v Havransku S Poděbrad, málo  
nejbližší obec: Vestec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'10.00"N, 15°7'26.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-06-26  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881240

### 5757a

lokality: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, napuštěné rybníčky  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'33.60"N, 15°14'23.50"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-21  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883016

lokality: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, napuštěné rybníčky  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'33.60"N, 15°14'23.50"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-21  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883043

lokality: Nouzov SV od Nymburka, rybník Bílek SSZ od obce, břeh podél hráze  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'34.80"N, 15°14'25.80"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883038

lokality: Malý Nouzov, rybník Bílek (u hráze)  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 15°14'24.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881436

lokality: Rožďalovice, Horní rybník Na holi  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 15°11'47.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] převažují ploché nažky, občas z jedné strany mírně vmáčklé, ojedinělé jsou trohranné typické nažky, exokarp tenky  
ID: 9881454

lokalita: Rožďalovice, Horní rybník Na holi  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 15°11'47.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] typické rostliny  
ID: 9881455

lokalita: Dymokury, rybník 400 m S od nádraží  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'30.00"N, 15°12'56.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881389

lokalita: Dymokury, rybník 500 m S od nádraží  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'34.00"N, 15°12'51.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881390

lokalita: Svídnice, rybníček u JJZ konce vsi  
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 15°10'50.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881473

lokalita: Svídnice, rybníček u JJZ konce vsi  
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 15°10'50.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881474

lokalita: Rožďalovice, polní deprese ZSZ od Třeboňského rybníka  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'55.00"N, 15°9'60.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881457

lokality: Svídnice 4 km J od Rožďalovic, rybník u silnice na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 15°10'50.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-06-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881471

lokality: Svídnice 4 km J od Rožďalovic, rybník u silnice na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 15°10'50.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-08-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;ROZ;PR;PRC;CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881472

lokality: Svídnice, rybník u silnice na JZ okraji obce, 4 km J od Rožďalovic  
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 15°10'50.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-26  
náleze: L. Moravcová; E. Zamazalová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881475

lokality: Ledečky, řeka Mdlina [Mrlina]  
nejbližší obec: Ledečky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'3.00"N, 15°10'20.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-08-19  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881427

lokality: Nouzov, rybník v obci pod silničním mostem, 6 km JV od Rožďalovic  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'19.00"N, 15°14'48.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-06-28  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881438

lokality: Nečaský rybník 5 km již. od Kopidlna  
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín  
souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°14'20.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-06-14  
náleze: Z. Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881372



lokality: Nouzov, rybník v obci pod silničním mostem, 6 km JV od Rožďalovic  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'19.00"N, 15°14'48.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-08-24  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881437

lokality: Komárovské údolí, Nouzov, sev. od Dymokur, sádky, o. Nymburk, málo  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'19.00"N, 15°14'48.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1967-06-18  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881435

lokality: okolí Dymokur: Nouzov, břeh rybníka "Rybníčky"  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'22.00"N, 15°14'44.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1940-07-14  
náleze: E. Duchoň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881439

#### **5757b**

lokality: Dubečno, dolní rybníček na Smíchovském potoce 300 m J od vsi  
nejbližší obec: Dubečno, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'9.00"N, 15°19'33.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9881386

lokality: Dubečno, návesní rybníček v Z části vsi  
nejbližší obec: Dubečno, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'20.00"N, 15°19'26.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881387

lokality: v říčce u Chotěšic k Nouzovu u Kopidlna  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'38.00"N, 15°15'47.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1909-09-02  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881440

### 5757c

lokality: Dymokury, koupaliště u Teletníku 1 km J od nádraží  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'46.00"N, 15°12'56.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881388

### 5757d

původní jméno: Bolboschoenus  
lokality: Kopidlno: na břehu Krčského rybníka  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'12.00"N, 15°16'7.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-09  
náleze: H. Svojanovská  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883164

lokality: Nový VSV od Městce Králové, pole J od silnice na Městec cca 950 m ZJZ od křižovatky v Z části obce  
nejbližší obec: Nový, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'45.50"N, 15°19'31.90"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-09-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883064

lokality: rybník Krčský (Krtský), 2 km SZ od Městce Králové při silnici na Dymokury  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'12.00"N, 15°16'7.00"E  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-08-24  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881391

### 5758a

lokality: Chroustov, koupaliště na SV okraji vsi  
nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'17.00"N, 15°21'4.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9881419

**5758b**

lokality: Smidary 6 km S od Nového Bydžova, nově založený rybník 0,6 km Z od železniční zastávky Z od Javorky  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'43.00"N, 15°29'12.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-08-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1x f. macrostachys  
ID: 9881545

**5758c**

lokality: Lužec nad Cidlinou JZ od Nového Bydžova, pole vlevo od silnice na Skochovice na okraji obce  
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'1.20"N, 15°24'19.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-10-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dopěstován v kultuře, doklad z roku 2011  
ID: 9883032

lokality: Kamilov, rybník u ZJZ konce vsi  
nejbližší obec: Kamilov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'0.00"N, 15°21'5.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9881421

lokality: Sloveč, rybník u Nových Dvorů  
nejbližší obec: Sloveč, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'13.00"N, 15°20'20.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881469

lokality: Střihov, skládka bahna z rybníka, 0,5 km S od vsi (bahno z největšího rybníka SSV od Střihova)  
nejbližší obec: Střihov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'45.00"N, 15°22'21.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881470

**5758d**

lokality: Lužec nad Cidlinou JZ od Nového Bydžova, mokřina v úhoru mezi silnicí na Nepolisy a Lužeckým potokem cca 1,7 km VJV(V)  
od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'32.20"N, 15°26'13.90"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-10-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dopěstován v kultuře, doklad z roku 2011  
ID: 9883031

lokality: Nový Bydžov, v Cidlině  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'40.00"N, 15°29'50.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881531

lokality: Říhův rybník 1 km V od obce Skochovice, 5 km Z od N. Bydžova  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'31.00"N, 15°25'4.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1974-08-15  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881544

lokality: Nový Bydžov, in pratis humidis  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'40.00"N, 15°29'50.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1938-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881529

lokality: N. Bydžovské příkopy  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'40.00"N, 15°29'50.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1876  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: snad *Bolboschoenus laticarpus*; *Bolboschoenus cf. maritimus admixt.*  
ID: 9881527

lokality: N. Bydžovské příkopy  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'40.00"N, 15°29'50.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1876  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 blizny; *Bolboschoenus cf. laticarpus admixt.*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9881528

#### 5759a

lokality: Myštěves 9 km JZ od Hořic, pole Z od silnice na Nový Bydžov 370 m JJZ od mostu přes Králický potok  
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'19.00"N, 15°33'0.00"E  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881525

lokality: Opatov 6,5 km VSV od Nového Bydžova, mokrá deprese v poli pod hrází Štěpánského rybníka cca 200 m SSV od silnice na Králíky  
nejbližší obec: Opatov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'27.00"N, 15°34'12.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881537

lokality: Myštěves 9 km JZ od Hořic, rybník cca 1 km Z obce, hráz  
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'54.00"N, 15°32'28.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-08-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881526

#### 5759b

lokality: Petrovice JJZ od Hořic, vlhké pole S od silnice na Myštěves a Z od potoka od Kanic, cca 1,2 km Z od kostela v Petrovicích  
nejbližší obec: Petrovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'23.90"N, 15°34'59.50"E  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-08-24  
náleze: M. Ducháček; Z. Myšková  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883022

lokality: Petrovice JJZ od Hořic, vlhké pole S od silnice na Myštěves cca 1,7 km Z/ZSZ od kostela v Petrovicích  
nejbližší obec: Petrovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'23.90"N, 15°34'59.50"E  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-08-24  
náleze: M. Ducháček; Z. Myšková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883037

lokality: Opatov 6,5 km VSV od Nového Bydžova, JZ břeh vyhrnutého Nového rybníka  
nejbližší obec: Opatov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'12.00"N, 15°34'54.00"E  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881536

lokality: Pšánky 8 km J od Hořic, rybníček na SV okraji vsi  
nejbližší obec: Pšánky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'41.00"N, 15°37'17.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881541

lokality: Suchá 4 km S od Nechanic, zamokřené kukuřičné pole Z silnice na Nerošov cca 0,7 km SSV od kostela v Suché  
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'42.00"N, 15°38'8.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PRC;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881547

lokality: Suchá 4 km S od Nechanic, zamokřený okraj pole SZ od mostu silnice na Lodín přes Chlumský potok  
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'15.00"N, 15°37'60.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PRC;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881548

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* Palla subsp. *maritimus*  
lokalita: Kobylice, Nový rybník, VKP, 1 km SSZ obce, břeh ryb.  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'12.00"N, 15°34'54.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-18  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revize M. Ducháček 2011: *Bolboschoenus cf. laticarpus*; revize M. Ducháček 2014:  
*Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881535

lokalita: ad ripam piscinae Nový rybník prope pagum Opatov  
nejbližší obec: Opatov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'12.00"N, 15°34'54.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1999-09-09  
náleze: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881534

lokalita: distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov  
nejbližší obec: Kobylice-Opatov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'15.90"N, 15°34'55.50"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1999-09-09  
náleze: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883138

lokalita: Hořice: ve strouze u obce Pšánky  
nejbližší obec: Pšánky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'41.00"N, 15°37'17.00"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-07-01  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881539

lokalita: Hradec Králové: obec Pšánky - ve strouze  
nejbližší obec: Pšánky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'41.00"N, 15°37'17.00"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-07-01  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881540

**5759c**

lokality: Nový Bydžov, sádky mezi Novým Bydžovem a Metličanami J od silnice (Dukelská ulice) mezi Mlýnskou Cidlinou a Cidlinou  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'24.00"N, 15°30'0.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-09-08  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883018

lokality: Metličany 1,5 km V od Nového Bydžova, vytěžené hlinišťe asi 0,7 km SV od kostela v Metličanech  
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°30'54.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-07-14  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na pokraji vyhynutí, populace v zapojeném rákosišti; toho dne sebráno několik oddenků do kultury  
ID: 9883009

lokality: Kobylice 7 km V od Nového Bydžova, příkop u polní cesty 170 m JJZ - J od rybníka Čeperka SZ od Kobylic  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'51.00"N, 15°32'56.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881511

lokality: Kobylice 7 km V od Nového Bydžova, zamokřené pole S od silnice na Nový Bydžov 760 m Z od křižovatky v Kobylicích  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'39.00"N, 15°34'48.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881512

lokality: Metličany 0,5 km V od Nového Bydžova, vytěžené hlinišťe cca 150 m SV obce  
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'49.00"N, 15°30'53.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: HOMP;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chyba?: datum možná chybně  
ID: 9881522



lokality: Nový Bydžov, sádky mezi Novým Bydžovem a Metličanami J od silnice mezi Cidlinou a jejím ramenem  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'23.00"N, 15°29'59.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-07-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881530

lokality: Prasek u Nového Bydžova, mokrá deprese v poli 600 m VSV - SV od odbočky na Prase ze silnice Nový Bydžov - Kobylice  
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'40.00"N, 15°32'59.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881538

lokality: Metličany 0,5 km V od Nového Bydžova, vytěžené hliniště cca 150 m SV obce  
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'49.00"N, 15°30'53.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-08-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881521

lokality: Nový Bydžov, 1 km S Metličan 1,5 km VSV města, hliniště  
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'49.00"N, 15°30'53.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881523

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* Palla subsp. *compactus* (Hoffm.) Hejný  
lokality: Nový Bydžov, 1 km S Metličan, 1,5 km VSV města, hliniště  
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°30'54.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [revize M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus*  
ID: 9883460

lokality: distr. Nový Bydžov, in pratis Metličanská louka  
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'33.00"N, 15°30'18.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881520

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokalita: /103/ Bydžovská pánev: Metličany 0,5 km V Nového Bydžova, vytěžené hliniště cca 150 m SV obce

nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'47.00"N, 15°30'55.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2000

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes.

Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: Lokalita byla již mapována podle původních souřadnic; tento údaj je nadbytečný

ID: 9479740

#### 5759d

lokalita: Staré Nechanice, rybník Z obce

nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'37.00"N, 15°36'30.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1982-06-26

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*

ID: 9881546

#### 5760a

lokalita: Horní Dohalice, pole pod hrází rybníka v obci při pravém břehu potoka

nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'5.00"N, 15°42'14.00"E

nadmořská výška: 264 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-06-15

nálezce: M. Ducháček; M. Marek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883049

lokalita: Hradec Králové - Sadová, na poli v ječmenu při polní cestě ze dvoru k Dohalicům

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'5.00"N, 15°41'5.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1940-06-25

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; na předtištěné schedě J. Šourka; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus*

*cf. planiculmis*

ID: 9881542

lokalita: v ječmenu za panským dvorem v Sadové

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'56.00"N, 15°41'40.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1940-06-25

nálezce: J. Šourek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vyházel na pole bláto ze sousedního příkopu s odenky - další rok už tam vymizelo

ID: 9881543

lokality: Vlhký příkop u Kopanin při cestě k nádraží u Sadové - Dohal. [Dohalic]  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'5.00"N, 15°41'5.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1928-09-12  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ex herb. Krčan  
ID: 9881513

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: (39) břeh Bystřice u Kopanin u Sadové  
nejbližší obec: Kopaniny u Sadové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'9.10"N, 15°40'51.10"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: K. Krčan  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8702838

#### 5760b

lokality: Trotina (obec) u Smiřic, mokrý úhor pod silnicí směrem k Mlýnu Trotina (směr Rodov) cca 150 m za přejezdem  
nejbližší obec: Smiřice-Trotina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'35.00"N, 15°49'31.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002-07-28  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881615

#### 5760d

lokality: Königgrätz [Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'38.00"N, 15°49'39.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1933-06-10  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881616

lokality: ok. Hradec Kr. častá  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'38.00"N, 15°49'39.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1910-08  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881617

#### 5761a

lokality: u Labe u Smiřic  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'39.00"N, 15°52'5.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-24  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881612

lokality: usazovací jámy cukrovaru ve Smiřicích  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'60.00"N, 15°50'33.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-07-10  
náleze: V. Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881613

lokality: Usazovací jámy za cukrovarem ve Smiřicích  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'60.00"N, 15°50'33.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-07-10  
náleze: V. Kavka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881614

#### **5761b**

lokality: Libřice, revitalizace a biocentrum Malostranský potok mezi obcemi Libřice, Výrava a Černilov  
nejbližší obec: Libřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'30.40"N, 15°57'24.20"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2012-10-05  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883046

lokality: revitalizace a biocentrum Malostranský potok mezi obcemi Libřice, Výrava a Černilov  
nejbližší obec: Libřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'30.40"N, 15°57'24.20"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2012-10-05  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883119

#### **5761d**

lokality: Librantice, nově vybudovaný rybník Rohličky JV obce, mokřina u rybníka  
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'16.00"N, 15°58'17.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002-07-06  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dříve na schedě byl rybník Rohličky, opraveno V. Samkovou v datech i na schedě  
ID: 9881563

#### **5762a**

lokality: Mokré ZJZ od Opočna, zamokřený úhor mezi silnicí a potokem Z-SZ od křitovatky u SZ konce obce  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'51.40"N, 16°3'35.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883044

lokality: České Meziříčí, kalová pole cukrovaru SV od obce, poblíž Lité  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'19.21"N, 16°3'34.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-08-24  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883454

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii* (Kots) A. E. Kozhevnikov  
lokality: Mokré, mokré louky mezi silnicí a Jílovým potokem při Z okraji obce, mokré louky až ruderální porosty, snad bývalé pole  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'51.40"N, 16°3'35.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-08-01  
náleze: M. Gerža  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883462

### 5762b

lokality: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semečnici, vypuštěné sádky  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'13.20"N, 16°7'36.20"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sádka 3  
ID: 9883055

lokality: Opočno: zarostlé dno vypuštěného chovného rybníka před "státním rybářstvím"  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'13.00"N, 16°7'34.00"E  
nadmořská výška: 282 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-06-16  
náleze: H. Voškerušová  
herbář: herb. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881567

lokality: Opočno: In fossi in pratis turfosis prope pagum Lhotka  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'5.00"N, 16°6'45.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1878-07-17  
náleze: F. J. Freyn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; nenalezena Lhotka, možná hranice s 60, 61a; [rev. M. Ducháček:]  
*Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881566

### 5763a

lokality: Spáleníště, dno vypuštěného rybníka ca 500 m JZ křižovatky  
nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'42.00"N, 16°14'9.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1984-06-24  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882816

### 5763c

lokality: Trnov, okraj pole s cukrovkou ca 1,5 km VJV kostela v obci  
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'16.00"N, 16°11'13.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1997-08-04  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882823

### 5772a

lokality: Osoblaha, dvojice nedávno zbudovaných mělkých rybníčků a tůň cca 200 m V od Pavlovického rybníka I. 1.42 km J od kostela ve Slezských Pavlovicích  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°17'52.50"N, 17°42'0.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-06-07  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Doklad v FMM není určitelný, rostliny jsou teprve kvetoucí. Z lokality jsem ale obdržel fotografie později sebraných nažek, proto lze údaj považovat za věrohodný.  
ID: 9963204

### 5840c

lokality: Bei Franzensbad  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'21.00"N, 12°21'1.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
náleze: J. Kablík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] vzhledově jen podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9882417

lokality: b. Franzensbad [u Františkových Lázní]  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'21.00"N, 12°21'1.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
náleze: J. Kablíková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nevypadá příliš kompaktně  
ID: 9882416

lokality: Hájek S od Františkových Lázní, chráněné území Soos  
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'51.60"N, 12°24'7.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-08-14  
náleze: M. Ducháček; J. Brabec; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlý porost  
ID: 9883494

lokality: Soos u Františkových Lázní, mokřad 1,3 km SV od Nového Drahova  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°24'20.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001-09-21  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;CHOM;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882431

lokality: Hájek, [Soos] okraj bažiny, 1 km SV Nového Drahova, cca 7 km SV Františkových Lázní  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°24'20.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1999  
náleze: E. Zamazalová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882421

lokality: Nový Drahov, NPR Soos, 2 km SV obce, slanisko  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-11  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus*  
ID: 9882428

lokality: Františkovy Lázně, rašeliniště Soos  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1988-09-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882420

lokality: CHÚ Soos při Frant. Lázních, v nádrži při Císařském prameni, západní Čechy  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1987-07-02  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882425

lokalita: Soos u Františkových lázní  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1972-09-27  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882430

lokalita: Chebsko, slanisko u rašeliniště Soos u Fr. Lázní  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°24'20.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1967-07  
náleze: E. Hadač; M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882422

lokalita: Rašeliniště Soos u Frant. Lázní, o. Cheb  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1965-06-23  
náleze: coll.?  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* - květy se 3 bliznami  
ID: 9882429

lokalita: in paludibus salsis Soos dictis  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1964-08-30  
náleze: M. Lhotská; F. Mladý; S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882426

lokalita: Chebsko: Soos, strouha na již. okraji rašeliniště  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1959-08-18  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882424

lokalita: Chebsko: Právě rašeliniště - Soos  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1950-06  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882423



lokalita: In paludosis dictis "Soos" ad balnea Františkovy Lázně  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°24'20.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1950-09-16  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882427

původní jméno: Schoenoplectus americanus  
lokalita: Chebsko: Soos  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'51.60"N, 12°24'7.20"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1947-10-17  
náleze: E. Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček: důležitý doklad pro interpretaci podivného nálezu Schoenoplectus americanus na Soosu]  
ID: 9883463

lokalita: Soos: \_\_\_\_\_ Guhrfeld \_\_\_\_\_ Polterers  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1927-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Hadinec: leg. Firbas  
ID: 9882432

lokalita: An feuchten Stellen nächst dem Eisenbahndame bei Soos  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°24'20.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1883-08-02  
náleze: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] Pozor! Tohle je zřejmě město Soos v Rakousku !det.: kvete, 3 blizny; Herbar Beck; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. maritimus s.str.  
ID: 9882415

lokalita: Franzensbad. Auf Moorwiesen  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'21.00"N, 12°21'1.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1883-10  
náleze: Kowarz?  
herbář: M  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882418

lokality: An feuchten Stellen nächst dem Eisenbahndamme bei Soos  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°24'20.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1883-08-02  
nálezce: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] Pozor! Tohle je zřejmě město Soos v Rakousku !det.: kvete, 3 blizny; Herbar Beck; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882419

#### 5846a

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: in locis humidis in agris infra viam publica 0,7 km situ merid. ab oppidulo Vroutek  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'13.30"N, 13°22'41.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9883183

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Vroutek (k.ú. Vidhostice), hráz Vidhostické nádrže a nejbližší okolí hráze (včetně břehových porostů), asi 2,25 km J-JV od kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku, asi 320 m n. m.  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°9'41.48"N, 13°23'42.25"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezce: M. Štefánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966654

původní jméno: *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
lokality: Vroutek, mokřina v poli na jižním okraji obce, na východní straně silnice Vroutek-Vidhostice, asi 1 km jižně od kostela sv. Jana Křtitele, ca 335 m n. m.  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'12.66"N, 13°22'36.60"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezce: M. Štefánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzhledově *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9966655

#### 5848a

lokality: Podhůrka 1,1 km SSZ od Lišan S Rakovníka, úhor Z od potoka a S od polní cesty na Z od této samoty  
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'13.00"N, 13°43'57.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2001-09-11  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;CHOM;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882447

lokalita: při polní cestě na poli (kukuřice) u mostku přes Lišanský potok, cca 0,1 km Z samoty Podhůrka cca 1 km SSZ o. Lišany  
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'12.00"N, 13°43'59.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1994-08-11  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882448

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *maritimus*  
lokalita: při polní cestě a na poli (kukuřice) u mostky přes Lišanský potok, cca 0,1 km Z samoty Podhůrka, cca 1 km SSZ o. Lišany  
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'13.00"N, 13°43'57.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1994-08-11  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883154

#### 5848c

lokalita: Rakovník  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'9.00"N, 13°43'41.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] bez datumu, bez sběratele  
ID: 9882451

lokalita: Lišany u Rakovníka, okraj pole 0,1 VSV mostu silnice na Rakovník přes potok z Olešné  
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'50.00"N, 13°43'47.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2001-09-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lišany - Rak. Červený ml.  
ID: 9882444

lokalita: Lišany u Rakovníka, rozsáhlý porost v polní depresi 370 m JV od Podhůrky SZ Lišan  
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'52.00"N, 13°43'58.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2001-09-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lišany vzadu  
ID: 9882445

lokalita: Lišany u Rakovníka, vlhký okraj pole SZ mostu silnice na Rakovník cca 650 m JZ od středu Lišan  
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'37.00"N, 13°44'9.00"E  
nadmořská výška: 337 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2001-09-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lišany - Rak. kus od obce  
ID: 9882446

lokalita: Červený mlýn S od Rakovníka, vlhká polní deprese přiléhající Z k silnici z Rakovníka na Lišany a polní cesty na Z od ní  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'41.00"N, 13°43'38.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2001-09-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lišany - Rak. potok z Olešné  
ID: 9882450

lokalita: Červený mlýn S od Rakovníka, vlhká polní deprese cca 150 m ZJZ od odbočky polní cesty na Z ze silnice z Rakovníka na Lišany  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'39.00"N, 13°43'34.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2001-09-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882449

#### **5851c**

lokalita: Středokluky  
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°7'58.00"N, 14°14'8.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1834-09  
náleze: F. Berchtold  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881042

#### **5852a**

lokalita: Klecánky, pravý břeh Vltavy, ř. km 36,5 - 36  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'15.39"N, 14°24'8.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1984-09-29  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881059

lokalita: Brnky (Zdiby), tůně u Vltavy, hojný  
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'34.00"N, 14°24'11.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1944-07-13  
náleze: F. Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881055

lokalita: Brnky (Zdiby), tůně u Vltavy, hojný  
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'34.00"N, 14°24'11.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1944-07-02  
náleze: F. Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881056

lokalita: Klecany u Prahy, tůně naproti Roztokám nad Vltavou  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'15.39"N, 14°24'8.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-07-04  
náleze: Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881052

lokalita: Bažiny na pravém břehu Vltavy nad Klecánkami S od Prahy  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'15.39"N, 14°24'8.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-09-06  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881058

lokalita: Brnky (Zdiby), tůně u Vltavy, roztroušeně  
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 14°24'11.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-06-19  
náleze: F. Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881057

#### **5852c**

lokalita: Praha - Podbaba: tůně na břehu Vltavy poblíž Sedlce  
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'51.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-07-06  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881062

lokality: Praha - VIII, u Dynamitky proti Roztokům n. Vlt. U Vltavy dosti hojný  
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°8'40.75"N, 14°23'56.92"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1946-06-17  
náleze: F. Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881067

lokality: okolí Prahy: Pobřeží Vltavy u Selce u Roztok [Sedlec u Roztok u Prahy]  
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°24'1.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-07-05  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881060

lokality: Vltavský břeh u Podhoří u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'51.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1913-06-30  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881063

lokality: Podbaba u Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'51.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1908-05  
náleze: F. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881061

#### 5852d

lokality: Troja bei Prag, Tümpel  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'41.00"N, 14°25'32.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881065

lokality: Praha Holešovice, konec slepého ramene v přístavu na levém břehu Vltavy 1,3 km VJV od nádraží Holešovice  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'21.00"N, 14°27'26.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001-09-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881112

lokalita: Praha - Troja: navigační rybníčky podél poříční hráze, na pravém břehu Vltavy mezi trojským zámekem a Podhořím, dosti hojně

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'41.00"N, 14°25'32.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1983-06-14

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881064

lokalita: Drahýň u Bohnic

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'58.00"N, 14°25'51.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1923-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881054

lokalita: Praha: tůně Vltavy u Troje

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'42.00"N, 14°25'31.00"E

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1893-07

nálezce: J. Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881066

lokalita: u Holešovic u řeky

nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'43.00"N, 14°27'5.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1881-08

nálezce: J. Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881113

### 5853b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*

lokalita: /16/ Brandýs nad Labem: břehy Labe na 25-31 říč. km

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur.

11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017026

### 5853c

lokalita: Praha - Hloubětín, na zamokřeném jílu vypuštěného rybníka na Rokytce za viaduktem proti továrně Kablo

nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'59.00"N, 14°32'46.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1959-08-30

nálezce: V. Jehlík; J. Stuchlý

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881068

lokality: u rybníka u Hloupětína [Hloubětín - Praha?]  
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'59.00"N, 14°32'46.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1896-07-22  
nálezce: s. coll.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881069

#### 5853d

lokality: Praha – Horní Počernice, pole J od silnice na Nehvizdy, cca 2,0 km V od budovy železničního nádraží Horní Počernice  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.30"N, 14°38'23.90"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2011-08-03  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita M. Marka  
ID: 9883011

lokality: Praha – Horní Počernice, pole J od silnice na Nehvizdy, cca 2,0 km V od budovy železničního nádraží Horní Počernice  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.30"N, 14°38'23.90"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2011-08-03  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita M. Marka  
ID: 9883029

lokality: Praha – Horní Počernice, pole JZ od Chvalů a JV od potoka Chvalky, SSV od křižovatky dálnic na Mladovou Boleslav a na Hradec Králové, cca 2,0 km JZ od železniční stanice Horní Počernice  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'12.70"N, 14°35'32.10"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2010-09-02  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mokřina v poli u potoka  
ID: 9883066

lokality: mokrá zruderalizovaná plocha u cesty poblíž dálničního obchvatu Východní spojka JZ od Chval, Horní Počernice - Praha 9  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°35'32.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1997-07-05  
nálezce: M. Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881070



lokality: Praha - Horní Počernice, ulice do Svěprav - na jižní straně, podmáčená louka  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°36'23.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1996-09-17  
náleze: J. Straka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881072

lokality: Vinoř, rybník na V okraji obce, SV okraj Prahy  
nejbližší obec: Praha-Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'42.00"N, 14°35'12.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1986-08-18  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury 5. 9. 1991  
ID: 9881073

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Praha 9-Horní Počernice: úhor u asfaltové cesty 350 m J od rybníčku u ulice Zámezí ve Chvalech  
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°35'33.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1997-07-05  
náleze: J. Straka; Milan Řezáč  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 9671079

#### **5854a**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Stará Boleslav, Labe, u pravého břehu pod jezem  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'42.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883068

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Stará Boleslav, Labe, u pravého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'42.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883079

lokalita: Stará Boleslav, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'42.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881203

lokalita: St. Boleslav: břeh Labe proti Brandýsu  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'42.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1956-07-26  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881145

lokalita: bahenní břeh řeky Labe vých. od města Brandýs nad Labem  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'5.00"N, 14°40'32.00"E  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1941-08-03  
náleze: J. Holgeld  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881144

lokalita: Čelakovice bei Prag [Čelákovice, schedy chybí, lokalita opsaná z revizního štítku (det. Schmeja)]  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°44'53.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1930  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881149

lokalita: Čelakovice  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°44'53.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1882-07-02  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881148

lokalita: ve vrbovím u Labe blíž Čelákovíc  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°44'53.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1881-07-12  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881154

**5854b**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Čelákovice, Labe, u levého břehu pod zdymadlem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°45'9.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883080

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Čelákovice, Labe, u pravého břehu mezi železn. mostem a zdymadlem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'22.50"N, 14°45'50.40"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-07-27  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883082

lokality: Káraný, tůň Václavka 2,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°46'22.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-09-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881178

lokality: Čelákovice, Grado, břeh starého ramena Labe ca 1 km S od Čelákovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°45'7.00"E  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-30  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881151

lokality: Přerov nad Labem, pískovna Babinec u hřiště 1 km S od rybníka ve středu vsi  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 14°49'32.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881314

lokality: Přerov nad Labem, pole na břehu Kounického potoka před jeho ústím do Labe S od vsi  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'29.00"N, 14°49'37.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] rostliny bez nažek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881315

lokality: Sedlčanky u Čelákovíc, polní deprese J ohybu tůně Hrad 760 m V od kapličky v obci  
nejbližší obec: Sedlčanky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°47'54.00"E  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002-07-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881202

lokality: Čelákovice, polní deprese 2,2 km VSV od nádraží, Z od trati na Lysou nad Labem a S od strouhy do ramene Grado  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'29.00"N, 14°46'12.00"E  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2001-10-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881153

lokality: Čelákovice, levý břeh Labe S města cca 100 m pod jezem  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°45'9.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2000-08-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881152

lokality: Byšičky, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Byšičky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'14.59"N, 14°47'48.94"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996-07-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881146

lokality: Čelákovice, 6 km JZ od Lysé nad Labem, staré rameno Grado cca 1 km Z od želez. mostu přes Labe  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°45'7.00"E  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-05-29  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: viz doklad z r. 2003  
ID: 9881150

lokality: pravý břeh Labe severně vsi Sedlčanky, Č. Brod  
nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 14°47'17.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934-06-24  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881201

**5855a**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Semice, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'18.80"N, 14°52'26.60"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-20  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883087

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Ostrá, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'22.60"N, 14°53'43.10"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883090

lokalita: Velenka, pole u rezervace Slatinná louka u Velenky  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'4.00"N, 14°54'11.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-07-06  
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881332

lokalita: Litol, mokré pole 600 m V od mostu přes Labe  
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'38.00"N, 14°51'47.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881279

lokalita: Semice, deprese v lese 1,4 km SZ od vrcholu Semické hůry, 400 m V od V konce Přerova nad Labem  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°50'21.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-10-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881320

lokalita: Kersko, okraj pažitkového pole u chráněného území Slatinná louka u Velenky  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'4.00"N, 14°54'11.00"E  
nadmořská výška: 184 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-02  
náleze: H. Houzarová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; souřadnice GPS  
ID: 9881329

lokalita: Semice, rybníček u silnice 1,2 km SZ od Semickéh hůry  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'55.00"N, 14°50'59.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1990-06-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881321

lokalita: reservatio Vrtí prope pagum Semice  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'16.00"N, 14°51'31.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881319

lokalita: reservatio Slatinná louka u Velenky, prope pagum Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'4.00"N, 14°54'11.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881330

lokalita: reservatio Slatinná louka u Velenky, prope pagum Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'4.00"N, 14°54'11.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 3 blizny; rozkladité květenství?  
ID: 9881331

lokalita: in locis paludosis prope viam publicam situ orient. a pago Přerov nad Labem  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'32.00"N, 14°50'8.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-08  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881313

lokalita: řečiště St. Labe u Lysé  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'52.00"N, 14°50'6.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1914-06-21  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881280

#### 5855b

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Šnepov, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'21.10"N, 14°55'43.60"E  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883089

lokalita: Kostomlaty nad Labem, mokré pole u J strany železniční tratě 1,7 km V od nádraží  
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°59'4.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-09-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881255

lokalita: Kamenné Zboží, mokré pole V blatech 1,3 km ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°59'4.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-10-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9881253

lokalita: Kostomlaty nad Labem, úhor v poli J od trati na Nymburk 1,4 km ZJZ od zastávky Kamenné Zboží  
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°59'4.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura: *B. planiculmis* zcela typický, ale pár rostlin s plochými nažkami nevmáčklými a občas některou tupě trojhrannou (snad také *planiculmis*); vyjádření *Z. Hroudové*: v 1 balíku *maritimus*, v dalších spíš *planiculmis* (asi také pokříženo)  
ID: 9881256

lokality: Rozkoš 2 km Z od Kostomlat nad Labem, pole J obce a S od železnice  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'16.00"N, 14°55'50.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-05-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; málo semen a dost divných, možný kříženec s *B. maritimus*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881317

lokality: Kostomlaty nad Labem, mokré pole J od dráhy směrem ke Kamennému Zboží  
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°59'4.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1994-06-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881254

lokality: Kostomlaty nad Labem, mokré pole J od dráhy u vsi Rozkoš  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'13.00"N, 14°55'54.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1994-06-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881316

lokality: Slanisko mezi Kostomlaty a Kamenným Zbožím, Z od Nymburka  
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°59'4.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1971-06-06  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881257

lokality: břeh Labe Z od Písty (mezi Písty a přehradou)  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°59'36.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-09-23  
náleze: J. Chrtek; A. Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881300

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*  
lokality: /29/ Kostomlátky: břehy Labe na 53-54 říč. km  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 9017134



původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*

lokalita: /1/ Polabí: při J straně tratě naproti vsi Rozkoš, staré lab. ramen zarostlé rákos., na Z konci malá nek. louka, na V konci malá vodní plocha, od V konce rameno zasyp. skládkou, od J k V pole  
nejbližší obec: Rozkoš u Kostomlat  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Zanikající mokřady v Polabí. 3. Deprese u dráhy u Kostomlat nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 111-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9008913

#### 5855c

lokalita: Starý Vestec, rybníček na ZJZ okraji vsi  
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 14°50'40.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-09-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881324

lokalita: Starý Vestec, nádrž při potoku na JZ okraji obce, 6 km J od Lysé nad Labem  
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 14°50'40.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-08-10  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881323

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*

lokalita: 21. Chrást: nezaorané zbytky mokré louky v poli při silnici S od obce pod V koncem lesa Mračenice  
nejbližší obec: Chrást  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9138151

#### 5855d

lokalita: Louky u Milčic, málo - jen asi 20 ks, nízký vzrůst, Poděbradsko  
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°59'24.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-06-22  
náleze: J. Šachl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881282

lokalita: Louky u Milčic, málo, jen asi 20 ks, nízký vzrůst, J od Nymburka, dnes asi o. Kolín  
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°59'24.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-06-22  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881283

**5856a**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Drahelice, Labe, u pravého břehu  
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'26.80"N, 15°0'45.50"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883086

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Nymburk, Labe ve městě, u levého břehu  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'59.00"N, 15°2'34.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883091

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Písty, Labe, u levého břehu  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'7.20"N, 14°59'56.60"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-25  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883092

lokality: Nymburk, levý břeh Labe za zdymadlem u mostu  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'59.00"N, 15°2'34.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-03  
náleze: Z. Hroudová; T. Fér  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881287

lokality: Kovanice, v Labi u levého břehu u vsi  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°4'33.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881273

lokality: Nymburk, pravý břeh Labem u chat JV města  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'55.00"N, 15°3'23.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-06-30  
náleze: F. Kolář  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice GPS  
ID: 9881288

lokality: Kovanice, v Labi u levého břehu u vsi  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°4'33.00"E  
nadmořská výška: 184 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-19  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881272

lokality: ripa sinistra fluminis Labe prope pagum Kovanice  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°4'33.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981-08-24  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881274

lokality: ripa dextra fluminis Labe situ austr. a pago Drahelice  
nejbližší obec: Nymburk-Drahelice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'35.00"N, 15°1'29.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1980-07  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881239

#### **5856b**

lokality: Poděbrady, Labe mezi mostem a Velkým Zbožím  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'12.00"N, 15°6'23.00"E  
nadmořská výška: 184 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881303

lokality: Velké Zboží, Labe (pravý břeh)  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°5'49.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881339

lokality: Křečkov 4 km S od Poděbrad, pole Z od silnice Kouty - Poděbrady SSV od potoka SSV od Křečkovské bažantnice  
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°8'13.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-09-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881275

lokality: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°5'49.00"E  
nadmořská výška: 184 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881341

lokality: Budiměřice, řeka Mlina [Mrlina]  
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°5'60.00"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-08-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881236

lokality: Kouty, mokré pole 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Kouty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'58.00"N, 15°8'53.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881271

lokality: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°5'49.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881340

lokality: Budiměřice, říčka Mrlina SV obce, 4 km SV od Nymburka  
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'51.00"N, 15°6'40.00"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-08-28  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881237

lokality: Pravý břeh Labe u Velkého Zboží, Poděbrady  
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°5'49.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975-06-14  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881338

lokality: Poděbradsko: Křečkov u bažantnice u Sán. stoky, břeh bahnitý, písek, humus na opuce  
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'33.00"N, 15°7'54.00"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-08-14  
náleze: J. Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881276

### 5856c

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Hořátev, rybník Hliňovka (zaplavený opukový lůmek) na V okraji obce  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'54.90"N, 15°3'1.80"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-04  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883281

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Hořátev, rybník Hliňovka (zaplavený opukový lůmek) na V okraji obce  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'54.90"N, 15°3'1.80"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2012-08-24  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883306

lokality: Hořátev, rybník na V konci vsi  
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'54.00"N, 15°3'1.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881242

lokality: Chvalovice, mokré pole 2,2 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'38.00"N, 15°4'10.00"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9881249

lokality: Vrbová Lhota, rybníček na J konci vsi, vpravo od silnice do Peček  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°3'44.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881350

lokality: Hořátev 4 km J od Nymburka, rybníček na V okraji obce, J břeh  
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'52.00"N, 15°3'4.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;ROZ;PR;PRC;CB;HR;CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v CB doklad z kultury  
ID: 9881241

lokality: Písková Lhota ZJZ od Poděbrad, deprese v poli 1,4 km S od hlavní silnice v obci Z od polní cesty na Chvalovice  
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'35.00"N, 15°4'11.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nažky někdy nepřilíší vypuklé, z jedné strany ploché a z druhé vmáčklé, jindy až trojboké v téměř květenství; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9881297

lokality: Písková Lhota ZJZ od Poděbrad, okraj JZ okraj vrbiny v poli 1,4 km S od hlavní silnice v obci Z od polní cesty na Chvalovice  
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°4'3.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-05-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nažky málo vypuklé; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9881298

lokality: Hořátev, rybník na V okraji obce  
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'54.00"N, 15°3'1.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-11-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881243

lokalita: Písková Lhota, mokré pole 1,3 km S od vsi  
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'35.00"N, 15°4'11.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-11-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9881299

lokalita: prope piscinam in pago Hořátev  
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'54.00"N, 15°3'1.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977-07  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881244

#### **5856d**

lokalita: Oseček, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 15°9'29.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-07-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881290

lokalita: Poděbrady, ve výtoku ze Skupice do Labe  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'26.00"N, 15°7'18.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-07-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881308

lokalita: Poděbrady, pravý břeh Labe při ústí Skupice  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'26.00"N, 15°7'18.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-03  
náleze: Z. Hroudová; T. Fér  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881305

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Pravý břeh Labe v Poděbradech při ústí Skupice  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'27.37"N, 15°7'16.12"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-03  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883418

lokality: Poděbrady, v Labi u levého břehu u silničního mostu  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'28.00"N, 15°6'57.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881306

lokality: Poděbrady, pravý břeh Labe 1,5 km pod zdymadlem, říční km 66 - 65,5  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'26.00"N, 15°7'18.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-19  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881304

lokality: Sokoleč, příkop u silnice 2 km SSZ od vsi, uvnitř železn. okruhu  
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'54.00"N, 15°6'1.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-07-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881322

lokality: Poděbrady, ve výtoku ze Skupice do Labe [JV okraj města]  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'26.00"N, 15°7'18.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881307

lokality: Choťánky, louka 700 m JJZ od vsi  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'55.00"N, 15°9'18.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881247

lokality: Nächst Poděbrad  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'26.00"N, 15°7'18.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1836-08-06  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881302



### 5857a

lokality: Senice 8 km SV od Poděbrad, malý rybníček na SSZ okraji obce  
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'12.00"N, 15°12'25.00"E  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-09-30  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881467

lokality: Senice, rybníček u SSZ okraje vsi  
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°12'24.00"E  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-07  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9881468

lokality: Vrčení, v příkopu u nové silnice 0,5 km SV od vsi  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'59.00"N, 15°10'27.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-07  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881351

lokality: Úmyslovice, při potoku u silnice J obce, 6 km SSV od Poděbrad  
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°10'40.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-08-10  
nálezc: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z r. 1996  
ID: 9881328

lokality: strouha Blatnice u Úmyslovic  
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°10'40.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1950-09-11  
nálezc: E. Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9881327

lokality: Poděbrady, Blata  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°10'36.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1917-08-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881295

lokality: na Blatě u Poděbrad [u vsí Pátek, viz text schedy PRC (neurčitelné rostliny): na Blatě u Poděbrad, rostla zvláště hojně podle silnice ze vsí Pátku ku dvoru Blatu podle kaluží]  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'28.00"N, 15°10'7.00"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1880-08  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] určitě!; f. marcrostachys  
ID: 9881293

lokality: na Blatě u Poděbrad, rostla zvláště hojně podle silnice ze vsí Pátku ku dvoru Blatu podle kaluží  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'28.00"N, 15°10'7.00"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1880-08-01  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pak hojně jsem ji ještě našel v jedné velké \_\_\_\_ mezi polmi něco dále ode Dvora; [M. Ducháček:] placaté nevmáčklé tmavé nažky  
ID: 9881294

lokality: sbírána při vodní nádrže na Blatě u Poděbrad  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°10'36.00"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1880-08-01  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881296

#### **5857b**

lokality: Dlouhopolsko 4 km J od Městce Králové, mokřinka v poli V od silnice na Městec, cca 1,2 km SZ/ZSZ od hráze Dlouhopolského rybníka  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'53.10"N, 15°17'56.20"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-10-04  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dopěstován v kultuře, doklad z roku 2011  
ID: 9883033

lokality: Dlouhopolsko, Dlouhopolský rybník  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°18'38.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-02  
náleze: J. Roleček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881373

lokality: Choťovice 9 km Z od Chlumce nad Cidlinou, mokřý úhor S od železniční trati na Dobšice cca 1,8 km ± VSV od železniční zastávky Choťovice  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°9'12.00"N, 15°18'23.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-03  
náleze: F. Kolář  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881416

lokality: Dobšice nad Cidlinou 14 km ZJZ od Chlumce nad Cidlinou, polní deprese přiléhající SSZ k železniční trati na Choťovice a Z k silnici Žehuň - Dlouhopolsko  
nejbližší obec: Dobšice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'59.00"N, 15°17'25.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881377

lokality: Choťovice 9 km Z od Chlumce nad Cidlinou, mokřý úhor S od železniční trati na Dobšice cca 1,8 km ± VSV od železniční zastávky Choťovice  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°9'12.00"N, 15°18'23.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881415

lokality: Choťovice 9 km Z od Chlumce nad Cidlinou, polní mokřina S od železniční trati na Dobšice cca 1,3 km ± VSV od železniční zastávky Choťovice  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°9'5.00"N, 15°18'47.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PRC;CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury; jedna z výběžkem, výběžek  
ID: 9881417

lokality: Dlouhopolský rybník  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°18'38.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1994-09-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881374

lokality: Pravý břeh Dlouhopolského rybníka u boudy, nemnoho, Dlouhopolsko, J od Městce Kr.  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°18'38.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1987-06-13  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881376

lokality: Dlouhopolský rybník - severní část u obce Dlouhopolsko, 3 km J od Městce Králové  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'25.00"N, 15°18'28.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-08-15  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881375

lokality: Okraj cesty pod svahem SPR nad Žehuň. ryb., mokré místo, jen zde, V od Poděbrad  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°9'5.60"N, 15°18'53.85"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1969-06-15  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881479

### 5857c

lokality: Vrčení V od Poděbrad, křižovatka (kruhový objezd) V od obce, příkop u kruhového objezdu (mezi odbočení na Velký Osek a na Odřepsy)  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'40.50"N, 15°10'22.30"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-09-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883065

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Kanín, v příkopě u cesty poblíž dálničního nadjezdu nad železniční tratí 1,2 km JV od vsi  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'59.00"N, 15°12'44.80"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-06-21  
náleze: Jan Rydlo; M. Bartošová; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883176

lokalita: Opolany, v Cidlině  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°13'4.00"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881289

lokalita: Libice nad Cidlinou, deprese u silnice 1,2 km Z od nádraží  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'39.00"N, 15°10'1.00"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-09-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881278

lokalita: Sány, mokré pole 1 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°14'17.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881318

lokalita: Choťánky, mokré pole u nové silnice od dálnice, mezi mostem přes Cidlinu a přes železn. trať  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'41.00"N, 15°9'58.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1993-06-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881248

#### **5857d**

lokalita: Žehuň, v Žehuňském rybníce u hráze  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°17'30.00"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881483

lokalita: Žehuň, Žehuňský rybník, levý břeh u vsi  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'17.00"N, 15°17'45.00"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1995-08-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881484

lokalita: Žehuň, pravý výtok z Žehuňského rybníka  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°17'13.00"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1994-09-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881482

lokalita: Levý břeh Žehuňského rybníka u Žehuně, málo  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'17.00"N, 15°17'45.00"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-08-05  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881478

lokalita: Pravý břeh Žehuň. rybníka proti strážnímu domku, v okraji rákosí, V od Poděbrad  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°18'25.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1968-09-30  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881480

lokalita: Rybník Žehuň  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'17.00"N, 15°17'45.00"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1929-06-16  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Pačes  
ID: 9881481

#### **5858a**

lokalita: Lovčice: in depressione ad marginem arvis iuxta viam agrariam prope praedium Bludy (situ merid.) ad merid. a pago.  
Obsitum majus.  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'3.80"N, 15°22'32.40"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-06-26  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883135

**5858b**

lokalita: Zadražany J od Nového Bydžova, zamokřené pole Z od silnice na pravém břehu potoka u obce  
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'51.30"N, 15°28'12.10"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-10-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dopěstován v kultuře, doklad z roku 2011  
ID: 9883030

lokalita: Chlumeč nad Cidlinou, sádka na SV okraji města 700-900 m VJV od budovy železničního nádraží, okolí cesty podél nádrží  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'39.80"N, 15°28'3.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883053

lokalita: Chlumeč nad Cidlinou, nábřeží Julia Fučíka  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'17.29"N, 15°27'52.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-11-02  
náleze: T. Fér  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881506

lokalita: Luková, Lukovský rybník  
nejbližší obec: Luková, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'29.00"N, 15°29'1.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-07-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881518

lokalita: Chlumeč nad Cidlinou, mokré pole 1,5 km V od nádraží  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'48.00"N, 15°28'40.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1987-08-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881505

lokalita: ad piscinam prope opp. Chlumeč n. C.  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'55.00"N, 15°27'27.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881504

**5858c**

lokalita: Hradištko II., Proudnický rybník: druh na okraji polní cenózy ve vyjeté koleji J Proudnického rybníka cca 670 m ZZS od požární nádrže v obci, hlinitopísčité půda  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'1.40"N, 15°24'41.20"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-08  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice WGS84 udádí autor na schedě  
ID: 9881412

lokalita: Hradištko II u Chlumce nad Cidlinou, Proudnický rybník, v porostech cca 0,8 km ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°24'42.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-05  
náleze: J. Roleček  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881409

lokalita: Převýšov u Chlumce nad Cidlinou, mokřina S od železniční trati na Choťovice V od přemostění struhy cca 1,9 km ZJZ od železniční zastávky Převýšov  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'46.00"N, 15°22'56.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881447

lokalita: Převýšov u Chlumce nad Cidlinou, mokřina SSZ od železniční trati na Choťovice nad strání cca 800 m JJZ - J od statku Bludy  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'47.00"N, 15°22'33.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881448

lokalita: Převýšov u Chlumce nad Cidlinou, mokřina SSZ od železniční trati na Choťovice V od strouhy cca 1,3 km JZ od statku Bludy  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'39.00"N, 15°22'0.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881449



lokalita: Končice, v Cidlině  
nejbližší obec: Končice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°23'37.00"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881422

lokalita: Hradištko II, rozoraná mokrá louka uprostřed J břehu Proudnického rybníka  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'6.00"N, 15°24'13.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1986-06-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881410

lokalita: Choťovice, mokřina nad železniční tratí 0,8 km východně od nádraží  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'42.00"N, 15°20'36.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-09-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881418

lokalita: Zbraň, pravý břeh řeky Cidliny  
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'29.00"N, 15°21'55.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1976-06-30  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881477

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*  
lokalita: /20/ Žiželice: Cidlina na 21 říč. km  
nejbližší obec: Žiželice  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-08-28  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001730

#### **5858d**

lokalita: Štít JJV od Chlumce nad Cidlinou, pole u silnice na Újezd u Přelouče, cca 1,3 km JV od křižovatky ve Štítu  
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°29'24.30"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik desítek m<sup>2</sup>; ; dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883061

lokality: Hradištko II., Proudnický rybník: na okraji obnaženého a bahnitého JZ břehu Proudnického rybníku, cca 370 m ZJZ od požádní nádrže v obci  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'59.20"N, 15°24'55.90"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-08  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice WGS84 udáí autor na schedě  
ID: 9881411

lokality: Loukonosy JZ od Chlumce nad Cidlinou, břeh Cidliny pod lávkou pod vsí  
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'39.00"N, 15°25'7.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-07-10  
náleze: T. Fér  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881432

lokality: Kladruby, v Cidlině  
nejbližší obec: Kladruby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°27'53.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881510

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Štít, rybník Dolní Flajšar u silnice na Kolesa, obnažené dno rybníka, cca 730 m ZJZ od křižovatky ve Štítu  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'49.32"N, 15°28'2.61"E, ± 50m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-06-20  
náleze: Z. Kaplan; M. Ducháček; V. Rybka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969729

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*  
lokality: /16/ Olešnice: Cidlina na 26-25,5 říč. km  
nejbližší obec: Olešnice  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-28  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001636

#### **5859a**

lokality: Mlékosrby, břeh Cidliny za mostem S od obce, ca 5,5 km SV od Chlumce nad Cidlinou  
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.00"N, 15°30'15.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-07-17  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881524

lokality: locis graminosis et fruticosis ad piscinam Třesický rybník (pars septentr.) prope pagum Kosičky  
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 15°33'48.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1999-09-09  
nálezc: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881509

lokality: distr. Chlumec n. Cidl.: locis graminosis et fruticosis ad piscinam Třesický rybník (pars. septentr.) prope pagum Kosičky  
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.20"N, 15°33'44.60"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-09-08  
nálezc: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883137

#### 5859c

lokality: Chýšť VJV od Chlumce, polní deprese za dálnic směrem ke Kněžskému rybníku, cca 1,3 km SSZ od Chýště  
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'15.30"N, 15°31'50.70"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-23  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik stovek m<sup>2</sup>; dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883060

lokality: Malé Výkleky 7 km JV od Chlumce nad Cidlinou, rybník Záhumeník 0,7 km ZSZ od obce, [rybník téhož roku vyhrnut]  
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'14.00"N, 15°31'44.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-06-27  
nálezc: K. Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: uhynul  
ID: 9881519

lokality: Žáravice, V břeh rybníka Švihov - vzácně  
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°33'43.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1973-06  
nálezc: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881553

### 5860b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.

lokality: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit. údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)

nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E

nadmořská výška: 230-240 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

nálezce: R. Prausová

pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízeními zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.

projekt: FLDOK

ID: 8386579

### 5860c

lokality: Stéblová: na východním břehu písničku Oplatil cca 1410 m ZSZ od železniční stanice Stéblová, písek

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'22.30"N, 15°44'16.80"E

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2004-08-16

nálezce: J. Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice WGS84 udádí autor na schedě

ID: 9881711

lokality: Dolany S od Lázní Bohdaneč, polní sníženina cca 1,9 km JJZ od kostelíka v Dolanech

nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'59.00"N, 15°40'39.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-06-20

nálezce: M. Ducháček; Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881621

lokality: Lázně Bohdaneč, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, deponie zeminy na poli

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'59.00"N, 15°40'39.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-06-20

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883458

lokality: Staré Ždánice, pískovna Oplatil u J konce vsi

nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°43'45.00"E

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-08-16

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881708

lokality: Staré Ždánice, stará pískovna Oplatil 1,5 km J od vsi  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°43'45.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1995-06-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881709

lokality: Staré Ždánice, pískovna 1 km JV od obce, S od Pardubic  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'46.00"N, 15°44'20.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-08-16  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881707

lokality: Staré Ždánice, koupaliště SZ [správně JZ] obce u žel. stanice Stéblová  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 15°43'16.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-06  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881705

#### **5860d**

lokality: Hrobice (Pardubice): melior. strouha  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 15°47'14.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881629

lokality: Písník Malá Čeperka, SZ od železniční stanice Stéblová  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'46.00"N, 15°45'11.00"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1997-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881710

lokality: Stéblová, koupaliště v písníku, několik skupin  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'46.00"N, 15°45'11.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-07-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881712

**5861a**

lokality: Roudnička, okraj polní cesty J mezi rybníky Roudnička a Datlík cca 3,1 km V - VSV od železniční zastávky Opatovice nad Labem

nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°49'59.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2001-08-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PRA;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882834

lokality: Roudnička: slatinná louka, okr. Městec [správně Hradec Králové]

nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°49'59.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1991-08-01

nálezce: V. Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882833

lokality: mokřiny mezi rybníky Datlík a Roudnička J Hradce

nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°49'59.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1985-08-29

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882832

lokality: Hradec Králové: rumišťe u vozové cesty na J rybníka Roudnička

nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°49'59.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1981-07-24

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882830

lokality: Hradec Králové: u cesty u rybníka Roudnička směrem k rybníku Byřička

nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°49'59.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1981-07-01

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882831

lokality: Nový Hradec Králové, rybník Plachta

nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'12.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1980-09-06

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881564

lokality: Hradec Králové - Roudnička - luže na kraji pole východně  
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'13.00"N, 15°49'59.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1977-10-02  
náleze: J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882829

lokality: Vodní příkop u rybníka Plachta, Nový Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'12.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1962-08-19  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881565

lokality: Königgrätz. [Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'23.00"N, 15°52'5.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-09-04  
náleze: H. Reichenbach  
herbář: Friedrich-Schiller-Universität Jena  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881561

lokality: Hradec Králové, kraj lesa  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'23.00"N, 15°52'5.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] květy se 2 bliznami; sběratelem pravděpod. K. Prokeš (podle písma na schedě); [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881560

lokality: kraj lesa u střelnice u Hradce Králové [JV od Malšovy Lhoty]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°52'27.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1916-09-09  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881562

#### 5861c

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: pole mezi Vysokou n./L. a Borkem, ca 1,5 km JV od Vysoké, S od polní cesty  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'28.97"N, 15°50'24.44"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-08-30  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883410

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: pole mezi Vysokou n./L. a Borkem, ca 1,5 km JV od Vysoké, S od polní cesty  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'29.66"N, 15°50'18.21"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-08-30  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883409

lokalita: Vysoká nad Labem, pole mezi Vysokou a Borkem, ca 1,5 km JV od Vysoké, J od polní cesty  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°50'0.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-08-03  
náleze: P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881722

lokalita: Vysoká nad Labem, pole mezi Vysokou a Borkem, ca 1,5 km JV od Vysoké, S od polní cesty  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°50'0.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-08-03  
náleze: P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881723

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: pole mezi Vysokou n./L. a Borkem, ca 1,5 km JV od Vysoké, S od polní cesty  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'29.60"N, 15°50'24.10"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-06-03  
náleze: P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883220

lokalita: na břehu Újezdského rybníka u obce Újezd 11 km SV od Pardubic  
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°51'9.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-06-16  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881720

lokalita: Újezd u Sezemic, v bramborovém poli hojně  
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 15°51'22.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1961-07-13  
náleze: Chocholová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881721



lokality: okolí Holic: Rokytno  
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 15°53'15.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-06-30  
nálezc: E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881691

#### 5861d

původní jméno: *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
lokality: Chvojenec: okraj pole asi 420 m JJZ od benzínové stanice v obci  
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'21.30"N, 15°56'8.70"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-08-04  
nálezc: Jan Košnar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969787

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Chvojenec, potok v obci  
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'40.12"N, 15°56'52.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-07-21  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeradit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 7021203

#### 5862c

lokality: Žďárský rybník u Týniště n. Orl.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 16°3'26.00"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1921-07  
nálezc: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882835

lokality: Žďárský rybník u Týniště n./Orl.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 16°3'26.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1921-08  
nálezc: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882836

**5862d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Olešnice: Písčítý okraj pole V od obce, 1,25 km SSV od železniční stanice Čestice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'28.80"N, 16°9'22.29"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2011-08-28  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946404

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Olešnice: Mokřad na levém břehu Olešnického potoka, 1,48 km SSV od železniční stanice Čestice. 275 m n. m.  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'34.50"N, 16°9'10.90"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2015-09-20  
náleze: J. Doležal  
herbář: herb. Jan Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Jan Doležal no. 15/265  
ID: 10112787

**5863a**

lokality: Rychnov [nad Kněžnou], Lično  
nejbližší obec: Lično, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'42.00"N, 16°10'14.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882822

lokality: Černíkovice, louky na V okraji Černíkovického rybníka  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'57.00"N, 16°11'50.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1996-07-17  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882820

lokality: Černíkovice, 1,5 km SZ obce, vlhká louka u Černíkovického rybníka  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'57.00"N, 16°11'50.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1996-07-17  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [revize M. Ducháček:] *Bolboschoenus* sp.  
ID: 9882821

**5863c**

lokality: Častolovice: Rybníček u Bažantnice  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'12.00"N, 16°10'42.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: A. Souček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] bažantnice nanalezena  
ID: 9882819

lokality: Častolovice nad Orlicí - V rybníčku u bažantnice  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'12.00"N, 16°10'41.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1935-07-03  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882818

lokality: Častolovice n. Orl., rybníček nad bažantnicí  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'12.00"N, 16°10'41.00"E  
nadmořská výška: 282 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1930-08-09  
náleze: A. Souček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] bažantnice nanalezena  
ID: 9882817

**5945a**

lokality: okraj rybníka proti železniční zastávce v Záhořicích  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'40.00"N, 13°11'31.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1992-06-28  
náleze: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882442

**5945b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Rabštejn nad Střelou, Velký rybník J od silnice na Nový Dvůr, litorál jižního břehu u hráze  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 13°18'54.30"E, ± 10m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2015-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik polykormonů  
ID: 10040117

**5946b**

lokality: Im Teiche des Mühles bei Jechnitz [Jesenice na Rakovnicku]  
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'22.00"N, 13°28'7.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1906-08-28  
náleze: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882443

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Tlestky, Krtský rybník Z od obce, ZSZ břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'42.10"N, 13°26'39.20"E, ± 10m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2015-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlé porosty  
ID: 10040115

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Tlestky, Krtský rybník Z od obce, V břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'44.10"N, 13°26'53.70"E, ± 10m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2015-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlé porosty  
ID: 10040116

**5949c**

lokality: pag. Zbečno: ad ripam sinistr. fl. Berounka ca 2 km situ mer. -mer.-occ. a ponte trans fl. Berounka in pag. Zbečno  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'33.00"N, 13°54'41.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-08-02  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882484

**5949d**

lokality: Křivoklát, při sev. břehu Berounky jižně Sýkořice  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'34.00"N, 13°55'36.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-07-22  
náleze: J. Netušil  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882482

lokality: Křivoklát, sev. břeh Berounky J. Sýkořice, řídce  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'34.00"N, 13°55'36.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-07-22  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882483

#### 5950b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokality: Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek, v napájecích kanálech a v okolních trávnicích  
nejbližší obec: Podkozí, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 14°7'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen v jednom rybníčku; sterilní  
ID: 9957140

#### 5951b

lokality: Zličín, okraj rybníka u Peterkova mlýna [1,8 km ZJZ od nádraží Hostivice]  
nejbližší obec: Praha-Zličín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'59.00"N, 14°17'3.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1945-09-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] ale úzké plody se zřetelným exkarpem  
komentář z databáze Pladias: Doklad jsem zkontroloval, vypadly z plodenství i typické plody.  
ID: 9881041

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Praha 5-Zličín: v terénní depresi na louce pod hrází Velkého rybníka na P břehu Zličínského potoka  
nejbližší obec: Praha 5, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'0.00"N, 14°17'4.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1997-05-19  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 9671074

#### 5952a

lokality: Kaiserwiese bei Prag [Císařská louka v Praze]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Vraný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881097

lokality: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Tempsky; J. Hadinec: 19. století, ± 1850  
ID: 9881096

lokality: Praha, Košíře, v ohybu Podbělohorské nad Klimentkou, deprese (bývalá cihelna) v ohybu Podbělohorské ul. u Klikovky  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1999-08-14  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881037

lokality: Praha, Košíře, v ohybu Podbělohorské nad Klimentkou, deprese (bývalá cihelna) v ohybu Podbělohorské ul. u Klikovky  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1991-09-19  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881036

lokality: Praha, Košíře, v ohybu Podbělohorské nad Klimentkou, deprese (bývalá cihelna) v ohybu Podbělohorské ul. u Klikovky  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1983-09-24  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881035

lokality: urbs. Praha: locis humidis subsalsis ad marg. follis pedumque ludi stadii sub platea Podbělohorská ulice, supra locum Klikovka dictum, in parte urbis Košíře dicta  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1974-08-14  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. glaucus*  
ID: 9881039

lokality: urbs. Praha: locis humidis subsalsis ad marg. follis pedumque ludi stadii sub platea Podbělohorská ulice, supra locum Klikovka dictum, in parte urbis Košíře dicta  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1974-08-14  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881040

lokalita: Býv. cihelna nad Klimentkou v Praze Košířích  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1967  
nálezc: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6.7. a 28.8.1967  
ID: 9881031

lokalita: in urbe Praha - Smíchov: na slatinné louce na bývalém cvičišti v okolí Bělohorské ulice nad vilovou čtvrtí Klikova (u budovy Ústředního ústavu geologického)  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1958-09-19  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] údaj Z. Hroudové  
ID: 9881032

lokalita: Praha - Břevnov - Vidoule - mokřad ve starém lomu  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1954-09-24  
nálezc: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881033

lokalita: Praha, Košíře: rašelinka mezi Motolskou silnicí a Břevnovem  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1954-09-21  
nálezc: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881038

lokalita: Vorový přístav na břehu Císařské louky, u vody  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1952-07-18  
nálezc: J. Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881108

lokalita: Praha - Smíchov, hlinišťe u bývalé cihelny nad Klimentkou, trvalá louž  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941-08-23  
nálezc: J. Veselý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] údaj Z. Hroudové  
ID: 9881034

původní jméno: *Scirpus maritimus* L.  
lokalita: Vodní příkop za Vokovicemi [Praha-Vokovice]  
nejbližší obec: Praha-Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'49.35"N, 14°20'28.47"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1940-07-04  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883464

lokalita: V cihelně u Zámečnice v Košířích blíže Prahy  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1925-09  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881030

lokalita: Smíchov, Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1904-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881107

lokalita: Moldauufer, Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1890-06-21  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881103

lokalita: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1889-07-13  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881095

lokalita: Moldau bei Smichow [Praha, Vltava u Smíchova]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°24'44.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1889-08-08  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881120



lokalita: Moldauufer bei Smichow [Praha, břeh Vltavy u Smíchova]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°24'44.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1889-06-14  
nálezce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881121

lokalita: Břeh Vltavský u Císařské louky u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1888-06  
nálezce: R. Faust  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] lokalitu kdosi na schedu dopsal  
ID: 9881087

lokalita: Kaiserwiese bei Prag [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1888-06  
nálezce: J. von Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881098

lokalita: Moldauufer der Kaiserwiese b. Prag [Praha, Císařská louka, břeh Vltavy]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1887-07-26  
nálezce: L. Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881099

lokalita: Moldau-Ufer der Kaiserwiese in Smichau bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1887-07-30  
nálezce: L. von Boresch  
herbář: Friedrich-Schiller-Universität Jena  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881100

lokalita: Moldau-Ufer der Kaiserwiese in Smichow bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1887-07-30  
nálezce: L. von Boresch  
herbář: WA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881102

lokalita: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1885-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881094

lokalita: Prag, Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1885  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 2 i 3, květenství rozkladité; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. laticarpus  
ID: 9881105

lokalita: Císařská louka [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1882-06-10  
náleze: V. Fillek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881088

lokalita: na břehu Vltavy v Císařské louce [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1879-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881104

lokalita: Moldau-Ufer der Kaiserwiese in Smichov bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1877-07-30  
náleze: Lausch  
herbář: Oberösterreichischen Landesmuseums  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881101

lokalita: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1871  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881093

lokality: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1858-08-02  
náleze: F. Tempsky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881092

lokality: Praga, Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881106

lokality: Smichov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°24'44.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1852  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881123

lokality: Smichov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°24'44.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1852-06-20  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881124

lokality: Smichov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°24'44.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1852-06-30  
náleze: J. Paul  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881125

lokality: Smichov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°24'44.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1850-06-13  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881122

lokalita: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1840-07-23  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 i 3 blizny  
ID: 9881089

lokalita: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1840-07-23  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881090

lokalita: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1840-07-23  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881091

původní jméno: *Bolboschoenus glaucus*  
lokalita: Praha - Košíře, bývalá cihelna nad Zámečnicí pod ohybem ul. Podbělohorské  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°22'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1983-09-24  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Zákavský P. et Jarolímová V. (1999): *Bolboschoenus glaucus* - nový druh pro Českou republiku. - *Preslia*, Praha, 71: 27-32.  
projekt: ČNFD  
ID: 1192864

#### 5952b

lokalita: Hetzinsel bei Prag [ostrov Štvanice v Praze]  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 14°26'26.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: coll.?  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podpis Mattauč?Wittauč  
ID: 9881134

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: ---- Insel bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'19.40"N, 14°25'0.89"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Dittrich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883447

lokalita: Hetzinsel - Prag [Praha, ostrov Štvanice]  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 14°26'26.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1856-06-26  
náleze: Hennevogel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Hadinec: Štvanice  
ID: 9881133

lokalita: Nusle  
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°26'1.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-06  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881119

lokalita: Vršovic  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 14°27'55.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-07  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881136

lokalita: Vršovic  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 14°27'55.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-07  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881137

lokalita: Vršovic  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 14°27'55.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-07  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881138

lokalita: Vršovic  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 14°27'55.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881139

lokality: Haetzinsel [Praha, ostrov Štvanice]  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 14°26'26.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1845  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Hadinec: F. X. Ramisch podle rukopisu  
ID: 9881132

lokality: Vršovic  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 14°27'55.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1809  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881135

#### 5952c

lokality: Moldauufer b. Slichow  
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'52.00"N, 14°24'41.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881140

lokality: distr. Praha: in ripa fluminis Vltava apud Modřany  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'16.00"N, 14°24'6.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1950-06-08  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881117

lokality: Bráník [Braník, součást Prahy]  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'60.00"N, 14°24'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1945-09  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881045

lokality: Na vlhkých loukách podél Vltavy u Velké Chuchle a na březích Vltavy pod Zlíchovem  
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'52.00"N, 14°24'41.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1945-07-30  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti častě  
ID: 9881050

lokalita: Altwässer bei Branik [Braník (Praha)]  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'60.00"N, 14°24'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-08-15  
nálezce: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881044

lokalita: Vltavský břeh pod Zlíchovem [Praha, Zlíchov]  
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'52.00"N, 14°24'41.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1930  
nálezce: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881142

lokalita: Moldauufer bei Branik [břeh Vltavy u Braníka (Praha)]  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'60.00"N, 14°24'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1925-06-28  
nálezce: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] Duch: břeh Vltavy u Braníka  
ID: 9881046

lokalita: Wassertümpel an der Moldau b. Branik b. Prag [tůň na Vltavě u Braníka (Praha)]  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'60.00"N, 14°24'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1901-06-16  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: nezapsán sběratel  
ID: 9881047

lokalita: Slichow [Praha, Zlíchov]  
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'52.00"N, 14°24'41.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1879-07-05  
nálezce: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Hadinec: Zlíchov  
ID: 9881141

#### **5952d**

lokalita: Praha - Kunratice, vyschlý rybníček Ohrada (ulice Krále Václava IV. a K Libuši)  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'49.00"N, 14°28'49.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-06-07  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v přehledu Hroudová et al. (2001) je zařazen do fyt. 64  
ID: 9881114

lokality: Praha 4 - Kunratice, Předškolní - rybníček  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'49.00"N, 14°28'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1995-10-18  
náleze: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881115

lokality: u Kunratického rybníka  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'59.00"N, 14°29'22.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1951-06-10  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: řídce  
ID: 9881116

### 5953a

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Praha-Štěrboholy, podmáčená prohlubeň v poli s kukuřicí "U cihelny", V od ul. Objízdná před přejezdem přes Štěrboholskou spojkou  
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'45.10"N, 14°33'16.80"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2013-09-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883300

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Praha-Hostivař, svah SV od ul. Rabakovská, zaplavená část staré panelové cesty ca. 200 m S od autobusové zastávky Mokřanská  
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'56.70"N, 14°31'30.30"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2012-08-07  
náleze: Z. Hroudová; S. Pišová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: část rostlin intermedierní s *B. maritimus*  
ID: 9883221

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Praha-Hostivař, svah SV od ul. Rabakovská, zaplavená část staré panelové cesty ca. 200 m S od autobusové zastávky Mokřanská  
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'56.80"N, 14°31'30.50"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2012-05-24  
náleze: Z. Hroudová; Z. Pecková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883301



původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Výtok z rybníka Martiňák pod bezpečnostním přelivem  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'42.70"N, 14°34'32.50"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009-09-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883318

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Rybník Martiňák (Čeněk) mezi Dolními Počernicemi a sídlištěm Černý Most, obnažené dno u severního břehu  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'48.90"N, 14°34'35.70"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009-09-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883317

lokalita: Štěrboholy, vých. okraj Prahy, pole cca 0,3 km od SSV okraje obce V silnice na Kyje (u kanalizace)  
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'42.00"N, 14°33'26.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001-09-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: heterokarpie, mnoho plochých nažek s tenkým exokarpem, nažky trojhranné ale zcela typické; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9881127

lokalita: Štěrboholy, vých. okraj Prahy, pole cca 0,3 km od SSV okraje obce V silnice na Kyje (u kanalizace)  
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'42.00"N, 14°33'26.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001-09-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;ROZ;PRC;CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881128

lokalita: Štěrboholy, vých. okraj Prahy, pole cca 0,5 km od SSV okraje obce směrem na Kyje (u bývalé cihelny)  
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 14°33'5.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001-09-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: heterokarpie, mnoho plochých nažek s tenkým exokarpem, nažky trojhranné ale zcela typické; !analyzovaná populace  
ID: 9881131

lokality: Štěrboholy, vých. okraj Prahy, pole cca 0,5 km od SSV okraje obce směrem na Kyje (u bývalé cihelny)  
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 14°33'5.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-08-14  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881130

lokality: Štěrboholy, vých. okraj Prahy, pole cca 0,3 km od SSV okraje obce V silnice na Kyje  
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'42.00"N, 14°33'26.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1999-09-10  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881126

lokality: Praha - Dolní Počernice, mokřad v polích 1 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 14°33'41.50"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1998-05-28  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9881109

lokality: Praha - Dolní Počernice, mokřad v polích 400 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'5.00"N, 14°33'49.50"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1998-05-28  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9881110

lokality: Štěrboholy, vých. okraj Prahy, pole cca 0,5 km od SSV okraje obce směrem na Kyje (u bývalé cihelny)  
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 14°33'5.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1997-09-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 14. 8. 2000  
ID: 9881129

lokality: Dubeč, vých. okraj Prahy, pole na SZ okraji obce při silnici na Štěrboholy  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'59.30"N, 14°34'46.90"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1995-10-06  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881076

lokalita: Praha-Dolní Počernice, návrh CHPV "V pískovně" mezi Dolními Počernicemi a Hostavicemi  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'39.00"N, 14°34'18.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1987-07-19  
náleze: M. Durdík  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881111

lokalita: Pragae: Nové Strašnice, loco subhalophilo prope aggerem viae ferreae, contra plateam Třebohostická ulice [Praha]  
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 14°30'43.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1969-07-29  
náleze: A. Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] kam ta ulice vedla v roce 1969?  
ID: 9881118

### 5953b

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Východní okraj Prahy, PP Lítožnice, zamokřená prohlubeň na okraji pole při břehu rybníka V od silnice Dubeč - Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'15.50"N, 14°36'24.40"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2014-07  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9883280

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: PP Lítožnice, zamokřená prohlubeň na okraji pole při břehu rybníka V od silnice Dubeč - Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'15.50"N, 14°36'24.40"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2010-07-21  
náleze: Z. Hroudová; S. Pišová  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9883320

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Vysychající zaplavená proláklina v poli J od ulice Českobrodské, mezi Říčanským potokem a parkem Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°36'20.90"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2008-06-05  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9883319

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: PP Lítožnice, zamokřená prohlubeň na okraji pole při břehu rybníka V od silnice Dubeč - Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'15.50"N, 14°36'24.40"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2008-08-17  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9883325

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Okraj pole S od zátoky Počernického rybníka  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.70"N, 14°35'46.60"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2008-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sterilní  
ID: 9883322

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Praha-Dolní Počernice, zaplavená prohlubeň v poli na V okraji obce, při silnici na Svěpravice  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'26.15"N, 14°35'8.91"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2005-07-15  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883405

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Zamokřený neosetý roh pole na návrší Tábor, východně od PP Litožnice  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.11"N, 14°37'3.10"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2004-07-22  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883414

lokalita: Praha - Dubeč, rybník v obci (na Říčanském potoce)  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'32.00"N, 14°35'21.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2003  
náleze: E. Kopecká  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: přinesla J. Husáková  
ID: 9881077

lokalita: Praha - Horní Počernice, u Svěpravického potoka J od dálnice na Poděbrady asi 100 m S Xaverovského háje  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'55.00"N, 14°36'30.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2000-08-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; heterokaprie  
ID: 9881071

lokality: Běchovice, vých. okraj Prahy, příkop u silnice při sjezdu s radiály cca 500 m Z od žel. st. Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'55.00"N, 14°35'32.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-06-14  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881074

lokality: Litožnice, vých. okraj Prahy, pole při silnici mezi obcemi Dubeč a Koloděje, kóta 262,6  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'14.00"N, 14°36'57.00"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-06-14  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881078

lokality: Praha 9 - Běchovice: několik jedinců na rumišti na pravém břehu Blatovského potoka, západně od ul. V potočinách  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°36'39.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1996-07-16  
náleze: M. Řezáč; P. Špryňar  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881075

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Praha 9-Horní Počernice: na břehu Svěpravického potoka, J od dálnice Praha-Poděbrady, asi 100 m S od Xaverovského háje  
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'59.00"N, 14°37'1.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1996-08-31  
náleze: J. Straka  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.  
herbář: herb. J. Straka  
projekt: FLDOK  
ID: 9671078

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Praha 9-Újezd nad Lesy: poblíž potůčku 600 m SZ od samoty na Z okraji Klánovického lesa, SZ obce  
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.00"N, 14°38'35.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1996-09-19  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 9671077

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*

lokalita: Praha 9-Běchovice: na rumišti na P břehu Blatovského potoka, Z od ul. V potočínách

nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°36'26.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1996-07-16

nálezce: Milan Řezáč; Pavel Špryňar

pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 9671080

### 5953c

lokalita: Petrovice u Prahy, deprese V od silnice na Pitkovic asi 0,9 km ZJZ od nádraží v Uhříněvsi

nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'50.00"N, 14°34'43.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2001-09-03

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRA a ROZ doklad také z kultury; v HR, CB jen doklady z kultury

ID: 9881082

lokalita: Uhříněves (Praha): bažinatá prameništění louka "V Jezerách" při silnici do Petrovic a Pitkovic (blíž křižovatky) S kóty 279

nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'50.00"N, 14°34'43.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1997-07-03

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881083

lokalita: Uhříněves (Praha): bažinatá prameništění louka "V Jezerách" při silnici do Petrovic a Pitkovic (blíž křižovatky) S kóty 279

nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'50.00"N, 14°34'43.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1997-07-03

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881084

lokalita: Uhříněves (Praha): bažinatá prameništění louka "V Jezerách" při silnici od Petrovic a Pitkovic (křižovatka), S kóty 279

nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'50.00"N, 14°34'43.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1997-07-03

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881085

lokalita: Uhříněves (Praha): mokrá prameništění louka "V Jezerách" při silnici od Petrovic a Pitkovic (křižovatka), S kóty 279

nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'50.00"N, 14°34'43.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1996-07-03

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881086

**5953d**

lokality: Netluky 1,5 km SV od Uhříněvse, pole u potoka pod farmou při silnici na Koloděje  
nejbližší obec: Praha-Netluky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°36'54.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-08-11  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881079

lokality: Netluky, pole u potoka pod farmou při silnici na Koloděje, 1,5 km SV od Uhříněvse  
nejbližší obec: Praha-Netluky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°36'54.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1999  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881081

lokality: Netluky, pole u potoka pod farmou při silnici na Koloděje, 1,5 km SV od Uhříněvse  
nejbližší obec: Praha-Netluky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°36'54.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1996-07-01  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881080

lokality: Ouhříněves, břehy rybníka  
nejbližší obec: Praha-Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'52.00"N, 14°36'25.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1852-06-20  
nálezcce: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881143

**5954a**

lokality: Újezd nad Lesy u Prahy, okraj silnice, u křižovatky ulic Novosibiřská a Rohožnická na konečné zastávce autobusů na V okraji  
obce  
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°40'50.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-05-25  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882856

lokality: Praha 9 - Újezd nad Lesy: větší populace v ostrůvku zeleně u křižovatky ulic Novosibírská a Rohožnická na východním okraji obce  
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°40'50.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1996-08-10  
náleze: P. Špryňar  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882855

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Praha 9-Újezd nad Lesy: v ostrůvku zeleně u křižovatky ul. Novosibírská a Rohožnická na konečné zastávce autobusu č. 186, 250 a 269, na V okraji obce  
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 14°40'50.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1996-08-10  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 9671076

#### 5954d

lokality: Mrzky, polní deprese v aluviu J obce  
nejbližší obec: Mrzky, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 14°48'28.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2002  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882862

#### 5955a

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Český Brod, mokřina v poli J od železniční trati, 1,5 km Z od Českého Brodu  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'44.25"N, 14°50'8.98"E, ± 100m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2012-08-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský; S. Pišová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: změnit souřadnici na 50.0791483N, 14.8374544E (a čtverec)  
ID: 9883222

lokality: Český Brod, mokřina v poli J od železniční trati, 1,5 km Z od Českého Brodu  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'44.29"N, 14°50'8.97"E, ± 100m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1998-08-26  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 26. 8. 1998 i z 25. 7. 1998; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
komentář z databáze Pladias: souřadnice posunout na 50.0791483N, 14.8374544E, do sousedního čtverce  
ID: 9882859



lokality: Český Brod, mokřina v poli J od železniční trati, 1,5 km Z od Českého Brodu  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'44.33"N, 14°50'7.76"E, ± 100m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1998-07-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 26. 8. 1998 i z 25. 7. 1998; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
komentář z databáze Pladias: souřadnice posunout na 50°4'44.364"N, 14°50'9.313"E, sousedního čtverce  
ID: 9882858

lokality: Český Brod, mokřina v poli J od železniční trati, 1,5 km Z od Českého Brodu  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'44.04"N, 14°50'9.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1998-08-26  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
komentář z databáze Pladias: změnit souřadnici na 50°4'44.364"N, 14°50'9.313"E (sousední čtverec)  
ID: 9882860

lokality: Č. Brod, voda  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 14°51'57.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1882-05  
náleze: Částka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882857

#### 5955d

lokality: mokřina 0,5 km S od obce Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°55'27.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1979-07-13  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882861

#### 5956b

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi, u JZ břehu  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°9'6.60"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-08-18  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883173

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Velim, rezervace V jezírkách, Z nádrž  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'56.00"N, 15°6'38.00"E  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-28  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883094

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Klipec, rybníček 150 Z od S konce vsi  
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'56.80"N, 15°7'36.30"E  
nadmořská výška: 194 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-07-14  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883105

lokalita: Cerhenice, pískovna 1,2 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'8.00"N, 15°5'34.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-19  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881238

lokalita: Velim, rezervace V Jezírkách  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'56.00"N, 15°6'38.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-06-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881337

lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu Labe nad zdymadlem  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'29.17"N, 15°9'50.85"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881344

lokalita: Klipec, pole 500 m S od S konce vsi  
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'16.00"N, 15°7'46.00"E  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881259

lokality: Velim, rezervace V jezírkách 2 km SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'56.00"N, 15°6'38.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881336

lokality: Předhradí, pískovna SV od vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'39.00"N, 15°9'12.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881310

lokality: Velim 7 km SZ od Kolína, polní deprese V od polní cesty na Sokoleč Z boru cca 2 km SZ od železničního nádraží Velim  
nejbližší obec: Velim, okres Nymburk  
souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°6'30.00"E  
nadmořská výška: 194 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-09-28  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881334

lokality: Klipec, rybníček 200 m ZJZ od S konce vsi  
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°7'34.00"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-08-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě; det. některé nažky jsou poměrně ploché  
ID: 9881260

lokality: Velký Osek, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'29.17"N, 15°9'50.85"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881343

lokality: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'39.00"N, 15°9'12.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-09-29  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881311

lokality: v západní části CHÚ V Jezírkách u Velimi  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'56.00"N, 15°6'38.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-06-20  
náleze: M. Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9881333

lokality: Velim, mokřad 1,1 km Z od S konce Klípce  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°6'48.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-07-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881335

lokality: Předhrádí u "jezera", břeh, d. h., J od Poděbrad  
nejbližší obec: Pňov-Předhrádí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'39.00"N, 15°9'12.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-08-21  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881309

lokality: Rybníček u Předhrádí, J Poděbrad  
nejbližší obec: Pňov-Předhrádí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'39.00"N, 15°9'12.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-07-30  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: d. h., ale jen zde,  
ID: 9881312

#### 5957a

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Hradištko I, pískovna u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'16.60"N, 15°11'36.60"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-05-27  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883171

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Hradištko I, pískovna u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'16.60"N, 15°11'36.60"E  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-07-23  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883174

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Volárna, pole 100 m S od dvora Karlín  
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'37.70"N, 15°13'45.60"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-22  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883095

lokalita: Volárna, pole 0,75 km JJV od dvora Karlín  
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'9.00"N, 15°14'4.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-07-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881349

lokalita: Velký Osek: v Labi u pravého břehu nad zdymadlem  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'22.68"N, 15°9'58.68"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881346

lokalita: Volárna, příkop 400 m JJZod středu vsi (podél cesty do Ovčár)  
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°14'18.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-09-28  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881348

lokalita: Hradištko (zdymadlo?) (distr. Kolín), u hráze rybníka Proudnice  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'23.40"N, 15°11'35.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-07-10  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *laticarpus*, kvete, 2 i 3 blizny  
ID: 9883275

lokalita: Velký Osek, potok Bečovka [Bačovka] v obci  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 15°11'28.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881342

lokality: Veltruby, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'54.00"N, 15°10'17.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881347

lokality: distr. Kolín. Velký Osek, břeh Labe.  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'20.00"N, 15°9'58.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-07-25  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. laticarpus, kvete  
ID: 9883276

lokality: prope stagnum fluminis situ orienta a pago Pňov - Předhradí  
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°10'5.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-07  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881301

lokality: zarostlá bažina u Klavar na levém břehu Labe, asi 4 km od Kolína po proudu řeky  
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°10'30.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1974-06-12  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881258

lokality: Velký Osek: pravý břeh Labe nad jezem  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'22.68"N, 15°9'58.68"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1973-06-11  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881345

#### **5957b**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Ovčáry, rybníček 200 m S od statku Výrovna, 1,5 km JV od vsi  
nejbližší obec: Ovčáry, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'15.00"N, 15°15'25.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-08-02  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883077

lokality: Jestřábí Lhota, rybníček u silnice u VJV okraje vsi  
nejbližší obec: Jestřábí Lhota, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 15°16'13.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-07-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881420

lokality: distr. Kolín; Jestřábí Lhota: polní strouha u obce; v mokřadním porostu  
nejbližší obec: Jestřábí Lhota, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'17.10"N, 15°16'12.80"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-06-23  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883184

### 5957c

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Kolín-Zálabí, louka 1,5 km JV od železn. zastávky Kolín-Zálabí  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'38.70"N, 15°13'30.20"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-08-08  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883075

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Kolín, v Labi u pravého břehu nad městem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'36.90"N, 15°13'15.90"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-17  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883083

lokality: Kolín, v Labi u levého břehu pod městem, říční kilometr 82 - 81,5  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°10'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881266

lokality: Kolín, v Labi u levého břehu ve městě u horního konce Kmochova ostrova  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'54.00"N, 15°11'46.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-08-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881269

lokality: Kolín, v Labi pod městem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°10'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-08-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] typický vzhled, nažky nezralé  
ID: 9881263

lokality: Kolín, Labe pod městem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°10'44.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] netypicky vysoký podíl placatých nažek  
ID: 9881261

lokality: Kolín, v Labi u levého břehu pod městem, říční km 81,6  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°10'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] ještě kvete; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881267

lokality: Kolín, v Labi u levého břehu pod městem, říční kilometr 82 - 81,5  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°10'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881265

lokality: Kolín, v Labi u levého břehu 1 km pod jezem, říční km 82-81,5  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'48.00"N, 15°12'14.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-07-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nepodařilo se lokalizovat  
ID: 9881264

lokality: Kolín, v Labi u pravého břehu nad městem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°13'28.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881268



lokality: Kolín, levý břeh Labe 2 km pod jezem, říční km 81,5  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'46.00"N, 15°12'16.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-09-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881262

#### 5957d

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Tři Dvory, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'9.40"N, 15°15'25.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-17  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883085

lokality: Central-East Bohemia, Labe river lowland, Špačkov jezero lake near Starý Kolín village.  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'21.40"N, 15°17'9.30"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07-26  
náleze: J. Rydlo; Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *laticarpus*, kvete  
ID: 9883279

lokality: pravý břeh Labe, č. 88,5 [?], tj. asi 5,5 km od Kolína proti proudu řeky. Konároviceký přívoz  
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'21.00"N, 15°16'38.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1973-07-04  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881270

#### 5958a

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Labské Chrčice, mokřina 250 m S od statku Svárava  
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'30.56"N, 15°23'11.99"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-11-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeradit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 6923902

**5958b**

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Komárov: VN Podmokří - rybník při Strašovském potoce, na kontaktu lesa a bezlesí, cca 0.9 km JZ-JJZ od kaple  
nejbližší obec: Kolesa, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'53.00"N, 15°28'58.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-13  
nálezcce: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941405

**5958c**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Lžovice, v Labi u pravého břehu  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'2.00"N, 15°20'40.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-17  
nálezcce: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883084

lokalita: Záboří nad Labem, pole u cípu lesa cca 1,0 km JJV od nádraží  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'23.00"N, 15°21'22.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-05  
nálezcce: V. Rybka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881353

lokalita: Lžovice, pravý břeh Labe, říční km 93-92,5  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'2.00"N, 15°20'40.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-15  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881281

lokalita: Kojice, mokřiny mezi železn. tratí a Labem u V části vsi  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 15°23'47.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-07-21  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881632

lokality: Týnec nad Labem, louky 2-3 km VSV obce  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'55.00"N, 15°23'35.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-09-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881719

#### 5958d

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Řečany nad Labem, rybník Houšovec (=původně říční rameno) na S okraji obce  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 15°28'32.60"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský; S. Pišová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883188

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Chvaletice, v Labi  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 15°25'5.30"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-15  
náleze: Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883078

lokality: Řečany nad Labem, tůň 1 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 15°29'21.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-08-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881692

lokality: Řečany nad Labem, tůň u S konce vsi vpravo od silnice k mostu přes Labe (=tůň Houšovec)  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 15°28'38.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-08-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881693

lokality: Řečany, staré rameno na SSV okraji obce, 4 km V od Chvaletic  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 15°28'38.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-07-01  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881694

lokalita: in pratis paludosis apud ripam sinistram flum. Labe prope pagum Chvaletice  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'22.00"N, 15°25'2.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881631

#### 5959a

lokalita: Sopřeč, malý rybník na JZ okraji Sopřečského rybníka, ca 9 km Z od Lázní Bohdaneč  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'41.00"N, 15°33'25.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-21  
náleze: M. Ducháček; Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: teprve kvete, ale typického vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881699

lokalita: Strašov S od Přelouče, polní sníženina vlevo silnice na Přepychy přes Bukovku, ± SZ od středu Strašovského rybníka  
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 15°30'44.00"E  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881715

lokalita: Sopřeč 6 km S od Přelouče, deprese v poli J od obce 100 m V od silnice zatáčející se na JJZ od Sopřeče  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'5.00"N, 15°33'28.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881696

lokalita: Sopřeč 6 km S od Přelouče, požární nádrž v J části Sopřeči  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.00"N, 15°33'28.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881697

lokalita: Sopřeč 6 km S od Přelouče, vlhký okraj pole podél strouhy 610 m SSV od křižovatky na Strašov, Břehy a Sopřeč JJZ od Sopřeče  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'53.00"N, 15°33'14.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881698

lokality: Sopřeč, mokré pole u JV břehu Sopřečského rybníka  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'43.00"N, 15°34'9.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1995-06-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881700

lokality: rybník Strašovský 0,5 km SZ od obce Strašov, 6 km SZ od Přelouče  
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'44.00"N, 15°31'2.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-08-14  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881714

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Sopřeč, požární nádrž v jižní části obce  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.40"N, 15°33'25.60"E, ± 30m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-06-20  
náleze: Z. Kaplan; M. Ducháček; V. Rybka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969728

#### **5959b**

lokality: Lázně Bohdaneč, rybníček u silnice na Neratov cca 1,6 km SZ od kostela v Bohdanči, obnažené dno vypuštěného rybníčka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'0.10"N, 15°39'36.60"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883025

lokality: Lázně Bohdaneč, rybník Jílovka JJZ od silnice na Bukovku  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 15°38'27.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-09-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883019

lokality: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, pole u polní cesty k Sopřečskému rybníku  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'51.40"N, 15°34'55.60"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
náleze: V. Samková; J. Zámečník; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883039

lokality: Nerad: druh v terénní sníženině zatopené vodou na okraji polní cenózy po levé straně silnice Břehy - Živanice cca 600 m JJZ od obce Nerad  
nejbližší obec: Nerad, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 15°37'36.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-07-25  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice WGS84 udáří autor na schedě  
ID: 9881667

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: Bukovka, rybník Jílovka vlevo - při vjezdu k rybníku  
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'37.00"N, 15°38'27.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-09-03  
náleze: A. Papoušková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883479

lokality: ryb. Černý Nadýmač ca 7 km Z od Lázní Bohdaneč, porost při hrázi  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'29.73"N, 15°34'55.39"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-22  
náleze: M. Ducháček; Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Původní správné souřadnice 50,04,30,N 15,34,48,E jsem posunul do sousedního čtverce, aby se uměle nenavyšoval počet bodů v mapě. Černý Nadýmač lze považovat jako jednu lokalitu na dvou čtvercích.  
ID: 9881695

lokality: Sopřeč, rybník Černý Nadýmač, obnažené dno  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°34'58.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-04  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus yagara* admixt.  
ID: 9881701

lokality: Sopřeč, rybník Černý Nadýmač, obnažené dno  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.71"N, 15°34'55.48"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-04  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus laticarpus* admixt.  
komentář z databáze Pladias: Původní správné souřadnice jsem posunul do sousedního čtverce, aby se uměle nenavyšoval počet bodů v mapě. Černý Nadýmač lze považovat jako jednu lokalitu na dvou čtvercích.  
ID: 9881702

lokalita: Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce, letněné dno rybníka  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-19  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883455

lokalita: Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce, letněné dno rybníka  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-19  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883456

lokalita: rybník Jílovka, při silnici mezi obcemi Bukovka a Lázně Bohdaneč, 1 km JV od Bukovky  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°38'25.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-05  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: typová položka  
ID: 9881660

lokalita: rybník Jílovka, při silnici mezi obcemi Bukovka a Lázně Bohdaneč, 1 km JV od Bukovky (= rybník Tichý, Hroudová et al. 2001)  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°38'25.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881661

lokalita: Živanice u Lázní Bohdaneč, deprese v poli 670 m JJZ od kostela v Živanicích  
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'18.00"N, 15°38'45.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury; jednou f. monostachys  
ID: 9881724

lokality: rybník Tichý u Lázní Bohdaneč (Hroudová et al. 2001 uvádějí pod tímto názvem omylem rybník Jílovka u hlavní silnice)  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°38'25.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: toto je skutečně Tichý  
ID: 9881657

lokality: rybník Jílovka při silnici mezi obcemi Bukovka a Lázně Bohdaneč, 1 km JV od Bukovky  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°38'25.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1992-10-23  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hroudová et al. omylem tuto lokalitu uvádějí jako rybník Tichý; kultura doklad pro chromosomy 2002 (sbíráno 1992) - Jílovka  
ID: 9881659

lokality: rybník Tichý S od rybníka Skříň, 3 km SZ od Bohdanče  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°38'25.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-08-16  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881656

lokality: Bohdaneč - na dně vypuštěného rybníka SZ obce (u silnice proti Bohdanečskému rybníku)  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'7.00"N, 15°39'48.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-06-22  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dosti hojně  
ID: 9881641

lokality: rybník Tichý S od rybníka Skříň, 3 km SZ od Bohdanče  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°38'25.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-08-14  
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1986 byl ryb. Tichý bez dokladu, potom už Jílovka; z r. 1992 jsou rostliny z kultury (Jílovka),  
dále viz Jílovka 2001  
ID: 9881655



lokalita: Bukovka, dno rybníka Jílovky  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°38'30.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881649

lokalita: Sopřeč: SV obnažený břeh rybníka Černý Nadýmač  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°34'58.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1970-06-12  
náleze: F. Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojný  
ID: 9881703

lokalita: Rozhrna [rybník u Lázní Bohdaneč]  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 15°38'6.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1951-05-11  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: leg. Ž.  
ID: 9881653

lokalita: Ad piscinas parvas Nadýmače dictas ad Bohdaneč, prope Pardubice  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'6.00"N, 15°39'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-07-05  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybníčky Nadýmače nenalezeny  
ID: 9881639

lokalita: Bohdanečsko. Rybník "Skříň"  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.00"N, 15°38'23.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-07-04  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881644

lokalita: Bohdanečsko: rybník "Skříň"  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.00"N, 15°38'23.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-07-04  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881646

lokality: V rybníčních sádkách v Bohdanči  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 15°39'49.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-06-14  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881658

lokality: Na březích rybníka "Nadýmače" u Bohdanče  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'6.00"N, 15°39'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1933-08-23  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybníčky Nadýmače nenalezeny  
ID: 9881650

lokality: Na březích rybníka "Nadýmače" u Bohdanče  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'6.00"N, 15°39'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1933-08-26  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybníčky Nadýmače nenalezeny  
ID: 9881651

#### 5959c

lokality: Benešovice J od Přelouče, okraj pole při odbočce na Štrampouch  
nejbližší obec: Benešovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'49.00"N, 15°33'29.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury; hodně plochých nažek v květenství, jedna kytky kompaktní  
ID: 9881618

lokality: Štrampouch Z od Benešovice J Přelouče, vlhké pole (prořídla slunečnice) J od cesty z Benešovic na JV okraji Štrampouchu  
nejbližší obec: Benešovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'52.00"N, 15°33'8.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;ROZ;PRC;CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881717

lokality: Benešovice J od Přelouče, mokrý úhor J od přítoku Brložského potoka V od silnice na Brloh  
nejbližší obec: Benešovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'38.00"N, 15°33'33.00"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2001-09-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882913

lokality: Labětín, tůň Votoka 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°30'37.00"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-08-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881637

lokality: Labětín, staré Labe Votoka V vsi  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°30'37.00"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-08-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881636

lokality: Štrampoch: příkop pod Linhartovým borem  
nejbližší obec: Benešovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'53.00"N, 15°32'54.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-07-01  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881716

#### **5959d**

lokality: Lohenice, Lohenické labiště JZ od vsi  
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 15°35'46.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-06-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881663

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokality: Mělice, bahenný okraj slepého ramene Labe  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'2.66"N, 15°37'40.75"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-07-06  
náleze: K. Šotolová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883475

lokalita: U rybn. Štrampouch mezi St. Čivicemi a Valy [existuje osada Štrampouch, ale ne u těchto obcí, rybník nenalezen]  
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'30.00"N, 15°39'25.00"E  
nadmořská výška: 229 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-07-19  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9881718

#### 5960a

lokalita: pole Z od silnice směr Staré Ždánice, ca 2 km SSV od Lázní Bohdaneč  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°41'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
náleze: M. Ducháček; Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881652

lokalita: rybníček u silnice ca 3 km SSV od Bohdanče  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°42'13.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
náleze: M. Ducháček; Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881654

lokalita: Lázně Bohdaneč - soustava 3 bezejmenných rybníčků (po levém břehu Opatovického kanálu) pro odchov rybí násady cca 1220 m JJV od hřiště v obci Dolany  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°42'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-19  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883459

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Prohlubeň v poli cestou k rybníku Matka okolo SV zátoky Bohdanečského rybníka  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'56.51"N, 15°40'48.49"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883422

lokality: Dolany, jihovýchodní rybník 2 km JJV od vsi (na levém břehu Opatovického kanálu)  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°42'13.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881622

lokality: Staré Žďánice, koupaliště v písničku, JV část  
nejbližší obec: Staré Žďánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°43'18.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1965-07  
náleze: J. Hadač; A. Hadačová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881706

lokality: Bohdanečsko: Rybníky "Nadýmače" u Bohdanče. Dno vypuštěného rybníka v Caricetu  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1945-07-01  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] Nadýmače - obecný název  
ID: 9881647

lokality: Bohdanečsko: rybníky "Nadýmače". Dno vypuštěného rybníka v Caricetu  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1945-07-01  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881648

lokality: Ad piscinas parvas Nadýmače dictas ad Bohdaneč, prope Pardubice  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-07-05  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881638

lokality: Bohdanečsko. Na březích rybníka "Nadýmače"  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1940-07-23  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881642

lokality: Bohdanečsko. Na březích rybníka "Nadýmače"  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1940-06-23  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881643

lokality: Bohdanečsko: na březích rybníka "Nadýmače" [rybník není jasný]  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 15°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1940-06-23  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881645

lokality: Bohdaneč  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'33.00"N, 15°40'47.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1898-06-18  
náleze: V. Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881640

#### 5960b

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Kunětice: okraj pole na levém břehu Labe J obce Kunětice Z od mostu přes Labe  
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 15°49'39.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-05-24  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9883162

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Srch: zamokřená stavební parce na SV okraji obce  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°46'28.00"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-08-19  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883168

lokality: Hrobice S od Pardubic, úhor cca 0,6 km J obce vpravo silnice na Pardubice  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'58.00"N, 15°47'17.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
náleze: M. Ducháček; Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881630

lokalita: Pardubice - Hůrky  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 15°48'44.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-05  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881669

lokalita: Pardubice - Hůrka: bahnitý příkop u silnice za kasárnami  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 15°48'44.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-07-05  
náleze: J. Hadinec; F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881668

lokalita: Pardubicko: Hůrka u Bělobr. dubiny. V příkopě na návsi  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 15°48'44.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-06-27  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881680

lokalita: Pardubicko: Hůrka u Bělobr. dubiny. V příkopě na návsi  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 15°48'44.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-07-27  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] Bělobranská Dubina směr Sezemice  
ID: 9881681

lokalita: v příkopu mezi železničními stanicemi Stěblová a Semtín  
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'18.00"N, 15°45'10.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1963  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881713

lokalita: Pardubice: příkop u Hůrek  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 15°48'44.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881675

lokality: Příkop u Hůrek [Pardubicko]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 15°48'44.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-07-22  
náleze: J. J. Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881683

#### 5960c

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus* Marhold, Hroudová, Ducháček et Zákr.  
lokality: Pardubice - Staré Čívce, okraj pole při lese J od obce  
nejbližší obec: Staré Čívce, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'36.00"N, 15°41'46.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-05-01  
náleze: M. Duchovslav  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883486

#### 5960d

lokality: Černá za Bory: na okraji polní cenózy *Zea mays* L. v terénní sníženině cca 840 m SZ od požární nádrži v obci Černá za Bory,  
bahnitá půda  
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'45.60"N, 15°49'31.30"E  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-08-26  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice WGS84 udádí autor na schedě  
ID: 9881620

lokality: Pardubice, bažinatý okraj obilného pole nedaleko Labe, za zahr. kolonií  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 15°46'13.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-06-10  
náleze: Veselovská  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nanelezena zahr. kolonie  
ID: 9881672

lokality: Pardubice - sádky [na Bílém Předměstí?]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 15°47'4.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1985-08-25  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881671



lokality: Pardubice: rybářské sádky mezi Labem a Haldou  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'39.00"N, 15°47'2.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-08-26  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881678

lokality: Pardubice - při silnici od nádraží k Polabinám za lihovarem  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'22.00"N, 15°45'17.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-09-20  
náleze: J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881670

lokality: Pardubice. Sídliště "Dukla" na břehu Hadího potoka [potok nenalezen]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'14.00"N, 15°45'34.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-06-12  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen potok  
ID: 9881673

lokality: Sídliště Dukla. Na břehu Hadího potoka  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°45'34.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-06-12  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen potok  
ID: 9881684

lokality: Pardubicko, Hadí potok  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°45'34.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1965-08-12  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881679

lokality: Pardubice: příkop při cestě do Studánky  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°49'1.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881674

lokality: Pardubice: příkop u lesa za Studánkou  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°49'1.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881676

lokality: Pardubice: příkop u Spojila  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'32.00"N, 15°49'22.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881677

lokality: U hřebčince u Nemošic  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'21.00"N, 15°48'17.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1886  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] f. macrostachys  
ID: 9881666

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: 141. Pardubice: 600 m S nádraží  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'15.05"N, 15°45'40.28"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9172179

#### **5961a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Srch: zamokřená stavební parce na SV okraji obce  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°50'47.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-08-19  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883163

lokalita: Sezemice SV od Pardubic, rybník Labská, obnažené dno vypuštěného rybníka SV od Sezemic  
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'27.40"N, 15°51'51.20"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: naprosto ojediněle; doklad z kultury IX.2014  
ID: 9883062

lokalita: Rokytno SV od Sezemic, pole JV od silnice na Sezemice JZ od obce  
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'57.80"N, 15°52'49.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883063

lokalita: Pardubicko: Počáple u Sezemic  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'57.00"N, 15°50'4.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1916-07  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881682

#### **5961b**

lokalita: Jičín srpen 1907, rybník Hluboký u Holic VI.1908  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'23.00"N, 15°58'26.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881625

lokalita: Horní Ředice u Holic, úhor u polní cesty od silnice na Vysoké Chvojno k rybníku Mordýři 1,7 km SV od kostela v Horní Ředici  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'4.00"N, 15°57'37.00"E  
nadmořská výška: 241 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;CHOM;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRC, PRA, PR, HR také doklady z kultury  
ID: 9881627

lokality: Komárov u Holic, polní deprese Z od silnice na Horní Ředici při polní cestě odbočující asi 1,1 km S od mostu přes Zadní Lodrantku  
nejbližší obec: Komárov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'49.00"N, 15°57'13.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881634

lokality: Komárov u Holic, příkop u silnice od silnice na Horní Ředici u odbočky polní cesty odbočující asi 380 m S od mostu přes Zadní Lodrantku  
nejbližší obec: Komárov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'25.00"N, 15°56'58.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881635

lokality: Horní Ředice, louka S obce mezi rybníky Mordýř a Ředický, 11 km SVV od Pardubic  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°56'60.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-08-10  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 4. 9. 1991  
ID: 9881628

lokality: Holice: rybník Hluboký SZ města, obnažený jižní břeh  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'25.00"N, 15°58'27.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-06  
náleze: J. Hadinec; M. Smejkal  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881623

lokality: Holice: u rybníka Hluboký  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'23.00"N, 15°58'26.00"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1894-08-24  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881624

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*

lokality: 262. Horní Ředice: na travnatých místech, v polích a podél napájecí struhy mezi Ředickým rybníkem a rybníkem Mordýř

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'13.80"N, 15°56'55.54"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Miroslav Smejkal

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9175749

#### 5961c

lokality: Černá za Bory (Pardubice)

nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°50'3.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1935-09

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881619

#### 5961d

lokality: Komárov u Holic, polní deprese V od silnice na Horní Ředici asi 470 m J od mostu přes Zadní Lodrantku

nejbližší obec: Komárov, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°56'55.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-09-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PRA;PRC;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881633

lokality: Moravany 13 km VJV od Pardubic, mokřý úhor JZ od odbočky na Platěnsko cca 290 m S od nádraží

nejbližší obec: Moravany, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'18.00"N, 15°56'51.00"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-09-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PRA;PRC;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881664

lokality: Moravany 13 km VJV od Pardubic, polní deprese SV od odbočky na Platěnsko cca 350 m SSV od nádraží

nejbližší obec: Moravany, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'20.00"N, 15°56'54.00"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-09-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA;ROZ;PRC;CB;HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881665

lokality: Platěnice 7 km JJZ od Holic, polní deprese Z od silnice na Roveň 0,5 km S - SSV od křižovatky v Platěnicích  
nejbližší obec: Platěnice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'59.00"N, 15°57'25.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881685

#### 5962a

lokality: Staré Holice, V obce, obnažené dno rybníčka  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'25.00"N, 16°1'55.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1993-06-19  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 3  
ID: 9881704

#### 5962b

lokality: Dolní Jelení, deprese v poli na S okraji obce u silnice na Čermnou nad Orlicí, 11 km SSZ od Vysokého Mýta  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'7.00"N, 16°6'37.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2001-09-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882826

lokality: Dolní Jelení, deprese v poli na S okraji obce u silnice na Čermnou nad Orlicí, 11 km SSZ od Vysokého Mýta  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'7.00"N, 16°6'37.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2000-07-14  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882825

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.

lokality: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'33.80"N, 16°7'40.92"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-08-28  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10044445

### 5962c

lokality: Litětiny: na okraji polní cenózy *Zea mays* ve vlhké terénní depresi cca 550 m JJV od plovárny – Mlýnský rybník na JV okraji obce, bahnatá půda  
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'49.30"N, 16°1'34.70"E  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-07-23  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice WGS84 udádí autor na schedě  
ID: 9881662

lokality: rybník Lodrant u Horního Jelení  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'33.00"N, 16°2'21.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1919-07-24  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881626

### 5962d

lokality: Dolní Jelení 11 km SSZ od Vysokého Mýta, příkop vlevo od silnice na Újezd u Chocně před Rousínovem  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'58.00"N, 16°6'59.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2001-09-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882824

lokality: Hor. Jelení u Chocně: na půdě býval. rybníka  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'46.00"N, 16°5'29.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1922-08  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882827

### 5963c

lokality: Choceň (SSZ): na okraji lesní tůně na okraji lesa Z od žel. trati asi 1 km JV od osady Darebnice  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'38.00"N, 16°11'49.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1965  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882828

**6042c**

lokalita: Regensteich b. Marienbad [rybník Regent u Mariánských Lázní]  
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'35.00"N, 12°43'54.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1930-08-24  
náleze: R. R. Wihan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Massen vegetation bident (4 ha dicht bewachsen). Im sechten (50 cm tiefen) Wasser; [M. Ducháček:] Mariánské Lázně  
ID: 9882434

lokalita: Regensteich b. Marienbad [rybník Regent u Mariánských Lázní]  
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'35.00"N, 12°43'54.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1930-08-24  
náleze: R. R. Wihan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Massenvegetation bident (bei abgelassenem Teich). Im tiefenen Wasser; [M. Ducháček:] Mariánské Lázně  
ID: 9882435

lokalita: Regensteich, Kuttentplan [rybník Regent, Chodová Planá]  
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'37.24"N, 12°43'54.21"E, ± 400m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1912-07-29  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882436

lokalita: Teichufer, Kuttentplan, Regensteich [bře rybníka Regent, Chodová Planá]  
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'36.56"N, 12°43'55.81"E, ± 350m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1910-08-12  
náleze: F. Urban  
herbář: M  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882437

původní jméno: Bolboschoenus yagara  
lokalita: Trstěnice, rybník Zaječí V od obce, jižní břeh, obnažené dno na okraji rybníka nedaleko hráze za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb  
souřadnice: 49°54'57.10"N, 12°41'48.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 536 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-17  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: pouze ojedinělé polykormony zde i jinde po obvodu rybníka  
ID: 10040031



původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Trstěnice, Knížecí rybník VJV od obce, litorál v SSV cípu rybníka  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb  
souřadnice: 49°54'45.20"N, 12°42'28.10"E, ± 10m  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty, spolu se *Scirpus radicans* a *Scripus sylvaticus*  
ID: 10040118

#### 6048d

lokalita: in silvis inter Vlastec et Černá Skalka prope vicum Skryje  
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'31.20"N, 13°48'19.77"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882485

#### 6049d

lokalita: Zdice, podmáčená terénní deprese na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'14.00"N, 13°57'44.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-07-06  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882486

lokalita: břeh Litavky blíže Králova Dvora (proti Zdicům)  
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'22.00"N, 13°59'3.00"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1899-08-05  
náleze: K. Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881051

#### 6050a

lokalita: V něk. pospolitých trsech na břehu potoka v blízkosti obchodní školy v Berouně  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°4'1.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1935-07-27  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882481

**6050b**

lokality: Beroun, Berounka pod městem, pravý břeh  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'32.00"N, 14°5'16.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-06-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881043

**6051d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: 52. Všenory: pod jezem,  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'22.98"N, 14°19'25.85"E, ± 50m  
fytochorion: 8. Český kras  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997170

**6052a**

lokality: Příkopy u Zbraslavi  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882765

lokality: Moldau Ufer bei Königsaab nächst Prag  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882760

lokality: Königsaal [Zbraslav]  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: V. F. Kosteletzky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882759

lokality: in Gräben um Königsaal (Zbraslav)  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. 167, slovo Zbraslav bylo na schedě, J. Hadinec: ± 1830  
ID: 9882758

lokalita: in Gräben um Kenigsaab (Zbraslav)  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. 166, slovo Zbraslav bylo na schedě, J. Hadinec: ± 1830  
ID: 9882757

lokalita: Gräben um Königsaal  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na kytce přilepeno 1593  
ID: 9882756

lokalita: Gräben um Königsaal  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882755

lokalita: a. Gräben um Königsaal [v prohlubni na Zbraslavi]  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. 167; Duch: v prohlubni na Zbraslavi  
ID: 9882754

lokalita: A. Gräben u Königsaal  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: přepsaná schedá psacím strojem, připsaná citace cf. Ott. Cat. d. Flora Böhm, Prag, 1851  
ID: 9882753

lokalita: a Gräben um Königsaal [v prohlubni na Zbraslavi]  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: F. I. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. 166; v prohlubni na Zbraslavi  
ID: 9882752

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Pravý břeh Vltavy, Modřanské laguny, prostřední tůň  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'47.50"N, 14°24'11.40"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stopkaté květenství  
ID: 9883332

lokalita: Praha - Radotín, Berounka (pravý břeh) u lávky  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'52.00"N, 14°21'47.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-06-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*  
ID: 9881048

lokalita: Praha - Lipence, mokré pole na levém břehu Lipenského potoka S od obce  
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'51.00"N, 14°21'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*  
ID: 9882751

lokalita: Praha - Zbraslav, slepé rameno Vltavy cca 2 km proti proudu od soutoku s Beroukou  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'50.00"N, 14°23'48.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-28  
náleze: Z. Navrátilová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice zapsala autorka  
ID: 9882762

lokalita: Praha - Zbraslav, tůň na levém břehu Vltavy u SSV okraje obce  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'56.00"N, 14°23'50.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] rostliny bez nažek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*  
ID: 9882763

lokality: Praha - Zbraslav: největší nádrž na levém břehu Vltavy u S konce vsi  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'56.00"N, 14°23'50.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882764

lokality: Zbraslav, u jedné tůně při Vltavě proti Lahovicům  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'21.00"N, 14°23'9.00"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1915-08  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881049

lokality: Moldau-Tümpel bei Königsaal  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'6.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1882-08-02  
náleze: Boesch  
herbář: B  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 2. 8. [18]82  
ID: 9882761

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Střední Čechy, Dolní Mokropsy, J, JV a V okraj obce, pobřežní porosty Berounky, přilehlé louky a pole - částečně  
ruderalizované chataři  
datum: 1970-06-17  
náleze: D. Blažková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8584384

#### **6056c**

lokality: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na S okraji obce  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'57.50"N, 15°2'2.40"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2008-08-26  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010; 1 ploška sádky V a 3x Z  
ID: 9883026

lokality: sádky Vavřinec (za hrází rybníka) J od Kolína  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'58.00"N, 15°1'60.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001-08-08  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882866

lokality: Uhlířskojanovicko: Vavřinec, okraj Vavřineckého rybníka, rula  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'52.00"N, 15°2'43.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1942-07-26  
náleze: F. Hradec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882867

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na severním okraji obce; obnažená dna sádek  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'57.62"N, 15°2'0.30"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2001-08-08  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957305

#### 6057b

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Jakub: podmáčená louka podél Z břehu Ovčáreckého rybníka, SZ od obce  
nejbližší obec: Jakub, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'25.70"N, 15°19'50.90"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2013-08-11  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883167

lokality: Libenice 4 km SSZ od Kutné Hory, návesní nádržka  
nejbližší obec: Libenice, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'8.00"N, 15°15'24.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2001-09-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882864

#### 6058a

lokality: Kačina [zámek u Kutné Hory]  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.00"N, 15°20'46.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: J. Peyl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Hadinec: u Kutné hory, podívat se do Prodrumu  
ID: 9881252

lokality: Kačina  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.00"N, 15°20'46.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: J. Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1899 nebo 1844  
ID: 9881251

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* × *koshewnikowii*  
lokalita: Jakub: pod hrází Ovčáreckého rybníka, podmáčená louka SZ od obce  
nejbližší obec: Jakub, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'21.60"N, 15°19'57.20"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2013-08-11  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883165

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* × *koshewnikowii*  
lokalita: Jakub: podmáčená louka pod hrází Ovčáreckého rybníka, SZ od obce  
nejbližší obec: Jakub, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'21.20"N, 15°19'56.50"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2013-08-11  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883166

lokalita: Čáslav: v příkopě za Žehušicemi  
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'7.00"N, 15°24'31.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1895-06-27  
náleze: J. Lukeš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881355

lokalita: Kačina  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.00"N, 15°20'46.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1886  
náleze: J. Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881250

#### **6058b**

lokalita: Svobodná Ves 6 km SV od Čáslavi, kanál polích na J okraji vsi  
nejbližší obec: Svobodná Ves, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'30.00"N, 15°26'30.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-07-28  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881326

### 6058c

lokalita: Močovice: satis copiose in ripa piscinae pag. sept. accessu non bene facilis, in parte pagi sept.  
nejbližší obec: Močovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'26.00"N, 15°20'55.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07-21  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Močovice: satis copiose in ripa piscinae pag. sept. accessu non bene facilis, in parte pagi sept., 240 m n. m. (M. Marek 2004 PR)  
ID: 9882865

lokalita: Močovice: satis copiose in ripa piscinae pag. sept. accessu non bene facilis, in parte pagi sept.  
nejbližší obec: Močovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'26.00"N, 15°20'55.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07-21  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883133

### 6059a

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Krasnice, Krasnický rybník v obci, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'42.60"N, 15°30'6.30"E, ± 10m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2015-08-26  
náleze: V. Samková; J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik nekvetoucích výhonů  
ID: 10112788

### 6059b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'49.03"N, 15°36'4.03"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeradit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9071917

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Ď.16. Svojšice: Svojšický ryb.  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'48.54"N, 15°36'3.99"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942  
náleze: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeradit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9072215



#### 6060b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Blato: mělké tůňky na JJZ břehu jezírka v opuštěné části cihelny na V okraji obce.  
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'17.20"N, 15°46'6.80"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-07-14  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10118046

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: 352. Dražkovice: rybník a jeho okraje při L straně silnice do Starých Jesenčan  
nejbližší obec: Dražkovice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'54.42"N, 15°45'35.71"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeradit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9177866

#### 6060c

lokalita: Heřm. Městec  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'45.00"N, 15°40'1.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: s. coll.  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herb. M. Winkler; coll.? Zitko ?  
ID: 9882915

lokalita: Heřm. Městec  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'45.00"N, 15°40'1.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: s. coll.  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herb. M. Winkler; coll.? Zitko ?  
ID: 9882914

#### 6060d

lokalita: Kunčí, rybník 0,5 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Kunčí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'16.00"N, 15°49'26.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1996-07-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882916

**6062a**

lokalita: rybník Šejval 1,1 km S od Radhoště 11 km Z od Chocně, okraj pole pod hrází,  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'49.00"N, 16°4'31.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-06-20  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881687

lokalita: Radhošť, S obce, okraj pole  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'24.00"N, 16°4'35.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1993-06-18  
nálezcce: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881686

lokalita: Uhersko (V), Radhošť, okolí malého rybníčku 600 m S od želez. přejezdu, na okraji pole  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 16°4'24.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-07-15  
nálezcce: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881688

lokalita: Uhersko (V), Radhošť, okolí malého rybníčku 600 m S od želez. přejezdu, na okraji pole  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 16°4'24.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-07-15  
nálezcce: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881689

lokalita: Uhersko (V), Radhošť, okolí malého rybníčku 600 m S od želez. přejezdu, na okraji pole  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 16°4'24.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-07-15  
nálezcce: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881690

### 6062b

lokalita: Janovičky 9 km Z od Chocně, kukuřičné pole S od silnice na Radhošť asi 200 m od křižovatky v Janovičkách - Dvoru  
nejbližší obec: Janovičky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'18.00"N, 16°5'36.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2001-06-20  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882838

lokalita: Radhošť 11 km Z od Chocně, kukuřičné pole 500 m VSV od kostela v Radhošti S od silnice na Janovičky  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'22.00"N, 16°4'57.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2001-06-20  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882848

### 6062c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s.l.  
lokalita: Tab.3. sním. 18. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku: Štěnecký rybník, J/V obce Štěnec u Luže, pozn. Tomšovicová, 4.4.2005/  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'37.00"N, 16°3'14.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-08-19  
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9777899

### 6063a

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Slatina u Vysokého Mýta: rybník Rutník na V okraji obce, jižní břeh (hráz) u nádrže na krmivo pro kapry  
nejbližší obec: Slatina, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'57.00"N, 16°10'10.00"E  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2011-09-14  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883169

lokalita: Choceň (J): břehy Velkého Zálešského rybníka Z obce Zálší  
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'39.00"N, 16°14'16.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1965  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882851

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Vračovice: okraj bezejmenného rybníčku uprostřed soustavy rybníků u Z okraje vsi.  
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'8.40"N, 16°14'48.70"E  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2015-07-17  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10118047

#### 6063c

lokalita: rybník Šváb S od Horek 7 km JV - VJV od Vysokého Mýta, JV břeh u hráze  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'33.00"N, 16°14'21.00"E  
nadmořská výška: 308 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2001-06-20  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882837

lokalita: apud piscinam prope vicum Horka inter opp. Vys. Mýto et Litomyšl  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'16.00"N, 16°14'39.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-06-29  
náleze: Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882840

lokalita: apud piscinam prope vicum Horka inter opp. Vys. Mýto et Litomyšl  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°14'38.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-06-29  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882841

#### 6063d

lokalita: In pratis paludosis ad Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°19'1.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1890-07  
náleze: B. Fleischer  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9882849

### 6073a

lokality: Opavská pahorkatina: Opava, místní část Karlovec, rumiště a bažina u žel. tratě  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°57'22.00"N, 17°52'11.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991-06-12  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882923

lokality: Vávrovice, cukrovarné odkaliště. bohatě v mělkém hypereutrofním odkališti  
nejbližší obec: Vávrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'1.00"N, 17°52'18.00"E, ± 5m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013-07-16  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Údaj je pravděpodobný, ale doklad jsme zatím neviděli.  
ID: 9963260

lokality: Vávrovice, cukrovarné odkaliště. bohatě v mělkém hypereutrofním odkališti  
nejbližší obec: Vávrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'1.00"N, 17°52'18.00"E, ± 5m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013-07-16  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2014): *Bolboschoenus yagara* (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII. *Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales*. 63: 70–71.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Údaj je pravděpodobný, ale doklad jsme zatím neviděli.  
ID: 9963261

### 6074b

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii* x *B. yagara*  
lokality: /93/ Regionálně významné taxony: Opavská pahorkatina: v okolí obce Chuchelná (v zamokřených depresích)  
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava  
souřadnice: 49°59'18.00"N, 18°7'53.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. & Špačková P. (2004): Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a Zábřehem ve Slezku. - *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 39: 237-248.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147795

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii* x *B. yagara*  
lokality: /94/ Regionálně významné taxony: Opavská pahorkatina: v okolí obce Závada (v zamokřených depresích)  
nejbližší obec: Závada, okres Opava  
souřadnice: 49°57'17.00"N, 18°9'34.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. & Špačková P. (2004): Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a Zábřehem ve Slezku. - *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 39: 237-248.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147796

**6074c**

původní jméno: *Bolboschoenus koshevníkii* x *B. yagara*  
lokalita: /92/ Regionálně významné taxony: Studované území 1998-2002. Vzácně v zamokřených depresích na okraji pole, 1,25 km J  
žel.zastávky Kravaře -Kouty  
nejbližší obec: Kravaře-Kouty, okres Opava  
souřadnice: 49°55'12.00"N, 18°2'20.00"E  
nadmořská výška: 225-235 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Špačková P. (2004): Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a  
Zábřehem ve Slezku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 237-248.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147794

**6075c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Závada, pískovna, v kalužích, 1 km J od obce  
nejbližší obec: Závada, okres Opava  
souřadnice: 49°56'21.19"N, 18°10'6.27"E, ± 350m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000-05-07  
náleze: A. Czernik  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883472

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Závada, velkolom pískovna Závada 1,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Závada, okres Opava  
souřadnice: 49°56'21.19"N, 18°10'6.27"E, ± 350m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1999-06-06  
náleze: A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883468

původní jméno: *Bolboschoenus koshevníkii* x *B. yagara*  
lokalita: 60. Závada (6075c): těžební velkolom Pískovna Závada, 1 km J od obce, současně se zarůstáním okraj.části nálet.dřevinami  
probíhá rekultivace (osazování vytěžené plochy), 100ha.  
nejbližší obec: Závada, okres Opava  
souřadnice: 49°56'21.20"N, 18°9'58.85"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci.  
natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315870

**6076c**

původní jméno: *Bolboschoenus cf. yagara*  
lokalita: Bohumín, štěrkový náplav na začátku starého koryta Odry cca 1 km S od části Starý Bohumín  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°55'35.90"N, 18°20'5.40"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09-04  
náleze: F. Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883130

lokality: okraj cesty vedoucí z Bohumína k Loukám (v příkopu asi 30 m od Bohumínské str. [Bohumínská Stružka])  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'17.00"N, 18°22'4.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-07-14  
náleze: M. Duda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882954

lokality: Nová Ves, mezi polem (kukuřičným) a meandrovitým rybníkem. při stoce Flakuvka; vysoce podmáčený prostor . bohatě  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'45.00"N, 18°22'22.00"E, ± 5m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2011-08-08  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Potvrzují determinaci na základě revize herbářového dokladu z herbáře FMM.  
ID: 9963154

#### 6076d

lokality: Dolní Lutyně, z. obvod v. pískovny (u Dětmarovické elektrárny) a též v polích mezi pískovkami  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'41.00"N, 18°26'55.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010-06-24  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Potvrzují determinaci na základě revize herbářového dokladu z herbáře FMM.  
ID: 9963165

#### 6077c

lokality: Petrovice u Karviné, severní obvod východního rybníku Urbančík  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'2.30"N, 18°32'40.00"E, ± 5m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-06  
náleze: D. Hlisnikovský; L. Nytra  
herbář: herb. D. Hlisnikovský  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Na základě zaslaných názek potvrzují determinaci.  
ID: 9963207

#### 6141b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokality: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnicích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9956984

#### 6142a

lokality: Labutí rybník 1,3 km SZ od Plané 10 km J od Mariánských Lázní, J břeh  
nejbližší obec: Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'19.00"N, 12°43'8.00"E  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-12  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882439

lokality: Planá 10 km J od Mariánských Lázní, sádky 0,6 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'6.00"N, 12°43'58.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-13  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882440

#### 6142c

lokality: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Pant V od obce, JV břeh  
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'10.70"N, 12°42'15.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-08-14  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: malý porost  
ID: 9883498

lokality: Sítina, rybník 1,0 km VJV od Nahého Újezdce 3,4 km JZ od Plané  
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'7.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-12  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882438

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Nahý Újezdec, rybník Sítina, V od obce, SV břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'6.00"N, 12°42'6.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-17  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: menší porosty  
ID: 10040030



původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, Z část ryb.  
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-12  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2537388

#### 6148d

lokality: Cekov, Cekovský ryb. při JZ okraji obce, SV část ryb.  
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 13°45'35.00"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2001-08-02  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882487

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Zbirožsko, Cekov, Cekovský ryb. při Z okraji obce, SV část rybníka  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 13°45'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2001-08-02  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2538930

#### 6153c

lokality: Jílové u Prahy: in ripam piscinae "Nebesák" apud vicum Chleby  
nejbližší obec: Chleby, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'39.00"N, 14°33'27.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1946-06-27  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882746

#### 6153d

lokality: Pecerady, Podhájský rybník  
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'2.00"N, 14°36'25.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-12-19  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882750

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*  
lokality: 3. Podblanicko: na břehu na Podhájském rybníku u Týnce nad Sázavou  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'1.00"N, 14°36'26.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1994  
pramen: Pešout P. (1996): Šmel okoličnatý na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 223-227.  
projekt: FLDOK  
ID: 7889116

**6158d**

lokalita: Golčův Jeníkov: in via turistica luteo signata, in tractu viae haud procul a statione ferroviaria situ occid. In lacuna parva ad ipsam viam gregatim  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'19.00"N, 15°28'11.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2005-07-14  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883134

lokalita: Golčův Jeníkov: vlhký úhor na okraji pole, 400 m ZSZ od železniční zastávky Golčův Jeníkov - Město  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 15°27'59.00"E  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1995-08-04  
náleze: L. Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882863

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s.l.  
lokalita: 47 Podmoky, břehové porosty, rákosiny a obnažené dno rybníka Nový, 1 km V od obce, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech  
souřadnice: 49°49'50.00"N, 15°26'16.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: Radomír Řepka; Luděk Čech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624833

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s.l.  
lokalita: 40 Golčův Jeníkov, úhor a pole ZSZ od žel. zastávky Golčův Jeníkov-město, 355-360 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 15°28'5.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: Radomír Řepka; Luděk Čech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624604

**6161a**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: L.7. Žumberk (Hadač J. 1936, 1943, Pulchar 1955, Hendrych 1943, 1953, Neuhäusl 1949, Neuhäuslovi R. a Z. 1973, Hadač J. a E. 1971, Cibulková 1967, Faltys 1988)  
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9080194

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: L.62. Havlovice: ryb. Hoříčka  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'20.50"N, 15°54'6.92"E, ± 350m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9081348

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: L.23. Havlovice: rybníky Žďár, Petráň, Hoříčka (Kroulík 1939, Pulchart 1955, Horák 1968, Hadač et Hendrych 1942, Neuhäuslovi 1964, Černohous 1975,1978,1989, Černohous et Husák 1986  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'8.10"N, 15°53'59.95"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992  
náleze: Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9081050

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Železnohorské podhůří: Havlovice: příkop v louce při SZ břehu ryb. Hoříčka 1 km S obce  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'25.86"N, 15°54'5.53"E, ± 150m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9347708

#### **6161b**

lokalita: Pod hrází rybníka Horecký J od Chrasti u Chrudimi, 12 km JV od Chrudimi  
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 15°56'50.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1983-08-10  
náleze: L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 3. 7. 1996  
ID: 9882919

lokalita: Chrudimsko: V bahně rybníka u Podlažic  
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'40.00"N, 15°57'28.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1954-08-22  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882917

lokalita: Chrudimsko: V bahně rybníka u Podlažic  
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'40.00"N, 15°57'28.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1954-08-22  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882918

lokalita: Skutečsko. Na severovýchodním břehu velkého Podlažického rybníka [?Horecký rybník]  
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'25.00"N, 15°56'39.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-10  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882920

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokalita: 41. Chrast: SV okraj Horeckého rybníka  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'22.73"N, 15°56'12.96"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-07-11  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9171230

### 6163b

lokalita: In stagnum Košíř prope Litomyšlau  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'54.00"N, 16°16'54.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum VII.1895 nebo VII.1899  
ID: 9882843

lokalita: v sádkách pod rybníkem Velký Košíř u vsi Nedošín  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 16°17'7.00"E  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941-08-16  
náleze: Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882847

lokalita: okolí Litomyšle, v sádkách pod rybníkem Košíř u vsi Nedošín  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 16°17'7.00"E  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-07-16  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882845

lokalita: piscina "Šotka" apud vicum Tržek prope opp. Litomyšl  
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'25.00"N, 16°15'22.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-07-21  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882850

lokalita: u rybníka Košíře u Litomyšle  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'54.00"N, 16°16'54.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-07-15  
náleze: J. Obržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nažka vypadá jak B. yagara, ale málo zralá  
ID: 9882846

lokalita: In paludosis ad stagnum Velký Košíř prope Litomyslau [rybník Velký Košíř u Litomyšle]  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'54.00"N, 16°16'54.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1898-07-13  
náleze: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882842

lokalita: Ad stagnum Košíř prope Litomyslau [rybník Košíř u Litomyšle]  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'54.00"N, 16°16'54.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-07  
náleze: B. Fleischer  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] vzhledově B. yagara  
ID: 9882839

lokalita: Litomyšl, Košíř  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'54.00"N, 16°16'54.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1881  
náleze: M. V. M. Kapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882844

#### **6164d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Třebovice, břeh Nového rybníka  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'14.00"N, 16°29'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1991-07-14  
náleze: K. Matějčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883481

#### **6165c**

lokalita: In paludosis ad Opatov (Hvězda)  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 16°30'12.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1897-07-26  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882852

lokality: U strouhy na vypuštěném Sternteichu [rybník Hvězda u Opatova]  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 16°30'12.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1892-07-20  
náleze: F. Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882853

lokality: U strouhy na vypuštění Sternteichu u Opatova [rybník Hvězda u Opatova]  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 16°30'12.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1892-07-20  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Hadinec: rybník Hvězda u Opatova, Svitavy  
ID: 9882854

#### 6167d

lokality: Im Lukavic bei. M. Neustadt [Lukavice u Uničova]  
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'27.00"N, 16°55'26.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1930-07-03  
náleze: F. Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882921

#### 6172c

původní jméno: *Scirpus maritimus*  
lokality: /17/ rašelinná loučka za obcí Zálužné, na P břehu Moravice (před lomem)  
nejbližší obec: Zálužné, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719487

#### 6175a

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Dobroslavice, Poštovní rybník, V okraj  
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'0.30"N, 18°10'17.90"E  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-05-16  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883151

lokality: Děhylov, PR Štěpán, litorál rybníka  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'43.00"N, 18°11'45.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-06-07  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882938

lokality: Moravia, Ostrava Martinov, rybník Štěpán  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'48.36"N, 18°11'40.59"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-07  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] plody bílé, exocarp nepatrný  
ID: 9882992

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Děhylov, Poštovní rybník, poskrovnou  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°53'0.30"N, 18°10'17.90"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-16  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967741

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: PR Štěpán  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'45.93"N, 18°11'34.02"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Ing. Zdenka Prymusová. PR Štěpán. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6291716

#### **6175b**

lokality: Ostrava, rybník u tratě Hrušov - Bohumín, asi 250 m od stanice v Hrušově  
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'25.00"N, 18°18'35.00"E  
nadmořská výška: 211 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-08-29  
náleze: J. Pišavská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882947

lokality: O. - Heřmanice: na heřmanickém rybníku  
nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°19'35.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-07-23  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882942

lokality: O: Heřmanice: na rybníku  
nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°19'35.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-07-26  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882943

lokality: O: Přívoz: na rybníčcích u Dolu Odry  
nejbližší obec: Ostrava-Přívoz, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'35.00"N, 18°15'31.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-21  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nedozralé plody, užšího charakteru; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9882968

lokality: Ostrava - Hrušov, rybník u haldy # Stalin  
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'6.40"N, 18°18'45.90"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-24  
náleze: K. Kousal  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882946

lokality: u břehu v hrušovském rybníku (O. - Hrušov), hojně  
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'6.40"N, 18°18'45.90"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-08-08  
náleze: Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9882948

### 6175c

lokality: Svinov, staveniště obchodního centra Javor mezi rampou ul. Opavská, ul. Elektrárenskou a Biloveckou poblíž svinovských mostů a obchodního centra Hornbach  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'35.00"N, 18°12'31.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-08-27  
náleze: V. Koutecká  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882990

lokality: Svinov: na vysychajícím rybníku naproti skladišti zeleniny města Ostravy  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'4.00"N, 18°11'55.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-07-30  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882991



lokality: Svinov obec [Ostravsko]: dosti hojně na vyschlém rybníku naproti hlav. skladišti ovoce a zeleniny  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'4.00"N, 18°11'55.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-09-25  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882988

lokality: Svinov obec: dosti hojně na vyschlém rybníku naproti hlav. skladišti ovoce a zeleniny  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'4.00"N, 18°11'55.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-09-25  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882989

původní jméno: *Scirpus maritimus*  
lokality: /4/ Mlýnský rybník, patří do skupiny rybníků u Ostravy-Svinova ležících při trati Ostrava-Přerov  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07  
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718801

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: PR Rezavka  
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'59.43"N, 18°12'15.65"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. NZCHU Rezavka. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6295189

#### 6175d

lokality: Ostrava  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'4.97"N, 18°16'55.42"E, ± 7000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1967  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882962

lokality: Slezská Ostrava: na okraji rybníčku  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 18°18'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1964-07-28  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] plody poněkud užší a nedozrálé; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9882980

lokalita: Na okraji rybníčku ve Sl. Ostravě  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 18°18'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-07-03  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882977

lokalita: Na okraji rybníčku ve Sl. Ostravě  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 18°18'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-07-03  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882978

lokalita: Na okraji rybníčka za # Emou  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 18°18'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957-07-18  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882960

lokalita: Na okraji rybníčku za # Ema  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 18°18'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957-06-18  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882961

lokalita: Sl. Ostrava: na okraji rybníčku za jámou Ema.  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 18°18'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957-06  
nálezce: F. Zbytek  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882979

#### **6176a**

lokalita: Slezská Ostrava, za mostkem u rybářské chaty přes Vrbickou stružku u cesty kolem pol, okraj pole s kukuřicí, jílovitá půda  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'25.80"N, 18°20'13.10"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-08-01  
nálezce: R. Sokolík; Z. Rozbrojová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní líste "Heřmanice", konečný text obdržen později; !det.: 3 blizny  
ID: 9883150

lokality: Orlová Poruba, rybníční oblast, na rybníku Pytlík mezi rybníkem Kout a železniční tratí, okraj rybníka, mokřad  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'25.77"N, 18°24'19.18"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-06-30  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882957

lokality: Orlová-Poruba, rybníční oblast, okraje rybníka Pytlík, mezi rybníkem Kout a železniční tratí  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'25.77"N, 18°24'19.18"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-06-14  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882959

lokality: Orlová, rybník mezi Orlovou, Porubou a Rychvaldem  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'19.00"N, 18°24'39.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 4. 9. 1991  
ID: 9882958

lokality: Skříšovský rybník 1 km Z od Rychvaldu (= ?Malý Cihelník)  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 18°21'39.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882976

lokality: Prov. Ostravská pánev: non procul a pago Rychvald, in piscinae Cihelnák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'51.00"N, 18°21'42.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987-06-23  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882971

lokality: Rychvald - Slezsko: ojedinele na okraji rybníka Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 18°23'30.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-07-09  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882973

lokalita: Na okraji rybníka Skučák, Rychvald  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 18°23'30.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-06  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882970

lokalita: Rychvald: na okraji rybníka Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 18°23'30.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-06  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882975

lokalita: Rychvald u Orlové, rybník Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 18°23'30.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955-08-13  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882974

lokalita: Na břehu rybníka v Porubě - Orlové, poblíž nádraží  
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'22.40"N, 18°24'27.22"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955-08-13  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Nádraží v Porubě bylo ovšem zde: 49°50'56"N, 18°25'27"E; v nejbližším okolí ale žádný rybník není.  
ID: 9882966

lokalita: Karviná, rybník Skučák u Rychvaldu  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 18°23'30.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06-10  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882969

lokalita: rybníky u Rychvaldu  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 18°23'30.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1948-08-23  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882972

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Rychvald: na okraji rybníku Podkostelňák [= ? Podkostelní rybník]  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'38.56"N, 18°22'43.02"E, ± 150m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-07-26  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967740

#### 6176c

lokalita: Ostrava, rybníky u Petřvaldu  
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'50.00"N, 18°23'1.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: V. Knebllová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody, blizny snad jen 2, ale vzhledově *B. laticarpus*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882964

#### 6176d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Karviná - Doly, malý mokřad 400 m SV od kostela Sv. Petra z Alcantary  
souřadnice: 49°50'11.79"N, 18°29'32.94"E, ± 50m  
nadmořská výška: 240 m  
datum: 2004-08-21  
náleze: Tomáš Koutecký  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Bez dokladu nelze potvrdit determinaci.  
ID: 2985001

#### 6177a

lokalita: Karviná, rybník Vdovec v soustavě rybníků SZ od města  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'21.00"N, 18°30'48.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-08-15  
náleze: K. Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: uhybnul  
ID: 9882951

lokalita: Petrovice u Karviné, trvale vlhká polní rovina v jinak velmi mírně svažitéch polích. Toho času s pšenicí.  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'27.70"N, 18°31'11.50"E, ± 5m  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-07  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: herb. D. Hlisnikovský  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ač biotop odpovídá druhu *B. laticarpus*. toho dne sezbírané nažky jsou na průřezu rovnostranně trojúhelníkové  
komentář z databáze Pladias: Na základě zaslaných nažek potvrzují determinaci.  
ID: 9963208

**6177c**

lokality: Louky u Českého Těšína: u rybníků  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'23.85"N, 18°34'42.60"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957-08-20  
náleze: R. Míčková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882953

lokality: Louky nad Olzou [nad Olší]: rybník Malý Pnivičok  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'29.00"N, 18°34'26.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-22  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882952

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Louky nad Olší: na okraji rybníku Pnivičok  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'29.00"N, 18°34'26.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1956-07  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967737

**6241d**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Pořejovský rybník  
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'14.81"N, 12°36'51.49"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007  
náleze: Jiří Vávra  
pramen: RNDr. Jiří Vávra, CSc. Rekonstrukce rybníka Pořejov biologický průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7071588

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Pořejovský rybník  
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'14.81"N, 12°36'51.49"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007  
náleze: Jiří Vávra  
pramen: RNDr. Jiří Vávra, CSc. Rekonstrukce rybníka Pořejov biologický průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7071738

**6242a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Ostrov, rybník Modrý Z od obce, severní cíp, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Ostrov, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'10.80"N, 12°44'53.10"E, ± 10m  
nadmořská výška: 488 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-21  
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlé porosty  
ID: 10040121

**6242b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Ostrov, rybník Modrý Z od obce, východní břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Ostrov, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'4.00"N, 12°44'57.20"E, ± 10m  
nadmořská výška: 488 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-17  
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušené malé polykormony  
ID: 10040029

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Ostrov, Pískový rybník V od obce, VSV břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Ostrov, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'15.30"N, 12°46'59.40"E, ± 10m  
nadmořská výška: 491 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-21  
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik nekvetoucích rostlin  
ID: 10040122

**6242c**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Nové Sedliště, Polní rybník JJV od obce, S část zčásti zarostlého rybníka za nízkého stavu vody, břeh u hráze  
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'31.70"N, 12°40'48.40"E, ± 10m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-17  
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sporadicky, ještě několik malých polykormonů na různých místech rybníka  
ID: 10040027

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Staré Sedliště, rybník Nový V od obce, JZ roh u hráze, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'29.50"N, 12°43'46.10"E, ± 10m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-17  
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušené malé polykormony  
ID: 10040028

**6242d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokalita: Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí  
nejbližší obec: Bor, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'20.37"N, 12°46'19.22"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 517

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Bor, sádky na JZ okraji města, zarostlé dno opuštěné nádrže  
nejbližší obec: Bor, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'20.20"N, 12°46'18.40"E, ± 8m  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-17  
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sporadicky  
ID: 10040025

**6245c**

lokalita: Nýřany, deprese u Vejprnického potoka u Tesly, cca 2,8 km ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°42'25.00"N, 13°10'34.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
nálezcce: J. Sladký  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9882456

**6245d**

lokalita: Plzeň - Vejprnice, v poli při lev. bř. potoka při pěšině před obcí  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'43.00"N, 13°16'36.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942-07-08  
nálezcce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9882478

lokalita: Plzeň: v potoce ve Vejprnicích  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'43.00"N, 13°16'36.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1927-08-10  
nálezcce: Maloch  
herbář: BP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9882480



lokalita: Plzeň: V potoce ve Vejprnicích  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'43.00"N, 13°16'36.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1924-08-10  
nálezcce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882479

**6246a**

lokalita: Plzeň, rybník Velký Bolevecký na S okraji Plzně, Z břeh u kempu  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'36.00"N, 13°23'30.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-06-21  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882466

lokalita: Plzeň, Bolevec, hojně na okrajích Kamenného rybníka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.00"N, 13°22'50.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1954-06-28  
nálezcce: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882465

lokalita: Plzeňsko - Kamenný rybník u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.00"N, 13°22'50.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1954-06-28  
nálezcce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora čechoslovaca exs. No.2724  
ID: 9882473

lokalita: In ripis piscinae Košinář prope pagum Bolevec, septentr. ab urb. Plzeň  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'48.00"N, 13°23'59.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947-08-21  
nálezcce: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882458

lokalita: trib. Plzeň: in ripis piscinae Velký rybník prope pagum Bolevec, septentr. ab urbe Plzeň  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947-08-21  
nálezc: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882475

lokalita: Plzeň - Bílá Hora, Velký rybník, V pobřeží u studánky úplně jí porostlé  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-09-02  
nálezc: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882463

lokalita: Kamenný rybník, vnější zóna  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.00"N, 13°22'50.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1943-06-24  
nálezc: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882460

lokalita: Na břehu Velkého rybníku velmi hojná, Bolevec  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-06-24  
nálezc: A. Sobota  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882461

lokalita: Plzeň - Bolevec, Velký rybník, V břeh mezi lávkou a studánkou  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-06-19  
nálezc: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882464

lokalita: U severní zátoky Velkého rybníka za Bolevcem  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-07-13  
nálezc: F. Zikán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882476

lokality: Plzeň: V bahně a na kraji vody na J břehu Velkého rybníka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-07-14  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882470

lokality: Plzeň: vypuštěný rybník Košinář  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'48.00"N, 13°23'59.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-13  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882471

lokality: Plzeň: vypuštěný rybník Košinář u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'48.00"N, 13°23'59.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-13  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882472

lokality: Vypuštěný Košinář  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'48.00"N, 13°23'59.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-13  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] Košinář = rybník u Plzně  
ID: 9882477

lokality: Plzeň: Kraj Velkého rybníka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882468

lokality: Plzeň: pokraj Velkého rybníka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882469

lokality: Kamenný rybník u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.00"N, 13°22'50.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-06-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882459

lokality: Pokraj Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-07-02  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882474

lokality: Grosserteich [Velký rybník u Bolevce u Plzně]  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°23'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1879-07-19  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Hadinec: Velký ryb. v Plzni  
ID: 9882457

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Plzeň-Bolevec: Šídlovský rybník 3,3 km JV od vrchu Krkavec, u severního konce hráze Šídlovského rybníka  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'8.57"N, 13°22'41.16"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-08-15  
náleze: A. Pecháčková; B. Pecháček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Pecháčková Sylvie: *Bolboschoenus yagara*; rev. Z. Hroudová 2015: *Bolboschoenus yagara*  
ID: 10040021

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, Z břeh  
souřadnice: 49°46'28.00"N, 13°23'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950-05-24  
náleze: A. Kriesl  
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2290414

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, S pobřeží  
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°23'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950-07-31  
náleze: A. Kriesl  
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2290926

**6246c**

lokalita: Plzeň: Břehy Radbuzy v Českém údolí [dnes údolní nádrž JJZ Plzně]  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'2.00"N, 13°20'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-07-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882467

lokalita: Pilsen  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'17.00"N, 13°23'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1870  
náleze: Cahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882462

**6253c**

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Hořetice, soustava rybníčků pod lesem a jedna sádka ve dvoře domu č. 13 při západním okraji obce; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádky  
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'28.67"N, 14°30'41.58"E, ± 150m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957206

**6253d**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Benešovsko: ryb. Horní u Petrovic (u Nesvačil)  
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'47.70"N, 14°38'35.50"E, ± 500m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Je to zřejmě Nesvačilský rybník a ne Petrovický  
ID: 9883302

**6264b**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Litomyšlská pánev: Valdek: (S od Svitav) (Schreiber 1916)  
nejbližší obec: Valdek  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Nejistý údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9347974

**6267b**

lokalita: Moravičany, zatopená pískovna 1 km S od obce ("Moravičanské jezero"), 2 km JV od Mohelnice,  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'19.00"N, 16°57'31.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1994-06-10  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, doklad z. 20. 10. 1998  
ID: 9882922

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: Mohelnická pískovna: v nivě řeky Moravy, jde o dvě těžbou vzniklé jezera a zrekultivované pole (Mohelnický náplav v PR  
Moravičanské jezero) /Mohelnice/  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1994-08-21  
pramen: Rybka V. (1995): K některým aspektům sukcese náplavů na Mohelnické pískovně. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 12: 77-80.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: 49°46'5.508"N, 16°57'46.638"E  
ID: 9042024

**6267d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Mokrý louka u Doubravic  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'52.21"N, 16°58'25.78"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1989-09-01  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Mokrý louka u Doubravic. 1990.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg. □  
ID: 7205286

**6274c**

lokalita: Studénka-Butovice, ekoton mezi polem a regulovaným tokem za J okrajem areálu Cermix u železniční trati  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'8.90"N, 18°2'32.80"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-03  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883035

lokalita: k. ú. Butovice: ekoton mezi polem a regulovaným tokem za J okrajem areálu Cermix u žel. trati  
nejbližší obec: Studénka-Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'8.90"N, 18°2'32.80"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-03  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883118

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Butovice, silnice z Butovic do Pustějova, Pustějovský potok, spodní okraj pole nad zbytkem luhu  
nejbližší obec: Studénka-Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'21.30"N, 18°0'55.20"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-08-17  
náleze: Z. Prymosová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: !det.: převažují ploché nažky!  
ID: 9883153

lokality: Rybníky jižně od Studénky - Butovic  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'26.00"N, 18°3'0.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1959-05  
náleze: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882984

lokality: In rivulos piscinis prope pagum Stauding circa oppidum Wagstadt [Studénka u Bílovce]  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'26.00"N, 18°3'0.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1941-06-24  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora sudetica exs., tužkou připsané 468, Stauding = Studénka, Wagstadt = Bílovec  
ID: 9882982

lokality: In rivulos piscinis prope pagum Stauding circa oppidum Wagstadt [Studénka u Bílovce]  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'26.00"N, 18°3'0.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1941-06-24  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora sudetica exs., tužkou připsané 460  
ID: 9882983

#### **6274d**

lokality: Studénka n. O., SV, z. okraj rákosiny cca 0,3 km sz. od Bažantího rybníku  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'42.00"N, 18°6'23.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-09-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882986

lokality: Studénka n. O., z. okraj rákosiny 0,2 km sz. od rybníku Velká Okluka  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'32.00"N, 18°6'14.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-09-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882987

lokality: Studénka / 1 km V od Studénky / pole / mezi rybníky a želez. tratí  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'40.00"N, 18°6'11.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-06-13  
náleze: Z. Hroudová; P. Záknavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9882985

lokality: Horní / 2 km SV od žel. st. ve Studénce / rybník /  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 18°5'15.00"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882981

původní jméno: *Bolboschoenus sp.*  
lokality: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-06-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956316

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Studénka: sádky (vně CHKO) 137 km SV od nádraží ve Studénce; letněné dvě středové betonové plůdkové nádržky s bahnitým a místy šterkovitým mělkým dnem – místy bohatě.  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'0.19"N, 18°5'5.50"E  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-06-25  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: netypicky ploché nažky, ale s typickým tenkým exokarpem, jen občas trojhranná typická nažka, květenství typické  
ID: 9967735

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus subsp. maritimus*  
lokality: Košatka u Jistebníku nad Odrou: pořídka na okraji rybníku po pravé straně cesty na Košatku  
nejbližší obec: Košatka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'10.77"N, 18°9'15.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-21  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967736



**6275a**

lokality: Velký Vaček, rybník 1 km J od žel. zast. Polanka  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 18°10'57.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-06-13  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882965

lokality: Ostrava - Poruba - Jih, Rezavka [nebo Řežavka?], periodická tůň  
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'56.54"N, 18°12'38.46"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-09-15  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882967

lokality: Sádky 1 km SV od želez. stanice Jistebník (2. sádka)  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 18°9'55.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882949

lokality: sádky 1 km SV od želez. stanice Jistebník (3. sádka)  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 18°9'55.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882950

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: /88/ Ostravská pánev: Sádky 1 km SV žel.stanice Jistebník  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'5.71"N, 18°9'54.29"E, ± 70m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989  
náleze: Petr Zákravský; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: souřadnice posunout na V, identický údaj s údajem 1989-07-25  
ID: 9479725

### 6275b

lokalita: O. [Ostrava] - Hrabová: nehojně na kraji II. rybníka  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'20.00"N, 18°17'9.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-08-20  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882944

lokalita: O. [Ostrava] - Hrabová: v bahně na okraji II. rybníka Pilík  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'20.00"N, 18°17'9.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-22  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] možná Pilák  
ID: 9882945

### 6275d

lokalita: pagum Nová Bělá: ad ripam piscinae artific. ca 1,5 km situ orient a marg. pagi Nová Bělá  
nejbližší obec: Ostrava-Nová Bělá, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'39.00"N, 18°16'10.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-11  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882955

lokalita: Paskov, sev. břeh ryb. Kubáň  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'56.00"N, 18°17'27.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-08  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9882963

### 6276a

lokalita: Šumbark - na okr. ryb.  
nejbližší obec: Havířov-Šumbark, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 18°24'49.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1956-06-27  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882993

lokalita: Šumbark ve Slezsku, rybník pod kostelem  
nejbližší obec: Havířov-Šumbark, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 18°24'49.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1945-07-07  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882994

lokality: Šumbark ve Slezsku, rybník pod kostelem.  
nejbližší obec: Havířov-Šumbark, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 18°24'49.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1945-07-07  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882995

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Šenov: Volenský rybník - vzácně  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'44.61"N, 18°22'2.67"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-02  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967739

### 6276b

lokality: Havířov: kolem tůňky v údolí potoka Sušanka  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'50.00"N, 18°26'7.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-23  
náleze: E. Burša  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] plody poněkud užší a nedozrálé; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9882940

lokality: Havířov: kolem malého rybníčka poblíž strojovny u rybníků, u stavu, ojedinele  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'38.00"N, 18°26'34.00"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-07-14  
náleze: E. Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882939

lokality: Havířov; v bahně na malém zavlažovaném ostrůvku  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'38.00"N, 18°26'34.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-07  
náleze: E. Burša  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882941

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Havířov: dosti hojně v malé bahnitě tůňce  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'50.00"N, 18°26'7.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-06  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967738

**6276d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Dno vypuštěné vodní nádrže Těrlicko  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'35.50"N, 18°29'41.80"E, ± 4m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-10-17  
náleze: S. Píšová  
herbář: herb S. Píšová  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10114459

**6342b**

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokality: Bonětice, rybí sádky pod ryb. Dlouhý při JZ okraji obce  
souřadnice: 49°39'53.57"N, 12°49'18.01"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze sterilní exempláře  
ID: 593

lokality: Bonětice (Tachovsko), sádky Klatovského rybářství, na potoce při JZ okraji obce  
nejbližší obec: Bonětice, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'53.60"N, 12°49'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-08-01  
náleze: K. Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?; v mapě sádky 1:50 000 nezobrazeny  
komentář z databáze Pladias: Tady jsou přesné souřadnice, odečtené z Mapy.cz - 49°39' 53.6"N, 12°49' 18"E (viz též můj údaj ze stejné lokality z roku 2008; v roce 2001 jsem měla k dispozici jen Geobázi 1: 100 000, takže pokud jsem k nálezům či fytoocenologickým snímkům, poskytovala souřadnice, mohly být (a často byly) dost nepřesné; tady je to aspoň obojí v jednom kvadrantu.  
ID: 9882433

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Bor, Dvorský rybník J od městečka, břeh v zadní části rybníka  
nejbližší obec: Bor, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'29.27"N, 12°46'53.95"E, ± 30m  
nadmořská výška: 484 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-08-01  
náleze: P. Tájek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969785

**6343a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Tuněchody, Tuněchodský rybník, JJZ břeh rybníka  
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'39.09"N, 12°54'20.14"E, ± 30m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2015-07-31  
náleze: P. Tájek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969782

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Borovany u Boru\_2170362  
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'53.56"N, 12°51'23.58"E, ± 20m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 5269294

#### 6343d

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Jivjany, Jivjanský rybník V od obce, V břeh rybníka  
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'57.28"N, 12°59'53.79"E, ± 30m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-08-01  
náleze: P. Tájek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *B. yagara*  
ID: 9969784

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Jivjany, Jivjanský rybník V od obce, V břeh rybníka  
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'57.27"N, 12°59'53.77"E, ± 30m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-08-01  
náleze: P. Tájek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *B. laticarpus*  
ID: 9969783

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Jivjany, Jivjanský rybník V od obce, obnažené dno na obvodu rybníka za nízkého stavu vody, VJV břeh  
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'46.10"N, 12°59'42.80"E, ± 10m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlé porosty, spolu s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 10040123

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Jivjany, Jivjanský rybník V od obce, obnažené dno na obvodu rybníka za nízkého stavu vody, VJV břeh  
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'46.90"N, 12°59'42.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlé porosty, spolu s *Bolboschoenus yagara*  
ID: 10040124

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokalita: Jivjany: břehy Červeného rybníka 1,2 km SV od obce

nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice

souřadnice: 49°38'16.54"N, 12°59'34.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-05

nálezce: J. Lepš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909143

### 6345b

lokalita: na rašelinných lukách hojně u Líně u Plzně

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'44.00"N, 13°15'25.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1940-07-10

nálezce: E. Skála

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Emil Skála ex her. L. Křístek

ID: 9882454

lokalita: Luční potok u Línů

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'56.00"N, 13°15'12.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1898-07-30

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882453

lokalita: Plzeň: Luční potok u Lín

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'56.00"N, 13°15'12.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1898-07-30

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882455

### 6349c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, mezi rybníky Kuchyňka a Jez

nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°36'1.75"N, 13°51'58.99"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2008-06-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954434

**6351d**

lokality: Ad flumen Vltava prope Těchnič ad Kamýk  
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'33.00"N, 14°15'17.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen Těchnič  
ID: 9882747

lokality: Pořící Vltavy u Kamýka  
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'33.00"N, 14°15'17.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882748

**6352a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Dublovice, rybník Kvasetín JZ od obce  
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'49.30"N, 14°21'6.90"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-07  
náleze: J. Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883115

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Dublovice - rybník Kvasetín JZ od obce, obnažené dno rybníku  
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'49.30"N, 14°21'7.10"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-07  
náleze: J. Malíček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883156

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Červený, rybník Musík, obnažené dno rybníku  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'1.30"N, 14°22'16.90"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2005-10-02  
náleze: J. Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883114

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Červený, rybník Musík, obnažené dno rybníku  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'1.30"N, 14°22'16.90"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07-01  
náleze: J. Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883113

#### 6353a

původní jméno: *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
lokalita: Štětkovice, Macháčovský rybník, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Štětkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'7.60"N, 14°30'17.30"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-14  
náleze: J. Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883071

#### 6357c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokalita: Horní Paseka, rybí sádky na břehu přehradní nádrže Želivka (bývalá obec Zahrádka zatopená po vybudování nádrže), 3,2 km ZJZ středu obce; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a v okolních sekaných trávnících (část z nich teprve nedávno zasetá, v nich četné polní plevely)  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'21.00"N, 15°14'57.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-06-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen sterilní v jedné ze sádek  
ID: 9957819

#### 6361c

lokalita: Obnažené dno rybníka Velké Dářko, 8 km SSZ od Žďáru nad Sázavou  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'1.00"N, 15°54'32.00"E  
nadmořská výška: 614 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-07-21  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9883004

lokalita: Radostín 10,5 km situ boreo-boreo-occid. ab urbe Žďár n. Sáz. in fundo piscinae Velké Dářko, 1,5 km od austro-orient a pago versus  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'42.00"N, 15°53'23.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-07-22  
náleze: P. Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883005



lokality: Žďárské vrchy, Radostín, dno vypuštěného rybn. Velké Dářko (u potoka) v jeho S části, JV obce  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'42.00"N, 15°53'23.00"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-07-22  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9883006

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Radostín, (10,5 km SSZ od Žďáru nad Sázavou) in fundo piscinae Velké Dářko 1,5 km ad austro-orient. a pago versus  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'42.00"N, 15°53'23.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-07-22  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883443

původní jméno: *Bolboschoenus cf. yagara*  
lokality: Flora Moravica: Žďárské vrchy, Radostín, dno vypuštěného rybníka Velké Dářko (u potoka) v jeho S části, JV obce, vzácně.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'42.90"N, 15°53'21.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-07-22  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *yagara*, kvete, 3 blizny  
ID: 9883292

#### 6364a

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii*  
lokality: Jedlová u Poličky\_2320158  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'55.15"N, 16°19'58.30"E, ± 73m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-01  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5283995

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii*  
lokality: Jedlová u Poličky\_2490186  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'8.33"N, 16°20'0.10"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295495

**6369a**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Litovelské Pomoraví, Olomouc, Štěpánovické louky.  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'2.50"N, 17°13'13.50"E, ± 3000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1999-07-21  
náleze: P. Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *laticarpus*, souřadnice Štěpánov  
ID: 9883200

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Litovelské Pomoraví, Olomouc, Štěpánov u Olomouce - Štěpánovské louky u salaše  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'2.50"N, 17°13'13.50"E, ± 3000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1998-06-18  
náleze: P. Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: B. sp., kvete  
ID: 9883445

**6369c**

lokality: Olomouc, Kačení louka na SSZ okraji Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'42.00"N, 17°14'39.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994-06-10  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882405

lokality: Olomouc, Kačení louka na SSZ okraji Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'42.00"N, 17°14'39.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994-06-10  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882406

**6369d**

lokality: Teich b. Chwalkowitz (Olmütz) (Paulowitz-Chwalkowitz)  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'48.60"N, 17°17'5.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: L. Frank  
herbář: Oberösterreichischen Landesmuseums  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny; herb. Leopold Frank  
ID: 9883251

**6374a**

lokality: Odertal, Neuhübel [Nová Horka u Albrechtic]   
nejbliži obec: Nová Horka, okres Nový Jičín   
souřadnice: 49°41'28.00"N, 18°4'9.00"E   
fytochorion: 83. Ostravská pánev   
datum: 1937-07   
nálezce: s. coll.   
herbář: NJM   
projekt: Excerpt Atlas   
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: tužkou dopsané "Nová Horka u Albrechtic, R. Leidolf   
ID: 9882956

**6374d**

lokality: Sedlnice – Borovec, břeh malého (plůdkového) rybníka u J břehu rybníka Borovec, vzácně   
nejbliži obec: Sedlnice, okres Nový Jičín   
souřadnice: 49°37'50.63"N, 18°6'11.35"E, ± 80m   
nadmořská výška: 265 m   
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní   
datum: 2015-07-29   
nálezce: R. Řepka   
herbář: PR   
projekt: Excerpt Atlas   
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] velmi netypické plody - pouze ploché nažky; exokarp je ovšem tenký   
ID: 9969746

**6376a**

lokality: Friedek [Frýdek]: Teiche \_\_\_\_\_   
nejbliži obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek   
souřadnice: 49°40'31.00"N, 18°21'24.00"E   
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří   
datum: 1906-07   
nálezce: G. Weeber   
herbář: BRNU   
projekt: Excerpt Atlas   
ID: 9882996

**6442d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*   
lokality: 516. Horoušany: boreček na S břehu Starého rybníka mezi hrází a silnicí 1,2 km JV od železniční stanice Mutěňín   
nejbliži obec: Horšovský Týn, okres Domažlice, okres Domažlice   
souřadnice: 49°32'16.57"N, 12°47'8.42"E, ± 100m   
fytochorion: 27. Tachovská brázda   
datum: 1978   
nálezce: Vladimír Skalický   
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.   
projekt: FLDOK   
komentář z databáze Pladias: Pozor! Toto evidentně nejsou Horoušany u Prahy, ale jsou součástí obce Hostouň v okrese Domažlice. V každém případě ale lokality patří do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.   
ID: 9214537

**6443a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*   
lokality: Mířkov, rybník Glázr I u silnice JV od obce, obnažené dno na SZ okraji rybníka za nízkého stavu vody   
nejbliži obec: Mířkov, okres Domažlice   
souřadnice: 49°35'3.20"N, 12°53'29.80"E, ± 10m   
nadmořská výška: 445 m   
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní   
datum: 2015-08-17   
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr   
herbář: PR   
projekt: Excerpt Atlas   
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty na březích rybníka, doklad ze S cípu rybníka   
ID: 10040026

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokalita: Mířkov: obnažené dno podél jihozápadního břehu Středního Mířkovského rybníka 1–1,1 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice

souřadnice: 49°35'56.50"N, 12°53'3.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2010-07-05

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9905570

#### 6447c

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokalita: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek

nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2008-06-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956922

#### 6450d

lokalita: Šerkov 5,5 km VSV od Mirovic, litorál zadní části rybníka Trnovec 1,5 km SV od Šerkova

nejbližší obec: Šerkov, okres Písek

souřadnice: 49°32'7.00"N, 14°7'29.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09-27

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;HOMP;HR;CHOM;PR;PRA;PRC;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882767

lokalita: Loco Pukňov ad piscinam Trnovec prope vicum Velký Vír haud procul ab oppidum Březnice

nejbližší obec: Pukňov, okres Písek

souřadnice: 49°32'7.00"N, 14°7'29.00"E

nadmořská výška: 464 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-08-13

nálezce: M. Štolba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882766

#### 6461b

lokalita: Žďár na Moravě [Žďár nad Sázavou]

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'53.00"N, 15°56'21.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1896

nálezce: F. Kovář

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] determinace podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *yagara*

ID: 9883007

**6461c**

lokalita: Žďárské vrchy, rybník Babín (V část) cca 3 km JZ od Žďáru nad Sázavou  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'35.00"N, 15°53'51.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-09-05  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9883008

lokalita: Žďárské vrchy: Matějov, 6 km JZ od Žďáru n. Sázavou, porost ve východní části Matějovského rybníka  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'18.00"N, 15°53'29.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-06-18  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883003

**6461d**

lokalita: Žďárské vrchy, Žďár n. S., Budeč, dno vypuštěného ryb., který je nejsevernější v kaskádě 3 ryb. na přítoku Oslavy, ca 1,9 km  
VJV obce, vzácně, jen steril.  
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'40.00"N, 15°56'15.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-07-12  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883002

**6468b**

lokalita: Lutín pr. Olomouc  
nejbližší obec: Lutín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'28.00"N, 17°8'24.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1903  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: VIII-IX.1903  
ID: 9882403

**6469a**

lokalita: Olomouc - Slavonín, požární nádrž  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'8.00"N, 17°14'3.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-06  
náleze: V. Tlusták  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 3  
ID: 9882349

lokality: Olomouc - Slavonín, požární nádrž  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'8.00"N, 17°14'3.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-06  
náleze: V. Tlusták  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 3  
ID: 9882350

**6469b**

lokality: Olomouc, Hradební močál u evang. kostela  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'48.21"N, 17°16'1.35"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1934-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882404

lokality: Olomouc: Příkop za orelským stadionem  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 17°15'17.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1934-09-04  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882408

lokality: Olomouc: Příkop za orel. stadionem  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 17°15'17.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882407

lokality: Při silnici od Holice [u Olomouce] k Novému Dvoru  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'40.00"N, 17°17'41.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1912-08-20  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen Nový Dvůr  
ID: 9882367

**6469c**

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii* (Litv. ex Kots) A. E. Kozhevnikov  
lokality: Vrbátky, vlhký okraj pole 0,8 km V od železniční stanice  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'9.00"N, 17°12'36.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2007-06-08  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dva doklady  
ID: 9883493

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *eumaritimus* (non subsp. *eumaritimus* Hejný in Dost.)  
lokalita: Vrbátky (u Prostějova), vlhké pole za cukrovarem asi 0,8 km SV od želez. st.  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'20.64"N, 17°12'30.19"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21 b. Hornomoravský úval  
datum: 1988-09-01  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883470

lokalita: Na Blatné u Vrbátek  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'27.00"N, 17°12'34.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21 b. Hornomoravský úval  
datum: 1889-07-14  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882412

#### 6471d

lokalita: Leipnik [Lipník nad Bečvou]  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'39.00"N, 17°35'9.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1904-08-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: přečetl J. Danihelka  
ID: 9882928

#### 6472a

lokalita: Ad ripam rivuli prope pag. Drahotusch [Drahotuše]  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 17°41'40.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882924

lokalita: Am Bache bei Drahotusch [Drahotuše u Hranic na Moravě]  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 17°41'40.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882925

#### 6473b

lokality: Starý Jičín, vypuštěná nádrž na potoce Grasmanka, řádký porost na ploše cca 3 m<sup>2</sup>

nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'34.30"N, 17°58'19.30"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-10-21

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nic nenasvědčovalo tomu, že by sem byl vysazen. Nádrž je mladá, ale nic kultivativního v ní nebylo (pozn. D. Hlisenkovský). – Pokusil jsem se určit na základě zaslaných nážek z rozpadajících se plodenství: *Bolboschoenus cf.*

*laticarpus* (pozn. M. Ducháček).

ID: 10118049

#### 6473c

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii* (Litv. ex Kots) A. E. Kozhevnikov

lokality: Lešná u Valašského Meziříčí, chráněné území Choryňský mokřad při JZ okraji Velkého Choryňského rybníka, ca 1,5 km Z obce

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'6.95"N, 17°54'24.31"E, ± 300m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2002-06-14

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883492

#### 6473d

původní jméno: *Bolboschoenus*

lokality: Lešná, Lešenský mlýn, podmáčený okraj pole u náhonu 1,26 km JJV od kostela

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'28.30"N, 17°56'7.70"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-07-31

nálezce: I. Jindra

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*

ID: 9883121

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokality: Lešná, Lešenský mlýn, podmáčený okraj pole u náhonu 1,26 km JJV od kostela

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'28.30"N, 17°56'7.70"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-07-31

nálezce: P. Batoušek

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*

ID: 9883122

původní jméno: *Bolboschoenus cf. planiculmis*

lokality: Lhotka nad Bečvou: osada Lešenský mlýn, ca 0,5 km SSV od železniční stanice Lhotka nad Bečvou, podmáčená plocha mezi osadou a polem

nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°56'8.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2009-06-18

nálezce: J. Tkáčiková

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*

ID: 9883142



**6542b**

lokality: Domažlice, nehojně pod hrází při bývalém výtoku největšího rybníka "V rybníkách" V od St. Postřekova; při okraji rybníka V odtud, ZJZ Červeného mlýna (5. rybník od Podhamřík jiv.)  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'21.00"N, 12°49'48.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1935-08-24  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882441

**6544b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Bohemia, distr. Domažlice, Domažlicko. Chocomyšl: rybí sádky pod Chocomyšlským rybníkem v centru obce  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'2.00"N, 13°7'58.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2008-08-21  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883368

**6545d**

lokality: in aqua stagnis lapicidinis "Pod Větrovnou" in opp. Klatovy; disperse [původ ?]  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'1.68"N, 13°17'51.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-10-14  
náleze: M. Král  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Na lokalitě zřejmě zavlečený. Přesto navrhujeme do mapy použít.  
ID: 9882452

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /3/ Klatovy: bývalý žulový lom u hřbitova, v rybníčcích a na jejich břehu  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'1.56"N, 13°17'51.52"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006  
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Co roste v Klatovech v bývalých lomech u hřbitova?. - Calluna 12: 19-20.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Tato lokalita již byla mapována podle herbáře s původními souřadnicemi; tento údaj je zbytečná duplicita  
ID: 7962806

**6548b**

lokality: Kocelovice u Blatné: na hrází rybníka Hubenova  
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'40.00"N, 13°48'42.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-07-01  
náleze: F. Machovec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882497

lokalita: Lnáře  
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'30.00"N, 13°47'2.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1910  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ex herbario Veselý  
ID: 9882501

**6548d**

lokalita: Tchořovice Z Blatné, sádky v obci u silnice 300 m J železniční zastávky, sádka č. 16  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'9.00"N, 13°48'36.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-08-20  
náleze: K. Šumberová  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882505

lokalita: ad piscinam Radov prope vicum Tchořovice  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'28.00"N, 13°49'33.00"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-08-18  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882503

lokalita: ad piscinam Radov prope vicum Tchořovice  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'28.00"N, 13°49'33.00"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1968-08-18  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882504

**6549b**

lokalita: břehy Hlibeňského rybníka SV obce Uzeničky 26 km SSV Strakonice  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'54.00"N, 13°57'31.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-12  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882493

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokality: Uzeničky, Hlibeňský rybník S od obce, V břeh rybníka  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'55.75"N, 13°57'44.46"E, ± 80m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2015-06-18  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček; K. Nysl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzhledově *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*  
ID: 9969725

#### 6549c

lokality: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad ze sádky č. 4; roste též v sádce č. 13; neurčený (sterilní) pak v sádkách 6 a 14  
ID: 9883508

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii* [= *B. laticarpus*]  
lokality: Bohemia, distr. Strakonice, Blatensko. Blatná: areál rybích sádek v jižní části města, proti zámku, sádka č. 4  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'19.00"N, 13°52'49.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-07-18  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883353

lokality: Blatná 18 km S od Strakonice, sádky u zámku asi 1,0 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'26.00"N, 13°52'49.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-08-21  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882495

lokality: in marginam merid. piscinae Řitovís inter opp. Blatná et vicum Pacelice  
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'4.00"N, 13°54'17.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-13  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882502

**6549d**

lokalita: in piscina Vilímeč apud vicum Buzice  
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 13°56'4.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1957-06-23  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882496

**6550a**

lokalita: Čimelice 6,5 km JJV od Mirovic, sádky as 950 m JJV od nádraží  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'42.00"N, 14°4'45.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-07-09  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882488

lokalita: Čimelice 6,5 km JJV od Mirovic, sádky as 950 m JJV od nádraží  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'42.00"N, 14°4'45.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-09-27  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882489

**6550b**

lokalita: Laziště 4 km VSV od Čimelic, vlhký úhor JJV od silnice na Probulov  
nejbližší obec: Laziště, okres Písek  
souřadnice: 49°29'1.00"N, 14°7'50.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-09-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882492

lokalita: Rybník Zhoř, 2,5 km V od žel. st. Čimelice  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'11.00"N, 14°6'34.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-06-18  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882491

lokality: Rybník Zhoř, 2,5 km V od žel. st. Čimelice  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'11.00"N, 14°6'34.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1973-07-16  
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882490

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokality: Čimelice, ryb. Řepice ca 2,5 km V kostela v obci, jeho V část; obnažené okraje rybníka  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'56.90"N, 14°6'34.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2002-06-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník  
ID: 9970631

původní jméno: *Bolboschoenus* yagara  
lokality: /2/ Březnické Podbrdsko: Rybník Zhoř, 2,5 km V žel.stanice Čimelice  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'17.00"N, 14°6'21.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1973  
náleze: Lubomír Hrouda; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479839

#### 6551a

lokality: Poříčí Vltavy mezi Vorlíkem a Zvíkovem na pr. břehu  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°28'6.00"N, 14°10'32.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882768

původní jméno: *Bolboschoenus* maritimus s. l.  
lokality: Zahrádka, rybí sádky na Jickovickém potoce pod ryb. Oprava Horní a Oprava Dolní, 0,5 km JJZ kaple v obci  
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°29'17.81"N, 14°13'25.13"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2010-08-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954460

**6551c**

lokality: U bř. (lev.) Otavy blíže Zvíkova  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'13.00"N, 14°11'28.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-07-26  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882769

**6553b**

lokality: Balkova Lhota - obnažené dno Velkého rybníka S obce, roztroušeně  
nejbližší obec: Balkova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'27.00"N, 14°36'21.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-07-05  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882770

**6553d**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Bohemia, distr. Tábor, Táborsko. Tábor: rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-07-14  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokality na hranici s fytochorionem 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina, podle mapy to však vypadá, že sádky jsou všechny ve fytochorionu 41  
ID: 9883366

lokality: Tábor. Na okraji řečiště Lužnice (Vondrákova zahrada) u Pajedel  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'29.00"N, 14°38'59.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1936-08-15  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882771

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Tábor, rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sečených trávnících kolem nich  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sebráno a revidováno; plodné rostliny jen v jedné sádce, nelze tudíž vyloučit ani výskyt *B. laticarpus* v některé další sádce  
ID: 9956281

**6554a**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: 583.Jeničkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).  
souřadnice: 49°27'40.23"N, 14°43'38.97"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: František Procházka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839918

**6558c**

lokalita: Nový Rychnov, osada Chaloupky - asi 2 km SSV od centra obce N. Rychnov, asi 150 m od J okraje osady Chaloupky  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'1.12"N, 15°22'21.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-09  
náleze: Ester Ekrtová  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v litorálu bezejmenného rybníka;  
komentář z databáze Pladias: Doklad jsem revidoval, platí původní determinace.  
ID: 9879140

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Milíčov u Jihlavy\_3230054  
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'12.92"N, 15°22'59.56"E, ± 111m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5405496

**6561b**

lokalita: Znětínek V od Bohdalova, Znětínský rybník, obnažené dno v JV části u hráze  
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'37.10"N, 15°55'44.30"E, ± 30m  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jediný nekvetoucí trs, do kultury jsem nebral  
ID: 9883522

původní jméno: *Bolboschoenus* cf. *yagara*  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velkomeziříčsko. Pavlov: Znětínský ryb., jeho severní část, 1,8 km SSV kostela v obci  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'50.00"N, 15°55'37.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-02  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883367

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Pavlov, rybník Podvesník V od obce, severní břeh zadní části rybníka, obnažené dno částečně vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'3.40"N, 15°55'20.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-09-11  
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik malých polykormonů  
ID: 10112789

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Českomoravská vrchovina. Znětínek: Znětínský ryb. 1 km J obce (Dvořáková H. 1983)  
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'40.74"N, 15°55'33.49"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9347981

#### 6561d

lokalita: Vel. Meziříčí - ad Netín  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'45.00"N, 15°57'3.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1903  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882873

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Pavlov, rybník Podvesník V od obce, jižní břeh zadní rybníka nedaleko hráze, obnažené dno částečně vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'58.60"N, 15°55'44.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-09-11  
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112790

#### 6562d

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Horní Libochová: rybí sádka pod Sádeckým rybníkem v západní části obce, sádka č. 2; písčité dno letněné sádky  
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'48.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-06  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883452



původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokalita: Horní Libochová, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek

nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-06

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sebráno a revidováno jako *B. yagara*

ID: 9957631

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.

lokalita: Jívoví SZ od Křižanova, Velký Markův rybník, obnažené dno

nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'3.40"N, 16°4'58.40"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-21

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969786

### 6563a

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokalita: Českomoravská vrchovina: Zvole: louka Tomanka (Formánek s.a. BRNU)

nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'40.71"N, 16°10'30.85"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Eduard Formánek

pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: Tento doklad jsem při revizi v BRNU nenašel.

ID: 9347976

### 6568a

lokalita: Romže u Stichovic [Romže je od Stichovic docela daleko]

nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°29'43.00"N, 17°2'45.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: není datum

ID: 9882363

### 6568b

lokalita: Romže u Prostějova

nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov

souřadnice: 49°29'21.00"N, 17°7'36.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1884-07-15

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882351

**6569b**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* ssp. *compactus*  
lokalita: Citov, pískovna 1 km J obce, u železniční trati  
nejbližší obec: Citov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'3.79"N, 17°19'31.64"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1993-07-06  
nálezce: P. Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Jar. Rydlo, B. sp., kvete  
ID: 9883446

**6569c**

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Čelčice (distr. Prostějov), občas přeorávaný rákosový mokřad u potůčku Okenná asi 900 m J od vlakové stanice v obci  
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'13.60"N, 17°11'22.30"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2012-07-07  
nálezce: J. Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883149

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Bedihošť - odkalovací plocha cukrovaru.  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'41.90"N, 17°10'10.70"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1991-08-03  
nálezce: s.coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. P. Albrecht?  
ID: 9883199

**6569d**

lokalita: Tovačov, břeh pískovny 0,7 km ZJZ od soutoku Moravy a Bečvy  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°18'45.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-08-12  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [revize M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9883487

lokalita: Tovačov, břeh pískovny 1 km JZ od soutoku Moravy a Bečvy  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'43.00"N, 17°18'43.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-07-11  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [revize M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9883488

lokality: Tovačov, břeh pískovny 1 km JZ od soutoku Moravy a Bečvy  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'43.00"N, 17°18'43.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-07-11  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883489

lokality: Tovačov, odvodňovací rýha u deponie štěrkopísku, cca 2 km JV od středu Tovačova  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'58.00"N, 17°18'21.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-07-09  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883490

lokality: Tovačov, odvodňovací rýha u deponie štěrkopísku, cca 2 km JV od středu Tovačova  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'58.00"N, 17°18'21.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-07-09  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [revize M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9883491

lokality: Tovačov 7,5 km S od Kojetína, pískovna 1,5 km V obce V Skašovského rybníka  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'43.00"N, 17°18'28.00"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2000-07-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882411

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *cymosus* (Reichenb.) Soják  
lokality: Tovačov, okraj vlhkého pole u silnice (u mostku přes svodnici) směr Víklíce - 0,5 km V od Víklíce  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'59.72"N, 17°16'18.95"E, ± 100m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1991-07-01  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883478

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *cymosus* (Reichenb.) Soják  
lokality: Tovačov, mokřina asi 1,2 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'25.20"N, 17°16'29.26"E, ± 100m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-06-28  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus cf. laticarpus*; 2 doklady  
ID: 9883477

**6570a**

lokality: Přeřov: Močály u Dluhonic  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'15.00"N, 17°24'49.00"E  
nadmořská výřka: 205 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1948-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882361

**6570b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* × *koshewnikowii*  
lokality: Přeřov, místní část Předmostí: lokality zvaná Rybníky, mokřina v poli při Z okraji obce  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'47.06"N, 17°25'48.37"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 209 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2007-08-09  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad s *B. laticarpus*, rozděleno  
ID: 9883484

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* × *koshewnikowii*  
lokality: Přeřov, místní část Předmostí: lokality zvaná Rybníky, mokřina v poli při Z okraji obce  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'47.06"N, 17°25'48.37"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 209 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2007-08-09  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad s *B. laticarpus*, rozděleno  
ID: 9883485

lokality: Přeřov, polní deprese u silnice na SV okraji města  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'15.00"N, 17°28'30.00"E  
nadmořská výřka: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1989-07-23  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 4. 9. 1991  
ID: 9882359

lokality: Přeřov - Předmostí, "Rybníky"  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'47.06"N, 17°25'48.37"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1987-05-27  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 3, kompaktní ?  
ID: 9882355

lokality: Přeřov - Předmostí, "Rybníky"  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'47.06"N, 17°25'48.37"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-11  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 3, kompaktní ?  
ID: 9882354

lokality: Přeřov - Předmostí, "Rybníky" - okraj slatiny směrem k poli, velmi hojně  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'47.06"N, 17°25'48.37"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-11  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882356

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Přeřov - Předmostí, asi 0,7 km západně od řel. podjezdu - "Rybníky"  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'47.06"N, 17°25'48.37"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 209 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-11  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883442

lokality: Přeřov - asi 300 m VSV od řelezn. podjezdu do Předmostí, mokré pole mezi silnicí do Lýsek a řelezn. tratí  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'57.00"N, 17°26'17.00"E  
nadmořská výřka: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1984-08-31  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] v jednom květenství i nařky vmáčklé  
ID: 9882353

lokality: Přeřov - Přeřovský rybník u tenisu, na břehu Bečvy  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'57.00"N, 17°26'17.00"E  
nadmořská výřka: 211 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1984-07-30  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882357

lokality: Přeřov: mokré louky "V rybníkách" u Předmostí  
nejbliřší obec: Přeřov, okres Přeřov  
souřadnice: 49°27'57.00"N, 17°26'17.00"E  
nadmořská výřka: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-09-05  
nálezc: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882362

lokalita: Přerov, na břehu městského rybníka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'22.64"N, 17°27'34.17"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1954-07-30  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] ?městský rybník  
ID: 9882358

lokalita: Přerov, staré rameno Bečvy u Kapličky (u nemocnice)  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'30.00"N, 17°28'9.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1927-07-11  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 3, také blizny 2; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882360

#### 6570d

lokalita: Přerov: rezervace "Padělky" u Lověšic, uprostřed rybníčka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'40.00"N, 17°26'57.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1956-08-25  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882410

lokalita: Přerov, Lověšická rezervace "Padělky": u Z okraje slatinného rybníka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'40.00"N, 17°26'57.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955-07-30  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882409

#### 6571b

lokalita: Bystřicko p. H.: v mokřadu na břehu potoka u dvora Lhotska [Lhotsko SSZ Bystřice p. H.], půda hlinitá, aluvium  
nejbližší obec: Žákovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 17°37'59.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1944-06-28  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882927

**6573a**

lokalita: v potoku v olší u Komárovic [u Kelče]  
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'40.00"N, 17°51'2.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1922-07-05  
náleze: F. Hradil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882926

**6648a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: letněný rybník Lhota SZ od osady  
nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'33.11"N, 13°40'28.50"E  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf.  
komentář z databáze Pladias: Údaj je pravděpodobný.  
ID: 8532442

**6648b**

lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský - V. Kuš  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'47.00"N, 13°47'59.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1956-07-20  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora čechoslovaca exs. No.2724  
ID: 9882498

lokalita: Blatensko: Málkov Lnářský, V. Kuš  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'46.00"N, 13°48'2.00"E  
nadmořská výška: 481 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1953-08-10  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podpis špatně čitelný  
ID: 9882500

lokalita: Blatensko: Málkov - Lnářský, rybník Velká Kuš  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'47.00"N, 13°47'59.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1948-07-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882499

lokality: ad vicum Čečelovice prope opp. Horažďovice  
nejbližší obec: Čečelovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'29.00"N, 13°47'40.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1942-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882507

**6648c**

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokality: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice  
souřadnice: 49°19'30.43"N, 13°40'44.87"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002-05-27  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 436

lokality: Horažďovice  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'37.00"N, 13°40'34.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: F. X. Celerin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882510

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Babín u Horažďovic – obnažené bahnité břehy rybníka Farský JJZ od osady  
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'18.50"N, 13°43'12.00"E  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2014-07-25  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883178

lokality: Horažďovice - Nový Dvůr - sádky  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'37.00"N, 13°40'34.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1974-08-19  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882509

lokality: Horažďovice - Nový Dvůr  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'37.00"N, 13°40'34.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1967-08-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *yagara*  
ID: 9882508



původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: obnažené břehy rybníka Farský JJZ od osady  
nejbližší obec: Babín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'18.50"N, 13°43'12.00"E  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2014-07-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994499

#### 6649b

lokality: Rojice S od Radomyšle, Velkorojický rybník, obnažené dno podél jižního břehu  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'59.10"N, 13°56'27.10"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček; K. Nysl  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: malé lokální porosty  
ID: 9883505

lokality: obnažené dno ryb. Mílava (Z pobř.) asi 1,5 km S o. Velká Turná  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'15.00"N, 13°57'43.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1985-07-26  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882506

#### 6649c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Mnichov – obnažené břehy Malého mnichovského rybníka  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 13°50'20.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-06-19  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883179

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Chrástovice – obnažené poloprázdného rybníka Chválovce 1 km jižně od obce  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'18.00"N, 13°53'44.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-29  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček]: *Bolboschoenus* cf. *yagara*  
ID: 9883180

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Láz u Radomyšle – rybník Velkoláz, obnažené břehy  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'46.00"N, 13°54'52.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-28  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883181

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: obnažené břehy Malého mnichovského rybníka  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-06-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994497

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: litorály a obnažené břehy Velkolázkého rybníka ZSZ od osady  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'46.50"N, 13°54'52.60"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994498

#### 6649d

lokalita: Láz S od Radomyšle, rybník Velkoláz JZ břeh východní části rybníka, obnažené dno  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'50.90"N, 13°55'3.30"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček; K. Nysl  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojedinělé malé porosty  
ID: 9883506

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Velká Turná: rybník Babák 1,6 km VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'42.80"N, 13°58'42.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-05-27  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: B. sp., mladé  
ID: 9883294

lokality: Blatná, ad piscinam Babák prope vicum Velká Turná  
nejbližší obec: Velká turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'46.00"N, 13°58'39.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1969-07-18  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882494

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Láz, rybník Velkoláz 0,7 km ZSZ od kaple v obci; pobřežní a ruderalní porosty v části podél silnice  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'50.90"N, 13°55'3.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2015-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová; Michal, Nusl, Karel Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. M. Ducháček  
komentář z databáze Pladias: Souřadnice jsem změnil hlavně z toho důvodu, že se tento údaj zobrazil v sousedním kvadrantu 6649c.  
ID: 9959137

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: obnažené břehy Velkorojického rybníka  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 13°56'24.00"E  
nadmořská výška: 457 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994496

#### **6650c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Dobeš – obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov severně od obce  
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.00"N, 14°2'16.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-06-26  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček]: *Bolboschoenus* cf. *yagara*  
ID: 9883182

#### **6650d**

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokality: Písek-Dobešice, rybník Jenšovský (zvaný též Janšovský) ca 150 m J železniční zastávky Písek-Dobešice; v litorálu a na sjezdu na kářiště  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'34.99"N, 14°6'37.56"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-08-25  
náleze: Kateřina Šumberová; Karel Nusl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen sterilní exempláře; rybník krátce po odbahnění; na hranici s fytochorionem 41  
ID: 9959094

**6652d**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Dobronice u Bechyně, rybník Velkojamský, zarůstající obnažené dno napůl vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'53.70"N, 14°29'11.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-08-13  
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty  
ID: 10040024

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: 308. Dobronice u Bechyně: rybník 900 m SZ od obce, 420 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6652d).  
souřadnice: 49°20'56.64"N, 14°29'15.41"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9835030

**6653c**

lokalita: Lišky u Bechyně  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 14°30'8.00"E  
nadmořská výška: 359 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1901  
nálezce: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ex herbario Veselý  
ID: 9882749

**6654a**

lokalita: Planá nad Lužnicí: u hráze rybníka Starý Kravín SV od obce  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 14°43'43.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-07-23  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882700

**6654c**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Roudná, břeh Lužnice 0,4 km S od středu obce  
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'22.80"N, 14°43'3.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-08-13  
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: B. sp.  
ID: 9883295

**6657a**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: 156. (6657a) Libkova Voda: Matečný rybník a přilehlé louky ca 1km SSV od obce.  
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'3.00"N, 15°11'49.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-09-04  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8205528

**6658d**

lokalita: Buková, 3 km ZSZ od Třeště: pobřežní porosty rybníka Broum, 1200 m SSV od obce  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'8.00"N, 15°27'9.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: A. Toman  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882868

**6659a**

původní jméno: *Bolboschoenus koshevníkii*  
lokalita: 315. Hosov: soustava tří rybníčků u ZJZ okraje obce, 565-585 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°32'4.00"E  
nadmořská výška: 565-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf.  
komentář z databáze Pladias: Podezřelý údaj. *Bolboschoenus planiculmis* v této oblasti neroste.  
ID: 8423289

**6659b**

lokalita: ryb. asi 1,5 km S od obce Příseka (JV od Jihlavy)  
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'1.00"N, 15°38'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-10-28  
náleze: J. Švarc  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9882878

**6662b**

lokalita: Teichufer, um Ufer das Spital-Teiches obehalt Kunratiz b. Křižanau [Kundratice u Křižanova, Špitálský rybník]  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'48.00"N, 16°7'19.00"E  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: nezapsáno datum ani sběratel  
ID: 9882872

lokalita: Českomoravská vrchovina. Okraje rybníka Louka u Křižanova [u Velkého Meziříčí] [možná Loučský rybník J od Křižanova]  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'20.00"N, 16°6'35.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-05  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882871

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Křižanovsko, Ořechov-Ronov, ryb. Zmotánek, jeho J část  
souřadnice: 49°21'1.29"N, 16°7'34.67"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-07-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2541804

### 6665c

lokalita: Kuřim, v potoku Kuřimka v severní části obce při mostku pod "Zárubu", pospolitě  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 16°32'2.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-07-25  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881761

lokalita: Bobravská vrchovina, obec Kuřim, břeh říčky Kuřimky v obci při cestě vedoucí na Podhorní ulici  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 16°32'2.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-06-30  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881759

lokalita: Kuřim: secundum rivum "Kuřimka"  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 16°32'2.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-09-01  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881763

lokalita: Kuřim: břeh potoka pod nádražím  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'10.00"N, 16°32'9.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961-08-25  
náleze: J. Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881762

lokality: Kuřim, mokrá louka pod Zlobicí u Kuřimi, při potoku, pospolitě  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 16°31'2.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-07-27  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881760

#### 6668c

lokality: Vyškov: Břeh potoka Postoměřického [Pustiměřický potok, obec Pustiměřice]  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'53.00"N, 17°2'37.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-09  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882364

#### 6669a

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu: Pivín, S u obce, okrajové části tůňky na ostřicové louce.  
souřadnice: 49°23'33.25"N, 17°11'6.88"E, ± 1000m  
datum: 1973-08-26  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8659188

#### 6669b

lokality: Kojetín, mokřina u Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'8.00"N, 17°18'13.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1951-07-28  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882379

lokality: Kojetín - mokřina u Blanské ul. [nelokalizována], souvislý jednolitý porost  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'9.00"N, 17°18'10.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-15  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882378

lokality: Kojetín: mokřina u Žlutého dolu [nelokalizován]  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'9.00"N, 17°18'10.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-15  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882396

**6669c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Měřovice nad Hanou, rybník 0,5 km S od železniční stanice  
nejbližší obec: Měřovice nad Hanou, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'58.00"N, 17°14'46.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2004-09  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883473

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Měřovice nad Hanou, rybník 0,5 km S od železniční stanice  
nejbližší obec: Měřovice nad Hanou, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'58.00"N, 17°14'46.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2004-09  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883474

**6669d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Kojetín, okraj zamokřeného pole u železniční vlečky do lihovaru 0,7 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'22.00"N, 17°18'1.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2006-06-10  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*; 2 doklady  
ID: 9883466

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *cyomosus* (Reichenb.) Soják  
lokalita: Kojetín, odkalovací nádrže cukrovaru asi 0,6 km JJV od nádraží  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'25.70"N, 17°18'23.42"E, ± 150m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1990-09-28  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883480

lokalita: Haná, Kojetín, "Suché louky"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 17°19'12.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-06-25  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882374

lokalita: Haná, Kojetín, "Suché louky", pospolitě  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 17°19'12.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-06-25  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9882375



lokalita: Haná, Kojetín, "Suché louky", pospolitě  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 17°19'12.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-06-15  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882376

lokalita: Kojetín, příkop při Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-07-07  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882380

lokalita: Kojetín - "Suché louky"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 17°19'12.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1956-08-14  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882377

lokalita: Kojetín, slatinka u Křenovské lávky  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'7.00"N, 17°16'46.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1951-07-23  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882381

lokalita: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Flora Exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita., 1390*  
ID: 9882382

lokalita: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Flora Exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita., 1390*  
ID: 9882383

lokalita: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Reipublicae Čechoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita., 1390  
ID: 9882384

lokalita: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Reipublicae Čechoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita., 1390  
ID: 9882385

lokalita: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Reipublicae Čechoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita., 1390  
ID: 9882386

lokalita: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Čechoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, (ČRS) edita. 1390. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla; [Z. Hroudová:] f. *macrostachys*;  
ID: 9882387

lokalita: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: Botanický ústav SAV, Bratislava  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Čechoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, (ČRS) edita. 1390. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
ID: 9882388

lokality: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, (ČRS) edita. 1390. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
ID: 9882389

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*.  
lokality: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: L. Reitmayer  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita. 1390.  
ID: 9882390

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*.  
lokality: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: L. Reitmayer  
herbář: Friedrich-Schiller-Universität Jena  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita. 1390. *Bolboschoenus maritimus*.  
ID: 9882391

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*.  
lokality: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-19  
náleze: L. Reitmayer  
herbář: Karl-Franzens-Universität Graz  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita. 1390. *Bolboschoenus maritimus*.  
ID: 9882392

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*.

lokality: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1947-07-19

nálezce: L. Reitmayer

herbář: M

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis

Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita. 1390. *Bolboschoenus maritimus*.

ID: 9882393

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*.

lokality: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'2.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1947-07-19

nálezce: L. Reitmayer

herbář: WA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto Botanico Universitatis

Masarykianae, Brno, Moraviae (ČSR) edita. 1390. *Bolboschoenus maritimus*.

ID: 9882394

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: Moravia centralis: Kojetín: in stagno apud flumen Haná dictum, prope oppidum Kojetín.

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°20'11.90"N, 17°18'41.00"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1947-07-19

nálezce: J. Reitmayer

herbář: BP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. planiculmis, kvete, 2 blizny; Flora exsiccata Reipublicae Českoslovenicae ab Instituto

Botanico Universitatis Masarykianae, Brno, (ČSR) edita. 1390. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla

ID: 9883253

lokality: Kojetín: mokřina u Hané proti Křenovské lávce

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°20'7.00"N, 17°16'46.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1946-08-08

nálezce: L. Reitmayerová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882395

#### 6670a

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii*

lokality: Moravia, distr. Kroměříž. Chropyně: Chropynský rybník; na okraji lesíka

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'14.00"N, 17°22'8.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2008-07-05

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Danihelka 2013-10-23:= *Bolboschoenus laticarpus*;

ID: 9883354

lokality: Chropyně, sádky rybářství Hulín u rybníka na okraji města cca 670 ZSZ od zámku ve městě  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°21'28.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2001-07-20  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882371

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *cymosus* (Reichenb.) Soják  
lokality: Chropyně, vlhké louky a příkopy za lázněmi asi 0,5 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'46.94"N, 17°21'17.18"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-10  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883483

lokality: Chropyně, rybník u sádek  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'37.00"N, 17°21'24.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-08-13  
náleze: J. Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882370

lokality: Kroměřížsko: na břehu u Chropyněského rybníka  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 17°22'8.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-07-18  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882372

lokality: Chropyně u Kroměříže: na břehu rybníka  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 17°22'8.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1962-07-20  
náleze: M. Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882369

lokality: na bažinné louce u chropyněského rybníka  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 17°22'8.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-06-15  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882373

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na bažinné louce u Chropyňského rybníka (alluvium)  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'14.00"N, 17°22'8.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1931-06-15  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus* sp. ( det. Ducháček)  
ID: 9883203

původní jméno: *Bolboschoenus cymosus*  
lokalita: 15. Chropyně: Zámecký rybník při J okraji obce  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010807

### 6670c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *cymosus* (Reichenb.) Soják  
lokalita: Plešovec (u Kroměříže), vlhké louky asi 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'19.63"N, 17°22'4.48"E, ± 150m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1988-06-05  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883469

lokalita: v mokřem příkopu v polích sever. od Bezměrova  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'6.00"N, 17°20'11.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1972-08-17  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882366

lokalita: V tůni u Strže sever. od Kroměříže  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'29.18"N, 17°22'21.14"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-08-07  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezena Strž  
ID: 9882401

lokality: Na břehu Moravy u Bezměrova (Kroměříž)  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'6.00"N, 17°20'11.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-08-26  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882365

lokality: na břehu tůně u Strže (Kroměříž), alluvium  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'29.18"N, 17°22'21.14"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-06-18  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezena Strž  
ID: 9882399

lokality: Na břehu tůně u Strže [Kroměřížsko]  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'29.18"N, 17°22'21.14"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-06-18  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; nenalezena Strž; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882400

původní jméno: *Bolboschoenus cymosus*  
lokality: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokality téměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/  
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011749

#### 6670d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. str.  
lokality: Moravia, distr. Kroměříž. Hulín: jihovýchod obce, u štěrkárný v bočním přítoku Rusavy  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'15.52"N, 17°28'50.26"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003-08-02  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883362

původní jméno: *Bolboschoenus cymosus*

lokalita: 31. Hulín: mokřina u křížovatky železnic 0,8 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9012042

#### 6747b

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokalita: Žichovice, pstruhové a kaprové sádky v údolí Otavy pod zámek ve městě, 0,45 km JV žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek, rybníčků a jednoho většího rybníka, v napájecích struhách a v okolních sečených travnících

nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'56.14"N, 13°37'24.68"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2002

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen v jedné sádce, sterilní

ID: 9956938

#### 6749a

lokalita: Strakonice - Podskalí

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'28.00"N, 13°53'14.00"E

nadmořská výška: 393 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1902

nálezce: s. coll.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ex herbario Veselý

ID: 9882512

#### 6749c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokalita: břehy Zlého rybníka SZ od Mutěnic

nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-09-05

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JčP ČBS

ID: 9973102

#### 6750a

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokalita: Sudoměř: obnažené břehy mrtvého ramene Otavy 800 m SZ od osady

nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'28.90"N, 14°2'17.80"E

nadmořská výška: 374 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-01

nálezce: R. Paulič; P. Leischner

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883127



původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Kestřany: sádky na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'18.30"N, 14°4'23.90"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-07-10  
náleze: V. Chán; R. Paulič; M. Soukup  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883126

lokalita: Kestřany 7,5 km JZ od Písku, sádky u zámečku v obci  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-11  
náleze: K. Šumberová  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882552

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s.l.  
lokalita: 1.Čejetice: mrtvá ramena Otavy VSV od obce, 380 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750a).  
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845494

#### **6750b**

lokalita: Ražický rybník, na SV okraji Ražic 4 km JZ od Písku,  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'6.00"N, 14°6'45.00"E  
nadmořská výška: 369 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-05  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad 4.9.1991  
ID: 9882570

#### **6750c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: jižní Čechy, Turkovský  
souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°4'49.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-22  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 1408046

#### **6750d**

lokalita: Horní Svojetín / 4.5 km JJZ od žel. nádraží Ražice / rybník / 5 km JV od Sudoměře  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 14°5'34.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882569

#### 6751b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: 222. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rybník Pikhart, hráz, pobřežní porosty a přilehlá louka, 1,4 km JZ Údraže  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
souřadnice: 49°16'21.81"N, 14°17'37.84"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9340832

#### 6751c

lokality: Selibovský / při silnici mezi obcemi Písek a / rybník / 2 km Z od Tálína  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°14'25.00"N, 14°11'55.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-13  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882576

lokality: secundus agger piscinae Tálínský apud Tálín, inter lapides  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°14'52.00"N, 14°13'0.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1941-07-31  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882575

#### 6751d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Krč: rybník Čejka 1,6 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'25.52"N, 14°15'40.57"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-05-27  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883449

lokality: Starý u Krče / 2.5 km V od Protivína / rybník /  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 14°15'26.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-07  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882553

**6752a**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokalita: /62/ Hvožďany: obnažené dno Šternberského rybníka SZ obce  
nejbližší obec: Hvožďany, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'49.60"N, 14°24'32.07"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291703

**6752c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: 125. Neznašov: L břeh Vltavy 1,2 km VJV od osady  
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'41.94"N, 14°23'50.02"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976  
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez dokladové položky nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8892911

**6753b**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Komárov (Tábor), Komárovský rybník, asi 1,2 km SSV obce  
souřadnice: 49°15'47.00"N, 14°35'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-17  
nálezce: J. Douda  
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1178904

**6754a**

lokalita: břeh řeky Lužnice pře Hronovským lesíkem, d. hoj.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 14°42'23.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-08-31  
nálezce: B. Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882701

lokalita: Tardo 3 \_\_ od plovárny u Soběslavi  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'49.26"N, 14°43'18.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1913-07  
nálezce: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezeno Tardo; ani Hadinec tu jednotku nepřečetl  
ID: 9882703

lokality: Soběslav: Břeh Lužnice pod Hronovým lesíkem  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 14°42'23.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1906-07-04  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenelezen lesík  
ID: 9882702

#### 6754b

lokality: Mezná - Mezenský nový rybník Z od obce  
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.00"N, 14°47'6.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-06-29  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882672

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokality: Tábořsko, Tučapy, ryb. Smíchov v jižní části obce  
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'12.00"N, 14°48'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-05-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9970588

#### 6754c

lokality: Dráčov, slepé rameno Nové řeky asi 1 km od soutoku se Starou řekou  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 14°42'27.00"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-08-12  
náleze: F. Zelený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882608

#### 6754d

lokality: Višňová SSZ od Kardašovy Řečice, rybník Racman (= Osvobozený rybník) JZ od obce, obnažené dno v J části rybníka  
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'36.30"N, 14°49'21.30"E, ± 80m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlý porost  
ID: 9883501

lokality: Záveský rybník 2,5 km JZ od obce Dírná 6,5 km S od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'33.00"N, 14°49'8.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-06-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nažky široké (mezi *B. yagara* a *B. laticarpus*), ale také hodně vysoké, štětinky četné, dlouhé, vzhled *B. yagara*; rev. Hroudová VI.2004,  
ID: 9882604

lokality: Biskupský rybník 1,4 km Z od obce Višňová 4 km SSZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'6.00"N, 14°49'14.00"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-01  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;CHOM;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882732

lokality: Osvobozený rybník 1,4 km od Višňové, 4 km SSZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'35.00"N, 14°49'29.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-01  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882733

lokality: Záhořský / 4 km SZ od Kardašovy Řečice / rybník / 500 m J želez. stanice Doňov  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'14.00"N, 14°47'53.00"E  
nadmořská výška: 449 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-01  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882607

lokality: Rohlík / 4 km SZ od Kardašovy Řečice / rybník / 800 m JJZ od žel. st. Doňov  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'8.00"N, 14°47'45.00"E  
nadmořská výška: 449 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-01  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882606

**6755a**

lokalita: Červená Lhota, rybník Třešňovec  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'25.00"N, 14°52'28.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-09-16  
náleze: P. Hesoun  
herbář: herb. P. Hesoun  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882601

lokalita: rybník Prase 1,4 km ZSZ od Červené Lhoty u Jindřichova Hradce (od záměčku)  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'20.00"N, 14°52'47.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-01  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na štítcích rybník Třešňovec  
ID: 9882602

**6755c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokalita: Dírná, rybí sádky na Dírenském potoce pod Zámeckým ryb. v jižní části obce  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'28.27"N, 14°50'38.30"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955552

**6756d**

lokalita: Nová Včelnice, rybník Hryzovský  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°5'54.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-21  
náleze: P. Hesoun  
herbář: herb. P. Hesoun  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882876

**6757c**

lokalita: Popelín, rybník Maras cca 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'36.00"N, 15°12'33.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-13  
náleze: K. Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9882877

**6758d**

lokalita: Obnažené dno rybníka 750 m JJV od Studnic, 4,5 km SSV od Telče  
nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'16.00"N, 15°27'48.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-29  
náleze: J. Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882879

**6759a**

lokalita: Třešť, Stonařovský rybník J od silnice na Stonařov, litorál rybníka  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°32'10.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 603 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-20  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad je z V břehu, jinde porosty, ale velmi hojně je také *Scirpus radicans*  
ID: 9883499

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s.l.

lokalita: Třešť: na Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka v místech zv. Pouště, 4 km V-VJV od města, obnažené rybníční dno  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°32'4.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-06-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969790

**6761d**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Třebíč - Ptáčov, rybník Nový Ptáčov, 1 km ZSZ od kaple ve vsi; obnažené dno u severní strany rybníční hráze  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'1.00"N, 15°55'38.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883524

**6762c**

lokalita: Smrk na Moravě; Studenecké rybníky, rybník Přibyl cca 1,8 km, VSV kaple v obci, obnažené dno a pobřežní vegetace rybníka za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'43.90"N, 16°1'29.20"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-26  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní lístek bez determinace, konečný text obdržen následně  
ID: 9883145

původní jméno: *Bolboschoenus koschewnikowii*  
lokality: Smrk na Moravě: levobřezní bezejmenný přítok Mlýnského potoka, rybník cca v severovýchodním kraji obce u odbočky na Pozdatín  
nejbližší obec: Smrk, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°0'11.00"E  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-09-02  
náleze: J. Jelínková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883143

původní jméno: *Bolboschoenus koschewnikowii*  
lokality: Pozdatín 11 km VSV od Třebíče: na břehu rybníka Ostrovec na J okraji obce  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'56.30"N, 16°2'22.70"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-08-29  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883157

lokality: Pozdatín, obnažený písčité Z břeh ryb. Ostrovec, u J okraje obce  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'0.00"N, 16°2'16.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-04  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9882899

lokality: Pozdatín, v litorálu napolo vypuštěného ryb. Čepička, ca 1,6 km V obce  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'8.00"N, 16°3'37.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-04  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9882900

lokality: Třebíč: ad piscinam "Podhorník" pr. stat. Studenec  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°3'4.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-06-30  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882907



**6762d**

lokalita: Namiest. Teichufer [Náměšť n. Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'44.00"N, 16°8'24.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: C. Roemer  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882893

lokalita: Namiest Steiskal Teich [rybník Stejskal]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'2.00"N, 16°6'4.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1882-07  
náleze: A. Schwöder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882892

**6764b**

lokalita: mokrá, bahnitá louka na "Podhájí" u Mor. Knínic  
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'36.00"N, 16°28'45.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-07-23  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 9882891

**6764d**

lokalita: South Moravia, Žebětínský rybník (mezi obcí Žebětín a Brno-Bystrc)  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'50.60"N, 16°29'31.80"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-26  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: B. sp., kvete, asi laticarpus  
ID: 9883198

**6765a**

lokalita: U jezírka v opuštěném pískovém lomu u Ivanovic  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'57.00"N, 16°33'56.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961-10-14  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881757

**6765c**

lokalita: Bystrc u Brna  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'39.00"N, 16°31'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881732

lokalita: Brno - Jundrov, na břehu Svratky, v blízkosti Jundrovského mostu  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'35.94"N, 16°33'26.12"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1974-06-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881733

**6765d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Brunn.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°36'43.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: Štika  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Dr. F. Petrak  
ID: 9883448

lokalita: Rybník u Řečkovic  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'51.00"N, 16°35'21.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9881743

lokalita: Čertov mlýn u Řečkovic  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'51.00"N, 16°35'21.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny, nenalezen mlýn; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881742

lokalita: Lužánky u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°36'43.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881741

původní jméno: *Scirpus maritimus*  
lokalita: b. Brunn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°36'43.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-05  
náleze: Wild  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883441

lokalita: Rzekowitz (bei Brunn) [Řečkovice u Brna]  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'52.00"N, 16°35'21.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881744

lokalita: Ufer des Roth-Mühlteiches bei Köngsfeld [Brno - Královo Pole]  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°36'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1902-06  
náleze: E. Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; nenalezeny rybníky; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881737

lokalita: Brno, Červ. rybník  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°36'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1902-07  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881746

lokalita: Um dem Roten Teich bei Brunn  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°36'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1900-07-16  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus laticarpus admixt.*  
ID: 9881738

lokalita: Um dem Roten Teich bei Brunn  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°36'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1900-07-16  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus planiculmis admixt.*  
ID: 9881739

lokalita: Řečkovitz bei Brünn [Řečkovice u Brna]  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'52.00"N, 16°35'21.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1886-06  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881745

lokalita: Královo Pole u Brna  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°36'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1884-07-02  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881736

lokalita: Ponávka [potok v Brně, dnes neexistující]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'15.27"N, 16°36'8.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1884-07-02  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881730

lokalita: Ponawkabach [Panavka, Ponávka, potok v Brně, dnes zatrubněná]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'15.27"N, 16°36'8.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878-05-21  
nálezce: F. Fiala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881731

lokalita: Brünn, Rothe Mühle [Brno, Královo Pole]  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°36'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1868-06-17  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881734

lokalita: Brünn, Rother Mühle  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°36'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1868-06-17  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 2 i 3, rozkladité květenství; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9881747

lokality: In der Panawka [Panavka, Ponávka, potok v Brně, dnes zastavěný]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'15.27"N, 16°36'8.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1835-06-28  
nálezce: W. Tkany  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881729

lokality: hinter Augarten [za Lužánkami v Brně]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°36'43.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1834  
nálezce: W. Tkany  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881740

lokality: In tüfen Gräben, Sümpfen, KartauS bei Brünn [Brno, Královo Pole]  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°36'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1833-07  
nálezce: F. X. Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881735

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Znojensko-brněnská pahorkatina: Mokrá Hora: údolí Ponávky (Fiala 1878 BRNU)  
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'15.27"N, 16°36'8.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
nálezce: Fiala  
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg. □  
ID: 9347993

#### 6766c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Flora moravica, distr. Brno. V terénní depresi u větvení silnice z Ochozu k Velké Klajdovce a Brnu-Lišni u ZCHÚ U Brněnky  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'48.00"N, 16°42'4.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2010-08-15  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Danihelka & V. Řehořek 2011-11-03: *Bolboschoenus planiculmis*;  
ID: 9883365

#### 6767c

lokality: Vyškov: in fossis humidis ad pagum Komořany  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°54'21.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-07-12  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9882304

### 6768a

lokality: Prusy, Pruský rybník; mokřina 1,26 km S od kostela v Moravských Prusích  
nejbližší obec: Prusy-Boškůvky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'50.00"N, 17°3'49.30"E  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2001-09-29  
náleze: P. Kokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882352

lokality: Brňany  
nejbližší obec: Brňany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'20.00"N, 17°0'20.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1911-06-22  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882348

### 6769a

lokality: Uhřice, zasolená mokřina s *Pragmites* v nivě potoka, u žel. trati Morkovice - Nezamyslice, u JZ okraje obce, hojně  
nejbližší obec: Uhřice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'48.00"N, 17°11'55.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1985-06-11  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882265

### 6770a

lokality: Kroměřížsko: na břehu mokrého příkopu v polích SV od Vážan, hoj.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'3.00"N, 17°23'1.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-07-04  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody, trojhrannost dosud nezřetelná, mohutný sklerokarp; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9882398

lokality: Kroměřížsko: na břehu mokrého příkopu již. od Kroměříže (k Vážanům), místy dosti hoj.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'3.00"N, 17°23'1.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964-06-07  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882397

**6770b**

lokality: Hulín, břeh Pláňavského rybníka  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'40.00"N, 17°28'31.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1974-06-22  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882368

lokality: Kroměřížsko: břeh tůňky v polích sever. od Záhlinice, roztr.  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'41.00"N, 17°29'4.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1973-07-08  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] v květenství pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882413

lokality: Záhlinice  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'23.00"N, 17°29'13.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1960-08-19  
náleze: M. Lišková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] dozrávající nažky, sklerokarp stejně široký jako aerokarp nebo poněkud slabší; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882414

**6770d**

lokality: Kvasice: ad ripam piscinae in pristina sacchari officina  
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'22.00"N, 17°28'19.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1984-08-13  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882402

**6771c**

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Otrokovice: u rozvodny elektrického proudu; vlhké místo v poli  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'1.39"N, 17°33'33.98"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004-06-28  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883346

**6850b**

lokality: Rybník Zadní Svinětický, 1 km S od obce Svinětica, 5,5 km ZSZ od žel. nádr. Vodňany  
nejbližší obec: Svinětica, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 14°6'15.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-31  
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882574

lokality: Rybník Zadní Svinětický, 1 km S od obce Svinětica, 5,5 km ZSZ od žel. nádr. Vodňany  
nejbližší obec: Svinětica, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 14°6'15.00"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-08-23  
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882573

lokality: Ústavní Velký / 2 km SZ od žel. nádraží Vodňany / rybník / obnažené dno  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°9'24.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-05-25  
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882584

lokality: Přední Svinětický / 5.5 km Z od žel. nádraží Vodňan / rybník / S obce Svinětica  
nejbližší obec: Svinětica, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°6'7.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-03  
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882572

lokality: Rožboud / 5 km Z od žel. nádr. Vodňany / rybník /  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'1.00"N, 14°6'30.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-31  
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882580



původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: 10. Rybníč.nádrž Rožboud, asi 500 m Z [správně SV od] obce Svinětice u Bavor, letněno, erozivní zóna, P břeh pod lesním svahem

nejbližší obec: Svinětice u Bavor, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'0.16"N, 14°6'41.36"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-10

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.

ID: 9321774

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: Vodňansko, Svinětice, Přední Svinětický ryb., v rohu při hrázi

souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°6'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1983-07-30

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.

ID: 2534616

#### 6850d

lokality: argillaceo - lapidosis inundatisque ripis piscinae Hluboký prope Čichtice apud Strunkovice n. Bl., inic. stad. *Phragmitionis*

nejbližší obec: Čichtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°5'59.00"N, 14°6'7.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1943-07-23

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882511

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokality: /6/ Budějovická pánev: rybník Zadní Svinětický, 1 km S obce Svinětice, 5,5 km ZSZ žel. nádraží Vodňany

nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'60.00"N, 14°6'1.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1983

nálezce: Petr Zákavský; Zdeňka Hroudová

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

ID: 9479843

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: Vodňansko, ryb. Rožboud SV Svinětic

souřadnice: 49°8'57.00"N, 14°6'29.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1983-07-31

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.

ID: 2533633

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Vodňansko, ryb. Rožboud SV Svinětic  
souřadnice: 49°8'57.00"N, 14°6'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-31  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2532906

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Vodňansko, Svinětica, ryb. Kačírek SV obce  
souřadnice: 49°8'41.00"N, 14°6'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-05-24  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2533344

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Svinětica (Bavorovsko), rybník Rožboud 500 m Z obce  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°6'31.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-10  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Tuto lokalitu zařadit do mapy *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 1753892

#### 6851a

lokalita: Na "blatě" u Čičenic.  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 14°13'44.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: T. Marek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] bez datumu, pouze zapsáno začátek srpna  
ID: 9882532

lokalita: sádka Městského hospodářství Vodňany na S okraji města  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-22  
náleze: K. Šumberová  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882583

#### 6851b

lokalita: piscina Skoutecky [rybník Koutecký] apud Těšínov, arenariae ripae  
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'39.00"N, 14°17'12.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-07-31  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rare  
ID: 9882577

lokality: piscina Skutecký apud Těšínov, arenariae ripae, rare  
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 14°18'14.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-07-31  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882578

#### 6851c

lokality: rybník Malý Černoháj 3 km JV od Vodňan, mezi obcemi Vodňany a Radomicemi  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 14°13'59.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1999-09-30  
náleze: P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882581

lokality: Černěveský / 5 km JV od Vodňan / rybník / 1 km JV obce Černěves  
nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 14°13'24.00"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-06-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882525

lokality: Bukový / 3.5 km JV od Vodňan / rybník / 2 km Z od Radomic  
nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°13'42.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-06-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882564

lokality: Kuchyňka / 3.5 km JV od Vodňan / rybník / 250 m S obce Černěves  
nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'42.00"N, 14°12'33.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-06-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882526

lokality: rybník Malý Černoháj 3 km JV od Vodňan, mezi obcemi Vodňany a Radomicemi  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'59.00"N, 14°13'50.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-06-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882582

lokalita: tegit in densus associationibus totam superficiem agnae piscinae semiemmissae Šítov prope Chelčice apud Vodňany  
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°10'5.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-03-14  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882551

#### 6851d

lokalita: Jezero 1,1 km J od Radomilic 7 km VJV od Vodňan  
nejbližší obec: Radomilice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'44.00"N, 14°15'43.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-10-03  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRA také doklad z kultury  
ID: 9882565

lokalita: Radomilice 7 km VJV od Vodňan, deprese v poli J od silnice na Dubenec blízko V břehu malého rybníčka cca 530 m od středu Radomilic  
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'12.00"N, 14°16'0.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-10-03  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882566

lokalita: Radomilický rybník na Z okraji obce Radomilice, 5 km JV od Vodňan  
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'19.00"N, 14°15'9.00"E  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1999-09-30  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882568

lokalita: Dívčice / 10 km JV od Vodňan / sádky /  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 14°18'50.00"E  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1982-08-23  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882536

lokality: Radomilický rybník na Z okraji obce Radomilice, 5 km JV od Vodňan  
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'19.00"N, 14°15'9.00"E  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-06-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákavský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882567

lokality: ad ripas piscinae aestivatae Blatec prope Dívčice  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'2.00"N, 14°18'26.00"E  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-07-27  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882535

lokality: Dívčice: dno letněného rybníka Blatce  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'2.00"N, 14°18'26.00"E  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-08-14  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody, poněkud širší  
ID: 9882537

#### 6852d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Střední Povltaví (Hlubocko), Purkarec, okraj Hněvkovické přehradní nádrže proti severní části obce  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 14°27'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-04  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2529547

#### 6853d

lokality: Bošilec u Horusic, Bošilecký most přes potok vytékající z Bošileckého rybníka  
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°39'8.00"E  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: V. Lanta  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882589

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokality: Neplachov, rybník Stojčín pod silnicí na Č. Budějovice, jeho SV část, ca 1 km JZ od železniční zastávky

nejbližší obec: Neplachov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'13.72"N, 14°35'32.83"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-05-15

nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969584

#### 6854a

původní jméno: *Bolboschoenus* yagara

lokality: rybník Malý Horusický Z od silnice Veselí nad Lužnicí - Třeboň, ca. 2 km Z od Vlkova

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°9'11.50"N, 14°42'16.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-08-17

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník je v okrese Jindřichův Hradec, Veselí n. Luž. v okrese Tábor

ID: 9883305

lokality: Horusice, břeh Horusického ryb.

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'19.00"N, 14°40'24.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1968-06-25

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882614

lokality: Malý horusický letněný

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'51.00"N, 14°40'17.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1949-06-08

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník

ID: 9882615

lokality: ad ripam piscinae Horusický rybník prope pag. Vlkov

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'19.00"N, 14°40'25.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1947-06-24

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882613

původní jméno: *Bolboschoenus* maritimus subsp. *cymosus*

lokality: /32/ Veselí nad Lužnicí: břehy řeky Lužnice na 72-78 říč. km

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.

projekt: FLDOK

ID: 9004125

**6854b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Vřesenský 5 km JV od Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'52.30"N, 14°47'6.88"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-01  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883434

lokalita: Nítovice 3 km ZJZ od Kardašovy Řečice, návesní rybníček u silnice v obci, jediný trs  
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'23.00"N, 14°49'10.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-01  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882676

lokalita: Velký Vřesenský / 5 km JV od Veselí nad Lužnicí / rybník /  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'50.00"N, 14°47'4.00"E  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1996-08-05  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882731

lokalita: rybník Frajmarek, při silnici mezi obcemi Vřesná a Nítovice, 3 km JZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 14°48'20.00"E  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-07-05  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882736

lokalita: rybník Smíchov II., 1 km SV od obce Hamr, 5 km JV od Veselí n. Lužnicí  
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°46'39.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-07-05  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882609

lokality: rybník Frajmarek, při silnici mezi obcemi Vřesná a Nítovice, 3 km JZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 14°48'20.00"E  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-21  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 20. 10. 1998  
ID: 9882735

lokality: rybník Frajmarek, při silnici mezi obcemi Vřesná a Nítovice, 3 km JZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 14°48'20.00"E  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-01  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882734

#### **6854c**

lokality: Ponědrážkovský / 4 km J od Veselí nad Lužnicí / rybník / na Z okraji obce Ponědrážka  
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'10.00"N, 14°41'60.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1996-08-05  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882695

lokality: rybník Záblatý, při S okraji hráze, 3 km SZ od Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'36.00"N, 14°41'0.00"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-04  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882737

lokality: Rybník Švarcenberk u Veselí nad Nežárkou [správně nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 14°42'18.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882717

lokality: Veselí nad Lužnicí, obnažené dno rybníka Švarcenberka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 14°42'18.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882718



lokality: in paludosis apud piscinam Schwarzenberg dict. prope opp. Veselí n. Luž. [Švarcenberk]  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 14°42'18.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1932-06-16  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882716

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Poloobnažený břeh rybníka Zábalského, cca 3 km SZ od Lomnice n. Lužn., při pravobřežné zátoce  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-04  
pramen: Hroudová Z., Zákravský P. & Moravcová L. (1996): Poznámky k semennému rozmnožování *Bolboschoenus maritimus*. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 71-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030392

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: 200. Ponědrážka: obnažené dno Ponědrážského rybníka, 420 m n. m. - Kurka (39; 6854c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Rudolf Kurka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833054

#### 6855a

lokality: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno podél V břehu S části rybníka JZ od obce Klenov  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'43.80"N, 14°53'6.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty  
ID: 9883502

lokality: Mnich JV od Kardašovy Řečice, rybník Dolní Stávek S od obce, obnažený břeh u hráze v JJZ části  
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°53'7.50"E, ± 10m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik sterilních trsů; *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9883517

lokality: Mnich JV od Kardašovy Řečice, bezejmenný rybník u železniční trati, cca 1,3 km SV od kostelíka v obci  
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'13.90"N, 14°53'59.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-17  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: malý porost  
ID: 9883519

lokality: Mních JV od Kardašovy Řečice, rybník Dolní Stávek S od obce, obnažený břeh u hráze v JJZ části  
nejbližší obec: Mních, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°53'7.50"E, ± 10m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-17  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik sterilních trsů; *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9883518

lokality: rybník Velká Ochoz 1.5 km JJZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°50'27.00"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-01  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;CHOM;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882637

lokality: rybník Velká Ochoz 1,5 km JJZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°50'30.00"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-02  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882636

lokality: Záhumeník / 3 km JV od Kardašovy Řečice / rybník /  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'50.00"N, 14°52'46.00"E  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-02  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882638

lokality: Králek / 2.5 km VJV od Kardašovy Řečice / rybník /  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 14°53'45.00"E  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-02  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882633

lokality: rybník Velká Ochoz 1,5 km JJZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°50'30.00"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-07-01  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882635

lokality: rybník Velká Ochoz 1,5 km JJZ od Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°50'30.00"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-02  
nálezc: Z. Hroudová; P. Záknavský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882634

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: 204.Kardašova Řečice: malý rybník mezi Velkým rybníkem a obcí, 450 m n. m. - Husák (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832952

#### **6855b**

lokality: Velký Hroch u Jindřichova Hradce, J hráz rybníka  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'50.00"N, 14°59'30.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-07-10  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura zrušena (záměny)  
ID: 9882884

lokality: rybník Roch (Rochovský, Velký Hroch), 2 km SSZ od Jindřichova Hradce  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'50.00"N, 14°59'30.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-08-11  
nálezc: Z. Hroudová; L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882883

#### **6855c**

lokality: Roseč, rybník Velká Holná, obnažené dno ve východní části rybníka Z od obce  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'34.90"N, 14°53'21.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-16  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlé lány porostů kamyšníka, zřejmě největší lokality v České republice  
ID: 9883503

lokality: Kardaš. Řečice, kraj Holenského ryb. [? rybník Velká Holná]  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°52'28.00"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-08-04  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882632

#### 6855d

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Horní Žďár, v Nežárce pod jezem  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'48.10"N, 14°59'40.40"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-19  
náleze: A. Vydrová; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883117

lokality: Polště, rybník Dolní  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'48.00"N, 14°56'1.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-09-16  
náleze: P. Hesoun  
herbář: herb. P. Hesoun  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882692

lokality: rybník Polom u Polště a louka pod ním  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 14°56'32.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-09-16  
náleze: P. Hesoun  
herbář: herb. P. Hesoun  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882693

lokality: rybník Polom V vesnice Polště 7 km JZ od Jindřichova Hradce  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 14°56'32.00"E  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882694

lokality: Horní Žďár (Jindřichohradecko), Kocléřský rybník  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 14°59'37.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-04  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9882869

**6856b**

lokality: Nová Olešná, rybník Velký Bukač  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'58.00"N, 15°8'55.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-21  
náleze: P. Hesoun  
herbář: herb. P. Hesoun  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882875

**6856c**

lokality: Jindř. Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'37.00"N, 15°0'42.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885  
náleze: F. Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882870

**6856d**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Člunek, Krvavý rybník, obnažené dno 1,2 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'22.30"N, 15°7'14.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-10-03  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: B. sp.  
ID: 9883296

lokality: Člunek, rybník 8 km JV od Jindřichova Hradce, S okraj obce  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'55.00"N, 15°7'35.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRA také doklad z kultury  
ID: 9882603

lokality: Kačležský, rybník 6 km JV od Jindřichova Hradce, SV břeh zadní části pod deponiemi  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'54.00"N, 15°6'41.00"E  
nadmořská výška: 529 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice na schedá jsou špatně, zde opraveny  
ID: 9882619

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Třeboňsko, Kačleřský [Kačležský] rybník u J. Hradce, vyschlé dno rybníka.  
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'41.70"N, 15°6'19.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-04  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883285

lokalita: rybník Kačležský, 6 km JV od Jindřichova Hradce  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'54.00"N, 15°6'41.00"E  
nadmořská výška: 529 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-19  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882620

lokalita: rybník Kačležský, 6 km JV od Jindřichova Hradce  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'54.00"N, 15°6'41.00"E  
nadmořská výška: 529 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-15  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 20. 10. 1998  
ID: 9882621

lokalita: severozápadní břeh Krvavého rybníka  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'38.00"N, 15°7'5.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-07-06  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882652

#### **6857a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Horní Meziříčko, Velký Obecní rybník S od silnice Strmilov – Jilem, obnažené dno po obvodu napůl vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'9.60"N, 15°14'50.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-19  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: místy porosty  
ID: 10040034

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Jindřichohradecko, 2. ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi  
souřadnice: 49°9'20.00"N, 15°10'22.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-09  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2533197

#### 6858b

lokalita: Louka u Telče  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'3.00"N, 15°27'21.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] bez datumu, jen 22.7.  
ID: 9882880

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Telč, Podhájský rybník, 2,3 km J (až JIV) od náměstí, při vjezdu polní cesty na S břeh rybníka  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'55.00"N, 15°27'52.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-17  
náleze: Ester Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969788

#### 6858d

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Kostelní Vydří (3 km S od Dačic): rybník Koliňov na Z okraji obce, okraj rybníka  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°25'6.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-02  
náleze: Alžběta Čejková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969789

lokalita: Kostelní Vydří - margin near dam of Koliňov fishpond ca 360 m WNW of village centrum  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°25'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-02  
náleze: Alžběta Čejková  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 9879139

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Kostelní Vydří\_5920322  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'30.56"N, 15°25'9.55"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-01  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730566

**6859a**

lokality: Zvolenovice, 4 km VJV od Telče: břehy malého nejhořejšího rybníčka, 700 m V od obce  
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'53.00"N, 15°30'53.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882885

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Zvolenovice, Ambrožův rybník V od obce, obnažené bahnitě dno vyschlého rybníka  
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'50.30"N, 15°30'53.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-19  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze jeden nekvetoucí malý polykormon, sebral jsem do kultury na dopěstování  
ID: 10040035

**6859b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Stará Říše\_3290455  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'46.38"N, 15°35'10.39"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-23  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425089

**6859d**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Krasonice, rybník U Skřípu 2,1 km ZJZ obce  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°35'16.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-07  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1707403

**6860c**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Lesonice; Údolí Cidlinského potoka, přítoku Jakubovky: Skřípský rybník cca 2 km severozápadně (309°) zámku v obci.  
Břehový porost a obnažené dno při snížené hladině vody.  
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'9.00"N, 15°44'5.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-20  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112200



#### 6862b

lokality: Hartvíkovice, obnažený břeh zátoky Dalešické přehradu u L břehu, poblíž campu, 1,0 km J kostela v obci  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'41.00"N, 16°5'3.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-09-19  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9882887

lokality: Hartvíkovice, obnažený břeh zátoky Dalešické přehradu u levého bř. poblíž campu, ca 1.0 km J kostela v obci  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'41.00"N, 16°5'3.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-09-19  
náleze: R. Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882888

#### 6862c

lokality: Dalešice, údolí Olešné, rybník Bezděkov, cca 1,7 km SZ kostela Svatého Petra a Pavla v obci, břehový porost a obnažené dno při snížené hladině vody  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'23.60"N, 16°3'47.80"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-07-15  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9883146

lokality: Dalešice, údolí Olešné, rybník Bezděkov, cca 1,7 km SZ kostela Svatého Petra a Pavla v obci, břehový porost a obnažené dno při snížené hladině vody  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'23.60"N, 16°3'47.80"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-15  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9883147

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Dalešice, údolí Olešné, rybník Bezděkov, cca 1,7 km SZ kostela Svatého Petra a Pavla v obci, břehový porost a obnažené dno při snížené hladině vody  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'23.60"N, 16°3'47.80"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-07  
náleze: J. Šoun  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9883148

původní jméno: *Bolboschoenus koschewnikowii*

lokalita: Dalešice, 10 km JJZ od Náměště nad Oslavou: litorální porosty rybníka Bezděkov, cca 1,7 km severozápadně kostela v obci

nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'23.60"N, 16°3'47.80"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-10-15

nálezce: L. Čech

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883144

#### 6863c

lokalita: Mohelno, bahnitý Z břeh rybn. Chobot, 1,35 km S kostela v obci

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'35.00"N, 16°11'28.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-09

nálezce: R. Řepka

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.; [M. Ducháček:] zaznamenány jen květy se 3 bliznami, cf. *B. maritimus*

ID: 9882890

#### 6864a

lokalita: Zastávka u Brna, zamokřené zasolené pole a okraj rákosiny ve sníženině u silnice na V okraji obce, ca 0,8 km VJV žel. st. v obci

nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°22'10.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-07-11

nálezce: R. Řepka

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně - tvoří celé porosty

ID: 9882911

lokalita: Zastávka u Brna, zamokřené zasolené pole a okraj rákosiny ve sníženině u silnice na V okraji obce, ca 0,8 km VJV žel. st. v obci

nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°22'10.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-07-11

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně - tvoří celé porosty

ID: 9882912

lokalita: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno - venkov. Rosice, vlhká louka asi 250 m SSZ od železniční zastávky

nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°22'56.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-07-12

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882901

lokality: Zastávka u Brna - 0,8 km V, vlhká louka  
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°22'22.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-09-06  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882910

**6864b**

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Omice: vlhká deprese v poli 1,57 km JVV od kostela ve vsi. S. m. 272 m. 490915 N & 162718 E  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 16°27'18.00"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-09-06  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 sheets (see BRNU 631027-a);  
ID: 9883343

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Omice: vlhká deprese v poli 1,57 km JVV od kostela ve vsi. S. m. 272 m. 490915 N & 162718 E  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 16°27'18.00"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-09-06  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 sheets (see BRNU 631027);  
ID: 9883344

lokality: Omice, zasolená mokřina v nivě ř. Bobravy (zamokřené pole zanechané ladem), mezi háj. Dvorek a omickou hájovnou, ca 1,2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'3.00"N, 16°26'16.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-10-12  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 9882898

lokality: Omice, vlhká louka v údolí Bobravy východně [západně] obce  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'3.00"N, 16°26'16.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-07-11  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882897

lokality: Střelice, na zbytku bažinky u silnice v údolí Bobravy (mimo Střelickou bažinu)  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'60.00"N, 16°27'49.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-05-30  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně - celý porost  
ID: 9882904

lokality: Tetčice, rybník asi 300 m SV od Tetčického mlýna  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'20.00"N, 16°25'20.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-07-08  
náleze: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882908

lokality: Popůvky - rybník za vintrovní  
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'44.00"N, 16°29'24.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1929-06  
náleze: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881783

#### 6864c

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Levý břeh Mřenkového potoka u jatek v Ivančicích  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'36.00"N, 16°22'40.60"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-06-16  
náleze: Z. Lotreková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: B. sp.; na hranicích fytochorionů 16 / 68  
ID: 9883293

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokality: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-06-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plodné, ale plody dosud nezralé, proto nesbíráno; podle promáčklého tvaru nažek B. *planiculmis*  
ID: 9955733

**6864d**

lokality: Střelice, mokré druhotné slatinné louky v nivě Bobravy, vpravo silnice do Radostic, ca 1,4 km ZJZ od žel. st. v obci, hojně  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 16°27'50.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-06-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882903

lokality: Silůvky, zamokřená kukuřičná pole v nivě potoka u silnice do M. Bránic na J okraji obce  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 16°27'59.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-08-09  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně - celý porost.; [Z. Hroudová:] kvete, 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881785

lokality: Silůvky, zamokřené kukuřičné pole v nivě potoka, u silnice do M. Bránic na J okraji obce  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 16°27'59.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-07-09  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně - celý porost  
ID: 9881786

lokality: Znoj.-brn. pah.: Silůvky, zamokřená kukuřičná pole v nivě potoka u silnice do M. Bránic na J okraji obce, hojně - celý porost.  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'15.70"N, 16°28'0.10"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-08-09  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883247

lokality: Střelice, zamokřené pole v nivě ř. Bobravy (dřívě slat. louky), u žel. přejezdu přes Bobravu, ca 1,4 km JZ-ZJZ od žel. st. u obce  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°27'55.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-08-11  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882905

lokality: Střelice, zamokřené pole v nivě ř. Bobravy (dřívě slat. louky), u žel. přejezdu přes Bobravu, ca 1,4 km JZ-ZJZ od žel. st. u obce  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°27'55.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-08-11  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; [M. Ducháček:] nezralé plody; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
ID: 9882906

lokality: Obravathal b. Střelitz [Střelice u Brna, Bobrava]  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°27'55.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-08-08  
náleze: I. Cížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882902

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Znojensko-brněnská pahorkatina: Střelice (Čížek ap. Podpěra 1926-30 :VI/3, Řepka 1993 in.lit.)  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°27'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. -  
regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg. □  
ID: 9347990

#### 6865b

lokality: Černovice u Brna  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'36.00"N, 16°37'57.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881751

lokality: Brno - Br. Ivanovice, mokřina u potoka J od luž. lesa Ráječko, poblíž silnice Komárov - Br. Ivanovice  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'18.00"N, 16°38'38.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9881838

lokality: Brno - Br. Ivanovice, mokřina u potoka, poblíž silnice Komárov - B. Ivanovice, J od luž. lesa Ráječko  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'18.00"N, 16°38'38.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881839

lokality: Brno - Komárov, zasolená bažina v trojúhelníku tratí, ca 1,5 km J od hl. nádraží v Brně  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'31.00"N, 16°36'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-06-19  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně, tvoří celé porosty  
ID: 9881840

lokality: Brno - Komárov, zasolená bažina v trojúhelníku tratí, ca 1,5 km J od hl. nádraží v Brně, velmi hojně, tvoří celé porosty.  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'31.00"N, 16°36'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-06-19  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881841

lokality: Brno; na břehu Svratky u železničního mostu (Na Poříčí)  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'1.00"N, 16°36'23.00"E  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-07-30  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881842

lokality: Czernowitz bei Brünn [Černovice u Brna]  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'33.00"N, 16°38'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1903-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881750

lokality: Komárov u Brna  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°37'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1884-06-07  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881912

#### 6865d

lokality: Chirlitz bei Brünn [Chrlice]  
nejbližší obec: Brno-Chrlice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°7'56.00"N, 16°39'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1902-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882301

**6866a**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Šlapanice u Brna.  
datum: 1974  
náleze: František Kühn  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg. □  
ID: 8664358

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Velký hájek  
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992  
náleze: František Kühn  
pramen: Kühn František. CHPV Velký hájek - IP květeny.. 1992.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg. □  
ID: 6516009

**6866c**

lokalita: Brno, Sokolnice, na mokřině v zasoleném příkopu vedle žel. trati, ca 2 km Z od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'7.00"N, 16°41'35.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-08-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9882317

lokalita: Sokolnice, mokřý zasolený příkop po levé straně žel. trati Chrlice - Sokolnice, ca 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'7.00"N, 16°41'35.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-08-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882319

lokalita: Sokolnice, bažina vedle trati, ca 2 km Z od nádraží v Sokolnicích  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'7.00"N, 16°41'35.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882318

lokalita: Brno, na břehu slánovodného rybníka mezi Sokolnicemi a Telnicemi  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°43'6.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1956-07-05  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882316



lokalita: locis salsis humidis, loco Wolfovy Studánky ad pag. Šternov prope pag. Sokolnice  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'57.00"N, 16°43'14.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-08-25  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; nenelezn Šternov ani Wolfovy Studánky; [rev. M. Ducháček:]  
*Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882326

lokalita: Sokolnice: In locis salsis humidis ad pag. Otmarov  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°40'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928-08-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882314

lokalita: Ottmarau bei Brünn [Otmarov u Brna]  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°40'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nažky ploché až vypuklé, blizny 3 i 2, na revizáku patrně *B. maritimus* ×  
*koshewnikowii*; Z. Hroudová 2014: patrně *Bolboschoenus planiculmis*; [rev. Z. Hroudová:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882313

lokalita: Otmarov: Periodicky vysychající příkop ve slané půdě při pol. cestě pod dvorem Vladimírovem  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°40'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-07-31  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882311

lokalita: Ottmarau b. Brünn [Otmarov u Brna]  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°40'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-06-15  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 2 i 3; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882312

**6866d**

lokalita: In fossis subsalsis prope aqua "Šaratice" ad pagum Šaratice  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'3.00"N, 16°48'6.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-26  
nálezcce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus sp. (det. Ducháček); Z. Hroudová 2014 : B. maritimus s. str.  
ID: 9882323

lokalita: Vyškov: vlhké příkopy na slanisku u pramenů vody Šaratice u obce Šaratice  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'4.00"N, 16°48'5.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-26  
nálezcce: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882324

lokalita: Brün: Salzboden b. Ujezd n. Sokolnitz  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'18.00"N, 16°45'20.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-06  
nálezcce: H. Haus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882329

lokalita: Brunn: Salzboden b. Ujezd n. Sokolnitz  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'18.00"N, 16°45'20.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-08  
nálezcce: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] kdosi tam připsal na další schedu: Brno: slaná půda u Újezdu (u Sokolnic)  
ID: 9882330

lokalita: Brunn: Salzboden b. Ujezd n. Sokolnitz  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'18.00"N, 16°45'20.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-08  
nálezcce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882331

lokalita: Brunn: Salzboden b. Újezd n. Sokolnitz  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'18.00"N, 16°45'20.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-08  
nálezcce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882332

**6867b**

lokalita: in pratis salsis ad pedem merid. collis Větrník prope pag. Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°57'45.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1942-07-14  
nálezc: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882253

lokalita: Vyškov: močály u obce Letonice na úpatí Větrníku  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°57'45.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1942-07-14  
nálezc: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882255

lokalita: Letonice u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 16°57'45.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1911-08-17  
nálezc: coll.?  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: nezapsán sběratel  
ID: 9882254

**6867c**

lokalita: Slavkov u Brna: západní břeh vodní nádrže 0,9 km JJV od kostela Vzkříšení Páně  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'51.50"N, 16°52'46.20"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-09-28  
nálezc: P. Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883161

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Moravia merid., opp. Slavkov u Brna, circum piscinam, in ripa.  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'52.70"N, 16°52'45.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-07-18  
nálezc: I. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. planiculmis, kvete, 2 blizny; na hranicích fytochorionů 20a/20b ?  
ID: 9883225

lokality: Slavkov [u Brna ] u rybníka  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'6.00"N, 16°53'1.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1915-06  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882259

lokality: Slavkov u Brna: rozvolněný porost rákosu mezi dvěma rybníčky v jihovýchodní části soustavy rybníčků na pravém břehu Litavy 350 m SSZ od železničního nádraží  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°52'19.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-08-13  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/005; det. M. Ducháček  
ID: 10118059

#### **6867d**

lokality: okr. Vyškov, Ždánický les, na břehu rybníka v údolí Mouřínovského potoka (Růžodol), 5,5 km JJV od kostela v obci Bučovice.  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'22.40"N, 16°58'23.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2002-06-14  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *cf. planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883255

lokality: Křižanovice, louka u nádraží  
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'42.00"N, 16°56'1.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-08-20  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882251

lokality: Křižanovice, mokřady u nádraží  
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'42.00"N, 16°56'1.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-08-20  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882252

**6868b**

lokality: Brankovice: mokřad v poli na pravé straně silnice z obce do Nesovic 1 km JZ od kostela  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'6.20"N, 17°7'28.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-09-28  
náleze: P. Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883159

lokality: Nesovice. Pole na V okraji obce  
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'60.00"N, 17°5'56.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-09-23  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřídka  
ID: 9882258

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.

lokality: pole s *Lupinus albus* nad rezervací Malínské hory, asi 1 km SV od obce (49°09'55" N, 17°10'06" E)  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'55.00"N, 17°10'6.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793384

**6868c**

lokality: Bučovice: vysýchavý úhor 0,4 km JV od želez. stanice  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'36.20"N, 17°0'9.90"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-09-28  
náleze: P. Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 11.7.2006 not K. Fajmon (Grulich 2007)  
ID: 9883160

**6868d**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Mouchnice, velký mokřad na poli naproti rekreačnímu táboru (Haluzická hájovna), 2,1 km ZJZ o obce  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 17°6'28.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2013-07-20  
náleze: P. Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883123

**6869a**

lokality: Chvalnov: mokřad v poli nad pravým břehem potoka, poblíž křižovatky Lísky - Chvalnov, 1,57 km ZJZ od kostela  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'45.20"N, 17°12'39.50"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-09-28  
náleze: P. Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883158

lokality: Malínky, Niva Litavy; vlhký úhor 0,98 km SSV od vrchu Hrbačky (355,3 m n. m.)  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'35.30"N, 17°9'56.10"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2001-08-24  
náleze: P. Kokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882256

lokality: Kožušice. Na vlhkém poli mezi obcemi Kožušice a Malínky  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'28.00"N, 17°10'36.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-09-29  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882250

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.

lokality: meze a okraje polí podél cesty od obce k Svolšinskému mlýnu (1 km SSV od autobusové zastávky v obci)  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 215-230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793385

**6870d**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: 15. Babice, rameno I km VSV obce  
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'21.00"N, 17°29'28.53"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8680759

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice

souřadnice: 49°6'4.00"N, 17°29'15.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.

ID: 1400886

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: Huštěnovice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy (prostřední) 1,5 km JV kostela v obci, JV čá

souřadnice: 49°6'2.00"N, 17°28'57.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.

ID: 2519860

### 6871a

lokality: Napajedla, S část ramene Moravy Pahrbeč J města (rekreačně využívané)

nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín

souřadnice: 49°9'25.00"N, 17°30'40.00"E

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2002-07-15

nálezce: K. Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?

ID: 9882937

### 6871c

původní jméno: *Scirpus maritimus*

lokality: Morava východní, Napajedla, mrtvé rameno Moravy, V Německém, hojně

nejbližší obec: Svytlá, okres Zlín

souřadnice: 49°8'42.55"N, 17°30'21.92"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1950-05-31

nálezce: J. Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882219

lokality: Napajedla, mrtvé rameno Moravy, V Německém, hojně

nejbližší obec: Svytlá, okres Zlín

souřadnice: 49°8'42.55"N, 17°30'21.92"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1950-05-31

nálezce: J. Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882220

**6874c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: 34. Valašské Klobouky: dva rybníky v údolí J od nádraží, jejich okraje a blízké okolí  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'16.25"N, 18°1'14.97"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973  
náleze: Dostál; Tomášek; Josef Holub; Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9129023

**6950d**

lokality: Hrbov 3,2 km S od Lhenice, sádky Školního rybářství Protivín, 0,7 km Z-ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'24.00"N, 14°9'14.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-07-04  
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882513

lokality: Hrbov, sádky  
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'16.00"N, 14°9'9.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-07-04  
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882514

**6951b**

lokality: distr. České Budějovice, Novosedly: Dolní rybník na J okraji obce.  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'22.50"N, 14°16'53.50"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883185

lokality: Dolní rybník J od Novosedel u Dívčic, litorál v zadní části rybníka  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'21.00"N, 14°16'46.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-10-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882558



lokality: Horní rybník Z od Novosedel u Dívčic, obnažený J břeh  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'23.00"N, 14°16'29.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-10-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882560

lokality: Sedlec 4,2 km JJZ od Dívčic, Mlýnský rybník SV od obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'30.00"N, 14°17'29.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882571

lokality: Vlhavy [Vlhavy] asi 15 km SZ od Českých Budějovic, vlhké pole SZ od rybníka Štíč asi 300 m SV od kostela ve Vlhavech  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'11.00"N, 14°17'52.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882579

lokality: Zbudov J od Dívčic, rybníček při J okraji obce Z od cesty do Plástovic  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'20.00"N, 14°18'27.00"E  
nadmořská výška: 388 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-10-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882587

lokality: Zbudovský rybník SZ od Zbudova J od Dívčic, V cíp  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'44.00"N, 14°18'35.00"E  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhybnul?  
ID: 9882588

lokality: Zbudov J Dívčic, rybníček při J okraji obce Z od cesty do Plástovic  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'20.00"N, 14°18'27.00"E  
nadmořská výška: 388 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2000-07-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura zrušena (záměny)  
ID: 9882586

lokality: Horní rybník Z Novosedel u Dívčic, obnažený J břeh  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'23.00"N, 14°16'29.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2000-07-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura zrušena (záměny)  
ID: 9882559

lokality: Dolní rybník J Novosedel u Dívčic, obnažený S břeh  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'22.00"N, 14°16'50.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2000-07-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura zrušena (záměny)  
ID: 9882557

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Plástovice, okraj pole J od silnice na Pašice, cca 1,1 km V od středu obce  
nejbližší obec: Plástovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'2.60"N, 14°19'13.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-15  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček; J. Květ  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969743

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Plástovice, rybník Volešek, obnažený břeh rybníka poblíž hráze v malé zátoce potoka od Pašic, cca 1,7 km V/VJ od Plástovic  
nejbližší obec: Plástovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'56.40"N, 14°19'41.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-15  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček; J. Květ  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969744

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s.l.  
lokality: 155.Zbudov u Dívčic: letně dno Zbudovského rybníka SZ od osady, 390 m n. m. - Chán V., Štech M., Žíla V. 1990 (6951b).  
náleze: Milan Štech; Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851155

**6951c**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Netolice\_5040053  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'14.60"N, 14°10'53.15"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-09-15  
nálezc: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0504. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5648694

**6951d**

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, východní břeh cca 600 m SV od kapličky v obci  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'46.90"N, 14°18'19.50"E, ± 30m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-04  
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček; M. Fabšičová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik jedinců  
ID: 9883509

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, JJV břeh cca 1,3 km JJZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'0.90"N, 14°18'8.10"E, ± 30m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-07-08  
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček; M. Fabšičová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik jedinců  
ID: 9883510

lokalita: Böhmen, Budweiser Becken, bei Hluboká, Dehtar (=Teich); Schlammufer.  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'6.70"N, 14°18'4.60"E  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-16  
nálezc: K.-G. Bernhardt  
herbář: WHB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883187

lokalita: Knížecí rybník cca 1,2 km od Pištína cca 13 km SZ od Českých Budějovic, JV roh, obnažené dno  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°19'13.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882561

lokality: Lesní rybník 1,8 km JZ od Pištína cca 13 km SZ od Českých Budějovic  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'19.00"N, 14°18'45.00"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882562

lokality: rybník Medenice 1,1 km ZJZ od Pištína cca 13 km SZ od Českých Budějovic  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'35.00"N, 14°19'13.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9882563

lokality: Č. Budějovice, Dehtář, vých. pobřeží  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°18'22.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-08-13  
nálezc: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podpis špatně čitelný  
ID: 9882533

lokality: Č. Budějovice: Dehtář  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'18.00"N, 14°17'33.00"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956  
nálezc: J. Gazda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882534

původní jméno: *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
lokality: Pištín, rybník Lesní na okraji lesa ca 1,6 km JZ obce, u hráze v mělké vodě  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'19.28"N, 14°18'31.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-07-03  
nálezc: Kateřina Šumberová; Jan Pánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlé porosty  
ID: 9969079

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokalita: Vlhavy, jihovýchodní pobřeží Vlhavského rybníka, mezi obcí a přítokem od rybníka Hlásenec; obnažený písčité okraj rybníka

nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'45.86"N, 14°17'37.17"E, ± 350m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)

ID: 9969019

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, ostrov, obnažené dno u SSV břehu východní části ostrova, cca 1,1 km JZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'13.30"N, 14°18'2.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-13

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969735

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, S cíp rybníka, obnažené dno u břehu cca 750 m SZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'51.30"N, 14°18'15.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-14

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969736

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, S cíp rybníka, obnažené dno na V břehu cca 670 m SZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'48.70"N, 14°18'17.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-14

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: spolu s *Bolboschoenus yagara*

ID: 9969737

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, S cíp rybníka, obnažené dno na V břehu cca 670 m SZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'48.70"N, 14°18'17.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-14

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: spolu s *Bolboschoenus laticarpus*

ID: 9969738

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, JV břeh, obnažené dno podél břehu cca 1,1 km JZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'4.40"N, 14°18'16.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-13

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969730

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, JJV břeh, obnažené dno podél břehu cca 1,3 km JZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'0.60"N, 14°18'5.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-13

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik rostlin

ID: 9969731

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, S břeh rybníka, obnažené dno podél S břehu cca 800 m SZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'48.80"N, 14°18'9.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-14

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Porost byl na jaře vypasen pravděpodobně husou divokou. Z později obrázejících rostlin se vyvinul uniformní porost s jednodřevitým typem květenství.

ID: 9969739

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, ostrov, obnažené dno u jižního břehu východní části ostrova, cca 1,2 km JZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'10.80"N, 14°17'59.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-15

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček; J. Květ

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969741

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Pištín, Knížecí rybník Z od obce, obnažené dno na jižním břehu rybníka

nejbližší obec: Malé Chrástky, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'41.40"N, 14°19'5.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-15

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček; J. Květ

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969742

**6952a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: distr. České Budějovice, Zliv: úhor na J břehu Zlivského rybníka 0,8 km JJZ od nádraží.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'40.70"N, 14°21'19.90"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-07-24  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 semeno ploché !!  
ID: 9883287

lokalita: Munice 2 km ZSZ od Hluboké nad Vltavou, horní rybníček v obci při cestě k Pěnskému rybníku  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'52.00"N, 14°24'38.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; heterokarpie, několik plochých nažek v plodenství  
ID: 9882554

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Zliv, rybník Pacák při severozápadním okraji města, 0,7 km SSZ od žel. Stanice  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'19.42"N, 14°21'25.84"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-08-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podle stanoviště nejspíš *yagara* (substrát silně kyselý), ale rostliny sterilní  
ID: 9916642

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Munice, rybník Pěnský  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'8.30"N, 14°24'48.80"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2015-06-04  
náleze: Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040020

**6952b**

lokalita: Hvězdáře S od Hluboké nad Vltavou, koupaliště  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 14°25'46.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2001-10-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HOMP;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882742

lokality: Munice, pole pod silnicí na Hlubokou nad Vltavou 1,2 km VJV od kostela v Municích  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'32.00"N, 14°25'13.00"E  
nadmořská výška: 383 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynulo?  
ID: 9882555

lokality: Hvězdáře S od Hluboké nad Vltavou, koupaliště  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 14°25'46.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2001-07-04  
náleze: J. Těšitel  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882743

lokality: Hvězdáře S od Hluboké nad Vltavou, koupaliště  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 14°25'46.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2000-07-07  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882741

lokality: Hvězdáře S od Hluboké nad Vltavou, rybník pod koupalištěm  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°25'39.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2000-07-07  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882744

lokality: Pěnský rybník SV od Munic u Hluboké nad Vltavou  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'5.00"N, 14°24'56.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2000-07-07  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura zrušena (záměny)  
ID: 9882745



**6952c**

lokalita: Břehov J od Pištína, mokřina v poli vlevo od silnice na Čejkovice, cca 1,8 km VJV od Břehova  
nejbližší obec: Břehov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'0.90"N, 14°21'13.30"E  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: menší porost  
ID: 9883512

lokalita: Češnovice VJV od Pištína, mokřina v poli vpravo od silnice na České Budějovice, cca 700 m JV od kaple sv. Anny v Z části vsi  
nejbližší obec: Češnovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'51.10"N, 14°22'5.90"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883511

lokalita: Zliv u Českých Budějovic: JZ cíp rybníka Bezdrev proti Češnovicům  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'12.50"N, 14°22'46.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-12  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883125

lokalita: ad ripam denudatam sabulosam piscinae Bezdrev prope app. Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'56.00"N, 14°22'60.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-06-22  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882523

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokalita: Čejkovice, areál Ostrov se speciálními odchovnými rybníčky, 0,55 km J kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a březích  
rybníčků a v okolních spásaných trávnících  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'30.49"N, 14°22'54.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-06-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954142

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Čejkovice, rybník Malý Machovec v rybniční soustavě jižně obce, mezi rybníky Vyšatov a Horní Machovec  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'1.05"N, 14°22'25.75"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sterilní exempláře  
ID: 9959215

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Pištín, rybník Velký Pištínský ca 1,2 km JV kostela v obci, u hráze v mělké vodě  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'12.80"N, 14°20'39.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-07-03  
náleze: Kateřina Šumberová; Jan Pánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlé porosty  
ID: 9969084

#### **6952d**

lokalita: Hluboká - sádky  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882544

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'41.60"N, 14°25'58.30"E, ± 15m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-04  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sádka č. 18  
ID: 9883513

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'41.60"N, 14°25'58.30"E, ± 15m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-07-10  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sádka č. 18, dozrávající plody  
ID: 9883514

lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883017

lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882545

lokality: Munický rybník JZ od Hluboké nad Vltavou, Z břeh  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'47.00"N, 14°24'54.00"E  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, uhynul?  
ID: 9882548

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1993-08-14  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883450

lokality: Hluboká, Munický rybník, Jižní Čechy  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'51.00"N, 14°25'22.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-07-15  
náleze: L. Baťa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882546

lokality: Hluboká: sádky  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1944-06-29  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882547

lokality: Rybník u Nemanic  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'27.00"N, 14°29'22.00"E  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1909  
náleze: T. Marek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882556

lokality: Ve vypuštěném rybníku u Hluboké  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'51.00"N, 14°25'22.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1886-07-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882549

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádka 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.59"N, 14°25'59.12"E, ± 15m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-16  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sádka č. 16, prostřední sádka z této skupiny  
ID: 9969745

#### **6954a**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí,  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'8.80"N, 14°43'3.90"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-08-04  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883288

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: rybník Služebný, na J okraji Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'22.70"N, 14°42'47.60"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-08-07  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský; T. Müller  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883217

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí, podél pobřeží pás porostu zničený povodní a regenerující  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'20.90"N, 14°43'10.90"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-08-05  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883298

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, břeh poloostrova Lúsy  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-08-06  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883299

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: rybník Služebný, na J okraji Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 14°42'47.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-17  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883304

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí, pás porostu podél pobřeží a bahnitá zátoka  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'22.00"N, 14°43'12.10"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883310

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, břeh poloostrova Lúsy  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-06-30  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883316

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí, pás porostu podél pobřeží a bahnitá zátoka  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-06-29  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883315

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí, pás porostu podél pobřeží a bahnitá zátoka  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'22.00"N, 14°43'12.10"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-07  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883321

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí, pás porostu podél pobřeží a bahnitá zátoka  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-07-23  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883327

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, břeh poloostrova Lúsy  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-07-24  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883328

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Lomnický, obnažené dno u hráze  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'34.50"N, 14°42'38.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-06-27  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883326

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí, roztroušeně podél břehů  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-01  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883334

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, břeh poloostrova Lúsy  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-01  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883335

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokality: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí,

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'9.45"N, 14°43'5.41"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-08-02

nálezce: Z. Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883408

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokality: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí,

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'9.45"N, 14°43'5.41"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-07-28

nálezce: Z. Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883417

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokality: Rybník Velký Tisý, Z břeh poloostrova Lúsy, bahnitá "Prasečí" zátoka

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'23.21"N, 14°43'12.68"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-29

nálezce: Z. Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883424

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokality: Rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, JV břeh poloostrova Lúsy

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'2.15"N, 14°43'15.80"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-31

nálezce: Z. Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883425

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*

lokality: Rybník Velký Tisý, JZ břeh poloostrova Lúsy 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí,

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'9.45"N, 14°43'5.41"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-29

nálezce: Z. Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883423

lokality: rybník Koclířov, 1 km JZ od Lomnice nad Lužnicí, 6 km SZ od Třeboně

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'1.00"N, 14°42'4.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-06-17

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad 5. 8. 1999 a ze 17. 6. 2003

ID: 9882644

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Rybník Koclířov, 1 km JZ od Lomnice nad Lužnicí, 6 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'33.49"N, 14°42'3.81"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-30  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883433

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Rybník Velký Panenský ca. 2 km JV od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'9.41"N, 14°43'54.76"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-01  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883435

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Rybník Velký Tisý, Z břeh poloostrova Lůsy, bahnitá "Prasečí" zátoka  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'23.21"N, 14°43'12.68"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-08-02  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883429

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Rybník Velký Lomnický 1 km S od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'34.98"N, 14°42'37.57"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06-15  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883431

lokality: rybník Koclířov, 1 km JZ od Lomnice nad Lužnicí, 6 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 14°42'5.00"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-05  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882645

lokality: rybník Velký Tisý, břehy poloostrova Lůsy, 2,5 km J od Lomnice n. Lužnicí, 6 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'21.00"N, 14°43'16.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882727



lokality: Velký Lomnický, rybník 1 km S od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'35.00"N, 14°42'59.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-07-29  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882665

lokality: rybník Koclířov, 1 km JZ od Lomnice nad Lužnicí, 6 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'1.00"N, 14°42'4.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-28  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad 5. 8. 1999 a ze 17. 6. 2003  
ID: 9882643

lokality: rybník Služebný, na J okraji Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 14°42'47.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882661

lokality: Velký Lomnický, rybník 1 km S od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 14°42'39.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-07-04  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882664

lokality: rybník Koclířov, písčité okraj při nízké vodě  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°41'39.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-06-26  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882646

lokality: rybník Služebný, na J okraji Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 14°42'47.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-13  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882660

lokality: rybník Služebný, na J okraji Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 14°42'47.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-17  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882659

lokality: rybník Služebný, na J okraji Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 14°42'47.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882658

lokality: rybník Velký Dubovec, pod hrází Velkého Tisého, 1,5 km J od Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'4.00"N, 14°43'11.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 14. 8. 1998  
ID: 9882662

lokality: Lomnice n. Lužnicí, Velký Tisý rybník, sádky "U Šalouna"  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-09  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882712

lokality: Lomnice nad Lužnicí, dno vypuštěných sádek u rybníka Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-08-09  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě 400 m n. m.  
ID: 9882714

lokality: Lomnice n. Lužnicí: sádky  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-06-09  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] asi sádky Šaloun  
ID: 9882713

lokality: Šaloun - sádky u Malého Tisého  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-06-09  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882715

lokality: Lomnice n. Luž., letněné dno rybníka Koclířov  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°41'39.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-05-19  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882640

lokality: idstr. Třeboň: ad ripam piscinae Koclířov haud procul a pago Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°41'39.00"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968-06-05  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882639

lokality: Třeboňsko: přírodní rezervace Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 14°42'58.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968-06-03  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882729

lokality: Třeboňsko - Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 14°42'58.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-07-07  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882728

lokality: Třeboňsko: Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 14°42'58.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-07-20  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora čechoslovaca exs. No.2724  
ID: 9882730

lokality: na okraji ryb. (ve vodě) Koclířov u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°41'39.00"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-07-06  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882641

lokality: pánev Třeboňská, Lomnice n. Luž., na okraji rybn. Koclířova u hráze  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°41'39.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-07-02  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882642

lokality: v rybníku Koclířov u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°41'39.00"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-07-06  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882647

lokality: Lomnice n. L. rybník Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 14°42'58.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-06-17  
náleze: A. Weidmann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882725

lokality: Lomnice n. L., rybník Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 14°42'58.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-06-17  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882726

lokality: vypuštěl. ryb. Služebný u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°42'36.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-06-30  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] determinace podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9882666

lokality: Vypuštěný rybník "Služebný" v Lomnici n. Luž. v již. Čechách  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°42'36.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 30. \_\_ 1883  
ID: 9882667

lokality: vypuštěný Služebný u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°42'36.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-06-30  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882668

lokality: vypuštěný Služebný u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°42'36.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-06-30  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882669

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Lomnice nad Lužnicí, rybník Koclířov, severní část, východní břeh  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'35.49"N, 14°42'6.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-19  
nálezc: R. Paulič; M. Ducháček; P Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969726

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Lužnice: litorál v rezervaci na V pobřeží Velkého a Malého Tisého ryb., ca 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'46.09"N, 14°42'26.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-30  
nálezc: Ivona Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Pecháčková Sylvie: *Bolboschoenus yagara*; rev. Z. Hroudová 2015: *Bolboschoenus cf. yagara*; na schedě uvedeny pouze nepřesné souřadnice: 49°04'N, 14°47'E  
ID: 10040022

**6954b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: rybník Černičný, zátoka u V konce hráze  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'38.87"N, 14°45'20.37"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-01  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883426

lokality: Rybník Černičný, 2 km JV od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 14°45'20.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882657

lokality: rybník Ostrý, 1 km JJZ od obce Kolence, 5 km V od Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.00"N, 14°47'16.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-07-29  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882651

lokality: Rybník Černičný, 2 km JV od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 14°45'20.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-07-30  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882656

lokality: Stehlík 500 m JV od obce Klec, 2,5 km SV od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'31.00"N, 14°45'14.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-07-29  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882663

lokality: Rybník Černičný, 2 km JV od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 14°45'20.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1996-08-05  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882655

lokality: rybník Ostrý, 1 km JJZ od obce Kolence, 5 km V od Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.00"N, 14°47'16.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-27  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882650

lokality: rybník Ostrý, 1 km JJZ od obce Kolence, 5 km V od Lomnice n. Lužnicí  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.00"N, 14°47'16.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-07-04  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882649

lokality: Křtěný, rybník 1 km JZ od obce Kolence 3,5 km V od Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'10.00"N, 14°46'30.00"E  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-07-04  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura !  
ID: 9882648

lokality: Výtopy I. / 4.5 km SV od Třeboně / rybník / na SV okraji Rožmberka mezi Smitkou a Starou Hlínou  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'5.00"N, 14°47'59.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-22  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882699

#### **6954c**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Rybník Nový u Dvorce (=Nový u Břilic), SZ zátoka  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'29.67"N, 14°43'37.03"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-30  
nálezc: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883427

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Rybník Břilický ca. 0,5 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'56.46"N, 14°44'48.47"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-30  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883432

lokality: rybník Verfle, 2 km Z od Třeboně, JV cíp rybníka u hráze  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 14°43'17.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-02  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882721

lokality: rybník Verfle, 2 km Z od Třeboně, S břeh  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°43'9.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-02  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882722

lokality: rybník Stružky, 1 km V od Břilic, 2,5 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'52.00"N, 14°43'19.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-26  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura zrušena (záměny)  
ID: 9882599

lokality: rybník Stružky, 1 km V od Břilic, 2,5 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'52.00"N, 14°43'19.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882598

lokality: rybník Nový u Dvorce, 2 km Z od Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'23.00"N, 14°43'34.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-09-21  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882719

lokality: Káňov / 4 km SSZ od Třeboně / rybník / na S okraji rybníka, 1 km V od Přeseky  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°44'30.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-06  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882623



lokalita: rybník Verfle, 2 km Z od Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 14°43'17.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882720

lokalita: rybník Stružky, 1 km V od Břilic, 2,5 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'52.00"N, 14°43'19.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-07-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882597

lokalita: rybník Stružky, 1 km V od Břilic, 2,5 km SZ od Třeboně  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'52.00"N, 14°43'19.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-07-06  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury 20. 10. 1998  
ID: 9882596

lokalita: Obojský / 3 km SZ od Třeboně / rybník / při silnici mezi obcemi Přeseka a Dunajovice  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'10.00"N, 14°43'10.00"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-13  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882696

lokalita: bahnitě dno letněného rybníka Kaňova u stát. silnice mezi Lužnicí a Třeboní  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°44'30.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-07-13  
náleze: B. Křísa  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882622

lokalita: Třeboň, písčiny ve východní části letněného rybníka Káňov  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°44'30.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-09-26  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882627

lokality: Třeboňsko: dno letněného rybníka Káňov u Třebnoně. Velice hojně  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'13.00"N, 14°44'37.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-09-28  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus laticarpus* ± spolehlivě; *Bolboschoenus cf. yagara* admixt  
ID: 9882628

lokality: Třeboňsko: dno letněného rybníka Káňov u Třebnoně. Velice hojně  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'13.00"N, 14°44'37.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-09-28  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus cf. yagara* – velmi nejisté; *Bolboschoenus laticarpus* admixt; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9882629

lokality: Obnažené dno rybníka Kaňova z Břilic [ryb. Káňov]  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'6.00"N, 14°44'26.00"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-21  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882624

lokality: pánev Třeboňská, obnažené dno rybníka Kaňova za Břilici [ryb. Káňov]  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'6.00"N, 14°44'26.00"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-21  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882626

lokality: pánev třeboň. v rybníku Kaňovu u Třeboně [ryb. Káňov u Břilice]  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'6.00"N, 14°44'26.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-14  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882625

lokality: v rybníku Kaňovu u Třeboně [ryb. Káňov u Břilice]  
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'6.00"N, 14°44'26.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-14  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882630

#### 6954d

lokality: Lužnice 6 km S od Třeboně, pole Z od silnice na Třeboň cca 200 m J od odbočky na Přesecka  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°45'2.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nažky mohutné, širší, ale rovnostranné; rev. Z. Hroudová VI.2004  
ID: 9882671

lokality: dno letněného rybníka Starý Vdovec (V od ryb. Rožmberk)  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'11.00"N, 14°49'42.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-20  
náleze: V. Mejstřík  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882704

lokality: Dno letněného rybníka Starý Vdovec u obce Stará Hlína.  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'11.00"N, 14°49'42.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-20  
náleze: I. Novotný; M. Lhotáková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] moc mladé plody, ale stopky s jedním kláskem; [rev. M. Ducháček:]  
*Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9882705

lokality: Dno letněného rybníka Starý Vdovec u obce Stará Hlína.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'9.50"N, 14°49'38.60"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-20  
náleze: I. Novotný; M. Lhotáková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *yagara* (moc mladé plody, ale stopky s jedním kláskem)  
ID: 9883337

lokality: Rožmerský rybník - dno vypuštěného ryb., již. okraj  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°46'6.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-04-15  
náleze: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882698

lokality: Třeboň v strouze na louce za městem  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'25.00"N, 14°45'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-20  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882723

#### 6955a

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: rybník Oběšený JZ od obce Mláka  
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'24.92"N, 14°50'21.31"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-31  
nálezce: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883428

lokality: Mláka SV od Třeboně, litorál rybníka u JV okraje obce  
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'29.00"N, 14°50'18.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-10-02  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882674

lokality: Mláka SV od Třeboně, litorál rybníka u JV okraje obce  
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'29.00"N, 14°50'18.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-15  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: odebrán do kultury  
ID: 9882673

lokality: Mláka u Třeboně, vypuštěný rybník "Oběšený"  
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'29.00"N, 14°50'18.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1933-07-20  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] rostliny nemají nažky, typický vzhled; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9882675

### 6955b

lokality: Vydří, rybník Žabov Z od obce, litorál u východního břehu severní části rybníka  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'30.40"N, 14°55'53.50"E, ± 30m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dále roste na několika dalších místech podél Z a JZ břehu rybníka  
ID: 9883504

původní jméno: *Bolboschoenus cf. yagara*  
lokality: distr. Třeboň, Příbraz: břeh malého rybníka SV od rybníka Pikolom.  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.90"N, 14°56'11.30"E  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-03  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *yagara*, kvete, 3 blizny  
ID: 9883282

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: distr. Třeboň, Příbraz: Z břeh rybníka Pikolom.  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'37.80"N, 14°56'1.50"E  
nadmořská výška: 454 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-14  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883283

lokality: hojná na rybníčních březích u Lásenice na Jindřochohradecku  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°58'2.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-11  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] jedna rostlina se širšími plody, ale snad *B. yagara* taky  
ID: 9882653

### 6955c

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Stříbřec: nově rekonstruovaný luční rybník při Z okraji obce, mělký litorál  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'45.30"N, 14°52'12.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-08-12  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883155

lokality: rybník Vladimír, 1 km JZ od obce Stříbřec, 6 km VSV od Třeboně  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.00"N, 14°52'6.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-30  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882709

lokality: rybník Medenice, 1 km ZSZ od obce Žíteč, 10 km V od Třeboně  
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'21.00"N, 14°54'9.00"E  
nadmořská výška: 457 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-16  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882740

lokality: Třeboň: Stříbřec - rybník Kubňů J osady  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'51.00"N, 14°52'45.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-07-05  
nálezc: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nezralé plody, téměř rovnostranný trojúhelník; [rev. M. Ducháček:]  
Bolboschoenus cf. yagara  
ID: 9882710

lokality: u sev. břehu rybníka Nový Vdovec, Stará Hlína, Třeboň  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'50.00"N, 14°50'20.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-06  
nálezc: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882706

původní jméno: Bolboschoenus yagara  
lokality: /26/ Třeboňská pánev: rybník Vladimír, 1 km JZ obce Stříbřec, 6 km VSV Třeboň  
nejbližší obec: Stříbřec u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'31.00"N, 14°52'10.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992  
nálezc: Petr Zákravský; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod Bolboschoenus - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479863

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: /15/ Třeboňská pánev: rybník Medenice, 1 km ZSZ obce Žiteč, 10 km V Třeboně  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'19.00"N, 14°54'14.00"E  
nadmořská výška: 457 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983  
náleze: Petr Zákřavský; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákřavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479852

#### 6955d

lokalita: na břehu Příbrazského rybníka u Příbraze  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'22.00"N, 14°56'24.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-06-09  
náleze: F. Hrobař  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882691

lokalita: *circum piscinam Blato apud pag. Stříbřec prope opp. Stráž n. Než.*  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'12.00"N, 14°55'33.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-09-27  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882739

#### 6956a

lokalita: Horní Pěna, rybník Dřevo (=Pěněnský)  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'38.00"N, 15°2'5.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-09-16  
náleze: P. Hesoun  
herbář: herb. P. Hesoun  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882611

lokalita: řídky na polobnaženém břehu Dřevního ryb. u Hor. Pěně  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'44.00"N, 15°2'8.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-06-29  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882612

#### 6956b

lokalita: Kačležský, rybník 6 km JV od Jindřichova Hradce, JZ břeh u hráze  
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'43.00"N, 15°5'23.00"E  
nadmořská výška: 529 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882618

**6956d**

lokality: am S-Rand des Münichskelager Teiches b. Neubistritz [Mnišský rybník u Nové Bystřice]  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'35.00"N, 15°6'6.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1923-07-31  
náleze: Dr. Buxbaum  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] [Z. Hroudová:] souřadnice dle: Nová Bystřice 37833, CZ  
ID: 9882874

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokality: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnících a ve stokách okolo sádek  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945199

**6957a**

lokality: Klenová (N. Bystřice) u hnojiště u kóty 674,3 ca 1 km VJV obce  
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'21.00"N, 15°11'2.00"E  
nadmořská výška: 674 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2002  
náleze: K. Boublík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: není datum  
komentář z databáze Pladias: Patrně na lokalitu zavlečený. Přesto navrhuje údaj do mapy použít.  
ID: 9883001

lokality: Klenová (N. Bystřice) u hnojiště u kóty 674,3 ca 1 km VJV obce  
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'21.00"N, 15°11'2.00"E  
nadmořská výška: 674 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001-09-15  
náleze: K. Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883000

původní jméno: *Bolboschoenus* cf. *yagara* (sterilní)  
lokality: Klenová, rybník Horní Parmazín, jeho východní pobřeží ca 0,9 km V-SV od kaple v centru obce; obnažený rybníční okraj s jednoletou vegetací, litorál rybníka s rákosinami a přilehlé rašelinioště  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'33.21"N, 15°10'56.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2012-06-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Helena Prokešová; Pavel, Dřevojan, Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně na nižší vodě; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)  
ID: 9969337



**6960b**

lokality: Lukau [?Lukov u Moravských Budějovic]  
nejbližší obec: Lukov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'25.00"N, 15°49'26.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Rabenhorst  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882889

**6963c**

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Tulešice: rybník v polích 1 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'56.60"N, 16°12'14.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-10  
náleze: Jan Rydlo; L. Bartoňová; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883096

**6963d**

lokality: Rakšické (?) louky, JZ  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'6.60"N, 16°19'9.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-08  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy; souřadnice = Rakšice  
ID: 9883195

lokality: Rakšice [u Mor. Krumlova]  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'6.60"N, 16°19'9.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-08  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy; souřadnice = Rakšice  
ID: 9883196

lokality: Rybníky. [obec]  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'34.60"N, 16°16'45.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-10-06  
náleze: coll.?  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: náleze: F. S.; provizorní schedy  
ID: 9883234

lokalita: Mor. Krumlov - Nový rybník  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'42.00"N, 16°18'41.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1954-07-31  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9881780

lokalita: Mor. Krumlov - "Nový rybník"  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'42.00"N, 16°18'41.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1952-08-31  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9881779

#### 6964a

lokalita: Eibenschitz. Flußufer [Ivančice, břeh řeky]  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 16°22'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: A. Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881754

lokalita: Eibenschitz. Flußufer. [Ivančice, břeh řeky]  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 16°22'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-07  
náleze: A. Schwöder  
herbář: Friedrich-Schiller-Universität Jena  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881755

lokalita: Eibenschitz. Flußufer. [Ivančice, břeh řeky]  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 16°22'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-07  
náleze: A. Schwöder  
herbář: Karl-Franzens-Universität Graz  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881756

#### 6964c

lokalita: Rakšice, mokřina u potoka na počátku olšin směřujících k trati "Slatina", pod silnicí Olbramovice - Dobelice, ca 450 Z od žel.  
st. Rakšice  
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'46.00"N, 16°20'26.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-09-10  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9881784

**6965a**

lokalita: Bratčice, okraj zničené slat. louky v nivě potoka (zasolené) u okraje Phragmitetea, ca 1,0 km VJV obce  
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'37.00"N, 16°32'4.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-06-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881728

lokalita: Dyjsko-svratecký úval, Ledce, zasolené místo v druhotné luční vegetaci v nivě potoka za mostkem, na Z okraji obce, vzácně  
nejbližší obec: Ledce, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'10.00"N, 16°33'12.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-06-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881764

**6965b**

lokalita: Hustopeč, ad piscinam infra Vejhon ad Blučina  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'18.00"N, 16°38'38.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; nenalezen Vejhon; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881836

lokalita: Hustopeč, ad piscinam infra Vejhon ad Blučina  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'18.00"N, 16°38'38.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen Vejhon  
ID: 9881837

**6965d**

lokalita: Nosislav  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'40.00"N, 16°39'34.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-06-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882006

**6966a**

lokalita: in fossa aquatia ad pag. Třebomyslice [součástí Žatčan], solo subsalso  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'18.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-10-30  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882343

lokalita: V lučním příkopu u Měnína  
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'3.00"N, 16°41'36.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-09-06  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881957

lokalita: Brno, Začany [Žatčany] Sokolnic  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'18.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882342

lokalita: Měnín: Vlhčiny ve strništi na panské nivě k Začanům [Žatčany]  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'5.00"N, 16°42'43.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-09-19  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882196

lokalita: Mänitz bei Brün [Měnín u Brna]  
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'3.00"N, 16°41'36.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1866-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] kons. J. Danihelka  
ID: 9882106

lokalita: Měnín: jihozápadní břeh rybníčku (nejzápadnější ze čtyř blízkých rybníčků) na levém břehu Moutnického potoka nedaleko dvora Albrechtov 2,6 km JJZ od kostela  
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'49.00"N, 16°40'39.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-10-30  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD14/424; původní náleze: P. Dřevojan et al.; det. M. Ducháček  
ID: 10118067

**6966b**

lokality: Újezd u Brna, v malém potoce v polích, ca 1,3 km JV obce  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°46'14.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984-07-15  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.  
ID: 9882333

lokality: Újezd u Brna, v malém potoce v polích, ca 1,3 km JV obce  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°46'14.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984-07-15  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.  
ID: 9882334

lokality: Újezd u Brna: halofytní louka cca 2 km jv. obce  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 16°45'51.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-15  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882335

**6966c**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. str.  
lokality: Moravia, distr. Brno-venkov. Jalovisko: Rumunská bažantnice, Z část; okraj rybníčku v lese  
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'18.18"N, 16°41'44.82"E, ± 700m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-07-23  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883361

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokality: Nosislav: obnažené dno při okraji vypuštěného rybníčku (na dně výkvěty solí) 430 m VSV od obce  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'57.70"N, 16°40'8.10"E  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-10-08  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10118048

**6966d**

lokalita: zamokřené pole (úhor) v nivě potoka Haraska S od Dvora Martinice, ca 3 km ZSZ od Klobouk u Brna  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 49°0'18.00"N, 16°49'21.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2004-10-05  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882303

lokalita: zamokřené půdy asi 200 m J od kóty Vinohrady [pravděpodobně u Vinohrady u obce Těšany]  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°47'58.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1997-06-15  
nálezc: J. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882264

lokalita: U Šitbořického rybníka 1 km Z Šitbořic  
nejbližší obec: Šitbořice, okres Břeclav  
souřadnice: 49°1'6.00"N, 16°45'37.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-07-02  
nálezc: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882325

lokalita: Těšany, obnažený břeh nové nádrže v údolí, 1,6 km VJV středu obce  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 16°47'28.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1994-08-03  
nálezc: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882261

lokalita: Těšany, obnažený J břeh nové nádrže v údolí, 1,6 km VJV středu obce  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 16°47'28.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1994-08-03  
nálezc: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně.  
ID: 9882262

lokality: Těšany, podmáčená místa u S břehu nové nádrže v údolí potoka, ca 1,7 km V obce  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'23.00"N, 16°47'32.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-06-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882328

lokality: zamokřené půdy asi 200 m J od kóty Vinohrady [pravděpodobně u Vinohrady u obce Těšany]  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°47'58.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1977-05-26  
náleze: J. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882263

lokality: locis subsalsis ad pag. Rozářin (Těšany)  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'32.00"N, 16°46'8.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-09-01  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882327

#### 6967a

lokality: Kobeřice u Brna, rybník Horáček  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 16°53'53.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2002-07-03  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882930

lokality: Kobeřice u Brna, rybník Horáček  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 16°53'53.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2002-07-03  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9882931

lokality: Kobeřice u Brna, pobřežní zóna popuštěného rybníku Nový, v lesním údolí za háj. Horáček, 1,95 km JV kostela v obci  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'41.00"N, 16°54'6.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1994-07-23  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 9882929

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*  
lokality: Kobeřice u Brna, pobřežní zóna popuštěného rybníku Nový, v lesním údolí za háj. Horáček, 1,95 km JV kostela v obci  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'41.00"N, 16°54'6.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1994-07-23  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 9883444

lokality: Břeh potoka u silnice Kobeřice - Milešovice, ca 2 km za Kobeřicemi  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'39.00"N, 16°51'38.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-07-13  
náleze: Z. Ondráčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882249

lokality: Ždánický les, Kobeřice, zarůstající břehy horního ryb. Horáček, ca 2,0 km JV obce, velmi hojně - tvoří celé prostory  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 16°53'53.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1985-06-29  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882934

lokality: Kobeřice, bažinatá (bývalý rybník?) louka při vyústění údolí Křestanová  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'38.00"N, 16°52'47.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1957-08-06  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882932



lokality: Kobeřice: močálovitá louka mezi mysl. Horáček a ř. JJZ Kobeřic  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'50.00"N, 16°53'16.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1957-08-12  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882933

#### 6967b

původní jméno: *Bolboschoenus koschewnikowii*  
lokality: Moravia, Ždánický les, distr. Vyškov, Nížkovice: lesní nezpevněné parkoviště při hlavní silnici mezi Nížkovicemi a Žarošicemi, asi 3,65 km jiv. od kostela  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'57.50"N, 16°55'57.90"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2007-07-02  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síť. mapování 6967-21  
ID: 9883348

#### 6967d

lokality: bažina pod obcí Následovice  
nejbližší obec: Následovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'41.00"N, 16°57'35.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-07-30  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882257

#### 6968a

lokality: Ždánice, mokré zasolené místo v poli u cesty poblíž nivy p. Trkmanka, v trati U Smrdáka, ca 0,8 km SZ od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'29.00"N, 17°1'7.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-06-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně - celé porosty; *Bolboschoenus cf. maritimus admixt.*  
ID: 9882344

lokality: Ždánice, mokré zasolené místo v poli u cesty poblíž nivy p. Trkmanka, v trati U Smrdáka, ca 0,8 km SZ od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'29.00"N, 17°1'7.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-06-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně - celé porosty; málo zralé nažky; *Bolboschoenus planiculmis admixt.*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus s.str.*  
ID: 9882345

lokalita: Ždánice, okraj pole 1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'33.00"N, 17°1'22.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984-07-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882346

#### 6968b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Jestřabice, vlhký příkop u haluzické továrny 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Jestřabice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'32.87"N, 17°6'40.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2000-06-30  
náleze: J. Dušánková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883471

lokalita: Bohuslavice, mokřina na poli v místě "U dvojky" na severu obce  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'32.00"N, 17°6'51.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-07-17  
náleze: J. Tyl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882248

#### 6968c

lokalita: Stavěšice u Kyjova  
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'5.00"N, 17°1'47.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882260

lokalita: Želetice, pole mezi žel. stanicí a silnicí na SZ okraji obce, 8 km Z od Kyjova  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'1.00"N, 17°0'7.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882347

lokalita: Želetice [11 km VSV od Klobouk u Brna]: mokřina za skleníky u nádraží  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'58.00"N, 17°0'13.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-07-01  
náleze: D. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882266

### 6970b

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Staré Město (distr. Uherské Hradiště), V Rybnících, mokřina na okraji louky a polní cesty 0,9 km SV od kostela Sv. Ducha  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'0.80"N, 17°27'16.20"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-08-26  
náleze: P. Batoušek; D. Zábranská  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112195

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Staré Město (distr. Uherské Hradiště), mokřina v poli „Hlože“ 1,15 km SV od kostela Sv. Ducha  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'8.80"N, 17°27'22.00"E  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-08-26  
náleze: P. Batoušek; D. Zábranská  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112196

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: 33. Uherské Hradiště, břeh Staré Olšavy na JZ okraj města  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'42.09"N, 17°27'3.98"E, ± 600m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8678547

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Havaj, odstavené rameno ř. Moravy, 1.75 km JV od žst Staré Město u Uher. Hradiště - obnažené dno  
souřadnice: 49°4'16.00"N, 17°26'35.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-08-20  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 1400592

### 6970c

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii*  
lokality: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Nedakonice: slepé rameno poblíž PR Kolíbky, asi 1,5 km JVV od železniční stanice v obci; okraj pole.  
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'8.00"N, 17°23'6.30"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-07-08  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883204

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii*  
lokalita: Nedakonice: slepé rameno poblíž PR Kolébky, asi 1,5 km JJV od železniční stanice v obci; okraj pole  
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'12.00"N, 17°23'1.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-07-08  
náleze: D. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Hroudová 2014, 2015 jako *B. laticarpus*  
ID: 9883526

lokalita: Kostelany n. Mor., břeh slepého ramene v nivě Moravy - SPR "Tůň u Kostelan" VJV obce  
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'34.00"N, 17°24'50.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882207

#### 6970d

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokalita: Distr. Uherské Hradiště: Ostrožská Nová Ves: PP Lázeňský mokřad asi 370 m SZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves-Lázně; pole.  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'8.31"N, 17°26'29.25"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-07-25  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883226

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokalita: Ostrožská Nová Ves: PP Lázeňský mokřad asi 370 m SZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves-Lázně; pole  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'9.00"N, 17°26'29.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-07-08  
náleze: D. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Hroudová 2014, 2015 jako *B. planiculmis*  
ID: 9883527

lokalita: Nová Ves p. Ostroh [Ostrožská Nová Ves]  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'20.00"N, 17°26'14.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1905-08  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882221

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokality: Ostrožská Nová Ves (distr. Uherské Hradiště), břeh přírodního koupaliště 0,2 km ZSZ od železniční stanice

nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'38.10"N, 17°26'2.70"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2015-08-26

nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10112197

#### 6971c

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokality: Veletiny (distr. Uherské Hradiště), okraj úhoru podél nové silnice do Uherského Brodu naproti čerpací stanice 0,64 km Z od kaple v obci

nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'15.20"N, 17°33'19.20"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2015-08-26

nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10112193

#### 6971d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: Uherský Brod, tůň na jižním okraji Slovákých strojírny 2,4 km JJV od vlakového nádraží

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'4.40"N, 17°38'55.20"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2013-09-01

nálezce: P. Batoušek

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883124

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokality: Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), Šnajdvice, mokřina na kraji pole u zahrádkářské kolonie 1,6 km S od železniční stanice

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'11.70"N, 17°38'32.20"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2015-08-26

nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10112194

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*

lokality: Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), opuštěný hliník 2,1 km Z od železniční stanice

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'30.90"N, 17°36'55.60"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2015-08-26

nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10112198

#### 7050d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: 48. Rybník u Ktišského mlýna (0,2 km Z od Ktišského mlýna)  
nejbližší obec: Ktišský mlýn, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'36.00"N, 14°7'41.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9682764

#### 7051b

lokalita: Čakov Z od Českých Budějovic, zatopená polní mokřina cca 650 m S/SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'9.70"N, 14°18'35.60"E, ± 50m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-02  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlý porost, spolu s *B. laticarpus*  
ID: 9883497

lokalita: Čakov Z od Českých Budějovic, zatopená polní mokřina cca 650 m S/SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'9.70"N, 14°18'35.60"E, ± 50m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-02  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozsáhlý porost, spolu s *B. yagara*  
ID: 9883507

lokalita: Čakov 11 km Z od Českých Budějovic, vlhká terénní deprese na poli u cesty u Podrážského mlýna 1,2 km V - VJV od obce  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'43.00"N, 14°19'37.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882524

lokalita: Budějovicko: Holašovice, rybník Kyselov  
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'11.00"N, 14°16'22.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995-09-05  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882550

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Čakov, rybník Beranov), ca 1,1 km VJV kaple v obci; pobřežní porosty a obnažené dno  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'46.60"N, 14°19'16.92"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-05-20  
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen sterilní exempláře; rybník ca 9 let po odbahnění  
ID: 9959166

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, J břeh SSZ od Holubovské bašty, obnažené dno podél břehu cca 1,6 km JZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'54.90"N, 14°17'55.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-13  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: spolu s *Bolboschoenus yagara*  
ID: 9969733

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, J břeh SSZ od Holubovské bašty, obnažené dno podél břehu cca 1,6 km JZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'54.90"N, 14°17'55.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-13  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: spolu s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9969734

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, J záliv, malá zátoka na V břehu SV od Holubovské bašty, 1,5 km JJZ od kapličky v Dehtářích, obnažené dno  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'54.08"N, 14°18'9.13"E, ± 30m  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-13  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969732

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Čakov, rybník Nový u Čakova S od obce, obnažené dno u S břehu rybníka  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'32.20"N, 14°17'57.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-14  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik rostlin  
ID: 9969740

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Čakov, rybník Beranov V od obce, obnažené dno silnice v SSV části rybníka pod zatáčkou silnice  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'53.80"N, 14°19'11.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-05-20  
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze několik rostlin, doklad z dopěstovaných rostlin v roce 2015  
komentář z databáze Pladias: Omyl v determinaci, rostliny v kultuře jsou zatím nekvetou (kvetl a plodil sousední květináč z jiné lokality).  
ID: 9969724

#### 7051d

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Křemže: Křemžský rybník pond, littoral, scattered  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'8.00"N, 14°19'12.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2011-09-03  
nálezc: M. Paloudová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883132

lokality: Chlumský rybník 1,8 km Z od Křemže  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'22.00"N, 14°16'54.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-10-04  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRA a CB také doklady z kultury  
ID: 9882516

lokality: Křemže, rybníček přilehlý k trati u nádraží 0,7 km V od Křemže ,  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'13.00"N, 14°19'36.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2000-07-08  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882517

lokality: Křemžský, rybník 400 m V od Křemže  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'8.00"N, 14°19'12.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2000-07-08  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882519



lokality: Křemžsko - Chlumský rybník, mokřad u rybníka  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'22.00"N, 14°16'54.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1994-09-28  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882518

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokality: Křemže, rybník Křemžský pod železniční tratí při jihovýchodním okraji obce, jeho jihozápadní část; obnažené dno letněného rybníka  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'8.77"N, 14°19'2.89"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2011-05-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: místy polykormony  
ID: 9959036

#### 7052a

lokality: Čejkovice SZ od Českých Budějovic, rybník Motovidlo J od obce, bahnitý litorál při J břehu zadní části rybníka  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'54.40"N, 14°22'47.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty  
ID: 9883500

lokality: České Budějovice - Haklovy Dvory, mokré pole J od Novohaklovského rybníka  
nejbližší obec: České Budějovice-Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'21.00"N, 14°24'18.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-08-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] České Budějovice - Haklovy Dvory, mokré pole J od Novohaklovského rybníka (J. Rydlo 2005 ROZ)  
ID: 9882543

původní jméno: *Bolboschoenus* yagara  
lokality: Dubné: litorál na JV cípu rybníka Nuzov (u silnice), 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'48.20"N, 14°22'17.80"E  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2002-08-30  
náleze: F. Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883128

lokality: Haklovy Dvory asi 2,5 km ZSZ od centra Českých Budějovic, Novohaklovský rybník (na nízké vodě), SSV břeh  
nejbližší obec: České Budějovice-Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'33.00"N, 14°24'35.00"E  
nadmořská výška: 389 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882540

lokality: Haklovy Dvory asi 2,5 km ZSZ od centra Českých Budějovic, okraj pole S od silnice do Českých Budějovic  
nejbližší obec: České Budějovice-Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'36.00"N, 14°24'47.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882541

lokality: Haklovy Dvory asi 2,5 km ZSZ od centra Českých Budějovic, u hnojiště pod hrází Starohaklovského rybníka poblíž silážních  
jam  
nejbližší obec: České Budějovice-Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'46.00"N, 14°24'45.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury; heterokarpie, několik plochých nažek v plodenství  
ID: 9882542

lokality: Č. Budějovice, Haklovy Dvory - pole  
nejbližší obec: České Budějovice-Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'36.00"N, 14°24'47.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1996-06-25  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882539

původní jméno: *Bolboschoenus cf. yagara*  
lokality: Jižní Čechy - Českobudějovicko, ryb. Vyšatov u obce Žabovřesky, ve vodě.  
nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'37.30"N, 14°22'22.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1996-07-21  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *yagara*  
ID: 9883284

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.

lokality: Lipí, rybník Panin, jeho severní část, ca 0,6 km ZSZ kaple v centru obce; obnažené dno, mělká voda a břehová zóna rybníka

nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'2.32"N, 14°20'37.69"E, ± 50m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004

nálezce: Kateřina Šumberová; Martina Fabšičová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z trvalých ploch, zápisy ve dnech 24.4. a 6.5. 2004, poté již rybník zaplaven; plůdkový rybník

ID: 9969528

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.

lokality: Kvítkovice, ryb. Kvítkovický ca 0,8 km SV od kaple v obci; obnažené dno a pobřežní zóna

nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'47.97"N, 14°20'12.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-05-21

nálezce: Kateřina Šumberová; Eva Hettenbergerová; Štěpánka Králová; Eliška Malíková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z různých částí rybníka zaznamenaná během návštěvy se studenty MU (cvičení z Ekologie mokřadů; viz autoři, na soupisu druhového spektra se podíleli i další studenti); rybník se letnil z důvodu odbahňování

ID: 9969490

#### 7052b

lokality: Budweis

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'32.00"N, 14°28'30.00"E, ± 8000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: F. Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882531

lokality: bei Budweis

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'32.00"N, 14°28'30.00"E, ± 8000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: F. Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882530

lokality: bei Budweis

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'32.00"N, 14°28'30.00"E, ± 8000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: F. Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] mohlo by být kompaktní květčerství

ID: 9882529

lokality: Bei Budweis

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'32.00"N, 14°28'30.00"E, ± 8000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: F. Jechl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [19. století]

ID: 9882528

lokalita: Bei Budweis  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'32.00"N, 14°28'30.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezc: F. Jechl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882527

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: České Budějovice, bývalé vojenské cvičiště za sídlištěm Máj, u prohlubně s vodou  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'24.89"N, 14°26'41.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1991-08  
nálezc: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883461

### 7052c

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Závraty: Závratký rybník, u SV břehu  
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 14°22'57.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-12-23  
nálezc: M. Kubešová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883129

lokalita: Závratký rybník u obce Závraty, 7 km JZ od Českých Budějovic  
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 14°22'57.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-12-23  
nálezc: M. Kubešová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka odporná, na vyhození  
komentář z databáze Pladias: Podle všeho byl nakonec doklad podstrčen do herbáře CB.  
ID: 9882585

lokalita: Borský, rybník 1,5 km V od Kremže  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'11.00"N, 14°20'14.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2000-07-08  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882515

**7054b**

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Zadní u Domanína, velký porost na obnaženém dně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'33.40"N, 14°44'54.30"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-07-26  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883311

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii* [= *B. laticarpus*]  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboňsko. Třeboň: Opatovický rybník, písčina u Opatovického mlýna, 2,2 km J žel.  
stanice Třeboň-lázně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'13.00"N, 14°46'36.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-18  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883356

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Opatovický rybník J od Třeboně, JZ zátoka po vyhrnutí, nízká voda  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'35.18"N, 14°45'39.96"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-09-06  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883412

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Opatovický rybník J od Třeboně, JZ zátoka  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'35.20"N, 14°45'36.30"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-07-31  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883333

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Zamokřená prohlubeň v poli u JZ břehu Opatovického rybníka, 1500 m SV od Domanína  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'43.67"N, 14°45'32.54"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-09-06  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883413

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Opatovický rybník J od Třeboně, JZ zátoka  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'35.18"N, 14°45'39.96"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883415

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Opatovický rybník J od Třeboně, JZ zátoka  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'35.18"N, 14°45'39.96"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-07-26  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883416

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokalita: Rybník Tobolky 1 km JZ od Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'36.96"N, 14°46'15.35"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06-15  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883430

lokalita: Tobolky, rybník 4 km J od Třeboně, 1 km JZ od Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'38.00"N, 14°46'14.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura zrušena (záměny)  
ID: 9882594

lokalita: Tobolky, rybník 4 km J od Třeboně, 1 km JZ od Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'38.00"N, 14°46'14.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-26  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chyba?: patrně sebrané v roce 2001  
ID: 9882595

lokality: rybník Tobolky, 1 km JZ od Branné, 4 km J od Třeboně  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'38.00"N, 14°46'14.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-07-31  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 31. 7. 1998  
ID: 9882593

lokality: Opatovický rybník, JZ zátoka (u deponie), 2 km J od Třeboně (odběrové plochy)  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'37.00"N, 14°45'36.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1996-08-06  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882685

lokality: Opatovický rybník, JZ zátoka (u deponie), 2 km J od Třeboně (odběrové plochy)  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'37.00"N, 14°45'36.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1995-08-03  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882684

lokality: rybník Tobolky, 1 km JZ od Branné, 4 km J od Třeboně  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'38.00"N, 14°46'14.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-03  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 31. 7. 1998  
ID: 9882592

lokality: Opatovický rybník, JZ zátoka (u deponie), 2 km J od Třeboně (odběrové plochy)  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'37.00"N, 14°45'36.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-06  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882683

lokality: Opatovický rybník, zátoka na východním břehu, J okraj Třeboně, "nuda pláž"  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 14°46'30.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-04  
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882687

lokality: Opatovický rybník, JZ zátoka (u deponie), 2 km J od Třeboně (odběrové plochy)  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'37.00"N, 14°45'36.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-12  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882682

lokality: rybník Tobolky, 1 km JZ od Branné, 4 km J od Třeboně  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'38.00"N, 14°46'14.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-26  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, doklad 20. 10. 1998  
ID: 9882591

lokality: rybník Děkanec, mezi obcemi Branná a Domanín, 4,5 km J od Třeboně  
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°45'24.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-26  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882605

lokality: Opatovický rybník, JZ zátoka (u deponie), 2 km J od Třeboně (odběrové plochy)  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'37.00"N, 14°45'36.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-08-20  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad 20. 8. 1992  
ID: 9882681

lokality: Opatovický rybník na J okraji Třeboně, u ostrůvku v rybníce  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'24.00"N, 14°46'18.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-26  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882680

lokality: Opatovický rybník, zátoka na východním břehu, J okraj Třeboně, "nuda pláž"  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 14°46'30.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-27  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882686



lokality: rybník Tobolky, 1 km JZ od Branné, 4 km J od Třeboňe  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'38.00"N, 14°46'14.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-07-03  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákavský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882590

lokality: Opatovický rybník - Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 14°46'12.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-06-15  
náleze: Hradecká  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] rostliny s dozrávajícími nažkami intermediárního typu mezi *B. yagara* a *laticarpus*  
ID: 9882679

lokality: Svět - koupaliště u lodního přístavu  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'39.00"N, 14°45'27.00"E  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1969-06  
náleze: Hradecká  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882711

lokality: Třeboň, Opatovický mlýn  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'20.00"N, 14°46'45.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1969-06  
náleze: Hradecká  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882724

lokality: ad ripae piscinae Opatovický dictae prope oppidum Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 14°46'12.00"E  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-10-05  
náleze: D. Dykyjová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882678

lokality: Třeboň, písčité JV břeh Opatovického rybníka  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 14°46'30.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1958-07-18  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882690

lokality: Třeboň, písčiny ve východní části letněného Opatovického rybníka  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 14°46'30.00"E  
nadmořská výška: 434 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-09-27  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rostliny typické; *Bolboschoenus yagara* admixt.  
ID: 9882688

lokality: Třeboň, písčiny ve východní části letněného Opatovického rybníka  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 14°46'30.00"E  
nadmořská výška: 434 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-09-27  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rostliny typické; *Bolboschoenus laticarpus* admixt.  
ID: 9882689

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Opatovický rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'57.41"N, 14°46'10.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Dykějová D. & Hejný S. (1975): Produkce a podíl pobřežních rostlinných společenstev na eutrofizaci Opatovického rybníka. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 11-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 8885165

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Opatovický rybník u Třeboně, J obce Třeboň, seznam taxonů cévnatých rostlin  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°46'30.00"E  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997  
pramen: Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. (1999): Dynamika litorální vegetace a avifauny Opatovického rybníka u Třeboně. - Příroda 14: 73-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9575599

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Třeboňsko: Opatovický rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-26  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1998): Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 197-218.  
projekt: FLDOK  
ID: 9334550

#### 7054c

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: w0136\_331116\_83\_M2.1  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'6.01"N, 14°42'1.80"E, ± 289m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951231

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Petrovice u Borovan: letněný rybník Smrk  
nejbližší obec: Lhota u Vlachovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'31.36"N, 14°41'29.19"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 7104768

#### 7054d

lokality: rybník Hrachovištský, na Z okraji obce Hrachoviště, 8 km J od Třeboně  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 14°45'51.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-30  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad 30. 8. 1999 i z 11. 8. 1993  
ID: 9882617

lokality: rybník Hrachovištský, na Z okraji obce Hrachoviště, 8 km J od Třeboně  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 14°45'51.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad 30. 8. 1999 i z 11. 8. 1993  
ID: 9882616

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Hrachoviště, rybník Hrachovištský Z od obce, litorál v jižním cípu rybníka  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'42.60"N, 14°45'51.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-19  
náleze: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969727

### 7055a

lokality: circum piscinam Staré jezero apud pag. Lutová prope opp. Chlum  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'45.00"N, 14°53'18.00"E  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-09-20  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882670

### 7055b

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, rybí sádky při JZ okraji města (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela, sádka č.1  
souřadnice: 48°57'14.50"N, 14°55'21.20"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527820

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 22  
souřadnice: 48°57'14.53"N, 14°55'21.20"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-06  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2539414

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 20  
souřadnice: 48°57'14.50"N, 14°55'21.20"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-06  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 2539466

### 7055c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Rybník Nový Cepský, V od osady Cep na Třeboňsku, v r.1971 byl rybník letněn, v srpnu 1971 vegetace sledována  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'16.00"N, 14°50'12.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-08  
pramen: Rivola M. & Vondráček M. (1972): Zonace mechorostů na břehu letněného rybníka Nový Cepský. - Preslia 44: 359-363.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 7886813

### 7061b

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Bojanovice, rybník Jankovec 3 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.60"N, 15°57'33.60"E  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
náleze: L. Bravencová; A. Reiter; Rydlo et; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883116

lokality: Jevišovice, tůň v obci.  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'3.00"N, 15°59'17.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-06-26  
náleze: L. Bravencová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883237

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: k.ú. Bojanovice, rybník Jankovec  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.20"N, 15°57'32.70"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
náleze: L. Bravencová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883291

lokality: Bojanovice (Znojemsko), Bojanovický ryb. ca 0,6 km J od středu obce  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'49.00"N, 15°59'30.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-10-02  
náleze: K. Šumberová  
herbář: CB;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882886

#### **7061d**

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Olbramkostel, rybník Čekál 1,5 km S od vsi  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'8.10"N, 15°57'0.30"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
náleze: L. Bravencová; A. Reiter; Rydlo et; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: !det.: pouze květy se 2 bliznami  
ID: 9883107

lokality: Rybník Čekal, k. ú. Olbramkostel, obnažené dno západní části rybníka v polích, vzdáleného cca 155 m S od kostela v obci  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'8.00"N, 15°57'1.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-08-03  
náleze: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] asi chybná vzdálenost  
ID: 9882894

lokality: Rybník Vlašňov, k. ú. Olbramkostel, jižní cíp východního okraje rybníka, obnažené písčité dno  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'49.00"N, 15°57'42.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-09-17  
náleze: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882895

lokality: ve vodě rybníka Vlašňov  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'49.00"N, 15°57'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-06-29  
náleze: B. Vocílková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882896

#### **7062a**

původní jméno: neudáno  
lokality: Černín, 1000 m JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'41.00"N, 16°1'57.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-10-07  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883530

lokality: Vevčice, jez v obci  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'44.00"N, 16°2'40.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-04  
náleze: J. Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882909

#### **7062b**

lokality: Mikulovice u Znojma, zasolené vlhké místo u břehu vysychajícího Mikulovického jezírka v ovocném sadu, 0,9 km VJV kostela  
v obci  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°6'23.00"E  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9881771

lokality: Mikulovice u Znojma, zasolené vlhké místo u břehu vysychajícího Mikulovického jezírka v ovocném sadu, 0,9 km VJV kostela v obci

nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°6'23.00"E  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-05-19  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9881772

#### 7062d

lokality: Plaveč, vodní kanál podél hráze Z části (ocasu) výrovické přehrady 0,6 km VSV mostu v obci, dosti hojně

nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'52.00"N, 16°5'14.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-23  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881782

#### 7063b

původní jméno: *Bolboschoenus cf. maritimus*

lokality: Mišovice, 1100 m S od kostela v obci Hostěradice

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'37.00"N, 16°15'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-06-28  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883531

#### 7063c

lokality: Vítonice, JZ okraj obce, pole.

nejbližší obec: Vítonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'47.00"N, 16°11'49.90"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-07-23  
náleze: coll.?  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: náleze: N. Č.; cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883235

lokality: Vítonice u Znojma, vodní strouha

nejbližší obec: Vítonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°11'58.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-07-31  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881792

#### 7063d

lokality: Oleksovice, okraj zamokřeného a zasoleného pole mezi hrází Oleksovického ryb. a silnicí, ca 1,2 km SSV obce  
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'49.00"N, 16°15'23.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-13  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.; [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881781

#### 7064a

lokality: Olbramovice  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'14.90"N, 16°23'36.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy  
ID: 9883271

lokality: Olbramovice  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'14.90"N, 16°23'36.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-09-07  
náleze: s. coll.  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy  
ID: 9883230

#### 7064b

lokality: Branišovice J obce.  
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'29.70"N, 16°25'55.50"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-13  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy  
ID: 9883262

původní jméno: *Bolboschoenus sp.*  
lokality: Kubšice, 850 m JV od kostela v obci, u Šumického rybníka  
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'48.17"N, 16°28'11.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-13  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora; původní souřadnice:  
48°59'50"N, 16°25'24"E, Šumické rybníky ale rozhodně nejsou uvedené vzdálenosti od Kubšic  
ID: 9883537



lokality: Šumice, obnažené břehy Šumického rybn., při popuštěné hladině, ca 1,8 km VJV obce  
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°27'56.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-06-15  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v. hojně; [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881789

lokality: Šumice, velké porosty u S břehu "Šumického dolního rybníku", při popuštěné hladině vody, ca 3,4 km VJV obce  
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'44.00"N, 16°28'47.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-06-15  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v. hojně; [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881790

lokality: Branišovice, okraj mokrého zasoleného pole a Phragmiteta za Branišovickým dolním rybn., u státní silnice, ca 0,4 km JJV kostela v obci  
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'31.00"N, 16°26'0.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881725

lokality: Branišovice, u hráze a ve vodě Branišovického horního rybn., na S okraji obce, v. hojně  
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'59.31"N, 16°25'42.37"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881726

lokality: Branišovice, v potoce spojujícím Branišovský dolní a Horní vlasatý rybn., ca 1,4 km JV obce, vzácně  
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°26'30.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881727

**7064c**

původní jméno: *Bolboschoenus cf. maritimus*  
lokality: Miroslav, 3600 m JV od kostela v obci, pod hrází Miroslavského rybníka  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'2.00"N, 16°21'21.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-08  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevizovaným dokladům od autora  
ID: 9883536

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Suchohrdly u Miroslavi: Suchohrdelský rybník  
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.40"N, 16°23'21.10"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
náleze: L. Bravencová; A. Reiter; Rydlo et; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883103

lokality: Miroslavský rybník, tůně v sev. části.  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.10"N, 16°21'2.90"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-08-15  
náleze: A. Reiter  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883227

lokality: K. ú. Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdelský rybník.  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.40"N, 16°23'21.80"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
náleze: L. Bravencová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883236

lokality: Miroslavský rybník ----- hráz  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'10.60"N, 16°21'8.30"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-23  
náleze: L. Bravencová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. B. (L. Bravencová); provizorní sched  
ID: 9883238

lokality: Trnové Pole, břeh rybníku v polích (u hráze), ca 1,3 km JZ obce ( i dále na okraji pole u S břehu)  
nejbližší obec: Trnové Pole, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°23'31.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-19  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881791

lokality: Miroslav, mokrý zabahněný příkop v poli, ca 0,5 km Z od žel. st. Miroslav, hojně  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°21'20.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881775

lokality: Miroslav, zasolený okraj pole u silnice, ca 0,5 km JZ od žel. st. u obce  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'56.00"N, 16°21'23.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu s jinými halofyty hojně; [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881776

lokality: Miroslav, zasolený okraj pole u silnice, ca 0,5 km JZ od žel. st. u obce, hojně  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'56.00"N, 16°21'23.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881777

lokality: Znoj.-brn.pah., Miroslav, mokrý zabahněný příkop v poli, ca 0,5 km Z od žel. st. Miroslav, hojně  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°21'20.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881778

lokality: Miroslav, bahnný rybníček u nádraží, hoj.  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'13.00"N, 16°21'4.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-06-24  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881773

lokality: Miroslav, bahnný rybník u nádraží, hoj.  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'13.00"N, 16°21'4.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-06-24  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881774

lokality: Jiřice u Miroslavi, vlhká louka  
nejbližší obec: Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'13.00"N, 16°23'34.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1959-07-13  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881758

#### **7064d**

lokality: Znoj.-brn. pah., Vlasatice, břeh Olbramovického potoka u mostku na SZ okraji obce, vzácně  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°28'40.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-24  
nálezce: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881793

lokality: Vlasatice: okraj porostu vysokých ostřic na břehu příkopu u lávky přes Olbramovický potok 0,7 km SV od kostela  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°29'26.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-07-10  
nálezce: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/002; det. M. Ducháček  
ID: 10118056

lokality: Vlasatice: okraj porostu vysokých ostřic na břehu příkopu vedoucího do Olbramovického potoka 0,7 km SV od kostela  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'17.00"N, 16°29'26.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-07-10  
nálezce: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/003; det. M. Ducháček  
ID: 10118064

### 7065a

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis* (F. Schmidt) E. M. Egorova  
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr: rozsáhlý komplex rybních sádek a rybníčků pod Starým rybníkem při východním okraji osady, rybníček č. 7 v severovýchodní části areálu; mělce zaplavený okraj plůdkového rybníčku  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'21.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-13  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Hroudová 2014, tehdy bez schedy; text schedy dodán J. Danihelkou  
ID: 9883453

lokalita: Pohořelice, mokrá louka za hřbitovem.  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'43.50"N, 16°31'2.90"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05-26  
náleze: Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883256

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybních sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-13  
náleze: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 položka v BRNU - B. *planiculmis*, nelze však vyloučit i výskyt dalšího druhu, zejména B. *laticarpus* (v některých rybníčcích byly všechny kytky sterilní)  
ID: 9955669

### 7065b

lokalita: Strachotín, bažina západně od obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'19.00"N, 16°38'54.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] květy s 3 bliznami, bylinné listeny 3(4), stopky ještě nevyvinuty  
ID: 9881867

lokalita: pratis humidis apud fl. Svatka inter pag. Vranovice et Uherčice prope opp. Hustopeče  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'53.00"N, 16°38'24.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-08-19  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: det. m, ale celé jméno *planiculmis*  
ID: 9882192

### 7065c

lokality: Vlasatice, zasolená místa na okraji Phragmiteta a pšeničného pole u J břehu Novoveského ryb., ca 2,0 km V-VSV obce  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°30'49.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; [Z. Hroudová:] cf. planiculmis, kvete, většinou 2 blizny  
ID: 9882191

lokality: Pasohlávky 8 km JJV od Pohořelic, čerpačka, deprese na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'3.00"N, 16°32'7.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882021

lokality: Pasohlávky 8 km JJV od Pohořelic, čerpačka, deprese na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'3.00"N, 16°32'7.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 4. 9. 1991; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9882022

lokality: Pasohlávky 8 km JJV od Pohořelic, horní Novomlýnská zdrž, bažina pod silnicí při odbočce k čerpačce  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'3.00"N, 16°32'7.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882023

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokality: Jižní Morava: okraje močálů mezi Pasohlávkami a Mušovem  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'1.40"N, 16°34'43.20"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-06-29  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *laticarpus*, nyní zaplaveno prostřední vodní nádrží  
ID: 9883201

### 7065d

lokality: Ivaň 10 km ZJZ od Hustopeče, obnažené dno Prostřední Novomlýnské nádrže  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'30.00"N, 16°35'30.00"E  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-10  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881900

lokality: Popice, rybník na SZ okraji obce, 4 km ZJZ od Hustopeče  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'3.00"N, 16°39'29.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-07-10  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882315

lokality: Pouzdřany, okraj kukuřičného pole u odvodňovacího kanálu v nivě ř. Svratky, ca 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'19.00"N, 16°36'50.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-07-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu s *C. otrubae* též na břehu kanálu  
ID: 9882053

lokality: Ivaň (Betlém), 9 km JZ od Hustopečí, pískovna, u přečerpávací stanice II. zdrže  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'21.00"N, 16°35'27.00"E  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-12  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, doklad z 4. 9. 1991  
ID: 9881899

lokality: Ivaň, bývalá pískovna u S okraje střední zdrže 2 km J obce  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'30.00"N, 16°35'10.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881901

lokality: Pouzdřany, jako plevel na okraji vlhkého pole, ca 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'56.00"N, 16°36'59.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-06-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] na schedě 180 m n. m.  
ID: 9882051

lokality: Pouzdřany, louky 500 m JZ obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'56.00"N, 16°36'59.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-13  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882052

lokality: Strachotín, V břeh rybníka  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°39'11.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník  
ID: 9882147

lokality: Strachotín, západní část rybníka  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'16.00"N, 16°39'11.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-13  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882148

lokality: Tracht in Thayatal [Strachotín]  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'16.00"N, 16°39'11.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-07  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882149



původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /113/ Hustopečská pahorkatina: Popice: rybník na SZ okraji obce, 4 km ZJZ Hustopeč  
nejbližší obec: Popice u Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'58.00"N, 16°39'32.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: Petr Zákravský; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479709

#### 7066a

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Velké Němčice, zamokřená prohlubeň v poli na V okraji obce  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'2.49"N, 16°40'21.95"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-28  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883309

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Velké Němčice: úhor u jižního kraje vsi mezi cestou vedoucí k jihu a Křepickým potokem 0-0,8 km od kraje vsi; zasolený zamokřený úhor  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'1.76"N, 16°40'21.56"E, ± 400m  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-09-19  
náleze: J. Danihelka; K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883525

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Velké Němčice, zamokřená prohlubeň v poli na V okraji obce  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'2.49"N, 16°40'21.95"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883331

lokalita: Velké Němčice cca 7 km SZ od Hustopečí, vlhká deprese v poli mezi cestou a Křepickým potokem 1 km J od kostela v Němčicích  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'51.00"N, 16°40'26.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-06-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; oddenkem spojené monostachyátní a oligostachyátní formy  
ID: 9882189

lokality: Starovice, Z břeh rybníka u silnice na severním okraji obce, 1,5 km SZ od Hustopeč  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'34.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-08-26  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;ROZ;PRC;CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRC, PRA, HR, CB doklady z kultury  
ID: 9882322

lokality: Starovice, rybník u silnice na severním okraji obce, 1,5 km SZ od Hustopeč  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'34.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1998-08-24  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 10.7.1996 i z 24.8.1998  
ID: 9882321

lokality: Starovice, rybník u silnice na severním okraji obce, 1,5 km SZ od Hustopeč  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'34.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-07-10  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 10.7.1996 i z 24.8.1998  
ID: 9882320

lokality: Velké Němčice, slanisko Brodač  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'51.00"N, 16°40'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-10-16  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882190

lokality: Starovice  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'13.00"N, 16°42'25.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-17  
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nažky ploché až trochu na řezu oválné; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882143

lokality: Slaniska u Němčic u Brna [patrně Velké Němčice]  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'51.00"N, 16°40'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1942-09-20  
náleze: J. Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882188

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokalita: /114/ Hustopečská pahorkatina: Starovice: rybník u silnice na S okraji obce, 1,5 km SZ Hustopeči

nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°42'35.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: Petr Zákavský; Zdeňka Hroudová

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes.

Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

ID: 9479710

#### 7066b

lokalita: Boleradice: na západním břehu rybníka u Boleradic

nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'57.00"N, 16°49'7.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1971-07-20

nálezce: J. Odehnal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen rybník

ID: 9882267

lokalita: Hustopeče - infra viam pag. Kurdějov versus pr. tegularium

nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'25.00"N, 16°45'51.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1962-08-08

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882295

lokalita: Nová Ves - Nikolčice

nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'41.00"N, 16°45'16.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1912-06

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882309

lokalita: Nová Ves - Nikolčice [Nová Ves nenalezena]

nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'41.00"N, 16°45'16.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1912-06

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezena Nová Ves

ID: 9882310

**7066c**

lokality: Hustopeč  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882294

lokality: Auspitz [Hustopeče]  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882292

lokality: Zaječí, okraj pole a rákosiny JV od Štítkovky a SV od trati Brno - Břeclav cca 3 km od Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°44'42.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-26  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR;PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882195

lokality: Zaječí, okraj pole a rákosiny JV od Štítkovky a SV od trati Brno - Břeclav cca 3 km od Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°44'42.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: analyzovaná populace v následující sezóně; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882193

lokality: Zaječí, okraj pole a rákosiny JV od Štítkovky a SV od trati Brno - Břeclav cca 3 km od Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°44'42.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: analyzovaná populace v následující sezóně; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9882194

lokality: Popice, fragment slaniska (úhor) na okraji pole 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'5.00"N, 16°40'54.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-09-27  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] atypicky mohutně vyvinut sklerokarp, trochu širší než aerokarp (*maritimus cf. planiculmis?*); [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus s.str.*  
ID: 9882047

lokality: Popice, malé slanisko na okraji pole u vodního kanálu, ca 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'7.00"N, 16°40'45.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-09-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; *Bolboschoenus cf. maritimus admixt.*  
ID: 9882048

lokality: Popice, malé slanisko na okraji pole u vodního kanálu, ca 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'7.00"N, 16°40'45.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-09-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; ale příliš silný mezokarp s endokarpem => exokarp; *Bolboschoenus planiculmis admixt.*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus s.str.*  
ID: 9882049

lokality: slanisko V - SV od obce Šakvice  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'17.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-07-08  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny, placaté nezralé plody; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882154

lokality: Šakvice, slaná louka u Stínkovky  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'5.00"N, 16°44'45.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-24  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882157

lokality: Šakvice, slaná louka u Stínkovky  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'5.00"N, 16°44'45.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-20  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882158

lokalita: Hustopeč: Ad marginam sylvae / locis salsis et paludosis ad Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'3.00"N, 16°40'9.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-08-08  
nálezc: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882045

lokalita: příkopy u Hustopeče  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°43'53.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08  
nálezc: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882297

lokalita: V močálech u Hustopeče  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08  
nálezc: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882299

lokalita: Auspitz: Salzboden b. Bahnhofs [dnešní nádraží Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'17.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08  
nálezc: H. Laus  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882151

lokalita: Auspitz Bahnhof [dnešní nádraží Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'17.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-08-14  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] kons. J. Danihelka  
ID: 9882150

lokalita: Hustopeče: Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'3.00"N, 16°40'9.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882046

lokality: Hustopeče. Nádraží: Stěny odvodňovacích příkopů (a mokřina u stanice)  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 16°44'19.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-08-21  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882152

lokality: Hustopeče: nádraží v polích: bažina při lokálce  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 16°44'19.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-05-28  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882296

lokality: Salzboden b. Auspitz [Hustopeče]  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: H. Laus  
herbář: Karl-Franzens-Universität Graz  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] podle semen možná hybrid s *B. maritimus*  
ID: 9882298

lokality: Salzboden b. Station Auspitz [dnešní nádraží Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'17.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1906-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882153

lokality: Auspitz. (Hustopeče)  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°43'53.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-06-24  
náleze: s. coll.  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 3 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882293

lokality: Mähren. Auspitz. (Hustopeče)  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'27.00"N, 16°44'15.40"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-06-24  
náleze: s. coll.  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *maritimus*; kvete, 3 blizny;  
ID: 9883338

lokalita: Gräben beim Auspitzer Bahnhofs.  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'48.80"N, 16°42'19.10"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-06-14  
náleze: H. Laus  
herbář: Oberösterreichischen Landesmuseums  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. planiculmis, kvete, 2 blizny  
ID: 9883252

lokalita: Auspitz [Hustopeče]  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 16°44'19.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1892-06-26  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. planiculmis  
ID: 9882291

lokalita: Wassergräben b. Auspitz [Hustopeče]  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1886-06-15  
náleze: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] Idet.: netypické plody (ploché, do srdíčka); [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. maritimus s.str.  
ID: 9882300

původní jméno: Bolboschoenus maritimus  
lokalita: /112/ Dyjsko-svratecký úval: Zaječí: okraj pole a rákosiny JV Štítkovky a SV trati Brno-Břeclav cca 3 km od Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'5.00"N, 16°44'53.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod Bolboschoenus - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479708

#### 7066d

lokalita: Hustopeče: Ad rivulum Trkmanka sub vicum Němčičky  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'53.69"N, 16°49'49.40"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. planiculmis  
ID: 9881962



lokality: locis subsalsis pag. Starovičky (Hustopeč.)  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'30.00"N, 16°46'33.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08-07  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882144

lokality: Velké Pavlovice: sukcesně pokročilý polní mokřad na pravém břehu Trmanky 1,4 km SSV od kostela  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'54.00"N, 16°49'31.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-10-21  
nálezce: P. Novák; P. Dřevojan; H. Prokešová; M. Šenkýř  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD14/422; det. M. Ducháček  
ID: 10118065

lokality: Velké Pavlovice: východní břeh rybníku na pravém břehu Trmanky 1 km SSV od kostela  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°49'14.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-10-21  
nálezce: P. Novák; P. Dřevojan; H. Prokešová; M. Šenkýř  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD14/423; det. M. Ducháček  
ID: 10118066

#### **7067a**

lokality: Kobylí, Kobylské jezero, SV od obce, dno jezera  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°54'37.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-13  
nálezce: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881908

lokality: Kobylí, Kobylské jezero, sv za vesnicí směr na Brumovice a Terežín, vysušené dno jezera  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°54'37.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-15  
nálezce: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881909

lokalita: Brumovice, písčité jáma u silnice poblíž potoka Trkmanka, ca 1 km od obce  
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°54'37.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-06-29  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9881843

lokalita: pratis humidis salsisque Kobylské jezero dictis inter pag Kobylí et Terezín  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°54'37.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1966-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881911

lokalita: mokřady mezi Kobylím a Krumvířem  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°54'37.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1966-08-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881913

lokalita: Klobouk bei Auspitz [Klobouky u Brna]  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'44.00"N, 16°51'58.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1868-06-25  
náleze: R. Steiger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9882302

#### 7067b

lokalita: Terezín SZ od Čejče, vlhký úhor S od pískovny u slaniska Zápověď, cca 920 m S od křižovatky v Terezíně  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'56.80"N, 16°56'21.30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-23  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr; S. Pířová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883515

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Tůň u silnice mezi Terezínem a Krumvířem, 1 km S od Terezína  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.50"N, 16°56'22.50"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-08-05  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883324

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*

lokality: Zamokřená prohlubeň v louce J od silnice Terezín - Krumvíř, 2 km S od Terezína před přejezdem Trkmanky

nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'24.20"N, 16°56'7.80"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-08-05

nálezce: Z. Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883323

lokality: Terezín 2 km SZ od Čejče, pole SV od silnice na Krumvíř a SZ od Trkmanky asi 2,1 km S od křižovatky v Terezíně

nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'33.00"N, 16°56'7.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-08-26

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA;PRC;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: bezproblémová populace

ID: 9882168

lokality: Krumvíř 4 km Z od Klobouk u Brna, úhor Z od Spáleného potoka a S od silnice na Terezín

nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'1.00"N, 16°55'10.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2001-08-26

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882305

lokality: pole u silnice mezi obcemi Krumvíř a Terezín, 12 km ZJZ od Kyjova

nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°56'10.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-11

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882165

lokality: Terezín, slanisko Závodě 1 km S obce

nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'1.00"N, 16°56'27.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1984-06-15

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882174

lokality: Krumvíř, fragment slaniska u potoka mezi silnicí a tratí 0,3 km J obce

nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'50.00"N, 16°55'4.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1983-06-09

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882306

lokality: Krumvíř, zasolená sníženina mezi žel. tratí a silnicí u Rovinského dvora, na JV okraji obce  
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 16°55'3.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-06-29  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.  
ID: 9882307

lokality: Čejč, lokalita Terežín (halofytní květena)  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-09-04  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882162

lokality: Terežín u Čejče, podél koryta Trkmanky cca 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Terežín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'8.00"N, 16°55'52.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-08-30  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882170

lokality: Terežín u města Čejč, lokalita halofytní květeny  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-09-04  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882173

lokality: locis salsis ad vicum Terežín prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-08-31  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882164

lokality: Terežín u Čejče. Slanská medzi hradskou a železnicou. (Rezervácia).  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-06-16  
náleze: O. Grebenščíkov  
herbář: Botanický ústav SAV, Bratislava  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 3 blizny; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. maritimus s.str.  
ID: 9882172

lokalita: Terezín u Čejče. Slaniská medzi hradskou a železnicou. (Rezervácia).  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'5.50"N, 16°56'8.70"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-06-06  
náleze: O. Grebenščíkov  
herbář: Botanický ústav SAV, Bratislava  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. maritimus; kvete, 3 blizny;  
ID: 9883339

lokalita: Terezín poblíž Čejče  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-23  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882169

lokalita: in fosa aquatica in pratis salsis inter pag. Čejč et Terezov [Terezín]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'2.00"N, 16°57'13.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-06-28  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882272

lokalita: Hodonín: Slaná louka 1 km severozápadně obce Terezín u Čejče  
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°55'53.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-08-14  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882163

lokalita: Terezín u Čejče, slanisko u silnice  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-07-19  
náleze: Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882171

lokalita: Terezín [pravděpodobně u Čejče] - slaniska  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-08-18  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882167

lokality: Slanisko u Terezína  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1943-06-14  
nálezce: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882166

lokality: Terezov (jezero) [Terezín u Čejče]  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1883-08-31  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882175

### 7067c

lokality: pole v nivě Trkmanky (Kobylí), cca 500 m J od Brumovic, 12 km V od Hustopeč  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°53'58.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-11  
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881910

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* Palla  
lokality: Němčičky, vlhčí louka při stoce za sušárnou  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'8.94"N, 16°49'58.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1956-07-28  
nálezce: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883387

lokality: Wiesen zw. Bilowitz und Wrbitz bei Auspitz [louky mezi Velkými Bílovicemi a Vrbicí u Hustopeč]  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'53.00"N, 16°53'50.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1898-06-05  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882336

lokality: Kobylí: vyschlé dno v nedávné době vyhloubeného mokřadu o dvora Ostrůvek 1,9 km SV od železniční stanice  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°53'52.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-09-22  
nálezce: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/001; původní nálezce: P. Dřevojan et al.; det. M. Ducháček  
ID: 10118058

**7067d**

lokalita: obec Čejč, vodní nádrž při cestě od železničního nádraží na kótu Špičák [nelokalizován]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-06-06  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882279

lokalita: zbytky slanisk JV od Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-08-04  
náleze: A. Čvančara; Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] určena jen 1 rostlina na položce  
ID: 9882288

lokalita: Čejč, při svodnici  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-05-31  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882270

lokalita: provlhlčená místa mezi Čejčí a Čejkovicemi  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-23  
náleze: A. Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882280

lokalita: in pratibus salsuginosis apud stationem viae ferrae Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-06-22  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882274

lokalita: Čejč - Čejkovice  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-08-06  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882269

lokality: Mokr louka vpravo od silnice ej - ejkovice  
nejbliší obec: ej, okres Hodonn  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopeská pahorkatina  
datum: 1965-08-06  
nlezce: J. Reitmayer  
herbř: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9882277

lokality: mokr louka vpravo od silnice ej - ejkovice  
nejbliší obec: ej, okres Hodonn  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopeská pahorkatina  
datum: 1965-08-06  
nlezce: J. Reitmayer  
herbř: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9882278

lokality: in fossa aquatica loco Tabulky interm pag. ej et Hovorany  
nejbliší obec: ej, okres Hodonn  
souřadnice: 48°56'56.00"N, 16°58'34.00"E  
nadmořsk vška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopeská pahorkatina  
datum: 1950-06-27  
nlezce: J. Dostl  
herbř: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentř zapsan při tvorb zznamu: [M. Duchček:] nenalezeno loco Tabulky  
ID: 9882273

lokality: locis salsis humidisque apud opp. ej, loco "Na Kapanisku"  
nejbliší obec: ej, okres Hodonn  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'58.00"E  
nadmořsk vška: 176 m  
fytochorion: 20b. Hustopeská pahorkatina  
datum: 1944-07-21  
nlezce: J. Dostl  
herbř: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
komentř zapsan při tvorb zznamu: [M. Duchček:] nenalezeno loco Na Kapanisku"  
ID: 9882275

lokality: Slanisko u eje  
nejbliší obec: ej, okres Hodonn  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopeská pahorkatina  
datum: 1944-06-03  
nlezce: L. David  
herbř: OP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9882281

lokality: Hodonn: in paludosis ad pag. ej  
nejbliší obec: ej, okres Hodonn  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopeská pahorkatina  
datum: 1940-06-23  
nlezce: V. Krist  
herbř: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9882271



lokalita: U Čejče v příkopě  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-08-05  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882285

lokalita: V příkopě u Čejče (jezero)  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-08-08  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882286

lokalita: Ve strouze při bývalém jezeře Čejčském  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-08-08  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882287

lokalita: Tümpel b. Tscheitsch [Čejč]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1900-07-01  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 a 3 blizny, komp. květenství; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882284

lokalita: Tscheitsch [Čejč]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1898-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882283

lokalita: Czeikowitz [Čejkovice u Čejče]  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'12.21"N, 16°56'34.26"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1895-06  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] autor na přiloženém lístku  
ID: 9882289

lokality: Luční příkopy bývalého čejčského jezera u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1887-07-19  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882276

lokality: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1883-08-24  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882268

lokality: Tscheitsch (Mähr.) [Čejč]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1856-08  
náleze: E. Weis  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882282

#### **7068b**

lokality: Milotický rybník u Milotic  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'47.00"N, 17°9'8.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-06-11  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882213

lokality: Milotice, rybník "Pročtený" 1 km SV obce  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'47.00"N, 17°9'8.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1976-07-13  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] rybník nenalezen  
ID: 9882212

lokality: rybník v Miloticích, litorál  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'47.00"N, 17°9'8.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1976-06-23  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882214

lokalita: Bzenec, na břehu milotického rybníka  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'47.00"N, 17°9'8.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-21  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] vypuklé až placaté nažky, ale exokarp tak tlustý jako mesokarp; [Z: Hroudová 2014]: det. *B. maritimus* s. str.; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *maritimus* s.str.  
ID: 9882201

lokalita: Milotice pr. Bzenec, Pročtený rybník  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'47.00"N, 17°9'8.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1904-08-02  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882211

lokalita: Wilkosch bei Gaya [Vlškoš u Kyjova]  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'24.00"N, 17°9'52.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1849-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882240

#### 7068c

lokalita: distr. Hodonín; Mutěnice: levý břeh Mutěnického (Nového) potoka asi 0,5 km Z od železniční zastávky Mutěnice-zastávka, S od vsi, několikaletý mírně zasolený úhor  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'43.60"N, 17°1'13.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-09-09  
náleze: J. Danihelka; J. Běťák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883190

lokalita: Mutěnice, podmáčené pole mezi Mutěnickým potokem a žel. tratí, ca 450 JV od žel. zast. Mutěnice - zastávka  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'31.00"N, 17°1'48.00"E  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-07-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882308

lokalita: Mutěnice: na břehu rybníka Šilhánek  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 17°3'2.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1962-07-17  
náleze: M. Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882217

lokality: Mutěnice: rybník  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 17°3'2.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955-07-21  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882218

#### 7069a

lokality: Bzenec, zamokřené pole u S okraje lesa Dúbrava (výběžek s vrbami do polí), ca 1,4 km Z-ZJZ od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'7.00"N, 17°14'38.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1991-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 9882204

lokality: Bzenec, zamokřené pole u S okraje lesa Dúbrava (výběžek s vrbami do polí), ca 1,4 km Z-ZJZ od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'7.00"N, 17°14'38.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1991-08-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně.  
ID: 9882205

lokality: Vracov, zamokřené pole u cesty podél žel. trati, ca 300 m Z od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°12'59.00"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1991-06-23  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882242

lokality: Vlkoš, okraj druhotné slatinné louky u břehu vyschlého mlaku (č. 2) u S okraje lesa Dúbrava, ca 1,3 km JV od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'45.00"N, 17°10'43.00"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-08-16  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882237

lokality: Vlkoš, okraj mokrého pole u Phragmiteta u břehu rybn. č. 4 na okraji písčného lesa Dúbrava, poblíž modře zn. cesty, ca 1,4 km JJV od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'29.00"N, 17°10'8.00"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-05-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882238

lokality: Vlkoš, okraj Phragmiteta u břehu rybn. č. 1 v trati "Dobrolesný rybník", ca 1,8 km JV - VJV od žel. st. v obci, na S okraji lesa Dúbrava  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'45.00"N, 17°10'36.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-05-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882239

lokality: Vracov, v obci  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°12'59.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-06-25  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882241

#### **7069b**

lokality: MP [Moravský Písek] - Vypálenky, mokré pole.  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'37.20"N, 17°19'5.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014-07-06  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883205

původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii*  
lokality: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: na pravé straně silnice z Veselí nad Moravou do Moravského Písku, asi 1,5 km JZ od hlavní křižovatky  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'45.00"N, 17°19'12.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-08-01  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Danihelka:= *Bolboschoenus laticarpus*;  
ID: 9883350

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Bzenec, JZ od rybníku Stolařka [7069-24]  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'16.81"N, 17°18'19.37"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-08-27  
nálezc: J.W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883349

lokalita: Bzenec, okraj slat. zbytky odvodňovaných luk a okraj pole u S okraje lesa "Důbrava", u hájenky, ca 1,2 km VJV od žel. st. v obci  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'59.00"N, 17°16'42.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-06-12  
nálezc: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882202

lokalita: v lese u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.00"N, 17°16'4.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-10  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882206

lokalita: Moravský Písek - rašeliniště po levé straně silnice do Veselí n. M.  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'37.20"N, 17°19'5.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1985-08-31  
nálezc: Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882215

lokalita: Bzenec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°16'11.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-20  
nálezc: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882198

lokalita: Bisenz [Bzenec], Wisengraben hinter dem Bahnhof  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'4.00"N, 17°15'42.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-06-15  
nálezc: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882197

lokalita: Bzenec, luční příkopy  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°16'11.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-07-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] !chyba: nezapsán sběratel  
ID: 9882200

lokalita: Bzenec, bahnitá louka  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°16'11.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1880-08  
náleze: J. Boubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882199

#### 7069c

lokalita: Vacenovice, západní část vesnice, u rybníka, plocha za novostavbami  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.00"N, 17°10'15.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999-08-14  
náleze: V. Horáková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882233

lokalita: Vacenovice u Kyjova, zasolená vlhká sníženina s rákosem v písčitém poli u J okraje obce v trati V hůšti  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°10'30.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1996-08-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882232

lokalita: Vacenovice pr. Bzenec  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'34.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1906-08-19  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882231

#### 7069d

lokalita: Louka u Strážnice  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'59.00"N, 17°18'44.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882225

**7070a**

lokalita: Veselí, na břehu Moravy  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'15.00"N, 17°22'39.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882236

lokalita: in fossis aquat. loco Hatě apud opp. Veselí na Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'20.00"N, 17°22'54.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-07-16  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezeny Hatě  
ID: 9882234

lokalita: Uh. Ostroh: u Moravy  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'0.00"N, 17°23'25.00"E  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-07-08  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882230

lokalita: in paludosis (loco Na Benátkách) prope opp. Veselí n. Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'20.00"N, 17°22'54.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-08  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882235

lokalita: Bzenec, u silnice k Ostrohu  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'26.00"N, 17°20'12.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1880-07-27  
nálezce: J. Boubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882203

**7070b**



původní jméno: *Bolboschoenus yagara* x *B. koshewnikowii*  
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: cyklostezka do Uherského Ostrohu asi 1,7 km ZJZ od kapličky ve středu obce  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'39.00"N, 17°25'7.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-08-12  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Danihelka:= *Bolboschoenus laticarpus*;  
ID: 9883357

#### 7070c

lokalita: Kozojídky, porost na louce při potůčku od Radošova  
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'23.00"N, 17°23'59.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-07-05  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] Kozojídky, porost na louce při potůčku od Radošova (S. Staněk 1946 BRNM)  
ID: 9882208

#### 7070d

původní jméno: *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*  
lokalita: Bílé Karpaty, Blatnice, Dlouhé klíny  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'46.09"N, 17°26'35.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2006-06-15  
náleze: J.W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7070-41; Z. Hroudová: *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*  
ID: 9883352

původní jméno: *Bolboschoenus planculmis*  
lokalita: Bílé Karpaty, Blatnice, Dlouhé klíny  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'46.09"N, 17°26'35.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2006-07-25  
náleze: J.W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7070-41;  
ID: 9883363

#### 7071b

lokalita: Uh. Brod: Nivnice: Příkop při cestě k Horněmčí [Horní Němčí]  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°38'46.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1935-06-13  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882247

#### 7149d

lokality: Šumava, [Nová Pec - ] Ovesná, staré rameno Vltavy  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'7.00"N, 13°57'2.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-11-04  
náleze: I. Bufková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] determinace podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9882998

lokality: Ovesná, tůně na levém břehu Vltavy 1 km JV od železn. zastávky  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'7.00"N, 13°57'2.00"E  
nadmořská výška: 728 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-11  
náleze: J. Rydlo; I. Bufková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] determinace podle vzhledu; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. yagara*  
ID: 9882999

#### 7150b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: 38. Březovický rybník (0,5 km JV od osady Březovík)  
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'43.00"N, 14°9'43.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9682695

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: 37. Rybník Okrouhlík (asi 50 m SSZ od vrchu Okrouhlík) /na mapě jsem vrch Okrouhlík nenašla, předpokládám že je to jeden z kopců SZ Střemil resp.Chvalšín, tak jsem mapovala/  
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'45.00"N, 14°9'49.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9682670

#### 7151b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: 78. Rybník 0,4 km SV od vrchu Vlkanec (0,5 km JJZ od obce Chlum)  
nejbližší obec: Chlum, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'51.85"N, 14°17'27.27"E, ± 80m  
nadmořská výška: 558 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9016329

### 7151c

lokality: Chvalšiny, 1,6 km J od kostela, Podvořský velký rybník, L břeh (Boletický vojenský prostor)  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'23.00"N, 14°12'56.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-09-28  
náleze: J. Brabec  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882521

### 7151d

lokality: Kvítkův Dvůr 1,8 km Z od Českého Krumlova, malý rybníček asi 200 VSV od této skupiny stavení  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'36.00"N, 14°17'48.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882520

### 7152b

lokality: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'26.80"N, 14°26'46.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojedinělé rostliny  
komentář z databáze Pladias: Determinace podle dozrávajících nažek na rostlině v kultuře. Doklad bude uložen v PR.  
ID: 9883521

lokality: Milíkovice J od Kamenného Újezda, rybník Děkanec, SZ břeh rybníka u hráze  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'57.50"N, 14°26'12.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: menší fragmentární porost  
ID: 9883495

lokality: Milíkovice J od Kamenného Újezda, rybník Děkanec, S břeh rybníka  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'58.10"N, 14°26'20.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883496

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Kosov JZ od Kamenného Újezda, podmáčená terénní deprese u rybníka Široký  
nejbližší obec: Kosov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'36.69"N, 14°25'46.69"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-06-03  
náleze: Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040017

původní jméno: *Bolboschenus* cf. *yagara*  
lokality: Kosov JZ od Kamenného Újezda, rybník Široký  
nejbližší obec: Kosov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'37.40"N, 14°25'49.30"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-06-03  
náleze: Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040016

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Kosov JZ od Kamenného Újezda, rybník Čekanov  
nejbližší obec: Kosov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'30.60"N, 14°25'4.90"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-06-03  
náleze: Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040018

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokality: Kosov JZ od Kamenného Újezda, rybník Punčocha  
nejbližší obec: Kosov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'2.00"N, 14°25'12.90"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-06-03  
náleze: Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040015

#### 7153b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /3/ Ostrolovský Újezd (Trhosvinec ko): "Sladů rybníček", rybníček u Ostrolovského Újezda, na mírném SV svahu mezi I  
nejbližší obec: Ostrolovský Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'49.45"N, 14°36'3.53"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1964-07  
pramen: Blažková D. (1970): Řezan pilolistý - *Stratiotes aloides* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 89-94.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Chybný údaj; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 8857428

#### 7154a

lokality: Horní Rohožný, vypuštěný rybník asi 940 m JV od železniční zastávky Hluboká u Borovan  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'7.00"E  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-06  
nálezc: H. Houzarová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; na jmenovce "Žemlička", což je rybník poblíž  
ID: 9882610

lokality: Lhotka asi 9 km SZ od Nových Hradů, sádky pod rybníkem Lhotka  
nejbližší obec: Olešnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'35.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-06  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9882654

lokality: distr. České Budějovice, Hluboká u Borovan: rybník Horní Rohožný 0,8 km JV od kaple v obci, obnažené dno.  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'24.80"N, 14°41'5.90"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezc: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ???  
ID: 9883286

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Hluboká u Borovan, rybník Horní Rohožný  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'24.60"N, 14°41'2.60"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
nálezc: Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040019

#### 7154b

lokality: Třeboňsko: SPR Červené blato  
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'53.00"N, 14°48'22.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-07-06  
nálezc: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882600

#### 7154c

lokality: Velký Olešnický 2,3 km V od Olešnice V od Trhových Svin, vyvezený substrát v lese na hrázi  
nejbližší obec: Olešnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'41.00"N, 14°44'1.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882677

lokality: trib. Kaplice: in ripis piscinae Žárský rybník, occid. appidulo Nové Hradý  
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'22.00"N, 14°43'8.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-08-12  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] na schedě 500 m n. m.  
ID: 9882631

původní jméno: *Bolboschoenus yagara*  
lokality: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka  
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'29.99"N, 14°42'42.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plodný  
ID: 9969112

#### 7154d

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokality: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Janským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-06-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nejpravděpodobněji *B. yagara*, ale nalezeny jen sterilní rostliny  
ID: 1120

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokality: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Janským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1121

**7155b**

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *Cymosus*  
lokalita: Třeboňská pánev – rybníky u Halámek  
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'11.29"N, 14°54'54.45"E, ± 4000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-22  
nálezc: Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V nejbližším okolí obce Halámky žádné rybníky nejsou (pozn. M. Ducháček).  
ID: 10112199

**7160b**

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Podmyče: horní rybník U Jejkala 1,7 km JV od vsi  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'43.90"N, 15°48'7.30"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-12  
nálezc: Jan Rydlo; L. Reiterová; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883102

lokalita: Obn. dno Jejkal  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'48.80"N, 15°48'6.40"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-10-09  
nálezc: Musil  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny; provizorní schedá  
ID: 9883232

lokalita: obn. dno rybníka Jejkal, Podmyče  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'48.80"N, 15°48'6.40"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-26  
nálezc: Musil  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny; provizorní schedá  
ID: 9883233

lokalita: Jejkaly, Horní rybník, pláž.  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'45.00"N, 15°48'8.50"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-12  
nálezc: L. Reiterová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883239

#### 7162a

lokality: Zaim, Thajaufer [Znojmo, břeh Dyje]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°2'43.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1872-06-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881795

#### 7162c

lokality: Znojmo, podyjí; [na přílož. lístku:] Dyje za Znojmem  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°4'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881796

původní jméno: *Scirpus compactus* var. *Compactus*  
lokality: Slanistý mokřad u Havraníků.  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'41.13"N, 16°0'30.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947-06-16  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883436

#### 7162d

lokality: Vrbovec, V. H. obce  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'59.20"N, 16°6'2.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-17  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedá  
ID: 9883206

lokality: Vrbovec, V. H. obce  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'59.20"N, 16°6'2.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-17  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedá  
ID: 9883259

lokality: Tasovice, vlhké zasolené místo u silnice u mostu přes Dyji, na J okraji obce  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°9'11.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-07-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882160



lokalita: Tasovice, vlhké zasolené místo u silnice u mostu přes Dyji, na J okraji obce  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°9'11.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-07-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882161

lokalita: Derflice, slatina  
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°9'13.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-09-19  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881752

lokalita: Slatina u Strachotic pod silnicí k Derfl.  
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°9'13.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-07-18  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881753

#### 7163a

lokalita: Stošíkovice - lem ?  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'47.70"N, 16°12'53.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-14  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy; souřadnice = Stošíkovice; na hranicích 16/18a  
ID: 9883193

lokalita: Stošíkovice ?  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'47.70"N, 16°12'53.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-14  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy; souřadnice = Stošíkovice; na hranicích 16/18a  
ID: 9883194

lokalita: Stošíkovice - kukuřičné pole  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'47.70"N, 16°12'53.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-14  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy; na hranicích 16/18a  
ID: 9883258

lokality: Stošíkovice  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'47.70"N, 16°12'53.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-14  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy; na hranicích 16/18a  
ID: 9883260

lokality: Stošíkovice, fragment slaniska na Z okraji obce  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'50.00"N, 16°12'45.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-09-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882145

#### **7163b**

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Borotice, 450 m SSV od hřiště v obci  
nejbližší obec: Borotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°15'10.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-13  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883539

#### **7163d**

lokality: Božice SV u zahradnictví  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'18.40"N, 16°17'36.40"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-12  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy  
ID: 9883264

lokality: Božice v obci u pož. nádrže  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'20.10"N, 16°17'28.20"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-05  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy  
ID: 9883267

lokality: Božice, pole u Božického potoka, mokřina.  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'57.60"N, 16°19'12.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-05  
nálezce: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedá  
ID: 9883268

#### 7164a

lokality: Litobratřice (jižní Morava, S od Hrušovan nad Jevišovkou), Horní rybník  
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'28.00"N, 16°23'38.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2001-10-05  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881766

lokality: Litobratřice, pobřežní zóna vypuštěného Litobratřického horního rybníka na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'28.00"N, 16°23'38.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-09-10  
nálezce: R. Řepka  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9881769

lokality: Břežany, mokřina s rákosem u styku větrolamu S-J a p. Pastvina, ca 1,4 km V od žel. st. Břežany  
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°23'9.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-07-28  
nálezce: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881748

lokality: Litobratřice, břehy vypuštěného Litobratřického horního rybn. při jeho popuštění, na SZ okraji obce, velmi hojně  
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'28.00"N, 16°23'38.00"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-15  
nálezce: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová 2014:] cf. planiculmis, kvete, 2 blizny; [rev. Z. Hroudová:] Bolboschoenus cf. planiculmis  
ID: 9881768

lokality: Břežany, zasolený okraj pole (ječmen) u cesty podél potoka, ca 1,4 km VJV od žel. st. u obce  
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°23'9.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-06-17  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; [M. Ducháček:] podle čnělek, VJV???; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881749

#### 7164b

lokality: Litobratřice, břehy vypuštěného Litobratřického dolního rybn., ca 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'17.00"N, 16°25'20.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-07-28  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně ve velkých porostech  
ID: 9881767

lokality: Znoj. brn. pah., Litobratřice, okraj pole a louky u břehu dolního rybníka na potoce pod obcí, ca 2,0 km JV obce, roztr.  
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'17.00"N, 16°25'20.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-06-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881770

lokality: Thajatümpel bei Dürnholz [Drnholec, tůně Dyje]  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°29'25.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1890-07-09  
náleze: K. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882020

#### 7164c

lokality: Hrabětice  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'59.10"N, 16°23'44.70"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-26  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedá  
ID: 9883270

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, 1450 m JZ od kostela v obci, u odkalovacích nádrží

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°23'37.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-07-13

nálezce: R. Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora

ID: 9883529

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, vlhký úhor cca 730 m VSV - V od nádraží v úhlu potoka a trati do Hrušovan u Nádraží

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'43.00"N, 16°23'33.00"E

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-08-25

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*

ID: 9881893

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, vlhký úhor cca 730 m VSV - V od nádraží v úhlu potoka a trati do Hrušovan u Nádraží

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'43.00"N, 16°23'33.00"E

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-08-25

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;HR;PRA;PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*

ID: 9881894

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokalita: Znojensko-brněnská pahorkatina, ZN, Pravice, opuštěný písečník při okraji lesa 150 m JV od žel. zastávky Právice, břeh vodou zaplněné prohlubně.

nejbližší obec: Právice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'58.47"N, 16°22'18.19"E

nadmořská výška: 216 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-08-01

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883439

lokalita: Hrušovany n. Jev. - Nový Dvůr, zasolená neosetá místa v kukuř. poli v nivě Jevišovky, ca 0,4 km SZ dvora

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'13.00"N, 16°21'58.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1986-08-16

nálezce: R. Řepka

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v. hojně

ID: 9881889

lokality: Hrušovany n. Jev. - Nový Dvůr, zasolená neosetá místa v kukuř. poli v nivě Jevišovky, ca 0,4 km SZ dvora  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'13.00"N, 16°21'58.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-08-16  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v. hojně.  
ID: 9881890

lokality: Pravice, břeh malé nádrže v nivě Mackovického potoka, poblíž silnice na J okraji obce  
nejbližší obec: Pravice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'28.00"N, 16°21'48.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-07-09  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9882054

lokality: Hrušovany n. Jev., břeh kanálu v poli ca 500 m SV od žel. st. u obce  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°23'17.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9881891

lokality: Hrušovany n. Jev., kanál v poli ca 500 m SV od žel. st. u obce, hojně  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°23'17.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881892

lokality: Grusbach [Hrušovany nad Jevišovkou]  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'48.00"N, 16°24'6.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1873-09-04  
náleze: A. Oborný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881888

**7164d**

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, 2040 m V od kostela v obci, Vrbovna  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'44.00"N, 16°25'59.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-12  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883528

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, 3000 m JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'46.00"N, 16°25'59.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-30  
náleze: Němec?  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883532

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, za železnicí na JV okraji areálu cukrovaru  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°25'24.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-31  
náleze: Němec?  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883533

původní jméno: *Bolboschoenus*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, za železnicí na JV okraji areálu cukrovaru  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°25'24.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-21  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883535

původní jméno: *Bolboschoenus cf. maritimus*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, 3000 m JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'46.00"N, 16°25'59.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-12  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883538

původní jméno: *Bolboschoenus*

lokality: Jevišovka, příkop podél S strany železn. tratě JZ od nádraží

nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'10.10"N, 16°27'34.10"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2007-07-09

nálezce: L. Bravencová; A. Reiter; Rydlo et; Jar. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*; květy se 3 i 2 bliznami, patrně rozkladité

květenství

ID: 9883067

lokality: Hrušovany nad Jevišovkou, pole mezi Travním dvorem a žel. tratí do Jevišovky

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'7.10"N, 16°25'46.50"E

nadmořská výška: 187 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2007-07-09

nálezce: L. Bravencová; A. Reiter; Rydlo et; Jar. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*

ID: 9883069

lokality: Hrušovany nad Jevišovkou, pole mezi Travním dvorem a žel. tratí do Jevišovky

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'7.10"N, 16°25'46.50"E

nadmořská výška: 187 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2007-07-09

nálezce: L. Bravencová; A. Reiter; Rydlo et; Jar. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*

ID: 9883070

lokality: K. ú. Hrušovany n. Jev., zaplavované pole ca. 1 km JZ železniční stanice Jevišovka.

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'52.50"N, 16°27'18.40"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2007-07-09

nálezce: L. Bravencová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883197

lokality: Jevišovka 5 km V od Hrušovan nad Jevišovkou, pole cca 0,4 km ZJZ od mostu signálky přes Dyji, mezi 2. - 4. sloupem vedení

nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'8.00"N, 16°27'40.00"E

nadmořská výška: 176 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-08-25

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;HR;PR;PRA;PRC;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v ROZ doklady z lokality i z kultury

ID: 9881906



lokality: Novosedly 11 km Z od Mikulova, slanisko na SV okraji vsi, zasolená deprese  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'51.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;ROZ;PRC;CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882007

lokality: Novosedly, slanisko u severovýchodního okraje vsi  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'51.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-07-24  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNM;MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882009

lokality: Nový Přerov 9 km Z od Mikulova, rybník na S okraji obce, Z břeh (vyhrnutý)  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-06-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; typické  
ID: 9882014

lokality: distr. Břeclav: Novosedly, PR Slanisko Novosedly.  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.20"N, 16°29'49.40"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-09-26  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. planiculmis, kvete, převážně 2 blizny  
ID: 9883254

lokality: Nový Přerov, rybník na S okraji obce, 9 km Z od Mikulova  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°29'26.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-09  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882017

lokality: Novosedly, pískovna na okraji obce, 10 km ZSZ od Mikulova  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°29'30.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-10-09  
náleze: M. Haasová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z terénu i z kultury (16. 10. 1998)  
ID: 9882008

lokality: Novosedly, slanisko, 10 km ZSZ od Mikulova  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-10-09  
náleze: M. Haasová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z terénu i z kultury 20. 10. 1998  
ID: 9882010

lokality: Nový Přerov, Slanisko u rybníka S okraj obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'32.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-08-18  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu:

#####  
komentář z databáze Pladias: Opravený komentář: pravěpodobně lze alespoň některé rostliny přiřadit k *Bolboschoenus planiculmis*.  
Je otázkou, co jsou přechodné typy (kříženci?) k *Bolboschoenus maritimus* a zda je vůbec v poloze *Bolboschoenus maritimus* s. str.;  
*Bolboschoenus planiculmis* admixt.; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *maritimus* s.str.  
ID: 9882018

lokality: Nový Přerov, Slanisko u rybníka S okraj obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'32.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-08-18  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pravěpodobně lze alespoň některé rostliny přiřadit k *Bolboschoenus planiculmis*. Je otázkou, co jsou přechodné typy (kříženci?) k *Bolboschoenus maritimus* a zda je vůbec v poloze *Bolboschoenus maritimus* s. s.;  
*Bolboschoenus* cf. *maritimus* admixt.  
ID: 9882019

lokality: opp. Mikulov, pag. Novosedly, subhalofytní mokřina na S okraji obce.  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'51.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-08-17  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882012

lokality: Nový Přerov, celé porosty u břehu rybníka na S okraji obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'32.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně; [M. Ducháček:] sklerokarp ale téměř tak silný jako aerokarp  
ID: 9882015

lokality: Jevišovka, příkopy pod železniční zastávkou  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°28'2.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881907

lokality: Novosedly, slaný močál na S okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-01  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882011

lokality: Nový Přerov, rybníček na S okraji obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'32.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882016

lokality: Novosedly: těžebna u soutoku Pokranu a Polního potoka 480 m JZ od kostela  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°29'22.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-28  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD14/421; det. M. Ducháček  
ID: 10118063

**7165a**

lokality: Velká Laguna, rekreační vodní nádrž v areálu kempu u Pasohlávek, při severním břehu horní Novomlýnské nádrže, 10 km SZ od Mikulova  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°34'5.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-08-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* 1994, 1995 a *Bolboschoenus planiculmis* 1994, 1995  
ID: 9882030

lokality: Velká Laguna, rekreační vodní nádrž v areálu kempu u Pasohlávek, při severním břehu horní Novomlýnské nádrže, 10 km SZ od Mikulova  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°34'5.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-28  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1994, 1995 a *Bolboschoenus laticarpus* 1995, 1998  
ID: 9882027

lokality: Velká Laguna, rekreační vodní nádrž v areálu kempu u Pasohlávek, při severním břehu horní Novomlýnské nádrže, 10 km SZ od Mikulova  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°34'5.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-28  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* 1994, 1995 a *Bolboschoenus planiculmis* 1994, 1995  
ID: 9882028

lokality: Velká Laguna, rekreační vodní nádrž v areálu kempu u Pasohlávek, při severním břehu horní Novomlýnské nádrže, 10 km SZ od Mikulova  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°34'5.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-28  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* 1994, 1995 a *Bolboschoenus laticarpus* 1995, 1998  
ID: 9882029

lokality: Pasohlávky, Novomlýnské nádrže, S břeh u velké laguny - Pasohlávky, břeh vodní nádrže  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'46.00"N, 16°34'18.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-05  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882024

lokality: Velká Laguna, rekreační vodní nádrž v areálu kempu u Pasohlávek, při severním břehu horní Novomlýnské nádrže, 10 km SZ od Mikulova  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°34'5.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-10-12  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* 1994, 1995 a *Bolboschoenus laticarpus* 1995, 1998  
ID: 9882025

lokality: Velká Laguna, rekreační vodní nádrž v areálu kempu u Pasohlávek, při severním břehu horní Novomlýnské nádrže, 10 km SZ od Mikulova  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°34'5.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-10-12  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1994, 1995 a *Bolboschoenus laticarpus* 1995, 1998  
ID: 9882026

lokality: Již. Morava: Novomlýnské nádrže (Velká Laguna) v kempu u Pasohlávek.  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'47.90"N, 16°34'4.50"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-15  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *macrostachys*  
ID: 9883211

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /111/ Dyjsko-svratecký úval: Velká laguna, rekreační vodní nádrž v areálu kempu u Pasohlávek, při S břehu horní Novomlýnské nádrže, 10 km SZ Mikulova  
nejbližší obec: Pasohlávky u Mikulov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'57.00"N, 16°34'5.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Petr Zákavský; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479707

#### 7165b

lokality: Dolní Věstonice, mokřina u cesty po levém břehu Dyje pod hrází Mušovské nádrže  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°37'43.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-01  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] rostliny mají poněkud více přisedlých klásků  
ID: 9881861

lokality: Strachotín, mokré louky a narušená místa v aluviu Dyje, v místech zv. Petrova louka J obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'53.00"N, 16°38'44.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-08  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; [M. Ducháček:] nažky málo zralé; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881868

lokality: Strachotín, mokré louky a narušená místa v aluviu Dyje, v místech zv. Petrova louka J obce, půda písčitá, zasolená  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'53.00"N, 16°38'44.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-08  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v. hojně  
ID: 9881869

lokality: Strachotín, mokré louky a písčité místa v aluviu Dyje v místech zv. Petrova louka J obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'53.00"N, 16°38'44.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-08  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v. hojně; [M. Ducháček:] nažky málo zralé  
ID: 9881870

lokality: Dolní Věstonice, mokřina u cesty po levém břehu Dyje pod hrází Mušovské nádrže  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°37'43.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-01  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881874

lokality: Mušov, bažina u mostu přes Dyji  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'40.39"N, 16°36'0.75"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-07-28  
náleze: Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882056

lokality: okolí vesnice Dolní Věstonice  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°38'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881865

lokality: Mušov - bažinatá louka  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'40.39"N, 16°36'0.75"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-06  
náleze: Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882055

lokality: Na mokré louce na L. břehu Dyje při polní cestě z Dolních Věstonic k Muchově boudě  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°38'45.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07-03  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881864

lokality: Na mokré louce na I. břehu Dyje při polní cestě z Dolních Věstonic k Muchově boudě.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°38'37.90"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07-03  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice = D. Věstonice, lokality v současnosti zřejmě pod vodou  
ID: 9883191

#### 7165c

lokality: Dobré Pole, slanisko u fotbalového hřiště na JZ obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'54.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1991-07-02  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881799

lokality: Dobré Pole 6 km Z od Mikulova, pole mezi JZ okrajem obce a žel. tratí  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'19.00"N, 16°31'49.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1982-08-11  
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 4. 9. 1991  
ID: 9881798

#### 7165d

lokality: zavlažovací kanál při obci Březí  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°35'55.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-04  
náleze: Valachovič  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. planiculmis  
ID: 9881797

lokality: Flora bohémica: Dunajovické kopce, zavlažovací kanál při obci Březí.  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'38.50"N, 16°34'58.50"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-04  
náleze: M. Valachovič  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. planiculmis, kvete, 2 blizny  
ID: 9883244

lokality: Mikulov: locis humidis ad oppidum  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°38'14.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1945-08-11  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881802

### 7166a

lokality: Šakvice, okraj zamokřené pole ca. 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'57.50"N, 16°44'13.30"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-06-07  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rostliny z kultury  
ID: 9883257

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Zamokřená prohlubeň v poli JJZ od Šakvic  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.00"N, 16°42'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-06-06  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883329

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Mokrý pěšina podél strouhy mezi dvěma poli JZ od Šakvic  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'15.30"N, 16°42'19.20"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-06-06  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883330



lokality: terénní deprese při břehu dolní Novomlýnské nádrže, mezi silnicí a nádrží JV od Pavlova, 7 km JVV od Hustopeč  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°41'30.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-09-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881873

lokality: Pavlov, okr. Břeclav, bahenní břeh tůňky v prostoru vykáceného lužního lesa "U Šakvic"  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°41'21.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-05-29  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882032

lokality: Morava: Pavlov, okr. Břeclav, bahenní břeh tůňky v prostoru vykáceného lužního lesa "U Šakvic".  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'55.40"N, 16°41'21.10"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-05-29  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny ; teď je tam dolní Novomlýnská nádrž  
ID: 9883250

lokality: Šakvice u J břehu Šakvického ryb., JV obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 16°43'28.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vz.; [M. Ducháček:] dnes ho pohltila Novomlýnská nádrž  
ID: 9882155

lokality: Šakvice, okraje vlhkých polí a luk v aluviu Dyje, v trati Srnčí, ca 2 km JZ obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°41'21.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.  
ID: 9882156

lokalita: Šakvice; okraje vlhkých polí a luk v aluviu Dyje, v trati Srnčí, ca 2 km JZ obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°41'21.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.  
ID: 9882159

lokalita: Pansee, staré rameno, 1 km J od Šakvic  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'60.00"N, 16°43'30.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-14  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881866

lokalita: Strachotín, Pansee, J břeh 2 km JV obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 16°40'20.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-20  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881871

lokalita: Šakvice, J břeh Pansee 1,8 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'57.00"N, 16°42'21.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-16  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881872

lokalita: mezi Strachotínem a Novými Mlýny (Pansee)  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°41'28.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-11  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881862

lokalita: mezi Strachotínem a Novými Mlýny (Pansee)  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°41'28.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-11  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881863

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla  
lokalita: Nové Mlýny, obec Přítluky, mokřad a bahniško V od osady při cestě ze Zaječí a Přítluk  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°44'36.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-14  
náleze: M. Nováček; F. Starý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revize M. Ducháček 2005  
ID: 9882013

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*  
lokalita: Tab.2. lok.17. The Pansee wetland between Šakvice village and that of Dolní Věstonice: this locality was destroyed by the construction of the Nové Mlýny reservoirs.  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°41'50.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-14  
pramen: Hroudová Z. & Zákavský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - *Preslia* 66: 97-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8067983

#### 7166b

lokalita: Rakvice - pískovna (SZ břeh) 3 km SZ od Podivína, na JV okraji obce při silnici na Podivín  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°49'22.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: také sporně determinovatelní jedinci; analyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882082

lokalita: Rakvice - pískovna (SZ břeh) 3 km SZ od Podivína, na JV okraji obce při silnici na Podivín  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°49'22.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: analyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9882083

lokalita: Rakvice 10 km SZ od Břeclavi, příkop u silnice na Starovičky SV obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'37.00"N, 16°48'44.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882086

lokality: Rakvice, bývalá pískovna (nyní koupaliště) na JV okraji obce při silnici na Podivín, 3 km SZ od Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°49'21.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-10  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 20. 10. 1998; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1982  
ID: 9882093

lokality: Rakvice, bývalá pískovna (nyní koupaliště) na JV okraji obce při silnici na Podivín, 3 km SZ od Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°49'21.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-29  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1982  
ID: 9882092

lokality: Jihomoravský úval, Rakvice, v mokřím vysychajícím zasoleném příkopu u žel. st. u obce, hojně spolu s *C. otrubae*, *C. distans*,  
*Aster tripolium*, Plant. marit.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'2.00"N, 16°49'17.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-08-23  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882069

lokality: Rakvice, bývalá pískovna (nyní koupaliště) na JV okraji obce při silnici na Podivín, 3 km SZ od Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°49'21.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-07  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad 29. 6. 1995; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1982  
ID: 9882091

lokality: Rakvice 4 km SSZ od Podivína, deprese pod silnicí mezi silnicí a dálnicí za SV okrajem Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°49'50.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-13  
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 20. 10. 1998  
ID: 9882087

lokalita: Rakvice, bývalá pískovna (nyní koupaliště) na JV okraji obce při silnici na Podivín, 3 km SZ od Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°49'21.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-07  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9882090

lokalita: Rakvice, bažina pod železniční zastávkou  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'1.00"N, 16°49'17.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882089

lokalita: Dyjsko-svratecký úval, na rozoraném slánisku pod nádražím v Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 16°46'59.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-06-08  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882337

lokalita: Rakvice, rybník "Šutrák" cca 1250 m JZ obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'32.00"N, 16°48'48.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-06-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen Šutrák  
ID: 9882101

lokalita: Hustopeč: In locis humidis salsis ad pag. Přítluky  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°46'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-08-20  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882057

lokalita: Hustopeč: Ad ripam aquis stgnat. prpe pag. Přítluky  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'19.00"N, 16°46'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-08-20  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882058

lokalita: in locis salsis ad viam ferream prope stationem viae ferreae Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882068

lokalita: Rakvice u Hodonína: okraj bahnitého rybníka u obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-06-22  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882088

lokalita: Hodonín: in paludosis subsalsis ad pag. Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°48'46.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1939-07-13  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 3 blizny  
ID: 9882064

lokalita: Ledenburg, Salzboden b. Rakwitz [Břeclav, slaná místa u Rakvic]  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882071

lokalita: Auspitz: Salzboden b. Rakwitz  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882062

lokalita: Hustopeče: slaná místa u Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: razítko: Herbarium J. Laus, Olomouc; leg. ale H. Laus  
ID: 9882066

lokalita: Hustopeče: slaná místa u Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882067

lokalita: Saitz [Zaječí, okres Břeclav]  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'24.00"N, 16°46'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928-07-19  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: O. Leneček podle rukopisu  
ID: 9882339

lokalita: Hustopeče: slaná místa u Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1927-09  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882065

lokalita: Prittlach [Přítluky] in Schtrand dem Tümpel  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°46'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-09-03  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882059

lokalita: Zaječí: Mokřiny v polích Moitere Felder u stanice  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 16°46'59.00"E  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-08-21  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882341

lokalita: Přítluky u Zaječí  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°46'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] Bolboschoenus cf. planiculmis  
ID: 9882060

lokalita: Hustopeče - Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'24.00"N, 16°46'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1911-10-01  
náleze: F. Skýva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882338

lokalita: Sümpfe bei Prittlach [Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°46'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882061

lokalita: Zaječí: pojezdem traktoru disturbovaný okraj rákosiny na slané louce 240 m JVV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 16°46'54.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-09-16  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/007; det. M. Ducháček  
ID: 10118061

lokalita: Rakvice: polní mokřad napravo od železniční trati Brno – Břeclav 1,4 km SZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'36.00"N, 16°48'34.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-09-10  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/009; det. M. Ducháček  
ID: 10118068

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokalita: 187. Přítluky: podél cesty od jezera vzdáleného 1,7 km ZJZ kostela v obci ke křižovatce silnic z Přítluk, Zaječí a Nových Mlýnů  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
nadmořská výška: 165-180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053520

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /106/ Dyjsko-svratecký úval: Rakvice: bývalá pískovna (nyní koupaliště) na JV okraji obce při silnici na Podivín, 3 km SZ Podivína (Hroudová, Zákravský 1982, 1995, 1996, Ducháček M. 2000)  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°49'21.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšníky v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479702



původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokalita: /109/ Dyjsko-svratecký úval: Rakvice:10 km SZ Břeclavi, příkop silnice na Starovičky SV obce

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'1.00"N, 16°49'24.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes.

Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

ID: 9479705

#### 7166c

lokalita: Milovice, pole mezi silnicí do Bulhar a rezervací Křivé jezero, asi 1,5 km VJV od kostela, zamokřené místo ponechané ladem

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°43'1.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-04

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*

ID: 9881958

lokalita: Milovice, pole mezi silnicí do Bulhar a rezervací Křivé jezero, asi 1,5 km VJV od kostela, zamokřené místo ponechané ladem (spolu s *B. kosshewnikowii*)

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°43'1.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-04

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*

ID: 9881959

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.

lokalita: Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, poblíž vjezdu

souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°43'38.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-08-17

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2565040

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.

lokalita: Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, severní okraj louky u Panenského mlýna

souřadnice: 48°50'49.00"N, 16°43'39.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-08-17

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2565097

**7166d**

lokality: Eisgrub [Ledice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.00"N, 16°48'12.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: J. Peterstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Správně Eisgrub [= Lednice]. Háček nad u v kurentu není vždy přehláška.  
ID: 9881929

lokality: Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.00"N, 16°48'12.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: V. Krausová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] datum neuvedeno  
ID: 9881932

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Jezírko Kutnar ca. 2 km Z od Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'10.40"N, 16°47'32.70"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-28  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883307

lokality: Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Lednice: pole asi 1,1 km SV od Obelisku, ca. 3,5 km S od zámecké kaple; v zamokřené proláclině  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'8.70"N, 16°48'29.10"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-10  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: divný!  
ID: 9883189

lokality: Bulhary 7 km SVV od Mikulova S Dyje, pískovna V Mahenova jezera u přítoku od Přítluk  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°46'55.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881860

lokality: Podivín SZ Břeclavi, tůň mezi silnicí a levým břehem Dyje 2 km JZ od Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°49'45.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1999, 2000  
ID: 9882036

lokality: Podivín SZ Břeclavi, tůň mezi silnicí a levým břehem Dyje 2 km JZ od Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°49'45.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 2000  
ID: 9882037

lokality: Podivín SZ Břeclavi, tůň mezi silnicí a levým břehem Dyje 2 km JZ od Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'55.00"N, 16°48'30.00"E  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-09-04  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský; L. Moravcová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 2000  
ID: 9882035

lokality: Rakvice – Jezera, staré rameno 1 km JJV od Rakvic, 3 km SZ od Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°48'54.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-10  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882075

lokality: Rakvice – Jezera, staré rameno 1 km JJV od Rakvic, 3 km SZ od Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°48'54.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-29  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882074

lokality: Rakvice, pískovna 2,4 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°48'34.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-08  
náleze: J. Rydlo; M. Štech  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882098

lokality: Podivín SZ Břeclavi, tůň mezi silnicí a levým břehem Dyje 2 km JZ od Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'55.00"N, 16°48'30.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-29  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882034

lokality: Rakvice – Jezera, staré rameno 1 km JJV od Rakvic, 3 km SZ od Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°48'54.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-09-09  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882073

lokality: Nejdecké louky, staré rameno Dyje, 1 km SV od obce Nejdek, 2 km SZ od Lednice  
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°47'26.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-13  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 20. 10. 1998  
ID: 9881961

lokality: Kutnar, staré rameno 2 km JZ od Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'8.00"N, 16°47'33.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-09  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: není doklad  
ID: 9882070

lokality: Břeclav, území mezi Lednicí, Obeliskem a Podivínem  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°49'45.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-22  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881926

lokality: Břeclav, Lednice na Moravě, louka sev. obce, na levém břehu "Zámecké Dyje"  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'53.50"N, 16°48'31.10"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883223

lokality: In pratis prope vicum Lednice, locis salsis  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.00"N, 16°48'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-06-01  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881931

lokality: In pratis prope oppidum Lednice, locis salsis  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.00"N, 16°48'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-07-01  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881930

lokality: Břeclav: In paludosis ad Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.00"N, 16°48'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-08-13  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881927

lokality: Wassergraben auf dem Thayawiesen bei Eisgrub in Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'36.00"N, 16°49'6.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-06  
nálezce: H. Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881934

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /105/ Dyjsko-svratecký úval: Rakvice: Jezera, staré rameno 1 km JJV Rakvic, 3 km SZ Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°48'60.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
nálezce: Petr Zákavský; Zdeňka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákavský P. & Ducháček M. (2001): *Rod Bolboschoenus - kamyšník v České republice.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479701

#### 7167a

lokality: Rakvice SZ od Břeclavi, vlhký příkop u cesty na okraji zasoleného úhoru cca 650 m JZ od Trkmanského Dvora  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'53.90"N, 16°50'13.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-23  
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr; S. Píšová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883516

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Rakvice, 1 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'42.50"N, 16°50'2.20"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-10-04  
nálezce: D. Turoňová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883172

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*

lokality: Trkmanský Dvůr, PP Trkmanec-Rybníčky, Z okraj - travnatá podmáčená prohlubeň podél hráze Trkmanky.

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'1.20"N, 16°50'16.10"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-06-28

nálezce: Z. Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883308

lokality: Trkmanský Dvůr SV od Rakvic, zasolený úhor cca 0,5 km VJV od Dvora

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°51'1.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2005-08-11

nálezce: M. Ducháček; J. Raabová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883041

lokality: Rakvice, údolí Trkmanky, asi 0,5 km jižně od statku Trkmanský dvůr (též Trkmanec či Trkmanice), východní okraj velké

rákosiny, okolí nedávno vyhrnutého rybníčku

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°50'32.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-08-23

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9882102

lokality: Rakvice - mezi silnicí na Podivín a dálnicí, 10 km SZ od Břeclavi, deprese v poli JV od Trkmanky

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'14.00"N, 16°50'24.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-08-10

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: analyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*

ID: 9882076

lokality: Rakvice - mezi silnicí na Podivín a dálnicí, 10 km SZ od Břeclavi, deprese v poli JV od Trkmanky

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'14.00"N, 16°50'24.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-05-29

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; také sporně determinovatelní jedinci; !analyzovaná populace; společný

výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*

ID: 9882077

lokality: Rakvice - mezi silnicí na Podívín a dálnicí, 10 km SZ od Břeclavi, okraj pole a rákosiny SZ od Trkmanky blíž silnici  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'29.00"N, 16°50'9.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-05-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; také sporně determinovatelní jedinci; lanalyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882078

lokality: Rakvice - mezi silnicí na Podívín a dálnicí, 10 km SZ od Břeclavi, okraj pole a rákosiny SZ od Trkmanky blíž silnici  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'29.00"N, 16°50'9.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-05-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; analyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9882079

lokality: Rakvice - mezi silnicí na Podívín a dálnicí, 10 km SZ od Břeclavi, okraj pole a rákosiny SZ od Trkmanky uprostřed mezi dálnicí a silnicí  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°50'4.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: také sporně determinovatelní jedinci; lanalyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882080

lokality: Rakvice - mezi silnicí na Podívín a dálnicí, 10 km SZ od Břeclavi, okraj pole a rákosiny SZ od Trkmanky uprostřed mezi dálnicí a silnicí  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°50'4.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-05-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; analyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9882081

lokality: Rakvice - za dálnicí, 10 km SZ od Břeclavi, úhor mezi dálnicí a Trkmankou V obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'33.00"N, 16°50'18.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: také sporně determinovatelní jedinci; lanalyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882084

lokality: Rakvice - za dálnicí, 10 km SZ od Břeclavi, úhor mezi dálnicí a Trkmankou V obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'33.00"N, 16°50'18.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: analyzovaná populace; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9882085

lokality: Rakvice, zasolený okraj pole u jižního okraje rákosiny mezi Trkmanským dvorem (Trkmancem) a Bílovickým potokem  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°50'32.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-07-22  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882103

lokality: Podivín, deprese 2 km SZ od Podivína mezi starou silnicí a dálnicí (směrem na Rakvice)  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°51'0.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-09-04  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský; L. Moravcová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: !det. možný kříženec s *B. planiculmis*  
ID: 9882040

lokality: Rakvice, pole mezi starou silnicí Brno – Břeclav a dálnicí, východně od obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°50'4.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-09-04  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský; L. Moravcová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882099

lokality: Dyjsko-svratecký úval, Rakvice, dvůr Trkmanice, jako plevel v kukuřičném poli, ca 0,8 km JJZ od dvora, místy velmi hojně  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°50'43.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882063



lokality: Rakvice, dvůr Trkmanice, na zbytku slaniska v poli u hráze potoka Trkmanka, ca 1 km J od dvora  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°50'32.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně - tvoří celá spol.  
ID: 9882094

lokality: Rakvice, dvůr Trkmanka, jako plevel v kukuřici na poli, ca 1 km J od dvora  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°50'29.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882095

lokality: Rakvice, osada Trkmanice, zbytek slaniska v poli poblíž dálnice, ca 1 km J od obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°50'32.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 9882097

lokality: Rakvice, pole za dálnicí 1 km SV od obce, 4 km SSZ od Podivína  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'10.00"N, 16°50'15.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-11  
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad 1993  
ID: 9882100

lokality: Velké Bílovice, slaný močál u dálnice u Trkmanky 3,5 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°50'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-26  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nažky málo vypuklé; *Bolboschoenus planiculmis admixt.*; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus s.str.*  
ID: 9882186

lokality: Velké Bílovice, slaný močál u dálnice u Trkmanky 3,5 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°50'29.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-26  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus cf. maritimus admixt.*  
ID: 9882187

lokality: na zasoleném okraji kukuř. pole v pravém příkopu vedle žel. trati mezi Podivínem a Rakvicemi  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°50'14.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1981-09-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882072

lokality: Rakvice, jako plevel na okraji kukuřičného pole u žel. trati mezi st. Podivín a Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°50'14.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1981-09-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882096

lokality: Velké Bílovice, okraj rybníčku 0,5 km S od obce  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°52'59.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-08  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881859

lokality: Trkmanec u Rakvic [=?Trkmanský dvůr], bažina 0,5 km J od dvora  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°50'32.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-08-14  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882104

lokality: v příkopu mezi stanicí a Zaječím [pravděpodobně Zaječí u Hustopeče]  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 16°49'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-08-02  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882340

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Rakvice, zasolený úhor mezi silnicí a dálnicí JV od Trkmanky  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'22.40"N, 16°50'23.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-09-17  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112791

lokalita: Rakvice: okraj rákosiny sukcesně pokročilého polního mokřadu na levém břehu Trkmanky u dálnice D2 1,8 km JV od železniční stanice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°50'23.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-09-10  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/008; det. M. Ducháček  
ID: 10118062

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /107/ Dyjsko-svratecký úval: Rakvice: pole mezi starou silnicí Brno-Břeclav a dálnicí, V obce (Hroudová, Zákavský, Moravcová L.1999, Ducháček M.2000)  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'33.00"N, 16°50'3.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479703

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /108/ Dyjsko-svratecký úval: Rakvice: za dálnicí, 10 km SZ Břeclavi, úhor mezi dálnicí a Trkmankou V obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°50'9.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479704

#### **7167b**

lokalita: Čejkovice, dno vyschlého rybníčku pod travnatou stráň s kotou 226, V od potoka Prušánka, ca 1,78 km JJV kostela v obci  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'24.00"N, 16°56'58.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-08-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9882290

### 7167c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Zaplavená štěrkovna u Podivína na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'17.60"N, 16°50'27.90"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-28  
nálezc: K. Šumberová; Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883214

lokalita: Podivín SZ Břeclavi, V břeh písčiny při SSZ okraji obce  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°50'32.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nažky typické, vypuklé až tupě trojhranné, hnědé, exokarp tak silný jako mezokarp; rev. Z. Hroudová VI.2004, PRA; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882038

lokalita: Podivín SZ Břeclavi, V břeh písčiny při SSZ okraji obce  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°50'32.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; nažky typické, vmáčklé, žlutavě hnědé, exokarp užší než mezokarp; rev. Z. Hroudová VI.2004, PRA; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus*  
ID: 9882039

lokalita: břeh tůňky asi 1,0 km od obce Podivín SZ směrem k Dyji (při silnici)  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'4.00"N, 16°50'5.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-06-26  
nálezc: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882033

lokalita: zbytky slepých ramen řeky Dyje asi 2 km SZ od obce Podivín  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'31.00"N, 16°49'54.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-06-26  
nálezc: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882044

lokality: Podivín, štěrkoviště, 1250 m sz obce  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'13.00"N, 16°50'20.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-05  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882042

lokality: Sec. rivum Trkmanka pr. pagum Podivín  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'45.00"N, 16°50'57.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-09-25  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882043

#### 7167d

lokality: Hodonínsko - záp. obce Prušánky, příkop mezi cestou a polem.  
nejbližší obec: Prušánky, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'0.80"N, 16°58'8.80"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1988-06-21  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *laticarpus*; na hranicích fytochorionů 18a / 20b  
ID: 9883202

#### 7168a

lokality: Mutěnice 9 km SZ od Hodonína, napouštěný rybník (není na mapě) 750 m SZ od hájovny Zbrod  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.00"N, 17°3'24.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2002-06-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881960

lokality: Mutěnice, mokrá sníženina podél cesty na hrázi rybníka U vrby v nivě Kyjovky, 1,0 km SZ háj. Zbrod JV obce  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°3'31.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1997-07-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně  
ID: 9882216

lokality: Hodonín - Zbrod, podmáčená louka podél vodního kanálu u JZ báze tělesa popílkoviště, ca 1,4 km od háj. Zbrod  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'26.00"N, 17°3'50.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-08-21  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.  
ID: 9882243

lokality: Hodonín - Zbrod, vodou prosáklá půda podél vodního kanálu u JZ báze tělesa popílkoviště, ca 1,4 km J od háj. Zbrod  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'27.00"N, 17°3'50.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-08-21  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.  
ID: 9882244

lokality: Hodonín - Zbrod, zvodněné báze J svahu výsypky popílku a podél odvod. strouhy ca 1,4 km J od háj. Zbrod  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'26.00"N, 17°3'50.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.  
ID: 9882245

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokality: Hodonín, rybí sádky v nivě Kyjovky pod rybníky Písečný a Lužický při jihozápadním okraji města, 3,7 km ZJZ žel. stanice; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'10.66"N, 17°4'15.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-09-04  
náleze: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955825

#### **7168b**

lokality: Wassergräben b. Göding [Hodonín]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°7'25.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: V. Neuwirth  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881886

lokality: Lužice II. 1 km Z od Hodonína, rybník při silnici  
nejbližší obec: Lužice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'2.00"N, 17°5'15.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1986-07-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882209

lokality: Göding in Mähren [Hodonín]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°7'25.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1848-06-05  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881885

#### **7168d**

lokality: Lužice, rybník při silnici mezi obcemi Lužice a Hodonín, 1 km JZ od Hodonína  
nejbližší obec: Lužice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'56.00"N, 17°5'3.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1986-07-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura doklad z 4.9.1991  
ID: 9882210

#### **7169a**

lokality: Roztrhánky, u 3. rybníčka  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'3.00"N, 17°11'8.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-07  
náleze: L. Ambrozek  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] možná S. Ambrozek  
ID: 9882224

lokality: Rohatec u Hodonína, na březích starého ramene Moravy pod Rohatcem  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'39.00"N, 17°10'53.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-07-01  
náleze: Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus cf. planiculmis* (361049)  
ID: 9882222

lokality: Rohatec u Hodonína, na březích starého ramene Moravy pod Rohatcem  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'39.00"N, 17°10'53.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-07-01  
nálezce: Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882223

#### 7169b

lokality: Strážnice: u odvodňovacího kanálu na Z od města  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'56.00"N, 17°17'53.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955-08-12  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882228

lokality: Strážnice, vlhká louka V od nádraží, bahnitá, roztr.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°19'23.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-08  
nálezce: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882226

lokality: Strážnice, vlhká louka V od nádraží, bahnitá, roztr.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°19'23.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-08  
nálezce: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882227

lokality: Morava jihovýchodní, Strážnice, vlhká louka V od nádraží, bahnitá, roztr.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'57.40"N, 17°19'30.40"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-08  
nálezce: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883248



lokalita: mezi Skalicí a Sudoměřicemi [extra fines?]  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'47.00"N, 17°15'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1920-09-03  
nálezce: M. Béňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882229

#### 7170a

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: H-R 1a. Hodonín: Tvarožná Lhota: obec (7170a 1924a)  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'39.00"N, 17°21'28.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1968  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9717587

#### 7170b

původní jméno: *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, cesta k vinohradům J obce  
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'35.61"N, 17°25'15.74"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2005-09-04  
nálezce: J.W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7170-21; na hranici fytochorionů 18b/19  
ID: 9883351

lokalita: Lipov: při kůžellovském potoku  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°26'34.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1906-07-21  
nálezce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882246

#### 7170c

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Bílé Karpaty lesní, PR Kútky u Radějova, ochranné pásmo, napajedlo  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'43.00"N, 17°22'52.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-07  
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: herb. J. W. a I. Jongepierovi  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883404

lokality: Bílé Karpaty: Radějov, vystřelená tůňka 4 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°22'12.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999-09-17  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice byly zapsány autorem sběru na schedě  
ID: 9882935

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: 105. Tůňka 600 m JZ od rybníčku u JV rohu rezervace Kútka 4 km od Radějova, teměř vyschlý  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'35.00"N, 17°22'30.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686274

#### **7171b**

lokality: Nová Lhota (u Velké nad Veličkou), bývalá skládka dřeva na výslunném místě asi 1,56 km V od kostela  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 17°36'50.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-16  
nálezc: K. Fajmon  
herbář: herb. K. Fajmon  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882936

původní jméno: *Bolboschoenus koshevníkowi*  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: asi 1,8 km v. od kostela  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 17°36'50.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-16  
nálezc: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: řídký porost na ploše asi 10 čtvereč. m s asi 80 plodnými prýty; pole síť. mapování 7171-23;  
M. Ducháček (PR) 2006: *Bolboschoenus planiculmis*;  
ID: 9883364

#### **7249b**

lokality: Lipno, u mostu přes zátoku nádrže u Nové Peci  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'33.00"N, 13°57'2.00"E  
nadmořská výška: 727 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999  
nálezc: J. Sádlo  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882997

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. l.  
lokalita: Nová Pec, soustava rybníčků při jihovýchodním okraji obce, 1,3 km JV žel. Stanice  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'57.77"N, 13°58'3.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955465

#### 7251c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: /140/ Světlík: JZ okraj Bedřichovského rašeliniště JZ osady  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'42.97"N, 14°11'26.56"E, ± 500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Alois Pavlíčko; Vondrák  
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Pochybný údaj, bez herbářového dokladu nelze určit; přeřadit do *Bolboschoenus maritimus* agg.  
ID: 9382128

#### 7252d

lokalita: Kaplice, rybí sádky při severním okraji města pod rybníkem Pentlák  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'46.60"N, 14°29'29.60"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dopěstováno v kultuře, sklizeno IX.2010  
ID: 9883024

#### 7253c

původní jméno: *Bolboschoenus* sp.  
lokalita: Kaplice, břeh Jarošovského rybníka, 1,4 km SV od města  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'51.00"N, 14°30'1.50"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1970-09-13  
náleze: A. Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883131

#### 7254b

lokalita: Gratzen: Au=Weicher bei Pibesschlag [Veveří u Nových Hradů]  
nejbližší obec: Veveří, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'58.00"N, 14°47'47.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1889-07-23  
náleze: J. Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882522

### 7262a

lokalita: Hatě  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'23.90"N, 16°3'51.50"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-06-01  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedá  
ID: 9883266

lokalita: Šatov.  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'35.40"N, 16°0'35.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-09-06  
náleze: s. coll.  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dost semen je plochých a některá vypuklá; provizorní schedá  
ID: 9883231

lokalita: Znojmo in fossis humidis ad pagum Šatov.  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'36.00"N, 16°0'36.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-06-19  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] kvete, 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881787

lokalita: Znojmo, in locis humidis ad pagum Šatov  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'36.00"N, 16°0'36.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-06-19  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881788

lokalita: Flora moravica. Znojmo in fossis humidis ad pagum Šatov.  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'35.40"N, 16°0'35.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-06-19  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883249

### 7262b

lokalita: Vrbovecký rybník  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'32.40"N, 16°8'2.40"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-06-24  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedá; možná trochu x *B. planiculmis*  
ID: 9883208

lokality: Vrbovecký rybník.  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'32.40"N, 16°8'2.40"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Slavík; J. Pekarová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy "N Č; "; všechna semena vypuklá, asi směsná populace s *B. planiculmis*?  
ID: 9883210

lokality: Vrbovec J obce.  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'35.60"N, 16°6'8.60"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-08-02  
náleze: coll.?  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: náleze: N. Č.; provizorní schedy  
ID: 9883242

lokality: Vrbovec, Vrbovecký rybník, podmáčené pole pod hrází.  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'30.30"N, 16°8'23.20"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-10-08  
náleze: L. Bartoňová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi netypický, některá semena promáčklá, ale většinou vypuklá  
ID: 9883240

lokality: Podmáčené pole pod hrází Vrboveckého rybníka  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'30.20"N, 16°8'23.20"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2006-08-10  
náleze: L. Bartoňová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. B. [L. Bartoňová]  
ID: 9883228

lokality: Vrbovec, louka nad rybníkem 2 km V obce  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'35.00"N, 16°8'10.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-10-08  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881794

### 7263a

lokality: Strachotice, J okraj J obce  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'33.70"N, 16°10'21.60"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-02  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy  
ID: 9883263

původní jméno: *Bolboschoenus cf. maritimus*  
lokalita: Micmanice, 600 m SZ od kostela v obci Slup  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'9.00"N, 16°11'34.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-26  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zasláná data k neoschedovaným zrevidovaným dokladům od autora  
ID: 9883534

původní jméno: *Bolboschoenus koshewnikowii*  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Znojemsko. Jaroslavice: soustava komorových rybníčků vedle sádek pod Dolním Jaroslavickým ryb.  
při SV okraji obce  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'43.00"N, 16°14'23.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2010-08-24  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883347

lokalita: Na hrázi Jaroslavického rybníka mezi obcemi Jaroslavice a Hrádek  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'30.00"N, 16°13'56.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-06-13  
náleze: N. Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] nenalezen Jaroslavický rybník  
ID: 9881902

lokalita: Na zaplaveném poli v Micmanicích [Micmanice], na levém břehu vodního příkopu mezi Strachoticemi a Slupem  
nejbližší obec: Micmanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'35.00"N, 16°10'56.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-08-07  
náleze: N. Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882005

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Jihomoravský úval, Znojemsko, Micmanice, zbytek vlhkého zoraného slaniska u potoka, na J okraji obce u fotbalového hřiště,  
velmi hojně  
nejbližší obec: Micmanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'35.60"N, 16°10'59.50"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-07-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883438

lokality: Flora Moravica: Jihomoravský úval, Znojemsko, Micmanice, zbytek vlhkého zoraného slaniska u potoka na J okraji obce u fotbal. hřiště, velmi hojně.

nejbližší obec: Micmanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'35.60"N, 16°10'59.50"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-07-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883274

lokality: SZ u Jaroslavice u potoka Daniže  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'30.00"N, 16°13'56.00"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-08-15  
náleze: E. Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881904

lokality: Slup - Jaroslavice, slatina na Daniži  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'53.00"N, 16°12'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1951-06-15  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] Daniž je potok; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881903

lokality: Znojmo: in fossis salsis ad pagum Jaroslavice  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'23.00"N, 16°13'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-07-20  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9881905

#### **7263b**

lokality: Dyjákovice  
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'58.80"N, 16°18'1.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-06-21  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedá  
ID: 9883207

**7264a**

lokalita: Hevlín, Z od vjezdu do cihelny  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'40.30"N, 16°22'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní sched; ?? Intermedierní mezi B. maritimus a B. planiculmis, 2 blizny  
ID: 9883209

lokalita: Hevlínské jezero  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'52.99"N, 16°21'21.58"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-21  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní sched  
ID: 9883261

lokalita: Anšov za dvorem [Dvůr Anšov J od Šanova]  
nejbližší obec: Šanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'23.20"N, 16°22'46.90"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-26  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní sched  
ID: 9883269

lokalita: Hevlín u cihelny  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'40.30"N, 16°22'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-21  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní sched  
ID: 9883272

lokalita: Hevlínské jezero, podmáčený ruderál na okraji pole na J okraji rezervace.  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'48.50"N, 16°21'18.80"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-10-08  
náleze: L. Bartoňová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: atypický, většina semen vypuklých až zaobleně trojhranných, ale zase některá typická  
promáčklá  
ID: 9883229

lokalita: Hevlín, pole u silnice proti cihelně ca 1 km S obce, 7 km J od Hrušovan nad Jevišovkou  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°22'60.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-09  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881876



lokality: Hevlín - v mírné terenní depresi v jetelišti na S okraji obce a Z od silnice Hrušovany n/Jev. - Hevlín  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'33.00"N, 16°22'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-07-12  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881875

lokality: Hrabětice: jižní břeh rybníčku na koňské pastvině 0,9 km VJV od kostela  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'46.00"N, 16°24'18.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-07-09  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/004; det. M. Ducháček  
ID: 10118057

#### **7264b**

lokality: Trávní Dvůr  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'42.50"N, 16°25'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-07-12  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedá  
ID: 9883265

lokality: Hrabětice, Trávní Dvůr, staré podmáčené pole/úhor ca. 0,75 km od konzervárny.  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'22.50"N, 16°25'38.60"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-10-08  
náleze: L. Bartoňová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883241

lokality: Trávní Dvůr 4,4 km JJV od Hrušovan nad Jevišovkou, okraj pole a rákosiny cca 1,1 km JZ - JJZ od Trávního Dvora  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'13.00"N, 16°25'13.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882177

lokality: Hrabětice, Trávní dvůr 2,5 km V obce, vlhký úhor 0,5 km J dvora  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'27.00"N, 16°25'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-08-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882176

#### 7264c

lokality: Hevlín, rybníček v JZ části obce  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'57.00"N, 16°22'57.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881877

#### 7265b

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Mikulov, mokrá louka na severním okraji rybníka Šibeničnick 1,2 km J od železniční stanice  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'27.80"N, 16°37'27.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2010-06-07  
náleze: P. Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*; !det.: pouze květy se 2 bliznami  
ID: 9883120

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis* auct.  
lokality: Mikulov, úzký zasolený pruh mezi polem a rákosinou u severního okraje rybníka Šibeničnick, 2,3 km JJZ od kostela na náměstí  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'19.00"N, 16°37'29.00"E  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2000-09-30  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881801

lokality: Grenzwiese und Eb.-strecke b. Nikolsburg [hraniční louky a železniční dráha u Mikulova]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'10.00"N, 16°39'23.00"E, ± 4000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935-11  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881800

lokality: Nikolsburg, Bachufer gegen die oestr. Grenze zu [Mikulov, směrem k rakouské hranici]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'26.00"N, 16°38'7.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1807-07-30  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881803

**7266a**

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokalita: Východní břeh rybníka Nesyt, poloobnažené dno.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'13.50"N, 16°44'17.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-28  
nálezce: K. Šumberová; Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883213

lokalita: Sedlec u Mikulova, J od rybníka Nesyt, 2,3 km VJV od železniční stanice Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'49.00"N, 16°43'31.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-08-03  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883457

lokalita: Mikulov, pole mezi silnicí Mikulov – Sedlec a severní stranou Nového rybníka asi 2,9 km VJV od kostela u náměstí,  
zamokřený zasolený úhor  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'29.00"N, 16°40'6.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2004-06-30  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881806

lokalita: Hlohovec [správně Sedlec], 1,8 km (VSV-)JV od kostela, vlhké místo v poli  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'57.00"N, 16°43'15.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-24  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Původně na schedě Hlohovec, J. Danihelka opravil (sdělení) na Sedlec.  
ID: 9881884

lokalita: Sedlec, mezi vrbovou a jižním břehem Nesytu 1,75 VJV od kostela ve vsi, zamokřená místa v poli  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'21.00"N, 16°43'9.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-12  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881976

lokalita: Valtice, pole východně od cesty k rybníku Výtopa v místě asi 1,8 km J(-JJZ) od výpusti Nesytu, v zamokřené a mírně zasolené sníženině  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°44'28.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-05  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882004

lokalita: Sedlec, rezervace Slanisko u Nesytu, východní část, u východního okraje louky, vlhké místo poblíž strouhy  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'2.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-08-29  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882133

lokalita: Hlohovec, východní břeh Nesytu, asi 0,55 km ZJZ od vrcholu Staré hory a asi 2,2 km ZJZ od kostela ve vsi, obnažené dno podél rákosiny  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'20.00"N, 16°44'17.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-27  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNM;MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881966

lokalita: Sedlec, severní okraj rybníka Nesytu v sousedství opuštěné drůbežárny (kačenárny), asi 2,7-2,9 km východně od kostela ve vsi, obnažené dno podél břehu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°44'7.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-27  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881997

lokalita: Sedlec, severozápadní cíp rybníka Nesytu, dno obnažené při částečném letnění, 0,6-1,2 km východně od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'30.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-07-28  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881998

lokality: Sedlec, západní cíp Nesytu, ca 0,4 km JV od kostela ve vsi, mezi Slaniskem a Včelínkem v místě, kde se vlévá Včelínek do Nesytu, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°42'6.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-09-22  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNM;MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882131

lokality: Sedlec mezi Valticemi a Mikulovem, příkop na J okraji obce u silnice naproti slanisku  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'10.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-09  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882126

lokality: Mušlovský Střední, rybník cca 3 km JVV od Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'39.00"N, 16°41'2.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2000-08-08  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: HR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rostliny zcela typické; PRC, HR doklady asi z lokality; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881807

lokality: Mušlovský Střední, rybník cca 3 km JVV od Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'39.00"N, 16°41'2.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2000-08-08  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881808

lokality: Nový rybník 3 km JV od Mikulova, vypuštěný rybníček V od Nového rybníka 1 km ZSZ Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'60.00"N, 16°40'30.00"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2000-08-08  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRA, HR doklady z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881811

lokality: Nesyt cca 3 km SZ od Valtic, deprese v poli Z jižní zátoky Nesytu cca 350 m JV od kóty 184,5  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'57.00"N, 16°43'32.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRC, CB doklady z kultury; v PRA doklad z lokality i z kultury  
ID: 9881975

lokality: Nesyt cca 3 km SZ od Valtic, okraj pole a rákosiny Z Svobodnice, S silnice  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'49.00"N, 16°43'38.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;HOMP;ROZ;PRC;CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881978

lokality: Nesyt cca 3 km SZ od Valtic, pole mezi J zátokou a silnicí do Sedlece, "U Černých borovic"  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°43'47.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-05-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny doklady z kultury  
ID: 9881979

lokality: Sedlec, západní část NPR Slanisko u Nesytu, směrem ke vsi mezi železniční zastávkou a potokem Včelínkem  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'10.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-05-29  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNM;MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882132

lokality: Nesyt cca 3 km SZ od Valtic, okraj pole a rákosiny Z Svobodnice, S silnice  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'49.00"N, 16°43'16.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-05-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881977

lokality: Nový rybník 3 km JV od Mikulova, vypuštěný rybníček V od Nového rybníka 1 km ZSZ Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'60.00"N, 16°40'30.00"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2000-08-08  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881812

lokality: pole u jižního břehu rybníka Nesyt, mezi zátokou "U Černých borovic" a silnicí, 2 km JV od obce Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°43'47.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-09-04  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský; L. Moravcová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881985

lokality: u hráze rybníku Výtopy u Nesytu, 1 km SZ od Valtic  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'60.00"N, 16°44'18.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1977, 1998 a *Bolboschoenus laticarpus* 1977  
ID: 9882002

lokality: podmáčené místo v poli u východního břehu rybníka Nesyt, u vtoku Valtické stoky, 2 km JZ od Hlohovce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'12.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-08-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný kříženc s *B. planiculmis*; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* a neučitelnými rostlinami 1982, 1996, 1998  
ID: 9881983

lokality: podmáčené místo v poli u východního břehu rybníka Nesyt, u vtoku Valtické stoky, 2 km JZ od Hlohovce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'12.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-08-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 25. 8. 1998, podle semen to může být hybrid s *B. maritimus*; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* a neurčitelnými rostlinami 1998  
ID: 9881982

lokalita: u hráze rybníku Výtopy u Nesytu, 1 km SZ od Valtic  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'60.00"N, 16°44'18.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-08-25  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1977 a *Bolboschoenus maritimus* 1998  
ID: 9882003

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Dyjsko moravská niva: Lednice, západní okraj rezervace Pastvisko, ca 1,5 km SSZ zámecké kaple  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°43'46.00"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-19  
náleze: Z. Piro  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881928

lokalita: Sedlec mezi Valticemi a Mikulovem, příkop na J okraji obce u silnice naproti slanisku  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'10.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9882125

lokalita: Nesyt 2 km JV od Sedlce, pole mezi J zátokou a silnicí Sedlec - Valtice (U Černých borovic)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°43'47.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-09  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881974

lokalita: pole u jižního břehu rybníka Nesyt, mezi zátokou "U Černých borovic" a silnicí, 2 km JV od obce Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°43'47.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-09  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881984



lokality: rybník Nesyt, východní břeh, 1,5 km ZJZ od Hlohovce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'13.00"N, 16°44'16.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1977, 1995 a *Bolboschoenus planiculmis* 1995  
ID: 9881992

lokality: podmáčené místo v poli u východního břehu rybníka Nesyt, u vtoku Valtické stoky, 2 km JZ od Hlohovce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'12.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z 25. 8. 1998, podle semen to může být hybrid s *B. maritimus*; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* a neurčitelnými rostlinami 1998  
ID: 9881981

lokality: Nesyt - slanisko [u Sedlece], nově ošetřené slanisko na vedlejší louce s vyrytým příkopem  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882112

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: Flora moravica. Nesyt  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'29.00"E, ± 1600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-06-17  
náleze: M. Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883358

lokality: Mikulov, Mušlovský horní rybník, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'52.00"N, 16°41'12.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-30  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881804

lokality: Nový rybník 3 km JV od Mikulova, vypuštěný rybníček V od Nového rybníka 1 km ZSZ Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'60.00"N, 16°40'30.00"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-06-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881809

lokality: Nový rybník 3 km JV od Mikulova, vypuštěný rybníček V od Nového rybníka 1 km ZSZ Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'60.00"N, 16°40'30.00"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-06-27  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881810

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus*  
lokality: Sedlec, 1,5 km západně od kostelíka v obci, rybníček mezi silnicí a Novým rybníkem  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°40'34.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-06  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881813

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*  
lokality: Sedlec, 1,5 km západně od kostelíka v obci, rybníček mezi silnicí a Novým rybníkem  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°40'34.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-06  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881814

lokality: Sedlec, Paví kopec, stepní vrch 300 m j od obce, travnatá step na vápenci [stanoviště??]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°41'44.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-26  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] podle čnělek; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9881815

lokality: rybník Nesyt, východní břeh, 1,5 km ZJZ od Hlohovce

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'13.00"N, 16°44'16.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-27

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad PRA ze dne 27. 6. 1995, leg. H, Z, další doklad 20. 7. 1977 Hroudová; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* 1982, 1996 a *Bolboschoenus planiculmis* 1995

ID: 9881990

lokality: rybník Nesyt, východní břeh, 1,5 km ZJZ od Hlohovce

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'13.00"N, 16°44'16.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-27

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1977, 1995 a *Bolboschoenus maritimus* 1982 a 1996

ID: 9881991

lokality: Milovicko-valtická pahorkatina - dno vypuštěného rybníka (mezi silnicí na Mikulov a Novým rybníkem u Sedlce)

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'60.00"N, 16°40'30.00"E

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-06

nálezce: J. Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883141

lokality: South Moravia, Horní Mušlovský rybník mezi Sedlečí a Mikulovem.

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'52.90"N, 16°41'10.50"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-08-15

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883212

lokality: CHÚ Nesyt u Břeclavi

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'29.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-06-10

nálezce: M. Řezáč

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881967

lokality: rybn. Horní Mušlovský u Mikulova

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'52.00"N, 16°41'12.00"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1994-07-15

nálezce: Š. Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883177

lokality: Sedlec u Mikulova, bahnité dno vypuštěného rybníka Nesyt, blíže pobřežních rákosin u jeho S břehu, 0,8 km V kostela v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'30.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-07-02  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881993

lokality: Sedlec u Mikulova, bahnité dno vypuštěného rybníka Nesyt, blíže pobřežních rákosin u jeho S břehu, 0,8 km V kostela v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'30.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-07-02  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr. spolu s hojným *B. compactus*; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881994

lokality: Sedlec, rybník Nesyt, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°43'46.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-06-30  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881995

lokality: Sedlec, rybník Nesyt, obnažené dno rybníka 150 m Z obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°43'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-06-30  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881996

lokality: Sedlec, Slanisko u Nesytu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'10.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-06-08  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882129

lokality: Sedlec, Slanisko u Nesytu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'10.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-09-11  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882130

lokality: Sedlec, BV, slánisko u Nesytu, vpravo železniční zastávky  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'10.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-07-25  
nálezc: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882128

lokality: Mikulov, vlhký příkop u silnice k Bulharům, pod hrází dolního Mušlovského rybn., ca 1,7 km SZ obce Sedlec, hojně  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'39.00"N, 16°40'57.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1989-07-16  
nálezc: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881805

lokality: rybník Nesyt, východní břeh, 1,5 km ZJZ od Hlohovce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'13.00"N, 16°44'16.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-08  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1977, 1995 a *Bolboschoenus planiculmis* 1995  
ID: 9881989

lokality: podmáčené místo v poli u východního břehu rybníka Nesyt, u vtoku Valtické stoky, 2 km JZ od Hlohovce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'12.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-08  
nálezc: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* a neurčitelnými rostlinami 1998  
ID: 9881980

lokality: rybník Nesyt, východní břeh, 1,5 km ZJZ od Hlohovce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'13.00"N, 16°44'16.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-20  
nálezc: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad PRA ze dne 27. 6. 1995, leg. H, Z, další doklad 20. 7. 1977 Hroudová; společný výskyt s *Bolboschoenus maritimus* 1982, 1996 a *Bolboschoenus planiculmis* 1995  
ID: 9881988

lokality: u hráze rybníku Výtopy u Nesytu, 1 km SZ od Valtic  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'60.00"N, 16°44'18.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-20  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 1977, 1998 a *Bolboschoenus maritimus* 1998  
ID: 9882000

lokality: u hráze rybníku Výtopy u Nesytu, 1 km SZ od Valtic  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'60.00"N, 16°44'18.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-20  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 1977 a *Bolboschoenus maritimus* 1998  
ID: 9882001

lokality: Nesyt - slanisko [u Sedlece]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-20  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury 20. 10. 1998  
ID: 9882111

lokality: západní břeh rybníka Nesyt u obce Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'40.00"N, 16°42'31.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-10-01  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882138

lokality: Valtice - rybník - jižní Morava  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-05-31  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882183

lokality: Nesyt (Lednické rybníky)  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-06-03  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881973

lokalita: rybn. Nesyt  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°44'7.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-09-15  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881986

lokalita: Západní břeh rybníka "Nesyt" u obce Sedlec u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'40.00"N, 16°42'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-06-17  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882137

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* agg.  
lokalita: Západní břeh rybníka Nesyt, vých. od obce Sedlec u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'42.15"N, 16°42'6.53"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-06-17  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883451

lokalita: Slanisko u Sedlce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
nadmořská výška: 179 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-08-03  
náleze: F. Švestka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882134

lokalita: Sedlec - slanisko  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-17  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882123

lokalita: in locis salsis prope pagum Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1961-07-15  
náleze: J. Chrtek; B. Kříša  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882105

lokalita: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'10.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-08-02  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881963

lokalita: Sedlec u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-23  
nálezce: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882127

lokalita: Mikulov: na S břehu Nesytu  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°44'7.00"E  
nadmořská výška: 179 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-05  
nálezce: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881971

lokalita: rybník Nesyt, Mikulov - Valtice  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949  
nálezce: Z. Kropáč  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881987

lokalita: Sedlec – Lednice, na slaných lúčkach  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05  
nálezce: Májovský  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 2 blizny (2 položky); [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882121

lokalita: Sedlec – Lednice, vlhké lúky  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05-17  
nálezce: Opluštilová; Májovský  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 2 blizny (4 položky); [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9882122



lokalita: ad ripam paludosam piscinae Nesyt prope stationem viae ferrae Sedlec apud opp. Lednice  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'29.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05-17  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881964

lokalita: Lednice – Morava. Nesyt – obnažené dno.  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°44'7.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-08-11  
náleze: Opluštilová  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881969

lokalita: Mikulov: ad marginem piscinae Nesyt dictae apud pagum Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'40.00"N, 16°42'31.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05-17  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus* cf. *planiculmis*  
ID: 9882110

lokalita: Flora Moraviae meridionalis: Sedlec – Lednice, na slaných lúkach.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'19.60"N, 16°44'51.70"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05  
náleze: Májovský  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny; na hranicích 17c/18a  
ID: 9883245

lokalita: Morava: Sedlec – Lednice, vlhké lúky.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'19.60"N, 16°44'51.70"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05-17  
náleze: Opluštilová; Májovský  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *planiculmis*, kvete, 2 blizny; na hranicích 17c/18a  
ID: 9883246

lokalita: Moravia merid., in paludosis salsis ad ripam piscinae Nesyt prope stationem viae ferrae Sedlec apud opp. Lednice.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°42'3.70"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05-17  
nálezce: V. Osvačilová  
herbář: Slovenská poľnohospodárska Univerzita, Nitra  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. planiculmis, kvete, 2 blizny  
ID: 9883273

původní jméno: Carex distans  
lokalita: vypuštěný rybník Sedlc (Mikulov)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'44.15"N, 16°42'20.05"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-05-17  
nálezce: J. Špaček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka & V. Řehořek jako B. maritimus agg.; Z. Hroudová 2015 B. planiculmis  
ID: 9883523

lokalita: Slanistá enkláva u Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-09-19  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882135

lokalita: Mikulov, in locis salsis ad locum prope pag. Selec [Sedlec]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1945-08-12  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus maritimus admixt.  
ID: 9882107

lokalita: Mikulov, in locis salsis ad locum prope pag. Selec [Sedlec]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1945-08-12  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus planiculmis admixt.  
ID: 9882108

lokalita: Mikulov, in locis salsis ad piscinam prope pag. Selec [Sedlec]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1945-08-12  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882109

lokalita: Sedlec (Voitlsbrunn)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1941-06-21  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9882124

lokalita: Nikolsburg: in paludosis salsis pr. Voitelsbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935-09-01  
náleze: H. Laus  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882113

lokalita: Nikolsburg: in pratis ad locum "Nimmersatt" prope Voitelsbrunn [Mikulov: v louce u lokality "Nesyt" poblíž Sedlece]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882115

lokalita: Voitelsbrunn [Sedlec u Mikulova]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882136

lokalita: sev. břeh rybníka Nesyt, Selce, Mikulov  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-06-05  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] pouze květy se 2 bliznami; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881999

lokalita: Nikolsburg: in paludosis salsis pr. Voitelsbrunn [Mikulov: v zasolené mokřině u Sedlece]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09  
náleze: H. Laus  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882114

lokality: Nikolsburg: Salzboden b. Voitelsbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882116

lokality: Nikolsburg: Salzboden bei Voitelsbrunn [Sedlec u Mikulova]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882117

lokality: Nikolsburg: Salzboden bei Voitelsbrunn [Sedlec u Mikulova]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882118

lokality: Nikolsburg: Salzboden bei Voitelsbrunn [Sedlec u Mikulova]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: razítko: Herbarium J. Laus, Olomouc; leg. ale H. Laus  
ID: 9882119

lokality: Nikolsburg: Salzboden bei Voitelsbrunn [Sedlec u Mikulova]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] razítko: Herbarium J. Laus, Olomouc; leg. ale H. Laus  
ID: 9882120

lokality: Lednice, Nesyt u výpusti  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'42.00"N, 16°44'34.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06-06  
nálezce: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881970

lokality: na břehu velkého rybníka u Valčic [Valtice] směrem k Selci [Sedlec] u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-10-08  
nálezce: J. Vilhem  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881972

lokality: Am Nimmersattteiche bei Feldsberg [Nesyt u Valtic]  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°44'7.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1887-06-17  
nálezce: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 3 blizny; Herbar Beck; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. maritimus* s.str.  
ID: 9881965

lokality: In Tümpeln am Nimersattteiche bei Feldsberg [v tůních u Nesytu u Valtic]  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°44'7.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1887-06-17  
nálezce: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Z. Hroudová:] !det.: kvete, 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881968

lokality: NÖ: In Tümpeln am Nimersattteiche bei Feldsberg [Nesyt u Sedlce]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'41.30"N, 16°42'45.50"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1887-06-17  
nálezce: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *cf. planiculmis*, kvete, 2 blizny  
ID: 9883243

lokality: Am Nimmersattteiche bei Feldsberg [Nesyt u Sedlce]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'25.40"N, 16°43'44.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1887-06-17  
nálezce: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *cf. maritimus*; kvete, 3 blizny;  
ID: 9883341

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokality: /110/ Dyjsko-svratecký úval: Sedlec: mezi Valticemi a Mikulovem, příkop na J okraji obce u silnice naproti slanisku  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°41'39.00"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000  
nálezce: Michal Ducháček  
pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákravský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 1-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479706

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*

lokality: /104/ Dyjsko-svratecký úval: V břeh rybníka Nesyt, 1,5 km ZJZ Hlohovce

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'18.00"N, 16°44'23.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996

nálezce: Petr Zákavský; Zdeňka Hroudová

pramen: Hroudová Z., Marhold K., Zákavský P. & Ducháček M. (2001): Rod *Bolboschoenus* - kamyšník v České republice. - Zpr. Čes.

Bot. Společ. 36: 1-28.

projekt: FLDOK

ID: 9479741

#### 7266b

lokality: Aloch IV cca 1 km J od J břehu Prostředního rybníka J Lednice, dno vyhrnutého rybníčka

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'51.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*

ID: 9881820

lokality: Aloch IV cca 1 km J od J břehu Prostředního rybníka J Lednice, dno vyhrnutého rybníčka

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'51.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: M. Ducháček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*

ID: 9881821

lokality: Hlohovec, rybník Alah 1, 2 km V od vsi

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'39.00"N, 16°47'40.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881828

lokality: Hlohovec, rybník Alah 3, 2,2 km VJV od vsi (2. nezaniklý rybník zdola)

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'16.00"N, 16°47'47.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881829

lokality: Hlohovec, rybník Alah 4, 2,3 km VJV od vsi (3. nezaniklý rybník zdola)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'51.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881830

lokality: Hlohovec, rybník Alah 4, 2,3 km VJV od vsi (3. nezaniklý rybník zdola)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'51.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881831

lokality: Aloch III cca 0,8 km J od J břehu Prostředního rybníka J Lednice, dno vyhrnutého rybníčka  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'16.00"N, 16°47'47.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881819

lokality: Aloch V cca 1,2 km J od J břehu Prostředního rybníka J Lednice, dno vyhrnutého rybníčka  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'6.00"N, 16°47'46.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881824

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*  
lokality: Lednické rybníky, Alahovy rybníčky nad Prostředním rybníkem  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'51.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-08-05  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883175

původní jméno: *Bolboschoenus compactus*

lokality: Valtice, Lednicko-valtický areál, rybník mezi Bezručovou a Ladenskou alejí, 1 km J od chrámu Tří Grácií, obnažené dno

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'51.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-06-06

nálezce: Z. Prymosová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v původním textu lokality byly chyby ("NPP Renezv-vous, Lednicko valtický areál, rybník mezi Bezručovou a Ladenskou alejí, 1 km Z od chrámu Tří Grácií, obnažené dno")

ID: 9883152

lokality: Aloch IV cca 1 km J od J břehu Prostředního rybníka J Lednice, dno vyschlého rybníčka

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'51.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-08-08

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;HOMP;PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR - doklad z kultury

ID: 9881823

lokality: Hlohovecký 2 km JZ od Lednice, břeh rybníka na S okraji Hlohovce cca 400 m V od kostela

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'38.00"N, 16°46'15.00"E

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-08-09

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;HOMP;HR;PRA;PRC;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881880

lokality: Aloch IV cca 1 km J od J břehu Prostředního rybníka J Lednice, dno vyschlého rybníčka

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'16.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-05-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9881822

lokality: Lednice - pravý obnažený břeh Mlýnského rybníka

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°48'54.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-05-29

nálezce: J. Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883139



lokality: Hlohovec, výtažník Eda na SZ okraji Hlohovce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°45'22.00"E  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-07-06  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury 5. 9. 1991  
ID: 9881878

lokality: Hlohovec, rybníček Allah I 2 km JV obce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°48'11.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-09  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881827

lokality: Rybník Allah VI, 2,5 km SV od Valtic  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°47'10.00"E  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-08  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákřavský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury  
ID: 9881835

lokality: Hlohovecký 2 km JZ od Lednice, rybník na S okraji Hlohovce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°45'60.00"E  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-13  
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: není doklad  
ID: 9881882

lokality: Hlohovecký rybník - Lednice  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°46'21.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-06-12  
náleze: M. Šrutek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881883

lokality: Lednice: jižní břeh Lednického rybníka, písek  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'44.00"N, 16°47'44.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-09-21  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881933

lokalita: JM - Prostřední rybník u Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-06-12  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881943

lokalita: okr. Břeclav - okraj Prostředního rybníka  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-06-14  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881956

lokalita: Hlohovec, výtažníky mezi Hraničním zámečkem a rybníkem Nesyt ZSZ obce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°45'5.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-08-18  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881879

lokalita: Břeclavsko - Lednicko, letněný Allahův rybník I., hojně, pospolitě  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°47'11.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-09-04  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881825

lokalita: Lednické rybníky (Alah VII.)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'38.89"N, 16°47'40.93"E, ± 100m  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881833

lokalita: Lednické rybníky (Allah VII.)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'38.89"N, 16°47'40.93"E, ± 100m  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881834

lokalita: Hlohovec, ad ripam piscinae Allah IV (Palach)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'51.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-09-13  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881826

lokalita: Břeclavsko: Lednice, JZ okraj Prostředního rybníka  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°47'22.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-01  
náleze: V. Zelený  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] cf. laticarpus, nažky skoro trojhranné, ale zřetelně (ale na mohutně) vyvinutý aerokarp  
ID: 9881942

lokalita: Lednice, piscina Allah II prope castell. "Tři Grácie"  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'55.00"N, 16°47'27.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-06  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881832

lokalita: Lednice - jižní Morava - rybník Apollo  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°48'55.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-05-29  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881936

lokalita: ad ripam piscinae prope opp. Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1966-05  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881925

lokalita: in piscina Mlýnský prope Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°46'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-25  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881935

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontanii* (Gmel.) Palla  
lokalita: Lednický rybník  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-06-26  
náleze: O. Mrkos  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883482

lokalita: Lednice - Mlýnský rybník (vnitřní zona Phragmitet)  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°48'55.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-07-25  
náleze: J. Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881937

lokalita: Mlýnský rybník, Lednicko  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°48'55.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-23  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881940

lokalita: Mikulov: Břeh Mlýnského rybníka u Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°48'55.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-08-08  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881939

lokalita: Lednice, in fundo derelictae piscinae Mlýnský  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°46'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-10-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881765

lokalita: Lednice: *bolboschoenetum maritimi humidum* na dně vypuštěného Mlýnského rybníka  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°48'55.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-05-18  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně, pospolitě  
ID: 9881938

lokalita: ad. ripam pisc. Prostřední (infra templi Apollonis) prope opp. Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] ale Apollo je u Mlýnského rybníka!  
ID: 9881941

lokalita: Mittenteich bei Eisgrub in Mähren [Prostřední rybník u Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lgf. V., Nr. 411.m, Lgf.=centurie  
ID: 9881944

lokalita: Mittenteich bei Eisgrub in Mähren [Prostřední rybník u Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lgf. V., Nr. 411.m  
ID: 9881945

lokalita: Mittenteich bei Eisgrub in Mähren [Prostřední rybník u Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lgf. V., Nr. 411.m, Lgf.=centurie  
ID: 9881946

lokalita: Mittenteich bei Eisgrub in Mähren [Prostřední rybník u Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus maritimus admixt.  
ID: 9881947

lokalita: Mittenteich bei Eisgrub in Mähren [Prostřední rybník u Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
nálezce: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus planiculmis admixt.  
ID: 9881948

lokalita: Mittenteich bei Eisgrub in Mähren [Prostřední rybník u Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
nálezce: H. Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lgf. V., Nr. 411.m, Lgf.=centurie  
ID: 9881949

lokalita: Mittenteich bei Eisgrub in Mähren [Prostřední rybník u Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
nálezce: H. Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881950

lokalita: Mittenteich bei Eisgrub in Mähren [Prostřední rybník u Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-07  
nálezce: H. Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] dvě rostliny s nažkami placatými, nevmáčklými (ale mlo zralé)  
ID: 9881951

lokalita: Mitterteich bei Eisgrub in Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-06  
nálezce: W. Zimmermann  
herbář: Karl-Franzens-Universität Graz  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bolboschoenus planiculmis admixt.  
ID: 9881952

lokalita: Mitterteich bei Eisgrub in Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-06  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881953

lokalita: Mitterteich bei Eisgrub in Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-06  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: Friedrich-Schiller-Universität Jena  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881954

lokalita: Mitterteich bei Eisgrub in Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'43.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-06  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: Karl-Franzens-Universität Graz  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus maritimus admixt.*  
ID: 9881955

#### 7266c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. lat.  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Úvaly: Dno Úvalského rybníka 2 km SZZ kostela v Úvalech  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'49.00"N, 16°42'51.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2005-06-29  
náleze: O. Rotreklová; Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883359

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* s. lat.  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Úvaly: Dno Úvalského rybníka 2 km SZZ kostela v Úvalech  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'49.00"N, 16°42'51.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2005-06-29  
náleze: O. Rotreklová; Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883360

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* subsp. *Compactus*  
lokalita: Úvaly (BV) rybník na SV okraji obce, dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'48.70"N, 16°42'47.90"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1993-08-18  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883224

lokalita: Úvaly, rybníček 1 km SV obce  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'49.00"N, 16°42'48.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1983-07-12  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881816

lokalita: Valtice, obec Úvaly, na břehu zarůstajícího rybníka na SV okraji obce  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'49.00"N, 16°42'48.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1982-06-21  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9881817

lokalita: Valtice, obec Úvaly, na zarůstajícím břehu rybníka na SV okraji obce  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'49.00"N, 16°42'48.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1982-06-21  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9881818

#### **7266d**

lokalita: Rendezvous 2,6 km VSV Valtic a cca 9,5 km ZJZ Břeclavi, břeh rybníka  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°47'36.00"E, ± 80m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PRA doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9882180



lokality: Rendezvous 2,6 km VSV Valtic a cca 9,5 km ZJZ Břeclavi, břeh rybníka  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°47'36.00"E, ± 80m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9882181

lokality: Valtice: rybníček u zámečku Rendezvous 2 km V od obce, obnažené dno  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°47'36.00"E, ± 80m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-05-27  
náleze: L. Čamová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus laticarpus admixt.*  
ID: 9882184

lokality: Valtice: rybníček u zámečku Rendezvous 2 km V od obce, obnažené dno  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°47'36.00"E, ± 80m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-05-27  
náleze: L. Čamová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Bolboschoenus planiculmis admixt.*  
ID: 9882185

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *cymosus* (Reichenb.) Soják  
lokality: Valtice, břeh rybníčka asi 2,5 km VSV od obce (u Rendezvous)  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°47'36.00"E, ± 80m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-05-24  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883476

lokality: v mělké vodě lesního rybníku u Rendezvous, 2 km východně u Valtic  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'55.00"N, 16°47'34.00"E, ± 80m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-06-25  
náleze: P. Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882182

lokality: b. kl. Teich b. Dianatempel b. Feldsberg [rybníček u Rendezvous u Valtic]  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°47'36.00"E, ± 80m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9882178

**7267a**

lokality: Břeclava - tůň Včelínek  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'34.00"N, 16°51'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] herb. J. Pačes  
ID: 9881856

lokality: Břeclava  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'28.00"N, 16°53'6.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881854

lokality: Břeclav, břeh Dyje mezi mostem a splavem 0,75 km SV od kostela na náměstí, obnažený břeh  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'25.00"N, 16°53'7.00"E  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-07  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881849

lokality: Stará Břeclav S od Břeclavi, okraj rákosíště cca 400 m S obce  
nejbližší obec: Břeclav-Stará Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°54'3.00"E  
nadmořská výška: 158 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;PR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 2000, 2001  
ID: 9882141

lokality: Stará Břeclav S od Břeclavi, okraj rákosíště cca 400 m S obce  
nejbližší obec: Břeclav-Stará Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°54'3.00"E  
nadmořská výška: 158 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HOMP;HR;PR;PRA;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 2000, 2001  
ID: 9882142

lokality: Včelínek mezi Poštornou a Břeclaví, břeh kanálu u mostu k Brukse  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'33.00"N, 16°51'48.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-07  
náleze: M. Ducháček  
herbář: CB;HR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v CB doklad z kultury  
ID: 9881858

lokality: Stará Břeclav S od Břeclavi, okraj rákosíště cca 400 m S obce  
nejbližší obec: Břeclav-Stará Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°54'3.00"E  
nadmořská výška: 158 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HOMP;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis* 2000, 2001  
ID: 9882139

lokality: Stará Břeclav S od Břeclavi, okraj rákosíště cca 400 m S obce  
nejbližší obec: Břeclav-Stará Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°54'3.00"E  
nadmořská výška: 158 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HOMP;HR;PR;PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 2000, 2001  
ID: 9882140

lokality: Bruksa, louka v sousedství starého ramena, 1 km Z od Břeclavi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'35.00"N, 16°52'1.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-07-18  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bruksa 5; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881844

lokality: Bruksa, louka v sousedství starého ramena, 1 km Z od Břeclavi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'35.00"N, 16°52'1.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-07-18  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bruksa 6; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881845

lokality: Břeclav, obnažené dno Dyje pod splavem  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'49.00"N, 16°53'14.00"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-28  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881848

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*  
lokalita: Břeclav, na okraji rákosového porostu na jižním břehu Bruksy.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'37.90"N, 16°52'6.08"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-06-23  
náleze: Hermanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883437

lokalita: Bruksa, tůň – staré rameno Dyje, 1,5 km Z od Břeclavi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°52'3.00"E  
nadmořská výška: 157 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-14  
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kultura, doklad z 4. 9. 1991  
ID: 9881846

lokalita: Charvátská Nová Ves, rumiště na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°50'59.00"E  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-09  
náleze: Hermanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881895

lokalita: in pratis salsis inter vicum Charvátská Nová Ves et oppidum Lednice  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°50'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-10-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881896

lokalita: in pratis subsalsis inter oppidum Lednice et vicum Charvátská Nová Ves  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°50'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-06-27  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881897

lokalita: In pratis subsalsis inter vicos Lednice et Charvátská Nová Ves  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°49'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-08-30  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881898

lokality: Lundenburg [Břeclav] , Eisenbahngräben  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'28.00"N, 16°53'6.00"E, ± 8000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-06-23  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881857

lokality: Břeclav: štěrkovitý náplav na pravém břehu Dyje pod lávkou pro pěší 1 km SSZ od železničního nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°53'15.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-09-16  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD15/006; det. M. Ducháček  
ID: 10118060

#### **7267b**

lokality: Břeclav, okraj močálu při trati pod železniční zastávkou Hrušky  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'9.00"N, 16°59'0.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-07-04  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881887

#### **7267c**

lokality: Břeclav-Poštorná, 2,3 km J(-JJZ) od železniční zastávky Boří les, jižní břeh Františkova rybníka, pruh obnaženého písčitého dna  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'3.00"N, 16°51'50.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-21  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9881855

lokality: Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Břeclav-Poštorná: SV cíp Františkova rybníka 2,15 km J od železniční zastávky Boří les; obnažené písčité dno u břehu.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'6.50"N, 16°51'54.40"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-07  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883192

lokality: Břeclav, tůň 1,5 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°52'37.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus cf. planiculmis* 2002 a *Bolboschoenus yagara* 1995  
ID: 9881851

lokality: Břeclav: tůň 1,5 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°52'37.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus cf. planiculmis* 2002 a *Bolboschoenus yagara* 1995  
ID: 9881852

lokality: Břeclav: tůň 1,5 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°52'37.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] 2 blizny; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 2002 a *Bolboschoenus yagara* 1995; [rev. M. Ducháček:] *Bolboschoenus cf. planiculmis*  
ID: 9881853

lokality: Břeclav, tůň 1,5 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°52'37.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-02  
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] je typický; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus* 2002 a *Bolboschoenus cf. planiculmis* 2002  
ID: 9881850

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* Palla  
lokality: Břeclav, 4,4 km JJV náměstí, mrtvé rameno Dyje  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'25.00"N, 16°54'43.00"E  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-10-02  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ŠU95/330  
ID: 9881847

lokality: Poštorná, okraje rákosin u SV břehu Františkova rybn., u hráze a žel. trati 3,7 km J kostela v obci,, písčité podklad  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'7.00"N, 16°51'53.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-07-02  
náleze: R. Řepka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně, B. compactus chybí  
ID: 9882050

#### 7267d

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Mokřina v poli s kukuřicí při staré silnici na Bratislavu 2 km J od lanžhota  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'9.30"N, 16°58'46.10"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-08-01  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883312

původní jméno: *Bolboschoenus laticarpus*  
lokality: Lanžhot, V od obce, u cesty před dálnicí  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'37.00"N, 16°58'46.40"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-08-01  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883314

původní jméno: *Bolboschoenus planiculmis*  
lokality: Lanžhot, V od obce, u cesty před dálnicí  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'37.00"N, 16°58'46.40"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-08-01  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883313

lokality: Lanžhot, louka za dálnicí, ca 1 km V obce, 7 km JV od Břeclavi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'53.00"N, 16°55'56.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881916

lokality: Lanžhot, louka za dálnicí, ca 1 km V obce, 7 km JV od Břeclavi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'56.00"N, 16°55'15.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881918

lokality: Lanžhot, pole u Kyjovky v prostoru mezi žel. tratí a dálnicí, 7 km JV od Břeclavi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'41.00"N, 16°58'41.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881921

lokality: Lanžhot, pole u Kyjovky v prostoru mezi žel. tratí a dálnicí, 7 km JV od Břeclavi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'41.00"N, 16°58'41.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-11  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881922

lokality: Lanžhot, pole u Kyjovky v prostoru mezi žel. tratí a dálnicí, 7 km JV od Břeclavi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'41.00"N, 16°58'41.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-12  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad z kultury; společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881919

lokality: Lanžhot, pole u Kyjovky v prostoru mezi žel. tratí a dálnicí, 7 km JV od Břeclavi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'41.00"N, 16°58'41.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-12  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus laticarpus*  
ID: 9881920



lokalita: Lanžhot, louka za dálnicí, ca 1 km V obce, 7 km JV od Břeclavi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'56.00"N, 16°55'15.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982  
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: společný výskyt s *Bolboschoenus planiculmis*  
ID: 9881917

lokalita: Lanžhot, u rybník "V kútě" na JJZ okraji obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'9.00"N, 16°57'25.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-08-09  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [M. Ducháček:] blizny 3 (a také ??), cf. *B. maritimus*  
ID: 9881923

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Kostice, (Břeclavsko), pole v nivě Moravy, proti vinicím při jižním okraji obce  
souřadnice: 48°44'11.35"N, 16°59'13.69"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-05-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534817

#### **7268a**

původní jméno: *Bolboschoenus cf. laticarpus*  
lokalita: Tůň u štěrkovny V od Moravské Nové Vsi  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'38.50"N, 17°2'34.30"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014-06-09  
náleze: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *laticarpus*, kvete  
ID: 9883215

původní jméno: *Scirpus maritimus*  
lokalita: Louky Morav. Nová Ves  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'32.96"N, 17°3'38.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1943-08  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9883440

### 7367b

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* Palla  
lokalita: Soutok: Lanžhot, mokřina na Dúbravenské louce 5,1 km J kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'41.00"N, 16°58'1.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-07  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ŠU96/104  
ID: 9881924

lokalita: břehové porosty rybníka u rezervace Ranšpurk [J od Lanžhota] u Valtic  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'42.00"N, 16°56'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-09  
nálezce: M. Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9882179

### 7367d

původní jméno: *Bolboschoenus* cf. *laticarpus*  
lokalita: Soutok, Košařské louky, 1. tůň  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'39.40"N, 16°55'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-06-07  
nálezce: Z. Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. *laticarpus*, kvete  
ID: 9883216

lokalita: Lanžhot, Košařské louky, zaplavená deprese v nejnižnější části cca 11 km J(-JJZ) od Lanžhota  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'39.00"N, 16°55'55.00"E  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-23  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PRA;PRC;ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9881915

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus* Palla  
lokalita: Lanžhot, 9,9 km JJZ od kostela v obci, široký kanál ve střední části Košařských luk mezi Dyjí a plotem obory  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'18.00"N, 16°55'47.00"E  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-30  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ŠU95/381  
ID: 9881914