


## Distribution of *Thalictrum aquilegifolium* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Thalictrum aquilegifolium* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Schluckenau [= Šluknov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'11.73"N, 14°27'9.05"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.

ID: 13310428

**4956c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: /66/ Černousy: Boleslavská tůň po L straně silnice od nádraží do Boleslavi, (průzkum v období 1994-1997),

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 51°0'29.00"N, 15°2'8.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.

projekt: FLDOK

poznámka: str.41

ID: 7907809

**5052a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: /22/ Mikulášovice: vlhké, bažinaté porosty křovin, lesy a lesní okraje u Mikulášovic

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982679

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: [Šluknovský výběžek] Leopoldka: okraj smrčiny u výpusti Černého rybníka, 380 m n. m.; 5052/a: lok. č. 19.

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'2.99"N, 14°23'49.17"E, ± 50m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930874

#### 5052b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: /201/ Lesní rybník u Karlova údolí /JV od Šluknova/

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Jindřich Houfek; František Mladý; Hadač

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír.

vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983733

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: /60/ Staré Křečany: v okolí při břehoch, u plotů a křoviny

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°57'4.12"N, 14°29'47.16"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír.

vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982464

#### 5052c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Labské pískovce: na břehu Křinice u bývalé vsi Zadní Doubice

nejbližší obec: Doubice, okres Děčín

souřadnice: 50°55'10.44"N, 14°23'39.78"E, ± 500m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1994-06-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Handrij Härtel

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304870

#### 5052d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Brtníky u Rumburka. Břehy Vlčího potoka v délce 2 km, až k soutoku s Křenicí. 450 m

nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín

souřadnice: 50°56'3.97"N, 14°26'15.13"E, ± 1200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1979-06-02

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 46d a 47.

ID: 13310421

### 5053a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /28/ Jiříkov: při okrajích potoků u obce  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8982719

### 5053c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 5. Šluknovská pahorkatina: Zlatý potok u Studánky: (luž.les, rozsáhlé území),  
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'38.00"N, 14°34'47.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8136677

### 5056a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /154/ Olšina pod lesem na V břehu Dubáku, (průzkum v období 1994 -1997),  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'44.00"N, 15°2'26.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907961

### 5056c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Okres Frýdlant v Č., Větrov, v křovinách na levém břehu Smědy proti továrně FRYBA, asi 300 m.  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'48.03"N, 15°4'47.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1955-06-18  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5056c a 5056d.  
ID: 13311604

### 5056d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Okres Liberec: na pravém břehu Lomnice JZ od Hadího kopce jižně od obce Krásný Les; ca 350 m  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'52.68"N, 15°8'19.04"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1972-06-18  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311605

#### 5149d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Petrovice (okr. Ústí n. Labem): podmáčená louka při státní hranici cca 0,75 km SV od hraničního přechodu na S okraji obce [PR Niva Olšového potoka]  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°49'7.08"N, 13°59'26.83"E, ± 150m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000-05-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310895

#### 5150c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Petrovice u Chabařovic; Široký pás lužních porostů podél přirozeného toku Olšového potoka v zalesněném mělkém úseku údolí, mladší vzrostlé, původně náletové olšiny, porůznu staré OL, JS, KL a směs dalších dřevin, místy vyvinutý podrost, E1 s převahou *Carex brizoides*, spol.\*  
souřadnice: 50°48'24.95"N, 13°59'56.70"E, ± 237m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-16  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12832873

#### 5151b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: CHKO Labské pískovce, břeh Kamenice – odbočka na Mezná  
nejbližší obec: Mezná, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'56.09"N, 14°17'42.11"E, ± 300m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1992-06-13  
náleze: P. Bauer  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310417

#### 5152a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 75. Kamenická Stráň: kaňon Kamenice od Dolského mlýna asi 1 km po proudu  
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'9.52"N, 14°20'30.69"E, ± 400m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971170

#### 5152b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: /211/ Chřibská: pod Hrbolcem /asi 1,7 km SSV od obce/  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'31.82"N, 14°29'19.81"E, ± 100m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983762

### 5152c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /102/ Pavlino údolí /kaňonovité údolí Chřibské Kamenice u Jetřichovic/  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'37.83"N, 14°24'32.81"E, ± 300m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1956  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983366

### 5153a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 473. Jedlová: remízek, louky a meze mezi V okrajem osady Rozhled (restauraci Slovan) a vrchem se zříceninou hradu Tolštejn  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'24.00"N, 14°34'45.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446182

### 5153b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Dolní Podluží  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'48.76"N, 14°36'6.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1962  
nálezc: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 47 a 48a; na hranicích kvadrantů 5153a a 5153b.  
ID: 13310416

### 5153c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /213/ Krásné Pole: list.lesy a vlhké křoviny u potoku  
nejbližší obec: Krásné Pole, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'56.98"N, 14°30'21.77"E, ± 700m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983764

### 5153d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 400. Naděje: náhon potoka u samoty Hamr  
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°39'20.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444483

#### 5154c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: I0039lh\_031311\_726\_L2.2A  
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'59.06"N, 14°40'13.69"E, ± 179m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-08-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6136463

#### 5155c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Jitřavské sedlo, S od Vysoké (553,5), 450 m n.m.  
souřadnice: 50°48'19.00"N, 14°51'39.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1966-07-05  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1522321

#### 5155d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Andělská hora, l.břeh Luž. Nisy, 310 m n.m., Z od elektrárny.  
souřadnice: 50°48'6.00"N, 14°57'30.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1966-08-27  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1524737

#### 5156b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: NPR Jizerskohorské bučiny  
souřadnice: 50°51'29.75"N, 15°9'19.06"E, ± 1983m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1969  
náleze: Tomáš Sýkora  
pramen: Houšková E., Pelc F., Mertlík J. Návrh NPR Jizerskohorské bučiny. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6763128

#### 5156c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Mníšek u Liberce  
souřadnice: 50°49'50.76"N, 15°1'58.96"E, ± 115m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2013-06-05  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11899775

### 5157a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Hejnice\_3391256  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'6.01"N, 15°11'22.20"E, ± 51m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-10-09  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5447517

### 5158c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Jizerka, Jablonec nad Nisou, S svah vrchu Bukovec (1005 m n. m.), u NS Tři iseriny, smíšený les [PR Bukovec]  
nejbližší obec: Kořenov-Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'58.20"N, 15°21'27.17"E, ± 300m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2014-07-26  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 92b a 93a.  
ID: 13310532

původní jméno: *Thalictrum*  
lokalita: Bohemia sept.: opp. Frýdlant, Jizerské hory, Jizerka, Bukovec, v lese na svahu.  
nejbližší obec: Kořenov-Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'51.81"N, 15°21'28.14"E, ± 400m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1968-07-12  
náleze: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 92b a 93a.  
ID: 13310410

### 5248c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Rašelinový potok Moldava okr. Teplice  
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'40.31"N, 13°43'15.08"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997  
náleze: Vladimír Bejček; Jan Farkač; Josef Linhart  
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998  
ID: 7230775

### 5248d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Teplitz [= Teplice]: Raubschlossberg [= Loupežník u Cínovce].  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'29.53"N, 13°49'14.01"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1903-06-17  
náleze: D. Kohn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311606



**5249a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem): les na pravém břehu Rybného potoka (za starou celnici) cca 1,7 - 1,8 km Z-ZSZ od vrchu Špičák (k. 723,3)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'15.75"N, 13°53'56.74"E, ± 150m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2007-05-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310888

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): údolní niva Hraničního potoka 1,45 km Z od vrchu Špičák (k. 723,3); 0,35 km JJZ od bývalého hraničního mostu přes Hraniční potok  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'52.42"N, 13°53'48.70"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1998-06-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310898

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Větrov (okr. Ústí n. Labem): silně podmáčené louky podél Větrovského potoka 1 - 1,7 km SSZ od bývalé obce Větrov  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'43.16"N, 13°54'31.68"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1995-05-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310907

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: S Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Krásný Les, louka u státní hranice 0,8 km SSZ od vrchu Špičák (k. 725)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'23.81"N, 13°54'49.87"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310901

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: S Čechy, okr. Ústí n. L., Krásný Les, háj u státní hranice 1,5 km SZ od osady Větrov  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'30.79"N, 13°53'47.75"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310904

**5249b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): na břehu potoka Slatina, 0,65 km ZJZ - JZ od vrchu Mordovna (k. 625,0)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'4.67"N, 13°56'53.39"E, ± 150m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000-05-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310894

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Petrovice (okr. Ústí n. Labem): podmáčená místa na pravém břehu potoka Slatina 1,75 km JZ od křižovatky silnic Krásný Les - Nakléřov na J okraji obce Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'45.22"N, 13°57'12.20"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996-06-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310908

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: S Čechy: 25a. Kruš. podh. vl.: Krásný Les (u Petrovic): křovinami zarostlý břeh horního rybníka cca 0,7 km JV od obce  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'55.34"N, 13°57'5.81"E, ± 50m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-06-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310896

**5249d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Žandov (okr. Ústí nad Labem): na břehu Ždírnického potoka 0,35 km SSV od Vinného vrchu (k. 656,7), 10 exemplářů  
nejbližší obec: Žandov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°43'17.36"N, 13°55'46.13"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1999-05-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310900

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Srnické [= Ždírnické] údolí. Rudohoří [= Krušné hory]  
nejbližší obec: Chlumeck, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°43'20.76"N, 13°55'32.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1904-06-14  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5249c a 5249d.  
ID: 13311607

#### 5250a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Petrovice - povodí Olšovského potoka a Holý vrch  
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'20.91"N, 14°0'2.05"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1990  
náleze: Václav Vysoký; Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Č., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu vojenského prostoru isá, okres Ústí nad Labem. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1990 - 31.12.1993  
ID: 7268159

#### 5250b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, Krásný Studenec, 1,15 km SV vrcholu vrchu Klobouk (502 m), dubohabřina přechodná k potočnímu luhu, 285 m n. m., vzácně; 5250bdb  
nejbližší obec: Děčín-Krásný Studenec, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'18.63"N, 14°9'34.75"E, ± 150m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2013-08-04  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310406

#### 5251a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'52.04"N, 14°12'38.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1856-06  
náleze: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a, 46b a 46c.  
ID: 13311608

#### 5252a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /24/ Česká Kamenice: vlhké, bažinaté porosty křovin, lesy a lesní okraje u Čes.Kamenice  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'54.45"N, 14°24'46.41"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FL DOK  
ID: 8982701

#### 5253b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Lindava - obnova rybníčku  
souřadnice: 50°45'4.83"N, 14°38'58.68"E, ± 295m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2010  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2010): Biologické hodnocení rybníček Lindava - obnova nádrže a revitalizační opatření v biocentru  
projekt: NDOP  
ID: 10228823

#### 5253d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: I0108\_024205\_788\_L5.4  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'31.33"N, 14°38'47.36"E, ± 289m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6076050

#### 5254a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: I0017\_031321\_115\_L3.1  
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'22.72"N, 14°40'17.54"E, ± 214m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002  
ID: 6145043

#### 5254b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Markvartice v Podještědí\_9430055  
nejbližší obec: Markvartice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'32.84"N, 14°46'50.48"E, ± 140m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-05-24  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5963004

#### 5254d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 24. Na přítoku, k. ú. Dubnice pod Ralskem, mírný svah nad L břehem Ještědského potoka  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'41.00"N, 14°49'33.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9455290

#### 5255a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Ještědské pohoří: Velký vápenný - S svah  
souřadnice: 50°47'40.00"N, 14°53'52.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-26  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Vegetace Ještědského pohoří z hlediska rozšíření přirozených porostů a chráněných rostlin. - Sborn. Severočas. Mus., Liberec, Přír. vědy, 3: 51-75.  
projekt: ČNFD  
ID: 2164611

#### 5255b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: severní Čechy: Ještědské pohoří, Liberec, mokré louky v údolí Nisy mezi Hamrštejnem a Machnínem; cca 380 m n. m.  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'12.53"N, 14°58'44.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1972-06-12  
náleze: A. Čvančara  
herbář: BRNM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 48b a 54.  
ID: 13311609

lokality: Bohemia septentrionalis: Dlouhý vrch (Hammerstein) inter Marhnín [sic!, recte: Machnín] et Křištofův důl ad urbem Liberec.  
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'4.56"N, 14°58'18.03"E, ± 400m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1937-05  
náleze: M. Puchmajerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 48b a 54.  
ID: 13311610

#### 5255c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: /56/ Niva Ploučnice u Břevniště  
nejbližší obec: Břevniště, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1997  
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 9346168

#### 5255d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: /143/ V nivě Druzcovského potoka  
nejbližší obec: Druzcov, okres Liberec  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1997  
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 9346361

#### 5256b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996308

#### 5256c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* var. *albiflora*  
lokalita: Podještědí. Horní Hanychov u Liberce. U potoka 400 m n. m.  
nejbližší obec: Liberec-Horní Hanychov, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'20.74"N, 15°1'37.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1956-06-12  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 48b a 54.  
ID: 13310599

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L. b. var. *albiflora*  
lokalita: Podještědí. Horní Hanychov u Liberce. U potoka 400 m n/m  
nejbližší obec: Liberec-Horní Hanychov, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'36.86"N, 15°1'9.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1956-06-12  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 48b a 54.  
ID: 13311611

#### 5257a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Horní Maxov: Malá Strana  
souřadnice: 50°45'59.00"N, 15°12'20.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1991): Malá Strana (Horní Maxov). Zpráva o inventarisačním průzkumu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2291622

#### 5257b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Desná II, dílec 614 E  
souřadnice: 50°45'9.30"N, 15°19'23.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2008-08-05  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Půrodní lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1280744

#### 5258a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Čechy severní, Jizerské hory: Při cestě podél železniční trati z Polubného do Polska, nedaleko železničního mostu přes Jizeru. Roztr.  
nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'44.10"N, 15°22'0.64"E, ± 100m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955-06-17  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310591

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Čechy severní, Jizerské hory: Horní Polubný, příkop u cesty z obce k osadě Jizerka. Roztr.

nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'29.00"N, 15°21'8.06"E, ± 800m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 92a, 92b a 93a; na hranicích kvadrantů 5158c a 5258a.

ID: 13310594

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokality: Jizerský důl u Nového Světa v Krkonoších

nejbližší obec: Harrachov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'0.80"N, 15°22'15.75"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1928-08-03

nálezce: Krčán

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5158c a 5258a.

ID: 13310606

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokality: Bohemia bor., distr. Jablonec n/N, pagus Kořenov, ad viam secus ripam dextram fluminis Jizera inter cauponam "Na Mýtě" et munimentum 800 m situ mer.-or. a caupona; 50° 45' 40" N; 15° 24' 00" E - 50° 45' 30" N; 15° 24' 30" E

nejbližší obec: Kořenov, okres Semily

souřadnice: 50°45'33.84"N, 15°24'15.49"E, ± 250m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2004-07-10

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311621

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokality: Jizerské hory: při cestě podél žel. trati z Polubného do Polska, nedaleko želez. mostu přes Jizeru. Roztroušeně.

nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'44.10"N, 15°22'0.64"E, ± 100m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: Miloš Hostička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311613

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokality: Čechy-Jizerské hory. Podél cesty nad Jizerou u stát. hranic, SV od nádraží Hor. Polubný, smrk. les, cca 750 m n/m. Roztroušeně.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'43.16"N, 15°21'57.93"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: Evžen Opatrný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311617

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.

lokality: Jizerské hory, Hor. Polubný: mokřina v lese při cestě u trati, nedaleko před mostem železničním přes Jizeru, 750 m n. m.

nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'44.10"N, 15°22'0.64"E, ± 100m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311619

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.

lokality: Jizerské hory, Horní Polubný: mokrá louka mezi Hor. Polubným a sev. částí Dol. Polub., 700 m n. m.

nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'4.20"N, 15°20'39.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-22

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311620

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Okres Jablonec n/Nisou, Jizerské hory, Kořenov (598 m), údolí Jizery.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°45'54.93"N, 15°23'8.91"E, ± 600m

nadmořská výška: 598 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1948-07-15

nálezce: Josef Duška

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311612

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Lesy u N. Světa

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'45.30"N, 15°24'32.44"E, ± 600m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1916-08-16

nálezce: J. Klika

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311614

lokality: Montes Krkonoše: Nový Svět

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'45.30"N, 15°24'32.44"E, ± 600m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1916-08-16

nálezce: Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311618

lokality: Flora des Isergebirges. Grüntal -Hoffnungstal [= Zelené Údolí-Údolí Naděje]

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'11.80"N, 15°22'37.58"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1911-08

nálezce: E. Liebaltd

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311615



původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L. b. var. *albiflora*  
lokalita: Flora des Isergebirges. Grüntal -Hoffnungstal [= Zelené Údolí-Údolí Naděje]  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'11.80"N, 15°22'37.58"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1911-07-12  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311616

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /64/ Jablonec nad Nisou: při cestě podél železniční trati z Polubného nedaleko železnič.mostu přes Jizeru  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'47.15"N, 15°22'4.24"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955  
náleze: Miloš Hostička  
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 148-156.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266507

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /65/ Polubný: podél cesty nad Jizerou u stát.hranice SV nádraží Polubný, smrkový les  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'46.80"N, 15°22'4.34"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955  
náleze: E. Opatrný  
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 148-156.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266508

#### 5258b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Harrachov, vicus Rýžoviště, in locis graminosis ad rivulum Rýžovník 1,1 km situ or. a monte Čertova hora (1021 m), 720 m s. m.; 50°45'39" N; 15°26'45" E  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°45'39.00"N, 15°26'45.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2006-06-06  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311625

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Harrachov, vicus Rýžoviště, ad rivulum Rýžovník ad casam Lesní zátiší 1,7 km situ or.-mer.-or. a monte Čertova hora (1021 m), 770 m s. m.; 50°45'19" N; 15°27'06" E  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°45'19.63"N, 15°27'4.62"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2006-08-09  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311626

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokality: Liberec - Harrachov - vrch Čerták - na vlhkém rašelinném místě při břehu lesního potoka - jihovýchod - 680 m n. m.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°45'41.51"N, 15°25'49.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1956-08-05

nálezce: Güttler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311623

lokality: Bohemia bor., montes Krkonoše, Harrachov: in silva ca. 1 km supra aquas cadentes rivuli Mumlava, 850 m s. m.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'20.69"N, 15°28'3.33"E, ± 300m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-20

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311624

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Krkonoše: lesy na j. svahu Mumlavské hory pod Harrachovem, 1100 [m n. m.]

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°47'35.22"N, 15°28'14.15"E, ± 200m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1954-07-19

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311622

#### 5258c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: 10. Zabyly: Klokotilý potok

nejbližší obec: Zabyly, okres Semily

souřadnice: 50°44'49.04"N, 15°23'55.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 525-560 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1966-07-19

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8988414

#### 5258d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.

souřadnice: 50°44'40.82"N, 15°25'5.80"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1987-07-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11926255

### 5259a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Špindlerův Mlýn. Při Harrachově stezce ve výši asi 900 m n. m.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'24.00"N, 15°34'0.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1935-06  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311628

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Krkonoše: horské nivy ve Velké Kotelné jámě.  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°45'0.08"N, 15°32'14.34"E, ± 400m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1919-07-05  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.  
ID: 13311629

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokality: Labský důl v Krkonoších.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'33.53"N, 15°32'58.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1896-06-27  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.  
ID: 13311630

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: Kesselberg [= Kotel] im Riesengebirge [= Krkonoše]  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°45'9.13"N, 15°31'47.76"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: Josephine Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.  
ID: 13311627

### 5259c

lokality: Krkonoše: v okolí Dvoraček cca 1100 m s. m.  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'47.56"N, 15°30'44.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1929-08  
náleze: K. Cejp; F. Fechtner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.  
ID: 13311631

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Krkonoše. Malá jáma kotelní nad Předními Mísečkami.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily  
souřadnice: 50°44'56.04"N, 15°31'56.71"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1902-07  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.  
ID: 13311632

#### 5259d

původní jméno: *Thalictrum*  
lokalita: Krkonoše: Sv. Petr. Začátek Dlouhého dolu, okraj cesty  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'28.63"N, 15°39'20.02"E, ± 400m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-07  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13310411

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Na cestě od Spindelmühle k Mísečným boudám (Schüsselbauden) v Krkonoších.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'58.61"N, 15°35'8.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1913-05-12  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259c a 5259d.  
ID: 13311633

#### 5260c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Krkonoše vých., Pec p. S.: Růžový důl – lesní palouk na pravém břehu Úpy nedaleko chaty čp. 198, 850 m n. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'27.94"N, 15°43'50.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1954-06-27  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311638

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Čechy – Krkonoše východní: Malý Kotel řeky Úpy při Úpičce – 1200 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'11.99"N, 15°43'27.23"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1948-05-31  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311641

lokality: Bohemia septentrionalis. Loco Kotel dicto, sub monte Sněžka. In montibus Krkonoše. Alt. ca. 1000 – 1100 m s. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'1.73"N, 15°43'27.27"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1000-1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-06-20  
náleze: Kavina; al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311635

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Čechy – Krkonoše východní: v kotli ř. Úpy v Krakonošově zahrádce nahoře – 1300 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.29"N, 15°43'3.82"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-05-28  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311640

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Čechy severovýchodní – Krkonoše východní: v Kotli ř. Úpy nahoře – Schneeграben – 1300 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'55.82"N, 15°42'55.04"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1945-07-15  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311639

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Krkonoše: při potoce ve Schneeграben [= Sněžný žlab] v Obřím dolu.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'56.23"N, 15°43'2.61"E, ± 400m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1913-06-28  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311636

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokality: Krkonoše: alpinské nivy v "Schneeграben [= Sněžný žlab]".  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'56.23"N, 15°43'2.61"E, ± 400m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1913-06  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311637

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Čertova zahrádka v Krkonoších  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'40.04"N, 15°43'13.63"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-07-05  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13311634

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: A. d. Reisengrunde [sic!, recte: Riesengrund] im Reisingebirge [= Krkonoše].  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'56.87"N, 15°43'27.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5260c a 5360a; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 3.  
ID: 13311642

#### 5260d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 4. Malá Úpa: skalnatý, listnáči zarostlý strmý svah pod modře znač. asphalt. cestou od parkoviště ke kostelu  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'29.00"N, 15°49'4.00"E  
nadmořská výška: 940-945 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989  
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484004

#### 5261c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Horní Lysečiny; porost v prudké stráni nad potokem  
souřadnice: 50°42'45.56"N, 15°50'9.27"E, ± 152m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-03  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11457587

#### 5346c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Brandov (okr. Most): niva potoka Svídnice [= Flájský potok] (levobřežní) 2,1 km SSZ od obce (kostela)  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°38'55.06"N, 13°22'36.64"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004-05-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5346a a 5346c.  
ID: 13310885

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Brandov (okr. Most): niva Načetínského potoka (pravobřežní) SZ od osady Brandov-Kolonie  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°37'53.26"N, 13°22'29.85"E, ± 150m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004-06-04  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310890

#### 5347c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 4. od rozcestí na Rašov k lyžařskému vleku z Klínu, V i Z svah  
nejbližší obec: Rašov, okres Most  
souřadnice: 50°37'56.40"N, 13°34'33.50"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácně  
ID: 8747667

#### 5347d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Pekelské údolí za Mezibořím u Litvínova. Stinná, vlhčí bučina. Roztroušeně.  
nejbližší obec: Meziboří, okres Most  
souřadnice: 50°38'5.53"N, 13°35'43.52"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1980-06-06  
náleze: s. coll.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5347c a 5347d.  
ID: 13310879

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Meziboří, Pekelské údolí, vlhká bučina, jednotlivě, ale dosti hojně. Na celém okrese méně hojná.  
nejbližší obec: Meziboří, okres Most  
souřadnice: 50°38'6.89"N, 13°35'45.50"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1957-06-19  
náleze: Hulán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5347c a 5347d.  
ID: 13311643

#### 5348a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Hrob (okr. Teplice): údolí Křížanovského potoka, na více místech vzácně až velmi vzácně  
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'44.60"N, 13°42'19.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2010-07-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.  
ID: 13310880

lokality: Křižanovský důl u Hrobu v Kruš. horách  
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'28.93"N, 13°42'29.35"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1924-06-10  
náleze: František Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.  
ID: 13311644

#### 5348b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Krušné hory – u koty 498 – asi 1500 m SSZ od obce Přítkova u Teplíc  
nejbližší obec: Proboštov-Přítkov, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'15.12"N, 13°48'40.71"E  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1957  
náleze: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310430

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: Stinný břeh potoka Bystřice u nádraží Dubí v Krušných horách, c. 570 m, jen porůznu ve spol. *Mulgedium alpinum*.  
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'51.01"N, 13°45'43.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1947-07-15  
náleze: Alois Mařátko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311645

#### 5351b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: /103/ Verneřice: lesík S silnice na Příbram  
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967  
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295847

#### 5352a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Verneřice, pravý břeh Bobřího potoka, asi 4,7 km VJV od kostela v obci  
souřadnice: 50°39'16.00"N, 14°22'11.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1971-06-19  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. - Sborn. Severočas. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 6: 3-45.  
projekt: ČNFD  
ID: 1208040



### 5353a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Höllengrund [= Peklo] bei Laipa [= Česká Lípa]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'12.36"N, 14°30'47.96"E, ± 800m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1878  
náleze: Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353c.  
ID: 13311646

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Sumpf vor dem Höllengrunde [= Peklo] bei B. Leipa [= Česká Lípa].  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'12.36"N, 14°30'47.96"E, ± 800m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1878-05  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353c.  
ID: 13311647

### 5353b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: I0111\_024209\_32\_T1.6  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'41.70"N, 14°34'58.37"E, ± 101m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Marta Knauerová  
pramen: Marta Knauerova. I0111: I0111. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 02.07.2003  
ID: 6080747

### 5353d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Provodín: železnice Provodín - SPR Sluneční dvůr  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.00"N, 14°36'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1993-06-19  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1363; BRNU 641300  
ID: 13207865

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Jestřebí – Sluneční dvůr: rašelinná louka jv. od statku; 250 m  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'19.00"N, 14°36'40.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1966-06-15  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310414

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Jestřebí, louky [NPP Jestřebské slatiny].  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'12.25"N, 14°36'49.59"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1932-06-12  
náleze: Jan Brix  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13310602

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: okr. Česká Lípa: Staré Splavy, severozápadně obce, nedaleko železniční trati, vlhká louka; quadr. 5353  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'16.16"N, 14°37'9.34"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1994-06-15  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13311652

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: sev. Čechy: Ralsko-bezděz. tabule, Jestřebí, slatinné louky SPR Sluneční dvůr, 260 m n. m.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'12.25"N, 14°36'49.59"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982-06-10  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13311649

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Sev. Čechy – Dokesko: rašelinná louka u Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'12.25"N, 14°36'49.59"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1951-06-11  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "(na lokalitě *Ligularia sibirica*)"; na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13311651

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Habsteiner Moor [Jestřebí]  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'49.42"N, 14°35'19.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1940-06-07  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.  
ID: 13311650

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Na bažinách u Habsteinu [= Jestřebí].  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'49.42"N, 14°35'19.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1909-06-20  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.  
ID: 13311648

#### 5354b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 22. Háje na Horeckém rybníkem, k. ú. Stráž pod Ralskem, krátký svah nad L břehem Ještědského potoka a úzká levobřežní část nivy  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'48.00"N, 14°48'52.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9455454

#### 5355a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, Hamr, rašelinná olšina u Lázní Kundratice; cca 360 m n. m.  
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'35.15"N, 14°54'19.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1973-06-16  
náleze: Čvančara  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53b.  
ID: 13311653

#### 5356a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Český Dub, Sychrov, 846 D9, Petrašovice  
souřadnice: 50°39'59.00"N, 15°3'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1966-05-11  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=46  
ID: 229164

#### 5356b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Břeh Mohelky u Hodkovic.  
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'0.11"N, 15°5'42.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1915-04-27  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 53c a 54.  
ID: 13311654

### 5356c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 70. Třtí: údolí Mohelky a navazující dubohabrový les směrem na Dechtáry  
nejbližší obec: Třtí, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'9.00"N, 15°3'42.00"E  
nadmořská výška: 270-330 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Kovačičová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910703

### 5356d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 86. Sedlejšovice: suťový les a údolní luh podél žel.trari směrem na Hodkovice n. Mohelkou,  
nejbližší obec: Sedlejšovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'17.00"N, 15°5'57.00"E  
nadmořská výška: 310-340 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Kovačičová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910782

### 5357b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 69. Jirkov: potok Žernovník od Doleního mlýna ke Skalskému mlýnu  
nejbližší obec: Jirkov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'29.63"N, 15°15'35.37"E, ± 600m  
nadmořská výška: 325-360 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1963-08-12  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8991556

### 5357c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Vesec  
nejbližší obec: Vesec, okres Semily  
souřadnice: 50°36'7.53"N, 15°13'58.74"E, ± 500m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1876  
nálezc: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55a a 55c; na hranicích kvadrantů 5357c a 5457a.  
ID: 13311655

### 5357d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 57. Bozkov: potok Vošmenda nad a pod samotou Kopanina  
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'2.93"N, 15°19'28.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 315-350 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1992-04-18  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8990893

**5358a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 55. Stará Ves: dva levostranné přítoky cca 1 km J od obce  
nejbližší obec: Stará Ves  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1979-08-14  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8990741

**5358b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 14. Tříč: potok pod obcí  
nejbližší obec: Tříč, okres Semily  
nadmořská výška: 430-470 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-07-13  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8988439

**5358c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 27. Benešov u Semil: hájek na svahu na L břehu Jizery asi 300 m nad semilskou nemocnicí  
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1965  
pramen: Slavík B. (1973): *Gentiana asclepiadea* L. v povodí Jizery. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9263355

**5358d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 18. Přívlačka: pravostranný přítok Jizery a pod průmyslovým závodem  
nejbližší obec: Přívlačka, okres Semily  
souřadnice: 50°38'53.34"N, 15°27'25.23"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400-445 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-07-11  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8988795

**5359a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: U Vítkovic v Podkrkonoší.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°41'10.98"N, 15°31'16.08"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1957-06-10  
nálezc: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311656

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokality: Vítkovice  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°41'10.98"N, 15°31'16.08"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
nálezc: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311657

### 5359b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Vrchlabí-Herlíkovice – hájenka p. Bercika – pravý břeh Labe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'36.26"N, 15°35'43.01"E, ± 600m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-06-03  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b a 93a.  
ID: 13310969

### 5359d

původní jméno: *Thalictrum*  
lokality: Vrchlabí: zalesněný pahorek nad kinem (tzv. městský park); v současné době neudržovaný  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'46.53"N, 15°36'58.98"E, ± 150m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1984-05-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310415

### 5360a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: U Goderových domků, Vrchlabí  
souřadnice: 50°40'18.00"N, 15°40'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1959-06-04  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 6V5  
ID: 652913

### 5360b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Velká Úpa II; Starší porost s dominantním bukem a klenem v prudkém svahu s vystupujícími skalkami  
souřadnice: 50°41'20.18"N, 15°46'50.45"E, ± 153m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-09-01  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11364346

### 5360c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Krkonoše lesní, Trutnov, Janské Lázně, Bolkov, les, 1 km SV od kopce Smrčina, okraj smíšeného lesa; 665 m s. m.; N 50° 37' 57", E 015° 44' 08"; quadr.: 5360cb  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'57.00"N, 15°44'8.00"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2014-05-31  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310963

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: olšina v údolí Čerstvé vody; 630 m  
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'14.29"N, 15°41'25.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1985-06-02  
náleze: Jiří Čermák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311658

#### 5360d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Podkrkonoší: Lesy u Vrajtu [= Freiheit = Svoboda nad Úpou] směrem mezi Jungbuch [= Mladé Buky] a Janské Lázně  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'51.10"N, 15°48'20.23"E, ± 1200m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1901-07-30  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56c a 93a.  
ID: 13311659

#### 5361a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Bohemia, distr. Trutnov, Horní Maršov. KRMAP: Rýchory  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°51'33.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1978-07-08  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1365; BRNU 641302; na hranicích kvadrantů 5360b, 5360d, 5361a a 5361c.  
ID: 13207866

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Wiesen am Rehhorn [= Rýchory]  
nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'16.37"N, 15°51'35.38"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1893-06-29  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5361a a 5361c.  
ID: 13310605

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Rýchory, Trutnov, pod Maxovou boudou; 1000 m s. m.; N 50° 39' 36", E 15° 51' 04"; quadr.: 5361a  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 15°51'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1956-07-28  
náleze: L. Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310965

původní jméno: *Thalictrum*  
lokality: Krkonoše, Rýchory: louka u Rýchorské boudy.  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'35.68"N, 15°51'5.08"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1971-07-19  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311660

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Rýchory, S svah Kutné (1002 m n. m.)  
nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'46.28"N, 15°50'58.22"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1966-07-20  
náleze: Květa Pavlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311661

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Vých. Krkonoše: in fruticosis montis Rýchory, ca 1100 m.  
nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'13.00"N, 15°51'38.18"E, ± 800m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1962-07-24  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5361a a 5361c.  
ID: 13311662

#### **5361b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Vrchová, rašelinná louka u potoka Dlouhá voda mezi obcí a žel. tratí  
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'45.10"N, 15°58'12.05"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1990-04-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6778213

#### **5361c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* var. *albiflora*  
lokality: Rýchorské hory. Mokřiny na hřebenech a u boudy "Sokolky". Asi 950 až 1000 m n. m.  
nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'54.60"N, 15°51'32.08"E, ± 400m  
nadmořská výška: 950-1000 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1964-06-25  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5361a a 5361c.  
ID: 13310617



#### 5362d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 13. Adršpašské skalní město, olšina pod Ozvěnou.  
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 16°6'51.00"E  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 94. Teplícko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8046332

#### 5363c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Olšina pod tábořem  
souřadnice: 50°36'6.76"N, 16°12'45.68"E, ± 97m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2013-05-07  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
poznámka: Pravděpodobně sem rozšířil Oldřich Gross.  
ID: 12065040

#### 5363d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: okres Náchod, Hejtmánkovice, olšina v nivě řeky Stěnavy JV od obce Hynčice, jižně od železniční trati  
souřadnice: 50°36'58.93"N, 16°18'14.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2002-07-10  
náleze: A. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2975890

#### 5364c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Za pivovarem - Benešovský potok 1  
nejbližší obec: Velká Ves u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'16.71"N, 16°20'39.31"E, ± 90m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2000-05-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6828273

#### 5445d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov. Menhartice: Bezručovo údolí poblíž býv. ubytovny (SSZ od osady). 740 m n. m.  
nejbližší obec: Křimov-Menhartice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'14.38"N, 13°17'22.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1979-08-18  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310413

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov. Menhartice: okraj silnice kolem Chomutovky v Bezručově údolí SV od osady. 650 m n. m.

nejbližší obec: Křimov-Menhartice, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'4.61"N, 13°18'8.01"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1978-06-25

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310412

#### 5446c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokalita: Údolí "Grund [= údolí Bíliny od Zákoutí po Orasín]" u Chomutova.

nejbližší obec: Blatno-Zákoutí, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'59.38"N, 13°22'11.35"E, ± 1500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1882-05-28

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310762

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Töltschtal [= Telčské údolí] u Chomutova

nejbližší obec: Jirkov-Jindřišská, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'59.03"N, 13°24'28.76"E, ± 800m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1914-05-03

nálezce: Otto Pelzer

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.

ID: 13310891

#### 5446d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Rothenhauser [= Červený Hrádek] Waldwiesen [?] an Bächen

nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'13.62"N, 13°26'30.35"E, ± 600m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1852-06-06

nálezce: A. Roth

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.

ID: 13310429

#### 5450b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Čechy severní, České Středohoří: Údolí potoka mezi vrchy Varhošť a Matry, asi v 1/3 cesty od Labe k obci Čeřišně [sic!, recte: Čeřeniště]. Nehojně.

nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'52.78"N, 14°5'25.24"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1956-06-13

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 45a; na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b.

ID: 13310592

#### 5451b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: NPR Sedlo  
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1970  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6733951

#### 5453b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Louky u Dokes  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'56.79"N, 14°39'19.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1897-06  
náleze: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13311664

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Thammühle [= Staré Splavy] (u Dokes)  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'21.23"N, 14°37'51.45"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1890-06  
náleze: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311663

#### 5455b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Na travnaté cestě mezi náhonem a potokem z Chocnějovic do Mohelnice  
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°34'1.11"N, 14°57'59.72"E, ± 800m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1964-05-31  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304872

#### 5458b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: I0144\_034123\_79\_L2.2B  
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'14.86"N, 15°29'20.08"E, ± 254m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. I0144: I0144. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004  
ID: 3380321

#### 5459b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Böhmen: Pelsdorfer [= Pelsdorf = Kunčice nad Labem] Gehänge , Bez. Hohenelbe [= Vrchlábí] (415 m), in Gebüsch.  
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'50.43"N, 15°37'24.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1897-06-05  
náleze: Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě nejisté.  
ID: 13311665

#### 5460a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Lázně Fořt, továrna, při silnici  
souřadnice: 50°34'48.54"N, 15°42'28.67"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12257399

#### 5460b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Javorník v Krkonoších; olšina podél Lučního potoka  
souřadnice: 50°35'29.44"N, 15°48'0.29"E, ± 1017m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-05-26  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12844376

#### 5460c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 56d. Králov. TU, Chotěvice, osada Horní Debrné, levý břeh Labe, přelapovaný břeh, 500 m SSV od silničního mostu přes Labe; 325 m s. m.  
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'9.53"N, 15°44'30.17"E, ± 150m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2000-05-10  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b a 56d.  
ID: 13311666

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: pořídka na břehu Labe, Čisté. 350-400 m. Hostinné.  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'50.65"N, 15°43'21.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5460a a 5460c.  
ID: 13311667

#### 5462b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 51. Střední část plošiny, společný úsek zelené a modré značky směrem na Třiadvacet mostů a na Čáp.  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'29.00"N, 16°7'48.00"E  
nadmořská výška: 625-650 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8046976

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 52. Teplické skalní město, úsek skal od Skalní brány k Sekyře.  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'36.00"N, 16°7'51.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8047003

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 60. J část plošiny, mělké údolí SSV od vrchu Čáp.  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'57.00"N, 16°7'45.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8047222

#### 5462d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Jívka; bývalé louky podél potoka Jívky, rozsah segmentu výrazně upraven tak, aby obsahoval víceméně širší a kompaktní, kvalitnější porosty, přesto jsou zde zúžení nebo menší proluky, hlavně v trasách elektrovodů, místy hojně *Urtica dioica*, hojně *Leucium v\**  
souřadnice: 50°32'4.15"N, 16°6'15.68"E, ± 199m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-07-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12998964

#### 5463a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Pušvíza 2-3  
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'28.41"N, 16°10'59.66"E, ± 38m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-08-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7028679

#### 5463b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: U Večernice 1  
souřadnice: 50°33'17.80"N, 16°15'58.35"E, ± 12m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2012-07-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
poznámka: kultivace – Oldřich Gross  
ID: 12063076

#### 5463c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Les u Mlýn. louky  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'9.82"N, 16°14'4.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1913-09-06  
náleze: Koliha  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Mlýnská louka nenalezena; na hranicích kvadrantů 5463a, 5463b, 5463c a 5463d.  
ID: 13311668

#### 5463d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: V Černém dole  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'13.04"N, 16°18'8.90"E, ± 90m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2011-05-11  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7769820

#### 5464a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: h0070br\_043222\_15\_L2.2B  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'45.17"N, 16°24'24.62"E, ± 43m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2002  
náleze: Kateřina Matátková  
pramen: Kateřina Matátková. h0070br: h0070br. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3433891

#### 5542d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: LHCH.Blatná,polesíPotůčky,odd.90G  
souřadnice: 50°25'12.00"N, 12°46'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1959-05-26  
náleze: J. Hejtmánek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 200903

### 5543c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Boží Dar: okolí starého zbořeniště na okraji lesa 2,1 km SZ - ZSZ od obce.  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'48.12"N, 12°54'11.59"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-07-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310884

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Erzgebirge [= Krušné hory] : Graben der Moorwiesen untern Spitzberg [= Božídarský Špičák], ca 1000 m  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'2.65"N, 12°53'17.92"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1936-06  
náleze: Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c a 5643a.  
ID: 13311669

### 5543d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Loučná pod Klínovcem (okr. Chomutov): dřevinami zarůstající stráň pod cestou, nad pravým břehem potoka Polava; 1,3 km Z - ZSZ od vrchu Na kopci (k. 986,1)  
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'52.21"N, 12°57'59.68"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-06-22  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310877

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Loučná (okr. Chomutov): v řídkém listnatém háji mezi cestou a státní hranicí cca 0,4 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Loučná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'0.85"N, 12°58'29.13"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-08-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310902

lokalita: Lesy u Božího Daru  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'37.44"N, 12°55'23.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1947-06  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c, 5543d, 5643a a 5653b.  
ID: 13311670

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: 21. Boží Dar: louky na horní části sjezdovky Na Neklidu 1,5- 1,6 km JV od obce

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'13.17"N, 12°56'18.11"E, ± 100m

nadmořská výška: 1100-1120 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-01

pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejpřtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.

projekt: FLDOK

ID: 8733418

#### 5544b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Dolina – mokrá louka podél Přísečnického potoka mezi osadou a křižovatkou silnic do Rusové a Přísečnice.

nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'19.32"N, 13°8'7.11"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-06-26

nálezce: Vohradníková

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.

ID: 13310912

#### 5544c

lokality: Kovářská, JZ okraj obce, les u potoka Černá voda

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'1.74"N, 13°1'45.02"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1968-06-12

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310409

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: 85. Kruš. Hory. SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): na břehu potoka Černá voda cca 0,7 [sic!, recte: 1,7] km JZ - ZJZ od obce (kostela), pod Vápenkou

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'37.32"N, 13°1'26.11"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-06-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310878

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Háj (u Loučné pod Klínovcem, okr. Chomutov): mokřad v levobřežní nivě potoka Černá voda 0,9 km JV od vrchu Hájský kopec (k. 989,3) [PR Horská louka u Háje]

nejbližší obec: Háj, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'24.75"N, 13°0'26.52"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310882



původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): podmáčená louka (tzv. "Salzwiesse") na levém břehu bezejmenného pravostranného přítoku potoka Černá voda 0,8 km ZJZ od kóty Na vrchu (k. 961,9)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'8.07"N, 13°1'26.31"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310883

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: 85. Kruš. hory. Kovářská (okr. Chomutov): podmáčená louka ("saltzwiesse") u rozcestí cest, cca 0,75 km ZJZ od kóty Na vrchu (k. 961,9)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'6.30"N, 13°1'27.09"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-05-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310893

#### 5544d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: 85 Krušné hory, Chomutov, Měděnec, N 50°28', E 13° 07'; quadr.: 5544

nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'19.73"N, 13°6'53.61"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1967-06-06

nálezce: Helena Marková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13310753

#### 5545b

lokality: Celná, stráž u pily v "Myší díře".

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'56.24"N, 13°15'50.65"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1952-09-20

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310423

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Celná (u Křimova): skalky u Pruněřovského potoka v serpentíně silnice ZJZ od obce

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'53.91"N, 13°16'2.89"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-05-26

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310903

#### 5545c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Volyně (okr. Chomutov): údolí Třebíšského potoka cca 1,4 - 1,5 km V od obce (kostela),  
roztroušeně; vzácně i v údolí Volyňského potoka  
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'56.10"N, 13°14'3.14"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-05-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545a a 5545c; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13310875

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Volyně (okr. Chomutov): vzácně i v údolí Volyňského potoka  
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'47.92"N, 13°13'38.02"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-05-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13310876

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. SZ Čechy: Pruněřovské údolí (okr. Chomutov): smíšený listnatý les na levém břehu Pruněřovského  
potoka pod hrází přehrádky, cca 1,3 km ZJZ od obce Místo  
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'42.18"N, 13°14'41.77"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1998  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545c a 5545d.  
ID: 13310897

#### 5545d

lokalita: Údolí Třebíšského potoka kol Hassenbachu  
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 13°15'29.57"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-07-11  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545c a 5545d.  
ID: 13310427

lokalita: Údolí Pruněřovského potoka pod Hasištejnem  
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'32.47"N, 13°15'23.25"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-07-04  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310424

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Pruněřov (okr. Chomutov): Pruněřovské údolí: smíšený listnatý porost na pravém břehu Pruněřovského potoka, cca 0,15 km SSV od koupaliště; 0,7 km ZJZ od kóty 572,7

nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'8.67"N, 13°15'34.18"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2006-05-31

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310887

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Pruněřov, louka v údolí Pruněřovského potoka cca 1 km SZ od obce.

nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'7.35"N, 13°15'6.68"E, ± 400m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1973-06-06

nálezce: Vohradníková

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 1 a 3; na hranicích kvadrantů 5545c a 5545d.

ID: 13310906

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: 87. Místo: Pruněřovský potok a svahy Z od Hasištejna

nejbližší obec: Místo, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'39.14"N, 13°15'8.39"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1977-07

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8753640

#### 5546a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Bezručovo údolí u Chomutova [podle nákresu, Z směr]

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'28.70"N, 13°21'0.88"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1964-06-30

nálezce: Alena Valentová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310426

#### 5557d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokality: Vesecký háj u Jičína.

nejbližší obec: Vesec, okres Jičín

souřadnice: 50°25'52.17"N, 15°15'58.01"E, ± 1500m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 55d a 55e; na hranicích kvadrantů 5557b, 5557c a 5557d.

ID: 13311671

**5558c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Jičín  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'12.30"N, 15°21'4.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1879  
náleze: Karel Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5557b, 5557d, 5558a a 5558c.  
ID: 13311672

**5559b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, údolí potoka Bystřice, u lesní cesty z Vidonic do Kalu, asi 1,5 km [sic!, recte: 700 m] za Vidonicemi  
nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'6.22"N, 15°38'30.10"E, ± 200m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1983-07-09  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310601

**5559d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: [Lázně] Bělohrad, Bažantnice  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'29.01"N, 15°35'48.45"E, ± 400m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1978-05-21  
náleze: Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310968

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Čechy východní - L. Bělohrad u potoku v údolí v. Vřesníku-350 m.  
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'18.76"N, 15°38'21.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 1940-05-28  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 57a a 58b.  
ID: 13311673

**5560c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Miletín – křovím zarostlý potok, na vlhkém místě ve stínu  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'13.69"N, 15°40'57.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1982-05-30  
náleze: L. Drahokoupil  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5559d, 5560c a 5660a.  
ID: 13310967

#### 5562a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: okres Náchod, Babiččino údolí, Bathildin stánek, vlhčí listnatý les, asi 315 m n. m.; 5562a  
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'48.75"N, 16°3'0.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1984-08-12  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310975

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Babiččino údolí u Ratibořic, na nivě Úpy pod Bathildiným stánkem, cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'49.05"N, 16°3'5.79"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1977-07-22  
náleze: Josef Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310979

#### 5562c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Tab.1.lok.13.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Květnatá bučina a smrčiny s lokálními prameništi na P břehu Úpy a L břehu pravostranného přítoku Úpy (Hluboký potok), exp.V,  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'10.00"N, 16°2'6.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Prausová; et al.; Mikeska  
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8093938

#### 5562d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Náhon na rybníku ve Lhotě Řešetové.  
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'40.04"N, 16°6'2.30"E, ± 50m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1929-06-14  
náleze: Joseph Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311674

#### 5563a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Vysoká Srbská; suťový les ve strmých svazích, zčásti extrémní svah  
souřadnice: 50°29'26.15"N, 16°14'19.47"E, ± 217m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-08-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11613777

#### 5563b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Machovská Lhota; vzrostlý porost, ale dosti zabuřeno a eutrofizováno, buk jen málo a trochu až připomíná staré X12B, málo X1-chatky na okraji  
souřadnice: 50°29'11.17"N, 16°17'20.31"E, ± 268m  
fytochorion: 58i. Hejšovina  
datum: 2013-07-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11614559

#### 5638d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Halštrovská vrchovina: PP Bystřina: niva potoka Bystřina a Rokytnice převážně s vysokobyl.mokřad.společ. SZ od Trojmezí.  
Místi zrašelinělé plochy a níz.ostric.porosty.  
nejbližší obec: Trojmezí u Hranic, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'18.00"N, 12°7'34.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950802

#### 5641a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Lesní údolí potoka Nancy u Kraslic  
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'39.40"N, 12°32'29.51"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1952-07  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311675

#### 5642b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Pernink (okr. Karlovy Vary): louka pod lesem, nad pravým břehem potoka Bílá Bystřice; cca 0,65 km J od obce (kostela)  
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'37.53"N, 12°47'11.10"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-06-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310874

#### 5642d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.410b  
souřadnice: 50°19'13.00"N, 12°47'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1954-06-16  
náleze: V. Prošek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 195923

**5643a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Krušné hory, Plešivec (1028 m), u strmé stezky blízko pod vrcholem Plešivce.  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'21.55"N, 12°50'23.20"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1966-07-21  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Dosti hojně a pospolitě."; na hranicích fytochorionů 25a a 85, na hranicích kvadrantů 5642b a 5643a.  
ID: 13310597

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): vrch Plešivec (k. 1027,4): řídký smrkový les 0,45 km VSV od kóty; 980 m n. m.  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'28.38"N, 12°50'46.87"E, ± 50m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-06-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.  
ID: 13310834

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): u střelnice v lese na SZ okraji města, ca 0,45 km SZ od kostela Sv. Jáchyma v obci  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'28.42"N, 12°54'27.68"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310837

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): sušší i podmáčená louka na S svahu vrchu Plešivec (k. 1028,1); Z od silnice; 0,5 - 0,8 km S od kóty; zejména střední a Z část  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'41.73"N, 12°50'21.46"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2006-06-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310886

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. SZ Čechy: Jáchymov - Mariánská: lyžarské sjezdovky (horní část) cca 0,5 km SV od kóty 933,8; JV od silnice  
nejbližší obec: Jáchymov-Mariánská, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'48.36"N, 12°54'26.86"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000-07-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.  
ID: 13310881

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Jáchymov, okraj sjezdovky 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'46.70"N, 12°54'22.26"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1992-06-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.  
ID: 13310910

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Z Čechy, Krušné hory, Ryžovna, spodní okraj čedičového bradla 1 km JZ od osady  
nejbližší obec: Boží Dar-Ryžovna, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'53.79"N, 12°50'1.35"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1990-06-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5642b a 5643a.  
ID: 13310905

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Smrkové lesy pod Plešivcem v Krušných horách  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'21.54"N, 12°50'23.50"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1930  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5652b a 5643a.  
ID: 13311676

#### **5643b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): niva potůčku 1,0 km Z - 1,4 km ZJZ od Černé skály (k. 1130), roztroušeně  
nejbližší obec: Suchá, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'43.40"N, 12°57'27.86"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310836

#### **5643c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 9. Mezi Merklínem a Hroznětínem  
nejbližší obec: Merklín  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267642



**5644a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Ondřejov (okr. Chomutov): údolí Bočského potoka: v nivě potoka ca 1,05 km V od vrchu Obora (k. 865,1)  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'19.35"N, 13°4'12.37"E, ± 150m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2014-05-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310835

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Vykmánov (okr. Chomutov), okraj silnice v JJV části osady. – 600 m n. m.  
nejbližší obec: Vykmánov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'47.60"N, 13°4'39.15"E, ± 150m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1991-06-04  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310911

**5644b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Údolí Bočského potoka  
nejbližší obec: Smilov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'31.01"N, 13°5'8.11"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-06-10  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Fišer Radek. Floristické nálezy. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7781842

**5644c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu  
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'57.77"N, 13°1'19.47"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Anna Skalická; Vladimír Skalický; Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8750161

**5644d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Žďár u Hradiště | 316  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'50.22"N, 13°7'44.80"E, ± 53m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar; Pojer  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6792857

**5645b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: [Hradec] P-břeh Ohře: břehové porosty pod autokempem Hradec; 270 m n. m. [PP Želinský meandr]  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'20.52"N, 13°18'1.17"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-05-20  
náleze: L. Gruberová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310889

**5659b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: okres Jičín: Hořice, levobřežní břehový porost Bystřice cca 100-200 m S od mostu silnice na Doubravu u Panského mlýna.  
292 m n. m. 50°22'10.0"N, 15°39'13.0"E  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 15°39'13.00"E  
nadmořská výška: 292 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2006-07-01  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310533

**5660a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: okres Jičín: Rohoznice u Miletína, SZ část obce, prořídlý pololesní porost na levém břehu Bystřice cca 770 m JV od kostela v Miletíně. 318 m n. m. 50°23'56.0"N, 15°41'15.0"E  
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'56.00"N, 15°41'15.00"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-11  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310539

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: okres Jičín: Jeníkov 3,3 km SV od Hořic, lužní les S od silnice do Maňovic, břeh Bystřice. 302 m n. m. 50°22'51.0"N, 15°40'12.0"E  
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'51.00"N, 15°40'12.00"E  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2004-05-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310543

**5660d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokalita: okres Hradec Králové: in silva procera partim frondosa, partim mixta inter pagos Račice nad Trotinou et Habřina. Dispersim, praesertim in locis humidioris in partibus silvae frondosis in depressionibus sitis, in locis humidioris. 50°19'02.0"N, 15°47'58.6"E

nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'2.00"N, 15°47'58.60"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2006-06-22

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 762211; na schedě autor udává rozmezí dvou souřadnic 50°19'02.0" N, 15°47'58.6" E – 50°19'21.8" N, 15°49'02.5" E, použita byla vypočítaná souřadnice uprostřed mezi oběma body; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan

2015: *Thalictrum aquilegifolium* L.

ID: 13311677

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokalita: okres Hradec Králové: in silva procera partim frondosa, partim mixta inter pagos Račice nad Trotinou et Habřina. Dispersim in parte silvae ea media mixta humidioze, in nemore. 50°19'13.5"N, 15°48'27.5"E

nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'13.50"N, 15°48'27.50"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2006-06-22

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 762243; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2015: *Thalictrum aquilegifolium* L.

ID: 13311678

#### 5661a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: U Velichovek (Jaroměřsko), na lukách v okolí velichovské slatiny

souřadnice: 50°21'23.04"N, 15°50'35.03"E, ± 500m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.

projekt: ČNFD

ID: 2239321

#### 5661d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Louka v Novo Pleském lese u Josefova

nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod

souřadnice: 50°18'37.21"N, 15°56'54.92"E, ± 1000m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1938-06-18

nálezce: R. Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310966

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Olšina v Novopleském lese u Josefova

nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod

souřadnice: 50°18'37.21"N, 15°56'54.92"E, ± 1000m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1938-07

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311679

### 5663a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: na pravém břehu Metuje při pěšině na úpatí skály DP 111

souřadnice: 50°22'29.23"N, 16°11'15.29"E, ± 30m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal Mgr., (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Peklo (CZ0524047)

projekt: NDOP

poznámka: jedna rostlina, Hrachová 2008: lesní porost na levém břehu Olešenky za posledním turistickým rozcestníkem před

osadou Peklo, Mikeska et al. 2004: tok a niva Olešenky; Horský druh, který se roztroušeně vyskytuje v Orlických horách a ojedinele je

splavován

ID: 11205508

### 5663b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Orlické podhůří, Rychnov nad Kněžnou, Olešnice v Orlických horách – Ruské údolí, 670 m s. m.; N 50° 21' 45", E 016° 19'

58"; quadr. 5663bd

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°21'45.00"N, 16°19'58.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1951-06-18

nálezce: L. Mühlstein

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5663b a 5664a.

ID: 13310964

### 5663d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: okres Náchod: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehový porost Olešenky (u můstku) cca 500 m V od odbočky na

Sněžné a 1,7 km JV od kostela v Novém Hrádku. 520 m n. m. 50°20'50.0"N, 16°15'37.0"E

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°20'50.00"N, 16°15'37.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-06-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310541

### 5664a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokality: Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka v Bělidle nad posedem; 760 m

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°21'58.00"N, 16°21'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1982-06-22

nálezce: Hana Zatloukalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 95a.

ID: 13311680

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Olešnice v Orlických horách: prameniště v údolí Bělídlo 1,1 km J od chaty Číhalka (asociace *Cirsietum rivularis*)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146858

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Olešnice v Orlických horách: opuštěný vápencový lůmek 300 m Z od rezervace Hořečky, 500 m JV od chaty Číhalka

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146857

#### 5664c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Deštné v Orlických horách: horní louka v rezervaci Bukačka (na hranicích s

Polskem) 3,3 km SSV od obce, 1,5 km SSZ od Masarykovy chaty na Šerlichu. 990 m n. m.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'17.00"N, 16°22'39.00"E

nadmořská výška: 990 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1990-05-26

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 90/137

ID: 13272779

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Bohemia, montes Orlické hory: copiose apud rivum prope pagum Deštné v Orl. h., altit. cca 700 m s. m.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'18.49"N, 16°20'59.86"E, ± 600m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1964

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 95a; na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.

ID: 13310609

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Čechy: Šerlich (Orlické hory): louka na Masarykovou chatou cca 1000 m n. m.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'30.65"N, 16°23'7.31"E, ± 100m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1936-07-23

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310608

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Fragment bučiny na Šerlichu [Deštné v Orlických horách]  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'46.23"N, 16°22'37.20"E, ± 300m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1946-06-09  
náleze: Rudolf Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod monogramem "RM".  
ID: 13311681

původní jméno: *Thalictrum aquilegiafolium*  
lokality: Šerlišský mlýn v h. Orl.  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'41.55"N, 16°22'15.36"E, ± 500m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1928-08  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden monogramem K. P.  
ID: 13311682

#### 5664d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: okres Rychnov nad Kněžnou: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Hraniční louka, loučky v Z části cca 3,0 km SZ od kapličky v obci. 760 m n. m. 50°19'23.0"N, 16°25'00.0"E  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'23.00"N, 16°25'0.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-06-06  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310542

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 2. Potok v Trčkově, délka toku 2,4km, horní část střed.toku,  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'6.00"N, 16°26'0.00"E  
nadmořská výška: 692-975 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 7921563

#### 5738b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 16. Trojmezí: u potoka, 0,5 km JV od býv. obce  
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 12°9'6.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502497

#### 5740b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Krušné hory – Čirá u Kraslic  
nejbližší obec: Čirá, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'34.36"N, 12°27'4.72"E, ± 600m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1961-06-28  
náleze: Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5640d a 5740b.  
ID: 13310760

#### 5740d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Nový Kostel, vlhký smrkový porost s četnými prameništi, v údolí Libockého potoka na jeho pravém břehu asi 100 m JZ od můstku, který se nachází asi 1,5 km SSZ od konce přehradního jezera Horka, 530 m n.m.  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'53.97"N, 12°29'8.27"E, ± 150m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1985-08  
náleze: Pavel Salák  
pramen: FAS 23/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13318866

#### 5741c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Kraslicko: při potoce lesním u Krajkové  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'57.33"N, 12°32'8.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1971-08-03  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311684

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In pratis humidis in valle rivi Libocký potok ad pagum Leopoldovy Hamry, haud procul ab oppido Krajková.  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'29.38"N, 12°30'2.80"E, ± 300m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1948-06-17  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5740d a 5741c.  
ID: 13311683

#### 5741d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /101/ Luh n. Svatavou: vlhké křoviny na okraji lesa u obce  
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'6.03"N, 12°35'16.45"E, ± 200m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274567

#### 5743a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 4. Mezi odbočkou Nivy-Depoltovice a kótou 440 m nedaleko obce Nivy  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267345

#### 5744a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Vojkovice, okr. Karlovy Vary. Mokrá louka podél Bystřice u železničního mostu nad str. domkem  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'36.66"N, 13°0'31.10"E, ± 150m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1956-06-02  
nálezc: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310892

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /376/ Vojkovice: mokrá louka podél Bystřice u železnič.mostu nad str. domkem.  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'42.00"N, 13°0'31.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1956  
nálezc: F. Červený  
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 8136063

#### 5744b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 161A  
souřadnice: 50°15'6.00"N, 13°5'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003-06-24  
nálezc: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 206213

#### 5744c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Doupovské hory, prameništění oblast potoka Pstružného  
souřadnice: 50°12'52.00"N, 13°4'46.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
nálezc: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1949): Nástin lesů Doupovských hor. - Ochr. Přír., Praha, 4: 78-81.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253812



**5744d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Ödschloss [= Pustý zámek] b. Duppau [= Doupov].  
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'23.26"N, 13°5'58.87"E, ± 600m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310422

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, vrch Pustý zámek (k. 928), okraj lesa u silničky 1 km JZ od kóty  
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'1.12"N, 13°5'31.17"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1991-06-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310909

lokalita: Montes Doupovské hory: In Fagetis altis in valle rivi Forellenbach sub monte Pustý Zámek, 650-750 m s. m., solo basaltico.  
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'54.94"N, 13°5'35.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650-750 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1951-06-14  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311685

**5749c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kladno, oppidum Slaný: secundum viam in valle Bílichovské údolí, situ mer.-occ. a pago Bílichov  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'47.14"N, 13°53'30.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1983-08-13  
náleze: L. Kirschnerová; J. Kirschner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5749c a 5749a  
ID: 13304869

**5761b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Kaltouz, LHC Opočno, Nový Ples  
souřadnice: 50°17'3.00"N, 15°56'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1953-07-02  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 1B3  
ID: 706763

#### 5762a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'46.00"N, 16°3'44.00"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek A. (2009): Květena přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí v severovýchodních Čechách ve vztahu k historickému vývoji lokality. - Dobré.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13344276

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Bohuslavice nad Metují, Zbytka  
souřadnice: 50°17'46.00"N, 16°3'44.00"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2012  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Mgr. Michal Gerža (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Zbytka (CZ0524045)  
projekt: NDOP  
poznámka: uživatel Zdeněk Kaplan: Pozice upřesněna podle publikace Hájek A. (2009): Květena přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí v severovýchodních Čechách ve vztahu k historickému vývoji lokality.  
ID: 11145367

#### 5763b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: Kounov u Dobrušky  
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'53.04"N, 16°15'30.17"E, ± 600m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5663c, 5663d, 5763a a 5763b.  
ID: 13310972

#### 5763d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 1. Podorlicko: říční niva a vlhké louky podél Kněžné od Poříčí do Benátek, 1 až 2 km Z až SZ od obce Prorubky, pozor.a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994  
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'39.00"E  
nadmořská výška: 430-460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 9792361

#### 5764a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Bohemia, Orlické hory, distr. Deštné v Orlických horách. Deštné v Orlických horách: okolí obce. Zem. souř.: 50-17-58N, 16-22-07E;  
Fytochorion: 95a  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'58.00"N, 16°22'7.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1997-06-16  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 121; BRNU 571668; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří.  
ID: 13299160

#### 5764b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 10. CHKO Orlické hory: Jadrná: pastvina mezi cestou a potokem ca 2 km VSV vrchu Koruna (7.6.1995 a 30.6.1995)  
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'7.00"N, 16°27'6.00"E  
nadmořská výška: 730-765 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 9769740

#### 5764c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Kunčina Ves: údolí Liberského potoka od chaty po křižovatku s lesní silničkou od obce, 0,8 km Z až 1,5 km ZJZ od kaple  
nejbližší obec: Kunčina Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146862

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Kačerov: údolí říčky Kněžná mezi kótou 528,0 (soutok s bezejmenným levostranným přítokem) a brodem, 1,3 km Z – 2,0 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146861

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Prorubky: údolí Liberského potoka pod křižovatkou s lesní silničkou od Kunčiny Vsi po mostek silnice Prorubky – Liberk, 2 km SV až 0,8 km JJV od kaple  
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10146863

#### 5764d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Říčky, sjezdovky na JV svahu Zakletého  
souřadnice: 50°13'46.51"N, 16°27'11.94"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12224294

### 5765c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: I. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha  
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°33'30.00"E  
nadmořská výška: 585-604 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9794928

### 5767c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Králický Sněžník: údolí pod pramenem Moravy asi 600 metrů jižně od vrcholu, asi 1250 metrů nad mořem  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'7.36"N, 16°50'47.90"E, ± 500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1964-07-03  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS 24/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333162

### 5767d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Měst  
souřadnice: 50°13'15.00"N, 16°58'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 962 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1959-08-12  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 71638

### 5768a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.  
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'27.00"N, 17°3'9.00"E  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Sedláčková; P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297358

### 5768b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: HC Javorník II, středisko Vápenná, 201g  
souřadnice: 50°16'24.00"N, 17°5'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1960-10-04  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 89129

**5768c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Ostružná, 60 c  
souřadnice: 50°12'58.00"N, 17°0'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1055 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1959-09-24  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 71803

**5768d**

původní jméno: *Thalictrum flavum* ssp. *flavum*  
lokalita: Cestou z krápníkové jeskyně u D. Lipové do Jeseníku  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'26.27"N, 17°9'55.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1950-05-21  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5768d a 5769c.  
ID: 13311686

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Les u Dolní Lipové (do Jeseníku).  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'42.70"N, 17°9'44.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1950-05-21  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5768d a 5769c.  
ID: 13311687

**5769c**

lokalita: Moravia bor., montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli situ orient. a pago Dlouhá hora prope opp. Jeseník.  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'12.19"N, 17°14'37.66"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1979-07-03  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311688

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Dětrichov (u Jeseníka) v horní části údolí "Hammergrund" Ulmeto-Aceretum Zl.  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'8.29"N, 17°14'18.39"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1963-08-02  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5769c a 5869a.  
ID: 13311689

#### 5769d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora silesiaca: Hrubý Jeseník: u cesty mezi Rejvízem a Dětrichovem (obec Bukovice) na břehu potoka  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'48.12"N, 17°16'12.11"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-06-24  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311690

#### 5770a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: okr. Jeseník, Ondřejovice, okraj lesního porostu (vlhké místo) u louky na Konisbergu, 1,3 km Z od nádraží v Ondřejovicích, jednotlivě.; 450 m  
nejbližší obec: Ondřejovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'46.75"N, 17°20'2.70"E, ± 450m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-05-15  
náleze: René Medek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5769b a 5770a.  
ID: 13311691

#### 5770c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 5\_ Horní Údolí\_louky  
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'56.31"N, 17°20'52.81"E, ± 730m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014040

#### 5770d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Jindřichov,505Da5,Stu  
souřadnice: 50°13'43.00"N, 17°27'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958-05-30  
náleze: J. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 927642

#### 5771d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: (52) Osoblažsko: listnatý les u Nového Lesa  
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'0.00"N, 17°38'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1953  
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8715086

#### 5841b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: k0115\_111410\_158\_K2.1  
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'40.03"N, 12°37'2.78"E, ± 185m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3470645

#### 5841c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Arnoltov; maloploš. Cx.buek., hojně Fil.ulm., výskyt Cx.rost., Thal.aquil.  
souřadnice: 50°7'1.84"N, 12°34'43.68"E, ± 23m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-05-28  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11741513

#### 5841d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
nadmořská výška: 545-560 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.58  
ID: 9199485

#### 5842b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Loket: nad levým břehem Ohře na V úpatí návrší (kóta 453) 1 km JV od statku "Na Skalách"  
nejbližší obec: Loket, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'20.20"N, 12°47'41.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2017-05-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 exemplář  
ID: 13304071

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Karlovy Vary, okr. K. Vary: Doubí asi 0,2 km Z od CHPV Svatošské skály na břehu Ohře, 5742d  
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'34.31"N, 12°48'33.85"E, ± 150m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1982  
náleze: Jiří Šádek  
pramen: FAS 22/8  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: původní čtverec 5742d  
ID: 13160704

#### 5842c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Lobzy u Březové; potoční luh doprovázející Lobežský potok většinou v užším pruhu, místy s prvky lučních biotopů (T1.5, T1.6) a průnikem X9A.  
souřadnice: 50°8'13.58"N, 12°41'52.31"E, ± 878m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-05-14  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11474687

#### 5843c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 217. Vodná: lesní cesta údolím potoka směrem od obce k Černému rybníku  
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'5.65"N, 12°51'37.85"E, ± 600m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.94  
ID: 9187718

#### 5844b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: VLS Velichov, Valeč 163F  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 13°8'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003-06-16  
náleze: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 207380

#### 5863b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný  
souřadnice: 50°10'9.24"N, 16°18'14.67"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2000  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Vodní, bažinné a vlhkofilní porosty v okolí Javornického potoka, jeho přítoků a v údolnicích, ter. šetření i údaje článku: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný  
projekt: NDOP  
ID: 11236112

#### 5863d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Peklo nad Zdobnicí: polostinné trávníky v pobřežním porostu dřevin na pravém břehu řeky Zdobnice 600 m V od J části obce, nedaleko prvních domků v osadě Zakopanka. 320 m n. m.  
nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'37.20"N, 16°19'11.90"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2008-05-10  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 08/167; na hranicích fytochorionů 60 a 63a.  
ID: 13272839



#### 5864a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Pěčín; břehy říčky Zdobnice v lesním údolí SZ od obce. 440 m n. m.  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'58.00"N, 16°24'9.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1992-05-30  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 92/775  
ID: 13272783

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: okr. Rychnov nad Kněžnou: Pěčín; quadr. 5864a  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'33.12"N, 16°24'58.66"E, ± 600m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1981-07-14  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 63a; na hranicích kvadrantů 5864a a 5864b.  
ID: 13310970

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: okr. Rychnov nad Kněžnou: Slatina nad Zdobnicí, údolí Peklo, pod Pěčínem.  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'25.82"N, 16°23'39.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1944-06-08  
náleze: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 63a; na hranicích kvadrantů 5864a a 5864c.  
ID: 13310971

#### 5864b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: okraj lesa u potoka Štanov Z Záhor, o. Ústí n. O.  
nejbližší obec: Kunvald-Záhory, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'20.53"N, 16°28'42.14"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-07-28  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 95a.  
ID: 13310978

#### 5864c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Slatina nad Zdobnicí; břehy říčky Zdobnice u mostu u S okraje střední části obce, 0,6 km V od železniční zastávky. 390 m n. m.  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'14.20"N, 16°23'9.80"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-05-15  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 09/36  
ID: 13272845

lokality: Slatina n. Zdob., okr. Žamb. V zahradě sběratelky.  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.54"N, 16°23'31.15"E, ± 1200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1956-05-27  
nálezce: A. Hynková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5864c a 5864d.  
ID: 13311692

#### 5864d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: Orlické hory: okraj lesa u potoka J Záhor  
nejbližší obec: Kunvald-Záhory, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'56.80"N, 16°28'56.95"E, ± 300m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1967-07-24  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5864b a 5864d.  
ID: 13311693

#### 5865a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: 39b. Osada (zaniklá) Malá Strana: niva řeky  
nejbližší obec: Malá Strana, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'42.79"N, 16°33'16.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104029

#### 5865b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Čihák, mezi Zemskou bránou a Ostrovem, břeh Orlice JZ Ostrova  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'3.49"N, 16°34'58.68"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-09-08  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7260824

#### 5865c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: 69a. Klášterec nad Orlicí: luční porosty mezi lomem J kostela a přítokovou částí pastvinské přehradní nádrže, niva řeky  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104827

**5866b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Králický Sněžník, Ústí nad Orlicí, Horní Morava, břehy řeky v údolí řeky Moravy severně parkoviště v osadě Velká Morava;  
cca 750 m s. m.; N 50° 09' 39", E 016° 49' 00"; quadr.: 5866bd  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°48'60.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2001-08-29  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311694

**5867a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 410. Králický Sněžník: Horní Morava: vápencové skály nad cestou na L břehu Moravy, Z kóty 1321 Sušina  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1970-07-05  
náleze: Bohumil Slavík; J. Tušla  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041544

**5867b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: u potoka 750 m záp. žel. stanice Staré Město p. Sn., Šumperk  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'54.93"N, 16°55'52.98"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1949-05-30  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 96.  
ID: 13311695

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Staré Město: lesík na sev. svahu Huttenberku [= Kutný vrch] u praménku.  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'27.13"N, 16°59'12.65"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1911-08-15  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311696

**5867c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Údolím Malé Moravy mezi mostem "V sutích a kótou 1175  
souřadnice: 50°8'50.09"N, 16°50'48.32"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-19  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11187975

**5867d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Králícký Sněžník, mezi Vikanticemi a Šléglovem u Starého Města  
souřadnice: 50°8'43.00"N, 16°59'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-06-29  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.  
projekt: ČNFD  
ID: 2694904

**5868a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: /2/ Údolí dolního toku Branné /od 600 do 680 m n. m./  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1954  
pramen: Skybová M. & Šmarda J. (1962): Příspěvek k poznání flóry horní části povodí Branné v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 193-206.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721008

**5868b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Na hřebenu Koperníku [= Keprník]. Jeseníky, cca 1350 m n. m.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'19.49"N, 17°7'22.56"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-06-28  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.  
ID: 13310598

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Hrubý Jeseník [Bělá pod Pradědem], [PR] Šumárník, erlánová skála; 1070 m s. m.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'21.35"N, 17°7'43.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1070 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-08-14  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311697

**5868c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 1\_Aloizovské louky  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'40.74"N, 17°1'24.42"E, ± 900m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014186

#### 5868d

lokality: Montes Hrubý Jeseník, in valle rivuli Děsná prope vicum Kouty nad Desnou.  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'4.20"N, 17°7'23.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-07-26  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 97; na hranicích kvadrantů 5868d a 5968b.  
ID: 13311698

#### 5869a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°10'22.51"N, 17°11'11.81"E, ± 321m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-07-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10864873

#### 5869b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz.VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°15'1.00"E  
nadmořská výška: 883 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-06-28  
náleze: M. Kočí  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8343842

#### 5869c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Švýcárna pod Pradědem  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'6.38"N, 17°12'50.14"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08-19  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.  
ID: 13311699

#### 5869d

lokality: Moravia borealis, montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli Střední Opava prope vicum Vidly.  
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'18.22"N, 17°16'10.10"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-06-19  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5869d.  
ID: 13311700

#### 5870a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Kote 626,6 m NW vom Jägerhaus Drakov, SW von der Gem. Heřmanovice, Hrubý Jeseník Geb.  
souřadnice: 50°10'56.00"N, 17°21'20.00"E  
nadmořská výška: 627 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1972-07-27  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.  
projekt: ČNFD  
ID: 2146576

#### 5870c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: rechtes Flussufer der Střední Opava bei der Ortschaft Železná bei Vrbno, Hrubý Jeseník-Geb.  
souřadnice: 50°7'37.00"N, 17°21'32.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1970-06-27  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.  
projekt: ČNFD  
ID: 2147024

#### 5870d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nížký Jeseník, distr. Bruntál: in "silvestria Krnoviensis" inter pag. Velké Karlovice et Staré Purkartice, prope viam publicam ad marginem silvae et in silva; 530-550 m s. m.  
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'44.58"N, 17°29'32.16"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978-06-07  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5870d a 5871c.  
ID: 13311701

#### 5939a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Chebská pánev: PR Rathsam: niva Ohře a Reslavy s vysokobylin.mokřad porosty, vodnímibiotopy, obnažen. dny a acidofilní doubrava na přilehlém svahu.  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'58.00"N, 12°14'44.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950914

#### 5940c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 364. Starý Hrozňatov: niva Mohelenského potoka, mezi býv. drátěným zátarasem a stát.hranicí 0,9-1,1 km JV od obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'5.00"N, 12°23'50.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510760

#### 5940d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice  
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°28'3.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511024

#### 5941b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 86 Slavkovský les, Sokolov, Březová u Sokolova. Dolní Lazy: u silnice nad potokem Velká Libava asi 1 km od bývalé osady;  
650 m s. m.; N 50°10', E 12°37'; quadr.: 5841  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'15.49"N, 12°38'53.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1986-06-09  
náleze: Miloslav Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13310754

#### 5942a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 290. Rovná: u potoka Rabůvka 1,2 km JJV od obce  
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'38.03"N, 12°40'32.55"E, ± 200m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.62  
ID: 9189285

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 317. Podstrání: údolí Lobežského potoka J od obce při SZ úpatí Sklenného vrchu, mokré louky a výslunné stráně  
nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'50.68"N, 12°42'13.79"E, ± 300m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.62  
ID: 9189848

#### 5942b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Nová Ves u Sokolova\_780092  
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'17.88"N, 12°45'54.47"E, ± 130m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-04-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5125677

**5942d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: PR Údolí Teplé  
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov  
souřadnice: 50°2'50.03"N, 12°49'15.13"E, ± 1242m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2009-09-09  
náleze: Jiří Brabec; Přemysl Tájek; Anna Bucharová  
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6869148

**5943c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Otročin\_770455  
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'35.84"N, 12°51'50.65"E, ± 42m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5121181

**5944a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce  
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'44.10"N, 13°2'46.80"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8750861

**5949d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Bohemia centr. distr. Beroun, pag. Nižbor: in valle rivi ca 1,18 km situ occ. a pag. Nižbor, ad ripam dextram fl. Berounka, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'13.74"N, 13°59'12.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-07-18  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304864

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Údolí potoka na pravé straně silnice Žloukovice-Nižbor, cca 200 m pod Žloukovici. Poloha: SZ – 245 m n. m.  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'13.60"N, 13°58'32.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-05-27  
náleze: Jitka Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311702



**5952a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Praha a okolí. Chotkovy sady při potůčku před Zeyerovým pomníkem, někol. ex.  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'38.11"N, 14°24'28.73"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-06-11  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: pěstovaný  
ID: 13311703

**5960d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Čechy: Černá za Bory (Pardubice): bažina při trati k Familii [= Pardubice-Slovany] s *Aconitum variegatum*  
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.07"N, 15°48'59.20"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1931-06-02  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310616

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Pardubice: rašelinná partie v lese za Familiemi [= Pardubice-Slovany] .  
nejbližší obec: Pardubice-Slovany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.07"N, 15°48'59.20"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-06  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310611

**5961c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Pardubicko. V lesích u Černé za Bory. Smíšený les.  
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'29.64"N, 15°50'4.80"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1965-06-08  
náleze: Vojtěch Horák; Anna Horáková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960d a 5961c.  
ID: 13310613

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Pardubice: v lese u Černé [za Bory]  
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'29.64"N, 15°50'4.80"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-05  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960d a 5961c.  
ID: 13310614

#### 5963c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Choceň - na rumišti na okraji lesa  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'5.38"N, 16°13'24.33"E, ± 3000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1964-06  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 62, 63c a 61b; na hranici kvadrantů 5963c a 6063a  
ID: 13304866

#### 5964a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Helvíkovice: pravý břeh Divoké Orlice v lese 120 m JZ od JV břehu Helvíkovického rybníka, 2 km Z od kostela v obci. 389 m n. m.  
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'32.50"N, 16°24'43.30"E  
nadmořská výška: 389 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2017-08-05  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 17/230  
ID: 13336069

#### 5964b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Lukavice v Čechách; remízek ve strmém svážku, na mírnějších místech přechází do sekundárního L3.1  
souřadnice: 50°3'6.88"N, 16°28'24.90"E, ± 130m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11641860

#### 5965b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Jamné nad Orlicí. Okraj PR Hynkovice; N 50° 03' 12", E 016° 40' 00"; quadr.: 5965d [sic!, recte: 5965b]  
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'12.00"N, 16°40'0.00"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2014-07-17  
náleze: Martina Píšová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965b a 5966a.  
ID: 13310595

#### 5965c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Dolní Dobrouč, soutok bezejmenných potoků na Z okraji Dolního Kunčického lesa asi 2 m V obce  
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'25.60"N, 16°30'47.60"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-03-31  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6623226

#### 5965d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Čechy, distr. Ústí nad Orlicí: Těchonín, Kobylí důl, vlhký les u potoka 1,5 km jiv obce.  
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'57.01"N, 16°37'36.06"E, ± 300m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 1992-06-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 95b; na hranicích kvadrantů 5965b a 5965d.  
ID: 13311704

#### 5967a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: m0179\_142319\_734\_L2.2B  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'6.86"N, 16°54'22.07"E, ± 314m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06  
náleze: Miroslav Zeidler  
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3948480

#### 5967b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Údolí Krupé  
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'51.61"N, 16°55'35.05"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-09-05  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krupé od ústí do Moravy k Skřivánčímu vrchu (627 m n.m.). 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7184378

#### 5967c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Olšiny podél Moravy S od Bohdíkova  
nejbližší obec: Raškov Dvůr, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'13.99"N, 16°54'28.48"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1991  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Olšiny po pravé straně Moravy severně od žel.st. Bohdíkova. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7190762

#### 5967d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: lesík a slatinné louky u j okraje obce  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
nadmořská výška: 600-660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786531

**5968b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Aus dem Wiesenberger Gebirge [Wiesenberg = Loučná nad Desnou]  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'8.85"N, 17°5'24.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 97; na hranicích kvadrantů 5968a a 5968b; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13311705

**5968d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Merty, SV od samoty Kosaře, pod seníkem  
souřadnice: 50°2'44.00"N, 17°9'44.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1967-06-29  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 2668175

**5969a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník. Úbočí Pradědu u Ovčárny asi 1370 m n. m.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'21.88"N, 17°14'4.39"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1370 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-06-23  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310600

lokalita: Montes Hrubý Jeseník, in declivi inter montem Petrovy Kameny et casam Ovčárna. Alt. ca 1350 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'9.88"N, 17°14'13.26"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-07-23  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311706

lokalita: Morava, Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'26.23"N, 17°14'25.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1961-08-30  
náleze: Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.  
ID: 13311710

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina ca 1300 m s. m.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.39"N, 17°14'9.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311707

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Jeseníky – Petrovy kameny, 1460 m, květnatá stráž  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'57.29"N, 17°14'5.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1460 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311708

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Jeseníky, mezi Petr. kameny a ovčárnou.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'9.13"N, 17°14'8.98"E, ± 150m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-04  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311711

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Moravia: Jeseníky, mezi Petrovými kameny a ovčárnou  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'10.81"N, 17°14'8.11"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-04  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311712

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Svah Petrovy skály k Ovčárně, Vys. Jeseník  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'10.81"N, 17°14'8.11"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-07-06  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311709

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Montes Vys. Jeseníky: Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'29.21"N, 17°14'25.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-07-27  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.  
ID: 13311715

lokalita: Grosser Kessel [= Velký Kotel] i. Gesenke [= Jeseníky]  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'26.23"N, 17°14'25.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07-07  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.  
ID: 13311713

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Vysoký Jeseník: Údolí Děsné [= Desná]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'33.59"N, 17°11'25.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-12  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.  
ID: 13311714

#### **5969b**

lokalita: Silesia, montes Vysoký Jeseník: in valle rivuli Bílá Opava sub montem ad balneas Karlova Studánka.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'26.92"N, 17°18'16.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-06-01  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311716

#### **5969c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, dno  
souřadnice: 50°2'17.40"N, 17°12'47.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1138 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-10-02  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2756456

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Malá Kotlina  
datum: 1972  
náleze: Leo Bureš; Burešová; J. Jeník  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8578758

**5969d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /7/ část toku Moravice nad Karlovem, pobřežní vegetace  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719321

**5970a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /34/ Vrbno pod Pradědem: Karlovice: údolí mezi Karlovci a Pustou Rudnou.  
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'27.00"N, 17°24'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277189

**5970c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /8/ Bruntál: Nová Rudná.  
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'3.00"N, 17°20'29.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Šula; Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277163

**5970d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /10/ Kunov: P břeh Opavy poblíž splavu (1km JZ žel.zastávky Skrbovice), JV, hnědozem glej,  
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'53.00"N, 17°28'35.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-12  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 7929299

**5971a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /13/ Krnov: Krasov, údolí Krasovky Z obce.  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 17°30'36.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Duda; Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277168

### 5971c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: prope Nové Heřmínovy inter pagos Kunov et Skrbovice: in nemore paludoso inter viam ferream et viam publicam, secundum alveum fluminis Opava (rivus molaris); 420 m s. m.  
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'31.60"N, 17°30'32.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1974-07-16  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311717

### 5972d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Úvalno (jihovýchodně od Krnova): louky se skupinami olší a vrb východo-jihovýchodně od obce, asi 290 metrů nad mořem  
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 50°2'24.64"N, 17°45'48.51"E, ± 700m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1974-05-15  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS 24/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333199

### 6042a

lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně] – "Glatzen", südostl. d. Jägerhauses [= hájenka Diana]  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'54.44"N, 12°42'6.71"E, ± 100m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1923-07-21  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311718

### 6042b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: PP Sirňák  
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'43.83"N, 12°47'16.49"E, ± 129m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2009-09-03  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6866841

### 6044d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: k0205\_114218\_179\_L2.2B  
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'36.54"N, 13°7'49.37"E, ± 215m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612250



**6048b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: severní svah Vosníku u Skřejí [= Skryje] v Acereto-Carpinetum.  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'15.13"N, 13°47'18.27"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943-07-17  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.  
ID: 13311719

**6053a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Střední Čechy - průhonický prak  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'23.79"N, 14°33'5.70"E, ± 1300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1951-05-28  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: pěstovaný  
ID: 13313735

**6063a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Choceň, okraj lesa u hájovny JZ města,  
souřadnice: 49°59'39.33"N, 16°12'39.54"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12157579

**6063b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Hrana údolí Tiché Orlice S Sudislavi  
nejbližší obec: Sudislav  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1977-07-06  
pramen: Kovář P. (1983): Příspěvek k fytogeografii Českomoravského mezihoří (s doplňky k flóře za léta 1977-1981). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9158590

**6064d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Česká Třebová: Les na úbočí Javorníku nad koupalištěm  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'0.33"N, 16°25'20.05"E, ± 100m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1977-06-15  
pramen: Kovář P. (1983): Příspěvek k fytogeografii Českomoravského mezihoří (s doplňky k flóře za léta 1977-1981). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9158589

#### 6065b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: e0120\_143215\_67\_L2.2A  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'34.86"N, 16°37'50.59"E, ± 233m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3971361

#### 6065d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokality: Lanškrounsko. V údolí Moravské Sázavy na březích asi 450 m n/m.  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'11.70"N, 16°38'32.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1960-05-27  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a, 63j a 73b; na hranicích kvadrantů 6065b a 6065d.  
ID: 13311720

#### 6066a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 364. Hanušovická vrchovina: Herbortice: na P břehu Hraničního potoka SSV kóty 572 u SV cípu obce  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9040271

#### 6066c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Herbortice, okr. Ústí n. Orl. - můstek přes Hraniční potok  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'10.72"N, 16°42'35.71"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-07-16  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310604

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 1300 m VJV Chudoby (okr. Lanškroun) - potok [PR V dole]  
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'38.46"N, 16°42'37.46"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-05  
náleze: Pavel Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310603

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: V dole u Cotkytle, cca 550 m n. m., při březích Hraničního potoka [PR V dole], roztroušeně.  
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'35.04"N, 16°42'38.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1979-06-30  
náleze: Josef Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310980

#### 6066d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: údolí Březné, most u pily  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785943

#### 6068b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, prameniště rašeliniště  
souřadnice: 49°59'31.00"N, 17°9'43.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-02  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1894691

#### 6068d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: HC Janovice II, polesí Třemešek 3b2  
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°8'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-09-03  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 92744

#### 6069a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Stará Ves (okres Bruntál); 49°58'9.118"N, 17°13'55.495"E; listnatý les, stín; 680 m n. m.  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'9.12"N, 17°13'55.49"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-05-04  
náleze: Martin Vyhliďal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311723

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Bedřichov, les u Rabštejnského potoka; 620 m s. m.  
nejbližší obec: Oskava-Bedřichov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'37.30"N, 17°10'26.75"E, ± 600m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-05-28  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6068b a 6069a.  
ID: 13311721

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Stará Ves, distr. Bruntál, in silva secundum viam bitumine stratam quae a deversorio Alfrédova chata currit, ca 850 m s. m.  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'34.70"N, 17°13'46.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1986-07-17  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311722

#### **6069b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 289. Stará Ves: Růžová - louky, pastviny a olšiny u potoka 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'58.00"N, 17°15'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469382

#### **6069c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Skalské rašeliniště u Horního Města u Rýmařova  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.80"N, 17°12'33.71"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-05-27  
náleze: Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311724

lokalita: Moravia borealis, Rýmařov: locis paludosis et turfosis versus septentr. a via inter pagos Honí Město et Dobřečov, 750-800 m s. m.  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'8.44"N, 17°12'31.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750-800 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-01  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311725

#### 6069d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník u opuštěných břidlicových lomů u Jamartic na úpatí kopce Mühlberg [= Mlýnský vrch] nad železniční tratí; cca 580 m n. m.  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'7.74"N, 17°19'22.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-07-21  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311726

#### 6070a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /23/ Malá Štáhle: údolí Moravice S obce.  
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'34.00"N, 17°20'11.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Duda; Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277178

#### 6070b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /10/ Bruntál: Václavov: potok Lučnice ve Václavském lese.  
nejbližší obec: Václavov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'7.00"N, 17°25'2.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277165

#### 6070c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník v pobřežní houštině v údolí mezi Vajglovem a Břidličnou při potůčku (levobřežní přítok Albrechtického potoka Z od silnice z Vajglova do Břidličné); cca 570 m n. m.  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'19.77"N, 17°21'5.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-07-20  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311728

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora moraviae: Rýmařov. Valšov – v údolí řeky Moravice, poblíž žel. tratě do Břidličné; 530 m s. m.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'8.72"N, 17°24'40.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1966-07-20  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6070c a 6070d.  
ID: 13311727

#### 6070d

původní jméno: *Thalictrum flavum*  
lokalita: Valšov, distr. Bruntál, ad silvam frondosam haud procul a culmine montis Měděný vrch, ca 620 m s. m.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'8.13"N, 17°27'27.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1985-07-20  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.  
ID: 13311729

#### 6071a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /5/ Bruntál: Dlouhá Stráň: potok Haldůvka.  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'30.00"N, 17°30'34.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277160

#### 6071c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /37/ před Roudnem  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719632

#### 6071d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /11/ Horní Benešov: Staré Heřmanovy: potok Jamník.  
nejbližší obec: Staré Heřmanovy, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'15.00"N, 17°36'8.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277166

#### 6141d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina  
nejbližší obec: Světce, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'6.00"N, 12°35'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219460

**6152b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: blíže Medníka u Sázavy.  
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'25.55"N, 14°27'8.03"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Drtina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311730

**6152d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Střední Čechy, okolí Prahy, Štěchovice, druhé příčné údolíčko za Štěchovickou přehradou (pravá strana Vltavy). Porfyr; asi 250 m n. m.  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'25.24"N, 14°27'6.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-06  
náleze: Jiří Barta  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nepřesný popis lokality, nešlo přesně dohledat.  
ID: 13311731

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Bohemia: distr. Štěchovice: in nemore ad rip. fl. Vltava loco Svatojánské proudu, 230 m  
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'23.31"N, 14°26'45.96"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-05-23  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311732

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Bohemia: distr. Štěchovice: ad declivia in nemore mixto ad ripam sinistram fluminis Vltava loco Svatojánské proudu, 230 m  
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'23.31"N, 14°26'45.96"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-05-23  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311733

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Štěchovice: Svatojánské proudu u lesního potoka.  
nejbližší obec: Třebenice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'17.54"N, 14°26'48.46"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-05  
náleze: M. Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311734

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Sv. [= Svatojánské] proudy [Třebeňice]  
nejbližší obec: Třebeňice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'20.10"N, 14°26'52.64"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-05-23  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311735

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: Údolí Vltavy ve svatojánských proudech.  
nejbližší obec: Třebeňice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'22.53"N, 14°26'49.40"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-06  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311736

#### 6160c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Čechy JV. Hlinecko. Pod Petrkovem.  
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'58.19"N, 15°43'16.79"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1890-06-03  
náleze: Emanuel Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6160a a 6160c.  
ID: 13310607

#### 6160d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1km JJV Rohozné u Trhové Kamenice.  
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°49'5.00"E  
nadmořská výška: 540-570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-07-20  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354750

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: R.75. Rohozná: olšiny a louky v údolí JV Velkého Rohozenského rybníka  
nejbližší obec: Rohozná  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993  
náleze: Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088490



### 6161c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Ř.7. Paseky u Hlinska: (Kalenský ap. Čelakovský 1891)  
nejbližší obec: Paseky u Hlinska  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088836

### 6162c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Výsledky florist. průzkumu řeky Krounky: 1km J od Hněvetic  
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'36.00"N, 16°3'2.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 7883970

### 6163b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: PP Nedošínský háj  
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'51.13"N, 16°15'52.74"E, ± 720m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. Nedošínský háj - Závěr. zpráva o inv. průzk. vegetačního krytu.. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6686689

### 6164b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Rybník - suťový les na konci Podkovy  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'48.65"N, 16°29'45.60"E, ± 700m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 1991-06-08  
náleze: Matějčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63f a 63i; na hranicích kvadrantů 6164b a 6165a.  
ID: 13166683

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Dolní okraj keřn. Marklovy stráně za Rybníkem.  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'15.07"N, 16°28'35.73"E, ± 600m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-05-27  
náleze: Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63f a 63i; "Marklova stráně" nenalezena.  
ID: 13310615

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: Č. Třebová: Marklova stráž za Rybníkem.  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'15.07"N, 16°28'35.73"E, ± 600m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-05-27  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63f a 63i; "Marklova stráž" nenalezena.  
ID: 13310764

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: Č. Třebová: Keřn. Marklova stráž za Rybníkem.  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'15.07"N, 16°28'35.73"E, ± 600m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-05-27  
náleze: Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63f a 63i; Marklova stráž nenalezena.  
ID: 13311737

#### 6165a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 6. Vlhký okraj lesa přecházející v kulturní louku, na P břehu Třebovky za jejím ohybem k SV  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9239924

#### 6166a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 369. Lesna L břehu Hraničního potoka SZ Tatenic  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9027924

#### 6166b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Flora Moraviae: Drozdov, okr. Šumperk. Fraxinetum-Aceretum ZI. na bazi severozáp. svahu údolí potoka Březné.  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'58.57"N, 16°45'34.32"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-05-23  
náleze: Bedřich Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6066d a 6166b.  
ID: 13311738

### 6168b

lokalita: Břevenec (distr. Olomouc): lužní les při zazemněném slepém rameni na levém břehu říčky Oskavy 0,84 km V od vrchu Špičák (363 m)  
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°52'22.30"N, 17°8'19.70"E, ± 10m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2017-06-02  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zapsán fytoocenologický snímek (in ČNFD)  
ID: 13318488

### 6169a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Morava: Dlouhá Loučka – Valš. Žleb, údolí Huntavy, Pod Srázy; 315 m n. m.  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'14.29"N, 17°12'35.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-05-17  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: BRNM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6169a a 6169c.  
ID: 13311739

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník v údolí potoka Huntavy (ve střední části), asi 2 km pod Rešovskými vodopády; cca 360 m n. m.  
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'17.59"N, 17°12'36.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-07-13  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6169a a 6169c.  
ID: 13311740

### 6169d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Opp. Šternberk: pag. Pasecký Žleb, riv. Teplička  
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'17.75"N, 17°15'23.94"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-07-28  
náleze: Josef Duda  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311741

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, údolní nivy při Paseckém potoce mezi Křížovem (asi 2 km jižně) a Kalovem; cca 470 m n. m.  
nejbližší obec: Křížov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'14.55"N, 17°15'55.81"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-07-14  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311742

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník. Údolní niva při toku Sítky mezi Húzovou a Veveřím; cca 560 m n. m.  
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'52.92"N, 17°19'20.36"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-07-16  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311743

#### 6170c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, v údolí levobřežního přítoku potoka Sítky východně od hájenky mezi Arnolticemi a Húzovou, ve směru ke kótě Tři lípy (703 m); cca 620 m n. m.  
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'0.89"N, 17°21'1.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-07-14  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.  
ID: 13311744

#### 6170d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: Moravský Beroun: circ. 0,5 km ad septentrionem versus ab urbe, in nemore supra viam publicam (versus pagum Nově Valteřice); 570 m s. m.  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'29.10"N, 17°26'51.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1979-06-11  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.  
ID: 13311745

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: levý břeh Bystřice, mezi obcí Dětrichov n. Byst. - Ondrášov  
souřadnice: 49°48'42.00"N, 17°25'10.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1980-06-23  
náleze: F. Slunský  
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2309598

#### 6171a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 360. Roudno: údolí potoka Lasná 1,3 km J od vrcholu Velkého Roudného (780 m), mokřiny a lesní okraje  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°31'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472340

**6171b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /18/ Moravská Harta: potok Lesná  
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'37.00"N, 17°35'11.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277173

**6172c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /38/ v bukovém lesíku pod vsí Zálužné  
nejbližší obec: Zálužné, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719634

**6172d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /32/ Vítkov: údolí Moravice u Hanzlova mlýna.  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°48'24.00"N, 17°46'8.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.  
projekt: FLDOK  
ID: 8277187

**6173a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Qualkowitz [= Chvalíkovice]  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'5.00"N, 17°54'38.00"E, ± 700m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány, sběratel neuveden.  
ID: 13311938

**6173c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Lesní Albrechtice, pravý břeh Moravice severně od meandru "Papírenský splav"  
souřadnice: 49°50'0.00"N, 17°50'10.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-08-17  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.  
projekt: ČNFD  
ID: 2017065

**6247a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Plzeňsko: Nová Huť u Plzně, na okraji pobřežních křovin tůňní mezi N. Hutí a Horomyslicemi  
nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'23.83"N, 13°30'33.51"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1972-05-31  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310761

**6247d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Rokycany\_7780071  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'30.00"N, 13°35'2.76"E, ± 50m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2008-07-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0778. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043957

**6248d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Pokraj lesa u Tří Trubek (bl. Strašic)  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'17.34"N, 13°47'25.64"E, ± 500m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1901-06-23  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248d a 6348b.  
ID: 13310766

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: U Padrťského potoka v strašickém revíru  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'31.93"N, 13°47'6.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1886-07-18  
náleze: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248d a 6348b.  
ID: 13311747

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: na lesích u Padrťsk. potoka u Strasnic [= Strašic]  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'31.93"N, 13°47'6.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1816  
náleze: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248d a 6348b.  
ID: 13311746

**6260b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Čechy východní: Trhová Kamenice: louka u pily při silnici do Bradla  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'9.28"N, 15°48'37.83"E, ± 150m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1939-05-21  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310610

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Možděnice, distr. Chrudim (8 km situ occidentali ab urbe Hlinsko v Čechách) ad ripam rivi, ad marginem austro-orient. pagi; 560 m s. m.  
nejbližší obec: Možděnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'21.37"N, 15°48'19.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1987-07-13  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311748

**6260d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Y.63. Podmoklany: rašeliniště Zlatá louka J obce (Faltys et Roušar 1988, Řepka 1990, Trávníček 1990, Čech 1992, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9099707

**6261a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Petrkov 3. díl (5 km SZ Hlinska v Čechách) in alneto secundum rivi in valle 0,9 km ad occid. a pago versus; 560 m s. m.  
nejbližší obec: Petrkov 3. díl, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'20.34"N, 15°50'9.22"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989-07-31  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311749

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Východní Čechy: Českomor. Vysočina, Hlinecko. Potok od Srní ke Králově pile, cca 600 m n. m.  
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'42.35"N, 15°51'47.28"E, ± 150m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1944-07-09  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311752

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Paseka u Srného (Hlinsko v Č.)  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'21.29"N, 15°53'16.36"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1921-05-26  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311753

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Lesy u Rváčova (Hlinsko).  
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'9.20"N, 15°51'18.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1881-05  
náleze: A. Částka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311750

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Lesy mezi Rváčovem a Hlinskem.  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'5.62"N, 15°52'10.92"E, ± 600m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Alois Částka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311751

#### **6261b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Flora Bohemica: Hlinsko v Čechách – hojně podél Blatenského potoka na Z okraji Obecného lesa 2 km V města; 600-620 m  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'39.01"N, 15°57'0.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-06-06  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311754

#### **6261c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Z.81. Košínov: louky v nivě Černého potoka S silnice do Chlumu  
nejbližší obec: Košínov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9101404

#### **6261d**



původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Chrudim, Jeníkov, komplex luk ca 1 km JV obce; 630 m s. m.; N 49° 44' 21", E 015° 57' 45"; quadr.: 6261db

nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'21.00"N, 15°57'45.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-05-25

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311758

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Žďárské vrchy, Hlinsko, Jeníkov, mokré zachovalé raš. louky mezotrofního charakteru v nivě potoka, ca 0,7 km JV obce, vzácně; 630 m s. m.

nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'20.67"N, 15°57'43.28"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-21

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.

ID: 13311757

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Flora Moravica: Žďárské vrchy, Vortová, mokrá raš. louka (v blízkosti polykorm. Phragmites) v trojúhelníku mokré raš. a svahové louky nad hrází ryb. Zlámanec, J obce, hojně; 625 m s. m.

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'18.70"N, 15°55'53.03"E, ± 100m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1985-06-19

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311756

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Severových. Čechy: Českomor. vys.: Hlinsko: Vortová, les u rybníka Zlámanec. Cca 613 m n. m.

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'6.66"N, 15°56'12.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 613 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1942-07-05

nálezce: R. Hendrych

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261d a 6361b.

ID: 13311755

#### **6262b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Čechy JV. Hlinecko. Paseky.

nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'14.22"N, 16°7'23.80"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Emanuel Kalenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310612

**6262c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Chlumětín, rašeliniště JV obce  
souřadnice: 49°43'27.35"N, 16°0'32.20"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1984-05-29  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11211096

**6262d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 8. PR Damašek; jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.  
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'27.00"N, 16°7'11.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101122

**6266d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: m0171\_144323\_20\_L5.1  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'38.12"N, 16°48'5.04"E, ± 192m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezcce: Jana Gajdová  
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003  
ID: 4035596

**6267b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /207/ Moravičany: 2 km V od obce v lese Doubravě S od železnice Olomouc-Zábřeh  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1971  
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266300

**6268c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc. In silvis humosis apud pag. Mladeč prope opp. Litovel, 235 m s. m.  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'33.12"N, 17°0'59.94"E, ± 600m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1964-06  
nálezcce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311759

**6269b**

lokality: Moravia, districtus Šternberk: ad vicum H. Žleb, Huzová.  
nejbližší obec: Šternberk-Horní Žleb, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'57.62"N, 17°19'1.82"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1948  
náleze: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311760

**6270a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Horní Loděnice, žleb Trusovického pot. S od H.Loděnice, louky a olšiny  
datum: 1981-06-21  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8616788

**6270b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Nížký Jeseník, Ondrášov. Břehy Bystřice S od Ondrášova.  
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'59.82"N, 17°25'18.00"E, ± 300m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1979-06-10  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98; na hranicích kvadrantů 6170d a 6270b.  
ID: 13311761

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Flora moraviae: okr. Olomouc. V údolí Bystřice za Mor. Berounem směrem k Domašovu n. Bystř.  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'2.82"N, 17°25'51.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-07-25  
náleze: Boh. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6270b a 6270d.  
ID: 13311763

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Moravia: Moravský Beroun  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'38.50"N, 17°26'35.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1931  
náleze: A. Suchánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98; na hranicích kvadrantů 6170d a 6270b.  
ID: 13311762

### 6270c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: distr. Olomouc: Těšíkov, údolí Trusovického potoka 2,5 km VSV obce  
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'49.60"N, 17°22'47.58"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-08-01  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311074

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bělkovické údolí, d. Olomouc, in lapidina desolata ca 0,3 km ad septentrionem a viarum compiti sub monticuli "Uhlířský vrch", ca 480 m s. m.  
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'10.46"N, 17°21'21.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-06-13  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311764

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora moraviae: okr. Olomouc: na lesní louce poblíž Těšíkova, vlevo od značkové les. cesty do Domašova u Šternb.; 510 m s. m.  
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'53.22"N, 17°21'18.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1966-07-12  
náleze: Boh. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311765

### 6270d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Oderské vrchy: údolí řeky Bystřice, za Domašovem n. Bystř., směrem k nádr. Jívové. Cca 500 m n. m.  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'32.64"N, 17°26'51.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1964-07-14  
náleze: Boh. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311766

### 6271a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 372. Budišov nad Budišovkou: údolí Horní Budišovky, louky a břehové porosty  
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava  
souřadnice: 49°47'21.00"N, 17°34'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-18  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472735

**6271b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Budišov n. Budiš., údolí Horní Budišovky  
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'50.93"N, 17°35'11.86"E, ± 850m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319002

**6271c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Flora Moraviae: Oderské vrchy: Červený kopec (749 m) u Libavé: v dolní části potoka jihových. od Trhavic (cca 1,5 km), nad silnicí do Libavé; 590 m s. m.  
nejbližší obec: Trhavice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'32.30"N, 17°32'0.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1965-07-06  
náleze: Boh. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311767

**6272c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 830ca1, kú, Klokočov u Vítkova, Valcha  
souřadnice: 49°43'41.00"N, 17°43'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1960-09-22  
náleze: J. Tognier  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 863075

**6274d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: t0057\_252103\_316\_L2.2B  
nejbližší obec: Petřvald u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'8.53"N, 18°8'37.18"E, ± 82m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000  
náleze: Renata Sobotíková  
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 30.06.2000 - 25.09.2003  
ID: 4682898

**6276d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: Hradiště - Slezsko, křoviny poblíž přehrady v Žermanicích  
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'59.86"N, 18°26'45.92"E, ± 400m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1970  
náleze: E. Burša  
pramen: FAS 21/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163554

**6341b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Přimda, Mílov  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 12°38'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-06-27  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250154 /Orig. number=154 /Orig. number=250154 /Orig. number=250154  
ID: 524237

**6341c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Diana (okr. Tachov), na břehu Kateřinského potoka cca 2,6 km JZ od kaple v obci, 497 m n. m., 49°37'7,7"N, 12°33'53,6"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Diana, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'7.70"N, 12°33'53.60"E  
nadmořská výška: 497 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-06-20  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 14-094  
ID: 13167816

**6341d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'32.39"N, 12°37'38.79"E, ± 108m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-05  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10536519

**6342c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Český les, Bezděkov: levý břeh Bezděkovského potoka 1 km S od obce  
souřadnice: 49°37'53.00"N, 12°41'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-05-06  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2693262

**6349b**

lokalita: Lazec (okr. Příbram): při soustavě drobných vodních nádrží na okraji příbramského lesoparku podél říčky Litavky, ca 0.5 km JJV od obce, 520–525 mnm  
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram  
nadmořská výška: 520-525 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-08-29  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319993

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 108) Příbram-Lazec, sepy s rybníky na levém břehu Litavky JJV čtvrti  
nejbližší obec: Příbram-Lazec  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Rudolf Hlaváček; Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898428

#### 6349c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Vranovice – u potůčku na okraji lesa východně od obce, cca 540 m n. m.  
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'20.49"N, 13°54'49.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1963-06-04  
náleze: František Machovec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6349c a 6349d.  
ID: 13311768

#### 6349d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: a0483\_221214\_264\_T1.6  
nejbližší obec: Vranovice pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'28.49"N, 13°54'54.68"E, ± 26m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4177994

#### 6358c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Ledecsko. Keřnatý břeh Pstružného potoka u Kulíkova mlýna vých. od Dolního Města n/Sáz. Ve dvou exemplářích. 450 m  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'43.97"N, 15°23'9.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-05-27  
náleze: Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311769

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Českomoravská vysočina, Ledecsko: keřnatý břeh Pstružného potoka u Kulíkova mlýna vých. od Dol. Města v jediném exempláři  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'30.40"N, 15°23'12.45"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-05-27  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313718

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Jihových. Čechy, Ledebčsko. Křovina u Pstružného potoka poblíže Kulíkova mlýna u Dolního města; 450 m  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'1.99"N, 15°23'17.96"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-05-18  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313736

#### 6359b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Dobkov: 400 m J osady Skořetín a Z osady Břevnice (část obce Dobkov), olšina při Břevnickém potoku; N 49° 41' 50", E 015° 38' 40"; fyt okr. 66, quadr.: 6359b; 516 m s. m.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'50.00"N, 15°38'40.00"E  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2010-06-10  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310596

#### 6359d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu\_3140114  
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'11.44"N, 15°37'14.02"E, ± 140m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5391541

#### 6360b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Peršíkov: břehy Borovského potoka 0,5 km SV od obce; 570 m s. m.  
nejbližší obec: Peršíkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'9.22"N, 15°47'2.29"E, ± 150m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000-05-06  
náleze: Šárka Nejedlá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 66 a 91.  
ID: 13311770

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Žďárské vrchy, Staré Ransko, mokrá prameništění jasenina s olší na bázi JZ [sic!, recte: SZ] svahu Ranského Babylonu, ca 1,5 km Z obce, vzácně; 560 m s. m.  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'39.35"N, 15°48'1.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311771



**6360c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: [Údolí] Bělé. V Předním žlabě nad Kasalova [= Kasalův mlýn]  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'4.52"N, 15°43'23.46"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: V. Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311772

**6360d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Přibyslav: u potůčku u Malé Losenice směrem k [Havlíčkově] Borové.  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'59.62"N, 15°47'26.69"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1901-06-20  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311773

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Přibyslav: lesní potůček od Malé Losenice k [Havlíčkově] Borové Rudné.  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'59.62"N, 15°47'26.69"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1893-06-02  
náleze: Josef Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311774

**6361a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: distr. Havlíčkův Brod: Hluboká, slatiny u rybníka Řeka 0,7 km SSZ obce, P břeh Doubravy nad rybníkem  
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'1.79"N, 15°51'8.95"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-10  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 66 a 91.  
ID: 13311073

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Havlíčkův Brod, Hluboká u Křížové (Krucemburk), 0,5 km SZS obce Hluboká a 2,4 km JZ kostela v obci Vojnův Městec, území mezi břehy potoků Doubrava a Štírový; 554 m s. m.; N 49° 39' 58", E 015° 51' 13"; quadr.: 6361ac  
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'58.00"N, 15°51'13.00"E  
nadmořská výška: 554 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-10  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311776

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Žďárské vrchy, in paludibus ad ripam merid. piscinae "Řeka" dictae, 1 km ad septentrio-septentrio-occidentem a pago

Hluboké [sic!, recte: Hluboká] versus, 660 m s. m.

nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'7.92"N, 15°51'3.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-10

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311775

#### 6361c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Račín: rašelinné a mokřadní lesní louky, PR Mlýnský potok a Uhlířky, podél potoka pod Vepřovským

novým rybníkem pod silnicí Račín-Vepřová, exkurze 27.6.1996 (Růžička, Bureš, Čech a Zabloudil)(Růžička 1999)

nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'52.00"N, 15°50'41.00"E

nadmořská výška: 597 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2002

nálezce: Zabloudil

pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8224019

#### 6361d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Cikháj, olšina na pokraji lesa cca 0,5 km JV obce; 670 m s. m.; N 49° 38' 42", E 015° 58' 20";

quadr.: 6361b

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'42.00"N, 15°58'20.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-08-16

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311780

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: 6361/d: okr. Žďár nad Sázavou: Světnov, 6 km S od Žďáru nad Sázavou: pobřežní porosty se stromy a keři podél Sklenského

potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce; 625 m s. m.

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.01"N, 15°58'18.49"E, ± 250m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1992-05-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311777

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in silva ad rivulum prope molam pristinam ad pagum Cikháj; ca 670 m

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.16"N, 15°58'6.31"E, ± 70m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-06-02

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311779

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in dumetis ad ripam rivi Světnovský [= Sklenský] potok ca 2,5 km cursu merid. a pago Cikháj; ca 615 m

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.25"N, 15°58'16.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311778

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Flora moravica: Žďár n. Sázavou, na březích potoka v údolí sv. obce Světnov, s. města, ca 700 m v. rozcestí

Světnov-Cikháj-Tři Studně, dosti hojně; ca 630 m

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.38"N, 15°58'18.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-07-22

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311781

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Flora moravica: Žďár n. Sázavou, obec Cikháj s. města, mokřina na v. okraji obce, poblíž lesního rybníčka u bývalého mlýna, ojedinele; ca 660 m

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.16"N, 15°58'6.31"E, ± 70m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-07-22

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311782

### 6362a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: j0143zv\_241101\_129\_T1.5

nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'41.50"N, 16°0'22.43"E, ± 53m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003

nálezce: Petr Jeřábek

pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4501887

### 6362b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Mor.: Německé [= Sněžné]: u Milovského rybníka; 650 m s. m.  
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'59.08"N, 16°5'26.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1930-08-29  
náleze: Jan Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311783

### 6362c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: j0207zv\_241116\_336\_L2.2A  
nejbližší obec: Vlachovice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'4.46"N, 16°3'12.71"E, ± 263m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Petra Doležalová. j0207zv: j0207zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4508527

### 6362d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora moravica: Nové Město: Panský rybník u Německého [= Sněžné]; 680 m s. m.  
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'33.98"N, 16°8'6.31"E, ± 100m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929-05-29  
náleze: J. Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311784

### 6363a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Při potůčku ve stínu olší mezi obcemi Telecím a Sádkem, (jíl-amfibolit), expos. JJZ, nm. v. cca 600 m, hojná v polostínu, odkvetlá.  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'45.53"N, 16°11'45.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-07-04  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263c a 6363a.  
ID: 13311785

### 6363c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: okres Žďár nad Sázavou: Jimramov JJZ od Poličky, okraj lesa u potoka u silnice cca 0,8-1,1 km VSV od zámečku v Jimramově.  
540 m n. m. 49°38'26.0"N, 16°14'16.0"E  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'26.00"N, 16°14'16.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS  
ID: 13310536

#### 6364c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Hartmanice, Studené údolí, 1,3 km JV obce, lesík na svahu mezi loukami  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'58.54"N, 16°23'15.46"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-05-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6932720

#### 6365d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Tab.3.sním.22.lok.12. Moravská Třebová a okolí: Bělá u Jevíčka: prstenec májový, 710m SV od zemědělského závodu, vlhká ostržicová louka. Mozaiky, křoviny, nálety a obtížně určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'34.00"N, 16°38'34.00"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2005-06-11  
náleze: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8391505

#### 6366d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: okres: Prostějov, Kladky, osada Bělá - mokřina u rekreační chaty  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'44.56"N, 16°49'34.60"E, ± 150m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1995-06-20  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71a a 71b.  
ID: 13311787

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Šubířov – na mokré louce v údolí záp. od zastávky Šubířov, okr. Prostějov  
nejbližší obec: Šubířov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'36.03"N, 16°48'51.19"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1979-05-30  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311786

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Okr. Prostějov: Chobyně: slatinná louka na pravém břehu potoka v údolí 600 m VSV od železniční zastávky Šubířov  
nejbližší obec: Chobyně, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'28.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-06-03  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314538

**6367c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: okr. Prostějov: Dzbel, přírodní park Kladecko, 3 km SSZ obce, vlhká upolínová louka [PP U nádrže]; 440 m n. m.  
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'11.07"N, 16°50'52.62"E, ± 400m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1998-05-25  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310976

**6370b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Hrubá Voda – polesí odd. 326c (u potoka)  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'11.20"N, 17°25'11.59"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1956-06-04  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370a a 6370b.  
ID: 13311788

**6371a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: na levostr. přítoku Odry, 1,2 km JZ od Stráže (615)  
souřadnice: 49°39'4.00"N, 17°31'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-07-15  
náleze: F. Malý  
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2439372

**6371c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: na levým přítoku Odry, 1,5 km SV od Radešky  
souřadnice: 49°38'35.00"N, 17°31'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-07-15  
náleze: F. Malý  
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2439275

**6374b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Příbor, luh Lubiny u obce Skotnice  
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'0.78"N, 18°7'57.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13318934

### 6375c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: t0057\_252113\_206\_L2.2A  
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'26.50"N, 18°11'0.89"E, ± 124m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Renata Sobotíková  
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2000 - 25.09.2003  
ID: 4683098

### 6376a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: [Frýdek]-Místek. U břehu Ostravice.  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'1.90"N, 18°20'36.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1885-05  
náleze: František Gogela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6375b a 6376a.  
ID: 13311789

### 6376c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Ve smíšeném lese na Metylovské Hůrce u Pržna nad Ostravicí.  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'10.52"N, 18°20'36.36"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: Zd. Kilián  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310977

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: okr. Frýdek-Místek, Kunčičky u Bašky, prosvětlený okraj pěšiny vedoucí podél řeky lužním lesem, cca 0,5 km severozápadně od O. Ú. Baška; vzácně; 325 m n. m.; N 49° 38', E 18° 21'  
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'56.57"N, 18°22'1.52"E, ± 150m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-04-26  
náleze: Michael Carbol  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6376a a 6376c.  
ID: 13311790

### 6376d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: 203. Vyšní Lhota: horní tok potoka Hlísník, 0,7 km JZ Prašivé (kóta 843)  
nejbližší obec: Vyšní Lhota  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Dostál  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9255239

**6378c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Flora silesiaca: Bystřice nad Olší (okr. Frýdek-Místek), pravý břeh Olše, olšina poblíž soutoku Hluchové a Olše, vzácně; ca 350 m s. m.  
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'51.91"N, 18°43'4.78"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-05-21  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311791

**6441b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°35'49.32"N, 12°36'21.30"E, ± 123m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-14  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10422313

**6442a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Český les, Smolov: 1.3 km od obce, pravý břeh Radbuzy  
souřadnice: 49°34'42.00"N, 12°40'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-05-05  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2693284

**6457a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 93. Píšť: skály na L břehu Želivky u mostu dálnice 550 m JJV obce  
nejbližší obec: Píšť, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'52.00"N, 15°12'28.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487949

**6457d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: distr. Humpolec: locis humidis in silvis Horní Hradiště prope pag. Hněvkovice, 460 m s. m.  
nejbližší obec: Humpolec-Hněvkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'37.11"N, 15°17'44.33"E, ± 400m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-11  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311792



**6458c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 323. Rozkoš: u cesty k Vilémovu  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'19.00"N, 15°23'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9494397

**6461a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: PP Mlýnský potok a Uhlířky 917  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'41.78"N, 15°50'31.79"E, ± 1021m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2007  
náleze: Kamila Juříčková; Jiří Juříčka  
pramen: Juříčka J., Juříčková K. Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). Acta rerum naturalium, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7848982

**6461b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Podle Moučkového potoku, hojně u Žďára [nad Sázavou].  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'5.80"N, 15°56'40.00"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1899-06-15  
náleze: F. Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.  
ID: 13311794

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Flora moravica. U Musilového lesa blíž Žďáru  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'28.85"N, 15°56'43.96"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1898  
náleze: F. Kovář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311793

**6462a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Nové Město na Moravě, in alneto secundum rivi ad marginem orient. silvae Ochoza, ad marginem septentr. oppidi; 620 m s. m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'10.63"N, 16°3'41.83"E, ± 600m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-08-05  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311795

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in Alneto ad rivulum in convalle inter pagos Vlachovice et

Rokytno; cca 700 m

nejbližší obec: Vlachovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'51.61"N, 16°3'19.76"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1974-07-27

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362c a 6462a.

ID: 13311802

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: distr. Nové Město na Moravě: in dumetis ad marginem septentr.-occident. piscinae Černý rybník dict. prope

oppid. Nové Město na Mor.; cca 610 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'28.11"N, 16°3'21.16"E, ± 50m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1964-07-16

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311800

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: distr. Nové Město na Moravě: in dumetis ad marginem septentr.-orient. piscinae Zichův rybník dictae prope

oppid. Nové Město na Moravě; cca 600 m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'4.80"N, 16°3'50.92"E, ± 70m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1964-07-16

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311801

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Moravia occident., distr. Nové Město na Moravě: secudum rivulum Ochozka, dict. inter silvas Ochoza et Rychtářovec prope

oppid. Nové Město na Moravě, cca 630 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'2.18"N, 16°3'5.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1962-08-04

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311799

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: podél potoka Ochozka pod lesem Ochozou u Nov. Města na Mor.; cca 620 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'2.18"N, 16°3'5.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1948-05-10

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311798

původní jméno: *Thalictrum*  
lokalita: Nové Město na Mor.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'45.53"N, 16°4'33.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1940-06  
náleze: Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6462a, 6462b, 6462c a 6462d.  
ID: 13311797

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: N. Město [na Moravě]: les Ochoza; 650 m s. m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'2.27"N, 16°3'5.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929-08-10  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311796

#### **6462b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Flora Moravica: distr. Nové Město na Mor. V lese Kaňásky asi 1,5 km J od obce Studnice; 700 m  
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'28.16"N, 16°5'31.96"E, ± 150m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-07-20  
náleze: V. Bartoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311803

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in Alnetis ad ripam fluminis Bezděčka (Bobruvka) loco Pusták  
dicto ad oppidum Nové Město na Moravě; cca 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'55.07"N, 16°5'12.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-07-30  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6462a a 6462b.  
ID: 13311805

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Údolí Kaňásky pod Rokytne u Nov. Města n. Mor.  
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'35.22"N, 16°5'28.48"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-05-22  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362c, 6362d a 6462b.  
ID: 13311806

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Flora Moravica, N. Město [na Moravě]: břeh Bezděcky za Pohledcem; 700 m s. m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'9.97"N, 16°5'20.05"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311804

#### 6462d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: j0213\_241302\_19\_L2.2B  
nejbližší obec: Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'24.92"N, 16°5'29.29"E, ± 183m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525619

#### 6464a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Olšina na pravém břehu Hodonínky, asi 20 m od cesty z Vel. Tres. do Trpína (kolem Fousky)  
souřadnice: 49°35'2.00"N, 16°23'10.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-12  
projekt: ČNFD  
ID: 1213167

lokalita: Velké Tresné, louky na pravém břehu Hodonínky J od mostu polní silničky, cca 1 km VSV - 1,2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'59.00"N, 16°23'19.00"E  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-24  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13320964

lokalita: Velké Tresné, břehové porosty na pravém břehu Hodonínky od okraje lesa po polní silničku, cca 1,8 km S - 1,2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'18.00"N, 16°22'51.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-24  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13320963

**6466c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /255/ Melkov: údolí Bělé  
nejbližší obec: Melkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'24.00"N, 16°43'8.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885178

**6466d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Moravia centr., distr. Blansko, pagus Horní Štěpánov, in pratis udis usque siccis in reservation "Uhliska" 1,2-1,8 km situ  
mer.-or.-mer a templo in pago, 660 m s. m.; 49°32'01"N; 16°48'05"E - 49°32'23"N; 16°47'37"E  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'13.14"N, 16°47'49.35"E, ± 400m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2007-05-29  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice lokality stanoveny jako průměr rozmezí hodnot uvedených autorem.  
ID: 13311807

**6471d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Famílie, asi 15m od remízku lemující potok Jezernice, asi 25m SZ od solitérního dubu letního.  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07-19  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838319

**6472c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Flora moravica. Waldländer zwischen Rybarz [= Rybáře] und Thein  
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'53.70"N, 17°41'22.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1813-05  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Höchst selten!"; na hranicích kvadrantů 6471d a 6472c.  
ID: 13311808

**6472d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Lesík u Milotic n. B. [= nad Bečvou], 1 km Z obce, okres Vsetín [sic!, recte: Přerov], za štěrkovnami, leží asi Z podél potůčka  
vytékající ze štěrkovny  
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'6.46"N, 17°49'24.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1997-06-03  
náleze: Forejtarová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166685

**6473c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní - Němetice, lesní komplex Doubrava s jádrem ca 1,5 km JV [sic!, recte: SV] od obce - 260-340 m n. m.; 49°30'45"N+17°51'42"E; quadr.: 6473c3  
nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'45.00"N, 17°51'42.00"E  
nadmořská výška: 260-340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-05-14  
náleze: D. Ševčík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166691

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, Kladeruby (distr. Vsetín): křoviny na levém břehu Bečvy naproti soutoku s potokem Mřenka ca 2,0 km SSV od kostela Sv. Cyrila a Metoděje v obci, 268 m n. m., 49°30'33.457"N, 17°52'45.817"E  
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'33.46"N, 17°52'45.82"E  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-05-18  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166707

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Morava: Hustopeče nad Bečvou – les na levém břehu Bečvy za mostem 1,3 km Z želez. stanice; ca 260 m n. m.  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'35.94"N, 17°50'30.32"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-05-25  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311809

**6475a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: (2) Frenštátsko: na S straně města Frenštát lokalita Nivy  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1953  
pramen: Kajdoš V. (1957): Příspěvek ke květeně Frenštátska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 579-582.  
projekt: FLDOK  
ID: 8714625

**6475c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Lomná, pravý břeh u myslivny, 540 m n. m.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'44.46"N, 18°14'41.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991-05-25  
náleze: I. Knápková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 84a a 99a.  
ID: 13166692

**6475d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.34. Kunčice pod Ondř.: P břeh potoka Stolvá, orient. SZ.  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'9.00"N, 18°18'38.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1983-07-12  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 8003411

**6476a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Poříční houštiny a lesy celého obvodu. Ostravice-Bílá, sev. svah hory Zbůjnické nad potokem Bílá, třetihorní břidlice a pískovce (oligocén) 545 m, dosti hojná  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'47.58"N, 18°23'51.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1943-06-26  
náleze: František Talpa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311810

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Friedland a. O. [= Frýdlant nad Ostravicí]: Flussufer  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'38.16"N, 18°21'58.82"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1906-05  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6376c a 6476a.  
ID: 13311811

**6476b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Pražmo:1,93 km JJZ od kostela, Mohelnice L břeh  
souřadnice: 49°35'39.50"N, 18°28'11.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-05-15  
náleze: Martina Velčovská  
pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1233016

**6476c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Ostravice: dosti hojně v pobřežních křovinách v údolí Mazáku.  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'30.21"N, 18°24'16.13"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-05-28  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310593

**6476d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: SPR Mazácký Grúnik  
souřadnice: 49°31'37.00"N, 18°25'39.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-06-14  
nálezc: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Mazácký Grúnik. - Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 6: 69-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 2294646

**6477a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.15. Morávka: osada Úspolka, potok Skalka, orient.SSV.  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'52.00"N, 18°32'49.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-05-17  
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8299386

**6477b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavič: údolí pot. Slavič Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kóta 1012 (Smrčina) a J hřeben další prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slaviče do 800 m (Z Babího vrchu kóta 952)  
datum: 1980-07-25  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slaviča  
projekt: Slavičovy formuláře  
ID: 8650438

**6477c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /42/ údolí potoka Řečice /od osady Visalaje po vodní nádrž Šance/  
nejbližší obec: Visalaje  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1952  
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8715935

**6477d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 408. Horní Lomná: údolí potoka Úplaz, Z okraj SPR Mionší  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Vlastimil Tlusták  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9261880



#### 6478a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Flora silesiaca: Návší u Jablunkova (okr. Frýdek-Místek), Vlašský les, olšina, vzácně; 365 m s. m.  
nejbližší obec: Návší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'53.74"N, 18°43'55.21"E, ± 100m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-05-30  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311813

lokality: Morava, Jablůnkov: vrch Kozubová J od obce Košařiska.  
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'0.83"N, 18°40'20.66"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-06  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6477b a 6478a.  
ID: 13311812

#### 6478b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Frýdek-Místek, Písek u Jablunkova, u řeky Olše v obci u splavu v západní části obce; cca 400 m s. m.; N 49° 33' 0", E 018° 47',  
quadr.: 6478bc  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'34.93"N, 18°47'12.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1972-07-16  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 84a a 84b.  
ID: 13311815

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: okr. Frýdek-Místek, k. úz. Jablunkov, Návší u hájenky v Radvanově v břehu potoka za hájovnou, chodník na odd 21. Nadmoř.  
výška cca 510 m.  
nejbližší obec: Jablunkov-Radvanov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 18°47'17.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1967-05-14  
náleze: Karel Sutorý sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311814

#### 6478c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2,5 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°31'21.70"N, 18°40'20.40"E  
nadmořská výška: 835 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-07-12  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753522

#### 6478d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Slezsko, Těšínské Beskydy, kat. úz. Mosty u Jablunkova, V enklávy Státé, louka Podešvová, v pravém břehu potoka 2100 m VJ nádraží ČSD Mosty zastávka. 480 m nad moř.  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'25.70"N, 18°46'27.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1974-05-25  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311816

#### 6479a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: PR Plenisko  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'32.34"N, 18°50'3.97"E, ± 9999m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1989  
nálezce: Alena Hájková  
pramen: Hájová Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6292394

#### 6479c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Slezsko, Těšínské Beskydy, kat. úz. Hrčava, údolí potoka pod enklávou Komorovský grůň, pravý břeh potoka 1300 m S kostela obce Hrčava. 570 m nad mor.  
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'51.93"N, 18°50'0.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1974-06-08  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6478d a 6479c.  
ID: 13311818

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Frýdek-Místek, Bukovec u Jablunkova, louky východně obce asi 500 m JV hraničního přechodu, u potůčku; cca 510 m s. m.; N 49° 32', E 018° 51'; quadr.: 6479ca  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'57.07"N, 18°51'25.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1971-06-06  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6479a a 6479c; na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.  
ID: 13311817

#### 6543c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Havlovice: niva potoka Zubřiny pod bezejmenným Zelenovským rybníkem 1,6 km J od obce

nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: L. Čech

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9898098

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Havlovice u Domažlic: okraje lesa, trávníky a vlhčí loučky v nivě Zubřiny mezi Havlovicemi a Valchou 0,6 km JJZ od obce

nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-05

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9898384

#### 6548a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokality: Kasejovice – při lesním potůčku v lese Hrádek severozápadně od obce, cca 560 m n. m.

nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'31.19"N, 13°41'47.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1966-06-25

nálezce: František Machovec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311819

#### 6548b

lokality: Bohemia australis, districtus Blatná: In Alnetis et silvis Zlaté Hory prope vicum Hornosín.

nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'45.54"N, 13°49'2.09"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1973-07-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311820

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokality: Kocelovice – Zlaté hory v části Katruška (v mokřině při lesní strouze, Blatensko)

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'43.45"N, 13°49'18.95"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1967-06-10

nálezce: František Machovec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311821

**6548d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 313a. Lnáře: bažantnice 2 km JJV obce - u Smoliveckého potoka  
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'20.00"N, 13°47'44.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9537138

**6549a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /1222/ Kocelovice: na lesní pasece  
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'23.00"N, 13°50'17.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezc: Kučera  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9540305

**6549b**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva ad ruinam Křikava prope vicum Černívsko.  
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'30.73"N, 13°56'20.48"E, ± 70m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-06-16  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 35d a 36a.  
ID: 13311822

**6549c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Blatná: v křoví na hrázi bývalé sádky pod Hajanským rybníkem SZ od města  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Machovec F. (1967): Vzácný výskyt některých zákonem nechráněných rostlin na Blatensku a Březnicku. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 94-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 8849109

**6550d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Písecko. Břeh potoku vytékajícího z rybníku Landa 800 m před soutokem s říčkou Lomnice  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°24'24.11"N, 14°8'45.36"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-05-20  
nálezc: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311823

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Písek: Mirovice - údolí říčky Lomnice asi 1 km JV Dol. Ostrovce  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek  
souřadnice: 49°24'36.09"N, 14°7'39.67"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-06-07  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313731

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Písecko: Nová Vráž - břehy potoku vytékajícího z rybníku Landa 800 m před soutokem s říčkou Lomnice SSV obce  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°24'23.75"N, 14°8'45.33"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-05-21  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313732

#### 6551c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bohemia merid; distr. Písek: in sin. ripa fluminis Vltava sub castello Zvíkov, alt. ca 305 mms. m., granit, in mixto fruticeto, exp. N, singillatim.  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'22.85"N, 14°11'30.14"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1944-06-12  
náleze: Václav Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311824

#### 6553d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: SPR Vlášnický potok, k. ú. Dražice  
souřadnice: 49°24'41.00"N, 14°35'2.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášnický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2212489

#### 6554d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Chýnov, u Chotčinského [= Chýnovského] potoka pod městskou částí "Skalice"  
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'59.88"N, 14°48'59.74"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-08-25  
náleze: K. Rezková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311826

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Flora bohémica: distr. Tábor: Pacova hora SV od Chýnova: břeh Chotčinského potoka u skládky štěrku; ca 530 m

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°25'50.10"N, 14°49'34.63"E, ± 250m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974-05-09

nálezce: J. Židová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 42b a 67.

ID: 13311827

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Bohemia merid.: Chýnov u Tábora, u potoka pod Pacovou horou

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°25'51.74"N, 14°49'34.01"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1940-08-06

nálezce: L. Baťa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 42b a 67.

ID: 13311825

#### 6555c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Bohemia již. Táborsko - na stráni keř. u jeskyně Chýnovské

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°25'46.43"N, 14°50'0.23"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1960-06-12

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311828

#### 6555d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokality: Táborsko. Malešín - litorál ryb. Kozlov SV Chýnova

nejbližší obec: Vodice, okres Tábor

souřadnice: 49°26'59.47"N, 14°55'7.86"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-06-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6555d, 6555c a 6555b

ID: 13311829

#### 6556d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Moraveč (6556/d): smíšený les a mez s dřevinami nad J břehem rybníka Primus, cca 1 km V od kostela v obci, 568-581 m

nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'36.36"N, 15°5'15.35"E, ± 200m

nadmořská výška: 568-581 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-05-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2

ID: 9940565

lokality: Moraveč, smíšený les a mez s dřevinami nad J břehem Moravečského rybníka (Primus), cca 1 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°5'13.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-05-12  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13320965

#### 6557b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Polesí Rousínov u Ml. Bříště. Smíšený les.  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'40.06"N, 15°20'9.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Alfréd Koblíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6557b a 6558a.  
ID: 13311830

#### 6558a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 492. Mladé Bříště: louky a okraj lesa podél Jankovského potoka asi 700 m JV obce  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'4.00"N, 15°20'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499534

#### 6558b

lokality: Šimanov: lokality „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116478

#### 6558c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: j0210\_232311\_543\_T1.5  
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'33.65"N, 15°22'14.52"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09  
náleze: Pavel Pokorný  
pramen: Pavel Pokorný. j0210: j0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4390286

**6558d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: j0127\_232313\_154\_T1.5  
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'9.46"N, 15°28'35.33"E, ± 211m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0127: j0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4394238

**6559a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Tab.8.sním.1. Zvonějov: aluvium Zvonějovského potoka 2,2km JJZ od kostela v obci Štoky,  
nejbližší obec: Zvonějov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'1.00"N, 15°34'37.00"E  
nadmořská výška: 526 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-07-10  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 8210202

**6559b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: distr. Jihlava, Aluvium Zvonějovského potoka, 2,1 km J od kostela v obci Štoky; 526 m  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°28'55.19"N, 15°35'11.61"E, ± 300m  
nadmořská výška: 526 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-07-09  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311831

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Jihlava: v lese "nad strání" mezi dálnicí a obcí Červený Kříž  
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'43.21"N, 15°35'19.55"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-03  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6559a a 6559b.  
ID: 13311832

**6559c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: okolí Rantířova - Jihlavsko, ok. Jihlava  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'25.17"N, 15°30'53.90"E, ± 1700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-05-29  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304865



původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: na levém břehu řeky Jihlavy mezi Jihlavou - St. Horami a Zajičím skokem asi 300 m od hájenky (směr Jihlava) - břeh řeky s  
hajním podzolem; cca 485 m n. m.  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'49.74"N, 15°33'21.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-05-21  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304868

původní jméno: *Thalictrum*  
lokality: Jihlava: rezervace Zaječí skok u Horního Kosova, rula.  
nejbližší obec: Jihlava-Horní Kosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'47.10"N, 15°32'7.37"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-22  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311833

#### 6559d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Helenínem, L údolní svah, exp. k J, v úseku od hlavního nádraží v Jihlavě po železniční most  
přes řeku Jihlavu pod Helenínem a P údolní svah, S exp., mezi Panským mlýnem a Helenínem  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'17.14"N, 15°36'40.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
pramen: Zlámalík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník  
Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9349376

#### 6560d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Luka n. Jihl.: obec Řehořov VSV od luk, potok tekoucí z Řehořova na SV do Janenských lesů, ± 550 m, podtl. křem., v olšínách  
podle pot. (uprostřed lesa) mezi porostem *Matteucia struthiopteris* – 1 statný exemplář  
nejbližší obec: Řehořov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'22.09"N, 15°48'20.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08-15  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311834

#### 6563d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: j0117\_241315\_313\_L2.2B  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'43.51"N, 16°16'50.02"E, ± 1077m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527848

#### 6564a

lokality: Čtyři Dvory, olšiny a jaseniny v údolí Hodonínky, cca 700 m V - 400 m J od kóty 614,4 m, cca 3,2 km J od obce  
nejbližší obec: Čtyři Dvory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'35.00"N, 16°22'58.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-02  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13320966

#### 6565b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Boskovice: při potoce pod hradem.  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'47.20"N, 16°39'44.45"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1930-08  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 71b; na hranicích kvadrantů 6565b a 6566a.  
ID: 13311835

#### 6566b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: m0217\_242308\_334\_T1.5  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'52.58"N, 16°49'44.94"E, ± 302m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0217: m0217. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4559336

#### 6566c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: Moravia: Žďár  
nejbližší obec: Žďár, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'17.42"N, 16°41'54.48"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1896  
náleze: Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68, 70, 71b.  
ID: 13311836

#### 6566d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Morava: opp. Boskovice, pag. Sloup, údolí potoka Luhy v trati "Pod Vlčí skálou" 3 km SV od obce, 530 m n. m.  
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'20.68"N, 16°45'33.27"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1985-06-29  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311837

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Morava: Dražanská vrchovina, Sloup, Vlčí skála 3 km SV obce, 520 m n. m.  
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'20.68"N, 16°45'33.27"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1979-06-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311838

#### 6567a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: /CZ 0716277/ Protivanovský mlýn: rozsáhlý komplex v nivě Zábrany, asi 1,3km S od Protivanova na Prostějovsku, v SZ cípu území se nachází stávající PP Pod liščím kupem, (jde o návrh na přehlášení této lokality), rozloha 25,81ha,  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'50.00"N, 16°51'14.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103265

#### 6572b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Moravia: Hranice – Hor. Těšice, u potoka  
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'50.40"N, 17°47'39.09"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1953-06-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6472d a 6572b.  
ID: 13311839

#### 6573b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: 80a. Vsetínská kotlina, Valašské Meziříčí (distr. Vsetín): fragment lužního lesa na pravém břehu Bečvy pod soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy, ca 1,4 km ZSZ od náměstí, 285 m n. m., 49°28'37.6"N, 17°57'12.1"E  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'37.60"N, 17°57'12.10"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2004-05-08  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166706

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Distr. Valašské Meziříčí - Hrachovec, okres Vsetín; břeh řeky Rožnovská Bečva; 0,7 km severozápadně od fotbalového hřiště v obci Hrachovec; asi 305 m n. m.; souřadnice lokality 49°28'33.83" s. š.; 17°59'55.20" v. d.  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Hrachovec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'33.83"N, 17°59'55.20"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-05-08  
náleze: Taťána Romanová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "hustá vegetace; vlhčí písčité půda; slunné místo mezi stromy".  
ID: 13166688

**6573c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: LHC-721705-Lesy a statky T. Bati, 116Ea2, Chladná (oblast rev. LČR Lazy)  
souřadnice: 49°24'4.00"N, 17°52'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1967-06-02  
náleze: L. Kučírek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 174544

**6573d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: Bystřička u Vsetína (U mlýnské strouhy)  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'59.54"N, 17°58'26.88"E, ± 600m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1899-06  
náleze: J. Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; mlýnská strouha nenalezena.  
ID: 13311840

**6574b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: severovýchodní Morava, okres Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, lužní háj na levém břehu Dolní Bečvy na SV okraji Rožnova u silnice Horní Paseky - Rožnov p. R., cca 350 m n. m.; humózní lužní háj  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'52.45"N, 18°9'25.41"E, ± 700m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1974-04-28  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304867

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Městský park, Rožnov p. R., místy dosti  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'45.16"N, 18°8'48.38"E, ± 600m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1975-05-25  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311841

**6574d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh., Valašská Bystřice, levý břeh Bystřice asi 30 m za autobusovou zastávkou Portáš (směr Na Říce); 480 m s. m.  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'35.66"N, 18°7'13.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1980-05-30  
náleze: Pavla Drápalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311842

#### 6575a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /4/ SPR Radhošť - hluboké erozní rýhy horských potoků Radhoštnice, (florist.průzkum prováděn v letech 1980,1984,1988,1989 a 1992),  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'55.00"N, 18°13'51.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992  
pramen: Sedláčková M. (1992): Přírodní rezervace Radhošť. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 9: 58-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8075079

#### 6575b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Trojanovice-Bystré: L přítok Bystřého potoka, podél zelené tur. znač.cesty, SV svahy Tanečnice,  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'40.00"N, 18°16'48.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-06-23  
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 7920266

#### 6575c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°25'42.25"N, 18°13'38.34"E, ± 284m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-18  
nálezce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10978446

#### 6575d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Horní Bečva - Dížena - břeh potoka mezi lesní cestou - 640 m n. m.; 49°26'02" s. z. š, 18°19'48" v. z. d.; quadr.: 6575d2  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'2.00"N, 18°19'48.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-06-05  
nálezce: Ondřej Jašek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166690

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Opp. Rožnov p. R.: pag. Horní Bečva, riv. Bečva prope lac. structilem, 500 m  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'18.24"N, 18°18'58.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1993-08-05  
nálezce: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311843

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Flora moravica: Horní Bečva, Bečvice – smíšený buko-smrkový les jižně od osady; cca 500 m  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'5.17"N, 18°16'12.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-05-13  
náleze: B. Vondráková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311844

#### 6576a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Čeladná: 8 km J obce, Kociánka, údolí Čeladenky, smíšený les  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237249

#### 6576b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Flora moravica: Beskydy: Bílá, na břehu potoka Černá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'26.04"N, 18°28'30.53"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-07-30  
náleze: Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311845

#### 6576c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: fyt. o. 99a. - Mor. Slez. Beskydy - Radhoštské Beskydy, distr. Vsetín, Horní Bečva: Vysoká (1024 m), břeh potoka na SZ svahu  
kopce, asi 500 m SZ od vrcholu; 870 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'29.16"N, 18°21'18.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-07-04  
náleze: Radim Vašut  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166686

#### 6576d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: V pobřežních křovinách v údolí potoka Velká Smradlavá u Bílé.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'20.99"N, 18°26'52.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-06-13  
náleze: Z. Kilián  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310974

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bílá: v pobřežních křovinách v údolí potoka Velká Smradlavá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'58.96"N, 18°26'48.06"E, ± 2500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1966-06-01  
náleze: Zd. Kilián  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nehojně  
ID: 13313730

#### 6577a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E  
nadmořská výška: 527-611 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8306802

#### 6643c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: p0196\_214104\_18\_T1.6  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'9.60"N, 12°53'10.64"E, ± 93m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4148758

#### 6648b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 335a. Záboří: Prostřední rybník 450 m S kostela v obci, rybník v křoví u výpusti  
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'55.00"N, 13°49'24.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9537292

#### 6648c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Horaždoviz [= Horažďovice] – v stinném houští u vody.  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'7.63"N, 13°42'2.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: František Xaver Celerin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36b a 37b.  
ID: 13311846

**6651b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Povltaví, zátop. obl. Orlické přehr. Červená n/Vlt., již. od obce, pravý břeh, příčné údolíčko - u myslivny - potoční jasenina  
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek  
souřadnice: 49°22'1.11"N, 14°16'51.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-01  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313726

**6652d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /270/ Dobronice: P břeh Lužnice u skal J samoty Větrov JZ obce  
nejbližší obec: Dobronice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'56.88"N, 14°29'21.20"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291994

**6653c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Třebelice: okraj silnice v lese Kukle ZSZ obce, ca 400 m n. m.  
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'27.26"N, 14°32'33.75"E, ± 1600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-06-16  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 13311848

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: okr. Týn n Vlt., Dobronice, při lesním potůčku vlévajícím se na levém břehu do Lužnice. Dosti hojná. 1 1/2 hod. na sever od Bechyně.  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'1.67"N, 14°30'41.33"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: E. Illín  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311847

**6654c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Křoviny u Pláň. potoka mezi samotou Borek a vých. výběžkem ryb. Koberného u Košic  
nejbližší obec: Košice, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'15.80"N, 14°44'27.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-08-21  
náleze: B. Křísa  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311849



**6654d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: okres Tábor, obec Borek u Košic: hráz rybníka v osadě  
nejbližší obec: Košice, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'50.53"N, 14°45'29.12"E, ± 120m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-07-14  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311850

**6655a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Táborsko. Okolí Chrbonína. V křovinách u potoka mezi Chrbonínem a Vlčevsí. Asi 580 m n. m. Hojně.  
nejbližší obec: Vlčeves, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'31.74"N, 14°53'1.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-05-22  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311851

**6655c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Bohemia již. - Soběslavsko, u hradu Choustníka  
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'51.61"N, 14°51'10.91"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-06-13  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311852

**6656d**

lokality: Právikov, olšina v nivě potoka pod rybníkem Oko, cca 1,7 km J od mostu v obci  
nejbližší obec: Právikov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'2.60"N, 15°5'52.70"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-04-28  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13320967

**6657a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: 166A. (6657a) Rynárec: louky na L břehu Vlášnického potoka ca 1,5km JZ od obce.  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'52.00"N, 15°13'8.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-22  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205732

**6657d**

lokalita: Turovka - asi 1,25 km JV od centra obce  
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'2.00"N, 15°17'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-12  
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 9911832

**6658b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: okraj potoka asi 100 m vých. od Silničního rybníka a asi 1,5 [sic],  
recte: 0,5] km jižně od Kostelce; ca 540 m s. m.  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'14.43"N, 15°29'46.99"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-03  
náleze: Jitka Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311853

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Špinberk [= Špilberk] u Dolní Cerekve, hojně.  
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'4.74"N, 15°28'39.14"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6658b a 6658d.  
ID: 13311854

**6658c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 6758a: JI: Nová Ves, 9 km Z od Třeště: prameniště a rašelinná lesní louka na pravém břehu Švábovského potoka na S straně  
silnice do Horní Cerekve, 2,5 km SZ obce; 620 m s. m.  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'2.68"N, 15°20'13.31"E, ± 150m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-05-28  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6658c a 6758a.  
ID: 13311855

lokalita: Švábov: PR U potoků, rašeliniště a okolí ca 1 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'59.07"N, 15°20'56.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015e): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty)  
Přírodní rezervace U potoků. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117708

lokalita: Švábov, zbytek rašelinné louky na pravém břehu Švábovského potoka pod propustkem železniční trati, cca 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'60.00"N, 15°20'55.00"E  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-19  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13320969

#### 6659a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /1/ Kostelec: souvislý porost podél potoka ústícího do V okraje Silničního rybníka, 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'11.50"N, 15°30'30.48"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Šedivá-Nováková J. & Dvořák F. (1983): Rozšíření vzácných, ohrožených a jinak fyto geograficky pozoruhodných druhů rostlin na Jihlavsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 214-218.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160372

#### 6659b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: j0074\_232325\_376\_L2.2A  
nejbližší obec: Rančívov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'55.55"N, 15°36'21.35"E, ± 139m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0074: j0074. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4400040

#### 6659c

původní jméno: *Thalictrum*  
lokalita: Jihlava: vlhká louka SZ od obce Vílanec pod kotou 586 m  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'24.27"N, 15°32'56.39"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-23  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311856

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Loc.: Okr. Jihlava: Vílanec, na břehu rybníčka "Nový" a v olšině mezi rybníčkem a rašeliništěm při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce; 560 m s. m.  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'24.54"N, 15°33'16.02"E, ± 600m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311857

**6660a**

lokality: Svatoslav, olšina na pravém břehu potoka, cca 1 km Z - ZSZ od obce  
nejbližší obec: Svatoslav, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'27.00"N, 15°40'35.00"E  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-05-16  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13320968

**6660b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Měřín  
souřadnice: 49°23'10.51"N, 15°49'43.72"E, ± 270m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-17  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10709345

**6661a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Měřín  
souřadnice: 49°23'20.58"N, 15°50'2.26"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-17  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10709439

**6666a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: V údolí Macošském, Morava  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'27.85"N, 16°43'28.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310767

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Flora moravica: Moravský Kras, Pustý žleb  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'57.91"N, 16°43'40.01"E, ± 800m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1962-06-06  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311863

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokality: Moravský Kras: v lesích údolí Punkvy.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'32.36"N, 16°41'47.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1921-05  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665b, 6666a a 6666c.  
ID: 13311862

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: "Pustý žleb" blíže Macochy.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'57.91"N, 16°43'40.01"E, ± 800m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1920-05-20  
náleze: František Veselý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311864

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokality: Moravský Kras: v Pustém žlebu ve světlé, mladé bučině. 400 m n. m.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'57.91"N, 16°43'40.01"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1911-08-28  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311861

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Punkwatal [= Punkevní údolí ] bei Blansko  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'34.05"N, 16°41'47.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1904-06-12  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665b, 6665d, 6666a a 6666c.  
ID: 13311865

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium typicum*  
lokality: Mähren: Punkwathal [= Punkevní údolí ] bei Blansko.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'34.05"N, 16°41'47.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903-08  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665b, 6665d, 6666a a 6666c.  
ID: 13311866

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Pundwathal [= Punkevní údolí ] bei Blansko  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'34.05"N, 16°41'47.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1880-06-06  
náleze: Fiala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665b, 6665d, 6666a a 6666c.  
ID: 13311858

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Flora moravica. Auf den Macocha, Felsen (Blansko)  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.65"N, 16°43'47.34"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
náleze: Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311859

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: (wächst auch im Punkwa – Thal der Herrschaft Raiz [= Rájec])  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'32.88"N, 16°41'48.06"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13311860

#### **6666c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: NPR Býčí skála  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'23.54"N, 16°40'50.98"E, ± 1815m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1986  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP veget. krytu PR Josefské úd. (=NPR Býčí skála). 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6717285

#### **6666d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: PR Rakovecké stráně a údolí bledulí 5709  
souřadnice: 49°18'18.62"N, 16°49'33.63"E, ± 804m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2010  
náleze: Marie Vymazalová  
pramen: Vymazalová Marie (2010): Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí  
projekt: NDOP  
poznámka: odvodňovací kanál louky 5, jasenina  
ID: 12074082

### 6673b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 80a. Vset. kotl. - Ratiboř, v listnatém lese na okraji nivy Bečvy ca 1 km V obce; 330 m  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'11.61"N, 17°56'27.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1995-06-17  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166684

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Údolí "Semetín" u Vsetína (u mostu)  
nejbližší obec: Vsetín-Semetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'2.86"N, 17°57'12.80"E, ± 600m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1899-06  
náleze: J. Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích fytochorionů 80a a 81; na hranicích kvadrantů 6673b a 6673d.  
ID: 13311867

### 6673c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín, revír Semetín, 812Ca2, Drastihlava, Pivovařská  
souřadnice: 49°19'37.00"N, 17°53'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 577 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1977-05-18  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 172903

### 6674a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín, revír Jasenice, 910Da12, mezi Kotliny a Truhelňák  
souřadnice: 49°22'5.00"N, 18°2'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1966-06-13  
náleze: L. Kučírek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 99162

### 6674b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Val. Bystřice, JV obce: osada na Ohradě - část údolí a osada Tišňany - část údolního toku "Tišňany" a přilehlé levobřežní pastiny.  
datum: 1981-06-03  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8660054

**6674d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice, revírDinotice, 507Bb2a, Hovězsko  
souřadnice: 49°20'52.00"N, 18°5'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1962-05-12  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 181120

**6675a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Valašská Bystřice, smíšený jedlosmrkobukový les na SV výběžku vrchu Beskyd u samoty Šerhovny, ca 5,5 km JV od kostela ve středu obce - 700 m n. m.; 49°23'13"N+18°10'40"E; quadr.: 6675a1  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'13.00"N, 18°10'40.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002-06-15  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "břeh lesního potoka".  
ID: 13166689

**6675b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Moravia: Vsetín-Velké Karlovice, břeh Bečvy, cca 560 m  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'50.98"N, 18°17'43.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-05-27  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311868

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Vel. Karlovice, údolíčko Miloňůvek, c. 545 m, při potoku hojně  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'7.67"N, 18°19'17.35"E, ± 600m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1941-06-05  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 82 a 99a.  
ID: 13311869

**6675c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Nový Hrozenkov, montes Javorníky, Kladnačka, alt. ca 500 m  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'16.53"N, 18°13'24.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1940-05-25  
náleze: R. Macháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311870



původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Moravia: Vsetín-N. Hrozenkov, Vranča  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'35.73"N, 18°12'16.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1940  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311871

#### 6675d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 82. Javorníky - Velké Karlovice, závěr údolí Pluskovec na S úpatí vrchu Javorníček, ca 2,5 km JJV kostela ve středu obce, ca 600-650 m n. m. - 6675d2  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'19.13"N, 18°18'2.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1999-05-30  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166687

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Moravia: Vsetín – Vel. Karlovice, na Koncové  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'21.11"N, 18°18'36.06"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-06-05  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311872

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* α *typicum*  
lokalita: Moravia centr., Carpathi m.: Velké Karlovice, in pascuis montanis in cacumine montis Δ 1056 m s. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'10.74"N, 18°19'35.18"E, ± 800m  
nadmořská výška: 1056 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1930-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM;OLM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 613; na hranicích kvadrantů 6675d a 6676c.  
ID: 13311875

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Moravia: Vsetín-Karlovice, Javornické louky, Δ 1056  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'10.74"N, 18°19'35.18"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-06-30  
náleze: G. Říčan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311874

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: Flora moravica: Vsatské Javorníky: mezi kotou 1056 m a 1019 m  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'51.47"N, 18°19'8.89"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1019-1056 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6675d a 6676c.  
ID: 13311877

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Velké Karlovice. Javornické louky Δ 1019.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'21.36"N, 18°18'10.38"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1019 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1922-06-25  
náleze: G. Říčan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311873

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Moravské Karpaty. Javorníky. Velké Karlovice, bukový les pod Bukovinou.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'0.69"N, 18°19'13.95"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311876

#### 6676a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Moravské Karpaty. Vsatské hory. V. Karlovice. Babská u potoka, 700 m  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'54.68"N, 18°22'34.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1932-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 82 a 99a.  
ID: 13311878

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Moravia Or., distr. Vsetín p. Vel. Karlovice, Babská, čteně  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'42.20"N, 18°22'44.57"E, ± 600m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1930-07-28  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 82 a 99a.  
ID: 13311879

**6676c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L. typicum  
lokalita: Moravia centr., Carpathi m., Beskydy: Velké Karlovice, in pascuis montanis Podtaté, in cacumine montis, nad Lopušankami Δ  
1056 m s. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'21.27"N, 18°21'16.20"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1056 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1930-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích se Slovenskem; exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 613.  
ID: 13310973

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* alpestre alfa typicum  
lokalita: Beskydy: Horské louky na hřebenu Javorníka nad Velkými Karlovicemi; 1056 m s. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'10.57"N, 18°20'16.39"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 1056 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1949-07-12  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6675d a 6676c.  
ID: 13311880

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L. typicum  
lokalita: Moravia centr., Carpathi m., Beskydy: Velké Karlovice, in pascuis montanis Podtaté, in cacumine montis, nad Lopušankami Δ  
1056 m s. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'21.98"N, 18°21'12.25"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1056 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1930-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích se Slovenskem; exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 613.  
ID: 13311882

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* s. alpestre  
lokalita: Moravské Karpaty. Velké Karlovice, pastva na Javornících; Δ 1019  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'9.29"N, 18°20'5.14"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 1019 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1019  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6675d a 6676c.  
ID: 13311881

**6744b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: p0165a\_214217\_124\_T1.6  
nejbližší obec: Zadní Chalupy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'0.54"N, 13°6'5.58"E, ± 73m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Pavel Musiol  
pramen: Pavel Musiol. p0165a: p0165a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4158385

**6745b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Svazek 1: Čachrov: hojně roztroušen při Ostružné. (čtver.sít.map.6745b,fytochor.34)  
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'55.00"N, 13°18'39.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
náleze: Čížek  
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Doplnky ke Květeně České republiky. - Calluna 12: 8-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961654

**6745d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 12c. Jesení u Čachrova: luh řeky Pstružné u Čachrova, louka u vodního mlýna na Pstružné 1 km V obce  
nejbližší obec: Jesení u Čachrova, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'51.85"N, 13°18'29.86"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 33: 4-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 8968263

**6746a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 164. Velhartice: L břeh Ostružné, pod hradem Velhartice  
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'42.00"N, 13°24'2.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9589256

**6746b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Kolinec, olšina podél Pstružné mezi Papírnou a N. Mlýnem 1,2 km JZ obce  
souřadnice: 49°17'30.15"N, 13°25'26.01"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1990  
náleze: Ludmila Rivolová  
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka  
projekt: NDOP  
ID: 12033418

**6746d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 32. Petrovice: rozsáhlé sejmové pole ve smřčině na L břehu Pstružného potoka (Volšovky) mezi Tamýrem a Frant. V sí  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'14.36"N, 13°27'18.33"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejmových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8920869

**6747a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: linkes Otava-Ufer zwischen den Gem. Sušice und Čepice, bei der Abzweigung in die Gem. Dobršín  
souřadnice: 49°15'24.00"N, 13°33'54.00"E  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1970-06-04  
nálezce: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.  
projekt: ČNFD  
ID: 2152485

**6747b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Sušicko – Čepice, lužní les  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'3.64"N, 13°35'43.85"E, ± 800m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-06-01  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310759

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Horažďovicko: Hejná, pobřežní houština na pravém břehu Otavy v Luh. Roztroušeně.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'54.88"N, 13°38'28.92"E, ± 400m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1948-05-24  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311885

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Horažďovicko: Rábský park na levém břehu Otavy. Ojedinele.  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'32.45"N, 13°38'6.67"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1945-06-01  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311887

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Bohemia merid.; distr. Horažďovice: in nemore Dlouhá hora (Žďánov) apud pag. Hejná, alt. cca 470 m s. m.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'59.56"N, 13°39'26.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1944-07-08  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311883

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Horažďovicko: Louka "V luhu" u Rábského lesa Z od Hejné. 430 m.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'13.91"N, 13°39'26.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1944-06-10  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311884

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Horažďovicko: "Rábský les" v katastru obce Hejná. Na mokré louce při železniční trati.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'5.77"N, 13°38'39.13"E, ± 600m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1944-06-10  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311886

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná: křoviny při železniční trati záp. obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-06-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313720

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná: strouha u železniční trati v lese západně obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-06-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313721

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná: strouha u železniční trati v lese západně obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-06-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313722

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná: strouha u železniční trati v lese západně obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-06-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313723

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná: křoviny u železniční trati v lesích Z obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1960-06-23  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313725

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná - křoviny v lesích při Otavě Z obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1952-06-21  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313724

#### 6747c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Při lesním potůčku u Divišova u Sušice  
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'24.89"N, 13°30'20.25"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1885-06-06  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311888

#### 6748b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: pravé břehy řeky Otavy 1 km JV od osady Dolní Poříčí  
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'48.70"N, 13°48'16.50"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 10017725

#### 6749a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Distr. Strakonice. Pracejovice - PR Bažantnice u Pracejovic. N 49°15'30,7" E 13°52'18,2"; 394 m n. m.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'30.70"N, 13°52'18.20"E  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-04  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311889

**6751c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Protivín; břehový porost se směsí *Sxfrag.+capr.*, *Pru.spin.+pad.*, nálet *Pop.trem.* a *Bet.pen.*, v podr. *Iris pse.*, *Thal.aquil.*, *Sile.dio.*, *Vale.off.*, *Sol.dulc.*, *Ang.syl.*  
souřadnice: 49°12'33.64"N, 14°13'49.06"E, ± 534m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-08-29  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11676452

**6751d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín, ripae rivi 50 m O [= V] silvae Jámy apud Pařezí prope Těšínov, 430 m. s. m., "gneiss", rare.  
nejbližší obec: Těšínov, okres Písek  
souřadnice: 49°12'23.41"N, 14°16'1.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1942-07-12  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311890

**6752b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 431.Bechyně: pravý břeh Lužnice od místa proti ústí Židovy strouhy až k potoku JV od Hvožďan, 360 m n. m. - Štěpánek  
1979-1980 (41;  
souřadnice: 49°16'45.62"N, 14°27'12.53"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837142

**6757d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Jihlávka (6757/d) 14 km ZJZ od Třeště, PR V Lísovech, rašeliniště, rašelinné vlhké louky a rákosina v okolí soustavy tří rybníků, cca 2 km JJZ od obce Jihlávka, 640-655 m  
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'43.86"N, 15°16'41.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540-655 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1993-05-20  
náleze: Luděk Čech  
pramen: FAS1/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2  
ID: 9940566

**6758a**



původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: 235b. Rácov: mokrá olšina se smrkem a smrčina v údolí potoka Valcha, 1 km JV-JJV od kóty Křepírek - 722 m, 2,5 km JJV od obce

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'42.00"N, 15°23'48.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-09-16

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362716

#### 6758b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: 242. Čenkov: řídká olšina SZ malého rybníčku, cca 1,7 km S od obce

nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'46.00"N, 15°26'45.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-05-05

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362914

#### 6759a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Hodice\_3300182

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'35.35"N, 15°29'56.36"E, ± 67m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-25

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5426962

#### 6759b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokality: Jestřebí u Brtnice; Smrková olšina v nivě přirozeně meandrujícího potůčku, vcelku zachovalá. Místy drobná prameniště, expanze ostřice třeslicovité.

souřadnice: 49°16'22.10"N, 15°38'18.90"E, ± 785m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-05

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11846746

#### 6760a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokality: Moravia occid: Třebíč: in Alneto ad rivum pr. pag. Zašovice

nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'56.86"N, 15°43'36.80"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-08

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311891

**6760c**

lokality: distr. Třebíč: Hrutov, rašelinná louka u potoka 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.30"N, 15°40'38.49"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-29  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311072

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Třebíč, Kněžice u Třebíče, přírodní rezervace "Na Podlesích", jižně obce (2,75 km SV hostince v obci Opatov), vlhká louka;  
380 m s. m.; N 49° 14' 50", E 015° 40' 39"; quadr.: 6760ac  
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°40'39.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-08  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311894

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: Květena moravská, okres Třebíč. Heraltické lesy, při potůčku.  
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'48.68"N, 15°42'30.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1910-07-13  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311892

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: Při potůčku v heraltických lesích u Třebíče.  
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'48.68"N, 15°42'30.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1908-06-28  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311895

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Flora moravica: Heraldice u Třebíče.  
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'48.68"N, 15°42'30.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1903  
náleze: Richard Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311893

**6765b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Malužín  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'23.07"N, 16°39'49.39"E, ± 786m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Bučková Jaroslava. PR Malužín - plán péče 1999 - 2009.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6585364

**6774a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /24/ Lužná: údolí Štědrónov, listnatý les, 2,5 km SV obce  
nejbližší obec: Lužná  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1977  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9180169

**6774b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín, revír Kychová, 631Fa13/1b, Kyčera  
souřadnice: 49°15'46.00"N, 18°8'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1966-06-01  
náleze: L. Kučírek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost plochy odhadnuta dle běžného standardu - v terenním zapsníku neuvedena!  
ID: 97912

**6775a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Vranča, les podél modře značené turistické cesty od chaty Portáš dolů do údolí Vranča, ca 0,5-0,7 km Z od Stolečného vrchu (961 m)  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 855-900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8774834

**6775b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Morava východní, Nový Hrozenkov, SZ od útulny na Stolečném, humus, 950 m, hojně  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'46.68"N, 18°15'6.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1946-05-09  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6775a a 6775b.  
ID: 13311896

**6845b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: 16. Gerlova Huť: okolí silničky JZ rozcestí (ca 650 m J od hájovny)  
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 13°16'16.00"E  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - *Erica* 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9404814

**6845c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokality: Ferdinandovo údolí (Ferdinands-thal) u Eisensteinu [= Železná Ruda].  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'53.10"N, 13°14'9.74"E, ± 600m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1880-08-19  
nálezc: Ladislav Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310763

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Šumava, Železnorudsko: Zalesněné údolí Debrnického potoka na státní hranici JV od Železné Rudy. 800 m.  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'6.05"N, 13°14'45.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1946-07-11  
nálezc: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6845c a 6845d.  
ID: 13311898

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokality: Železná Ruda - Debrnický potok  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'6.08"N, 13°14'46.91"E, ± 600m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1946-07-11  
nálezc: Josef Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6845c a 6845d.  
ID: 13311900

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: in silvis humidis ad vicum Ferdinandov prope opp. Železná Ruda.  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'53.10"N, 13°14'9.74"E, ± 200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1937  
nálezc: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311897

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Šumava; via lacus: Čertovo – Eissenst. [= Železná Ruda]  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'57.48"N, 13°12'27.19"E, ± 1200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1908-06  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6845a a 6845c.  
ID: 13311899

#### 6845d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /12/ Královský hvozd: údolí potoka Debrník /J od Železný Rudy/  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'5.21"N, 13°14'55.37"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozd (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8968303

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /10/ Královský hvozd: údolí potoka Debrník  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'3.86"N, 13°14'58.20"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozd (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8863572

#### 6846a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 46. Skelná: travnaté porosty u mostu přes Křemelno 1,6 km SSZ od osady  
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°21'58.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9385359

#### 6846b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 13. Nové Městečko: jen nepatrné zbytky sejpů na pastvinách, v louce v mladé smrčině a v autcampingu  
nejbližší obec: Nové Městečko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'51.99"N, 13°29'49.55"E, ± 100m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8920073

**6846c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 90. Nová Hůrka: u Jezerního potoka 2,5 km JJZ Skelné  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'18.00"N, 13°22'3.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - *Erica* 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402715

**6846d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bohemia occidentalis-Šumava: Čeňkova Pila - pravý břeh Křemelné nad soutokem s Vydrou  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'36.64"N, 13°29'15.92"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1975-06-30  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37a a 88b.  
ID: 13310758

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Šumava: Povydří: Blíže Čeňkovy Pily.  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'31.95"N, 13°29'37.15"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1928  
náleze: František Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37a a 88b; na hranicích kvadrantů 6846d a 6847c.  
ID: 13311901

**6847a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 7. Radešov: dolní tok Sloního potoka - pastviny, lesíky  
nejbližší obec: Radešov  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919902

**6847c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Levý břeh Pěnivého potoka nad Karlinou pilou u Rejštejna (o. Klatovy)  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'56.80"N, 13°33'56.48"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1966-06-15  
náleze: Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310765

lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Sušice: in valle rivi Seifenbach inter 600-800 m s. m., sub vico Svojše.

nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'29.21"N, 13°30'52.64"E, ± 800m

nadmořská výška: 600-800 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1954-07-30

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311902

#### 6852c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: 205. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852c): Chlumec u Olešníku: smrkový les při potoce Rachačka S osady.

nejbližší obec: Chlumec u Olešníku, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'58.00"N, 14°24'40.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1979

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8151812

#### 6852d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: 240. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Purkarec u Hluboké n. Vltavou: les kolem rybníčku na potoce Rachačka 1,9km SZ osady.

nejbližší obec: Purkarec Hluboké n.V, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'16.00"N, 14°25'56.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152564

#### 6854a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Mezimostí

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'21.99"N, 14°42'36.84"E, ± 250m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "jen porůznu"

ID: 13313716

#### 6854b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. U cesty v lese za myslivnou Baldinkou; 425 m

nejbližší obec: Drahov, okres Tábor

souřadnice: 49°10'4.96"N, 14°47'22.06"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1944-07-22

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310757

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese za myslivnou Baldinkou za Drahovem nedaleko Veselí n/Luž.; 430 m  
nejbližší obec: Drahov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'49.36"N, 14°47'18.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-06-30  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311904

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než., u cesty v lese za myslivnou Baldinkou; 425 m  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'4.96"N, 14°47'22.06"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1944-07-22  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311903

#### 6854d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Tab. 1. sním. 2. Hof Pávek, Aue des Nežárka-Flusses 0,75 km SO vom Hof /osada SV obce Kolence, poznámka Tomšovicová, 27.7.2005/  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 14°49'30.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1969-05-20  
náleze: Zdena Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808739

#### 6857a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Strmilov.  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'41.81"N, 15°12'8.18"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6857a a 6857c.  
ID: 13310425

#### 6857b

lokality: distr. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko, okraj olšin u Meziříčského rybníka v S části, 1 km SSV obce  
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'42.52"N, 15°15'12.78"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-05-29  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311071



**6857d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Brandlín\_5920271  
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'47.11"N, 15°18'8.21"E, ± 30m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-06-26  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730155

**6858a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokality: Sumrakov, sev. okraj lesa SV od kóty 657; 570 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'17.93"N, 15°21'17.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1958-07-13  
náleze: Adolf Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311905

**6873d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Valašské Klobouky, Jelenovská - 6873-44  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973-07-10  
náleze: V. Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7683792

**6874c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: 76. Valašské Klobouky: V svahy hřebena nad silnicí do Brumova, ca 1 km J od města  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Josef Holub; Vlastimil Tlusták  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9131110

**6874d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Z2- I 8. Zlín: Nedašova Lhota: pod Lazy (6874d 1943)  
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 18°5'58.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9762651

**6946a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: 59. Prášily: vrchoviště "Stará jímka" 4,7 km JJV obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'7.00"N, 13°22'42.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - *Erica* 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402382

**6946b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.18. Otava, P břeh, cca 2,5km pod soutokem Vydry s Křemelnou, písčité náplav, který vyplňuje mezery mezi balvany  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'39.00"N, 13°29'32.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-07-05  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - *Preslia* 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881463

**6946d**

původní jméno: *Thalictrum*  
lokalita: Modrava: cesta na Tříjezerní slať  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'48.35"N, 13°28'39.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1979-09-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310408

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Šumava: Modrava - obec, zamokřená rašelinná louka ca 987 m n. m.  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'26.14"N, 13°29'42.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 987 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1990-06-23  
náleze: H. Havlicová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6946d a 6947c.  
ID: 13310756

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Šumava, Modrava - louka u mostu/louka pod lesáckou ... [nečitelné] u řeky u mostu  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'26.64"N, 13°29'20.99"E, ± 800m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1961-07-11  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313717

**6947a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bohemia austr., Klatovy: Horská Kvilda, louka 350 m JV od chaty Hamerka, 1020 m n. m.  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'13.58"N, 13°33'44.91"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1972-07-16  
náleze: J. Majeríková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311907

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Čechy: Šumava: u potoka od Traxler filen, v Horské Kvildě pod školou, cca 1050 m n. m.  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'36.59"N, 13°33'25.93"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1953-07-24  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311906

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Šumava: Rejštejn: Červená - údolí Pěnivého potoka  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'50.01"N, 13°34'19.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1966-06-15  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích kvadrantů 6947a a 6847c  
ID: 13313728

**6947c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Tab.3.sním.11. Otava, L břeh pod Mouřencem, jemný písčité náplav,  
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'3.00"N, 13°30'19.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1969-06-21  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881199

**6948b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Vimpersko, Sudslavice: v olšíně u mlýnského náhonu JV od Sudslavic  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'10.74"N, 13°47'40.52"E, ± 200m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1960-06-04  
náleze: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "vzácně"  
ID: 13311908

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Vimperk na Šumavě. Křovitá stráž "Pfaffenweide" nad cihelnou.  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'21.80"N, 13°46'57.58"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1894-06  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "konec června 1894".  
ID: 13311909

#### 6948c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.  
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in nemoribus frondosis in pratis humidis, sept-orient. a pago Lipka;  
cca 770-820 m s. m., disperse, locis satis copiose.  
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'31.25"N, 13°44'58.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 770-820 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1947-06-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948c a 6948d.  
ID: 13311912

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Vimperk - louka brložská  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'6.73"N, 13°41'34.74"E, ± 150m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1926  
náleze: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311911

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Lipka: při silnici 100 (80?) m nad mostem  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'11.52"N, 13°43'52.73"E, ± 30m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311910

#### 6948d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Vimperk: louky, křoviny SV od Lipky  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-05-14  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9988012

**6949c**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Včelná, údolí Boubín. a Cikánského potoka.  
souřadnice: 49°1'27.00"N, 13°50'56.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1982-08-05  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8665671

**6949d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Kratušín: křoviny při Blanici JVJ od Kratušína  
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1956-05-31  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9988014

**6952a**

původní jméno: *Thalictrum flavum* - ssp. *flavum*  
lokalita: Zliv u Č. Budějovic - na lukách u bašty Vomáčky.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'18.34"N, 14°20'48.47"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952-08  
náleze: Bohumil Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311913

**6952d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Bohemia merid.; distr. Č. Budějovice, in Alneto glutinosae riparum piscinae Černický prope Čtyři Dvory apud Č. Budějovice, ca. 380 m s. m.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'0.92"N, 14°25'46.16"E, ± 600m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-06-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6952d a 7052b.  
ID: 13311914

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Budějovice: Ve Špitalském lese [= olšina u Vrbenských rybníků], ojedinele.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'7.13"N, 14°25'47.63"E, ± 600m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-05-27  
náleze: Fr. Lenc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6952d a 7052b.  
ID: 13311915

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Budějovice: Baž. olšinka u Česk. Vrben  
nejbližší obec: České Budějovice-České Vrbné, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'9.66"N, 14°26'0.74"E, ± 800m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1887-06-18  
náleze: Max Mencl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6952d a 7052b.  
ID: 13311916

#### 6953d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: pánev třeboňská, svahová rašelina u Dol. Miletína nedaleko Štěpánovic  
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'12.13"N, 14°39'44.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-07-07  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311917

#### 6955a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Les Zatory, břeh Kašperského potoka u Plavska  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'21.77"N, 14°53'3.88"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-18  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311918

#### 6955c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese u stoky nedaleko bašty na Nových řekách; 431 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'4.10"N, 14°50'44.73"E, ± 500m  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311919

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V lese u stoky nedaleko bašty na Nových řekách; 431 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'4.17"N, 14°50'45.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955c a 7055a.  
ID: 13311937

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Třeboň. Mezi křovinami na Nových Řekách.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'4.10"N, 14°50'44.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1887-06-11  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311920

#### 6974a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Zlín, Návojná: Kytlanová [= Kytláňová]; N 49° 06', E 018° 03'; quadr.: 6874cd  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'38.20"N, 18°3'57.70"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1943-07-04  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13311922

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Zlín, Brumov: křoviště na svah. lukách na Tratihušti; N 49° 04' 01", E 018° 03' 20"; quadr.: 6974ad  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'1.00"N, 18°3'20.00"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-06-30  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311921

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Na louce pod "Tratihušti" u Bilnice (Brumov)  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'50.12"N, 18°3'44.85"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1923-06-25  
nálezce: František Veselý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311923

#### 6974c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Zlín, křov. u sv. luk u Svatého Štěpána (hájenka); N 49° 02' 55", E 018° 01' 42"; quadr.: 6974ca  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'55.00"N, 18°1'42.00"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-06-07  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6974a a 6974c.  
ID: 13311925

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Flora moravica: Sv. Sidonie u Uh. Brodu.  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'38.53"N, 18°4'34.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1913-06-21  
náleze: František Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6974a, 6974b a 6974c; na hranicích se Slovenskem.  
ID: 13311924

#### 7046b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 243. Březník: údolí Luzenského potoka S od Březníku  
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy  
souřadnice: 48°58'27.00"N, 13°29'18.00"E  
nadmořská výška: 1100-1130 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -  
Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9390077

#### 7047b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Borová Lada - Chalupská slať  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1994-06-18  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311926

#### 7047d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Knižecí Pláně; Piceo-Alnetum, jen fragmenty, jinak nálety.  
souřadnice: 48°56'36.30"N, 13°36'28.03"E, ± 152m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12694960

#### 7048a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Šumava: Kubova Huť – Račí  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'21.26"N, 13°43'51.90"E, ± 600m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1990-06-16  
náleze: V. Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310418



původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Šumava: Borová Lada - údolí Teplé Vltavy u elektrárničky pod samotami Zahrádky  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'7.44"N, 13°40'39.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1966-06-11  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313727

#### 7048b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Zátoň: staré smíš. suťové porosty na tzv. Jilmové skále, cca 0,7 km J vrcholu Červeného vrchu  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'14.00"N, 13°47'49.71"E, ± 200m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1974-07-10  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311927

#### 7048c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Hlinišťe  
souřadnice: 48°54'30.63"N, 13°44'35.51"E, ± 109m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10875480

#### 7048d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Distr. prachatice. Lenora - na pravém břehu řeky Vltavy pod Soumarským mostem; n. v.: 745 m  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'3.45"N, 13°49'50.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-06-11  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7048d, 7049c, 7148b a 7149a  
ID: 13311928

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Pravý břeh Vltavy v Soumarském mostě na Šumavě  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'26.37"N, 13°49'30.08"E, ± 200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1980-06-25  
náleze: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313715

#### 7049a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Šumava: při cestě z vrcholu Vel. Bobíku k nádraží Zátoň  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'14.71"N, 13°50'43.51"E, ± 1600m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1962-08-25  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7049a a 7048b  
ID: 13311929

#### 7049b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Křišťanovice: údolí Blanice 200 m S od zříceniny hradu Hus  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2008-08-30  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8519883

#### 7049c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: v křoví u Volar [Wallern]  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'40.65"N, 13°53'27.63"E, ± 800m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1879-08-18  
náleze: Welenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88g.  
ID: 13311930

#### 7049d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: w0191\_321215\_545\_M1.4  
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'18.05"N, 13°58'26.90"E, ± 166m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Martina Filipová  
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4833071

#### 7050d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetaci  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'25.00"E  
nadmořská výška: 620-670 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9422350

### 7051c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Jižní Čechy - Brložsko, Brložský [= Křemžský] potok - 2 km proti proudu od Cvrčk. mlýna u potoka, v olšině  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'24.09"N, 14°10'48.15"E, ± 300m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1995-05-30  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304871

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Kuklov, Brloh, Český Krumlov - Brložský potok [= Křemžský potok] od obce  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'25.45"N, 14°10'51.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sbíráno v letech 1950-2000  
ID: 13311931

### 7051d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokalita: Č. Křemže, křoviny u potoka. Vzácná.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'10.10"N, 14°18'12.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1930-06-07  
náleze: Vondrášek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37j a 37k; na hranicích kvadrantů 7051d a 7151b.  
ID: 13311932

### 7052a

lokalita: České Budějovice, Haklovy Dvory  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'38.43"N, 14°24'25.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311933

### 7052d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: /2/ Roudné u Č. Budějovic: nedaleko obce Plav, 2 km JJZ od Roudné, tůň vzniklá ze slepého ramene Malše  
nejbližší obec: Roudné u Č. Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'58.85"N, 14°28'46.17"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8857536

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /1/ České Budějovice: v tůních za usedlostí U Špačků 3 km JJV města  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1950  
náleze: M. Braunová  
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 148-156.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266442

#### 7053c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: České Budějovice, Nová Ves u Českých Budějovic  
nejbližší obec: Nová Ves, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'18.96"N, 14°32'9.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Filip Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 37p a 39  
ID: 13311935

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Č. B., Zborov, břehy Zborov. potoka; dosti hojně  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'9.45"N, 14°33'51.27"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1960-07  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 37p  
ID: 13311936

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Zborov, Ledenice, České Budějovice - Zborovský potok, poblíž cesty od obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'9.45"N, 14°33'51.27"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1957-06-15  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 37p  
ID: 13311934

#### 7055a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Chlum u Třeboně. Houštiny po levé straně červ. turist. značky, asi 1 km za městem. 440 m.  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'55.14"N, 14°54'48.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-02  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310420

**7060a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Na louce u Želetavky nad Koberovým mlýnem; 355 m s. m.  
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'36.47"N, 15°41'6.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-06-15  
náleze: K. Bitner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311939

**7148a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Dolní Cazov  
souřadnice: 48°52'56.71"N, 13°44'14.69"E, ± 117m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-28  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10754709

**7148b**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: SPR Stožecká Skála, k. ú. České Žleby  
souřadnice: 48°52'22.00"N, 13°49'1.00"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1980  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stožecká skála". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2211851

**7148d**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Nové Údolí: křoviny u Studené Vltavy 1 km Z-ZSZ od nádraží; fyt. okr. 88d  
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'56.92"N, 13°46'39.56"E, ± 100m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2001-08-04  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG01/076; BRNU 599307; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina.  
ID: 13299162

**7149a**

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Šumava, Mrtvý luh, okraj jehlič. lesa.  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'4.80"N, 13°52'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1972-07-13  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d, 88e a 88g.  
ID: 13310419

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: 88g Hornovltavská kotlina, Prachatice, Stožec, U Mrtvého luhu [PP Vltavský luh]; N 48° 52', E 13° 47'; quadr.: 7148  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'3.18"N, 13°52'40.10"E, ± 1200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1965-07  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88g; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13310755

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Šumava – Mrtvý luh  
nejbližší obec: Černý Kříž, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'59.55"N, 13°52'43.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1972-07-13  
náleze: M. Němcová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310981

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Flora bohemica: distr. Prachatice: Stožec, břeh Studené Vltavy asi 1,5 km SV od obce; 745 m s. m.  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'46.50"N, 13°51'3.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1999-08-09  
náleze: Tomáš Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88e.  
ID: 13311944

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.  
lokalita: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava, distr. Český Krumlov: in sphagnosis Mrtvý luh dictis ad rivum Studená Vltava  
prope opp. Volary, 730-735 m s. m.  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'31.82"N, 13°52'41.56"E, ± 800m  
nadmořská výška: 730-735 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1972-07-17  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88e a 88g.  
ID: 13311941

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Šumava - v křovinách při cestě na Mrtvý luh, J Volar  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'23.27"N, 13°52'38.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1959-06-09  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "jen několik rostlin"  
ID: 13311943

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Jižní Čechy: Šumava: Řídce v houštinách u Černého Kříže - asi 1000 m n. m.  
nejbližší obec: Stožec-Černý Kříž, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'42.02"N, 13°51'35.14"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1948-07-11  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d, 88e a 88g.  
ID: 13311942

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Volary: Chlum - u [bývalého] mostu přes Teplou Vltavu  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'43.78"N, 13°53'49.71"E, ± 50m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1966-06-28  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313729

#### 7149b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Arnoštov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°52'37.73"N, 13°59'39.09"E, ± 360m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-06-03  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 10662427

#### 7149d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Bulov, bučina nad lesní silničkou 2 km SV od kostela v Želnavě; fyt. okr. 88f  
nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'22.03"N, 13°59'21.89"E, ± 200m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2010-05-06  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/665; BRNU 616740.  
ID: 13299163

#### 7150a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: w0209su\_322121\_129\_T1.5  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'52.45"N, 14°2'19.18"E, ± 203m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4871597

#### 7150b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: w0153\_322123\_195\_T3.4D  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'34.82"N, 14°9'26.42"E, ± 88m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4879785

#### 7150c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°48'23.49"N, 14°0'46.19"E, ± 198m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-05-22  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 10612530

#### 7150d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: w0211su\_322302\_350\_K2.1  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'59.36"N, 14°5'9.24"E, ± 192m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4899046

#### 7151a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Chvalšiny; rozloha biotopu se snižuje, zarůstání *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 48°52'39.10"N, 14°10'42.52"E, ± 225m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2011-06-23  
náleze: Marcela Paloudová  
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11378859

#### 7151b

lokalita: Krumlovsko: Zlatá Koruna – Adolfov  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'39.89"N, 14°19'37.14"E, ± 500m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1926-06-14  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7151b a 7152a.  
ID: 13311945



### 7152a

lokality: Šumava, u Zlaté Koruny, na břehu Vltavy.  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'18.93"N, 14°22'12.44"E, ± 600m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1926-06-14  
nálezc: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37k a 37l; na hranicích kvadrantů 7152a a 7152c.  
ID: 13311946

### 7152b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Římov  
souřadnice: 48°51'21.88"N, 14°28'35.99"E, ± 2558m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2013  
nálezc: Táňa Štechová  
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Římov  
projekt: NDOP  
ID: 12024800

### 7152c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: 64.Černice, nekosená loučka J ústí potoka 0,3 km SZ od kostela v osadě, 480 m n. m., 7152c; M. Lepší.  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
nálezc: Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9818134

### 7152d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Velešín: olšina na levém břehu Malše pod Velešinským mlýnem  
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'5.21"N, 14°28'18.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1970-05-20  
nálezc: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313719

### 7161a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Morava, okr. Znojmo: údolí Klapérova potoka před ústím do Dyje, 2 km jiv obce.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'37.98"N, 15°52'36.58"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-16  
nálezc: Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311947

#### 7249b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Šumava, na břehu potůčku u želez. stanice Pernek sz. od Horní Plané; 724 m  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'0.61"N, 13°59'14.11"E, ± 400m  
nadmořská výška: 724 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1956-07-18  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311949

#### 7249d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. Zadní Zvonková: Huťský dvůr, křoviny nad Schwarzenberským kanálem 2,0 km S-SSZ od kostela v zaniklé obci  
nejbližší obec: Zadní Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'29.86"N, 13°58'10.00"E, ± 200m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2010-08-11  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/738; BRNU 617000; na hranicích fytochorionů 88e a 88g.  
ID: 13299164

#### 7250a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokality: Distr. Český Krumlov. Horní Planá - křoviny na rašelinných loukách na levém břehu potoka Slatinky 0,7 km V osady Pihlov.  
N48°46'52,5" E14°01'45,7"; n. v.: 760 m  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'52.50"N, 14°1'45.70"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-06-21  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311950

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.  
lokality: Šumava: houštiny u Horní Plané, při Vltavě.  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'55.50"N, 14°1'14.49"E, ± 800m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g; lokality pravděpodobně zanikla z důvodu výstavby Lipenské přehrady.  
ID: 13311952

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokality: Horní Planá na Šumavě: houštiny u Vltavy.  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'59.01"N, 14°1'12.94"E, ± 400m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g.  
ID: 13311953

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Horní Planá.  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'2.16"N, 14°1'56.73"E, ± 600m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1899-07  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88b.  
ID: 13311951

#### 7250b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: w0107\_322307\_57\_X7  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'40.92"N, 14°5'32.60"E, ± 377m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vydrová; Grulich  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4910650

#### 7250d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Černá v Pošumaví  
souřadnice: 48°43'9.30"N, 14°4'58.64"E, ± 85m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10710504

#### 7251d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Svěraz u Větřní  
souřadnice: 48°44'10.54"N, 14°17'15.42"E, ± 1146m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2012-07-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10856417

#### 7252a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: /46/ Malčice: mokřiny kolem Malčického potoka (1978-1979)  
nejbližší obec: Malčice, okres Český Krumlov  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1979  
pramen: Staněk T. (1982): Příspěvek ke květeně Rájovského hřebene (Českokrumlovsko). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 43-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9163333

#### 7252b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Velešín: Malše - les na levém břehu u Cajsova mlýna  
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'30.49"N, 14°29'46.36"E, ± 150m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1969-08-05  
náleze: J. Křížek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313734

#### 7252d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Kaplice - cca 2,1 km jiv. od obce, travnaté porosty na levém břehu řeky Malše /okr. Č. Krumlov/  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'1.23"N, 14°29'55.67"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1988-06-09  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311954

#### 7253a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*  
lokalita: Flora bohemiae merid. Distr. Trh. Sviny. In conv. fl. Černá ca 2 km ante confl. In Malše; 510 m s. m.  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'5.91"N, 14°32'43.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1936-06-14  
náleze: A. Hrabětová-Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 37q; na hranicích kvadrantů 7253a a 7253c.  
ID: 13311955

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Pořešín: pravý břeh Malše mezi mostem u obce a ústím říčky Černé  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'8.11"N, 14°30'40.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1969-05-15  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313733

#### 7253c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Hradiště: les 0,5 km SZ od zříceniny hradu Sokolčí; distr. phytogeogr. 37q  
nejbližší obec: Hradiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'58.51"N, 14°32'43.55"E, ± 100m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1978-05-03  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG78/008; BRNU 601204; distr. phytogeogr. 37q Soběnovská vrchovina; na hranicích kvadrantů 7253a a 7253c.  
ID: 13299161

### 7253d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Ličov  
souřadnice: 48°43'33.76"N, 14°35'27.16"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2015-06-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar (2015): Terénní šetření 2015  
projekt: NDOP  
ID: 12297614

### 7351d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Loučovice, pod Porákovou papírnu, P břeh Vltavy  
souřadnice: 48°37'12.00"N, 14°15'25.00"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1936-06-22  
náleze: L. Sýkora  
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 2084419

### 7352a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovec, u Rožmberka n. Vlt.  
souřadnice: 48°40'7.00"N, 14°21'11.00"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1983  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2194458

### 7352b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*  
lokalita: Bohemia merid; distr. Čes. Budějovice: in fruticosus ripariis fluminis Malše prope Δ 602 in merid.-occid. a vico Rychnov n. Malší.  
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'47.37"N, 14°28'16.93"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1962-08-06  
náleze: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311956

### 7353a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: EVL Horní Malše (projekt JCK)  
souřadnice: 48°39'42.82"N, 14°33'4.16"E, ± 7625m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2013  
náleze: Martina Filipová  
pramen: Filipová M. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Horní Malše  
projekt: NDOP  
ID: 12029347

### 7353b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Pohorská Ves, levý břeh Pohořského potoka, Z Pivonic  
souřadnice: 48°39'43.00"N, 14°38'43.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-08-16  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1950974

### 7353c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: w0037\_324214\_13\_K2.1  
nejbližší obec: Cetviny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'34.31"N, 14°33'6.37"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2001  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4945713

### 7353d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Cetviny, pravý břeh Malše, 3 km vých. od kostela  
souřadnice: 48°37'4.00"N, 14°35'20.00"E  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2001-07-28  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. et Vydrová A. (2002): Vegetace a flóra horní Malše. - In: Papáček M. [red.], Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 2342796

### 7354a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*  
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonů při průzkumech v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'56.00"N, 14°42'20.00"E  
nadmořská výška: 735-829 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - *Silva Gabreta* 13: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8083973

### 7354c

lokalita: Lužnice - řeka; 7354cbc  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'52.76"N, 14°43'7.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-04  
náleze: M. Lepší, P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 2; 9, 10; 25. 5. 2008, 2. 7. 2009  
ID: 13320190