


## Distribution of *Utricularia bremii* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 13-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Utricularia bremii* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5355a**

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5355a, Hamr na Jezeře (distr.Čes.Lípa): PP Rašeliniště Černého rybníka a rozhraní přechodového rašeliniště a otevřené vodní plochy rybníka (hojně).

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'17.97"N, 14°50'33.16"E, ± 30m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06

nálezce: Macák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198981

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: /4/ Českolipsko: druhá tůň v nivě pod PP Rašeliniště Černého rybníka, vzdálenost od hráze cca 180m (v současné době tůň vysychá a zarostá). Lokalita se nachází u Hamrů nad Jezerem,

nejbližší obec: Hamr nad Jezerem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'33.00"N, 14°50'27.00"E, ± 20m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Macák M. (2006): Nález *Utricularia bremii* Heer na Českolipsku. - Severočes. Přír. 38: 149-152.

projekt: FLDOK

ID: 8137121

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Hamr na Jezeře, PP Rašeliniště Černého rybníka, asi 1,7 km J od kostela v obci.

souřadnice: 50°41'19.00"N, 14°50'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-27

nálezce: Miroslav Macák

pramen: Macák M. (2006): Nález *Utricularia bremii* Heer na Českolipsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 149-152.

projekt: ČNFD

ID: 1205233

**5453b**

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Staré Splavy: tůňky v zazemněné, částečně zrašelinělé a rákosem zarůstající mělké části V zátoky na S okraji Máchova jezera, 830 m V od vrcholu vrchu Šroubený (375,3 m), 1,5 km VSV od železniční stanice. 265 m n. m.

nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'40.20"N, 14°38'52.40"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-09-01

nálezce: Z. Kaplan; G. Leugnerová; J. Rydlo

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 09/386

ID: 13272878

původní jméno: *Utricularia breonii*

lokalita: Staré Splavy, zátoka Máchova jezera 750 m V od vrcholu Šroubeného vrchu (375,3 m n. m.)

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'40.69"N, 14°38'52.29"E, ± 100m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-09-01

nálezce: Z. Kaplan; G. Leugnerová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300495

původní jméno: *Utricularia breonii*

lokalita: /510/ Ralsko-bezděžská tabule (52/ 5453b): Staré Splavy (distr. Česká Lípa): tůňky v zaměrně, částečně zrašelinělé a rákosem zarůstající mělké části V zátoky na S okraji Máchova jezera, 830m V od vrcholu vrchu Šroubený (375,3), 1,5km VSV od železnič.stanice. (29.8.2007 foto G.Leugnerová, 1.9.2009 leg. Z. Kaplan, G.Leugnerová et Jar.Rydlo no 9/386, herb.Kaplan).

nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'40.00"N, 14°38'52.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8341992

#### 5454a

lokalita: Česká Lípa: Dokeská pánev, Břeheňský rybník

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.24"N, 14°42'20.29"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997-07-31

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300413

lokalita: Czech Republic, district: Česká Lípa, Břeheňský Fishpond near Doksy

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.24"N, 14°42'20.29"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1996-08-03

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300411

#### 5454d

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Graben auf nassen Wiese, zwischen Characeae. Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1863-08

nálezce: Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454b, 5454d, 5555a a 5555c.

ID: 13300385

#### 6045c

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: /505/ Plzeňská pahorkatina vlastní (31a/6045c): Čbán (distr. Plzeň): tůňka ve slatiništi Dlouhá louka na bývalém vojen.cvičišti v k.ú. obce Hůrky u Zahrádky, 2,1km V-VSV od obce Čbán.  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'40.10"N, 13°10'48.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-17  
nálezcce: L. Pivoňková  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8341984

#### 6145a

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Okr. Plzeň-sever: Hůrky: drobné mělké tůňky na slatinném rašeliništi v rezervaci Hůrky 0,95 km S-SSV od obce. 545 m n. m.  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'38.60"N, 13°11'12.10"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-19  
nálezcce: Z. Kaplan; J. Prančl  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: číslo sběru: 10/268  
ID: 13272879

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Manětín: V kalužinách v rašelině nad Hůrkami.  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'36.09"N, 13°11'11.65"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1914-07-15  
nálezcce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28e a 31a.  
ID: 13300716

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Manětín: V kalužinách v rašelině nad Hůrkami.  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'36.18"N, 13°11'11.09"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06-02  
nálezcce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou Mch.; na hranicích fytochorionů 28e a 31a.  
ID: 13300715

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: /506/ Plzeňská pahorkatina vlastní (31a/6145a): Hůrky (distr. Plzeň): drobné mělké tůňky na slatinném rašeliništi v PR Hůrky, 0,95 km S-SSV od obce. (1.7.2010 foto L. Pivoňková, 19.7.2010 leg.Z.Kaplan et J.Prančl no.10/268, herb.Kaplan)  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'38.00"N, 13°11'12.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezcce: L. Pivoňková; Z. Kaplan; J. Prančl  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8341986

**6750b**

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Ražice: rybník Řežabinec, východní část  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'6.00"N, 14°5'52.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-09-06  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249344

původní jméno: *Utricularia Bremii*  
lokalita: V rybníce Řežabinci u Ražic v Č.  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.13"N, 14°5'10.19"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Hušek, Lhotský & Růžička, Ochrana přír. 7(25): 120, (1952?) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Poprvé pro Čechy pozorována (Hejný, Čas. Nár. Mus. 115, 1946, Hejný - Chovanec, Čsl. botan. listy, 1, 1948.)"  
ID: 13299546

původní jméno: *Utricularia Bremii*  
lokalita: okr. Písek: Řežabinec u Ražic  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.33"N, 14°5'12.35"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Růžička, Sborník kraj. vlast. muzea v Č. Budějovicích 3: 80, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299547

původní jméno: *Utricularia Bremii*  
lokalita: v ryb. Řežabinci u Ražic na Písecku  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.73"N, 14°5'11.73"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: J. Houfek, Studie o květeně Jindřichohradecka, DP, Praha: 259, 1952 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299545

původní jméno: *Utricularia Bremii*  
lokalita: Čechy: rybník Řežabinec u Ražic  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.13"N, 14°5'10.50"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Hejný & Moravec, Čs. bot. Listy 1: 26 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299548

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Jižní Čechy, rybník Řežabinec  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.33"N, 14°5'11.12"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-07-18  
náleze: A. Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300180

lokality: již. Čechy, okres Písek, Ražice, JV břeh rybníka Řežabinec, cca 370 m n. m.  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°14'59.15"N, 14°5'46.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-08-08  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300035

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokality: Písek: Hojně v rákosí a *Caricetum lasiocarpa* na jihozáp. břehu rybníka Řežabince u Ražice, asi 100 m od březového háje; 368 m s. m.  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'5.00"N, 14°4'56.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 368 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-22  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750a a 6750b.  
ID: 13300164

původní jméno: *Utricularia Bremii*  
lokality: jz. okraj ryb. Řežabinec u Ražic; 370 m  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.66"N, 14°5'14.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-23  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6750b, 6750 a 6750d  
ID: 13300620

původní jméno: *Utricularia Bremii*  
lokality: Ražice - V okraje rybn. Řežabinec  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'10.49"N, 14°5'49.64"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-09-06  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300341

původní jméno: *Utricularia Bremii*  
lokality: Bohemia merid-occid., trib. Písek: in stagnis in ripis merid-occid.-merid. piscinae Řežabinec, sept-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m, disperse, locis satis copiose.  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.82"N, 14°5'12.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-30  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750b a 6750d.  
ID: 13300745

**6952a**

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: mělké tůňky na dně malé opuštěné pískovny v lese 0,8 km SV od obce. 402 m n. m.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'20.70"N, 14°23'7.30"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-29  
náleze: Z. Kaplan; L. Adamec  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 09/327  
ID: 13272875

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: soustava tůňek v terénních depresích po staré podpovrchové těžbě kaolínu v lese Řídká blana 1,5 km SV od obce; tůňka 360 m ZSZ od hráze Blanského rybníka. 405 m n. m.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'41.80"N, 14°23'27.50"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-29  
náleze: Z. Kaplan; L. Adamec  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 09/330  
ID: 13272876

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: soustava tůňek v terénních depresích po staré podpovrchové těžbě kaolínu v lese Řídká blana 1,5 km SV od obce; tůňka 330 m ZSZ od hráze Blanského rybníka. 405 m n. m.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'42.30"N, 14°23'29.30"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-29  
náleze: Z. Kaplan; L. Adamec  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 09/331  
ID: 13272877

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 816 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-09  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/323; BRNU 607961; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299331

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 490 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-09  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/322; BRNU 607963; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299332

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 830 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-09  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/321; BRNU 607964; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299333

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 829 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-09  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/319; BRNU 607966; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299334

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 501 2,0 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-09  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/318; BRNU 607967; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299335

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 282 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/314; BRNU 607970; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299336

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 826 1,7 km JV od kostela v obci; fyt. okr. 38  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/309; BRNU 607973; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299337



původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 283 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/307; BRNU 607976; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299338

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 389 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/306; BRNU 607977; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299339

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 394 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/301; BRNU 607982; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299340

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 261 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-05  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/293; BRNU 607987; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299341

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 277 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-05  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/292; BRNU 607989; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299342

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 490 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-05  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/291; BRNU 607990; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299343

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 16 1,8 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-06-27  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/285; BRNU 607993; 2 sheets (see BRNU 607994); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299344

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 292 1,8 km JV od kostela v obci; fyt. okr. 38  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'43.97"N, 14°23'20.52"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-08-07  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/794; BRNU 607247; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299356

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 389 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-08-07  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/795; BRNU 607249; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299357

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 490 1,8 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-08-22  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1194; BRNU 607640; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299358

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 192 1,7 km JV od kostela v obci; fyt. okr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-08-07

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1018; BRNU 607668; 2 sheets (see BRNU 607668-a); distr. phytogeogr. 38 Budějovická

pánev.

ID: 13299359

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 15 1,6 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-08-07

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1014; BRNU 607670; 2 sheets (see BRNU 607670-a); distr. phytogeogr. 38 Budějovická

pánev.

ID: 13299360

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 12, 1,2 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/940; BRNU 598081; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299275

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 109-110 2,0 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-09

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/0141; BRNU 597705; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299284

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 4, 1,85 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/935; BRNU 598068; 4 sheets (BRNU 598068, 598069, 598072, 598073); distr. phytogeogr. 38

Budějovická pánev.

ID: 13299285

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 10Da, 1,7 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/943; BRNU 598077; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299286

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 11, 1,4 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/939; BRNU 598085; 2 sheets (see BRNU 598084); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299287

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůň č. 2, 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-23  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/314; BRNU 598636; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299288

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůň č. 1a, 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-23  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/319; BRNU 598646; 2 sheets (see BRNU 598646-a); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299289

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 9, 1,8 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/947; BRNU 598075; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299290

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 2, 1,8 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/953; BRNU 598067; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299291

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 10Bc, 1,7 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/948; BRNU 598074; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299313

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zliv: tůňky v hliníku v lese 1,8 km SV od nádraží; fyt. okr. 38  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'47.58"N, 14°23'23.49"E, ± 800m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-07-24  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/164; BRNU 597947; 4 sheets (BRNU 597947 through 597950); distr. phytogeogr. 38  
Budějovická pánev.  
ID: 13299262

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: /508/ Budějovická pánev (38/6952a): Zliv (distr. Čes. Budějovice): mělké tůňky na dně malé opuštěné pískovny v lese 0,8 km SV  
od obce. (6.1999 foto et leg. M. Štěch, herb. Štěch, 24.7. 2005 foto et leg. Grulich et Vydrová BRNU, 22.7.2008 foto P. Koutecký,  
29.7.2009 leg. Z. Kaplan et L. Adamec no. 9/327, herb. Kaplan).  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'20.00"N, 14°23'7.00"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8341988

#### 7054b

původní jméno: *Utricularia bremii*  
lokalita: dystrofní lesní tůňka (~60 m<sup>2</sup>), v pískovně u Branné, 48°58'25,7"N, 14°47'48,8"E, 441 m  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'25.70"N, 14°47'48.80"E  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012  
náleze: L. Adamec  
pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchrané výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období  
1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: výsadba; rostliny původem z pískovny u Zlivi u Hluboké n. Vlt., vysazeny v roce 2004; v roce 2012 zaznamenány stovky  
rostlin  
původnost: nepůvodní  
ID: 10129271

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokality: dystrofní lesní tůňka (~60m<sup>2</sup>), v písčinně u Parkoviště u Splavu, 48°59'10,9"N, 14°49'59,0"E, 440 m

nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'10.90"N, 14°49'59.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchrané výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba; rostliny původem z písčinně u Zlivi u Hluboké n. Vlt., vysazeny v roce 2007; v roce 2012 zaznamenáno přibližně 100-200 rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129273

#### 7055c

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokality: komplex 3 tůňek v písčinně Cep I u Suchdola n. L., 48°55'08,5"N, 14°53'03,1"E, 450 m

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'8.50"N, 14°53'3.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchrané výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba; rostliny původem z písčinně u Zlivi u Hluboké n. Vlt., vysazovány v letech 2007, 2009; v roce 2012 zaznamenáno celkem >10000 rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129274

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokality: Suchdol nad Lužnicí: malé tůňe a jejich okolí při SZ břehu písčinně Cep I.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'4.20"N, 14°52'56.10"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-06-19

nálezce: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13245139

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokality: Suchdol nad Lužnicí, S Bohemia (Czech Republic), shallow sand-pit

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'2.57"N, 14°52'56.55"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Lubomír Adamec

pramen: Beretta M., Rodondi G., Adamec L. & Andreis C. (2014): Pollen morphology of European bladderworts (*Utricularia* L., *Lentibulariaceae*). – Review of Palaeobotany and Palynology 205: 22–30.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299489

#### 7154a

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokality: tůň v písčinně u Hluboké u Borovan (u silnice), 48°53'31,9"N, 14°41'45,6"E [sic!, recte: 48°53'31,9"N, 14°41'54,6"E], 485 m

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'31.90"N, 14°41'54.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchrané výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba; rostliny původem z písčinně u Zlivi u Hluboké n. Vlt., vysazeny v roce 2005; v roce 2012 zaznamenáno několik set rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129272