


## Distribution of *Veronica filiformis* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Veronica filiformis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

#### 4952c

původní jméno: orig.: Veronica; V. Jehlík 1986: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Šluknov: rybník S od Partyzánského vrchu  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'20.34"N, 14°24'34.45"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1978-07-02  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33763;  
ID: 10180690

#### 4952d

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Rumbursko: Šluknov, na zahrádce domu č. 574 v Karlově ul.  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'6.82"N, 14°27'20.13"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-07-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546578; Pozn.: Zahrádka sousedí se zahradnictvím, kde se prý však V. filiformis od r. 1945 nikdy nevyskytla. Zahradník O. Šimůnek jun. ji zná ze zahrádek vilové čtvrti v severní části města, kde rostla r. 1945 jako plevel;  
ID: 9939825

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumbursko: Šluknov, na zahrádce domu č. 574 v Karlově ul.  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'6.82"N, 14°27'20.13"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-07-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4435; Pozn.: Zahrádka sousedí se zahradnictvím, kde se prý však V. filiformis od r. 1945 nikdy nevyskytla. Zahradník O. Šimůnek jun. ji zná ze zahrádek vilové čtvrti v severní části města, kde rostla r. 1945 jako plevel;  
ID: 10125149

#### 5052a

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Rumbursko: Velký Šenov, vyběhlá ze zahrádky domu č. 417 na ulici poblíže silnice na Mikulášovice  
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'18.61"N, 14°22'32.47"E, ± 100m  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546575;  
ID: 9939828

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumbursko: Velký Šenov, vyběhlá ze zahrádky domu č. 417 na ulici poblíže silnice na Mikulášovice  
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'18.61"N, 14°22'32.47"E, ± 100m  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4429;  
ID: 10125155

#### 5052b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Wiesenrand in Gärten bei Althehrenberg, ein grosser Trupp  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'6.08"N, 14°29'50.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1950-06-22  
náleze: H. Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 327788; herb. H. Marschner;  
ID: 9939838

#### 5052d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Okr. Děčín: Kamenná Horka, intravilán obce, okraj pole  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'43.80"N, 14°29'13.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1998-07-08  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 47145; Q 5153;  
ID: 9939724

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Rumbursko: osada Dlouhý Důl u obce Vlčí Hora, okraj louky v údolí potoka u cesty do Krásné Lípy proti domku č. 1 JV [spíše JZ] od kóty 462  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'0.31"N, 14°28'27.94"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546576;  
ID: 9939827

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Wiese in Zahrady okres Rumburk  
nejbližší obec: Zahrady, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'7.08"N, 14°28'46.51"E, ± 600m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959  
náleze: H. Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. H. Marschner;  
ID: 9939845

původní jméno: J. Čáp: Veronica filiformis;  
lokalita: Flora bohémica. 47. Šluk. pah. DC, Krásná Lípa, travnaté lado v obci u silnice na Krásný Buk, proti textilní továrně, 700 m ZSZ od náměstí. S. m. 430 m  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'3.00"N, 14°29'47.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2000-05-03  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558623; distr. phytogeogr. 47 Šluknovská pahorkatina;  
ID: 9958772

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumbursko: osada Dlouhý Důl u obce Vlčí Hora, okraj louky v údolí potoka u cesty do Krásné Lípy proti domku č. 1 JV [spíše JZ] od kóty 462  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'0.31"N, 14°28'27.94"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4437;  
ID: 10125176

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kyjov: okraj silnice na dně Kyjovského údolí  
nejbližší obec: Kyjov, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'53.28"N, 14°26'32.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1983-05-14  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 58074;  
ID: 10180699

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Obec Vlčí Hora, travnatý příkop u silnice pod koupalištěm  
nejbližší obec: Krásná Lípa-Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'4.15"N, 14°27'39.82"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1966-05-17  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8596;  
ID: 10180678

#### **5053a**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Rumbursko: Jiříkov, na rumišti v ulici Gen. Svobody úhrnem asi v 3 m2 porostu  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'50.69"N, 14°34'25.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546574;  
ID: 9939829

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumburk, na hrázi rybníka u Kořínků, na V okraji města, 3 trsy  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'13.29"N, 14°34'1.06"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1992-05-23  
náleze: M. Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 32425;  
ID: 10125327

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumbursko: Jiříkov, na rumišti v ulici Gen. Svobody úhrnem asi v 3 m2 porostu  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'50.69"N, 14°34'25.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4430;  
ID: 10125154

#### 5053c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Rumbursko: Rumburk, porosty na zahradě domku č. 345 v ul. Stanko Vodičky poblíže silnice na Nový Bor  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'39.88"N, 14°33'24.08"E, ± 50m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-07-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546579;  
ID: 9939824

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Rumbursko: Krásná Lípa, na ploše 3,5 m2 u kompostu v bývalém, r. 1951 zrušeném zahradnictví nad Nerudovou ulicí  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'51.53"N, 14°30'51.87"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546577;  
ID: 9939826

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Rumbursko: Studánka, souvislý porost na zahrádce domku č. 111 při silnici na Nový Bor  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'21.56"N, 14°34'1.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-08-25  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546573;  
ID: 9939830

původní jméno: *Veronica persica*  
lokalita: Rbg. Ober Hennersdorf [= Horní Jindřichov], unweit den Grenze, häufig  
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'53.00"N, 14°34'14.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1953-04-16  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. E. Knobloch;  
ID: 9939876

původní jméno: *Veronica hederifolia*  
lokalita: Rumburg. Ober Hennersdorf, unweit der Grenze, häufig, Wegrand  
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'53.00"N, 14°34'14.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1952-05-10  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 281434; herb. E. Knobloch;  
ID: 9939839

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumbursko: Krásná Lípa, na ploše 3,5 m2 u kompostu v bývalém, r. 1951 zrušeném zahradnictví nad Nerudovou ulicí  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'51.53"N, 14°30'51.87"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4436;  
ID: 10125148

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumbursko: Rumburk, porosty na zahradě domku č. 345 v ul. Stanko Vodičky poblíže silnice na Nový Bor  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'39.88"N, 14°33'24.08"E, ± 50m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-07-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4434;  
ID: 10125150

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumbursko: Studánka, souvislý porost na zahrádce domku č. 111 při silnici na Nový Bor  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'21.56"N, 14°34'1.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1959-08-25  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4431;  
ID: 10125153

#### 5053d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Rumbursko: Varndorf, na zahrádce domu č. 928 ve třídě Kl. Gottwalda souvislý koberec pod jabloněmi  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'28.26"N, 14°38'45.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-07-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546580;  
ID: 9939823

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rumbursko: Varndorf, na zahrádce domu č. 928 ve třídě Kl. Gottwalda souvislý koberec pod jabloněmi  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'28.26"N, 14°38'45.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-07-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4433;  
ID: 10125151

#### 5056c

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Frýdlant (17 km S od Liberce): ve městě; plevel v zámeckém zahradnictví  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'20.00"N, 15°4'50.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-05-29  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 5257;  
ID: 9938087

#### 5056d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Frýdlantsko: Frýdlant, zámecké zahradnictví, zřejmě zde byla kdysi pěstována  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'58.31"N, 15°5'3.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-05-29  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546805;  
ID: 9939813

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Frýdlantsko: Frýdlant, zámecké zahradnictví, zřejmě zde byla kdysi pěstována  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'58.31"N, 15°5'3.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-05-29  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4413;  
ID: 10125171

#### 5057b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Frýdlantsko: Jindřichovice pod Smrkem, na zahradě u budovy polesí Jindřichovice, stíněná jabloněmi  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'27.99"N, 15°15'50.92"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-09-13  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546802;  
ID: 9939816

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Frýdlantsko: Jindřichovice pod Smrkem, na zahradě u budovy polesí Jindřichovice, stíněná jabloněmi  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'27.99"N, 15°15'50.92"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-09-13  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4412;  
ID: 10125172

#### 5057c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Frýdlantsko: Nové Město pod Smrkem, na travnatém kraji Havířské ulice - sem se rozšířila ze zahrádky domu č. 95  
nejbližší obec: Nové Město pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'19.53"N, 15°14'16.34"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-06-04  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546803;  
ID: 9939815

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Frýdlantsko: Nové Město pod Smrkem, na travnatém kraji Havířské ulice - sem se rozšířila ze zahrádky domu č. 95  
nejbližší obec: Nové Město pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'19.53"N, 15°14'16.34"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-06-04  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4410;  
ID: 10125174

#### 5151b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 9. CHKO Labské pískovce: travnaté lado při okraji lesa 1,0 km VSV od středu obce Mezná, hnědozem luvizemní, písč.-hlin.  
nejbližší obec: Mezná, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'10.00"N, 14°18'41.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
náleze: J. Čáp  
pramen: Čáp J. (1996): Nové a méně známé rostliny z oblasti Labských pískovců. - Severočes. Přír. 29: 65-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426189



#### 5152a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 24. CHKO Labské pískovce: políčko pro zvěř a lesní palouk u lovecké chaty na S svahu kopce Mlýny (kóta 475,3), k. ú. Vysoká Lípa, hnědá půda eutrofní, podklad čedič  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'33.00"N, 14°22'0.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
pramen: Čáp J. (1996): Nové a méně známé rostliny z oblasti Labských pískovců. - Severočes. Přír. 29: 65-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426218

#### 5152b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bohemia septentrionalis, in prati in valle rivuli in vico Chřibská prope oppidum Rumburk  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'40.40"N, 14°29'19.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1970-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939847

#### 5152d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Novoborsko: Česká Kamenice, porost na ladem ležícím pozemku proti národnímu výboru, kde bývalo od r. 1950 zahradnictví  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'59.49"N, 14°25'1.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1960-07-07  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939856

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Novoborsko: Česká Kamenice, porost na ladem ležícím pozemku proti národnímu výboru, kde bývalo od r. 1950 zahradnictví  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'59.49"N, 14°25'1.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1960-07-07  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4420;  
ID: 10125164

#### 5153a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Novoborsko: Horní Chřibská, na louce na svahu nad potokem Chřibská Kamenice v okolí domku č. 44, kde bývalo zahradnictví, *V. filiformis* tam rostla už r. 1946  
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'33.08"N, 14°30'0.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1960-07-07  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939858

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Novoborsko: Horní Chřibská, na louce na svahu nad potokem Chřibská Kamenice v okolí domku č. 44, kde bývalo  
zahradnictví, V. filiformis tam rostla už r. 1946  
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'33.08"N, 14°30'0.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1960-07-07  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4424;  
ID: 10125160

#### 5153b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Bohemia septentr., distr. Rumburk: in Querceto-Carpineti ad cotam 389 prope Dolní Podluží apud Varnsdorf, solo basaltico  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'57.59"N, 14°35'31.47"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1957-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939850

#### 5155c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Liberecko: Donín u Hrádku n. Nisou, souvislý porost v zahradě domku č. 316, zavlečena prý odjinud s posekanou travou  
(podle sdělení J. Pohořálkové)  
nejbližší obec: Donín u Hrádku nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'48.96"N, 14°50'58.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-10-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546582;  
ID: 9939821

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Liberecko: Chotyně, hojně na travnatém levém břehu Nisy pod silnicí do Hrádku n. Nisou  
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'17.15"N, 14°51'47.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-10-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546581; Pozn.: V Chotyni ji pozoroval poprvé O. Mieseler r. 1943 (podle sdělení M. Miltzera - publikováno r. 1954 in Flora der Oberlausitz VII., p. 18), je to současně první pozorování v severních Čechách;  
ID: 9939822

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Liberecko: Donín u Hrádku n. Nisou, souvislý porost v zahradě domku č. 316, zavlečena prý odjinud s posekanou travou (podle sdělení J. Pohořálkové)  
nejbližší obec: Donín u Hrádku nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'48.96"N, 14°50'58.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-10-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4415;  
ID: 10125169

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Liberecko: Chotyně, hojně na travnatém levém břehu Nisy pod silnicí do Hrádku n. Nisou  
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'17.15"N, 14°51'47.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1959-10-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4414; Pozn.: V Chotyni ji pozoroval poprvé O. Mieseler r. 1943 (podle sdělení M. Militzera - publikováno r. 1954 in Flora der Oberlausitz VII., p. 18), je to současně první pozorování v severních Čechách;  
ID: 10125170

#### 5156b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Frýdlantsko: Lužec, porosty v parku u závodní kuchyně továrny "Přádelny česané příze" (dříve Česana)  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'28.50"N, 15°8'48.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-06-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546804;  
ID: 9939814

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Frýdlantsko: Luh, místy na trávníku na náplavu na pravém břehu Smědé u mostu při silnici do Hejnic  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'17.48"N, 15°9'18.86"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-10-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546801; Pozn.: Lokalita zjištěna 18. srpna 59 společně s V. Skalickým;  
ID: 9939817

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Frýdlantsko: Luh, místy na trávníku na náplavu na pravém břehu Smědé u mostu při silnici do Hejnic  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'17.48"N, 15°9'18.86"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-10-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4409; Pozn.: Lokalita zjištěna 18. srpna 59 společně s V. Skalickým;  
ID: 10125175

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Frýdlantsko: Lužec, porosty v parku u závodní kuchyně továrny "Přádelny česané příze" (dříve Česana)  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'28.50"N, 15°8'48.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-06-02  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4411;  
ID: 10125173

#### 5157a

lokalita: Lázně Libverda  
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'26.89"N, 15°12'2.64"E, ± 1200m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959396

lokalita: Hejnice  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'36.02"N, 15°11'14.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959358

lokalita: Lužec  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'8.11"N, 15°9'59.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1977  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959415

lokalita: Lázně Libverda  
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'26.89"N, 15°12'2.64"E, ± 1200m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1977  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959395

lokalita: Lázně Libverda  
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'26.89"N, 15°12'2.64"E, ± 1200m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1975  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959394

lokalita: Hejnice  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'36.02"N, 15°11'14.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959359

lokalita: Lázně Libverda  
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'26.89"N, 15°12'2.64"E, ± 1200m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1971  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959393

lokalita: Lužec  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'8.11"N, 15°9'59.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1969  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959413

lokalita: Lázně Libverda: zahrádka domu 54 na levém břehu potůčku u silničního mostu  
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'31.96"N, 15°12'24.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959397

lokalita: Bílý Potok: na zahradě domu č. 335, poblíže pravého břehu Černého potoka u silnice  
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'11.03"N, 15°12'15.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1963  
náleze: V. Jehlík; et al.  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959335

lokalita: Bílý Potok  
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'11.03"N, 15°12'15.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1961  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT;  
ID: 9959336

### 5251d

původní jméno: orig.: Veronica hederifolia; R. Kohlerová 1994-01-09: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Benešov n. Pl.  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'26.74"N, 14°19'0.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967-05-01  
náleze: J. Hloušková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 58073; herbář posluchačů Pedagog. inst. Ústí n. Labem;  
ID: 10180556

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: 125. Františkov nad Ploučnicí: v obci  
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'26.00"N, 14°20'0.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys; Jiří Sádlo  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437992

### 5253a

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Novoborsko: Nový Bor, na zahradě domu č. 461 ve Vilové ul. poblíže silnice na Rumburk, před několika léty sem prý  
zavlečen s travou na krmení  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'45.54"N, 14°33'29.98"E, ± 50m  
nadmořská výška: 361 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1959-08-25  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546572;  
ID: 9939831

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Novoborsko: Nový Bor, na zahradě domu č. 461 ve Vilové ul. poblíže silnice na Rumburk, před několika léty sem prý  
zavlečen s travou na krmení  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'45.54"N, 14°33'29.98"E, ± 50m  
nadmořská výška: 361 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1959-08-25  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4432;  
ID: 10125152

### 5253b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Novoborsko: Cvikov, souvislý porost - ca 12 m<sup>2</sup> na zahradě domku č. 42 v Nábřežní ul. u potůčku  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'44.00"N, 14°38'6.69"E, ± 50m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1959-08-26  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546571;  
ID: 9939832

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Novoborsko: Cvikov, souvislý porost - ca 12 m<sup>2</sup> na zahradě domku č. 42 v Nábřežní ul. u potůčku  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'44.00"N, 14°38'6.69"E, ± 50m  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1959-08-26  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4425;  
ID: 10125159

#### 5254d

lokality: Stráž pod Ralskem  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'12.21"N, 14°48'9.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972  
náleze: D. Blažková  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRA;  
ID: 9959475

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Stráž p. Ral.; vlhký trávník na úpatí silničního náspu u autobusového nádraží  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'15.02"N, 14°47'50.08"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1999-04-24  
náleze: R. Višňák  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 26246;  
ID: 10125331

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: I0058\_033103\_196\_X1  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'57.78"N, 14°48'17.82"E, ± 117m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-05-01  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6201637

#### 5255a

původní jméno: Veronica filiformis  
souřadnice: 50°46'0.80"N, 14°52'33.67"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103259

původní jméno: *Veronica filiformis*  
souřadnice: 50°47'19.57"N, 14°52'52.39"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103258

#### 5255b

lokalita: Machnín: na periferii nádraží  
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'15.97"N, 14°59'11.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 334 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1963  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959416

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Ještědský hřbet; Kryštofovo údolí: trávník v centru obce cca 150 m SV od koupaliště  
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'12.00"N, 14°55'54.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2011-05-07  
náleze: G. Leugnerová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 28782;  
ID: 10125325

#### 5255c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: I0058\_033103\_430\_T1.1  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'25.92"N, 14°50'37.64"E, ± 125m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002-05-01  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6202482

#### 5255d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
souřadnice: 50°42'38.23"N, 14°59'26.16"E, ± 275m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103263



**5256a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Liberec, Severočeská botanická zahrada, poblíže kompostu, hojněji na travnatých obrubách záhonů; snad zde byla před r. 1945 pěstována, mohla sem však být i zavlečena v novější době  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'43.93"N, 15°4'29.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1959-06-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546585;  
ID: 9939818

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Liberec, na travnatých místech - zejména u plotu v zahradnictví pod kasárnami v ulici Antonína Beera, zde místy bohatě plodná  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'42.81"N, 15°3'50.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1959-06-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546584;  
ID: 9939819

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Liberec, Severočeská botanická zahrada, poblíže kompostu, hojněji na travnatých obrubách záhonů; snad zde byla před r. 1945 pěstována, mohla sem však být i zavlečena v novější době  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'43.93"N, 15°4'29.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1959-06-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4418;  
ID: 10125166

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Liberec, na travnatých místech - zejména u plotu v zahradnictví pod kasárnami v ulici Antonína Beera, zde místy bohatě plodná  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'42.81"N, 15°3'50.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1959-06-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4417;  
ID: 10125167

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2015: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Liberec  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'55.06"N, 15°3'15.86"E, ± 5000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1953-05-22  
náleze: P. Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125328

původní jméno: orig.: Veronica; J. Danihelka 2015: Veronica filiformis;  
lokality: Liberec  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'55.06"N, 15°3'15.86"E, ± 5000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1953-05-22  
náleze: P. Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125329

#### 5256b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Liberecko: Harcov u Liberce, u zahrádky domku č. 46 podle silnice do Lukášova  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'42.01"N, 15°6'37.19"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1960-04-16  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939857

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Liberecko: Harcov u Liberce, u zahrádky domku č. 46 podle silnice do Lukášova  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'42.01"N, 15°6'37.19"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1960-04-16  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4423;  
ID: 10125161

#### 5256c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Liberec, údolí Veseckého potoka  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'8.80"N, 15°4'29.32"E, ± 400m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2001-05-13  
náleze: H. Hrubá  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939699

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Liberec-Vesec, louky pod Veseckým rybníkem (podél potoka)  
nejbližší obec: Liberec-Vesec, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'57.88"N, 15°4'32.24"E, ± 300m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2008-04-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; Květa Morávková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;  
ID: 10201656

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Liberec-Horní Hanychov, na ulici  
nejbližší obec: Liberec-Horní Hanychov, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'30.21"N, 15°1'13.61"E, ± 800m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1998-02-28  
náleze: Jaroslav Rydlo; Květa Morávková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201641

#### 5256d

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Liberecko: Vratislavice nad Nisou, zdivočelá v bývalém zahradnictví u domu č. 287 proti kostelu  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'35.67"N, 15°5'31.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 381 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1959-06-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546583;  
ID: 9939820

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Liberecko: Vratislavice nad Nisou, zdivočelá v bývalém zahradnictví u domu č. 287 proti kostelu  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'35.67"N, 15°5'31.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 381 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1959-06-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4416;  
ID: 10125168

#### 5257a

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Horní Maxov, několik trsů na rumišti při cestě u domku č. 141 v osadě Malá Strana severně od kopce Krásný  
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'2.21"N, 15°11'43.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1974-05-12  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939863

#### 5257b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Tanvald, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice  
souřadnice: 50°45'18.70"N, 15°16'1.80"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-07-12  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1323816

### 5257c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jablonecko: Jablonec nad Nisou, na zahradě domu č. 7 v Jánské ul. pod jabloněmi, asi před 30 lety tu bývalo zahradnictví; V.  
filiformis se tu však viditelně rozmohla teprve nedávno  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'27.24"N, 15°11'3.63"E, ± 50m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1959-09-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546570;  
ID: 9939833

původní jméno: orig.: *Veronica persica*; P. Dřevojan 2015-10-23: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Jablonec nad Nisou, smetiště u Jízdárny  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'22.54"N, 15°10'5.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1985-05-13  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 22806;  
ID: 10125326

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jablonecko: Jablonec nad Nisou, na zahradě domu č. 7 v Jánské ul. pod jabloněmi, asi před 30 lety tu bývalo zahradnictví; V.  
filiformis se tu však viditelně rozmohla teprve nedávno  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'27.24"N, 15°11'3.63"E, ± 50m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1959-09-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4426;  
ID: 10125158

### 5257d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jablonecko: Šumburk nad Desnou, porosty na zahradě u domku č. 225, místy téměř 100% pokryvnost, poblíže nádrží  
Tanvald - Šumburk; před válkou pěstována v blízkém zahradnictví  
nejbližší obec: Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'36.01"N, 15°18'46.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1959-09-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546569;  
ID: 9939834

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: S Čechy: Smržovka (okr. Jablonec n. Nisou): v obci  
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'58.92"N, 15°15'8.80"E, ± 1500m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 2012-05-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 52507;  
ID: 9955204

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: S Čechy, okr. Jablonec n. Nisou, Tanvald, kulturní trávník před domkem u silnice 1 km S od obce  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'49.87"N, 15°18'8.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1989-07-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 10060;  
ID: 9955206

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jablonecko: Šumburk nad Desnou, porosty na zahradě u domku č. 225, místy téměř 100% pokryvnost, poblíže nádrží  
Tanvald - Šumburk: před válkou pěstována v blízkém zahradnictví  
nejbližší obec: Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'36.01"N, 15°18'46.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1959-09-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4427;  
ID: 10125157

původní jméno: orig.: Veronica; J. Danihelka 2015: Veronica filiformis;  
lokalita: Tanvald: Sladká Díra V obce, ruderalizovaný okraj silnice  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'58.06"N, 15°19'33.41"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-07-02  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83544;  
ID: 10180709

#### **5258a**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Harrachov, u potoka Kamenice a Milnice v JZ část Harrachova u křižovatky k nádraží  
souřadnice: 50°46'43.09"N, 15°24'43.11"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1987-07-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11927042

#### **5258b**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Harrachov, intravilán od autobusového nádraží ke sklárnám  
souřadnice: 50°46'37.67"N, 15°25'28.21"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1987-07-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11925831

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Harrachov, podél silnice ke st. hranici S obce  
souřadnice: 50°47'15.58"N, 15°25'18.01"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1984  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11925716

#### 5258c

lokalita: Paseky nad Jizerou (distr. Semily): malý udržovaný hřbitov u kostela sv. Václava  
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°43'26.60"N, 15°24'5.20"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997-05  
náleze: V. Faltys  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Faltys in Kaplan 2005; spolu s dalšími druhy rozrazilů *Veronica arvensis*, *V. chamaedrys*, *V. filiformis*, *V. persica*, *V. serpyllifolia*, *V. sublobata*; fide *Additamenta* 13;  
ID: 10045523

#### 5258d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Flora bohemica, distr. Semily - Krkonoše, Horní Rokytnice  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°43'39.04"N, 15°28'2.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-05-25  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939746

lokalita: Rokytnice nad Jizerou (distr. Semily): rozsáhlý, nově rekonstruovaný hřbitov SZ od kostela sv. Michaela, několik set rostlin  
spolu s dalšími druhy rozrazilů  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°43'54.10"N, 15°26'41.10"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2014-05-13  
náleze: V. Faltys  
herbář: herb. V. Faltys  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu s *Veronica arvensis*, *V. chamaedrys*, *V. filiformis*, *V. officinalis*, *V. persica*, *V. serpyllifolia*  
a *V. sublobata*; fide *Additamenta* 13;  
ID: 10045580

#### 5259d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, u boudy Lucerna pod kleny, sterilní; plevel u hotelu (boudy) Lucerna  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'44.13"N, 15°36'53.58"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 151480;  
ID: 9939777

### 5260c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Flora Českoslovakiae. Krkonoše. Pec pod Sněžkou. Zahrada J. Šourka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'49.42"N, 15°43'26.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-09-04  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Horák;  
ID: 9939736

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou - Modrý důl - v louce u domku čp. 104 (prof. Dr. Kodyma), zplanělá  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'43.68"N, 15°42'58.14"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1949-05-13  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 275422; Josef Šourek: Flora Českoslovenica Exs. no 6406;  
ID: 9939841

původní jméno: *Veronica*  
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: u jedné chaty v Modrém dolu v travě  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'47.92"N, 15°42'41.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1949-05-13  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939872

### 5352a

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Merboltice, obec, 0,7 km JV vrcholu Kamence (519 m), trávník u silnice  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'55.87"N, 14°21'35.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2010-05-05  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180794

### 5353a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 154. Česká Lípa: městský park  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'23.00"N, 14°32'12.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438748

### 5356a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
souřadnice: 50°41'42.04"N, 15°2'14.89"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103267

### 5356d

původní jméno: K. Šumberová: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Semily, Turnovsko. Dolánky u Turnova: rybníčky v areálu rybí líhně Vazovec u silničky mezi obcemi Vazovec a Dolánky, 0,5 km SZ žel. zastávky Dolánky, vlhké břehy rybníčků  
nejbližší obec: Malý Rohozec, okres Semily  
souřadnice: 50°36'22.00"N, 15°9'49.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2010-07-15  
nálezcce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618726; distr. phytogeogr. 55a. Maloskalsko (na hranici s 55b);  
ID: 9958765

### 5357b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bratříkov, údolí Žernovníka; porost v pravobřežní nivě ve střední části  
souřadnice: 50°40'36.92"N, 15°15'33.25"E, ± 719m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezcce: Jarmila Sýkorová  
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.  
projekt: NDOP  
ID: 10240162

### 5357c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: okr- Semily - levý břeh Jizery u Betlémského mlýna u Turnova  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°36'39.79"N, 15°11'38.86"E, ± 200m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1977-04-29  
nálezcce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939753

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: Rakousy (3,5 km SSV od Turnova) louka na l. břehu Jizery  
nejbližší obec: Rakousy, okres Semily  
souřadnice: 50°36'50.51"N, 15°10'32.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1997-04-13  
nálezcce: V. Mikule; S. Vaňková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 30325;  
ID: 10125330



původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Na pravém břehu Jizery u Malé Skály na Turnovsku  
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'35.24"N, 15°11'45.39"E, ± 300m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1969-05-05  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;  
ID: 10201665

#### 5357d

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Železný Brod - směr hřbitov - loučka s vilkama  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'43.43"N, 15°15'35.63"E, ± 200m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-07-24  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 12551;  
ID: 9939729

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Distr. Semily, in pratis prope viam publicam situ septentr.-orient. a pago Bitouchov  
nejbližší obec: Bitouchov, okres Semily  
souřadnice: 50°37'5.12"N, 15°19'6.07"E, ± 600m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1981-05-16  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939852

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Semilsko: Železný Brod, na trávníku podle záhonu u domku č. 189 na nábřeží pravého břehu Jizery směrem k nádraží  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'32.01"N, 15°15'34.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1959-11-20  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546567;  
ID: 9939836

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Semilsko: Železný Brod, na trávníku podle záhonu u domku č. 189 na nábřeží pravého břehu Jizery směrem k nádraží  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'32.01"N, 15°15'34.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1959-11-20  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4422;  
ID: 10125162

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Semily: na trávníku u nádraží  
nejbližší obec: Semily, okres Semily  
souřadnice: 50°36'13.45"N, 15°19'24.17"E, ± 200m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1995-04-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201578

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Jablonec nad Nisou, Železný Brod: na trávníku podle záhonu u domku č. 189 na nábřeží pravého břehu Jizery směrem k nádraží  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'31.77"N, 15°15'36.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1959-11-20  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;  
ID: 10201666

#### **5358a**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Roztoky u Semil  
souřadnice: 50°39'31.15"N, 15°22'13.93"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11932491

#### **5358b**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Poniklá, údolí přítoku Jizery od SV  
souřadnice: 50°40'40.46"N, 15°27'37.51"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11932985

#### **5358c**

lokalita: Semily: na travnatém okraji cesty u městského hřbitova  
nejbližší obec: Semily, okres Semily  
souřadnice: 50°36'1.86"N, 15°20'20.79"E, ± 800m  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1959  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1961): Rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu a poznámky k jejímu výskytu. – Preslia 33: 315–321.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959506

**5359a**

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danhelka 2016: !;  
lokalita: Krkonoše: Štěpanická Lhota, trávník u domu naproti koupališti (přes silnici)  
nejbližší obec: Benecko-Štěpanická Lhota, okres Semily  
souřadnice: 50°39'27.80"N, 15°32'49.33"E, ± 100m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001-05-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201632

**5359c**

původní jméno: Veronica filiformis  
souřadnice: 50°38'36.95"N, 15°32'38.83"E, ± 45m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-05-14  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10265217

původní jméno: Veronica filiformis  
souřadnice: 50°38'40.22"N, 15°32'38.51"E, ± 6m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-07-12  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10270705

původní jméno: Veronica filiformis  
souřadnice: 50°38'38.28"N, 15°32'38.63"E, ± 61m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-05-14  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10265186

původní jméno: Veronica filiformis  
souřadnice: 50°38'36.88"N, 15°32'39.56"E, ± 39m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-05-14  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10265229

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Hrabačov, obec  
souřadnice: 50°37'17.74"N, 15°30'25.55"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1989-07-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11934397

### 5359d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Vrchlabí, město  
souřadnice: 50°37'21.45"N, 15°37'1.54"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1988-10-14  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11934649

### 5360a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: V Peci na trávníku  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'41.89"N, 15°44'0.15"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1958-06-15  
nálezcce: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Původem z Kavkazu a Malé Asie; ex herb. Krčan;  
ID: 9939731

### 5360b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Vých. Krkonoše, Velká Úpa in graminosis ad casam "Na Křižovatce"  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'33.29"N, 15°47'34.19"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1962-07-21  
nálezcce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0477879;  
ID: 9939715

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Vých. Krkonoše: Velká Úpa: zdivočelá na trávnících u krčmy "Na křižovatce"  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'33.29"N, 15°47'34.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1954-05-23  
nálezcce: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0477880;  
ID: 9939714

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Velká Úpa - Hospoda na Křižovatce - zplanělá v trávníku u silnice - patrně sběhlá ze skalky u domu  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'33.29"N, 15°47'34.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1950-06-19  
nálezcce: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 275423; Josef Šourek: Flora Českoslovenica Exs. no 7618;  
ID: 9939840

**5360d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Flora Českoslovakiae. Krkonoše. Jánské Lázně. Kolonáda. Plevel mezi kult. rostl.  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'49.73"N, 15°46'52.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-09-06  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Horák; 2 sheets;  
ID: 9939735

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Flora Českoslovakiae. Krkonoše. Jánské Lázně. Kolonáda. Plevel mezi kult. rostl.  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'49.73"N, 15°46'52.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-09-05  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Horák;  
ID: 9939737

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jánské Lázně, okr. Trutnov - Krkonoše, rumiště nad Jánským dvorem - porost  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'53.88"N, 15°46'54.99"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-06  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939742

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jánské Lázně, okr. Trutnov, Krkonoše, v trávníku při pěšině mezi chatami "Protěž" a Bukový háj  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'0.24"N, 15°46'47.28"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-06  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939743

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Svoboda n. Ú., Krkonoše, při silnici v Horské ulici  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'38.98"N, 15°48'33.60"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939744

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jánské Lázně, okr. Trutnov - Krkonoše, svah před ředitelstvím lázní - v trávě  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'52.05"N, 15°46'49.63"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939745

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jánské Lázně, stružka při pěšině od Protěže k chatě Bukový Háj - převisuje nad vodou s travou  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'59.92"N, 15°46'47.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939760

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jánské Lázně, trávník před ředitelstvím lázní, v trávě  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'52.05"N, 15°46'49.63"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939761

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jánské Lázně, rumiště pod silnicí v parku - porost s *Impatiens parviflora* a *Sinapis arvensis*  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'50.38"N, 15°46'53.69"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07-02  
náleze: J. Hadač  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939762

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Svoboda nad Úpou, zeď při stružce v Horské ulici, blíž lesnickému učilišti, v trávě  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'41.11"N, 15°48'21.75"E, ± 150m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939763

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Krkonoše, Svoboda n. Ú., při silnici v Horské ulici  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'38.98"N, 15°48'33.60"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07  
náleze: Jan Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939848

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Svoboda nad Úpou, trávník u rodinných domků 400 m S od nádraží  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'31.62"N, 15°49'13.25"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1997-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201659

#### 5361a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Žacléř, nádraží  
souřadnice: 50°39'52.69"N, 15°54'39.86"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-07-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936089

#### 5361b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Lampertice, J část obce  
souřadnice: 50°39'42.41"N, 15°57'10.16"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936237

#### 5361c

lokality: Mladé Buky  
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'12.43"N, 15°50'57.76"E, ± 1200m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1973  
náleze: Helena Štursová; Jan Štursa  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959426

lokality: Mladé Buky  
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'12.43"N, 15°50'57.76"E, ± 1200m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1972  
náleze: Helena Štursová; Jan Štursa  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štursa et Štursová 1975: 199;  
ID: 9959425

#### 5361d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Křenov, v obci při silnici  
souřadnice: 50°38'26.35"N, 15°56'3.88"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-07-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936709

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bernartice, JV část obc  
souřadnice: 50°38'25.48"N, 15°58'15.66"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-06-19  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936851

### 5363c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: u Stěnavy mezi Meziměstím a Starostínem  
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'40.93"N, 16°13'35.19"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1976-05-12  
nálezc: E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939740

### 5456b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Okres Semily: Turnov, hojně jako plevel na zahradě vilky č. 116 v ulici Konělupy nedaleko vodního náhonu elektrárny na severozápadním okraji města  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'33.69"N, 15°9'31.17"E, ± 50m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1972-06-12  
nálezc: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939859

původní jméno: orig.: *Veronica persica*; P. Dřevojan 2015-10-23: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Příšovice (5 km V od Turnova), louka u slepého ramena  
nejbližší obec: Příšovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°34'22.17"N, 15°6'0.24"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1997-05-17  
nálezc: V. Mikule  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 30321;  
ID: 10125324

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okres Semily: Turnov, hojně jako plevel na zahradě vilky č. 116 v ulici Konělupy nedaleko vodního náhonu elektrárny na severozápadním okraji města  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'33.69"N, 15°9'31.17"E, ± 50m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1972-06-12  
nálezc: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 9047;  
ID: 10125147



#### 5457a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Sedmihorky, parkoviště u hotelu  
souřadnice: 50°33'14.28"N, 15°11'45.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2010-10-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12235505

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Klokočské skály; Pískovcové skály.  
souřadnice: 50°35'55.32"N, 15°12'38.86"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2007  
náleze: Helena Nováková; Lenka Šoltysová; Bohumil Slavík; Miroslav Rieger; Lenka Ducháčková  
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): PP o přírodní rezervaci Klokočské skály  
projekt: NDOP  
ID: 11244681

#### 5457b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Semilsko: Semily, na travnatých zaplavovaných březích potoka Oleška před ústím do Jizery proti nádraží  
nejbližší obec: Semily, okres Semily  
souřadnice: 50°35'43.60"N, 15°19'45.89"E, ± 400m  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1959-11-20  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546568;  
ID: 9939835

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Semilsko: Semily, na travnatých zaplavovaných březích potoka Oleška před ústím do Jizery proti nádraží  
nejbližší obec: Semily, okres Semily  
souřadnice: 50°35'43.60"N, 15°19'45.89"E, ± 400m  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1959-11-20  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4428;  
ID: 10125156

#### 5457d

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Semily: Bitouchov, trávník ve vsi  
nejbližší obec: Veselá, okres Semily  
souřadnice: 50°31'56.80"N, 15°18'17.93"E, ± 300m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1995-04-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201579

#### 5458b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Mříčná, v obci 1 km J křižovatky u kostela  
souřadnice: 50°35'39.40"N, 15°28'27.76"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-09-21  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12241771

#### 5458c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Nová Ves nad Popelkou, v obci Z od kostela  
souřadnice: 50°31'16.64"N, 15°24'31.93"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-05-11  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249924

#### 5459a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Martinice, hřbitov  
souřadnice: 50°34'59.99"N, 15°32'41.40"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-05-06  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249921

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Studenec, J část obce  
souřadnice: 50°33'26.07"N, 15°32'43.57"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249922

#### 5459d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Dolní Kalná, hřbitov  
souřadnice: 50°32'25.32"N, 15°38'28.98"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-05-13  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12293173

#### 5460a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Prosečné, pole, lesíky a cesta SV od obce ke kótě Planinka  
souřadnice: 50°33'52.68"N, 15°41'49.62"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-30  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249925

#### 5461a

lokalita: Trutnov  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'54.74"N, 15°54'52.29"E, ± 2000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1976  
nálezc: J. Štěpánek; J. Kirschner  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Kůrka;  
ID: 9959486

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia boreal., opp. Trutnov: caespes in trivio platearum haud procul a horto publico Gottwaldovy sady  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'31.27"N, 15°54'43.31"E, ± 300m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1976-05-07  
nálezc: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33661;  
ID: 10180956

#### 5461b

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: distr. Trutnov: in opp. Trutnov prope hospitem  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'34.63"N, 15°55'17.34"E, ± 200m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1976-05-07  
nálezc: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33609;  
ID: 10180651

#### 5462a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Markoušovice, louky v S části obce  
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'8.66"N, 16°0'59.58"E  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1990-04-18  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6778028

#### 5462c

lokalita: Malé Svatoňovice  
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'55.19"N, 16°2'51.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 1984  
nálezc: J. Kirschner  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Novotný 1973: 31;  
ID: 9959421

#### 5463c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Rybářské paloučky 1  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'19.14"N, 16°12'22.84"E, ± 30m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7023915

#### 5546a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Chomutov, zavlečena v r. 1959 se sazenicemi na alpínku na zahrádce domku č. 40 v Hraničářské ulici, odtud se rozšířila na trávník a cestičky v zahrádce  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'5.16"N, 13°23'22.88"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1959-10-25  
náleze: J. Váňa  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546807;  
ID: 9939811

#### 5546b

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Chomutov, zahrady  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'33.85"N, 13°25'30.71"E, ± 3000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1966-06-15  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 15104;  
ID: 10180719

#### 5555b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Horní Stakory  
souřadnice: 50°26'59.66"N, 14°57'31.79"E, ± 214m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2014  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Vonička Pavel, Višňák Richard (2014): Biologické hodnocení změny využití území Horní Stakory – severozápad  
projekt: NDOP  
ID: 12079269

#### 5555c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Mladá Boleslav: na zahrádce v záhonu peren u domu čp. 655/7 v Čechově ulici  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'18.75"N, 14°54'35.83"E, ± 50m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1968-09-30  
náleze: Č. Novotný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939867

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Okres Mladá Boleslav, Michalovice: pravý zaplavovaný břeh Jizery sev. od osady Michalovice

nejbližší obec: Mladá Boleslav-Michalovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'14.14"N, 14°53'19.57"E, ± 500m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1968-10-05

nálezce: Č. Novotný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939868

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Okres Mladá Boleslav, Rožátov u Mladé Boleslavi: levý travnatý břeh jizerského náhonu v blízkosti elektrárny

nejbližší obec: Mladá Boleslav-Rožátov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'45.58"N, 14°53'49.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 204 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1968-10-05

nálezce: Č. Novotný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939869

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: okres Mladá Boleslav, Michalovice: v louce při pravém břehu Jizery mezi Debří nad Jiz. a Michalovicemi

nejbližší obec: Michalovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'28.32"N, 14°53'11.23"E, ± 500m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1968-10-05

nálezce: Čeněk Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;

ID: 10201660

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Mladá Boleslav: na zahrádce v záhonu peren v Čechově ulici u Loskotů (čp. 655/7)

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'18.67"N, 14°54'35.96"E, ± 50m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1968-09-30

nálezce: Čeněk Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek; 2 položky;

ID: 10201661

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: okres Mladá Boleslav, Michalovice: pravý zaplavovaný břeh Jizery sev. od osady Michalovice

nejbližší obec: Michalovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'24.87"N, 14°53'11.47"E, ± 500m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1968-10-05

nálezce: Čeněk Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;

ID: 10201662

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okres Mladá Boleslav, Rožátov u Mladé Boleslavě: levý travnatý břeh jizerského náhonu v blízkosti elektrárny  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'59.92"N, 14°53'57.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1968-10-05  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;  
ID: 10201663

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Mladá Boleslav, areál Česana-jih  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'35.25"N, 14°53'48.46"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-04-14  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. botanický průzkum technického rozvoje Škoda Auto, a. s.. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7768064

#### 5558d

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, louka na S okraji obce při cestě do lesního údolí Studénky  
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 15°29'12.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 3487; PR 669863;  
ID: 10182298

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, severní část obce, intravilán cca 550 m od křižovatky (silnice na Lázně Bělohrad)  
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°29'16.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-08  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182306

#### 5559a

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Bělá u Pecky, okraj pole na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'28.00"N, 15°34'43.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 4919; PR 701535, PR 712747;  
ID: 10182299

#### 5559b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jilemnické Podkrkonoší, Jičín. Pecka, park V od hradu, JZ od obce, louka v parku  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'46.00"N, 15°36'18.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-05-14  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91917; Q 5559ba;  
ID: 9939717

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, ulička od náměstí směrem ke hradu  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'47.00"N, 15°36'25.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-26  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 4922; PR 701538;  
ID: 10182302

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, Z část městečka, okraj políčka v nivě Javorky cca 400 m S(/SSZ) od hradu  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'57.00"N, 15°36'12.00"E  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-26  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 4921; PR 701537;  
ID: 10182301

#### 5559d

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*  
lokalita: Vřesník 3,3 km VSV od Lázní Běláhoř, V Lukách, trávník u domku  
nejbližší obec: Kal, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'30.30"N, 15°38'4.10"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2010-05-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad ztracen?;  
ID: 10182304

#### 5560a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Okr. Trutnov, Hor. Debrné, břehy Labe u nového splavu  
nejbližší obec: Horní Debrné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'54.00"N, 15°44'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1974-04-14  
náleze: B. Loukota  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939880

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, intravilán obce Zvičina  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'22.00"N, 15°41'12.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 4920; PR 701536;  
ID: 10182300

#### 5560d

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /110/ Dvůr Králové: v trávníku pře pavilonem plazů ve Východočeské ZOO  
nejbližší obec: Dvůr Králové  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1980  
pramen: Procházka F., Faltys V. & Marek M. (1983): Nové lokality některých zplanělých a zavlečených rostlin ve východních Čechách.  
- Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 109-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9158601

#### 5561a

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Kocbeře, hřbitov V obce  
souřadnice: 50°27'16.05"N, 15°51'43.51"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2014-06-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12248055

#### 5562c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Hradecké Polabí, Náchod. Česká Skalice, NPR Babiččino údolí, Ludrův mlýn, 0,5 km SSV od zámku Ratibořice, trávník u vodoteče  
nejbližší obec: Ratibořice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'17.00"N, 16°3'19.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2007-04-15  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 77548; Q 5562cd;  
ID: 9939722

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Náchod, Česká Skalice, k. ú. Ratibořice, Babiččino údolí, travnaté místo u mlýnského náhonu při cestě poblíž Starého Bělidla  
nejbližší obec: Ratibořice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'27.98"N, 16°3'0.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2006-05-03  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 85812; Q 5562c;  
ID: 9939721



původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Babiččino údolí: trávník u Rýzmburského altánu  
nejbližší obec: Žernov, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'58.44"N, 16°2'39.73"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 1983-05-13  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939749

#### 5641a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: /76/ Stříbrná: rumiště v býv. osadě Rajec  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1970  
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246267

#### 5641c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: /138/ Kraslice: mokrá louka za nemocnicí v Kraslicích, Z od osady Sklená  
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1969  
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246333

#### 5643a

původní jméno: V. Samková: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Jáchymov, intravilán města, třída ČSA, nad kostelem, trávník  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'23.00"N, 12°54'43.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2011-05-10  
náleze: Věra Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 772845;  
ID: 9937523

původní jméno: V. Samková: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Jáchymov, intravilán města, třída ČSA, nad kostelem, trávník  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'23.00"N, 12°54'43.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2011-05-10  
náleze: Věra Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 772846;  
ID: 9937520

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Krušnohorské podhůří vlastní, Karlovy Vary. Jáchomov, intravilán města, třída ČSA, nad kostelem, trávník

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'23.00"N, 12°54'43.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2011-05-10

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 89236; Q 5643ad;

ID: 9939718

#### 5644b

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis* ?; V. Jehlík 1986: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Boč - na naší zahradě, pod strání na bývalém spáleníšti

nejbližší obec: Stráž nad Ohří-Boč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'41.83"N, 13°5'0.56"E, ± 300m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1969-07-17

nálezce: Danuše Hrbková

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33508; herbář posluchačů PF Ústí n. Labem;

ID: 10180563

#### 5645a

původní jméno: Č. Ondráček: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: SZ Čechy: Klášterec n. Ohří: na levém břehu Ohře mezi obcí Miřetice a Rašovice

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'39.64"N, 13°11'43.47"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1995-05-09

nálezce: J. Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24058;

ID: 9955205

#### 5653a

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Chloumek (vrch), dis. Mělník - u zahrady ca 2 km S od Mělníka

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°22'23.42"N, 14°30'3.39"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1988-05-25

nálezce: D. Vondrouš

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939767

#### 5659a

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, osada Hlásek, vlhká loučka za osadou mezi náhonem a Javorkou, cca 1,5 km VSV od železničního

nádraží Ostroměř

nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín

souřadnice: 50°22'31.60"N, 15°33'45.70"E

nadmořská výška: 266 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2007-04-23

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 5643;

ID: 10182303

### 5659b

lokality: Holovousy (distr. Jičín): Chodovice, hřbitov  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'35.50"N, 15°35'29.30"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-04-25  
náleze: V. Faltys  
herbář: herb. V. Faltys  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu s *Cardamine hirsuta*, *Cerastium pallens*, *C. semidecandrum* a *Stellaria pallida*; non  
vidi; fide Additamenta 13;  
ID: 10045571

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Husova ulice u závodu Mileta 02, trávník v zahrádce u bazaru s nábytkem, cca 300 m SZ  
od budovy železničního nádraží Hořice  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'28.70"N, 15°37'53.40"E  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182305

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: I;  
lokality: Hořice, Svatogothardská Lhota VJV od města, intravilán, cca 1,9 km VSV od železničního nádraží Hořice  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'40.00"N, 15°39'40.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-05-07  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 3486; PR 669862; revize pouze dokladů v PR a duplikátů (?s výjimkou HR, JZ);  
ID: 10182297

### 5661c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Čechy východní - Smiřice: silniční přkop u Holohlavského rybníka proti zahradnictví Romana Hanuše a v této zahradě  
pěstovaná i jako plevel  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'45.79"N, 15°51'57.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1941-05-10  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 275404; Josef Šourek: Flora Českoslovenica Exs. no 2435;  
ID: 9939842

původní jméno: *Veronica cf. hederifolia*  
lokality: Smiřice: plevel v zahradě v Holohlavech  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'28.00"N, 15°51'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1941-05-10  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939881

#### 5663a

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: trávnik v osadě Peklo v údolí Metuje u Nového Města nad Metují  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'42.39"N, 16°11'12.86"E, ± 100m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001-07-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201633

#### 5663b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Olešnice v O.h., náměstí  
souřadnice: 50°22'24.09"N, 16°18'37.16"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12215802

#### 5740c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Plesná: extenzivně udržovaný trávnik u obecního úřadu v obci Plesná  
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'57.20"N, 12°21'6.30"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2014-04-15  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velebil J. & Brabec J. (2014): Květena Plesné a okolí. – Sborn. Muz. Karlovar. Kraje 22: 91–138.  
ID: 10180978

#### 5741c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /136/ Oloví: vlhká louka u řeky Svatavy 0,5 km V od Horního Oloví  
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov  
souřadnice: 50°14'44.31"N, 12°33'51.55"E, ± 300m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1970  
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246331

#### 5741d

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /137/ Dolní Nivy: na hřbitově v osadě Boučí, zplanělý  
nejbližší obec: Dolní Nivy, okres Sokolov  
souřadnice: 50°14'3.93"N, 12°35'14.47"E, ± 500m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246332

#### 5749c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Džbán: Mšec, u fotbal. hřiště a silnice na Srbeč  
souřadnice: 50°12'25.00"N, 13°53'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2005-06-03  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2832857

#### 5753d

původní jméno: orig.: *Veronica chamaedrys*; J. Danihelka 2016: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Okr. Praha-východ, Záryby, na zahradě na konci vesnice směrem na Brandýs nad Labem, hojně  
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'57.12"N, 14°37'47.56"E, ± 800m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2012-04-22  
náleze: Jakub Marek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 752930;  
ID: 13158546

#### 5755a

původní jméno: M. Marek: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Benátky nad Jizerou: in valle fluminis Jizera ad marginem oppidi septentrionem. Vestitus maior in prato propius flexui  
fluminis.  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'46.60"N, 14°50'20.20"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-04-14  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 722190;  
ID: 9937522

#### 5763c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Orlické opuky, Rychnov nad Kněžnou. 1,5 km J od Mastů (od středu obce), louka na levém břehu Zlatého potoka nad  
mostem při silnici Masty - Bílý Újezd, zachovalá sekaná nivní louka  
nejbližší obec: Masty, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'56.00"N, 16°13'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-04-28  
náleze: M. Gerža  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 88731; Q 5763ad;  
ID: 9939720

#### 5764d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Říčky v Orlických horách  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'8.74"N, 16°27'9.54"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2000-08-23  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6927546

**5768c**

původní jméno: J. Vicherek: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora silesiaca, Hrubý Jeseník, v trávníku na okraji silnice v obci Ramzová, na několika místech, hojně. S. m. ca 645 m  
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'11.00"N, 17°4'21.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1970-08-13  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 448722; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;  
ID: 9958816

**5769c**

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník. V travnatém porostu u silnice na JV okraji obce Dětrichov (distr. Jeseník)  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 17°14'11.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-05-25  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 528816; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 9958788

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Trávník na okraji parku v Jeseníku  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'43.29"N, 17°12'35.72"E, ± 200m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1971-05-20  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 6308;  
ID: 10180611

**5769d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Chebží, niva potoka  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'49.18"N, 17°15'54.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1988-06-04  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 123880;  
ID: 9939799

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Chebží, u potoka pod silnicí  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'49.18"N, 17°15'54.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1988-06-04  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 123879;  
ID: 9939800

#### 5771d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Liptaň: podél Liptaňského potoka (pravý břeh) na několika místech  
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'26.04"N, 17°37'20.19"E, ± 100m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-04-07  
náleze: Zuzana Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: foto; s velkou pokryvností na ploše;  
ID: 10180787

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Liptaň: v obci - východní část (u domu č. p. 208)  
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'20.40"N, 17°36'55.50"E, ± 50m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-04-27  
náleze: Zuzana Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: foto; s velkou pokryvností na ploše cca 1 m<sup>2</sup>, opakovaně;  
ID: 10180785

#### 5839d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Poustka: trávník při okraji pole v zatáčce silnice Aš – Cheb asi 800 m západně od osady Poustka  
nejbližší obec: Poustka, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'31.00"N, 12°18'32.00"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2007-06-22  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velebil J. & Brabec J. (2014): Květena Plesné a okolí. – Sborn. Muz. Karlovar. Kraje 22: 91–138.  
ID: 10180446

#### 5840c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 274. Františkovy Lázně: lem komunikace a okolí parovodů, lázeňská čtvrt  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'9.00"N, 12°20'55.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Antonín Pyšek; Karel Martínek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508106

#### 5840d

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Cheb: Nebanice, ve vsi  
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'58.96"N, 12°28'40.17"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-06-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201629

**5843c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 557. Vodná: podél řeky Teplá, SZ obce  
nejbližší obec: Vodná  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195238

**5848b**

lokalita: Krušovice  
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'21.95"N, 13°46'31.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1986  
náleze: F. Mladý  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fér et al. 1981: 260;  
ID: 9959387

lokalita: Krušovice  
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'21.95"N, 13°46'31.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1971  
náleze: F. Mladý  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959386

**5849c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Ruda, Klíčava  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8546359

**5852a**

lokalita: Roztoky, trávniky  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'51.38"N, 14°23'53.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1986  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ROZ;  
ID: 9959461

lokalita: Roztoky, trávniky  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'51.38"N, 14°23'53.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1976  
náleze: K. Prach  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Güttler sec. Soják et Šourek 1959: 422;  
ID: 9959464



lokalita: Roztoky, trávníky  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'51.38"N, 14°23'53.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1974  
nálezc: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959463

lokalita: Roztoky, v lesích u Roztok dosti čteně  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'24.83"N, 14°23'32.66"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1947  
nálezc: E. Güttler  
pramen: Jehlík V. (1961): Rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu a poznámky k jejímu výskytu. – Preslia 33: 315–321.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959465

lokalita: Roztoky, trávníky  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'51.38"N, 14°23'53.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezc: J. Rydlo; Přádný; Rejsek  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959462

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, v parku u zámku  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'28.85"N, 14°23'57.86"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2009-04-15  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201572

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, u Únětického potoka v údolí na J okraji vsi  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'11.01"N, 14°23'25.93"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2007-04-03  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;  
ID: 10201658

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky: Tiché údolí  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'3.34"N, 14°23'16.10"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2000-04-18  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201635

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, v Tichém údolí na levém břehu Únětického potoka poblíž domu č. 134  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'12.10"N, 14°23'29.24"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-05-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201651

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, trávník v parku u J strany zámku  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'28.85"N, 14°23'57.86"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-04-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201653

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Střední Čechy, okolí Prahy. Roztoky: menší sterilní porost v trávníku před domem a v sousedství podél turistické cesty v údolí Únětického potoka na jižním okraji města  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'11.01"N, 14°23'25.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1986-09-21  
náleze: J. Hadinec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201604

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, trávník u zahrad na levém břehu Únětického potoka v dolní části Tichého údolí  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'10.02"N, 14°23'13.73"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1986-05-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201607

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /77/ Roztoky u Prahy: trávník u zahrad na L břehu Únětického potoka v dolní části Tichého údolí  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1986  
pramen: Rydlo J. (1991): Flóristické materiály ze středních Čech III. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 137-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003389

### 5852c

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praha-Suchdol: v Tichém údolí na trávníku na zahradě na pravém břehu potoka od Suchdola, poblíž Spáleného mlýna  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'46.29"N, 14°22'58.34"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2000-02-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201627

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praha-Suchdol, u domu č. 15/115 v ulici K Roztokům  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'27.71"N, 14°22'50.88"E, ± 30m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-04-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201649

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praha-Suchdol: v ulici V údolí na trávníku 100 m proti proudu potoka od nejnižšího stojícího domu poblíž domu č. 24/873  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'33.08"N, 14°22'43.89"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-05-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201652

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Praha-Suchdol: zahrádková osada v ulici Na Rybářce, trávník u chat č. 67 a 68  
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'21.00"N, 14°23'15.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685513

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Praha-Suchdol: v Tichém údolí v zahradě na P břehu potoka od Suchdola, poblíž Spáleného mlýna  
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'46.00"N, 14°22'48.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685516

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Praha-Suchdol: u domu č. 15/115 v ulici K Roztokům  
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'41.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685514

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Praha-Suchdol: v ulici V údolí, na trávníku před domem č. 24/873  
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'42.00"N, 14°22'29.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685515

### 5853c

původní jméno: M. Marek: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Praha-Kbely. In alluvione rivi Vinořský potok ad marginem silvae ex adverso viae urbanae Semčická. Vestitus minor  
nejbližší obec: Praha-Kbely, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'59.28"N, 14°33'28.96"E, ± 300m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1999-04-29  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 762909;  
ID: 9937521

### 5856b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Poděbrady - Velké Zboží, na trávníku na ulici, která vede k nádraží Velké Zboží  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'48.51"N, 15°6'1.17"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-04-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138167;  
ID: 9939790

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Poděbrady-Nymburské předměstí, trávník na pravém břehu Labe, říční km 65,5  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'3.88"N, 15°6'25.62"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-04-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201645

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Poděbrady-Velké Zboží, trávník na ulici vedoucí k nádraží Velké Zboží (asi 100 m J od nádraží)  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'48.33"N, 15°6'0.36"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-10-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201582

### 5856d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: St. Čechy, okr. Nymburk - park v Poděbradech  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'42.50"N, 15°7'9.21"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1968-05-27  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 5933;  
ID: 9939723

původní jméno: Z. Kaplan: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Poděbrady (okres Nymburk): V část golfového hřiště, místní název Pod Choťánkami, u silnice, trávník u cesty  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'57.96"N, 15°9'8.57"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2015-05-15  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P. Zdvořák no 4153;  
ID: 10181008

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Poděbrady, trávník u Bažantnice 1,2 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'35.15"N, 15°8'19.64"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-04-19  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Halamová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201586

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, S okraj golfového hřiště 900 m JZ od vsi  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'57.14"N, 15°9'11.71"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-07-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201610

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, na trávníku na ulici ve V části chatové osady, 300 m VSV od bývalého přivozu přes Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'14.89"N, 15°9'49.09"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: od roku 1989 se rozšířila z asi 3 m2 téměř na celou délku 100 m dlouhé travnaté ulice;  
ID: 10201670

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Libice nad Cidlinou, golfové hřiště, část v lužním lese na pravém břehu Labe u altánu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'49.18"N, 15°9'0.71"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1992-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201577

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, na trávníku na ulici ve V části chatové osady 300 m VSV od bývalého přivozu přes Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'14.89"N, 15°9'49.09"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-04-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201619

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Poděbrady: golfové hřiště na pravém břehu Labe nad městem  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'57.88"N, 15°8'52.34"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-08-01  
náleze: Jaroslav Rydlo; Příkladný; Rejsek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201596

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; Č. Deyl 1987-03-09: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Z parku v Poděbradech jako plevel, d. h., místy  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'40.48"N, 15°7'7.36"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-05  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201639

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; Č. Deyl 1985-11-01: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Poděbrady, park u Kolonády, d. h., jen zde!!  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'48.32"N, 15°7'15.89"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-05-03  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201643

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Na trávníku u kolonády v Poděbradech  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'48.32"N, 15°7'15.89"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-09-08  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201573

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; Č. Deyl 1983: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Poděbrady, park u Kolonády, trávník  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'48.32"N, 15°7'15.89"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-05-04  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl; rev. jako D.;  
ID: 10201640

### 5857c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, trávnik na zahradě domu v Jižní ulici č. 131  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'33.94"N, 15°10'38.02"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-10-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138329;  
ID: 9939786

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, u Kulichů v trávniku na zahradě, Jižní ul. č. 131  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'32.38"N, 15°10'39.42"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-10-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201587

### 5860b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, u Labe, u fakult. nemocnice, louka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'45.67"N, 15°49'3.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-04-13  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 45671;  
ID: 9939725

### 5862a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Týniště nad Orlicí: pravý břeh náhonu Alba protékající zahrádkářskou kolonií, 320 m VSV od železniční stanice Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'19.30"N, 16°4'41.72"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-04-13  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Jan Doležal no. 16/60  
ID: 10226916

### 5862b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Týniště nad Orlicí: kosný trávnik u cesty mezi zahrádkářskou kolonií a levým břehem náhonu Alba v ulici Na Struze, 1.15 km JV od železniční stanice Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'3.29"N, 16°5'20.49"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-04-18  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10226917

#### 5862c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Světlá: okraj pastviny na pravém břehu řeky Divoké Orlice, 210 m SZ od obce  
nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'52.97"N, 16°4'45.69"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2015-05-24  
náleze: Jan Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10152242

#### 5862d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Čestice, aluviální louka u JZ okraje mrtvého říč. ramena na l.břehu Divoké Orlice, 230 m JJZ od obce  
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'11.00"N, 16°8'28.20"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2008-06-21  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7783939

#### 5863a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Ledská, loučka na levném břehu potoka Bělá, u mlýna Podliska, 450 m V od obce  
nejbližší obec: Libel, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°11'24.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-04-04  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7783937

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Libel, louka na pravém břehu potoka Bělá, 0,7 km Z od obce  
nejbližší obec: Libel, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'21.00"N, 16°11'28.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-04-04  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7783938

#### 5863b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 109. Louka vedle býv. Kravína na okraji Panské Habrové (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)  
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'37.00"N, 16°18'5.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). -  
Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9803085



### 5863c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Kostelec n. O. - zámecký park  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'20.26"N, 16°12'3.54"E, ± 300m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1979-05-24  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 32760;  
ID: 9939726

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Kostelec n. O. - zámecký park  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'20.26"N, 16°12'3.54"E, ± 300m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1978-05-05  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 26442;  
ID: 9939728

### 5863d

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Doudleby nad Orlicí: louka na pravém břehu řeky Divoké Orlice v intravilánu města, 240 m JV od železniční stanice Doudleby nad Orlicí  
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'29.67"N, 16°15'41.22"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2015-12-16  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10171188

### 5864b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Rokytnice v Orlických horách, J část obce při silnici  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'45.29"N, 16°28'1.86"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1989-05-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7234685

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Nebeská Rybná, v obci  
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'17.15"N, 16°25'14.29"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983-06-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7234805

#### 5864c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Rybná n. Zd., louka před chatou na l.břehu Zdobnice v údolí Čertův důl 500 SV od žel.z.,SZ okraj o.  
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'49.87"N, 16°20'50.71"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-05-06  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7783941

#### 5864d

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Ústí n. O.: Kunvald, louka u Rokytenky 2,5 km ZJZ od kostela v městysi  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'33.51"N, 16°27'57.95"E, ± 500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201564

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Ústí n. O.: Kameničná, louka u Suché 2,2 km VSV kaple uprostřed vsi  
nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'49.00"N, 16°27'41.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-05-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201565

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Ústí n. O.: Kunvald, louka u Rokytenky 2 km ZJZ od kostela v městysi  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'39.65"N, 16°28'18.04"E, ± 500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-05-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201568

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Ústí n. O.: Kunvald, louka u Rokytenky 2,2 km Z od kostela v městysi  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'48.00"N, 16°28'12.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-05-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201569

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí Rokytenky od silnice J Rokytnice po soutok s potokem Suchá  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'3.40"N, 16°28'24.34"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1989-05-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7254524

#### 5865d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bohemia orientalis, montes Orlické hory: in fossa ad viam publicam et in pratis siccis vicinis in parte orientali pagi Petrovice  
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'7.21"N, 16°36'58.91"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1970-06-06  
náleze: A. Roubal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: asi České Petrovice, prověřit ve Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37;  
ID: 9939877

#### 5866b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Horní Morava, kolem hotelu Sněžník  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'4.38"N, 16°48'40.60"E, ± 100m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-06-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7261295

#### 5867b

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Staré město p. Sn.: 0,8 km JJV nádraží, břeh Krupé, mezi kořeny st. vrby v zaplavované ráně asi 50 cm nad hladinou, se *Stellaria alsine*  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'19.40"N, 16°56'39.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1980-06-06  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 14671;  
ID: 10180641

#### 5868a

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Branná: v obci JZ kostela, prorůstá nitrofilní trávník  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'4.09"N, 17°0'35.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1979-05-24  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 14323;  
ID: 10180639

#### 5869c

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Údolí Bělé. U konečné zastávky autobusu při nejvýše položených domcích obce Bělá. S. m. ca 750 m  
nejbližší obec: Bělá, okres Jeseník  
souřadnice: 50°7'51.00"N, 17°13'5.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-05-26  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 528823; distr. phytogeogr. 73a Rychlebská vrchovina; 3 sheets (BRNU 528823, 528824, 528822);  
ID: 9958787

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Údolí Bělé - u cesty v obci Bělá asi 50 m Z od rekreační budovy Masarykovy univerzity. S. m. ca 700 m  
nejbližší obec: Bělá, okres Jeseník  
souřadnice: 50°7'39.00"N, 17°13'20.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-05-23  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 528818; distr. phytogeogr. 73a Rychlebská vrchovina;  
ID: 9958789

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Údolí Bělé - na aluviu mezi domky v obci Domašov - asi 2 km JV od křižovatky na Červenohorské sedlo  
nejbližší obec: Domašov, okres Jeseník  
souřadnice: 50°8'37.00"N, 17°12'26.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-05-23  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 528817; distr. phytogeogr. 73a Rychlebská vrchovina;  
ID: 9958790

#### 5940a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Cheb-Háje: zahradní trávnik v ulici Antala Staška  
nejbližší obec: Cheb-Háje, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'46.17"N, 12°22'44.15"E, ± 150m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-04-13  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Velebil J. & Brabec J. (2014): Květena Plesné a okolí. – Sborn. Muz. Karlovar. Kraje 22: 91–138.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180448

#### 5940d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Lipová: trávniku u železniční zastávky  
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'48.00"N, 12°27'23.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2009-05-16  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Velebil J. & Brabec J. (2014): Květena Plesné a okolí. – Sborn. Muz. Karlovar. Kraje 22: 91–138.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180447

#### 5949d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: 349. Křivoklátsko: Zbečno: v obci  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'25.59"N, 13°55'16.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9316377

#### 5950a

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Kladno: Horní Bezděkov, louka v údolí Kačáku pod Roučmířovým mlýnem  
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'9.54"N, 14°3'13.98"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201566

#### 5950d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Okr. Beroun: Chrustenice, louka na levém břehu Loděnice naproti vsi  
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'26.47"N, 14°9'22.55"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-01-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 137932;  
ID: 9939796

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Okr. Beroun: Nenačovice, louka na levém břehu Loděnice u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'3.99"N, 14°8'33.30"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-01-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 137931;  
ID: 9939797

#### 5952a

původní jméno: *Veronica tournefortii*  
lokality: Praha-Košíře, pole pod "Vidoulí". Roste spolu s *Veronica praecox* a *V. hederifolia*, pořádku. Svah s expozicí Z  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.45"N, 14°20'54.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941-04-12  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939871

### 5952c

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praha-Braník, před domem č. 24/1002 v ulici Ke Krči  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'13.09"N, 14°24'38.64"E, ± 25m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-05-09  
nálezce: Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201631

### 5952d

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praha-Podolí, trávník u domu č. 30/901 v ulici Pod Pekařkou  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'52.99"N, 14°25'31.92"E, ± 30m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-04-26  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201644

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praha-Podolí, trávník před domem č. 30/901 v ulici Pod Pekařkou  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'52.99"N, 14°25'31.92"E, ± 30m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1999-05-20  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201588

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /91/ Praha-Braník; před domem č. 24/1002 v ulici Ke Krči  
nejbližší obec: Praha - Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°25'18.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2002  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2004): Z herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 30.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 8005029

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Praha-Podolí: v ulici Pod Pekařkou  
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'45.00"N, 14°25'19.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685738

**5953a**

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Praha 9- Hostavice. Trávník n naší zahrádce, Jakubovská ul. 9  
nejbližší obec: Praha-Hostavice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'35.17"N, 14°33'25.59"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1985-07-05  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 77040;  
ID: 10180918

**5953c**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Bohemia centralis, distr. phytogeogr. Průhonická plošina; pagus Průhonice: in prato in valle rivi Botič ad marginem bor. pagi  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'9.75"N, 14°33'8.29"E, ± 500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1983-04-26  
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939864

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Bohemia centralis, distr. phytogeogr. Průhonická plošina: pagus Průhonice: in prato in valle rivi Botič ad marginem bor. pagi  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'38.59"N, 14°33'15.31"E, ± 500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1983-04-26  
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83556;  
ID: 10180653

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Stř. Čechy: Průhonice u Prahy - zahrada VŠÚOZ; trávník  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'1.03"N, 14°33'41.85"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1979-05-06  
náleze: L. Motýlová  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180767

**5954c**

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Praha-východ: Říčany-Radošovice, levý břeh Rokytky ve vsi  
nejbližší obec: Říčany-Radošovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°40'33.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1999-05-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201654

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Radošovice (okr. Praha-východ): L břeh Rokytky  
nejbližší obec: Radošovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°40'33.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685512

#### 5958c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: A.5. Kojice (Vepřek 1964, Hadač J. 1968, Marek 1989, Nováková 1976, Procházka et al. 1983, Faltys 1989)  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9068572

#### 5960c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, distr. Pardubice, Rosice n. L.: plevel v záhonech a trávnicích u nádražní budovy  
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'43.54"N, 15°44'34.29"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-06-06  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939751

#### 5960d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Pardubice-Polabiny: trávník na pravém břehu Labe těsně nad mostem Kapitána Bartoše  
nejbližší obec: Pardubice-Polabiny V, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'23.11"N, 15°45'14.26"E, ± 10m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-05  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Dostál 1989: 926;  
ID: 9959327

#### 5963b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Potštejn  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'3.55"N, 16°18'24.58"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1967-05-21  
náleze: M. Křižo  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939701



**5963c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Ústí nad Orlicí. Chloumek u Chocně. Louka V od obce, na pravém břehu Orlice, podél naučné stezky. Fyt. okr. 61b; 5963c  
nejbližší obec: Chloumek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'42.00"N, 16°11'23.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2009-04-30  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 114311;  
ID: 9939732

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Střední Poorličí, Ústí nad Orlicí. Choceň: park při řece Orlici, 1,3 km SV vlakového nádraží, vlhká sečená louka  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'9.00"N, 16°14'0.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2008-04-24  
náleze: M. Gerža  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 88749; Q 5963cd;  
ID: 9939719

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Nymburk. Bošínská obora. Rezervace Bošínská obora, na hrázi rybníka v oboře; 5963  
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'52.00"N, 16°11'32.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2008-04-20  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 113931;  
ID: 9939733

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Peliny - Choceň  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'3.30"N, 16°14'4.77"E, ± 300m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1982-05-27  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 31569;  
ID: 9939727

**5964a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /111/ Bohousová: v pobřežním trávníku v blízkosti železniční zastávky  
nejbližší obec: Bohousová, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1977  
pramen: Procházka F., Faltys V. & Marek M. (1983): Nové lokality některých zplanělých a zavlečených rostlin ve východních Čechách.  
- Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 109-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9158602

#### 5964d

lokalita: Letohrad (distr. Ústí nad Orlicí): hřbitov V od zámeckého parku  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'6.50"N, 16°29'35.60"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1989-10-12  
náleze: V. Faltys  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu s *Cerastium glutinosum*, *Cymbalaria pallida*; fide Additamenta 13;  
ID: 10045510

#### 5965a

lokalita: Pastviny  
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'38.33"N, 16°33'52.15"E, ± 1200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1984  
náleze: H. Nováková  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – *Preslia* 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959439

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Orlické hory: Pastviny, suchá stráňka u mostu přes Pastvinskou přehradu  
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'39.57"N, 16°33'43.62"E, ± 200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1984-05-12  
náleze: Helena Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201603

#### 5966b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Králíky, při potoce podél silnice z Králíků ke křižovatce do Červeného Potoka  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'12.53"N, 16°46'7.18"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2009-04-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6935052

#### 5967b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Právě svahy nad Horními Hanušovicemi  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'17.45"N, 16°56'19.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-06-27  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Právě svahy nad Horními Hanušovicemi ke kostelu. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7184998

### 5967c

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Dolní Bohdík: v obci, 100 m JV žel. zastávky Komňátka, v příkopu (roste i v zahradách v trávnicích ve vel. kobercích)  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'30.61"N, 16°53'50.78"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1979-05-15  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 14305;  
ID: 10180638

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: U polní cesty asi 250 m jižně Horního Dvora u Raškova  
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'23.39"N, 16°54'22.82"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-05-25  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 6328;  
ID: 10180613

### 5967d

lokality: Bratrušov, na hřbitově  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'53.24"N, 16°56'53.80"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1980  
náleze: S. Hejný  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: KHMS;  
ID: 9959338

### 5968c

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Sobotín: parkový trávník v zahradě ZDŠ  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'11.44"N, 17°4'37.04"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1974-06-28  
náleze: R. Nováčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 11216; dar R. Nováčkové;  
ID: 10180800

### 5969c

původní jméno: Veronica didyma  
lokality: Hrubý Jeseník: "Alfrédova chata" poblíž "Jelení studánky"; plevel ve skalce u útulny  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'10.97"N, 17°12'45.04"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-04-28  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 128588;  
ID: 9939798

**5972a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Opavská pahorkatina, distr. Bruntál, Krnov, ruderalizovaný trávník na dně lomu při úpatí severního svahu Předního Cvilínského vrchu (2)  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'16.35"N, 17°43'9.65"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000-04-30  
nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939764

**5974c**

původní jméno: *Veronica persica*  
lokalita: Strahovice - cesta mezi 2 poli Z od vesnice  
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava  
souřadnice: 50°0'11.13"N, 18°4'52.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1990-05-29  
nálezce: D. Švarc  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939766

**6050b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bohemia centr., regio Český kras, distr. Beroun: graminosis apud viam publicam Hostím - Sv. Jan pod Skalou, in marg.  
boreal. pagi Hostím  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'43.24"N, 14°7'39.44"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-05-12  
nálezce: Štěpánek; et al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939873

lokalita: Svatý Jan pod Skalou  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'43.24"N, 14°7'39.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1985  
nálezce: J. Sádlo  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959478

lokalita: Svatý Jan pod Skalou  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'43.24"N, 14°7'39.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ROZ;  
ID: 9959477

lokalita: Hostim [u Berouna]  
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'37.67"N, 14°7'44.29"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972  
náleze: D. Blažková  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9959365

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Beroun. In caespitibus ad viam publicam in peripheria septentr. pagi Hostim, satis copiose  
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'42.80"N, 14°7'38.60"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2015-05-01  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10125189

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Loděnice u Berouna. Trávníky podél silnice na konci vesnice směrem na Chrutenice  
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'51.83"N, 14°9'16.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-05-31  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 77043;  
ID: 10180907

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Český kras: Svatý Jan pod Skalou, na ulici ve vsi  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'6.60"N, 14°7'58.27"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-05-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10201613

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Český kras: Jánská, na ulici na pravém břehu Kačáku ve vsi  
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'19.98"N, 14°9'11.39"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-05-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10201616

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Český kras: Svatý Jan pod Skalou, ve vsi  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'6.60"N, 14°7'58.27"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1992-12-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10201622

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Český kras: Sv. Jan p. Sk. V obci  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'6.60"N, 14°7'58.27"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1985-10-10  
náleze: Jiří Sádlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201602

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /30/ Svatý Jan pod Skalou: ve vsi  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.72"N, 14°8'2.46"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1992  
pramen: Rydlo J. (1995): Flóristické materiály ze středních Čech V. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 160-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009952

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /J/ český kras: Svatý Jan pod Skalou: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981  
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9109224

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Svatý Jan pod Skalou: v příkopech u silnice a v travních vložkách  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou  
fytochorion: 8. Český kras  
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9110228

#### **6050d**

lokalita: Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.86"N, 14°8'9.57"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1990  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Kůrka;  
ID: 9959473

lokalita: Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.86"N, 14°8'9.57"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1985  
náleze: J. Sádlo; J. Guth  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959472

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Český kras: Srbsko, levý břeh Berounky 100 m nad mostem  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'6.80"N, 14°8'2.40"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-04-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201612

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Český kras: Srbsko. Pod Barrandovou jeskyní  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'40.98"N, 14°7'49.54"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1985-05-08  
náleze: Jiří Sádlo; Jiří Guth  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201598

#### 6051d

lokalita: Černolice: zplanělá v trávníku na břehu potůčku na pozemku Stanice alpínek ČSAV  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'15.11"N, 14°18'34.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
náleze: J. Soják  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Šteffan 1982: 242;  
ID: 9959340

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Černolice, trávník u Všenorského potoka 1,2 km JV od vsi  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'17.86"N, 14°18'45.15"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-03-30  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;  
ID: 10201655

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Černolice, trávník v údolí Všenorského potoka 1,2 km JV od vsi  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'17.86"N, 14°18'45.15"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-05-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jiří Hadinec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201590

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Černolice, trávník u chat v údolí Všenorského potoka VJV od vsi  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'25.77"N, 14°18'51.13"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-04-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201634

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /33/ Černolice: trávník u chat v údolí Všenorského potoka VJV od vsi. ROZ.  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'29.00"N, 14°18'51.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
pramen: Rydlo J. (2002): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 18.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 8004142

#### 6052c

lokalita: Dolní Mokropsy, též v blízké osadě Jedličkov  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'51.44"N, 14°20'7.89"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplňky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959347

lokalita: Dolní Mokropsy: na trávníku na levém břehu Berounky mezi zahrádkami chat  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'45.40"N, 14°20'9.93"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplňky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Blažková 1973: 12;  
ID: 9959346

#### 6052d

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Libeň, u chat 850 m JV až VJV od vsi  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'58.00"N, 14°28'21.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-04-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201625

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Libeň, na lesní cestě před chatou č. 319 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°28'18.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-04-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201628



původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Libeň, na lesní cestě u chat 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°28'18.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1999-04-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201647

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Libeň (okr. Praha-západ): u chatové osady u lesa 0,75 km JV od vsi  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'58.00"N, 14°28'21.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
pramen: Rydlo J. (2001): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 0-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688102

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Libeň (okr. Praha-západ): na cestě u chat 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Libeň (Praha-západ), okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°28'18.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685509

#### **6053a**

lokalita: Průhonice: v zahradnictví Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví a krajinářství v obci  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'55.51"N, 14°33'44.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1966  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959450

#### **6055b**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: 313. Krymlov: v obci  
nejbližší obec: Krymlov, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145962

#### **6056c**

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Církvice u Zásbuk. Travnatý palouk po levé straně silnice směr Buda, před chatovou kolonií  
nejbližší obec: Církvice, okres Kolín  
souřadnice: 49°55'15.74"N, 15°0'12.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1980-06-09  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 77042;  
ID: 10180909

#### 6060b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Chrudim. Dvůr i stráž (sad) v zahradách fary  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'2.24"N, 15°47'48.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-05-09  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ze zahrady zaběhlý, velmi resistentní. Ostatní plevelné rostliny ve svém okolí ničí; 2 sheets;  
ID: 9939730

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Chrudim. Dvůr i stráž (sad) v zahradách fary, ze zahrady zaběhlý  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'1.00"N, 15°47'56.00"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-05-09  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939878

#### 6061d

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Chrudim: Přestavlky - v areálu léčebny pro dlouhodobě nemocné. Rozsáhlé porosty v  
parkové části areálu  
nejbližší obec: Přestavlky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'24.28"N, 15°55'28.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-04-19  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939748

#### 6062d

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Bohemia orientalis. Vysoké Mýto: obec Domoradice, na opukové stráňce v obci zřejmě zplanělá v počtu cca 20 expl.  
nejbližší obec: Domoradice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'3.70"N, 16°5'12.36"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978-05-21  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939738

**6063a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Choceň, kosená vlhká louka v nivě Tiché Orlice  
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'53.65"N, 16°14'16.79"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2010-04-23  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7036652

**6063b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Choceň: břeh Tiché Orlice naproti dvoru Mýtkovu  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'54.19"N, 16°15'21.71"E, ± 200m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1983-05-15  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939750

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Hrádníky u Chocně (VČ, UO) sad a údolní niva Tiché Orlice  
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'57.88"N, 16°15'7.61"E, ± 500m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1979-05-09  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939754

původní jméno: K. Šumberová: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí, Orlickoústecko. Brandýs nad Orlicí: pstruhové rybníčky na bezejmenném potoce vlévajícím se zleva do Tiché Orlice, 0,4 km JV žel. stanice, vlhký břeh rybníčku  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 16°17'16.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2010-07-23  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618694; distr. phytogeogr. 63c. Střední Poorličí;  
ID: 9958764

**6063d**

lokalita: Dolní Sloupnice  
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'32.52"N, 16°17'50.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1971  
náleze: V. Faltys  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959349

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: /96/ Dolní Sloupnice: na návěsním trávníku a na ušlapaných místech v obci (v jednokvěté formě, v dalších letech se intenzita snížila) (1978-1981)

nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1981

pramen: Procházka F., Faltys V. & Marek M. (1983): Nové lokality některých zplanělých a zavlečených rostlin ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 109-114.

projekt: FLDOK

ID: 9159377

#### 6064a

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Ústí nad Orlicí - Kerhartice, "Luh" u Tiché Orlice, hrubé náplavy na aluviálních loukách po zátopě 1997, směr Bezprávi - roztroušeně

nejbližší obec: Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'5.00"N, 16°22'6.00"E, ± 1500m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1998-05-01

nálezce: P. Kovář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939879

#### 6064c

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Květena ČSSR. Východní Čechy, Litomyšl (S): Horní Sloupnice, v obecním sadu ve střední části obce

nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°55'24.87"N, 16°20'44.31"E, ± 300m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1975

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939739

#### 6066b

lokalita: Štítý

nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'43.58"N, 16°45'58.97"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982

nálezce: J. Rydlo

pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. - Preslia 39: 206–208.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Kühn 1976: 46;

ID: 9959484

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: okr. Šumperk: Štítý, v obci

nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'41.05"N, 16°45'56.99"E, ± 300m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201575

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: údolí potoka Březná mezi obcí a papírnou, JJV od obce  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789265

#### 6067b

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Severní Morava: Šumperk - hojný v trávníku v Sadech 1. máje u Osvětové besedy  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'50.71"N, 16°58'48.13"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1974-04-30  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 10961;  
ID: 10180617

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: okolí internátu Zemědělské školy na S okraji města  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'21.82"N, 16°57'49.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-02  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789826

#### 6067c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Václavov u Zábřeha (SU): niva potoka Nemilka 0,7 km VJV od kostela v obci, vlhká louka  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'20.64"N, 16°50'13.74"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1996-05-16  
náleze: P. Lustyk  
herbář: herb. P. Lustyk  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: non vidi; kvadrant 6067c; fide Additamenta 13;  
ID: 10045496

#### 6067d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Severní Morava, J u města Šumperk, 5 km J od města Šumperk, střední část obce Dlouhomilov, hojně se vyskytující v nízkých trávnících  
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'28.13"N, 16°59'25.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-04-30  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 165403;  
ID: 9939773

#### 6072d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Nový Dvůr - arboretum: v trávě v samé blízkosti *Magnolia soulangeana*  
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'7.37"N, 17°46'14.89"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1977-05-13  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 16266;  
ID: 9939801

#### 6073a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Opava, Městský park  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°57'3.95"N, 17°53'15.66"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009  
ID: 6936438

#### 6073c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Opp. Opava: in ruderalis paud viam Hradecká  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'53.40"N, 17°53'59.26"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1974-07-10  
náleze: J. Duda  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 87198;  
ID: 9939769

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Opavská pahorkatina: Opava, trávník v městském parku u Tyšovy ulice (naproti muzeu)  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.41"N, 17°54'12.45"E, ± 100m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1993-04-27  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 19460;  
ID: 10216539

#### 6076d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: t0253\_154223\_240\_T1.3  
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'3.85"N, 18°29'45.56"E, ± 52m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4112810

#### 6142a

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Záp. Č. - Planá  
nejbližší obec: Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'42.90"N, 12°44'43.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976-09  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201576

#### 6152a

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Praha-západ: Oleško, v údolí Zahořanského potoka mezi chatami 250 m VSV od Maškova mlýna  
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'36.33"N, 14°24'44.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-04-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201624

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Oleško: trávník u chat v údolí Zahořanského potoka 250 m VSV od Maškova mlýna  
nejbližší obec: Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'36.00"N, 14°24'45.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
pramen: Rydlo J. (2001): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 0-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688103

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Oleško: 600 m VSV od Maškova mlýna  
nejbližší obec: Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'42.00"N, 14°24'60.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
pramen: Rydlo J. (2001): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 0-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688104

#### 6152b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Žampach, pravý břeh Sázavy 0,5 km pod jezem (dolní Posázaví)  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'14.52"N, 14°29'4.72"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-12-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138088;  
ID: 9939791

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Rakousy, pravý břeh Sázavy naproti vsi (dolní Posázaví)  
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'1.18"N, 14°28'32.56"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-12-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138086;  
ID: 9939793

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Luka pod Medníkem, pravý břeh Sázavy J od vsi  
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'42.05"N, 14°27'56.68"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-12-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138085;  
ID: 9939794

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bohuliby, pravý břeh Sázavy 1 km J od vsi (dolní Posázaví)  
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'14.92"N, 14°27'17.57"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-12-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138084;  
ID: 9939795

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Dolní Posázaví: Luka pod Medníkem, pravý břeh Sázavy 300 m SZ od nádraží  
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'2.18"N, 14°27'34.01"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-12-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138087;  
ID: 9939792

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, na levém břehu Sázavy 300 m nad mostem  
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'42.37"N, 14°25'54.52"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-09-23  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Petra Poláková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;  
ID: 10201657



původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: na pravém břehu Sázavy mezi Žampachem a Lukami pod Medníkem (kosená loučka)  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz-Žampach, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'12.40"N, 14°28'26.69"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201636

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dolní Posázaví: Žampach, loučka u chat na levém břehu Sázavy 300 m nad jezem  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz-Žampach, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'7.42"N, 14°29'44.79"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-03-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201630

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, louka na levém břehu Sázavy u Starcovy hospody, 1,5 km VJV od mostu přes Sázavu  
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'32.67"N, 14°26'52.33"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-03-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201591

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, louka na levém břehu Sázavy 1 km VJV od mostu přes Sázavu  
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'34.86"N, 14°26'29.24"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-03-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201592

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Třebosín, louka na levém břehu Sázavy pod ústím rokle 1,3 km S od vsi  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'5.92"N, 14°27'26.39"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-03-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201593

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, louka na levém břehu Sázavy naproti chatě Poslední peřej, 200 m nad Starcovou hospodou, 1,5 km VJV od mostu přes Sázavu  
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'31.51"N, 14°27'1.45"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-03-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201594

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: louka na levém břehu Sázavy u chaty Dalton, 2 km S od vsi Třebšín  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'26.91"N, 14°27'9.34"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-03-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201637

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Oleško, údolí Zahořanského potoka, u chat 600 m VSV od Maškova mlýna  
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'41.21"N, 14°25'1.39"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-04-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201623

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Petrov u Prahy, pravý břeh Sázavy 100 m po proudu od mostu  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'43.42"N, 14°25'32.17"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-03-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201585

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Jílové u Prahy, trávník 100 m V od náměstí (nad rybníčky)  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'39.92"N, 14°29'43.60"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-04-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201648

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Luka pod Medníkem, pravý břeh Sázavy JZ od nádraží  
nejbližší obec: Jílové u Prahy-Luka pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'51.10"N, 14°27'34.54"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-12-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201642

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, levý břeh Sázavy 700 m nad mostem  
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'37.37"N, 14°26'13.33"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-05-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201646

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia centr. : Petrov (u Davle, h. H. š.) trávníky sekané před chatama u řeky hned za nádražím  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'49.16"N, 14°25'43.47"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-10-01  
náleze: Jiří Sádlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201601

#### 6153a

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Kamenný Újezdec, pravý břeh Sázavy u J okraje vsi  
nejbližší obec: Kamenný Újezdec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'22.56"N, 14°30'55.82"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-03-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201626

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Borek, trávník před chatou č. 301 600 m SSV od nádraží Jílové u Prahy  
nejbližší obec: Borek, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'57.04"N, 14°30'15.39"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-04-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201650

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kamenný Přívoz, pravý břeh Sázavy  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'44.72"N, 14°30'11.63"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995-12-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201667

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kamenný Újezdec, pravý břeh Sázavy  
nejbližší obec: Kamenný Újezdec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'22.56"N, 14°30'55.82"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995-12-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201668

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Kamenný Újezdec: P břeh Sázavy u J okraje vsi  
nejbližší obec: Kamenný Újezdec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'24.00"N, 14°31'2.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
pramen: Rydlo J. (2001): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 0-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688101

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Borek (Praha-západ): trávník poblíž chaty č. 301, 300 m SSV od nádraží Jílové u Prahy  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 14°30'10.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685740

#### 6153c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Dolní Posázaví: levý břeh Sázavy na Kaňově u Krhanic  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'36.37"N, 14°33'8.55"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-05-22  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939865

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Dolní Posázaví: levý břeh Sázavy mezi Týncem n. Sáz. a obcí Podělusy  
nejbližší obec: Podělusy, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'5.71"N, 14°34'48.09"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-05-22  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939866

#### 6153d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Týnec nad Sázavou; Týnec nad Sázavou: okolí hradu ve městě nad řekou Sázavou včetně přístupných míst mezi okolní zástavbou až řece,  
souřadnice: 49°49'49.71"N, 14°35'35.36"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SZ úbočí  
ID: 11999248

#### 6154a

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-východ: Senohraby, trávník v údolí Mnichovky 0,5 km VSV od nádraží (na pravém břehu)  
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'53.71"N, 14°43'49.98"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201567

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-východ: Lensedly, pravý břeh Sázavy 1,2 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Kaliště-Lensedly, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'4.30"N, 14°44'38.06"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201570

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-východ: Senohraby, v údolí Mnichovky 0,5 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'41.68"N, 14°44'2.52"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201571

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Benešov: Zlenice, pravý břeh Sázavy naproti vsi  
nejbližší obec: Zlenice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'49.03"N, 14°43'42.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201574

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: přímo pod vodou na pravém břehu Sázavy u silničního mostu mezi Čerčany a Pyšely  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'27.12"N, 14°42'1.38"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-06-19  
náleze: Jaroslav Rydlo; Dagmar Kubátová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201620

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /29/ Čerčany: P břeh Sázavy u silnič. mostu do Pyšel  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'26.33"N, 14°42'3.03"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1995): Flóristické materiály ze středních Čech V. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 160-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009951

#### **6160c**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /77/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.  
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983903

### 6163b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: /12/ Litomyšl: okrasné a ovocné školky  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1974  
pramen: Procházka F., Faltys V. & Marek M. (1983): Nové lokality některých zplanělých a zavlečených rostlin ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 109-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9159276

### 6166b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'13.47"N, 16°45'21.47"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992  
ID: 7194534

### 6167a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Sev. Morava, při jižním okraji města Zábřeh na Moravě, stinný okraj lesní cesty pod zalesněným svahem nad pravým břehem říčky, na třech místech blízko sebe, malé souvislé kolonie pod stromovitými olšemi lepkavými, s maliníkem, pryskyřníkem plazivým aj.  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'21.03"N, 16°52'0.44"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1987-05-24  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 165349;  
ID: 9939775

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Zábřeh n. M.: rumiště u závodu NHKG na pravém břehu Mor. Sázavy  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'7.47"N, 16°53'57.44"E, ± 300m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1974-05-01  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 10971;  
ID: 10180618

### 6167b

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Mez pod hradem Brníčko  
nejbližší obec: Brníčko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'41.64"N, 16°58'13.97"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-05-01  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: C 4 světle fialová až bílá s temnějšími proužky;  
ID: 10180597

#### 6172c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 400. Jánské Koupele: záhony u zotavovny v osadě  
nejbližší obec: Jánské Koupele, okres Opava  
souřadnice: 49°50'6.00"N, 17°42'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08  
nálezc: Radomír Řepka  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473205

#### 6174b

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Prov. Opavská pahorkatina: in pago Háj ad Opava  
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°53'58.26"N, 18°5'48.81"E, ± 800m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1986-04-29  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 16818;  
ID: 10216537

#### 6175b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Přívoz: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N, 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N, 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N, 18°17'18"E (klenutí nad řeko  
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'31.00"N, 18°18'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10159473

#### 6175d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Sl. Ostrava: v trávníku na skalce v blízkosti bývalé lékárny  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'33.39"N, 18°18'16.05"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-05-09  
nálezc: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 15874;  
ID: 9939802

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Sl. Ostrava: v trávníku u skalky v blízkosti bývalé lékárny  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'33.39"N, 18°18'16.05"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-05-11  
nálezc: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 15873;  
ID: 9939803

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Slezská Ostrava, v trávníku u skalky, naproti bývalé lékárně  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'21.64"N, 18°18'0.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-04-29  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 8768;  
ID: 10216343

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Slezská Ostrava, v trávníku u skalky naproti bývalé lékárně  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'21.64"N, 18°18'0.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-05-11  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 8769;  
ID: 10216344

#### 6246b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokality: Plzeň - louka u Újezda  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'37.85"N, 13°26'6.50"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-04-14  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939808

lokality: Plzeň-Újezd  
nejbližší obec: Plzeň-Újezd, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'37.85"N, 13°26'6.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973  
náleze: P. Pyšek  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Šachl 1990: 179;  
ID: 9959446

lokality: Újezd, mezi Malou Doubravkou a obcí Újezd  
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'30.58"N, 13°25'37.17"E, ± 800m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959489

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Záp. Č., Plzeň-Újezd, louka mezi vesnicí a hasičárnou  
nejbližší obec: Plzeň-Újezd, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'36.69"N, 13°26'12.74"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-04  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201608



**6246c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bory: Zikmunda Wintra (u ZŠ - zahrada)  
souřadnice: 49°44'10.00"N, 13°22'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002-04-17  
náleze: Z. Chocholoušková  
projekt: ČNFD  
ID: 2948074

**6246d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Sním.4. Plzeň-Černice: Okolí retenční nádrže, silničních náspů D5 a přivaděčů přehled druhů, sledováno v letech 2004-2005.  
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'7.00"N, 13°25'43.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005  
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8231158

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Sním.2. Plzeň-Černice: Plocha bývalého pole, čerpací stanice Hypernova, KFC, přehled druhů, sledováno v letech 2004-2005.  
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'2.00"N, 13°25'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005  
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8230959

**6247a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Plzeň-město, Dýšina - Nová Hut: trávník v ulici Přátelství u č. p. 48  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'52.61"N, 13°30'31.56"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-04-22  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 7699; Q 6247;  
ID: 9939804

**6256a**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kácov na Sázavě. Břehy Sázavy  
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'56.78"N, 15°1'53.80"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1984-07-03  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 77039;  
ID: 10180917

**6256c**

lokalita: Čížov: na lukách u Sázavy za obcí  
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'39.36"N, 15°4'35.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955  
náleze: A. Kobrle  
pramen: Jehlík V. (1961): Rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu a poznámky k jejímu výskytu. – Preslia 33: 315–321.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959344

**6257c**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Sechov, pravý břeh Sázavy 700 m SSV od vsi  
nejbližší obec: Sechov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'9.80"N, 15°14'34.74"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-03-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201584

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Chřenovice, louka mezi Sázavou a strouhou pod mlýnem  
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'30.96"N, 15°11'44.52"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995-09-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201583

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /127/ Chřenovice: u mlýna  
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'30.25"N, 15°11'46.69"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995  
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011444

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Sechov: 700 m SSV od vsi  
nejbližší obec: Sechov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'11.00"N, 15°14'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685748

**6260a**

původní jméno: orig.: *Veronica chamaedrys*; Anonmyus: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okres Havlíčkův Brod, obec Blatnice, vlhká zahrada, hojně v zamokřených místech  
nejbližší obec: Blatnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'47.98"N, 15°41'53.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003-04-10  
náleze: Kateřina Vilímová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 730183;  
ID: 13158545

#### 6260c

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Chotěboř: trávník v parku u silnice mezi náměstím a nádražím  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.01"N, 15°40'31.37"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1997-05-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201581

#### 6261a

původní jméno: P. Bureš: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora bohemica: Hlinsko v Čechách - hojně na trávníku u cesty v osadě Kouty na JZ okraji města. S. m. 550 m  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 15°53'50.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1983-05-10  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522074; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;  
ID: 9958796

#### 6262b

lokalita: Pustá Kamenice  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'21.31"N, 16°5'4.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: V. Faltys  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959457

#### 6263c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Telecí u Poličky, v obci na SZ okraji  
souřadnice: 49°42'18.36"N, 16°10'12.08"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-04-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11214976

**6264b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: e0140\_143417\_11\_L2.2B  
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.17"N, 16°27'11.77"E, ± 172m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3994806

**6267a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Moravia septentrionalis, oppidum Mohelnice: in pratis udis ad fl. Morava, haud procul a pago Nové Mlýny  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'33.08"N, 16°51'50.12"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985-05-10  
náleze: Štěpánek; Kirschner; V. D. Hulst; D. Nijs  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939851

**6267c**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Žadlovice: u zámku - pusté místo mezi silnicí a rybníčkem  
nejbližší obec: Žadlovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'46.19"N, 16°54'44.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1978-05-30  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 13439;  
ID: 10180630

**6267d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Moravia sept., distr. Litovel: in graminosis arboreti Bílá Lhota ad merid.-orientem ab opp. Loštice versus  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'37.00"N, 16°58'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1973-09-27  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revizní lístek v PRC opraven;  
ID: 9939874

původní jméno: orig.: *Veronica cf. filiformis*; J. Danihelka 2016: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Litovel, arboretum Bílá Lhota, louka  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'36.12"N, 16°58'37.29"E, ± 150m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1974-04-28  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201597

původní jméno: orig.: Veronica cf. filiformis; V. Jehlík 1989: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Stř. Mor., okr. Olomouc, Litovel, arboretum Bílá Lhota, šťavnatá louka v arboretu, mírně zastíněná  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'36.12"N, 16°58'37.29"E, ± 150m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1974-04-28  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: uživatel Hana Galušková: dupl. BRNM 375884;  
ID: 10201599

#### 6270c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Nízký Jeseník, Jívová, příklopka při jižním cípu vsi, poblíž husího pastviště  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'4.08"N, 17°23'12.23"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1966-07-24  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 151478;  
ID: 9939779

#### 6272c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: 75. Klokočov: 0-0,5 km jižně až jihojihozápadně od kostela v obci, mělká strouha a travnaté meze podél modře značené  
turistické cesty od středu k obci k poslednímu stavení, 535-555 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°44'44.00"N, 17°44'23.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597393

#### 6274c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: 556. Studénka: u nadjezdu trati jižně nádraží, 245 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°42'16.00"N, 18°3'2.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610513

#### 6275a

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Ostravská pánev: Polanka n. O., NPR Polanská niva; louka na levém břehu Odry s. od ústí Ondřejnice  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'24.10"N, 18°10'59.30"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-05-10  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23108;  
ID: 10216535

#### 6275d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámek (býv. zahradnictví)  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'45.61"N, 18°17'43.52"E, ± 900m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-09  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164328

#### 6276b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Těrlicko, okr. Karviná: travnatá plocha u zahrádky  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'15.14"N, 18°29'8.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-04-24  
náleze: E. Burša  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: karantenní plevelnatá rostlina;  
ID: 9939734

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Těrlicko: na trávníku u zahrádky  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'5.74"N, 18°29'5.64"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-04-24  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 6488;  
ID: 10216341

#### 6346b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Sním.7. Plzeň-Černice: Prostory podniků Beton Union, Šlechta, Antonio a území po těžbě sprašových hlín, přehled druhů, sledováno v letech 2004-2005.  
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'12.00"N, 13°25'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005  
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8231588

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Sním.5. Plzeň-Černice: Prostor mezi silnicí směrem na Losinou a dálnicí D5, přehled druhů, sledováno v letech 2004-2005.  
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'40.00"N, 13°25'48.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005  
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8231378

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Sním.6. Plzeň-Černice: Bývalé zemědělské družstvo, louka, přehled druhů, sledováno v letech 2004-2005.

nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'34.00"N, 13°25'42.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2005

pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.

projekt: FLDOK

ID: 8231437

#### 6347d

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: sečený travník nad S břehem rybníka u zámku

nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'52.50"N, 13°36'26.10"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-04-11

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: řídce

ID: 9990707

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Distr. Plzeň-jih. In caespite supra ripam septentr. piscinae prope molam „Podhrázský mlýn“ in oppidulo Spálené Poříčí.

Sparse

nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'52.50"N, 13°36'26.10"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-04-11

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10125188

#### 6348c

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: CZE: Brdy, Plzeň-jih. Míšov, cca 0,5 km S-SSV křiž. 625,0 v obci, SV část obce podél cesty k osadě Bělehrad, asi 250 m SZ

odbočení ze silnice na Teslíny, hojněji v sekaném mezofilním travníku mezi JZ okrajem cesty a parcelami s domky

nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'25.00"N, 13°43'51.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 640-645 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2005-04-29

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 10106;

ID: 10125225

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: /93/ 6348: Míšov: kosený travník ve V části obce.

nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'58.00"N, 13°43'52.00"E

nadmořská výška: 630-645 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2005-04-29

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.

herbář: HOMP

projekt: FLDOK

ID: 8348717

**6349b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Příbram, 1,7km JJV od kóty Třemošná (779m); kulturní louka nad Lazcem  
souřadnice: 49°40'44.00"N, 13°57'5.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-07-01  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3057118

**6352b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: trávník u silnice nad SZ břehem Zámeckého rybníka  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'30.90"N, 14°27'12.70"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-04-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 10019775

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Příbram. Červený Hrádek u Sedlčan – trávník u silnice nad SZ břehem Zámeckého rybníka  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'30.90"N, 14°27'12.70"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-04-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125186

**6353a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bohemia australis, distr. Votice: in prato ad castellum i vico Vrchotovy Janovice prope opp. Votice  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'9.20"N, 14°34'43.51"E, ± 200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1965-04  
náleze: A. Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939870

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bohemia australis, in silva aperta (in rivulum) in horto publico in vico Vrchotovy Janovice  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'7.42"N, 14°34'52.97"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1964-05-06  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 597971;  
ID: 9939810



### 6357a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Hněvkovice, v obci  
nejbližší obec: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'8.31"N, 15°12'13.54"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1984-06-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7797412

### 6357b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace  
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'17.27"N, 15°18'57.57"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1982.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983  
ID: 7797919

### 6358a

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Leštinka, u stavení na pravém břehu Sázavy 400 m J od vsi  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou-Leštinka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'36.97"N, 15°21'5.72"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999-03-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201589

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Smrčná, na louce na levém břehu Sázavy u lávky k nádraží  
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'35.01"N, 15°20'51.90"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-06-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201609

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /126/ Smrčná: u řeky Sázavy v blízkosti vsi  
nejbližší obec: Smrčná, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'35.65"N, 15°20'45.24"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995  
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011443

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Leštinka (u Světlé n. Sáz.): u stavení na P břehu Sázavy 400 m J od vsi  
nejbližší obec: Leštinka u Světlé n., okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'35.00"N, 15°21'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999  
pramen: Rydlo J. (2000): Flóristické materiály ze středních Čech X [str. 64 a 82]. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685749

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Světlá nad Sázavou, S obce, při trati a silnici asi 500 m S nádraží  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'31.79"N, 15°24'39.36"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-05-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7817586

#### 6358b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Světlá nad Sázavou, niva potoka, tekoucího od východu, Z silnice u želez.přejezdu 1 km S nádraží  
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'38.38"N, 15°26'0.29"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-05-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7803677

#### 6358c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Lipnice nad Sázavou, mezi campem a městem  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'48.77"N, 15°24'38.63"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-06-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7818710

#### 6358d

původní jméno: orig.: *Veronica chamaedrys*; K. Juříčková 2013: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, stinný les podél potoka, žlutá turistická stezka směrem Havl. Brod, 500 m od žel.  
zast. Pohled, hojně  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'48.69"N, 15°27'25.88"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-04-27  
náleze: Z. Kolářová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158544

#### 6359d

lokalita: Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'42.38"N, 15°35'52.71"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1959  
náleze: A. Čábera  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959357

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Pohled, rašelinná louka nad obcí  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'28.88"N, 15°38'50.77"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7823459

#### 6360d

původní jméno: M. Škarvadová: *Veronica hederifolia*; V. Grulich 1996-04-19: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora bohémica: Modlíkov (3,5 km SSV od Přibyslavi) - vlhké místo pod stromy u cesty ve východní části obce. S. m. ca 570 m  
nejbližší obec: Modlíkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'24.00"N, 15°46'31.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-07-06  
náleze: M. Škarvadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543675; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 9958780

#### 6361d

původní jméno: J. Vicherek: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica, Žďárské vrchy, obec Cikháj. S města Žďár n. Sázavou, travnaté příkopy u silnice naproti bývalé školy v obci.  
S. m. ca 680 m  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'47.00"N, 15°58'5.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1998-07-26  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562118; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9958776

#### 6362b

lokalita: Milovy  
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'7.39"N, 16°5'22.31"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988  
náleze: V. Faltys  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štursa et Štursová 1975: 199;  
ID: 9959424

#### 6362c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Samotín, u chalupy u silnice u křižovatky a ostré zatáčky před osadou  
nejbližší obec: Samotín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'49.73"N, 16°4'33.82"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-06-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7830638

**6363a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Lačnov, břehy Svratky od mostu směrem na V  
nejbližší obec: Lačnov u Korouhve, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'15.48"N, 16°12'14.77"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-06-18  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7832886

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Telecí, okraj lesa SZ obce  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'48.87"N, 16°9'58.82"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-04-21  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 7833050

**6374d**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravská brána: Příbor, pravý břeh Lubiny poblíž mostu silnice směr Frýdek-Místek  
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'43.58"N, 18°9'2.83"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1990-05-31  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 18433;  
ID: 10216531

**6375b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Staříč: okraj louky u JZ cípu PP Kamenná, S od obce  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'34.45"N, 18°16'34.22"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-03-28  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112176

původní jméno: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Staříč, Kamenná, západně PP Kamenná, okraj polokulturní louky  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'34.53"N, 18°16'34.15"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-04-13  
nálezc: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198130

**6376a**

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Beskydské podhůří, Frýdek-Místek, ul. Frýdlantská, u budovy bývalého kina P. Bezruč, dosti hojně v trávniku ve spol.  
Trifolio repentis-Veronicetum filiformis  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'15.34"N, 18°20'45.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-04-15  
náleze: Zdeněk Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 21037;  
ID: 10216346

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Frýdek-Místek, ulice 28. října, naproti SPŠ, v městském trávniku, dosti hojně  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'18.27"N, 18°20'55.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002-04-04  
náleze: Zdeněk Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 18787;  
ID: 10216345

**6376b**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Okres Frýdek-Místek: Vojkovice, při silnici do obce Dobratice před domem č. 102 v údolí potoka Lučina asi 800 m před žel.  
náspem  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'33.39"N, 18°28'33.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-04-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Nepatří to do herbáře PR?  
ID: 9939862

**6376c**

původní jméno: R. Sobotíková: Veronica filiformis;  
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek, Hodoňovice - v zahradě pana Horyla (č. 67) hojně  
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'48.00"N, 18°21'31.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1990-05-03  
náleze: R. Sobotíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 528809; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 9958785

**6377a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Beskydské podhůří. Komorní Lhotka: louka 700 m JV kostela v obci  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'1.26"N, 18°31'57.05"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-05-27  
nálezcce: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0687636;  
ID: 9939707

**6377d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Třinec. Oldřichovice, zahrada č. p. 383, tj. 1,0 J obce Oldřichovice  
nejbližší obec: Oldřichovice u Třince, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'20.76"N, 18°39'25.96"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-06-24  
nálezcce: K. Walachová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939768

**6378c**

původní jméno: J. Danihelka: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: louka u potoka Suchý 2 km SV od železniční stanice Bystřice. S. m. 370 m; souřadnice: 49°38'45.00"N, 18°44'29.00"E  
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'45.00"N, 18°44'29.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-04-06  
nálezcce: N. Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 633523; 2 sheets (see BRNU 633523-a); distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 9958762

**6443c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 454. Meclov: Větrný vrch, kóta 458, směr k obci  
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezcce: O. Roubínková  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212440

**6451b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: trávník podél křížové cesty na J okraji vsi  
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'7.40"N, 14°19'4.30"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-04-13  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně  
ID: 10019774

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Příbram. Kuní u Petrovic – trávník u křižové cesty na jižním okraji osady, dosti hojně  
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'6.70"N, 14°19'5.50"E  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-04-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125187

původní jméno: orig.: Veronica filiformis;  
lokalita: Skoupý: trávník před Divišovou jeskyní nad pravým břehem Brziny cca 1 km ZJZ od osady, roztroušeně  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°19'46.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2016-04-22  
náleze: R. Paulič; P. Kúr  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158358

#### **6457b**

lokalita: Speřice, samota Radostín ca 1,3 km JV od kostelíka ve Speřicích, v tráníku kolem budov  
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'0.24"N, 15°18'3.65"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-28  
náleze: P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10192661

#### **6458a**

původní jméno: orig.: Veronica filiformis;  
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Humpolec-Brunka: louka 150 m sev. od autobusové zastávky ve vsi; vprostřed louky. S. m. 510  
m; souřadnice: 493357 N, 152015 E  
nejbližší obec: Humpolec-Brunka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 15°20'15.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-21  
náleze: Jiří Vinklář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 639124; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10220201

#### **6458c**

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Humpolec, ve městě; park u pošty  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'20.00"N, 15°21'30.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-05-11  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 6404;  
ID: 9938085

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Humpolec, ve městě; park u pošty  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'20.00"N, 15°21'30.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-05-11  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 6403;  
ID: 9938086

#### 6459b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Havlíčkův Brod: Špitálská stráž  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'51.00"N, 15°35'35.82"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1985-05-01  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939747

původní jméno: Veronica  
lokalita: Bohemia centr., distr. Havlíčkův Brod, loca graminosa prope viam publicam non procul a praedio Špitálský dvůr situ  
austr.-orient. ab opp. Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 15°35'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1979-05-22  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: 49°35 ` 49.924"N, 15°35 ` 30.279"E  
ID: 9939854

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Bohemia centr., distr. Havlíčkův Brod, loca graminosa prope viam publicam non procul a praedio Špitálský dvůr situ  
austr.-orient. ab opp. Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'56.19"N, 15°35'37.42"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1979-05-22  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939853

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Českomoravská vysočina. Louka na levém břehu Sázavy poblíže Špitálského dvora vých. od Havl. Brodu  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'43.52"N, 15°35'55.51"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1959-05-13  
náleze: A. Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546553;  
ID: 9939837



**6460a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Příbyslavsko. Utín, louka na pravém břehu Sázavy, JV obce  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'1.21"N, 15°42'46.18"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-07  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939700

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Květena ČSSR. Distr. Havlíčkův Brod; Stříbrné Hory - louka 2 km JV od vsi při Sázavě  
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'35.51"N, 15°42'14.11"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-07  
náleze: J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939752

původní jméno: M. Augustinová: *Veronica persica*; P. Dřevojan 2014-03-20: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora bohemia, Havlíčkův Brod: pole pod Sv. Kateřinou. S. m. 475 m  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'49.00"N, 15°41'52.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981-04-18  
náleze: M. Augustinová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 501061; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 9958805

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia austro-orientalis, Havlíčkův Brod: louka na pravém břehu Sázavy asi 2 km JV obce Stříbrné Hory  
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'13.79"N, 15°42'32.51"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-07  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33599; herb. J. Štěpánek;  
ID: 10180950

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Louka u Stříbrných hor u Sázavy  
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'53.50"N, 15°41'22.99"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-08  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201638

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Havlíčkobrodsko: u trati na louce poblíž železn. mostu přes Sázavu u Utína  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'23.18"N, 15°42'27.27"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-07  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477373;  
ID: 13158414

#### 6460b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou, Nové Dvory, ve vsi (SZ okraj)  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'59.36"N, 15°48'20.27"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138333;  
ID: 9939782

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Pořežín, u Losenického potoka, u JV konce vsi  
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'30.30"N, 15°48'37.75"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138332;  
ID: 9939783

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Nové Dvory, u Sázavy u Červeného Mlýna 1 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'25.72"N, 15°48'11.44"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138330;  
ID: 9939785

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Velká Losenice, u Losenického potoka pod vsí  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.49"N, 15°49'34.20"E, ± 800m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138296;  
ID: 9939789

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Nížkov, louka u Sázavy 1,5 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'7.26"N, 15°49'7.85"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201617

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Nové Dvory, louka u Sázavy 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'41.61"N, 15°47'44.38"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201618

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /124/ Nížkov: u řeky Sázavy blízkosti vsi  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'4.66"N, 15°48'45.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011441

#### 6460c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Havlíčkův Brod: Horní Věžnice, stinný travník u cesty pod hrází rybníka Kukle 0,6 km JV od obce (herb.Kaplan sub no.96/284)  
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
nadmořská výška: 459 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-07-05  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. (1998): Doplněk k rozšíření některých druhů rostlin v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 177-185.  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: FLDOK  
ID: 9334473

#### 6461a

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Sázava, levý břeh Sázavy na V konci vsi, 1 km VJV od nádraží Sázava u Žďáru  
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'41.10"N, 15°51'46.52"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138331;  
ID: 9939784

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Šlakhamry, u Sázavy u Rozštípené skály 0,5 km J od vsi

nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'6.00"N, 15°52'54.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-08-22

nálezce: J. Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138328;

ID: 9939787

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Samotín, u Sázavy 700 m J od osady, 1 km J od hory Pepevek (675 m n. m.)

nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'8.25"N, 15°52'5.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-08-22

nálezce: J. Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138327;

ID: 9939788

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Břehy Sázavy u Rozštípené skály, ZR

nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'1.00"N, 15°52'50.00"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-04-20

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 702; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 10151308

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Šlakhamry, louka na břehu Sázavy

nejbližší obec: Hamry nad Sázavou-Šlakhamry, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'8.20"N, 15°52'59.52"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-09-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201580

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Sázava, louky u řeky Sázavy na SV okraji vsi

nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'50.44"N, 15°51'43.97"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-09-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky (IMG\_0814);

ID: 10201614

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Najdek, u Sázavy na louce  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou-Najdek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'0.54"N, 15°53'17.27"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201615

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Sázava, louky u řeky Sázavy u JZ okraje vsi  
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'17.77"N, 15°50'38.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201621

#### **6461b**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Žďár nad Sázavou: travnatá mez u budovy úřadu v ulici Dr. Drože, asi 450 m SSZ od kostela Sv. Prokopa  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'1.17"N, 15°56'8.20"E  
nadmořská výška: 564 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-02  
náleze: Jan Košnar  
herbář: herb. Jan Košnar  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10171436

#### **6461d**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou, kolem litorálu rybníka Návesník-Vetla, 3 km J od města  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'10.00"N, 15°56'43.00"E  
nadmořská výška: 574 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-22  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 144565; Q 6461d; souřadnice uvedeny jako: 493204-15, 155636-50;  
ID: 9939780

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Žďár nad Sázavou, kolem litorálu rybníka Návesník-Vetla, 3 km J od města; porosty pobřežního pásma  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'10.00"N, 15°56'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 574 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-22  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 690044;  
ID: 13158557

**6462a**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Nové Město na Moravě, ve městě; plevel v zahradě u domu číslo 415 na Štursově ulici  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°4'40.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-06-05  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15232;  
ID: 9938084

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Nové Město na Moravě, ve městě; plevel v bývalých zahradách (podél Gottwaldovy ulice) nad pravým břehem Bezděčky  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°4'40.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-09-11  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15255;  
ID: 9938083

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: oppidum Nové Město na Moravě, in horto parentium maerum ut planta inutilis, circiter ab anno 1940  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'45.86"N, 16°4'15.77"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-06-21  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0671495;  
ID: 9939710

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in pratis ad ripam dextram rivi Bezděčka apud officinam stillaticiam in oppido Nové Město na Moravě. S. m. ca 580 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'22.00"N, 16°4'14.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-07-16  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 552675; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 3 sheets (BRNU 552677, 552676, 552675);  
ID: 9958801

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in horto parentium mearum in oppido Nové Město na Moravě  
ut planta inutilis. S. m. ca 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'38.00"N, 16°4'26.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-06-21  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 552613; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 2 sheets (see BRNU 552614);  
ID: 9958802

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: ut planta inutilis in horto parentum meorum (apud domum No. 415) in oppido Nové Město na Moravě. S. m. ca 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 16°4'16.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-06-05  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488551; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958806

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Nové Město na Moravě: in horto parentum meorum (apud domum No. 415) in oppido Nové Město na Moravě, ut herba inutilis. S. m. ca 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 16°4'16.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1979-10-07  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488367; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 2 sheets (see BRNU 488368);  
ID: 9958807

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Nové Město na Moravě: ut planta obnoxia in horto parentum meorum (apud domum No. 415) in oppido Nové Město na Moravě. S. m. ca 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 16°4'16.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1978-07-22  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488328; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958811

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Nové Město na Moravě: copiose ut planta obnoxia in hortis derelictis loco Střelnice (Pod Oborou) dicto in oppido Nové Město na Moravě. S. m. ca 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 16°4'44.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1978-09-11  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488303; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 4 sheets (BRNU 488303, 488304, 488305, 488306); uživatel Hana Galušková: dupl. BRNM 269227;  
ID: 9958810

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Nové Město na Moravě: in horto meo in oppid. Nové Město na Moravě (ut herba inutilis criciter ab ann. 1940). S. m. cca 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 16°4'44.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1965-07-29  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 421154; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958819

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: in horto meo (apud domum Num. 415) in oppid. Nové Město na Moravě, planta culta. S. m. 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 16°4'16.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1961-07-18  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 423605; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958820

#### **6462b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in pratis ad ripam dextram fluminis Bezděčka apud officinam stillaticiam in oppido Nové Město na Moravě  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'59.49"N, 16°5'16.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-07-16  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0671498;  
ID: 9939708



**6463d**

původní jméno: V. Bělíková: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica, Bystřice n. Pern.: na stráni Pod horou na JV obce. S. m. 580 m  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'5.00"N, 16°16'6.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-08-05  
náleze: V. Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559938; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958773

původní jméno: V. Bělíková: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pernšt.) - na poli U třešinky asi 700 m S obce. S. m. 570 m  
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'39.00"N, 16°18'11.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-12  
náleze: V. Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559665; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958774

**6464c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Švařec (distr. Žďár nad Sázavou), travnatý silniční příkop ve vsi za křižovatkou na Brťoví  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'15.00"N, 16°20'42.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-04-24  
náleze: Luděk Čech; Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10155335

**6465c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Blansko, Letovice park u zámku v jižní části města  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'33.00"N, 16°34'41.00"E  
nadmořská výška: 330-370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-05  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 694702; Q 6564c;  
ID: 9939702

původní jméno: M. Vadura: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Rudka: okraj louky u lesa při JV okraji Rudky - u rozhledny. S. m. 560 m  
nejbližší obec: Rudka, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'5.00"N, 16°30'53.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-06-10  
náleze: M. Vadura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 556189; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958777

**6465d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Svitávka (BK), mezi silnicí Letovice-Brno a tokem Svitavy, 500 m JJV osady Sasina, vlhká louka  
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'33.86"N, 16°35'9.53"E, ± 150m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-04-28  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0687643;  
ID: 9939706

**6469a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Habitat Olomouc, ad caespem in parte septentrionale viridarii quem Čechovy sady app.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 17°14'39.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2008-04-25  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 169651;  
ID: 9939771

**6469b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Olomouc, zplanělá v Michalském sadu (Bezručovy sady)  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'39.80"N, 17°15'30.35"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-06-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 85374;  
ID: 9939770

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Olomouc, Bezručovy sady, příkop pod hradbami  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'39.80"N, 17°15'30.35"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-06-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 151479;  
ID: 9939778

**6473b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Loučka u Nového Jičína  
souřadnice: 49°35'19.06"N, 17°59'15.06"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-04-18  
náleze: Petr Kocián  
pramen: Kocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. - Vlastiv. Sborn. Novojičínska, Nový Jičín, 59  
projekt: NDOP  
ID: 10242997

**6475a**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Tichá, meze při J úpatí Tichavské hůrky (543)  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'24.04"N, 18°12'25.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-04-30  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 20256;  
ID: 10216540

původní jméno: orig.: *Veronica agrestis*; J. Danihelka 2011: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Beskydské podhůří: Tichá, meze severního okraje obce  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'24.10"N, 18°13'22.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-04-23  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 19111;  
ID: 10216541

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /38/ Tichá: meze při J úpatí Tichavské hůrky.  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°12'3.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-04-30  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2004): Vzácnější rostliny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 21: 25-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 8076777

**6475c**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R.: trávník podél přístupové cesty k hotelu Bartoš ve Školské čtvrti  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'41.73"N, 18°12'7.30"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-03-30  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 26065;  
ID: 10216534

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R., trávník před hotelem Sport, pravý břeh Lubiny  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'41.73"N, 18°12'7.30"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-04-11  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23756;  
ID: 10216536

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Trojanovice, Papratná, lem cesty (modrá značka), poblíž odbočky k dolům  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'52.27"N, 18°11'29.52"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-04  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 22916;  
ID: 10216533

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Frenštát p. R., Trojanovice, Papratná, meze při modré značce  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'52.27"N, 18°11'29.52"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-04-22  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 19900;  
ID: 10216532

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Lomná, levý břeh pod mostem nad Kociánem  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'50.09"N, 18°14'35.26"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-04-30  
náleze: M. Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 25823;  
ID: 10216538

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /37/ Trojanovice: Papratná, meze podél místní komunikace (modře znač.)  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'3.00"N, 18°10'59.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1994-04-22  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2004): Vzácnější rostliny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 21: 25-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 8076776

#### **6477d**

původní jméno: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Horní Lomná, Havraň pod Mionší, bývalá hájenka, zahrada  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'29.39"N, 18°38'41.76"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-04-20  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198131

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Horní Lomná: nízká travnatá plocha u potoka Lomná  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'30.43"N, 18°38'8.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-06-15  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 7876;  
ID: 10216342

#### 6554d

původní jméno: J. Židová: Veronica filiformis; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: Chýnov: podél travnaté cesty k rybníku v jihovýchodní části města. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'17.00"N, 14°48'39.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-04-13  
náleze: J. Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456580; distr. phytogeogr. 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina;  
ID: 9958815

#### 6558b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: 53. Šimanov: v obci, 630 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'25.00"N, 15°26'60.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416217

#### 6559c

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Zborná (5 km S od Jihlavy): na mezi u silnice v S části obce poblíž lesa, asi 300 m SV od kaple v obci; bylinné porosty s  
křovinami  
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'30.00"N, 15°34'30.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 34332;  
ID: 9938089

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Českomoravská vrchovina: Jihlava, Zborná, 5 km S od Jihlavy: v severní části obce poblíž lesa, asi 300 m SV od kaple v obci, křovinatý lem u silnice  
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'30.00"N, 15°34'30.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-29  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 144564; Q 6559c;  
ID: 9939781

původní jméno: K. Dvořáčková: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora distr. Jihlava. Zborná: okraj cesty u chatové osady, 400 m SV od kapličky v obci. S. m. 570 m  
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'33.00"N, 15°34'50.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-27  
náleze: K. Dvořáčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559246; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958775

#### 6564a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: ZR, Chlébské - Dolní Čepí, L břeh Svratky asi 200 m SZ od okraje obce  
souřadnice: 49°28'49.00"N, 16°20'40.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-30  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2839683

#### 6564c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Maňová, za V okrajem obce  
souřadnice: 49°24'59.10"N, 16°20'23.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-08  
náleze: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1458137

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: ZR, Černvív, P břeh Svratky asi 300 m J od mostu přes řeku v obci.  
souřadnice: 49°26'34.00"N, 16°20'49.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-07  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841017

**6565d**

původní jméno: M. Kozlovská: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Blansko; Doubravice n. Svit.: pole nedaleko vodárny u obce Klemov. S. m. cca 320 m  
nejbližší obec: Klemov, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'27.00"N, 16°36'50.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1969-07-19  
náleze: M. Kozlovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 441373; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958818

**6568a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Dražanské podhůří, distr. Prostějov, Plumlov: louka v nivě Hloučely nad Podhradským rybníkem, cca 650 m ZJZ od zámku Plumlov  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'41.00"N, 17°0'17.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2010-05-22  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 30623; Q 6568ac;  
ID: 9939758

**6572b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Moravská brána vlastní, distr. Vsetín, Kelč: starý sad u silnice pod vrchem Strážné  
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'59.00"N, 17°47'56.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000-04-24  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 30624; Q 6572bb;  
ID: 9939757

**6572c**

původní jméno: I. Duroňová: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: železniční trať v Bystřici p/Host. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'7.00"N, 17°41'34.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-05-04  
náleze: I. Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546901; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 9958779

**6572d**

původní jméno: orig.: Veronica; J. Danihelka 2016: Veronica filiformis;  
lokalita: Rajnochovice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'44.75"N, 17°48'53.13"E, ± 2000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: K. Resl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 733581; herb. Karel Resl;  
ID: 13158560

**6574a**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Distr. Valašské Meziříčí - Hrachovec, okres Vsetín; travnatý kraj cesty u točny místního autobusu; suchá jílovitá půda; slunné místo; orientace stanoviště západním směrem; 1,7 km východně od návsi obce Podlesí  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'24.58"N, 18°0'2.32"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-04-10  
náleze: T. Romanová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939765

**6575c**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Prostřední Bečva: v louce asi 0,6 km ZJZ od mostu přes řeku na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'55.81"N, 18°14'34.08"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-04-26  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112170

**6575d**

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Radhoštské Beskydy - Horní Bečva: údolí Mečůvky, osada U Tomšů, asi 2,5 km V od kostela ve středu obce, hojně při okraji pole  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'47.35"N, 18°19'44.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-05-07  
náleze: R. J. Vašut; M. Vašutová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6575d2;  
ID: 9939755

**6576c**



původní jméno: *Veronica filiformis* J. C. Smith

lokality: Vašůtky: louka na malém kopci nad levým břehem Rožnovské Bečvy se sklonem k J, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m); 690 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'3.54"N, 18°21'11.51"E, ± 30m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998

nálezce: Eva Vašutová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nález je doložen herbářovým dokladem

ID: 10155220

#### 6645b

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokality: Klatovy: v zahradách, např. u domu 289/II

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'52.02"N, 13°17'56.13"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1998-04-19

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939807

#### 6648c

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*;

lokality: Horažďovice: trávník před stanicí mladých přírodovědců na Zářečí, hojně

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'20.00"N, 13°41'49.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2016-04

nálezce: R. Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13158359

#### 6649d

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokality: hráz Velkorojického rybníka S od osady

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'58.50"N, 13°56'39.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-06-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10019771

#### 6650d

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokality: Písek. Trávník parku Masarykovy sady při JZ okraji města

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'42.70"N, 14°9'24.73"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1968-05-12

nálezce: R. Slaba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Českoslovac Exs. no. 1935a;

ID: 9939846

### 6651c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 31. Písecko-hlubocký hřeben: les a okolí hotelu V Živci (se zbytky arboreta), 2,3 km V Písku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'40.16"N, 14°11'38.53"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9336550

### 6652b

lokalita: Stádlec  
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'47.76"N, 14°29'50.51"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967  
nálezc: R. Kurka  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (Blažková 1973: 12);  
ID: 9959474

### 6653c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 403. Dobronice u Bechyně: v obci, 400 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6653c).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-07  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836703

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 400. Dobronice u Bechyně: pod hradem u řeky, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-07  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836574

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Dobronice u Bechyně - pravý břeh Lužnice Z hradu v obci. okr. Tábor  
souřadnice: 49°20'30.00"N, 14°29'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-07-21  
nálezc: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1423516

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: v obci  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
nálezc: J. Štěpánek  
projekt: ND JčP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8489342

### 6659a

lokalita: Jihlava  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'58.10"N, 15°34'50.91"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967  
náleze: F. Kühn  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: AVCR, PR;  
ID: 9959377

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 1/ Jihlava: okrasný a zplnělý mezi polštářovitými rostlinami a v trávnicích v některých zahradkách blízko autobusového nádraží (1967-1969)  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'58.10"N, 15°34'50.91"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969  
náleze: František Kühn  
pramen: Kühn F. (1970): Rozrazilly ze skupiny *Agrestes*. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 76-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274819

### 6659b

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Jihlava: v sídlišti na Zahradní ulici na Z straně domu č. 12-20 za vchodem č. 16; kosený trávník  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'32.00"N, 15°35'9.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-04-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 34067;  
ID: 9938090

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Jihlava, v sídlišti na Zahradní ulici na Z straně domu č. 12-20 za vchodem č. 16, kosený trávník  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'32.00"N, 15°35'9.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-04-23  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0709635; Q 6659b;  
ID: 9939705

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Českomoravská vrchovina: Jihlava, v sídlišti na Zahradní ulici na Z straně domu č. 12-20 za vchodem č. 16, kosený trávník  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'32.00"N, 15°35'9.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-04-23  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 168450; Q 6659b; duplikát OLM 168449;  
ID: 9939772

#### 6664a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Předklášteří, levý břeh řeky Svratky, cca 1,2 km severně obce, nedaleko chat a zahrádek, na západním úpatí kóty Dřínová  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'51.00"N, 16°24'9.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-05-05  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 666290; Q 6664ad;  
ID: 9939703

původní jméno: O. Rotreklová: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Česká republika, Morava, distr. Brno. Tišnov: zahrádkářská kolonie 0,58 km SV od kostela v areálu kláštera Porta Coeli v obci Předklášteří u Tišnova. S. m. 254 m. 492127 N & 162420 E  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'27.00"N, 16°24'20.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-05-01  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 621362;  
ID: 9958763

#### 6665b

původní jméno: F. Grüll & A. Pyšek: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokality: Blansko: v trávníku na břehu řeky Svitavy, nedaleko skleníků zahradnictví  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'13.00"N, 16°38'19.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-08  
náleze: A. Pyšek; F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 455037; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; uživatel Hana Galušková;  
dupl. BRNM 475798;  
ID: 9958814

#### 6665c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: /63/ Kuřim: zahrada lesního závodu  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
pramen: Dvořák J. & Saul J. (1980): Příspěvek ke květeně severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 123-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 9165493

#### 6666c

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Olomučany, zplanělá více let na několika místech v zahradnictví Vysoké školy zemědělské, kde ji pěstují už od r. 1930  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'35.87"N, 16°40'30.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1960-07-05  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939861

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Olomučany, zplanělá více let na několika místech v zahradnictví Vysoké školy zemědělské, kde ji pěstují už od r. 1930  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'35.87"N, 16°40'30.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1960-07-05  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4419; uživatel Hana Galušková; dupl. BRNM 475799;  
ID: 10125165

#### 6746b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Klatovsko: Kolínek, zahrádka Trojanů  
nejbližší obec: Kolínek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'53.96"N, 13°26'16.79"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1974-05-09  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939809

#### 6747c

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Klatovy, Sušice nad Otavou. Sušice: trávník před bytovkou v Tylově ulici  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'47.58"N, 13°30'47.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2007-04-13  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 6070; Q 6747;  
ID: 9939806

#### 6749a

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jižní Čechy: Strakonice - S okraj města - trávník  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'15.26"N, 13°54'27.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1993-04-26  
náleze: Vojtěch Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83537;  
ID: 10181016

#### 6749b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Strakonice I: na travnaté pěšině při Z okraji zahrád. kolonie nad levým břehem Řepického potoka (pod silničním mostem)  
VSV od města  
nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'15.60"N, 13°55'32.80"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-04-29  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 8522849

**6749c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: v trávníku na návsi  
nejbližší obec: Švejcarova Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'13.20"N, 13°50'4.60"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 10019772

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In caespitibus ad marginem viae publicae in centro pagi Švejcarova Lhota, satis copiose  
nejbližší obec: Švejcarova Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'13.20"N, 13°50'4.60"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-02  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125184

**6749d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: trávník nad pravým břehem Zorkovického potoka v Z části obce  
nejbližší obec: Jinín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'42.90"N, 13°58'49.30"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-04-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 10019770

**6752d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: 141. Týn n. Vlt.: ve městě v části na P břehu Vltavy  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'18.48"N, 14°25'22.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1976  
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8892990

**6754a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Zahrada R. Veselého v Soběslavi  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'32.00"N, 14°43'1.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1952-07-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: leg. buď R. Veselý, nebo B. Opravil;  
ID: 9939843

**6758b**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Třešť, u budovy základní devítileté školy ve městě; trávník na zahradě domu č. 564  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'20.00"N, 15°28'50.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-05-24  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 5850;  
ID: 9938088

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Třešť - ul. B. Němcové 564, zahrada  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'31.03"N, 15°28'44.74"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-06-04  
náleze: M. Švarc  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83631;  
ID: 10180960

**6761c**

původní jméno: S. Ondráčková: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třebíč, Údolí Jihlavy: zámecký park  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°52'12.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-05-04  
náleze: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 22822;  
ID: 10219813

původní jméno: orig.: *Veronica agrestis*; R. Köhlerová 1993-07-13: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třebíč: zámecký park  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°52'12.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-05-04  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 2449;  
ID: 10219814

**6764d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Brno-Bystrc: u lesní cesty před chatou v Kočičím žlebu asi 0,7 km západně od Rakovce při rozcestí žluté a červené turist. cesty  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'42.60"N, 16°29'32.17"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-05-24  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0569819;  
ID: 9939711

### 6765a

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Česká u Brna: při cestě za zahrádkami sm. k železniční trati  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'51.39"N, 16°34'15.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-05-25  
náleze: J. Dvořák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 151481;  
ID: 9939776

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Sev. okolí Brna. Na zahradě vlastního domu pospolitě a hojně; humózní půda, adventivně  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'48.96"N, 16°33'55.78"E, ± 700m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-04-24  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 271907; herb. J. Saul;  
ID: 13158416

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Střední Morava, okolí Brna, na zahradě sběratele v České, v porostu travin, úrodná půda, rovina  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'48.96"N, 16°33'55.78"E, ± 700m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-06-24  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477374;  
ID: 13158415

### 6765b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Brno: pod mostkem a na přilehlé mezi na pravém břehu Svitavy u nádraží v Adamově  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'42.35"N, 16°39'46.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-04-29  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0521321;  
ID: 9939712

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Moravia merid., distr. Brno: in prato udo ad ripam dextram fluminis Svitava (apud foramen ferroviae) ca 1 km cursu merid.-occident. a statione viae ferreae Babice nad Svitavou  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'27.98"N, 16°39'49.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-05-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0671496;  
ID: 9939709



původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: in prato udo ad ripam dextram fluminis Svitava (apud foramen ferroviae) ca 1 km cursu merid.-occident. a statione viae ferreae Babice nad Svitavou. S. m. ca 230 m  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'7.00"N, 16°39'53.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-05-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 551852; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 551851);  
ID: 9958797

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Mezi travou v podrostu ovocných stromů v zahradě při lesní cestě z Mokré Hory do Soběšic (na J okraji obce Mokrá Hora)  
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'12.00"N, 16°35'47.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-08-19  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482586; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9958808

#### 6765c

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: U cesty (prodloužená Jasanová ulice) u zahrad na svahu (pod lesem) v Jundrově  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'16.00"N, 16°33'11.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-28  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 553124; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 553124-a);  
ID: 9958781

#### 6765d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Dyjskosvratecký úval. Brno - Obřany, pravý břeh Svitavy, za želez. mostem  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'33.08"N, 16°39'46.80"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1974-04-06  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pozn.: vykvetl ve skleníčce, v době sběru poupata;  
ID: 9939698

**6766a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Brno: na mezi pod nástupišťem železniční zastávky Babice, několik kolonií  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'36.82"N, 16°40'26.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-04-29  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0521320;  
ID: 9939713

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: in pratis udis ad ripam dextram rivi "Časnýř" in margine orient. pagi Řícmanice  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'28.09"N, 16°42'5.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-05-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939716

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: louky u potoka Časnýř na vých. okraji Řícmanic; mechatá louka u potoka "Časnýř" na vých. okraji obce Řícmanice  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'26.00"N, 16°41'47.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-05-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 526779; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 3 sheets (BRNU 551853, 551854, 526779);  
ID: 9958795

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: in pratis udis ad ripam dextram rivi "Časnýř" in margine orient. pagi Řícmanice.  
S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'26.00"N, 16°41'47.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-05-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 551853; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 3 sheets (BRNU 551853, 551854, 526779);  
ID: 9958798

**6766c**

původní jméno: *Veronica filiformis*

lokality: SV u Brna, levý břeh řeky Svitava, Bílovice na Svitavu - naproti nádraží přes řeku, slunná rovinatá louka; v řídkém nezapojeném porostu z trávy, kakostu hnědého, bršlice, bedrníku většího, šťovíku kyselého aj., tvoří nízké porosty

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'32.51"N, 16°40'29.42"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-04-21

nálezce: P. Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 165392;

ID: 9939774

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;

lokality: Flora moravica: distr. Brno. U sportovního areálu na pravém břehu Svitavy mezi Bílovicemi a Obřanami - asi 200 m od bývalého mlýna

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'60.00"N, 16°40'22.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-05-15

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 528851; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 9958783

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;

lokality: Flora moravica: distr. Brno. Na okraji cesty u zahrádek na pravém břehu Svitavy asi 1,5 km jižně od Bílovic

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'57.00"N, 16°40'21.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-05-15

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 528850; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 9958784

původní jméno: Z. Gerišová: *Veronica filiformis*;

lokality: Flora moravica: distr. Brno. Těsnohlídkovo údolí - u cesty, asi 1 km od pramene potoka. S. m. 270 m

nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'15.00"N, 16°41'4.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-04-30

nálezce: Z. Gerišová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 530633; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 9958786

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;

lokality: Flora moravica: distr. Brno. Údolí Svitavy mezi Brnem a Bílovicemi. Na pravém břehu Svitavy asi 1,5 km jižně od Bílovic

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'41.00"N, 16°39'59.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1983-04-21

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 511689; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 9958799

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Louka na levém břehu Svitavy asi 0,5 km jižně od Bílovic nad Svitavou  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°40'14.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-04-21  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 511690; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958800

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. V travnatém porostu mezi cestou a levým břehem Svitavy asi 0,5 km jižně od Bílovic (dvě kolonie asi 1,5 m v Ø)  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°40'14.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-04-20  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482317; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958803

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Kolem cesty v chatové kolonii na pravém břehu řeky Svitavy mezi Brnem a Bílovicemi (blíže k Bílovicím)  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'4.00"N, 16°40'2.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-04-20  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482318; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958804

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis supra ripam dextram fluminis Svitava ca 0,5 km cursu merid. a pago Bílovice nad Svitavou. S. m. ca 230 m  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'13.00"N, 16°39'56.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-04-08  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488277; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 488278); uživatel Hana Galušková: dupl. BRNM 269228;  
ID: 9958812

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis umbrosis (ad viam) supra ripam dextram fluminis Svitava cca 1 km cursu merid. a pago Bílovice nad Svitavou  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'4.00"N, 16°40'2.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-04-02  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 471299; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 471300);  
ID: 9958813

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis ad ripam dextram fluminis Svitava ca 1,5 km cursu merid. a pago Bílovice nad Svitavou  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'50.23"N, 16°40'9.26"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-04-02  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 269231;  
ID: 13158417

#### **6774a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Javorníky, distr. Vsetín, Hovězí: u silnice v zástavbě v údolí Hořansko před odbočkou do údolí Stříbrník  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'32.00"N, 18°3'5.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2007-05-20  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 30625; Q 6774ab;  
ID: 9939756

#### **6845b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; montes Šumava; in graminosis locis iuxta viam apud opp. Železná Ruda, expos. S, solo terreno, copiose  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'37.24"N, 13°16'5.46"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1966-05-15  
náleze: M. Král  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. M. Král;  
ID: 9939844

**6845c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Klatovy, Železná Ruda I, Železná Ruda: okolí chodníků v ulicích kolem tunelu  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'19.35"N, 13°14'4.61"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1971-08-20  
náleze: V. Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 6845; Q 6845;  
ID: 9939805

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Železná Ruda  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'14.26"N, 13°13'59.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1959-07-10  
náleze: E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939741

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Šumava: JV okraj Železné Rudy, svah silničního příkopu  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'10.22"N, 13°14'31.59"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1977-06-28  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201611

**6849a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: louky na levém břehu řeky Volyňky JV od obce  
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'29.90"N, 13°53'19.60"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 10019769

**6854a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí: flóra území města /údaje jsou čerpány sledováním území v posled.5.letecha a z kartotéky R. Kurky/  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 14°42'33.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Višňák R. (1989): Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 13-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 9424072

**6858b**

lokality: Telč  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'57.86"N, 15°27'12.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970  
náleze: F. Kühn  
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplnky k rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu. – Preslia 39: 206–208.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT;  
ID: 9959485

**6863a**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*;  
lokality: Moravia, Znojemska pahorkatina, distr. Třebíč. Kuroslepy: chatová osada v údolí Oslavy 1,8 km SZ od mostu přes Oslavu u Skřípského mlýna; zplaněle v často sečeném trávníku na břehu Oslavy. S. m. 275 m; coordinates: 490900 N, 161058 E  
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'60.00"N, 16°10'58.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-29  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 597016; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958766

**6863c**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*;  
lokality: Moravia, Znojemska pahorkatina, distr. Náměšť nad Oslavou. Kuroslepy: údolí Oslavy, levý břeh asi 200-400 m SZ od Starovy zmoly; často sečený trávník před rekreačními chatami. S. m. 285 m  
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°11'24.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-05-18  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578691; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958769

**6865b**

původní jméno: Z. Lososová: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Flora moravica. Brno: Staré Brno, trávník na ulici Jílová  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'47.00"N, 16°35'36.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnska pahorkatina  
datum: 2000-05-09  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584350; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnska pahorkatina;  
ID: 9958771

původní jméno: F. Grüll: *Veronica filiformis*; V. Řehořek 2006-11-20: !;  
lokalita: skládka v pískovně u St. Černovic (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'4.00"N, 16°39'18.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-08  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586763; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 9958782

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Brno: na travnatém místě u vchodu do domu na Kamenné ulici  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°35'27.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-05-14  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 441808; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958791

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., distr. Brno: in sepulcreto centralis (ústřední hřbitov) urbis Brno. S. m. cca 200 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'8.00"N, 16°35'40.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1970-05-23  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 441372; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9958817

#### **6872d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Luhačovice - 6872-43  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1951-05-08  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7339096

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Luhačovice - 6872-43  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1951-04-25  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7732491



**6874c**

původní jméno: K. Fajmon: *Veronica filiformis*; J. W. Jongepier: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Nedašov: 0,5 km sv. od kostela. S. m. 420 m, mezofilní trávník v obci  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'57.00"N, 18°4'16.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-03  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592519; hustý porost v asi 30 m<sup>2</sup> trávníku, bohatě kvetoucí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874-34;  
ID: 9958768

**6948b**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Vimperk: u odbočky silnice a parkoviště u Sudslavické lípy, asi 200 m JJV od středu osady Sudslavice  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'12.10"N, 13°47'34.47"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2013-05-01  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112175

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: trávník před starou "Sudslavickou lípou" u Vanického mlýna  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'13.00"N, 13°47'41.00"E  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1990  
náleze: Václav Chán  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10157341

**6949a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: trávník v jižní části vsi  
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-04-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10019773

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Prachatice. In caespite in parte merid. pagi Budilov haud procul ab oppidulo Čkyně, disperse  
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'6.70"N, 13°51'2.50"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-04-04  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125185

**6952a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Českobudějovicko: Zliv: na Překážce u domu č.p. 244 a V strana od domku u opuštěné usedlosti  
nejbližší obec: Zliv u Čes. Budějovi  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-08-08  
pramen: Jílek B. (1968): K rozšíření rozrazilu kavkazského (*Veronica filiformis* Sm.) v jižních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 109-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296294

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: jižní Čechy: zahrada u domu č. 244 ve Zlivi na Překážce  
souřadnice: 49°4'50.00"N, 14°20'51.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-08-08  
nálezc: B. Jílek  
pramen: Jílek B. (1968): K rozšíření rozrazilu kavkazského (*Veronica filiformis* Sm.) v jižních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 109-110.  
projekt: ČNFD  
ID: 2034617

**6955d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Žíteč, návěsní louky kolem rybníka proti hospodě  
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'0.20"N, 14°54'58.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-05-16  
nálezc: Jan Blahovec  
herbář: herb. J. Blahovec  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně v trávníku kolem rybníka a dále na některých travnatých místech v obci, celkem hojně.....  
ID: 10192323

**6957b**

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Matějovec (9 km SZ od Slavonic): v obci; předzahrádka domu č. - jarní a podzimní lodyhy  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 15°16'0.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-31  
nálezc: Ludmila Vaněčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 32345;  
ID: 9938091

**6961a**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: Jaroměřice nad Rokytnou, na travnatém zastíněném svahu při potůčku u Vejtasova zahradnictví - tam asi od r. 1940, kdy zplaněla z tehdejší kultury, příliš se nerozrůstá  
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'57.56"N, 15°53'31.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-23  
nálezc: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939860

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jaroměřice nad Rokytnou, na travnatém zastíněném svahu při potůčku u Vejtasova zahradnictví - tam asi od r. 1940, kdy  
zplaněla z tehdejší kultury, příliš se nerozrůstá  
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'57.56"N, 15°53'31.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-23  
náleze: V. Jehlík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 4421; uživatel Hana Galušková; dupl. BRNM 475800;  
ID: 10125163

#### 6961b

lokalita: Příštpo, nivní louka na levém břehu Rokytné, cca 2 km VJV od mostu v obci  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°57'32.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-04-28  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10188653

#### 6963b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Niva Rokytné pod Tábořem (okr. Znojmo)  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'44.17"N, 16°19'31.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-04-28  
náleze: B. Gruna  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939759

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: ZN, Rokytná, P břeh Rokytné asi 500 m JV od kostela v obci pod PR Tábor.  
souřadnice: 49°3'41.00"N, 16°19'35.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-05-01  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:  
knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2840977

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: Tábor - severní svah  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'39.47"N, 16°19'44.78"E, ± 332m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997  
náleze: Bronislav Gruna  
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytnenské slepence (část botanická.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6359793

**6963c**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: ZN, Tulešice, P břeh Rokytné asi 2,5 km ZJZ zámku v obci  
souřadnice: 49°2'11.00"N, 16°10'27.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-09-13  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841522

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: ZN, Tulešice, L břeh Rokytné asi 500 m JJV od okraje obce  
souřadnice: 49°1'56.00"N, 16°12'55.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-09-22  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2840607

**6964a**

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Moravský Krumlov. Levý břeh Rokytné - asi 2 km jižně od Ivančic (200 m proti proudu od mostku u myslivny)  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'4.00"N, 16°22'39.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-11  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 511524; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9958792

původní jméno: Z. Hetešová: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Pod skalami u Rokytné asi 1 km JV od Ivančic-Němčic. S. m. ca 210 m  
nejbližší obec: Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 16°22'6.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-11  
náleze: Z. Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 513882; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9958793

původní jméno: J. Unar: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Mor. Krumlov. Levý břeh Rokytné asi 3 km jižně od Ivančic  
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'16.00"N, 16°21'35.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-11  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 511526; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9958794

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Levý břeh Jihlavy u mostu přes Rénu  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'53.58"N, 16°23'15.74"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-04-15  
nálezc: Zuzana Lotreková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 739746;  
ID: 13158549

#### 6974a

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /100/ 78. Bílé Karpaty lesní: 6974a, Bylnice (distr. Zlín): asi 1km SZ od města, travnatá stráž nad železniční tratí u mostku.  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'42.00"N, 18°1'15.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-21  
nálezc: Tlusták  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168622

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: /101/ 78. Bílé Karpaty lesní: 6974a, Bylnice (distr. Zlín): údolí Bylničky, asi 2,5km V od města.  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'22.00"N, 18°2'4.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-04-28  
nálezc: Tlusták  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168623

#### 7052a

původní jméno: orig.: Veronica filiformis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko. Třebín, v obci v travě  
nejbližší obec: Dubné-Třebín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'57.54"N, 14°23'8.30"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1996-10-12  
nálezc: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201669

#### 7052b

původní jméno: Veronica filiformis  
lokalita: České Budějovice, zahrada u hvězdárny u soutoku Malše s Vltavou, na pěšince přes trávník  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'19.92"N, 14°28'15.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 384 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959-12-01  
nálezc: D. Blažková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546806; Pozn.: Lokalitu objevil r. 1952 R. Veselý, V. filiformis tu rostla poblíže bývalé skalky;  
ID: 9939812

lokalita: České Budějovice, zahrada u hvězdárny u soutoku Malše s Vltavou, na pěšince přes trávník [lokalita tatáž co uvádí Blažková, objevil Veselý 1952]  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'19.92"N, 14°28'15.46"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952  
nálezc: R. Veselý  
pramen: Jehlík V. (1961): Rozšíření *Veronica filiformis* Smith v Československu a poznámky k jejímu výskytu. – Preslia 33: 315–321.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Soják et Šourek 1959: 423;  
ID: 9959343

#### 7052d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: České Budějovice 1: Mladé: pole při pravém břehu Malše, mezi PP Tůně u Špačků a rybníkem Rybník.  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
nálezc: Božena Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8470914

#### 7060d

původní jméno: D. Mašková: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1986: I;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Lesní světlina u lesní cesty od Lančovského dvora na východní stráň Vranovské přehrady. S. m. ca 445 m  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 15°46'22.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-05-01  
nálezc: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488959; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958809

#### 7071d

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: I;  
lokalita: Bílé Karpaty stepní, Horní Němčí (distr. Uherské Hradiště), v obci v trávníku před domem č. 47 (naproti obchodu)  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'47.85"N, 17°37'39.52"E, ± 50m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2010-04-17  
nálezc: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 750071;  
ID: 13158553

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /97/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7071d, Slavkov (distr. Uherské Hradiště): trávník na hřbitově, 1,0km JJV od křižovatky na E54, malá populace.  
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'39.00"N, 17°36'43.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05-13  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přílehlém okolí: nové druhy pro území. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168619

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Slavkov - 7071-41  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-04-27  
náleze: V. Ondrová  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7583957

#### 7151d

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Český Krumlov - Horní Brána: Český Krumlov:  
nejbližší obec: Český Krumlov - Horní Brána  
datum: 2000-04-15  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8444260

#### 7152a

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Třísov: Na hamru, políčko u chaty na L břehu Křemžského potoka  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'24.00"N, 14°20'59.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1997-04-23  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 599797; distr. phytogeogr. 37k Křemžské vápence;  
ID: 9958778

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jižní Čechy - Českokrumlovsko. L břeh Vltavy , 1 km SSV od Plešovic, vlhká louka u řeky  
nejbližší obec: Zlatá Koruna-Plešovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'14.80"N, 14°21'32.08"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1994-04-16  
náleze: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: špatný rev. lístek;  
ID: 10201664

#### 7153a

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Doudleby: křoviny za kostelem na V okraji obce  
nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'35.00"N, 14°30'27.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2001-05-09  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 601864; distr. phytogeogr. 37o Kaňon Malše;  
ID: 9958770

**7166d**

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Distr. Břeclav, oppidum Lednice na Moravě, hortus castri, secus vias ante castrum  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'8.02"N, 16°48'12.77"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939849

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Lednice, v kultuře na záhoně peren v polostínu v parku poblíže zámku úhrnem asi 3 m2 porost, tam přivezena před několika lety z Olomučan  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'3.77"N, 16°48'19.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960-06-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939855

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jižní Morava - Lednice, park  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'7.17"N, 16°48'25.56"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-05-03  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201605

původní jméno: orig.: *Veronica cf. filiformis*; V. Jehlík 1989: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Břeclav, Lednice, zámecký park, v trávníku na parteru před zámeckým skleníkem  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'4.52"N, 16°48'24.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-05-28  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201600

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Břeclav, Lednice, zámecký park, na trávníku u zámeckého skleníku  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'4.52"N, 16°48'24.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-04-11  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: uživatel Hana Galušková: dupl. BRNM 375882;  
ID: 10201595



původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /1020/ Lednice: trávniky kolem zámku  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejnižší Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9023470

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: /2/ Lednice na Moravě: plevel v zahradnických kulturách kolem palmového skleníka (v posled. letech vymizel)  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 16°48'24.47"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1961  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Kühn F. (1970): Rozrazilky ze skupiny *Agrestes*. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 76-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274820

#### 7171a

původní jméno: K. Fajmon: *Veronica filiformis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: asi 635 m z. od kostela, v. okraj silnice, mírně stinný mezofilní travnatý příkop u silnice  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'51.00"N, 17°30'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 292 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2007-04-16  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594300; mimo CHKO; řídce vtroušen na ploše asi 1 čtvereč. m; distr. phytogeogr. 19  
Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-11  
ID: 9958767

#### 7253d

lokalita: Benešov nad Černou; 7253dbc  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'52.77"N, 14°38'7.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192660

#### 7266b

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokalita: Okr. Břeclav: Lednice, okraj parku v jižní části obce nedaleko nádraží, trávnik  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'26.60"N, 16°47'52.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-04-16  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 580843; Q 7266;  
ID: 9939704

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica filiformis*;  
lokality: distr. Břeclav: Hlohovec, křoviny na S okraji obce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'41.30"N, 16°45'44.93"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-05-13  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180501

původní jméno: orig.: *Veronica filiformis*; V. Jehlík 1989: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Již. Morava - Lednice na Moravě, zámecký park, nedaleko SOU  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'45.31"N, 16°48'2.50"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-04-29  
náleze: Jana Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201606

původní jméno: *Veronica filiformis*  
lokality: 7266-b04  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'42.07"N, 16°48'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. Bylinná vegetace zámeckého parku v Lednici. Inventarizační průzkum s náměty pro připravovaný plán.... 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6316069