


## Distribution of *Bromus lepidus* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Danihelka

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Bromus lepidus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5662b**

původní jméno: J. Otruba: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Čechy severových., Nové Město n. Met.: na trávníku v ulici u nádraží  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 16°8'18.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-05  
nálezce: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562726

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *leiostachys*; J. Chrtek jun. 2011-01-21: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Čechy východní - Nové Město n. Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'10.00"N, 16°8'57.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05  
nálezce: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 265462; Josef Šourek: Flora Českoslovenica exs. no. 260. *Bromus mollis* var. *leiostachys*;  
ID: 13562718

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Nové Město n. Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'10.00"N, 16°8'57.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05  
nálezce: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562725

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus lepidus*;  
lokalita: V zahradě v Novém Městě n. Met. na Bořetíně  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'12.00"N, 16°8'56.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562724

**5662d**

původní jméno: orig.: Bromus mollis var. leptostachys; J. Chrtek jun. 2010-08: Bromus lepidus;  
lokalita: Nové Město nad Metují: Na trávníku v mojí zahradě  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'57.00"N, 16°9'1.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-06-19  
náleze: K. Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lysý typ  
ID: 13562704

původní jméno: orig.: Bromus mollis var. leyostachys; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-04-01: Bromus lepidus;  
lokalita: Severovýchodní čechy, Nové Město n. Metují: na trávníku v mojí zahradě  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'57.00"N, 16°9'1.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-06-19  
náleze: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562722

**5852c**

původní jméno: orig.: Bromus lepidus var. micromollis; J. Chrtek jun. 2010-01: Bromus lepidus;  
lokalita: Praha 6, náměstí u obch. zastupitelství SSSR = Sibiřské nám., u cesty v parku  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'17.00"N, 14°24'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1969-06-22  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pluchy hustě chlupaté;  
ID: 13562709

původní jméno: orig.: Bromus lepidus var. micromollis; J. Chrtek jun. 2010-08: Bromus lepidus;  
lokalita: Praha-Bubeneč, Bubenečská ulice; in prato scholulae  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°24'18.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-06-15  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pluchy řídce až  
ID: 13562708

původní jméno: orig.: Bromus lepidus var. lepidus; J. Chrtek jun. 2010-01: Bromus lepidus;  
lokalita: Praha-Bubeneč, Majakovského ulice [dnes Pelléova]  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'4.00"N, 14°24'26.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-06-16  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pluchy lysé;  
ID: 13562710

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *micromollis* f. *intercedens*; J. Chrtek jun. 2010-01: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Praha, Trojský (= Císařský) ostrov; in ruderatis  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'41.00"N, 14°24'35.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-06-16  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nic inermediárního;  
ID: 13562712

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *lepidus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Flora bohémica, Praha-Bubeneč: Majakovského ulice [dnes Pelléova]  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'4.00"N, 14°24'26.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-06-13  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lysý typ;  
ID: 13562713

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *micromollis* f. *lasiolepis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Flora bohémica: Praha-Bubeneč, Bubenečská ulice, in ruderatis  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°24'18.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-06-16  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562715

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *micromollis*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Praha-Bubeneč, Bubenečská ulice; in prato scholulae  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°24'18.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-06-15  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562717

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus lepidus*;  
lokalita: In agro deserto ad Dejvice pr. Pragam  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'7.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1929-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562720

**5852d**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *aren.*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Ve Stromovce  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1899-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lysý typ;  
ID: 13562705

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *falax.*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Stromovka u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'25.25"N, 14°25'6.50"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1899-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lysý typ;  
ID: 13562731

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leiostachys*; Z. Pouzar 1963-05-22; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Ve Stromovce na rumišti  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29272;  
ID: 13562714

**5857c**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leiostachys*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Bohemia orientalis: Školní zahrada v Libici [nad Cidlinou] - ve stínu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'39.98"N, 15°11'29.49"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1899-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562706

**5952a**

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus*; J. Chrtek jun. 2010-08: !;  
lokalita: Praha 7, Holešovice, "Letenská pláň", in prato in parte bor.-occid.  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'51.00"N, 14°24'36.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1963-06-16  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pluchy hustě chlupaté;  
ID: 13562707

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;  
lokality: Vysetá na trávníku u vojen. plovárny v Praze  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'30.00"N, 14°24'52.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1926-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lysý typ;  
ID: 13562703

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys* (ad var. *fallax* verg.); Z. Pouzar 1963-05-22: *Bromus lepidus* var. *lepidus*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;  
lokality: In gramin. ad Smíchov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'27.00"N, 14°24'10.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1926-07  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus hordeaceus admixtus*;  
ID: 13562716

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;  
lokality: In gramin. ad Smíchov pr. Pragam  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'27.00"N, 14°24'10.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1926-07  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lysý typ;  
ID: 13562721

#### 5952b

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; Z. Pouzar 1963-05-22: *Bromus lepidus* var. *lepidus* + *B. submollis* var. *glabriusculus*; J. Chrtek jun. 2011-01-21: *Bromus lepidus*;  
lokality: In gramin. sub Letná in Praga  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'45.21"N, 14°24'58.21"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1926-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus hordeaceus admixtus*;  
ID: 13562732

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* x *B. mollis* (?); J. Chrtek jun. 2011-05-21: *Bromus lepidus*;  
lokality: Pod Letnou u Prahy: na stinném travnatém břehu u samého mostu císař. Františka (jen tuto formu jsem zahlédl)  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'44.00"N, 14°25'35.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1916-05-18  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562719

**6352b**

původní jméno: orig.: Bromus mollis  $\beta$  leiostachys; Z. Pouzar: Bromus lepidus var. leiostachys; J. Chrtek jun. 2010-01: Bromus lepidus;  
lokalita: Městský park, Sedlčany  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'21.00"N, 14°25'42.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1883  
náleze: Drtina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Bromus hordeaceus admixtus;  
ID: 13562711

**6453d**

původní jméno: orig.: Bromus secalinus;  
lokalita: V žitném poli nedaleko Mezna na Sedlčansku  
nejbližší obec: Mezno, okres Benešov  
souřadnice: 49°32'1.00"N, 14°38'29.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1969-07-05  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pluchy hustě pýřité;  
ID: 13562730

**6469a**

původní jméno: orig.: Bromus mollis; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: Bromus lepidus;  
lokalita: Olmütz: Nebotein  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'16.00"N, 17°10'46.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1932-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 74641;  
ID: 13562727

**6469b**

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; Jiří Danihelka 2010-10-22: Bromus lepidus;  
lokalita: Olomouc: Trávníky u Českobratr. kostela  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°16'2.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1931-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 224486;  
ID: 10040578

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: Bromus lepidus;  
lokalita: Olmütz: Grasplätze bei der Brüder-Kirche  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 17°16'1.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1931-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 22201;  
ID: 13562728

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Olomouc: Trávníky u Českobr. kostela  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°16'2.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1931-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6638;  
ID: 13562729

#### 6765d

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* β) *leiostachys*; Jiří Danihelka 2010-12-18: *Bromus lepidus*;  
lokalita: distr. Brno. Brno-Lesná: u autobusové zastávky při restauraci Dukát  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°37'12.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-06-20  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 462064; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040579

#### 6865a

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* I. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11: *Bromus lepidus*;  
lokalita: Mähren: Rasenplätze der städtischen Anlagen des Schreibwaldes b. Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'33.00"N, 16°33'58.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-06-19  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum přepsán chybně 129. 6. 1901, bez fotky; *Bromus hordeaceus admixtus*;  
ID: 13562723

#### 6971d

původní jméno: *Festuca* ?  
lokalita: Moravia merid.-orient.: Uh. Brod; *locis ruderatis in oppido Uh. Brod*; disperse  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'30.91"N, 17°38'45.89"E, ± 700m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-17  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027681

#### 7070a

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus cf. lepidus*;  
lokalita: Pustá místa u Veselí n. M.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'10.00"N, 17°22'53.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932  
náleze: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dlouhé prašníky;  
ID: 13562679