


## Distribution of *Bromus racemosus* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Danihelka

Map produced on: 22-05-2022



Database records used for producing the distribution map of *Bromus racemosus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

#### 4952d

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Tak u Šluknova jedenkrát  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'13.64"N, 14°27'11.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048778

#### 5250b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2011: !;  
lokalita: Krásný Studenec u Děčína, louky v sedle mezi Chmelnou horou a Lotharovým vrchem  
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'26.00"N, 14°8'55.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1983-07-04  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562048

#### 5251a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Tschehe u Děčína  
nejbližší obec: Bělá u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'12.00"N, 14°9'55.00"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1887-06  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30087;  
ID: 13562077

původní jméno: orig.: Bromus mollis; J. Chrtek jun. 2010: Bromus racemosus;  
lokalita: Tetschen in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'33.00"N, 14°13'5.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1856  
náleze: F. Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Bromus hordeaceus admixtus;  
ID: 13562097

#### 5252b

původní jméno: Bromus racemosus  
lokalita: 5252-2  
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'30.00"N, 14°27'30.00"E, ± 4048m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1883  
náleze: Handschke  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7117949

#### 5348b

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2010-01: !;  
lokalita: Bei Kosten [= Košťany] u. Kommern [= Komořany]  
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'23.11"N, 13°45'20.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30084; původně omylem jako Teplitz; 2 lokality;  
ID: 13562287

#### 5348d

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2011-01-21: !;  
lokalita: Env. de Teplitz, pelouses du Parc  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'16.00"N, 13°49'36.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1869-06-07  
náleze: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562132

#### 5349a

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Böhm. Erzgebirge: Teresienfeld bei Mariaschein  
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'14.00"N, 13°53'9.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1884-05-30  
náleze: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30070;  
ID: 13562093

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokality: 5349-1  
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'30.00"N, 13°52'30.00"E, ± 4052m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1888  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7119670

#### 5354a

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokality: Mimoň  
souřadnice: 50°39'6.80"N, 14°43'52.67"E, ± 2417m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1867  
náleze: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. Prodrum der Flora von Böhmen.. 1867.  
projekt: NDOP  
ID: 7127585

#### 5446d

původní jméno: orig.: *Bromus pratensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokality: Rothenhaus  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-06-09  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30073;  
ID: 13562062

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*;  
lokality: Rothenhaus  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851-06-24  
náleze: A. Roth  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revizní lístek nevyfotografován, ale zapsáno; herb. Jechl;  
ID: 13562144

#### 5447c

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-01: !;  
lokality: Wiesen am Kummener See [= Komořanské jezero]  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°32'2.00"N, 13°31'10.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853-06  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30075;  
ID: 13562176

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-01: !;  
lokalita: Bei Kosten [= Košťany] u. Kommern [= Komořany]  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°31'37.42"N, 13°34'16.60"E, ± 1200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30084; původně omylem jako Teplitz; 2 lokality;  
ID: 13562289

#### 5450d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Leitmeritzer Stadtbahnhof  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°7'52.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1936-06  
náleze: K. Preis  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6673;  
ID: 13562238

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Litoměřice  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'10.15"N, 14°7'51.73"E, ± 2000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: s. d.  
náleze: A. Mayer  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048634

#### 5452a

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-14: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Wiesen in Auschaer Kessel bei Gründorf [zaniklá osada SZ od Úštěka]  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'29.00"N, 14°20'7.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1938-06-04  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562142

#### 5555b

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leiostachys*; V. Pluhař 1993-03-01: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: In incultis pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'2.00"N, 14°56'24.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41943; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;  
ID: 10040607

**5555c**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: In graminosis pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'40.00"N, 14°54'17.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30068;  
ID: 13562091

**5556c**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-03-31: !; J. Chrtek jun. 2009-11-24: *Bromus racemosus*  
lokalita: Flora bohemica. In graminosis versus Březno prope urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'11.00"N, 15°0'24.00"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-06-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41944; distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina;  
ID: 10040608

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Böhmen: Brzezno bei Jungbunzlau  
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'21.00"N, 15°0'17.00"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1910-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14909/38; ex herb Wildt;  
ID: 13562110

**5648b**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Louny  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 13°47'54.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1883-07  
náleze: J. Velenovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 370110; distr. phytogeogr. 2a Žatecké Poohří; *Bromus japonicus admixtus*; see ID 184;  
ID: 10040599

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; Anonymus: *Bromus arvensis* A. I. 3. *compactus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13:  
*Bromus racemosus*;  
lokalita: In incultis prope Louny  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'15.00"N, 13°48'23.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1902-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin; s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13562120

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Bohemia: Bei Laun  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'15.00"N, 13°48'23.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1884-06  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Polák;  
ID: 13562103

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. 2010: Bromus racemosus;  
lokalita: Louny  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'15.00"N, 13°48'23.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Bromus hordeaceus admixtus;  
ID: 13562096

#### 5649a

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Kožov  
nejbližší obec: Chožov, okres Louny  
souřadnice: 50°23'56.00"N, 13°51'34.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1902-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13562116

#### 5651d

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Na lukách u Nové Vsi blíže Veltrus  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'40.00"N, 14°18'43.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1880-06-17  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 13562121

původní jméno: Bromus racemosus  
lokalita: Hojně od Sázené k Velvarům  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°18'10.40"N, 14°15'51.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Polák  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrumus květeny české. Vol. 4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048633

#### 5652b

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Melník  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'27.85"N, 14°28'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden jako M.; k tomu tištěná scheda českého exsikátu;  
ID: 13562286

#### 5653d

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: 5653-4  
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'30.00"N, 14°37'30.00"E, ± 4068m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1883  
náleze: Polák  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7115687

#### 5662a

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; [A. Hájek]: *Bromus cf. commutatus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: vlhčí okraj bývalého pole 1 km JV Spyty  
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'45.00"N, 16°3'20.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1969-06-15  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562214

#### 5662b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Dobruška: na vlhké louce u obce Doubravice  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'59.00"N, 16°5'30.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1946-06  
náleze: K. Krčan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6677;  
ID: 13562243

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Čechy severovýchodní - Česká Skalice: na vlhké louce na Rozkoši  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'44.00"N, 16°5'11.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1945-06-03  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 265430; herb. J. Šourek no 4401. *Bromus racemosus*;  
ID: 13562088



původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Na vlhké louce "V Rozkoši" u České Skalice, místy četně  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'44.00"N, 16°5'11.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1945-06-03  
náleze: K. Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562145

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: !;  
lokalita: Na louce v Rozkoši nedal. Čes. Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'44.00"N, 16°5'11.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1945-06  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562215

#### 5748b

původní jméno: orig.: Bromus mollis; J. Chrtek jun. 2011: Bromus racemosus;  
lokalita: Cesta Úlovice - Vinařice, okr. Louny  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'51.00"N, 13°48'21.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-01  
náleze: M. Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562051

#### 5750b

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Na vlhké louce u Beřovic  
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'17.00"N, 14°8'19.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1885-05-30  
náleze: F. Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30072;  
ID: 13562055

#### 5752a

původní jméno: orig.: Bromus racemosus;  
lokalita: Oužice  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'9.00"N, 14°22'39.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Homolka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revizní lístek nevyfotografován, ale zapsáno; herb. K. Domin;  
ID: 13562138

### 5752b

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Květena česká. Na louce u dráhy z Neratovic do Klomína  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°29'3.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1893-06-04  
náleze: Ladmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Josef Obdržálek;  
ID: 13562115

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2011: !;  
lokalita: Na louce u dráhy z Neratovic do Klomína [skoro jistě zastávka Chlumín, nikoliv vesnice]  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°29'3.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1893-06-04  
náleze: Ladmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562148

### 5753a

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Auf Wiesen an der Elbe bei Neratowitz  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'4.00"N, 14°30'59.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1875-05-30  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 69413; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 10040621

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Na lukách u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'47.00"N, 14°31'19.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1886-05  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Frant. Studnička;  
ID: 13562087

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Na lukách u Neratovic v množství  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'47.00"N, 14°31'19.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1886-06  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562158

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12: !;  
lokalita: Mezi Všetaty a Přívory  
nejbližší obec: Všetaty-Přívory, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'7.00"N, 14°34'51.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1881-06  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus hordeaceus admixtus*;  
ID: 13562157

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2011: !;  
lokalita: Neratovice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'47.00"N, 14°31'19.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1875-05-30  
náleze: F. A. Rosický  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562049

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Neratovice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'47.00"N, 14°31'19.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1875-05-30  
náleze: F. A. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562089

#### **5753b**

původní jméno: orig.: *Bromus ramosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Čerňavy u Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 14°35'12.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-06-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562140

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-01: !;  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 14°35'12.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Pilát;  
ID: 13562101

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-03-01: !;  
lokalita: Luka v Polabí u Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 14°35'12.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1902-08-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: A = 2,1 mm, plucha 8,2-8,4 mm;  
ID: 13562263

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Při dráze u Přívor. Nerostla v trsech, nýbrž jednotlivě, stébla útlá, rovná  
nejbližší obec: Všetaty-Přívory, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°35'9.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1881-06-11  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562106

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Při dráze u Přívor. Nerostla v trsech, nýbrž jednotlivě, stébla útlá, rovná  
nejbližší obec: Všetaty-Přívory, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°35'9.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1881-06-04  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562152

#### 5753d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;  
lokalita: Louky u Kostelce n. L.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'34.00"N, 14°35'11.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1894-06  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562054

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Na lukách u Kostelce n. L.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'34.00"N, 14°35'11.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1894-07-10  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30079; herb. Car. Tocl;  
ID: 13562128

#### 5754b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Dolní Pojizeří: Luka u Kocháněk  
nejbližší obec: Kochánky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'45.00"N, 14°46'31.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1896-09-17  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41960; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří; *Bromus hordeaceus admixtus* (2009-10-15 rev. J. Danihelka);  
ID: 10040612

#### 5755a

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus racemosus*;  
lokalita: V jetelovém poli u Zelené (Benátky)  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'10.00"N, 14°49'56.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1889-05  
náleze: R. Faustus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Faustus;  
ID: 13562169

#### 5755c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Lysá n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.00"N, 14°50'21.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1926-05-28  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562165

#### 5759a

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Obecníček prope vicum Myštěves  
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'54.00"N, 15°32'29.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562078

#### 5759c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2011-01-27: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Metličanská luka prope oppidum Nový Bydžov  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'32.00"N, 15°30'33.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1946-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562131

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in pratis Metličanská louka prope opp. Nový Bydžov  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'32.00"N, 15°30'6.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562075

#### 5760a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Na louce u cihelny v Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'46.00"N, 15°41'35.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1932-05  
náleze: V. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562151

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Sádová  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'46.00"N, 15°41'36.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1932-05  
náleze: V. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Rudolf Traxler;  
ID: 13562153

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Na lukách u Dohalic na Královéhradecku  
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'9.00"N, 15°41'38.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1932-05  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562217

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: !;  
lokalita: Flora bohemica: Čechy s.v., Sadová u Hradce Králové, na louce nad cihelnou  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'46.00"N, 15°41'35.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1932-05-11  
náleze: V. Kavka  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Vladislav Kavka;  
ID: 13562278

**5762b**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Opočno, S rybníka Broumar  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'29.00"N, 16°7'60.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1944-07  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 42809;  
ID: 13562174

**5848d**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12: !;  
lokalita: Lužná-Lišany (blíže Rakovníka): na louce u rybníka  
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'27.00"N, 13°46'21.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1921-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562160

**5852a**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Únětice u Prahy  
nejbližší obec: Únětice u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'11.17"N, 14°21'17.29"E, ± 1395m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1867  
náleze: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. Prodrum der Flora von Böhmen.. 1867.  
projekt: NDOP  
ID: 7133592

**5852c**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2011-10: !;  
lokalita: Flora bohémica. Felder bei Bubenč  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°24'30.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1873-06  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 59946; *Bromus secalinus admixtus*;  
ID: 13562212

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Degwic  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'7.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1837-06-11  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30092; na etiketě 1807 jako rok sběru, opraveno;  
ID: 13562058

### 5852d

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leiostachys*; J. Chrtek & J. Danihelka 2011-11-25: *Bromus racemosus* s. lat.;  
lokalita: [Praha:] Ve Stromovce na úhoru  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'30.00"N, 14°25'35.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41953; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 10040610

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leiostachys* f. *laxus*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1899-05  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562129

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus* f. *coarctata*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1899-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13562164

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Stromovka u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pokračování schedy: Habituálně nejpodobnější *commutatus*, ale vlásky kratší, = u *racemosus*, a také pluška skoro = ?? =  
plucha. Od *racem.* se liší tím, že má četnější větve, prašníky jsou vícekrát delší než širší. Podivné, ale snad jen *commutatus*?;  
ID: 13562163

### 5854a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Louky u Brandýsa n. Lb.  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'21.00"N, 14°41'3.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1894-06-02  
náleze: E. Binder  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562188



původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-06-10: !;  
lokality: Bohemia. Na tučných loukách u Brandejsa n/L blíže Houšky  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'21.00"N, 14°41'3.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1885-06-04  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14903/38; herb. K. Polák;  
ID: 13562191

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*;  
lokality: Bohemia: In pratis ad "Houška" prope Brandejs/Alb., copiose  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'21.00"N, 14°41'3.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1875-06-04  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revizní lístek nevyfotografován, ale zapsáno; herb. K. Polák;  
ID: 13562147

#### 5855d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokality: Na tučných lukách u Sadské  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'5.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1921-05  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562114

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokality: Na tučných lukách u Sadské  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'5.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1921-05  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562149

#### 5856d

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymus: *Bromus racemosus*; Anonymus: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus racemosus*;  
lokality: Sbírána na lukách u Poděbrad; rostla tu mezi jinou travou v množství velikém  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°7'17.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1881-06-16  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562136

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-01: !;  
lokalita: Hst [= Herrschaft] Podíbrad  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°7'17.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1836  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30080;  
ID: 13562177

#### 5857c

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;  
lokalita: okres Kolín - lužní les u Velkého Oseka. Louka u Douděrk  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'45.00"N, 15°10'39.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1976-06-23  
náleze: H. Nováková; J. Rydlo  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562183

#### 5858b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in silva Vlkovský revír prope opp. Chlumec  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 15°25'6.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1944-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562079

#### 5858d

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: In pratis prope vicum Loukonosy procul Chlumec nad Cidlinou  
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'31.00"N, 15°25'26.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1949-05-31  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562072

#### 5859a

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Třesický rybník prope vicum Kosičky  
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°33'50.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562070

**5863b**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Řídce na lukách: Rychnov  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'47.46"N, 16°16'34.86"E, ± 1800m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
náleze: Kopecký  
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – Vamberk.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048779

**5866d**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Flora moravica. Velká Moravice  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'45.58"N, 16°48'3.89"E  
nadmořská výška: 1500 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1913-07-05  
náleze: V. Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0521713;  
ID: 13562194

**5941c**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Eger: Bachwiese in Konradsgrün  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 12°30'45.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1909-06-07  
náleze: Josef Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562102

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Eger: Bachwiese in Konradsgrün  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 12°30'45.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1909-06-07  
náleze: Josef Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562154

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;  
lokalita: Konradsgrün, Bachwiese ... [nečit.]  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 12°30'45.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1909-06-07  
náleze: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma; *Bromus hordeaceus admixtus*;  
ID: 13562182

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Eger: Bachwiese in Konradgrün  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 12°30'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1909-06-08  
náleze: Josef Jahn  
herbář: herb. muz. Tachov  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14097994

#### 5941d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Herbarium des Egerlandes: Wiesenrand bei Königswart  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'32.00"N, 12°37'30.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1903-06-28  
náleze: Josef Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562146

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; A. Hájek: !; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Wiesenrand bei Königswart  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'32.00"N, 12°37'30.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1903-06-28  
náleze: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562186

#### 5949a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Na louce údolí Klíčavského  
nejbližší obec: Láňy, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'51.00"N, 13°54'16.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1869-05  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30093;  
ID: 13562059

#### 5951b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus* (ad commut. vergens); J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Na louce v Šárce  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1899-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562105

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2010-08: !;  
lokalita: Šarka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1852-06-02  
náleze: V. Paul  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562133

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;  
lokalita: Šarka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1852-06-06  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 15659;  
ID: 13562220

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2011: Bromus racemosus;  
lokalita: Šarka, na louce  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562135

#### 5952a

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: In pratibus et pascuis ad Pragam rarius  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: J. S. Presl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30082;  
ID: 13562076

původní jméno: orig.: Bromus arvensis; Anonymus: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2010-08: !;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: V. B. Mann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562099

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;  
lokalita: Von Grasplätzen um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 13535;  
ID: 13562219

#### 5952b

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *simplicissimus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Praha-Vršovice. Rumiště na konci Ruské třídy ve Vršovicích směrem ke Strašnicům  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'19.00"N, 14°29'6.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1942-06-10  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus hordeaceus admixtus*;  
ID: 13562159

#### 5953b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Hájek apud Uhříněves, in valle rivi Rokytka, in prato umido  
nejbližší obec: Hájek u Uhříněvsi, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'5.00"N, 14°37'54.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1959-05-27  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 577520;  
ID: 13562090

#### 5953d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-11-15: !;  
lokalita: Hájek apud Uhříněves, in prato umido  
nejbližší obec: Hájek u Uhříněvsi, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 14°37'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1959-05-27  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 527/19; A = 2,2 mm;  
ID: 13562254

#### 5956b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; Č. Deyl 1969-01-25: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-25: !;  
lokalita: Louky mezi Ratenicemi a Sokolčí, málo, JZ od Poděbrad  
nejbližší obec: Ratenice, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°5'30.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1968-05-19  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562261

**5960a**

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Rybník Rozkoš (bývalý) u Bohdanče  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'42.00"N, 15°41'39.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562166

**5960c**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;  
lokalita: Pardubice: v olšince u závodiště  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'26.00"N, 15°44'49.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-06  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562184

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; [A. Hájek]: !; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Pa: v olšince u závodiště  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'26.00"N, 15°44'49.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-06  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562213

**5960d**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Pardubice: palouk při dráze u Familíí  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'3.00"N, 15°47'49.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-06  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562053

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Pardubice, louka u Familíí  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'3.00"N, 15°48'7.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-06  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30086; duplikát tamtéž;  
ID: 13562068

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; [A. Hájek]: !; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !  
lokalita: Pa. Náš palouk  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'18.85"N, 15°46'43.41"E, ± 3000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-06  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562156

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Pardubice: na Vinici  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'48.00"N, 15°46'54.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-06  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13562216

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Auf saftigen Wiesen bei Nemoschic. Hst Pardubic  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'40.00"N, 15°47'56.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14904/38;  
ID: 13562190

#### **5961b**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus* var. ...; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Holice  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'9.00"N, 15°59'17.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1900-06-01  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562066

#### **5963c**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *glabratus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bohemia orient.: na lukách u Chocně  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'11.00"N, 16°12'34.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1922-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562168



**6048d**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), Bušehrad, 0,5 km JV od hájovny, louka u lesa  
souřadnice: 49°56'40.00"N, 13°49'10.00"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-06-08  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2094620

**6049c**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Kublov (Křivoklátsko), 1 km JZ od středu obce  
souřadnice: 49°56'15.00"N, 13°52'0.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-06-03  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2095033

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Na Janušce (Křivoklátsko), 1 km V od hájovny Křižovatky, západní část enklávy Petrovka  
souřadnice: 49°55'10.00"N, 13°50'20.00"E  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-06-10  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2094579

**6050b**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Beroun: na jedné louce u Loděnic hromadně  
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'9.00"N, 14°9'11.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1916-05  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29537; herb. Schustler;  
ID: 13562084

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Veliké louky u Kačáku na j. od Loděnic hojně  
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'9.00"N, 14°9'11.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1916-05-28  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562134

### 6051b

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokality: Solopyský (PZ), JV okraj obce, u potoka Švarcava  
souřadnice: 49°57'42.00"N, 14°17'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-06-23  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1491803

### 6052a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokality: Vlhká louka v údolí vltavském u Jarova  
nejbližší obec: Jarov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'18.26"N, 14°23'37.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-05-21  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562288

### 6052c

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokality: Měchenice u Davle - luka  
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'22.00"N, 14°23'20.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-06-21  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 111460; herb. J. Soukup, scheda nepodepsaná, ale s razítkem;  
ID: 13562067

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus racemosus*;  
lokality: Údolí vltavské u Vraného n. Vlt.  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°22'27.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-05-21  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; *Bromus hordeaceus admixtus*;  
ID: 13562161

### 6053a

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokality: Česká republika, Středočeský kraj, okres Praha-západ: Průhonice, louka v údolí Botiče v Průhonickém parku pod Glorietem,  
0,5 km JJZ od zámku  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'44.48"N, 14°33'22.60"E, ± 50m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003-06-03  
náleze: J. Chrtek jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14147806

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Průhonický park, oddělení 37  
souřadnice: 49°59'34.00"N, 14°33'18.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978-06-22  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr., Praha, 15: 53-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 1960671

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Průhonický park, oddělení 19  
souřadnice: 49°59'34.00"N, 14°33'18.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978-06-22  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr., Praha, 15: 53-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 1960822

#### 6054c

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;  
lokalita: Flora bohemica: in pratis pr. Mnichovice vs. pag Hrusice  
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'13.00"N, 14°43'51.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1898-06-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41954; distr. phytogeogr. 64b Jevanská plošina;  
ID: 10040611

#### 6058a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-08: !;  
lokalita: Čáslav: na louce za Rohozcem k hájovně  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'31.00"N, 15°23'6.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1893-05-17  
náleze: J. Lukeš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30069;  
ID: 13562100

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Na louce za Rohozcem u Čáslavi  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'31.00"N, 15°23'6.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1892-06-20  
náleze: J. Lukeš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 539790;  
ID: 13562073

**6068a**

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-14: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Weikersdorf [= Vikýřovice u Šumperka]  
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'38.00"N, 17°0'44.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1925  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma; *Bromus hordeaceus admixtus*; herb. Otto Leneček;  
ID: 13562083

**6073c**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-29: !;  
lokalita: Bey Troppau. Selten. [...]; nečit]  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'17.00"N, 17°54'9.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: F. Mückusch  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 5577;  
ID: 13562227

**6074c**

původní jméno: orig.: *Bromus cf. commutatus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-13: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Opavská pahorkatina: Kravaře, Kouty, louky jz. od osady, podél polní cesty do Kravař  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°55'45.00"N, 18°1'34.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994-06-23  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 20051;  
ID: 13562229

původní jméno: orig.: *Bromus cf. racemosus*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Hlučínsko: slatinné louky na JZ okraji obce Zábřeh  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'8.00"N, 18°4'13.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-06-21  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562052

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: !;  
lokalita: Květena severní Moravy, distr. Opava: Zábřeh, SPR Zábřežské louky, slatiny 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Dolní Benešov-Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'8.00"N, 18°4'13.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-06-21  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562081

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-07-01: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Severní Morava, provincie Ostravská pánev, non procul a pago Zábřeh ad Hlučín, SPR Louky u Zábřeha  
nejbližší obec: Dolní Benešov-Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'8.00"N, 18°4'13.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-06-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 16101;  
ID: 13562228

#### 6145b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: Plzeňsko - Dol. Bělá. V louce u rybníka pod hradem  
nejbližší obec: Dolní Bělá, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'46.00"N, 13°16'19.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-06-10  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562266

#### 6148b

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Líšná (Křivoklátsko), 1,6 km VSV od obce, luční enkláva v lese  
souřadnice: 49°53'25.00"N, 13°49'32.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-13  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční  
společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2094514

#### 6150a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2011-01-21: !;  
lokalita: Rašelinná louka u Čertováka u Suchomast  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'34.00"N, 14°2'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1886-06-13  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30081;  
ID: 13562175

#### 6151a

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Lhotka u Svinař (BE), 0,2 km od JV okraje obce, nad L břehem Svinařského potoka  
souřadnice: 49°53'47.00"N, 14°11'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-05-29  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1491642

#### 6154a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Hrusice prope flumen Sázava  
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'4.00"N, 14°44'20.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1898-06-09  
náleze: J. Wilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13562150

#### 6162b

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Litomyšlsko - na mokřině blíže Doubravic u Luže  
nejbližší obec: Doubravice u Leštiny, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'32.97"N, 16°5'52.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Klapálek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048780

#### 6174b

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-29: !;  
lokalita: Děhylov: hojně na sušší louce  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°52'11.00"N, 18°9'53.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1976-05-16  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 148676;  
ID: 13562226

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus racemosus*, J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: Děhylov: na vlhčí louce  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°52'25.00"N, 18°9'48.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1976-05-16  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 15891;  
ID: 13562260

#### 6245d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Luka u Plzně  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 13°18'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-06-02  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 179822; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 10040589

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Plzeň: luka za Škvrňany  
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 13°18'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-06-01  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 144351; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; F. Maloch: "Pluchy i plévy užší a méněžilné. Viz II.  
příspěvek od Rohleny.";  
ID: 10040585

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: Luka za Skvrňany  
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'16.00"N, 13°18'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-06-01  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562268

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: Luka u Skvrňan  
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'16.00"N, 13°18'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-06-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562269

#### 6246a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus cf. commutatus*;  
J. Chrtek & J. Danihelka 2010-04: *Bromus racemosus* vel *B. commutatus*  
lokalita: Plzeň: Lochotínská luka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'59.90"N, 13°21'2.82"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1916-06-02  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 179823; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 10040590

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Plzeň: Luka "Na Petrovských" u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'36.00"N, 13°22'35.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-06-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30071;  
ID: 13562061

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: Luka "na Petrovských" u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'27.00"N, 13°23'20.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-06-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562267

#### 6246c

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-03-31: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-11-24: *Bromus racemosus*  
lokalita: Plzeň: Luka za Škvrňany  
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 13°20'16.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-06-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 179824; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 10040591

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Plzeň: Luka u Škvrňan  
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'45.00"N, 13°20'59.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-06-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562104

#### 6246d

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010: *Bromus racemosus*;  
lokalita: [Plzeň.] Lesní luka v Pytli  
nejbližší obec: Plzeň-Červený Hrádek, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'32.41"N, 13°27'35.26"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-06-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562265

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Luka pod lesem Pytlem u Plzně  
nejbližší obec: Plzeň-Červený Hrádek, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'32.41"N, 13°27'35.26"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1888-05-22  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30088;  
ID: 13562063



**6346a**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokality: U Šlovic  
nejbližší obec: Šlovice u Plzně, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°40'36.29"N, 13°20'59.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Maloch  
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. – Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048776

**6366c**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokality: Na lukách kolem Jevíčka  
nejbližší obec: Jevíčko-město, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'58.05"N, 16°42'44.12"E, ± 3000m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: s. d.  
náleze: Uechtriz  
pramen: Podpěra J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Vol. 1, 6/2, 6/3. – Pr. Morav. Přírod. Společ. 1 (1924)/10: 1–226; 2 (1925)/10: 1–512; 5 (1928)/5: 1–359.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048635

**6369b**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. 2010-03: *Bromus racemosus*;  
lokality: Moravia boreal., distr. Olomouc: in pratis subhumidis apud rivulum Aleš prope pag. Moravské Loděnice  
nejbližší obec: Moravská Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'36.00"N, 17°15'31.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1966-05-28  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 355041; herb. J. Dostál;  
ID: 13562080

**6369c**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokality: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín. Při cestě do Horky blíže Izákova jezírka (louky S od Olomouce)  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'19.00"N, 17°13'59.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1959-06  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 152616;  
ID: 13562237

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: !;  
lokality: Flora moravica: Olomouc: vlhké louky za železárny u Řepčína  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'12.00"N, 17°13'38.00"E  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1959-06-14  
náleze: Č. Deyl  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13562275

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Olomouc: louky u Řepčína  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'12.00"N, 17°13'38.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1942-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562111

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2011: !;  
lokalita: Olomouc: Louky u Řepčína  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'12.00"N, 17°13'38.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1942-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562141

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Olmütz, Wiesen b. Hatschein  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'21.00"N, 17°14'38.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07  
náleze: H. Laus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562185

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;  
lokalita: Olomouc: louky u Hejčína  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'21.00"N, 17°14'38.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 24384;  
ID: 13562222

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;  
lokalita: Olomouc: louky u Řepčína  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'12.00"N, 17°13'38.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 22199;  
ID: 13562224

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Olomouc. louky u Hejčína  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'16.00"N, 17°14'13.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6670;  
ID: 13562236

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: Olmütz, Wiesen bei Hatschein  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°14'39.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1050; A = 1,3 mm;  
ID: 13562257

### 6369d

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010: *Bromus racemosus*  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko, ca 215 m s. m.  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°16'2.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 214737; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 10040593

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Kloster Hradisch [= Klášterní Hradiště] bei Olmütz. Mähren, im Auwalde  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°16'2.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-06-17  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 330515; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10040597

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Černovír b. Olmütz. Mh.  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'3.00"N, 17°15'29.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1901-06  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 12684; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; A = ca 2 mm dlouhé;  
ID: 10040581

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokality: Olomouc: Kolem břehů Moravy  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°15'57.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1940-07-15  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562109

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokality: Olomouc: Kolem břehů Moravy  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°15'57.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1940-07-15  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6680;  
ID: 13562244

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-02-28: *Bromus racemosus*;  
lokality: Olmütz: Grasplatz b. Černovír  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.02"N, 17°15'43.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1939-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562281

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-14: *Bromus racemosus*;  
lokality: Olmütz: Wiesen b. Černovír  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'54.00"N, 17°15'28.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562112

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*;  
lokality: Olmütz: Wiesen b. Černovír  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'54.00"N, 17°15'28.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revizní lístek nevyfotografován, ale zapsáno;  
ID: 13562139

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Olmütz: Wiesen b. Černovír  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'54.00"N, 17°15'28.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: plantae lemmitibus glabris; pravděpodobně směsný sběr;  
ID: 13562167

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *leptostachys*; J. Danihelka 2010: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Olmütz, Wiesen bei Černovír [= louky u Černovíru]  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'59.00"N, 17°15'49.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1043;  
ID: 13562258

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 13562098

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-14: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 13562123

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-14: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 13562155

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-04-01: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 13562179

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-septentr., Olomouc: secundum Morava fluvium Prope Klášter Hradisko  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01888/30; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*; *Bromus hordeaceus admixtus*;  
duplikát tamtéž, BRNM 0521779;  
ID: 13562211

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 13465; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 13562221

původní jméno: orig.: *Bromus mollis fallax*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Olomouc: Na březích Moravy  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°15'57.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07-15  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6686;  
ID: 13562247

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Danihelka 2013-07-09: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°16'2.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 3264; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 13562272

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Danihelka 2009-11-27: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'22.30"N, 17°15'28.95"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 13562285

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Mähren: feuchte, fruchtbare Wiesen des Kl. Hradischer Au-Wäldchens b. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-06-17  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14811; herb. Teuber;  
ID: 13562122

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-05: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Olmütz, an d. March bei Kl. Hradisch [= Klášteří Hradisko]  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°16'2.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1044;  
ID: 13562256

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Mähren: feuchte Wiese beim Wasserwerke von Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°16'31.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1914-06-15  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01862/30;  
ID: 13562205

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Wasserwerke. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°16'31.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1913-05-26  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14907/38; sběratel připsán podle písma;  
ID: 13562189

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Mähren: Olmütz, beim Wasserwerke  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°16'31.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1913-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01920/30;  
ID: 13562207

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Mähren: feuchte Wiesen bei Kloster Hradisch (Olmütz)  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1912  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01933/30;  
ID: 13562206

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°15'57.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1910-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus commutatus admixtus*;  
ID: 13562170

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°15'57.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1909-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6668;  
ID: 13562235

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Louky u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'6.00"N, 17°16'27.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1906-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2814/26;  
ID: 13562199



původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Mähren: Moorwiesen der Kloster Hradischer Aue bei Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°15'27.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1901-06-02  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14813; herb. Teuber;  
ID: 13562203

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Danihelka 2021: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: secundum Morava fluvium prope Klášter Hradisko, ca 215 m s. m.  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'15.10"N, 17°15'47.48"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-05  
náleze: Josef Otruba  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 540. *Bromus mollis* var. *leptostachys*;  
ID: 14098041

#### 6374a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Morava sv.: Vlhké louky u rybníků jižně od Studénky-Butovic  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'26.00"N, 18°1'58.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1959-05  
náleze: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 322817;  
ID: 13562056

#### 6445a

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: U Soběkur  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'34.17"N, 13°14'21.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Maloch  
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. – Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048777

#### 6465a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-01: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Moravia - povodí Svitavy: Letovice, in pratis madidis prope p. Lazinov  
nejbližší obec: Lazinov, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 16°31'36.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-05-27  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 375763; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040600

**6469a**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis typicus*, next: *Bromus mollis f. simplicissimus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: *Bromus racemosus*;  
lokality: Olmütz: b. Schnobolin  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'10.00"N, 17°13'54.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6712;  
ID: 13562246

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka 2010: *Bromus racemosus*;  
lokality: Olmütz, bei Schnobolin  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'2.00"N, 17°14'6.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1045;  
ID: 13562259

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymus: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: *Bromus racemosus*;  
lokality: Olomouc, u cihelny za Novou ulicí  
nejbližší obec: Olomouc-Nová Ulice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'32.00"N, 17°13'12.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1913-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6748;  
ID: 13562245

**6469b**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis var. fallax*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus racemosus*  
lokality: Flora moravica. Olomouc: kolem břehů Moravy  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'37.00"N, 17°15'42.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-16  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 212735; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10040592

původní jméno: orig.: *Bromus mollis f. asperula*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009: *Bromus racemosus*  
lokality: Flora moravica. Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'28.00"N, 17°14'59.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41951; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; probably original specimen of "*Bromus mollis f. asperula* Podp. 1910"; J. Podpěra: "Pluchy přitiskle krátce chlupaté."; anther 2,3 mm long;  
ID: 10040609

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Olmütz, Schanzen  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 17°15'20.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1910-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6619;  
ID: 13562249

#### 6472b

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* var. *palustris*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Ost-Mähren: M.-Weisskirchen; Kunzendorf. Massenhaft in feuchten Wiesen  
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'27.00"N, 17°47'50.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 144148; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; originální materiál *Bromus hordeaceus* var. *palustris*  
Petrak;  
ID: 10040584

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* var. *leptostachys*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: *Bromus racemosus*  
lokalita: Mähr-Weisskirchen, Feldränder bei der Skalka  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°45'21.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 158649; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10040586

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* var. *palustris*; J. Danihelka 2014-05-10: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirschen. Kunzendorf [= Kunčice]  
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'8.98"N, 17°48'50.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 161830; 3 sheets (BRNU 017682, 088335, 161830); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10040587

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* var. *palustris*; J. Danihelka 2014-05-10: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Massenhaft in Sumpfwiesen zw. Kunzendorf [= Kunčice] und Pohl [= Polom] b. M. W.  
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'17.31"N, 17°48'43.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 17682; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 5. *Bromus hordeaceus* var. *palustris* Petrak in Allg. bot. Zeitschr.  
1909; 3 sheets (BRNU 017682, 088335, 161830); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10040588

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* var. *leptostachys*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus racemosus*  
lokalita: Flora moravica. Mähr.Weisskirchen: in pratis prope pag. Kunzendorf  
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'52.00"N, 17°48'8.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1904-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 34822; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10040598

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* var. *palustris*; J. Chrtěk jun. 2010-12: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Flora moravica, Mähr.-Weisskirchen, Kunzendorf, feuchte Wiesen  
nejbližší obec: Běloutín-Kunčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 17°48'5.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Petrak;  
ID: 13562095

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *palustris*; P. Buchner 1981: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2009: !;  
lokalita: Auf Sumpfwiesen am Fußwege v. Kunzendorf nach Pohl bei Mährisch-Weißkirchen in großer Menge; Kalk. [= Kunčice u Polomi]  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'6.50"N, 17°48'2.77"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 180-200 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-05-26  
náleze: F. Petrak  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Kneucker Gramineae exsiccatae 934. *Bromus mollis* f. *palustris*;  
ID: 13562284

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* var. *leiostachys* f. *palustris*; J. Chrtěk jun. 2010-12: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Flora moravica: M.-Weisskirchen, Kunzendorf  
nejbližší obec: Běloutín-Kunčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 17°48'5.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Petrak;  
ID: 13562094

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* var. *palustris*; Pouzar: *Bromus racemosus*; J. Chrtěk jun. 2010: !;  
lokalita: Massenhaft in Sumpfwiesen zw. Kunzendorf [= Kunčice] u. Pohl [= Polom] b. M. W. [u Hranic]  
nejbližší obec: Běloutín-Kunčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'22.00"N, 17°49'10.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 479478; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs no 5. *Bromus hordeaceus* var. *palustris*; coll. E. Bayer;  
ID: 13562127

**6473c**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Morava: Choryně: mokřina mezi dálnicí a Velkým choryň. rybníkem, 2,5 km S obce  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'4.31"N, 17°54'22.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1979-06-04  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 5318;  
ID: 13562250

**6545a**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: KT, Slatina u Chudenic: polokulturní louka-pastvina poblíž Bělýšovského potoka 600 m západně od samoty Bělýšov  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'39.00"N, 13°11'47.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2001-06-21  
náleze: J. Čáp  
herbář: herb. J. Čáp  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: A = ca 1,9 mm;  
ID: 13562125

**6549c**

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In pratis Pod průhony dictis ad meridiem versus a vico Hajany  
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'18.00"N, 13°50'26.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-05-23  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562085

**6564c**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: 6564-3  
nejbližší obec: Ochoz u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'30.00"N, 16°22'30.00"E, ± 4109m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1850  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1850 - 31.12.1949  
ID: 7113716

**6565b**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Na lukách kolem Boskovic  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'13.58"N, 16°39'38.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: Uechtritz  
pramen: Podpěra J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Vol. 1, 6/2, 6/3. – Pr. Morav. Přírod. Společ. 1 (1924)/10: 1–226; 2 (1925)/10: 1–512; 5 (1928)/5: 1–359.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048636

**6568d**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Prostějov: luční údolí mezi Určicemi a Žešovem  
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'14.56"N, 17°5'42.57"E, ± 800m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Spitzner  
pramen: Podpěra J. (1911): Květena Hané. – Brno.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048631

**6569d**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: U Tovačova  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'51.52"N, 17°17'19.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
náleze: Podpěra  
pramen: Podpěra J. (1911): Květena Hané. – Brno.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048632

**6649b**

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In pratis ad marginem silvae ad occidentem versus ab vico Mužetice  
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'18.00"N, 13°58'10.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1972-05-27  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562086

**6649c**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Domanice: louky v údolí SZ od želez. zast. Domanice  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1953-06-23  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: určení nejisté  
ID: 9973315

**6650a**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Písek: pratis paludosis in ripis piscinae Skaličný rybník merid.-orient. a pago Malčice  
nejbližší obec: Malčice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'47.00"N, 14°3'33.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1961-06-21  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 276701;  
ID: 13562065

**6650c**

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Písek: pratis paludosis sub colle calcareo sept.-orient. a pago Brloh  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'51.00"N, 14°1'20.00"E  
nadmořská výška: 440-445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1961-06-21  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 276700;  
ID: 13562074

**6651c**

původní jméno: Bromus racemosus  
lokalita: 6651-3  
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek  
souřadnice: 49°19'30.00"N, 14°12'30.00"E, ± 4113m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Havlíček P. Zprávy České botanické společnosti 34/2: 147-175: Příspěvek k poznání květeny Mohelnické vrchoviny.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7101667

**6667c**

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: Bromus racemosus  
lokalita: Vyškov: údolí Hané Velké. Hrádek  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'42.00"N, 16°54'47.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1912-06-23  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 415266; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 10040603

**6668d**

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: Bromus racemosus  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Údolní louky severně Ivanovic n. H.  
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'33.00"N, 17°6'1.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1928-06-08  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 417783; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10040606

**6669d**

původní jméno: orig.: Bromus racemosus - commutatus; Anonymus 1971-05-22: Bromus racemosus; J. Danihelka 2011-06-18: !;  
lokalita: Flora moravica. Louky u Kojetína  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'34.00"N, 17°19'29.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1910-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2834/26;  
ID: 13562209

**6670a**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Chropyně  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'33.28"N, 17°21'51.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
náleze: Schlosser  
pramen: Podpěra J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Vol. 1, 6/2, 6/3. – Pr. Morav. Přírod. Společ. 1 (1924)/10: 1–226; 2 (1925)/10: 1–512; 5 (1928)/5: 1–359.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14048637

**6673b**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Vsetín; na úhorech a rolích nad Lásky  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'59.00"N, 17°58'20.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1887-11-10  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562137

**6747b**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka & Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Horažďovicko - Rabí  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°36'47.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1966-08-02  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 7914/5; A = 1,8 mm;  
ID: 13562252

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka & Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Horažďovicko - Rabí. lužní les  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°36'47.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1965-06-21  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562251

**6749a**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in pratis paludosis pede sept. iugi sept. collis Šibeničník,  
merid.-occid. a pago Droužetice, solo calcifero  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'53.00"N, 13°53'46.00"E  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1953-05-30  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 276695;  
ID: 13562057



původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2009-12-02: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Strakonice: Písecká silnice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'44.00"N, 13°54'2.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1902  
náleze: A. Veselý  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 527/5;  
ID: 13562253

#### 6749b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, trib. Strakonice: in pratis madidis valle sept. a pago Slaník  
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'26.00"N, 13°57'11.00"E  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1958-06-16  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 276694;  
ID: 13562126

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2011-01-21: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, trib. Strakonice: pratis paludosis in planitie "Na bahnech", orient. ab oppido  
Strakonice; disperse, locis copiose  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'49.00"N, 13°56'16.00"E  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1948-05-26  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 276698;  
ID: 13562130

#### 6750d

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Flora bohemica, distr. Písek, ad ripam piscinae Hluboký prope Dvorce  
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'12.63"N, 14°7'55.96"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1966-06-05  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Dvořák s.d.: *B. racemosus*  
ID: 14027629

#### 6751a

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: 6751-1  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°16'30.00"N, 14°12'30.00"E, ± 4116m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Havlíček P. Zprávy České botanické společnosti 34/2: 147-175: Příspěvek k poznání květeny Mohelnické vrchoviny.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7100454

**6751d**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Nová Ves u Protivína  
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°13'24.08"N, 14°15'51.68"E, ± 2959m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. Floristické poměry jihovýchodního Písecka. 201 p., ms. [Dipl. práce; depon. in Knih. kat. bot. PŘF UK Praha]. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7095111

**6752d**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2009-12-02: !;  
lokalita: Okr. České Budějovice: okraje polí při cestě z Týna n. Vltavou do Litoradlic  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'11.00"N, 14°26'19.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981-06-25  
nálezce: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 8879;  
ID: 13562255

**6754b**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Zvěrotice  
souřadnice: 49°16'21.26"N, 14°44'59.02"E, ± 1548m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1898  
pramen: Houfek J. Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). 398p., disert. práce, ms.. 1952.  
projekt: NDOP  
ID: 7093126

**6761c**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *leptostachys*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na bažinaté louce při polní cestě jižně Dolní Bažantnice  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'48.54"N, 15°50'44.72"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-06-04  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604462

**6765c**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Žabovřesky a Jundrov  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°33'38.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1884-05-17  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14814;  
ID: 13562204

**6766c**

původní jméno: orig.: Bromus; Anonymous: Bromus commutatus; J. Danihelka & K. Marvanová 2010: Bromus racemosus;  
lokalita: Flora moravica. Říčka u Líšně  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'45.00"N, 16°42'47.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1924-05-29  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 38911; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří; 2 sheets; lemma 7 mm long, anther 1.9 mm long;  
ID: 10040601

**6767a**

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: Bromus racemosus;  
lokalita: Vyškov: Pístovský rybník  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'17.00"N, 16°53'58.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1912-06-01  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 415267; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 10040604

**6767c**

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Flora moravica: u Komořan, luka  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'55.00"N, 16°54'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1918-06  
náleze: V. Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0521717; 2 sheets;  
ID: 13562192

**6767d**

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Flora moravica. Podbřežice - Komoř.  
nejbližší obec: Podbřežice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'38.00"N, 16°54'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-06-03  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 06438/33;  
ID: 13562196

původní jméno: orig.: Bromus racemosus;  
lokalita: Podbřežice  
nejbližší obec: Podbřežice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'42.00"N, 16°55'44.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-06-03  
náleze: s. coll.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562271

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus* > *commutatus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-06-10: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Flora moravica. Pod Větrníky u Dražovic  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°58'24.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1911-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2811/26; duplikát tamtéž, BRNM 2815/26;  
ID: 13562198

#### 6849a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., Pošumaví, distr. Strakonice: pratis humidis ad viam publicam sub statione viae ferratae Hoštice,  
sept. a pago Přečovice  
nejbližší obec: Přečovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'16.00"N, 13°53'36.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-05-26  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 276712;  
ID: 13562064

#### 6850b

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Flora Bohemica. Distr. Vodňany: in pratis paludosis sub aggere piscinae Bejšovec prope Albrechtice  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'53.59"N, 14°6'19.50"E, ± 80m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-06-12  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Dvořák  
ID: 14027680

#### 6867b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus* > *commutatus*; V. Pluhař 1993-02-09: *Bromus racemosus* & *B. mollis*; J. Danihelka & K.  
Marvanová 2009-10-15: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Flora moravica. Pod Větrníky u Dražovic  
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'19.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1911-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41966; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina; *Bromus hordeaceus admixtus* (J. Danihelka 2009-10-15);  
ID: 10040615

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Mähren: Lettonitz bei Wischau  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'27.00"N, 16°57'45.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01935/30;  
ID: 13562124

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Flora moravica. Pastviny u Letonic u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'27.00"N, 16°57'45.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1910-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2813/26;  
ID: 13562118

#### 6874c

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; V. Pluhař 1993-02-09: *Bromus cf. racemosus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus racemosus*  
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Val. Klobouky: svahová luka na stráních k Loštínu [= vrch Ploštiny]  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'40.00"N, 18°3'23.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-06-29  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 315142;  
ID: 10040596

#### 6951d

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: /10/ Tupesy: za V okrajem obce, sníženina v loukách  
nejbližší obec: Tupesy, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 9275028

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Tupesy, O-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 49°1'27.00"N, 14°17'58.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-20  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziozoologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1832971

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: 6951-4  
nejbližší obec: Tupesy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'30.00"N, 14°17'30.00"E, ± 4127m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. Zprávy Československé botanické společnosti 5/2: 96-101: Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny.. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7103192

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Tupesy  
nejbližší obec: Tupesy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'29.19"N, 14°17'59.19"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7094845

#### 6952c

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Pištín, 1km SO von der Gemeinde  
souřadnice: 49°2'18.00"N, 14°20'45.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-19  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1833933

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Pištín  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'17.04"N, 14°20'38.88"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7093853

#### 6952d

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: /11/ Opatovice u Hluboké: 1 km S od obce, pramenité místo v louce (v.h.)  
nejbližší obec: Opatovice u Hluboké  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967  
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 9275030

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: 6952-4  
nejbližší obec: Hrdějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'30.00"N, 14°27'30.00"E, ± 4127m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. Zprávy Československé botanické společnosti 5/2: 96-101: Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny.. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7099790

#### 6963d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Mor. Krumlov pr. Brno: Slatina, in pratis humidis  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'10.00"N, 16°19'1.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-05-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 30568; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 3 sheets;  
ID: 10040594

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *palustris*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Mor[avský] Krumlov pr. Brno: Slatina [= luční trať jižně od M. Krumlova]  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'18.00"N, 16°19'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-05-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 30570; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040595

#### 6969c

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Mähren. KELTSCHAN bei Gaya  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'18.00"N, 17°10'26.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1897-07  
náleze: E. Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 68574;  
ID: 13562202

#### 7052b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Bei Budweis  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°28'25.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: F. Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562071

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bei Budweis in Böhmen  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°28'25.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: F. Jechl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revizní lístek nevyfotografován, ale zapsáno; herb. Jechl;  
ID: 13562143

### 7053a

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: 7053-1  
nejbližší obec: Dubičné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°32'30.00"E, ± 4129m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1910  
náleze: T. Marek  
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7098670

### 7065b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 128259; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. *Bromus racemosus*;  
ID: 10040583

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. *Bromus racemosus*;  
ID: 13562092

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. *Bromus racemosus*; duplikát tamtéž;  
ID: 13562108

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. *Bromus racemosus*;  
ID: 13562172



původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. Bromus racemosus;  
ID: 13562187

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01860/30; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. Bromus racemosus;  
ID: 13562200

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 14106; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. Bromus racemosus;  
ID: 13562223

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. Bromus racemosus;  
ID: 13562241

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Danihelka 2013-07-09: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°36'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 2877; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. Bromus racemosus;  
ID: 13562273

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; P. Buchner 1981: !; J. Greimler 1993: !; J. Danihelka 2009: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.99"N, 16°36'52.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. 190/II. *Bromus racemosus*;  
ID: 13562282

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis ad opp. Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'54.77"N, 16°35'49.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-05-24  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/II. *Bromus racemosus*;  
ID: 14098070

#### 7065d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: !;  
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava: mokré louky nedaleko Strachotína  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°38'60.00"E  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-05-19  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13562279

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: Louky při polní cestě z nádraží v Popicích do obce Strachotína  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'4.00"N, 16°39'45.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-05-29  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0467116; A 1,8 mm;  
ID: 13562197

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°39'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. *Bromus racemosus*; herb. Radovan Hendrych;  
ID: 13562060

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°39'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. Bromus racemosus;  
ID: 13562107

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°39'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. Bromus racemosus;  
ID: 13562173

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°39'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01861/30; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. Bromus racemosus;  
ID: 13562201

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°39'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6671; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. Bromus racemosus;  
ID: 13562234

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°39'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6679; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. Bromus racemosus;  
ID: 13562242

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtěk 2013: !;  
lokalita: Flora moravica: Morava střední, Hustopeče, na lukách u Popic  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°39'51.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Vladislav Kavka;  
ID: 13562277

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; P. Buchner 1981: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'36.42"N, 16°39'45.67"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. 190/I. *Bromus racemosus*;  
ID: 13562283

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'36.42"N, 16°39'45.67"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-05-18  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. *Bromus racemosus*;  
ID: 14098071

#### 7066c

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'22.00"N, 16°41'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 128258; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. *Bromus racemosus*;  
ID: 10040582

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtěk 2013: !;  
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava: mokré slané louky pod Popickým hájem sm. k Uherčicím  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°40'13.00"E  
nadmořská výška: 179 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1958-06-12  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13562276

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2013-07-09: !;  
lokalita: Moravia centralis: Hustopeče, in pratis in convallibus ad vicum Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'22.00"N, 16°41'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 2876; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 190/I. *Bromus racemosus*;  
ID: 13562274

#### 7067b

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Krumvíř, údolí potoka Trkmanka mezi Krumvířem a Terezínem  
souřadnice: 48°58'28.84"N, 16°56'6.52"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytnej vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173724

#### 7069a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Bzenec: Čaganov  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°14'7.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41962; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040614

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Bzenec: louky na Čaganově  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°14'7.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41967; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; A = 2,1 mm;  
ID: 10040616

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Čaganov u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°12'33.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562069

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Čaganov u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°12'33.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2812/26;  
ID: 13562119

#### 7069b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Louky u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.52"N, 17°15'47.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41961; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040613

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus racemosus*  
lokalita: Doubrava p. Bzenec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'2.00"N, 17°15'15.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 415269; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040605

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Flora moravica. u Bzence-Písku  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.26"N, 17°18'52.03"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1918-05-12  
náleze: V. Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0521718;  
ID: 13562195

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-06-10: !;  
lokalita: Flora moravica. u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'23.00"N, 17°15'59.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-06-02  
náleze: V. Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0521715;  
ID: 13562193

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011-06-18: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Mähren: Wiese hinter dem Bahnhofs Bisenz-Pisek  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.00"N, 17°18'59.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1901-05-24  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14827; herb. Teuber;  
ID: 13562208

původní jméno: Uechritz: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: !;  
lokalita: Bzenec: na lukách vlevo dráhy (k Rohatci) k Dúbravě čtne  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°16'24.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882-05-20  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 13562113

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'34.00"N, 17°18'54.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-06-10  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562162

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *aspera*; Anonymus 1971-05-22: *Bromus secalinus* > *racemosus*; J. Danihelka 2011:  
*Bromus racemosus*;  
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz), u nádraží. Dle Oborného první stanovisko této formy v Moravě  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'34.00"N, 17°18'54.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-06-10  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2831/26;  
ID: 13562210

#### 7072a

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2017: *Bromus* cf. *racemosus*;  
lokalita: Bílé Karpaty stepní, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), Králov, okraj louky a úhoru pod lesem 4,4 km JJV od nádraží  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'17.00"N, 17°40'32.00"E  
nadmořská výška: 310-330 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2011-06-18  
náleze: P. Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikáty tamtéž;  
ID: 13562290

#### 7072b

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem, Bystřické louky - 7072-23  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-06-16  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7634538

#### 7072c

původní jméno: orig.: *Bromus cf. racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Bílé Karpaty - Strání, motokrosová dráha cca 0,5 km SZ obce, louka  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'52.00"N, 17°41'1.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-07-06  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 135706;  
ID: 13562233

#### 7151d

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: 7251-2  
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'35.17"N, 14°18'54.66"E, ± 800m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1829  
pramen: Jungbauer J. Topographie 100 der im gewöhnlichen Flore seltensten Gewächse um Krummau im budweiser Kreise, auch solcher, die nur um Krummau sehr selten vorkommen.. 1829.  
projekt: NDOP  
ID: 7145693

#### 7165c

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus*; J. Danihelka 2017: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Okr. Břeclav: Dobré Pole: trávník na slánisku u fotbalového hřiště na JZ okraji obce, 280 m SSZ od vlakové zastávky. 180 m n. m.  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.20"N, 16°31'54.70"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2011-06-29  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 11/356  
ID: 13568060

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Mähren. Kleefeld bei Klentnitz  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.00"N, 16°38'33.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1906-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88308; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 10040622



**7166b**

původní jméno: *Bromus racemosus*  
lokalita: Rakvice, slanisko u nádraží  
souřadnice: 48°52'5.00"N, 16°49'14.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173546

**7166d**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-06-10: !  
lokalita: J. Morava: Rakvice: louky směrem k Podivínu  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'49.00"N, 16°49'21.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-06-22  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0468079; plucha 8-8,2 mm;  
ID: 13562117

**7167a**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-01, 1993-02-02: *Bromus racemosus* & *B. commutatus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus racemosus*;  
lokalita: Flora moravica: Slaniska u žel. zast. Rakvice. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.00"N, 16°49'59.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960-06-15  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 407994; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040602

**7168b**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, in pratis vere inundatis prope marginem occident., silvae Očov dictae cca 1,5 km cursu orient. ab oppid. Hodonín. S. m. cca 165 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'4.00"N, 17°8'3.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-05-23  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 450017; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040617

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-05: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15:!  
lokalita: Flora moravica: Hodonín, zaplavované louky ca 1,5 km V od města, velmi hojně. S. m. ca 160 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°9'14.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-05-23  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 470575; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040618

#### 7170c

původní jméno: K. Fajmon: ; V. Řehořek: ; J. Danihelka 2014-07-15: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Radějov: Obora Radějov, ochranné pásmo PR Kútky, jižně od silničky v údolí potoka Mandát, asi 1,65 km jz. od kóty Veselka; vlhčí vysychavá (a až na trávy do značné míry daňky sežraná) louka v okolí rozbahněného mokř  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'34.00"N, 17°22'29.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2009-05-26  
náleze: K. Fajmon; I. Jongepierová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621132; desítky kvetoucích rostlin roztroušeně; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7170-32;  
ID: 10040619

původní jméno: K. Fajmon: ; V. Řehořek: ; J. Danihelka 2014-07-15: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Radějov: Obora Radějov, ochranné pásmo PR Kútky, jižně od silničky v údolí potoka Mandát, asi 1,4 km jz. od kóty Veselka (okolí výzkumné plochy – trvalé plochy č. 5); vlhčí vysychavá (a až na trávy do značné míry  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'39.00"N, 17°22'38.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2009-05-26  
náleze: K. Fajmon; I. Jongepierová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621134; stovky kvetoucích rostlin roztroušeně na asi hektarové ploše; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7170-32; 4 sheets (BRNU 621134, 621134-a, 621134-b, 621134-c);  
ID: 10040620

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Radějov, PR Kútky; louka, u cesty před rezervací  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'1.00"N, 17°23'3.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-06-04  
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 142556;  
ID: 13562231

### 7171a

původní jméno: orig.: Bromus cf. racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: Bromus racemosus;  
lokalita: Bílé Karpaty - Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem, u cesty, nad hřbitovem  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'2.00"N, 17°31'54.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2000-05-21  
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 143099; pluchy 7 mm dlouhé;  
ID: 13562239

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Javorník, Petruchovské mlýny, pastvina  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'10.00"N, 17°32'49.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-05-30  
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 142555;  
ID: 13562232

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem, kraj pole  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'2.00"N, 17°31'54.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-06-07  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 135707;  
ID: 13562240

### 7171c

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-11-16: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Javorník, údolí Rybnického potoka, okraj asfaltové silnice  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'52.00"N, 17°32'24.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-06-07  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 135708;  
ID: 13562230

původní jméno: orig.: Bromus racemosus; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Hodonín: Javorník, vlhký příkop u cesty v údolí Rybnického potoka 4 km JJV obce  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'41.00"N, 17°32'30.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1984-07-24  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562082