


## Distribution of *Lychnis flos-cuculi* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Lychnis flos-cuculi* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1 km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast

Liščího potoka, podmáčené olšiny

nejbližší obec: Liščí, okres Děčín

souřadnice: 51°2'7.00"N, 14°21'56.00"E

nadmořská výška: 425-430 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.

projekt: FLDOK

ID: 7900133

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Liščí: několik let vypuštěný a vegetací zarostlý rybník na Liščím potoce V od silnice na J okr. sady

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8560651

**4952d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Šluknov, Šluknovská pahorkatina, im Norden westlich der Stadt Šluknov

souřadnice: 51°0'25.00"N, 14°26'10.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1977-06-22

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1985049

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Šluknov, westlich der Stadt  
souřadnice: 51°0'14.00"N, 14°26'29.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1977-06-22  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1845532

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Hrabčíc: rybník a přilehlá louka, zčásti zruderalizovaná, ca 1,4 km SZ od železniční stanice Šluknov (u silnice od Šluknova)  
datum: 1976-07  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8560865

#### 4956c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Frýdlantsko: Černousy okr. Liberec: "Boleslavská tůň" po L straně silnice od nádraží Černousy do Boleslavy nedaleko továrny "Severočes.dřevařské závody", dol. údolí říčky Smědě  
nejbližší obec: Černousy okr. Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°2'3.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Jehlík V. (2001): *Luronium natans* - zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 99-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480342

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Obec Boleslav (okr. Liberec), náplavy na levém břehu říčky SMědě u obce  
souřadnice: 51°0'35.00"N, 15°1'45.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-06  
nálezc: V. Jehlík  
pramen: Hejný S., Kopecký J., Jehlík V. et Krippelová T. (1979): Přehled ruderálních rostlinných společenstev Československa. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 89/2: 1-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2386401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ves, levý břeh Smědě za továrnou na kraji obce  
souřadnice: 51°1'12.00"N, 15°1'43.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-02  
nálezc: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2025931

#### 4956d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0078\_031207\_5\_T1.6  
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'46.48"N, 15°5'27.28"E, ± 61m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6119477

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0078\_031207\_14\_M1.6  
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'18.32"N, 15°5'54.92"E, ± 137m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6119867

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0078\_031207\_67\_T1.1  
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'34.96"N, 15°4'58.58"E, ± 74m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6120312

#### **5051b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník  
souřadnice: 50°59'48.50"N, 14°18'8.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2007-05-30  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318269

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník  
souřadnice: 50°59'48.80"N, 14°18'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2007-05-30  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318289

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník  
souřadnice: 50°59'50.70"N, 14°18'12.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2007-05-30  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318314

### 5052a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mikulášovice: louka od koupaliště a fotbalového hřiště k vých. při silniče ke stát.hranici  
souřadnice: 50°57'1.00"N, 14°21'40.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1997-07-10  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2956954

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mikulášovice: rybníček u žel.tratě 0.95km VJV od žel.zast.Mikulášovice-střed  
souřadnice: 50°57'36.00"N, 14°22'14.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1997-07-10  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2956983

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mikulášovice: louky 1.9 km JV od žel.zast.Mikulášovice-střed  
souřadnice: 50°57'2.00"N, 14°22'35.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1997-07-12  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2957010

### 5052b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Království: chudé louky mezi Lučním a Lesním rybníkem jv. Šluknova  
nejbližší obec: Království, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'27.56"N, 14°28'33.21"E, ± 900m  
nadmořská výška: 361 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2018-05-20  
náleze: Václav Dvořák  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726926

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Panský (Staré Křečany, okr. Děčín): louka 1 km S-SSV od žel. zast. Panský.  
souřadnice: 50°57'27.00"N, 14°27'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-05-23  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2972215

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Šluknov, Lužické hory, Quellage oberhalb des linken Bachufers südlich von Šluknov  
souřadnice: 50°59'55.00"N, 14°28'10.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1975-07-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1983793

**5052c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kopec  
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'45.66"N, 14°24'35.54"E, ± 1933m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-06-12  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6543623

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'51.94"N, 14°23'53.80"E, ± 67m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-06-12  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6518315

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'47.79"N, 14°24'24.11"E, ± 71m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-06-12  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6393111

**5052d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 18. Gem. Kyjov WSW von Krásná Lípa, Nordböhmischer Sandsteinbezirk, expoz. JZ,  
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'33.00"N, 14°27'31.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1970-07-03  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886086

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlčí Hora (Krásná Lípa, okr. Děčín): louka Z od silnice Vlčí Hora - Brtníky, 900 m Z kóty Vlčí hora  
souřadnice: 50°56'22.00"N, 14°27'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-05-29  
nálezcce: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2972306

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Staré Křečany (okr. Děčín): 1,22 km V od vrcholu Vlčí hory.  
souřadnice: 50°56'23.00"N, 14°28'60.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-05-29  
nálezcce: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2972337

### 5053a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rumburk, Pivovarský /=Nový/ rybník 1,5 km SV středu města, cca 390 m n. m., louka při SZ okraji rybníka hojně  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'39.90"N, 14°34'9.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1981-10-25  
nálezce: Lenka Tumová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "v této době jen ojedinele kvetoucí exempláře"  
ID: 14090758

### 5053c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, průmyslová zóna Východ  
souřadnice: 50°56'6.20"N, 14°33'34.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2007-05-30  
nálezce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1317436

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, průmyslová zóna Východ  
souřadnice: 50°55'60.00"N, 14°33'35.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2007-05-30  
nálezce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1317952

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Studánka, Kreis Česká Lípa, Wiesenkomplex am nördlichen Rand der Gemeinde Studánka  
souřadnice: 50°54'50.00"N, 14°33'60.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1977-06-22  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1984231

### 5055b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0078\_031211\_386\_T1.1  
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'58.55"N, 14°59'48.12"E, ± 80m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6121652

**5056a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce  
souřadnice: 50°57'34.10"N, 15°3'53.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-06-29  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318761

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Saň, Waldwiese ostlich der Ortschaft.  
souřadnice: 50°59'18.00"N, 15°0'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-24  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443244

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Višňová, Wiesenkomplex ostlich der Eisenbahnstrecke.  
souřadnice: 50°58'24.00"N, 15°1'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-23  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443202

**5056b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Arnoltice, Auenlage am ostlichen Rand der Landstrasse  
souřadnice: 50°57'37.00"N, 15°6'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442967

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bulovka  
souřadnice: 50°57'48.77"N, 15°6'48.77"E, ± 74m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-06-03  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.3  
ID: 10381382



**5056c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kunratice, u potůčku Grundbach ZSZ od vrchu Pahorek  
souřadnice: 50°55'40.00"N, 15°0'40.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-06-18  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1533346

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kunratice, u lesa SZ od vrchu Pahorek  
souřadnice: 50°55'43.00"N, 15°0'50.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-06-19  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1533287

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kunratice, SZ strana vrchu Pahorek  
souřadnice: 50°55'35.00"N, 15°1'10.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-06-19  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1533271

**5056d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krásný Les, Bachaue unterhalb der Kirche.  
souřadnice: 50°56'30.00"N, 15°8'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442434

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0004\_031223\_313\_T1.4  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'49.90"N, 15°7'35.58"E, ± 116m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129295

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Raspenava  
souřadnice: 50°54'44.24"N, 15°6'21.92"E, ± 284m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-05-24  
nálezc: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 10362051

#### 5057a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jindřichovice p. Smrkem, Auenlage, ca 200 m vor der Kreuzung nach N. Město p. Smrkem  
souřadnice: 50°57'41.00"N, 15°14'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-26  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442793

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jindřichovice p. Smrkem, Auenlage, ca 200 m vor der Kreuzung nach N. Město p. Smrkem  
souřadnice: 50°57'41.00"N, 15°14'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-26  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442760

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okolí Frýdlantu: Horní Řasnice, Bachaue in der Mitte der Ortschaft.  
souřadnice: 50°57'52.00"N, 15°11'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-07-26  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442677

#### 5057b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dětrichovec, Bachaue am nordlichen Rand der Ortschaft  
souřadnice: 50°57'14.00"N, 15°16'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-26  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442864

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°57'31.00"N, 15°15'13.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1968-07-16  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1030597

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, údolí potůčku blíže k. 358 S od obce  
souřadnice: 50°57'41.00"N, 15°15'49.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-06-30  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2025463

#### 5057c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Raspenava, u potoka SSV od k. 461 JZ od stavení Hospoda v Lukách na úpatí Jizerských hor  
souřadnice: 50°55'24.00"N, 15°10'5.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-10  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2022944

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0004\_031223\_116\_T1.1  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'57.13"N, 15°11'0.10"E, ± 255m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6128652

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0004\_031224\_524\_X12  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'7.00"N, 15°11'34.40"E, ± 6m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánek  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129813

#### 5057d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dětrichovec, Bachaue sudlich der Ortschaft, am Waldrand  
souřadnice: 50°56'31.00"N, 15°16'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1974-06-24  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442927

#### 5149d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Občasně kosená vlhká louka v pozvolném svahu v pásu podél okraje lesa, převažují porosty spol. Junco-Molinietum s dominancí *Deschampsia*, místy přecházející do mokrých luk Scirpo-Caricetum brizoidis, místy s degradační fází  
facie *Carex brizoides*, ost\*  
souřadnice: 50°48'35.96"N, 13°59'8.75"E, ± 164m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-16  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12833703

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Zarůstající mokrá lada v nivě hraniční vodoteče Olšového potoka s vegetace spol. Lysimachio-Filipenduletum, přecházející do mokrých luk Polygono-Cirsietum heterophylli, v depresích ostrůvky ochuzených nitrofilních porostů Phalariderum. Sukcese nálet\*  
souřadnice: 50°48'59.55"N, 13°59'51.04"E, ± 141m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-16  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12833802

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Mokrá prameništní lada v ploché údolnici pozvolných svahů údolí Olšového potoka, v podmáčné části spol. tužebníkových lad Lysimachio-Filipenduletum, k sušším okrajům přechází do ochuzených mezofilních porostů s prvky spol. Meo-Cirsietum heterophyll\*  
souřadnice: 50°48'8.82"N, 13°59'18.41"E, ± 168m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-16  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12833936

#### 5150c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 123. Sněžník; při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce  
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1969  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8972505

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ostrov u Tisé; Lada v deluviu svahů u Ostrovského rybníka s vegetací mokrých luk a slatin. Slatinné partie s převahou *Juncus effusus*, *Carex nigra*, hojně porosty *Sphagnum*,. Směrem do svahu přechází do vegetace Scirpo-Caricetum brizoidis s dominancí *Carex brizoides*,\*  
souřadnice: 50°48'18.36"N, 14°2'44.62"E, ± 55m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2012-08-17  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12832344

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Petrovice u Chabařovic; Porosty přirozených mezofilních až vlhkých travnatých lad. Převažují porosty spol. horských luk Meo-Cirsietum heterophylli (T1.2), ve vlhkých partiích vegetace mokřých luk Scirpo-Caricetum brizoidis (T1.2), často degradujícími do podoby facií *Carex* \*

souřadnice: 50°48'14.79"N, 13°59'59.26"E, ± 222m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 12832779

#### 5150d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 124. Sněžník: při silnici od křižovatky v obci po rozcestí S obce

nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín

souřadnice: 50°48'7.60"N, 14°4'54.10"E, ± 500m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1969

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8972649

#### 5151b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 67. Růžová: pískovna u rozcestí na JV úpatí Pastevního vrchu

nejbližší obec: Růžová, okres Děčín

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1984-07-14

nálezce: Pyšek; Jan Štěpánek; Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8970931

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 54. Růžová: obec

nejbližší obec: Růžová, okres Děčín

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1984-07-14

nálezce: Čestmír Deyl; Petr Pyšek

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8970479

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 63. Mezní Louka: cesta k Malé Pravčické bráně

nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8970741

#### 5151c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Maxičky, in der Gemeinde, W von der Strasse  
souřadnice: 50°48'47.00"N, 14°10'47.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1976-05-31  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1991610

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Maxičky, Bergland Děčínské stěny, Bachaue in der Ortschaft Maxičky  
souřadnice: 50°48'40.00"N, 14°10'45.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1975-07-14  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1984198

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prostřední Žleb  
souřadnice: 50°48'4.95"N, 14°13'58.79"E, ± 67m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-06-07  
nálezce: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10682866

#### 5151d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 48. Arnoltice: louky u koupaliště JV obce  
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970006

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 358. Nová Oleška: louky mezi obcí a Olešským rybníkem  
nejbližší obec: Nová Oleška, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979982

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 50. Janov: lesní cesta od přehrádky po silnici Janov-Arnoltice  
nejbližší obec: Janov, okres Rakovník  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970278

### 5152a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 75a. Dno údolí Kamenice mezi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971228

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jetřichovice u Děčína  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'15.14"N, 14°23'36.07"E, ± 3925m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-06-11  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6567917

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (bez jména)  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'26.32"N, 14°23'4.17"E, ± 48m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-06-11  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6537225

### 5152b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'16.00"N, 14°26'13.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340-370 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2015-09-26  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13224991

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 495. Chřibská: Marschnerova louka v nivě potoka asi 1400 m SSZ kostela v obci  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'24.00"N, 14°28'28.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1998  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447066

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3./MO+PI/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení tzv. Liščí Bělídlo, sušší louka v SZ části rezervace  
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'28.00"N, 14°28'26.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1996  
nálezc: K. Morávková; Marta Plánská  
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9428335

#### 5152c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Růžák, Mezní louka, 441 E 12, U Starého mlýna  
souřadnice: 50°50'52.00"N, 14°22'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1955-06-22  
nálezc: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=51  
ID: 230566

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Srbská Kamenice  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'15.34"N, 14°20'17.61"E, ± 2924m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2002-06-14  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6470674

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'8.87"N, 14°21'38.16"E, ± 61m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-06-18  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6416106

#### 5152d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 478. Líska: podmáčená louka a lem cesty na SV úpatí Zlatého vrchu  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'7.00"N, 14°27'39.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446512



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 483. Líska: mírně podmáčená louka u hájovny Křížový Buk SV od obce  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'9.00"N, 14°29'40.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446722

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: SPR Studený vrch  
souřadnice: 50°49'56.00"N, 14°27'20.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1985-11  
nálezc: J. Novák  
pramen: Blažek L., Böswartová J., Novák J. et Sýkora T. (1985): Fytcenoindikace stupně podmáčení půd pro meliorace na úseku "Studený" v Lužických horách a zhodnocení přírodních prvků významných z hlediska ochrany přírody a krajiny. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; dep  
projekt: ČNFD  
ID: 2360126

### 5153a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1. Louka s jezírkem na JZ úbočí hradu Tolštejn, kvádr.pískovce /u obce Rozhled/  
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'21.50"N, 14°34'46.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8740417

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 96. Horní Podluží: V okraj Velkého rybníka a louky  
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971902

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 471. Jedlová: sušší a podmáčené ochuzené louky na S úpatí vrchu Jedlová (V od zelené tur.cesty od chaty Zvoneček ke Křížové hoře)  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'35.00"N, 14°33'59.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445946

### 5153b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tolštejn, Wiesen südlich der Burg Tolštejn  
souřadnice: 50°51'14.00"N, 14°34'55.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1981-06-17  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1843987

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0073\_022405\_195\_T1.1  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'44.74"N, 14°36'3.56"E, ± 106m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003  
ID: 5870858

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0073\_022405\_336\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'19.57"N, 14°35'4.02"E, ± 87m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003  
ID: 5871511

### 5153c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 457. Jedlová: okolí lesní cesty mezi železnič.stanice Jedlová a údolní nádrží Chřibská  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'44.00"N, 14°32'24.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445743

### 5153d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 10. Olšina Z od chaty Luž TJ Jiskra Mimoň, velmi vlhké stanoviště  
nejbližší obec: Luž  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741006

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 14. Louka po obou stranách polní cesty z chaty Luž do Horní Světlé představuje typic.podmáč.louku, včetně rybníčku L od nejbližší obce: Luž

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1979-07-17

pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.

projekt: FLDOK

ID: 8741328

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 413. Rousínov: v osadě

nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°48'14.00"N, 14°35'59.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444646

#### 5154c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 16. Louka V od Dolní Světlé, při cestě do Krompachu, jde o vlhčí louku

nejbližší obec: Dolní Světlá

nadmořská výška: 560-600 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1979-07-17

pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.

projekt: FLDOK

ID: 8741520

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Heřmanice, Lužické hory, Bachaue nordwestlich der Ortschaft Heřmanice

souřadnice: 50°48'5.00"N, 14°42'45.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1977-07-29

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1984117

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Heřmanice, Bachaue nordwestlich der Ortschaft Heřmanice

souřadnice: 50°48'8.00"N, 14°42'43.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1977-07-29

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1844689

#### 5154d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 383. Kněžice: nekosené mokré louky v meandru Kněžického potoka, ca 1 km JVV-J kostela v Petrovicích

nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec

souřadnice: 50°48'5.00"N, 14°46'6.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444093

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Dolní Sedlo, Lužické hory, südlicher Rand der Ortschaft Dolní Sedlo

souřadnice: 50°49'55.00"N, 14°49'50.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1977-07-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1983809

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Petrovice, Lužické hory, Bachaue südlich der Ortschaft Petrovice

souřadnice: 50°48'5.00"N, 14°46'5.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1977-07-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1983726

### 5155c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Dolní Suchá, Lužické hory, Hangwiesen an der Strassenkurve in der Ortschaft Dolní Suchá

souřadnice: 50°48'59.00"N, 14°51'25.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1977-07-28

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1984155

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Sedlo, Lužické hory, Hangwiese bei der Bushaltestelle Horní Sedlo

souřadnice: 50°49'10.00"N, 14°50'15.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1977-07-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1984017

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Sedlo, Lužické hory, Hangwiese an der Strassenkurve in der Ortschaft Horní Sedlo  
souřadnice: 50°49'10.00"N, 14°50'15.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1977-07-28  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1983973

#### 5155d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bílý Kostel n. Nis., silniční křižovatka vých. od středu obce  
souřadnice: 50°49'11.00"N, 14°55'58.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1999-06-16  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1312605

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou, Pekařka  
souřadnice: 50°49'48.00"N, 14°56'4.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1998-05-27  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310821

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ještědský hřbet, Bílý Kostel n. N., 50 m JZ k. 402 m, porost 125 A 2.  
souřadnice: 50°49'25.00"N, 14°55'25.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1998-08-07  
nálezc: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1528749

#### 5156a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0077jh\_031402\_39\_T1.4  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'45.96"N, 15°3'48.71"E, ± 147m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154207

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0077jh\_031402\_119\_T1.4  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'27.96"N, 15°4'29.17"E, ± 168m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154315

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0077jh\_031402\_55\_T1.4  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'50.50"N, 15°3'52.13"E, ± 108m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154406

#### 5156b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jizerské hory, Oldřichov-Filipka, SV okraj obce nad L břehem potoka  
souřadnice: 50°51'33.00"N, 15°5'54.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1987-03-07  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1479157

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Raspenava\_3390235  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'27.19"N, 15°8'7.51"E, ± 75m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-07-22  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5441476

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0004\_031403\_17\_T1.10  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'19.25"N, 15°9'45.97"E, ± 175m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6155704

#### 5156c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Oldřichov v Hájích, údolí Včelího potoka, dílec 570 C  
souřadnice: 50°50'54.90"N, 15°3'45.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2009-06-02  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1281809

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Liberec-Krásná Studánka, u rybníka "Kačák"  
souřadnice: 50°48'1.00"N, 15°2'3.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2000-06-26  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1312797

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nová Ves u Chrastavy, 930 m ssv. od Novoveského vrchu  
souřadnice: 50°49'43.50"N, 15°1'43.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2000-06-26  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1312911

#### 5156d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí  
souřadnice: 50°50'49.00"N, 15°5'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-07-03  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1317267

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí  
souřadnice: 50°50'49.00"N, 15°5'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-07-03  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1317284

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou\_3410413  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'47.63"N, 15°9'26.53"E, ± 74m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-06-15  
náleze: Přemysl Bobek  
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5039336

#### 5157a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /196/ Štolpišská silnice /J Hejnice/  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
nadmořská výška: 955 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: s. d.  
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8987520

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jizerské hory, Bílý Potok, V za pilou, S nad silnicí  
souřadnice: 50°52'23.00"N, 15°14'7.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1987-02-07  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1478996

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0004\_031403\_147\_T1.1  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'27.17"N, 15°10'48.72"E, ± 41m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
pramen: ZO ŽSOP *Armillaria* (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6156174

#### 5157c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 176. Kristiánov: louky  
nejbližší obec: Kristiánov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°11'8.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1989-07-05  
náleze: Sládek; Roubínková  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433511

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou\_3410416  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'42.34"N, 15°11'6.32"E, ± 10m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-06-15  
náleze: Přemysl Bobek  
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5452685

#### 5158c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.5,6. Bukovec: čedič.vrch, pralouka, (v závětrném prostoru), JJV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°21'19.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1998-06-02  
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 7906797

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.4. Bukovec: čedič.vrch, pralouka, (v závětrném prostoru), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°21'19.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1998-06-10  
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 7906772



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1.sním.1,2. Bukovec: čedič.vrch, pralouka, (v závětrném prostoru), JJV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°21'19.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1998-06-10

pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.

projekt: FLDOK

ID: 7906706

#### 5158d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Harrachov, okolí české strany celnice

souřadnice: 50°48'21.88"N, 15°25'32.55"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1996

nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11924050

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Harrachov, dolní část lesní cesty k vodárně V od celnice

souřadnice: 50°48'16.94"N, 15°25'37.03"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1996

nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11924132

#### 5247c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Český Jiřetín, am SW-Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°42'0.00"N, 13°32'30.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1971-07-10

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1991077

#### 5247d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 10. Český Jiřetín: Mackovské louky, od býv.osady Mackov po Pastviny a Žebrácký roh.

nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice

souřadnice: 50°42'34.00"N, 13°37'4.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.

projekt: FLDOK

ID: 7955919

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tokaniště  
nejbližší obec: Oldřich u Moldavy, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'24.90"N, 13°39'20.42"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03  
náleze: Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Vladimír Bejček; Pavel Tyner; Jakub Esterka  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7261548

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žebrácký roh Moldava okr. Teplice  
nejbližší obec: Mackov, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'37.67"N, 13°35'48.03"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997  
náleze: Jan Farkač; Vladimír Bejček; Josef Linhart  
pramen: Doc. RNDr. Vladimír Bejček, CSc, Dr. Jan Farkač, CSc, Doc. Ing. Josef Linhart, CSc, Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998  
ID: 7231484

#### 5248c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Moldava, hinter dem O-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°42'56.00"N, 13°40'53.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-06-21  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1990861

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rašelinový potok Moldava okr. Teplice  
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'40.31"N, 13°43'15.08"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997  
náleze: Josef Linhart; Jan Farkač; Vladimír Bejček  
pramen: Doc. RNDr. Vladimír Bejček, CSc, Dr. Jan Farkač, CSc, Doc. Ing. Josef Linhart, CSc, Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998  
ID: 7230740

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Moldava; nekosené, místy sušší s vlivem odvodnění  
souřadnice: 50°42'57.49"N, 13°40'12.34"E, ± 103m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11539421

#### 5248d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Přední Cínovec, 1 km NO von Gipfel 880 m  
souřadnice: 50°43'47.00"N, 13°48'41.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1971-07-09  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1990897

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Cínovec; Pás vlhké louky podél ploché údolnice mezi pozemky pastvin, nejbliže spol. Junco – Molinietum s přechody do R2.2 až R2.3 podél údolnice, resp. T2.3 v sušších místech pásu. Dál od údolnice přechází do T1.2.  
souřadnice: 50°43'52.97"N, 13°45'17.18"E, ± 497m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-11  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 11480810

#### 5249a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 14. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: křovinami zarůstající svahové louky mezi polem a bezejmenným pravostran přítokem Rybného potoka, (navazuje na lok.3.), (průzkum proběhl v r.1998-2000)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'14.00"N, 13°54'57.00"E  
nadmořská výška: 620-723 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 7903961

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'5.00"N, 13°54'58.00"E  
nadmořská výška: 620-723 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 7903384

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Svahy boční úžlabiny v údolí Rybného potoka s porosty svěžích až mokřých lad silně porůstajících nálety. Degradující spol. Meo – Cirsietum heterophylli (T1.2) s přechody do Festuco – Nardetum (T2.3B) v sušších partiích svahů níž v prameništích part\*  
souřadnice: 50°47'6.64"N, 13°54'30.50"E, ± 284m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-20  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 12884355

#### 5249b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 67. Libouchec: louka na L břehu Jílovského potoka 1,1-1,15km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí  
ftg.okr.25a, kvadr.5249b/  
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'12.00"N, 13°58'57.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7898479

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 56. Panenská (u Petrovic): sušší a podmáčené louky 0,75-0,9km VJV od osady, u křižovatky cest "Liščí kámen", /autor uvádí  
ftg.okr.25a, kvadr.5249b/  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'25.00"N, 13°59'21.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7898196

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 53. Panenská (u Petrovic): mokřad v loukách 0,75-0,85km VSV od osady, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'41.00"N, 13°59'8.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7898120

#### 5249c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 22. Mokřiny Z od Adolfova - Černá louka.  
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'3.00"N, 13°53'47.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-07-02  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130827

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Habartice, Wiesenkomplex am nördlichen Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°43'25.00"N, 13°52'50.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1969-07-08  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828026

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 43. Horní Krupka: skiareál Komářů vížka, sjezdovka Cvičná louka na V svahu Liščího vrchu (k. 776,4), úzká spodní strmá dojezdová část

nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°42'22.65"N, 13°52'19.35"E, ± 90m

nadmořská výška: 640-765 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2016-07-04

nálezce: Čestmír Ondráček; alii

pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.

projekt: Florlit

ID: 14106300

#### 5249d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 19. Strmá část sjezdovky v Dolní Telnici zvaná Buben.

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'58.00"N, 13°55'25.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130753

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 18. Dolní část sjezdovky v Dolní Telnici.

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'3.00"N, 13°55'21.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130721

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 16. Cesta podél Telnického potoka včetně okolních bučin, souběžně se silnicí do Zadní Telnice

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'45.00"N, 13°57'41.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130588

#### 5250a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 89. Liboucheč: ochuzená, mírně podmáčená lada na L břehu potoka Tisá 1,3-1,5km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'51.00"N, 14°1'55.00"E

fytochorion: 25b. Libouchečská plošina

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7899393

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 87. Liboucheč: podmáčený listnatý háj a přilehlá lada podél drobného potoka na SZS okraji obce 1,3-1,55 km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'47.00"N, 14°1'58.00"E

fytochorion: 25b. Libouchečská plošina

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7899291

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 84. Liboucheč: zmeliorovaný, křovinami zarůstající mokřad na okraji lesa cca 1,3 km J od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'59.00"N, 14°1'36.00"E

fytochorion: 25b. Libouchečská plošina

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7899123

#### 5250b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: louka ve Sněžníku pod hotelem

nejbližší obec: Jílové, okres Děčín

souřadnice: 50°47'9.10"N, 14°5'10.80"E, ± 100m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1969-07-06

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090757

#### 5250c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 73. Liboucheč: meze a fragmenty louček nad L břehem Jílovského potoka na ZJZ okraji obce cca 1,45 km SV-VSV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/

nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'51.00"N, 14°0'3.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898718

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Teichrand südöstlich der Gem. Žďár.

souřadnice: 50°43'25.00"N, 14°1'40.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 25b. Libouchečská plošina

datum: 1969-06-20

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 1861217

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0160cs\_024102\_62\_T1.1  
nejbližší obec: Radešín u Lipové, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°42'9.79"N, 14°3'33.41"E, ± 143m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2003  
náleze: Roman Kroufek  
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6044310

#### 5250d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 138. Javory: roklinatý les S obce  
nejbližší obec: Javory, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: V. Čejka  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8973181

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 136. Čermná - Mnichov: lesíky a okraje polí na S svazích návrší 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8972836

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0082cs\_024103\_24\_T1.1  
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°42'51.05"N, 14°8'13.06"E, ± 276m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002  
náleze: Denisa Rykrová  
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6044570

#### 5251a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 261. Horní Chlum: louky na Velkém Chlumu  
nejbližší obec: Horní Chlum  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8977275

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 31. Horní Žleb: silnice v obci  
nejbližší obec: Horní Žleb, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'30.70"N, 14°13'40.60"E, ± 300m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8969797

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0201cs\_022318\_628\_T1.1  
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'20.28"N, 14°10'6.53"E, ± 141m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002  
náleze: Petr Bauer  
pramen: Petr Bauer. u0201cs: u0201cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5853612

#### 5251b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 294. Dobrná: louka nad silnicí JZ obce  
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8977916

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 292. Dobrná: louka mezi silnicí a potokem JV vrchu Špičák  
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978248

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 18. Ovesná: louky s kamennými snosy západně od obce  
nejbližší obec: Ovesná, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'13.00"N, 14°16'35.47"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2011-07-04  
náleze: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth  
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.  
projekt: Florlit  
poznámka: CHKO České Švýcarsko;  
ID: 13911187

#### 5251c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 257. Lesná: louky, křoviny a suťové lesíky při červené značce mezi obcí a Hůrkou  
nejbližší obec: Lesná, okres Brno-město  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8977117

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0082cs\_024103\_21\_T1.4  
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'31.93"N, 14°10'31.40"E, ± 240m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002  
náleze: Denisa Rykrová  
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6044549



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Křešice u Děčína  
souřadnice: 50°44'55.76"N, 14°12'30.21"E, ± 12m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2013-05-28  
nálezc: Petr Bauer  
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 10246373

#### 5251d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 302. Mlatce: Ploučnice a louka u železničního mostu  
nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978577

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 300. Huntířov: louky na S-SV svahu kóty Dobrná  
nejbližší obec: Huntířov, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978557

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 307. Františkov: travnatý svah Z nádraží  
nejbližší obec: Františkov  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978748

#### 5252a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Veselé  
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'40.28"N, 14°23'12.81"E, ± 3227m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002-05-27  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6563539

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Železniční zastávka Veselé pod Rabštejnem  
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'39.89"N, 14°21'47.18"E, ± 63m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002-05-27  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6523552

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Olešský břeh  
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'49.75"N, 14°20'36.69"E, ± 81m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2000-06-20  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6563265

#### 5252c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 19. (5251) Starý Šachov: louky a lesní lemy mezi silnicí a S úpatím vrchu Kamenec (k.519,0)  
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'25.00"N, 14°21'47.00"E  
nadmořská výška: 250-600 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-07-05  
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.  
projekt: FLDOK  
ID: 8137895

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 342. Karlovka: cesta po okraji lesa a pole SV obce  
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979695

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 326. Žandov: rumiště a skalnaté svahy SV nad nádražím  
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979283

#### 5252d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 362. Stružnice: okolí nejhořejšího Stružnického rybníka  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980080

#### 5253a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 275. Nový Bor: podmáčená louka a lada podél silnice na J okraji města  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'3.00"N, 14°32'41.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441667

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0127\_022424\_532\_T1.1  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'1.91"N, 14°32'29.51"E, ± 177m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6019709

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0127\_022424\_793\_X5  
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'36.83"N, 14°31'22.12"E, ± 444m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6019745

#### **5253b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 418. Svor: bažina před tratí při cestě k viaduktu  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'37.00"N, 14°35'30.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444745

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: podmáčené louky, horní Z část Svoru  
souřadnice: 50°47'28.00"N, 14°35'13.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1969-06-26  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 2181161

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Cvikov\_9460315  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'15.04"N, 14°38'32.96"E, ± 32m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2005-10-01  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0946. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5966331

### 5253c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlevo do Ploučnice  
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°30'36.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901248

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 272. Nový Bor: smíšený les a lemy lesní cesty na S stráni Chotovického vrchu  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°32'38.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441752

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 266. Pihel: podmáčený remízek a louka cca 0,9 km VJV od obce  
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'50.00"N, 14°33'18.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441116

### 5253d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 261. Bukovany: rybníčky na JV okraji obce  
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'46.00"N, 14°35'2.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441353

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 281. Svojkov: J část obce, okolí domků při zelené tur. zn., 0,8 km J kapličky  
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'51.00"N, 14°35'54.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442030

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 316. Sloup: louka J silnice při žluté tur. zn. 2,2 km VSV od kostela  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'26.00"N, 14°37'9.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442706

#### 5254a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 328. Kunratice: při silnici J obce  
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'39.00"N, 14°40'35.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442972

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 339. Velký Valtinov: na okraji lesa u rybníka na Růžovém potoce nad Hrubým rybníkem  
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'8.00"N, 14°43'18.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443160

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Velký Valtinov - třešňový sad V od Selského vrchu  
souřadnice: 50°45'41.40"N, 14°43'54.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001-06-11  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2996588

#### 5254b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 375. Kněžice: dno a travnaté svahy úpadu levostranného přítoku Kněžického potoka pod S svahem Vodárenského vrchu (vrchol ca 1 km JV kaple v obci a ca 0,45 km S kóty 369,4)  
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'13.00"N, 14°46'45.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443968

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jablonné v Podj., Markvartice, niva Panenského pot. pod bazilikou  
souřadnice: 50°45'52.00"N, 14°45'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2000-05-27  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314488

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jablonné v Podjí, Markvartice, niva Panenského pot. pod bazilikou  
souřadnice: 50°45'55.00"N, 14°46'0.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2000-05-27  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314570

#### 5254c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 353. Velký Valtinov: hráz Hrubého rybníka u cesty Z od železniční zastávky  
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'34.00"N, 14°43'31.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443470

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velký Valtinov - pravý břeh Panenského potoka pod Františkovem  
souřadnice: 50°44'50.20"N, 14°44'44.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001-06-08  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2996748

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velký Valtinov - pravý břeh Panenského potoka Z od osady Tlustecká  
souřadnice: 50°43'34.50"N, 14°43'28.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001-06-21  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2996827

#### 5254d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Postřelná - niva Kubínského potoka ve vsi  
souřadnice: 50°44'11.10"N, 14°45'8.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001-06-08  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2996725

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velký Valtinov - J od osady Františkov, lesní louka  
souřadnice: 50°44'52.80"N, 14°44'59.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001-07-11  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2996950

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Stráž pod Ralskem, odkaliště  
souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'27.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-09  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1320378

#### 5255a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°47'47.65"N, 14°51'28.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10079641

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°47'47.69"N, 14°52'5.52"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10079642

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°51'28.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10079643

#### 5255b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ještědský hřbet, Rokytnice, 650 J JV k. 554 m, S "Červeného kříže", porost 232 B 15?  
souřadnice: 50°46'38.00"N, 14°57'3.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998-09-25  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1529972

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°47'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10079684

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°47'47.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10079685

#### 5255c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0065\_031324\_254\_T1.1  
nejbližší obec: Křížany, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'39.55"N, 14°54'49.72"E, ± 628m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
nálezcce: Šárka Jahodová  
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6148835

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0058\_031323\_325\_T1.4  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'30.70"N, 14°49'58.51"E, ± 373m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-05-01  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6146788

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0058\_031323\_325\_T1.4  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'30.70"N, 14°49'58.51"E, ± 373m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-05-01  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6146798

#### 5255d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Janův Důl, Zadní Ves (u Rozstání)  
souřadnice: 50°42'33.40"N, 14°57'41.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2009-06-29  
nálezcce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1302150

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rozstání  
souřadnice: 50°43'10.70"N, 14°57'50.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-05-23  
nálezcce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1300293



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rozstání  
souřadnice: 50°43'10.90"N, 14°57'50.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-08-13  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1300254

#### 5256a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8995772

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karlíky /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:28/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996014

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Liberec-Růžodol I, průmyslová zóna Sever  
souřadnice: 50°46'29.00"N, 15°1'18.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999-06-09  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1313628

#### 5256b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcovu přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:29/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996254

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Liberec-Rudolfovo  
souřadnice: 50°47'27.00"N, 15°6'45.00"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-06-20  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1326233

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bedřichov u Jablonce n. N.  
souřadnice: 50°47'31.30"N, 15°8'19.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001-07-02  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318535

#### 5256c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996837

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Minkovice  
souřadnice: 50°42'40.70"N, 15°2'45.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2008-07-03  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1300430

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Liberec-Doubí  
souřadnice: 50°44'22.00"N, 15°3'27.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1998-07-14  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1311817

#### 5256d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Proseč nad Nisou, Horní Proseč  
souřadnice: 50°43'42.00"N, 15°7'57.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2009-06-26  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1301727

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Proseč nad Nisou, H. Proseč, obytný soubor Domovina  
souřadnice: 50°43'56.10"N, 15°8'47.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2001-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1319020

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Proseč nad Nisou, H. Proseč, obytný soubor Domovina  
souřadnice: 50°43'56.00"N, 15°8'46.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2001-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1319043

#### 5257a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Janov n. Nis., Hrabětice  
souřadnice: 50°47'24.60"N, 15°11'1.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-07-16  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1306728

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Janov n. Nis., Hrabětice  
souřadnice: 50°47'12.30"N, 15°11'21.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-07-16  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1306991

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Karlov u Josefova Dolu, "Podkova"  
souřadnice: 50°46'49.10"N, 15°12'16.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 693 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-07-18  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1307149

#### 5257b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice  
souřadnice: 50°45'50.40"N, 15°16'3.30"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2010-06-22  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1326896

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Desná, Desná I, při silnici směr Protržená přehrada (v zástavbě)  
souřadnice: 50°46'0.70"N, 15°17'56.40"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2010-06-23  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1327986

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Albrechtice v Jizerských horách, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice  
souřadnice: 50°45'50.40"N, 15°16'3.30"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2009-06-19  
nálezce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1326870

#### 5257c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'15.90"N, 15°10'23.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999  
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904907

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jablonecká přehrada, neboli nádrž Mšeno se nachází mezi obcemi Mšeno a Jablonec n. Nis.  
nejbližší obec: Jablonec n. Nis.  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Studnička M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 63-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8984373

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno  
souřadnice: 50°44'12.00"N, 15°10'22.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1998  
nálezce: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.  
projekt: ČNFD  
ID: 1147253

#### 5257d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tanvald, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice  
souřadnice: 50°44'56.90"N, 15°16'1.00"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2009-06-19  
nálezce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1327082

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jizerské hory, Tanvald-Německý Šumburk, V za obcí  
souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°19'5.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1986-06-18  
nálezce: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1479364

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0048\_033205\_761\_T1.1  
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'35.78"N, 15°16'27.98"E, ± 232m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 2002-09-01  
náleze: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0048: I0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6235430

#### 5258a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 14. sním. 40.: Krkonoše: Harrachov: Annenské údolí, 1,2 km ZSZ od kostela, orient. JJZ  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°46'25.00"N, 15°24'50.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-13  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9520086

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 6. sním. 16,17.: Krkonoše: Harrachov: aluviální poloha v Z části obce, orient. SSV  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°46'27.00"N, 15°24'57.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-06-20  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9515429

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Polubný, PP Tesařov  
souřadnice: 50°45'33.20"N, 15°21'33.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2013-07-02  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1309449

#### 5258b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 14. sním. 46.: Krkonoše: Harrachov: Zákoutí, 0,5 km SSV od kostela, orient. ZJZ  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°46'30.00"N, 15°26'12.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-12  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9520298

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab. 14. sním. 53.: Krkonoše: Rýžoviště: Z okraj enklávy, orient. VSV, /JV Harrachova/  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°45'31.00"N, 15°26'38.00"E  
nadmořská výška: 805 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-11  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9520578

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab. 19. sním. 80.: Krkonoše: Harrachov: Rýžoviště: 0,7 km SV Janovy skály, orient. V  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°45'21.00"N, 15°26'30.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-01  
náleze: František Krahulec  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9526461

#### 5258c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Okr. Jablonec nad Nisou: Zlatá Olešnice: květnatá louka u silnice 1,6 km S od kostela sv. Martina. 617 m n. m.  
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'13.00"N, 15°20'57.90"E  
nadmořská výška: 617 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2021-07-06  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098351

#### 5258d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rokytnice nad Jizerou: vlhká louka u Horních domků, 800 m  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'39.90"N, 15°29'25.50"E, ± 600m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: s. d.  
pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. – Academia, Praha, 451 s.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v publikaci uveden pramen: Güttler E. (1951, 1959 a 1963)  
ID: 14086297

#### 5259a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /JS/Če96/ Krkonoše: býv. Jestřábí Boudy (1375-1380) /SZ Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'13.00"N, 15°32'32.00"E  
nadmořská výška: 1375-1380 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1996  
náleze: Čermáková  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9534755

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/ Krkonoše: Labská bouda /S Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'13.00"N, 15°32'40.00"E  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1994  
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 9569029

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /JS/W90-95/ Krkonoše: býv. Jestřabí Boudy (1375-1380) /SZ Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'13.00"N, 15°32'32.00"E  
nadmořská výška: 1375-1380 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
nálezc: Zuzana Wagnerová  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9534987

#### 5259b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krkonoše: nad Fučíkovými Boudami /S-SZ Špindl. Mlýna/  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'8.00"N, 15°35'7.00"E  
nadmořská výška: 1180 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980  
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 9482816

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 19. sním. 4.: Krkonoše: Špindlerův Mlýn: Jelení Boudy, S část enklávy, orient.JZ  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°37'0.00"E  
nadmořská výška: 915 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-24  
nálezc: František Krahulec  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9524100

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Špindlerův Mlýn: Jelení Boudy; S část enklávy  
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°37'0.00"E  
nadmořská výška: 915 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-24  
nálezc: F. Krahulec  
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.  
projekt: ČNFD  
ID: 1813736

### 5259c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 6. sním. 2.: Krkonoše: Horní Mísečky: luční enkláva v horní části obce, orient.JZ  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°44'9.00"N, 15°34'3.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-07-14  
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9514714

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zadní Mísečky, Wiesenkomplex in der Gemeinde  
souřadnice: 50°44'15.00"N, 15°34'20.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-07-14  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1824836

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vítkovice in Krkonoše, Talwiese nahe dem Hotel Skála  
souřadnice: 50°42'40.00"N, 15°32'10.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-07-14  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1824769

### 5259d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 10. sním. 6.: Krkonoše: Špindlerův Mlýn: svahové prameniště nedaleko kempu, orient. SZ  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°36'27.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-07-30  
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9516475

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Špindlerův Mlýn; svahové prameniště nedaleko kempu  
souřadnice: 50°44'15.00"N, 15°36'30.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-07-30  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.  
projekt: ČNFD  
ID: 1806209



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)

souřadnice: 50°42'40.00"N, 15°38'4.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: s. d.

nálezce: W. Matuszkiewicz

pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.

projekt: ČNFD

ID: 1877647

#### 5260c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1. Krkonoše: Soupis druhů cévnatých rostlin v lokalitě Chalupa na rozcestí, zkoumané území má velikost 4,8 km čtv., leží na malé nelesní enklávě mezi Zadní Planinou, Zelenou strání, Světlym vrchem a Vlhkým dolem./nachází se ZSZ Pece

p.Sněžkou, pozn. Tomšovicová 16.3.2005/

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'20.00"N, 15°40'28.00"E

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1996

pramen: Málková J. (1997): Zhodnocení vegetace a návrh obnovy přirozené druhové skladby porostů v lokalitě Chalupa na rozcestí ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 9768284

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /15/M93-97/ Krkonoše: Cesta Výrovka - Chalupa na Rozcestí (1360-1350)- tur.zásobovací, zpevněná vápencem po r. 1970 /SZ Pece p. Sněž./

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'46.00"N, 15°40'36.00"E

nadmořská výška: 1350-1360 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: s. d.

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.

projekt: FLDOK

ID: 9534236

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /BU/M93-97/ Krkonoše: Chalupa na Rozcestí (Bufet) (1350)/SZ Pece p.Sn

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'20.00"N, 15°40'29.00"E

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: s. d.

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.

projekt: FLDOK

ID: 9534586

#### 5260d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab. 5. sním. 4.: Krkonoše: Horní Malá Úpa: luční enkláva na JZ okraji, orient.JV

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'16.00"N, 15°49'11.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1988-07-28

nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9514597

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab. 19. sním. 38.: Krkonoše: Horní Malá Úpa: 2 km JV Svorové hory (1410,3 m), svah končícího údolí za Poděbradskou boudou, orient.JJV

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'51.00"N, 15°47'30.00"E

nadmořská výška: 965 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1979-07-10

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9525159

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Horní Malá Úpa; luční enkláva na JZ okraji

souřadnice: 50°44'20.00"N, 15°48'30.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1988-07-28

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.

projekt: ČNFD

ID: 1804403

### 5261c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab. 14. sním. 28.: Krkonoše: Horní Albeřice: 1 km JJV od vrcholu Albeřického vrchu (943,5 m), orient. V

nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'3.00"N, 15°50'27.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1981-07-10

nálezce: Denisa Blažková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9519547

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Horní Albeřice; nepravidelně kosená vlhčí louka podél drobného toku s náznakem R2.2

souřadnice: 50°41'59.00"N, 15°50'55.71"E, ± 120m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2012-07-24

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11449155

**5346c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Brandov  
souřadnice: 50°38'7.00"N, 13°23'12.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280673

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Brandov  
souřadnice: 50°38'7.00"N, 13°23'12.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280642

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Brandov  
souřadnice: 50°38'9.00"N, 13°23'10.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280180

**5346d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nová Ves v Horách, Wiesenkomplex an der Kreuzung N. Ves-Mníšek  
souřadnice: 50°36'5.00"N, 13°27'52.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1972-07-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829581

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0205\_023118\_70\_R2.2  
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most  
souřadnice: 50°36'8.39"N, 13°28'59.92"E, ± 225m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026412

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: u0205\_023118\_206\_T1.5  
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most  
souřadnice: 50°36'6.77"N, 13°28'22.04"E, ± 151m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026799

#### 5347a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 11. Fláje: okolí silnice od učiliště k plavebnímu kanálu, Z směrem.  
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°41'36.00"N, 13°34'19.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-06-30  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8142077

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krušné hory: 1km SW from the westernmost shore of the Fláje reservoir, district of Litvínov (June-July 1989). (50,36N, 13,37E).  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°40'18.00"N, 13°34'15.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-07  
pramen: Pyšek P. (1990): The influence of *Calamagrostis villosa* on the species diversity of deforested site in the Krušné hory Mts.. - Preslia 62: 323-335.  
projekt: FLDOK  
ID: 7965877

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 3. Klíny: vrchy Pestrý a Jelení Hlava, údolí Pstružního potoka a JZ svahy vrchu Bradáčov.  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°40'43.00"N, 13°32'45.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955120

#### 5347b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 9. Fláje: J od vodní nádrže Fláje k vrchu Palouček.  
nejbližší obec: Fláje, okres Most  
souřadnice: 50°40'20.00"N, 13°35'57.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955864

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Fláje - 5347  
souřadnice: 50°40'26.48"N, 13°35'48.07"E, ± 3003m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03-31  
náleze: Vladimír Bejček; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Pavel Tyner  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7264953

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Fláje - 5347  
souřadnice: 50°40'26.48"N, 13°35'48.07"E, ± 3003m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03-31  
nálezcce: Vít Dvořák; Vladimír Bejček; Pavel Tyner; Jakub Esterka; Josef Švankmajer; Karel Šťastný  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7265538

#### 5347c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3.sním.11. Lounice bei Litvínov: 0,5km NO der Gemeinde, orient.S.  
nejbližší obec: Lounice u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°34'10.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1976-06-02  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 8265910

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1. Klíny: mezi silnicí na Český Jiřetín a potokem Svídnice, od hájenky na S okraji obce Klíny k PR Černý rybník  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°38'52.00"N, 13°32'2.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7954979

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°38'29.50"N, 13°33'58.60"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8748109

#### 5347d

lokalita: Litvínov /o. Most/: vlhká lesní louka necelý km od města v zatáčce silnice k Písečné /za odbočkou z větší silnice k Horní Vsi/, J exp., od Z, S a V chráněno lesem, u potůčku, podklad rulový /úpatí Krušných hor/  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'7.20"N, 13°35'14.50"E, ± 350m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1981-06-05  
nálezcce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090701

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří. Litvínov, 1 km Z od města, vlhká louka u lesa v úhlu silnice do Horní Vsi a silničky do Písečné  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'5.80"N, 13°35'29.10"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1981-06-05  
nálezcce: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090708

**5348a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Střelenská louka  
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'53.93"N, 13°44'53.30"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005  
nálezcce: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Vstavačová louka u Střelné. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7085666

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Grünwaldské vřesoviště  
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'23.54"N, 13°39'57.07"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03  
nálezcce: Jakub Esterka; Pavel Tyner; Josef Švankmajer; Vít Dvořák; Karel Šťastný; Vladimír Bejček  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepte péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7261637

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Niva Flájského potoka a jeho přítoků  
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'57.09"N, 13°40'2.78"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03  
nálezcce: Jakub Esterka; Pavel Tyner; Vladimír Bejček; Josef Švankmajer; Vít Dvořák; Karel Šťastný  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepte péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7261747

**5348b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dubí-Bystřice, Wiesenkomplex am östlichen Rand der Gemeinde Dubí-Bystřice  
souřadnice: 50°40'20.00"N, 13°48'50.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1975-07-15  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827751

**5348c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2. Loučná: les Dubina cca 1km od obce, z větší části již za hranicemi okresu Most, v okr. Teplice.  
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'2.00"N, 13°40'11.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-06-28  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141055

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0063\_023217\_9\_L2.2A  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'43.81"N, 13°43'30.14"E, ± 685m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002  
náleze: Miroslav Kořen  
pramen: Miroslav Kořen. u0063: u0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6035468

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Teplice Golf Barbora  
nejbližší obec: Hajniště u Duchcova, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'17.00"N, 13°44'30.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
náleze: Robert Rychtermoc; Václav Vysoký; Jindřich Černý; Jan Kopřiva; Petr Bauer; V. Šutera  
pramen: Ing. Václav Šutera; Ing. Petr Bauer; Ing. Jan Kopřiva; Václav Vysoký; Jindřich Černý; Robert Rychtermoc. Biologické hodnocení areálu golfového hřiště Barbora. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7238874

#### 5348d

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Bohéme. Environs de Teplitz, Prairies.  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'20.10"N, 13°49'30.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1859-06  
náleze: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090692

#### 5349a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krupka, N von der Gemeinde, bei der Ortschaft "Ve Vísce"  
souřadnice: 50°41'43.00"N, 13°51'15.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1971-07-09  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1991964

#### 5349b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chlumec, Bachaue zwischen Chlumec und Strádiv  
souřadnice: 50°41'45.00"N, 13°55'45.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1975-07-15  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827984

### 5350b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 135. Olešnice: svah nad P břehem potoka u zahrádek  
nejbližší obec: Olešnice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'37.00"N, 14°7'9.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1988-05-29  
náleze: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432824

### 5350c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 2: 4b. Labské středohoří, 5350cab-Labské vrchy  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'24.10"N, 14°2'14.00"E, ± 750m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.  
projekt: Florlit  
ID: 13867347

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 3: 4b. Labské středohoří, 5350cad-Grafenhöhe  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'58.50"N, 14°2'6.50"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011  
náleze: Roman Kroufek  
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.  
projekt: Florlit  
ID: 13867348

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 6: 4b. Labské středohoří, 5350ccb-Podlešín  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'21.50"N, 14°2'7.50"E, ± 750m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011  
náleze: Karel Kubát; Iva Machová  
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.  
projekt: Florlit  
ID: 13867349

### 5350d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5. Osada Ovčárna nad obcí Rýdeč.  
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°8'51.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-07-01  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130287



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 182. Březí: louka na V okraji obce  
nejbližší obec: Březí  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8974665

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Němčí, Wiesen am westlichen Dorfrand von Němčí beim ehemaligen Wasserwerk  
souřadnice: 50°37'2.00"N, 14°6'46.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1952-08-15  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.  
projekt: ČNFD  
ID: 1853624

### 5351a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 238a. Těchlovice: les při S úpatí SPR Stříbrný roh (mimo SPR)  
nejbližší obec: Těchlovice  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976425

### 5351b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 232. Příbram: silnice na Verneřice  
nejbližší obec: Příbram, okres Děčín  
souřadnice: 50°40'6.00"N, 14°16'25.00"E, ± 400m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Petr Pyšek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976185

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0162cs\_024105\_81\_T1.10  
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'49.96"N, 14°15'27.72"E, ± 22m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezc: Iva Machová  
pramen: Iva Machová. u0162cs: u0162cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6047565

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0041cs\_024110\_1\_T1.1  
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín  
souřadnice: 50°40'4.62"N, 14°18'16.78"E, ± 581m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001  
nálezc: Iva Machová  
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6050349

### 5351c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 204. Suletice: bučina na Sokolím hřebenu  
nejbližší obec: Suletice, okres Ústí nad Labem  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8975337

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 202. Suletice: louky a zalesněné erozní rýhy S-SZ obce, JZ svahy  
nejbližší obec: Suletice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'36.90"N, 14°10'1.00"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8975304

### 5351d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mukařov u Úštěku; kulturnější kosená louka, oproti okolním segmentům ovšem nasycenější typickými druhy  
souřadnice: 50°38'42.63"N, 14°18'49.85"E, ± 87m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 13012684

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bílý Kostelec; neobhospodařovaná druhově ochuzená ruderalizovaná sušší louka  
souřadnice: 50°38'29.33"N, 14°19'49.02"E, ± 78m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 13013177

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bílý Kostelec; kosená louka silně kulturního charakteru pouze s řídce rozptýlenými typickými druhy biotopu  
souřadnice: 50°38'40.35"N, 14°19'45.53"E, ± 391m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 13013258

### 5352a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 111. Kravaře v Čech.: silnice přes Janovice po pravotočivou zatáčku na Heřmanice  
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'5.00"N, 14°22'45.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-06-13  
nálezc: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 115. Veliká u Kravař: louky na svahu nad Bobřím potokem SZ osady  
nejbližší obec: Veliká u Kravař, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'8.00"N, 14°22'25.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-06-13  
nálezc: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432621

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0161cs\_024207\_613\_T1.4  
nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'59.87"N, 14°23'26.09"E, ± 102m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6078550

### 5352b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979393

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0127\_024203\_760\_T1.4  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'42.00"N, 14°28'5.23"E, ± 54m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6069562

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0127\_024203\_692\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'54.64"N, 14°29'51.72"E, ± 228m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6069574

### 5352c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 32. Dubičná: aluvium Úštěckého potoka, ca 0,5 km Z obce, degradovaná louka svazu *Calthion*  
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'56.00"N, 14°20'38.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435241

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 54. Veliká: ca 0,5 km JZ obce, pastviny a louky na V úbočí Červeného vrchu  
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'39.00"N, 14°22'24.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Bohumil Mandák; Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436134

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 57. Kravaře: při silnici do obce Janovice ca 0,2-1,2 km SZ obce  
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'25.00"N, 14°23'14.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436208

### 5352d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okres: Česká Lípa; Katastrální území: Stvolínky; rozvodna po levé straně silnice Stvolínky – Zahradky, silnice u JZ části rozvodny; příkop u silnice, slunné stanoviště  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'0.10"N, 14°27'10.70"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-05-20  
nálezc: Pavel Zdvořák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090722

### 5353a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 102. Česká Lípa: příkopy u silnice na Horní Libchavu 0-1 km SZ města  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
nadmořská výška: 230-310 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1982-07-01  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737660

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Lípa, Žizník, PP Okřešické louky  
souřadnice: 50°39'23.30"N, 14°34'39.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2012-06-28  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1307349

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Lípa, Žizník, PP Okřešické louky  
souřadnice: 50°39'23.70"N, 14°34'35.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2012-06-28  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1307391

#### 5353b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1989  
náleze: Zdeněk Kaplan; Pavel Lustyk  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439565

#### 5353c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 559. Provodín: mokré louky, písčiny a okraje polí při S-SV břehu Novozámeckého rybníka  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°33'38.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448967

#### 5353d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 77/ Českolipsko: PR Sluneční dvůr, nachází se V od obce Jestřebí.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°36'42.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-05-28  
pramen: Pivoňková L. & Sofron J. (.): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří a na Českolipsko. - Calluna 12: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7960999

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Fytocen.sním.45. Novozámecký rybník: SV část Grulichovy louky.  
nejbližší obec: Jestřebí u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°35'21.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-06-14  
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8279076

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Fytocen.sním.29. Novozáamecký rybník: asi 150m Z od silnice Jestřebí-Provodín.  
nejbližší obec: Jestřebí u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°35'20.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-07-05  
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozáamecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8279142

#### 5354a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 236. Bohatice: v obci při silnici  
nejbližší obec: Bohatice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'10.00"N, 14°40'44.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440460

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mimoň, polesí Boreček JZ od obce, cesta V od k. 309 v S části polesí  
souřadnice: 50°39'2.00"N, 14°42'1.00"E  
nadmořská výška: 985 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1968-05-21  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 1559710

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Noviny pod Ralskem\_3450321  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'53.26"N, 14°44'16.80"E, ± 115m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5457385

#### 5354b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu  
souřadnice: 50°41'14.00"N, 14°47'44.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-13  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1319750

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu  
souřadnice: 50°41'38.00"N, 14°48'11.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-15  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1319795

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu  
souřadnice: 50°41'12.00"N, 14°46'57.00"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-13  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1320037

#### 5354c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3b. Ralsko-bezděžská tabule: Plouznice: Niva Ploužnického potoka: niva a přilehlá slatinná louka pod silnicí Mimoň - Kuřivody (tj. po proudu Ploužnického potoka Z od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.  
nejbližší obec: Plouznice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'58.00"N, 14°44'55.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Černý; Lustyk; Rybka; Ducháček  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199448

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.10. Louky pod Hradčany  
nejbližší obec: Hradčany u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'35.00"N, 14°43'26.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-06-22  
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900500

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.5. Část louky u SAP u Borečku  
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'48.00"N, 14°43'50.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998-06-22  
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900463

#### 5355a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1j. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Niva potoka v silně podmáčené olšině asi 1km po proudu pod Černým rybníkem. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'33.00"N, 14°50'26.00"E  
nadmořská výška: 314-320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Lustyk; Ducháček; Černý; Rybka  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199303

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svěbořice\_3440033  
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'55.22"N, 14°50'0.96"E, ± 139m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2007-08-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5452817

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0027\_033108\_185\_K1  
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'4.08"N, 14°50'17.92"E, ± 342m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2001-07-30  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6208978

### 5355b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český Dub, Kněžičky, v ostré silniční zákrutě  
souřadnice: 50°39'37.90"N, 14°58'14.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000-06-24  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314040

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°41'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10079753

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°41'47.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10079754

### 5355c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 680. Hvězdov: vojenské cvičiště Židlov asi 6 km VJV od obce  
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°52'24.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451247



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vápno\_920013  
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'42.20"N, 14°54'24.48"E, ± 58m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2005-06-20  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5139320

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Cetenov\_920262  
nejbližší obec: Cetenov, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'31.13"N, 14°53'43.30"E, ± 69m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2005-06-21  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5139598

#### 5355d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 90. Sedlisko: rybníček u silnice,  
nejbližší obec: Sedlisko, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°59'34.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910838

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0046\_033120\_979\_T1.4  
nejbližší obec: Podhora u Pěňčina, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'51.37"N, 14°58'45.95"E, ± 483m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6221283

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0046\_033120\_995\_T1.4  
nejbližší obec: Strážiště u Jiviny, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°36'19.51"N, 14°55'57.00"E, ± 2m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6221449

### 5356a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovice n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov  
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'58.00"N, 15°2'6.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910107

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 27. Vrch Kalvarie (456m) cca 0,5km JZ-Z od Hodkovic n. Mohelkou  
nejbližší obec: Hodkovice n. Mohel., okres Liberec  
souřadnice: 50°39'39.00"N, 15°4'46.00"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909438

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Liberec, osada Bystrá  
souřadnice: 50°41'24.00"N, 15°2'38.00"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1990-06-29  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2494448

### 5356b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pelíkovice, 1 km sz. od Radoňovic, nad žel. tratí  
souřadnice: 50°40'35.60"N, 15°6'11.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000-06-05  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314694

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°40'1.00"N, 15°6'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1968-06-13  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029748

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0154cr\_033213\_606\_T1.6  
nejbližší obec: Bezděčín u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'45.76"N, 15°8'49.81"E, ± 35m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6254877

### 5356c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0076\_033211\_605\_T1.6  
nejbližší obec: Radostín u Sychrova, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'6.97"N, 15°3'3.35"E, ± 226m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Klára Kovačičová  
pramen: Klára Kovačičová. I0076: I0076. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.04.2002 - 25.01.2003  
ID: 6251634

### 5356d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český ráj, soutok Vazoveckého potoka s pravostranným přítokem V od osady Mokřiny  
souřadnice: 50°37'10.00"N, 15°9'45.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1966-07-09  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.  
projekt: ČNFD  
ID: 1783158

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mašov (Turnovsko), louka stát. statku Valdštyňsko, asi 10m od odvod. kanálu  
souřadnice: 50°36'15.00"N, 15°9'5.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1956-06-11  
náleze: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2089353

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0153cr\_033218\_1003\_T1.1  
nejbližší obec: Jenišovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'34.07"N, 15°8'40.60"E, ± 34m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2004-07-20  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6260665

### 5357a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /4/ Český ráj: bahnitě náplavy při P břehu Jizery nad jezem ve Splzově  
nejbližší obec: Splzov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'3.39"N, 15°13'14.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-10  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8925855

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český ráj, Splzov, pravý břeh Jizery nad jezem  
souřadnice: 50°38'60.00"N, 15°13'20.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-10  
nálezc: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.  
projekt: ČNFD  
ID: 1782927

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0154cr\_033213\_656\_T1.6  
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'41.54"N, 15°9'57.64"E, ± 42m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
nálezc: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6254960

### 5357b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Západní Železnobrodská pahorkatina, Zásada, prameniště na V okraji obce  
souřadnice: 50°41'36.00"N, 15°16'37.00"E, ± 250m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: s. d.  
nálezc: J. Skuhrovec  
pramen: Skuhrovec J. et Vondráček R. (1988): Ekosystém prameništní lokality II. K.ú. Zásada. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2292667

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0122\_033210\_69\_T2.3B  
nejbližší obec: Loužnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'1.36"N, 15°15'49.18"E, ± 165m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezc: Jiří Smejkal  
pramen: Jiří Smejkal. I0122: I0122. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6249322

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0122\_033210\_77\_T2.3B  
nejbližší obec: Loužnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'57.29"N, 15°15'57.02"E, ± 130m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezc: Jiří Smejkal  
pramen: Jiří Smejkal. I0122: I0122. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6249344

### 5357c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /9/ Český ráj: údolní niva Vazoveckého potoka s postranným přítokem od osady Mokřiny, u obce Frydštejn po ústí do Jizery u Dolánek, údolní niva dlouhá 4,5 km  
nejbližší obec: Frydštejn  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1966-07-09  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8926129

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0153cr\_033218\_1662\_T1.4  
nejbližší obec: Bukovina u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°37'3.54"N, 15°11'15.22"E, ± 39m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2004-07-20  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6262922

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: NPP Kozákov\_dílčí plocha 5  
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°36'18.87"N, 15°14'52.92"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7289071

### 5357d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0112cr\_033220\_159\_T1.1  
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°36'15.77"N, 15°15'23.80"E, ± 65m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0112cr: h0112cr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6267312

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0112cr\_033220\_203\_T1.6  
nejbližší obec: Chuchelna, okres Semily  
souřadnice: 50°36'5.58"N, 15°16'12.97"E, ± 49m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0112cr: h0112cr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6267460

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0112cr\_033220\_281\_T1.1  
nejbližší obec: Chuchelna, okres Semily  
souřadnice: 50°36'18.18"N, 15°17'7.84"E, ± 78m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0112cr: h0112cr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6267609

#### 5358a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Roprachtice\_3350593  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'10.80"N, 15°24'46.40"E, ± 64m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-14  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5434115

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0119\_034106\_3\_T1.1  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°40'21.61"N, 15°20'57.52"E, ± 95m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3346217

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0119\_034106\_356\_T1.5  
nejbližší obec: Stanový, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'37.57"N, 15°22'3.54"E, ± 87m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3346908

#### 5358b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica, distr. Jilemnice. [Poniklá] Na louce nedaleko Roudnického potoka asi 1,3 km SV od osady Nová Ves. S. m.  
460 m  
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily  
souřadnice: 50°39'9.00"N, 15°28'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1989-07-20  
nálezc: Jan Kmošek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;  
ID: 14046182

### 5358c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 162. 5358c, Bozkov: pole na J, JV a V okraji vrchu Na Kříbu (521 m) a na J okraji Na Končinách (524 m), 300–1330 m SV od středu obce, 50°38'38,6"N, 15°20'53,7"E ± 600 m, 490–510 m n. m.  
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'38.60"N, 15°20'53.70"E, ± 600m  
nadmořská výška: 490-510 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2013-07-03  
nálezc: L. Lippl  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038716

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Loukov - louka poblíž osady na břehu Jizery  
souřadnice: 50°36'40.00"N, 15°24'51.70"E, ± 20m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-17  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2999091

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Semily\_3350838  
nejbližší obec: Semily, okres Semily  
souřadnice: 50°37'3.94"N, 15°21'12.74"E, ± 80m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-10-08  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5436568

### 5358d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Háje nad Jizerou: bazaltandezitová plotna na levém břehu Jizery v ohybu pod továrnou Gerl a její nejbližší okolí (skalky, trávníky primitivních půd, tůně, křoviny, lužní les a břeh řeky)  
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°36'41.60"N, 15°25'11.31"E, ± 50m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2019-05-25  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13908830

### 5359a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 14. sním. 34.: Krkonoše: Křížlice: v S části obce, orient. V  
nejbližší obec: Křížlice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'54.00"N, 15°30'42.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-07-03  
nálezc: Věra Hadincová  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9519842

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 5. sním. 9.: Krkonoše: Vítkovice: J část (Paseky), svahové louky, orient. V  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°40'38.00"N, 15°31'46.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-09-29  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9514858

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.13. sním. 32.: Krkonoše: Paseky u Vítkovic: 0,75 km VSV od vrchu Spálenec (779 m), orient.JJZ  
nejbližší obec: Paseky u Vítkovic, okres Semily  
souřadnice: 50°40'43.00"N, 15°30'48.00"E  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-07  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9517919

#### 5359b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 668. 5359b, Strážné: PP Lom Strážné, dno lomu a nejbližší okolí, 1,9 km SSV od obce (hlavního parkoviště), 50°40'42"N, 15°37'25"E, 760 m n. m.  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'42.00"N, 15°37'25.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2013-07-03  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038755

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4. sním. 4.: Krkonoše: Strážné: prameniště pod obchodem s potravinami, orient. V  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'59.00"N, 15°36'12.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-07-23  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9514318

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4. sním. 5.: Krkonoše: Strážné: prameniště J obce, orient. Z  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'53.00"N, 15°36'17.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-07-24  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9514343



### 5359c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 221. 5359c, Dolní Štěpanice: okolí rozcestí hlavní silnice Jilemnice–Rokytnice a odbočky na jižním okraji obce, 50°37'54,7"N, 15°31'09,5"E, 435 m n. m.  
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily  
souřadnice: 50°37'54.70"N, 15°31'9.50"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-03  
nálezc: M. Štefánek; J. Štěpánek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038718

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 402. 5359c, Valteřice: luční prameniště asi 1,4 km S od kaple ve vsi, 50°38'06"N, 15°33'11"E, 675 m n. m.  
nejbližší obec: Valteřice, okres Semily  
souřadnice: 50°38'6.00"N, 15°33'11.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-03  
nálezc: J. Danihelka  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038730

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 5. sním. 7.: Krkonoše: Valteřice- Jilemnice: vlhké louky před V okrajem lesa, orient.J  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°37'21.00"N, 15°32'16.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1971-06-19  
nálezc: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9514769

### 5359d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 415. 5359d, Vrchlabí: rybník Kočvarák, louky a okraj lesa v jeho okolí, asi 2, 3 km J od zámku ve městě, 50°36'24,1"N, 15°36'30,1"E, 447–452 m n. m.  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'24.10"N, 15°36'30.10"E  
nadmořská výška: 447-452 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-04  
nálezc: L. Čech; L. Harčariková; J. Harčarik  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038731

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 416. 5359d, Vrchlabí: severní břeh rybníka Vejsplachy, asi 1,1 km JJZ od zámku ve městě, 50°37'05,3"N, 15°36'09,2"E, 467–468 m n. m.  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'5.30"N, 15°36'9.20"E  
nadmořská výška: 467–468 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-04  
nálezce: L. Čech; L. Harčariková; J. Harčarik  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038732

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vrchlabí: mokřina při kraji města pod silnicí na Lánov  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1987-11-08  
pramen: Kubát K. (1989): Další lokality *Typha laxmannii* CSR. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 47-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046470

### 5360a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: r0028\_034202\_736\_T1.5  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'51.97"N, 15°43'45.26"E, ± 39m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
nálezce: Rauchová  
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003  
ID: 3382685

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: r0028\_034207\_65\_T1.5  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'51.11"N, 15°43'45.66"E, ± 12m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
nálezce: Rauchová  
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003  
ID: 3384225

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°39'39.43"N, 15°42'48.82"E, ± 62m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-06-23  
nálezce: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10295774

### 5360b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 18. sním. 3.: Krkonoše: Horní Maršov: Temný Důl, enkláva na L břehu Úpy u kapličky, orient.JZ  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'55.00"N, 15°48'22.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1982-07-04  
náleze: František Krahulec  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9523721

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 19. sním. 72.: Krkonoše: Horní Maršov: Temný Důl: enkláva na L břehu Úpy, v horní části SZ hájovny, orient.JZ  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'55.00"N, 15°47'37.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1982-07-04  
náleze: František Krahulec  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9525698

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 19. sním. 74.: Krkonoše: Horní Maršov: Temný Důl: enkláva na P břehu Úpy, SZ část enklávy, orient. JV  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'58.00"N, 15°47'37.00"E  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1982-07-04  
náleze: František Krahulec  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9526167

### 5360c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: louka na J svahu Bíneru [= vápencový masív mezi obcemi Horní Lánov a Černý Důl]. S. m. 630 m  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'15.00"N, 15°41'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1985-05-25  
náleze: Jiří Čermák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;  
ID: 14046105

### 5360d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 13. Svoboda nad Úpou: břehy Úpy poblíž penzionu Boháček, 0,5 km JJZ od železniční stanice  
souřadnice: 50°37'1.00"N, 15°49'8.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2015-06-05  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13746626

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 5. Mladé Buky: pravý břeh Úpy, v západní části obce poblíž silnice směr Hertvíkovice

souřadnice: 50°36'25.00"N, 15°49'49.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2015-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.

projekt: FK ČBS

ID: 13746625

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 430. 5360d, Hertvíkovice: les, lesní cesta a louka na severovýchodních až severních svazích Obecního lesa (k. 562) asi 1,5 km SZ od obce, 50°36'19,0"N, 15°47'51,6"E ± 300 m, 510–530 m n. m.

nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°36'19.00"N, 15°47'51.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 510-530 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2013-07-05

nálezce: K. Boublík

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038733

### 5361a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: na vlhké louce pod Rýchorským sedlem, 980 m

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'45.00"N, 15°51'34.20"E, ± 450m

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: s. d.

nálezce: J. Šourek

pramen: Šourek J. (1970): Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. - Academia, Praha, 451 s.

herbář: herb. J. Šourek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14086288

### 5361b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Vrchová, rašelinná louka u potoka Dlouhá voda mezi obcí a žel. tratí

nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'45.10"N, 15°58'12.05"E

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 1990-04-18

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.

projekt: NDOP

ID: 6778185

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bernartice, raš.louka Z silnice do Královce, JV osady Dvůr

nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'46.00"N, 15°57'56.74"E

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 1990-05-16

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6864669

### 5361c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 674. 5361c, Svoboda nad Úpou: Dolní Sejfy, podél silnice v osadě Dolní Sejfy, příkopy silnice, kosené a nekosené louky, lesní okraje, 50°37'19,1"N, 15°50'14,7"E ± 500 m, 520–560 m n. m.  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'19.10"N, 15°50'14.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520-560 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2013-07-05  
nálezc: J. Štěpánek; L. Harčariková  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038756

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: r0020\_034213\_723\_X12  
nejbližší obec: Sklenářovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'13.67"N, 15°51'8.89"E, ± 208m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2002  
nálezc: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0020: r0020. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.04.2002 - 08.05.2004  
ID: 3390401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mladé Buky, sjezdový areál, stávající luční porost na sjezdovce nad Ski-Barem  
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'1.58"N, 15°50'44.07"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2005-05-27  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7026441

### 5361d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 5. sním. 6.: Krkonoše: Křenov (Žacléřsko), u potoka J obce  
nejbližší obec: Křenov u Žacléře, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'18.00"N, 15°55'58.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1971-06-19  
nálezc: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9514673

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zlatá Olešnice (u Trutnova), Bernartice  
souřadnice: 50°37'57.00"N, 15°56'54.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1998-07-21  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310567

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křenov (Žacléřsko); u potoka J obce  
souřadnice: 50°37'60.00"N, 15°56'0.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1971-06-19  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.  
projekt: ČNFD  
ID: 1804452

### 5362b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U bunkru  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'4.23"N, 16°6'10.29"E, ± 28m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-06-01  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6819859

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U pomníku  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'8.54"N, 16°6'55.59"E, ± 106m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6823431

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Libná, obec  
souřadnice: 50°39'7.09"N, 16°7'52.33"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11937274

### 5362c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prameny Dřevíče 3-1  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'24.57"N, 16°4'8.45"E, ± 32m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7026223

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prameny Dřevíče 5  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'25.35"N, 16°4'5.40"E, ± 68m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7026172

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prameny Dřevíče 2  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'25.60"N, 16°4'15.24"E, ± 36m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7025725

#### 5362d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /224/ Polická kotlina 58b/5362d: Teplice n. Metuj. (distr. Náchod): Horní Teplice, louka pod potokem Bučnice asi 800m JV od vrcholu pískovcového masívu Lada. (i sním. 4.7.2004 L. Ekrť).  
nejbližší obec: Teplice n. Metuj, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'41.00"N, 16°9'50.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004-06-28  
náleze: L. Ekrť  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 8327990

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 36. Údolí u Zdoňova, V od Adršpachu,  
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'3.00"N, 16°8'8.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fyto geografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8046680

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Teplice nad Metují (Náchod), Horní Teplice, louka nad potokem Bučnice asi 800m JV od vrcholu Lady  
souřadnice: 50°36'46.00"N, 16°9'10.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004-07-04  
náleze: L. Ekrť  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.  
projekt: ČNFD  
ID: 1201211

#### 5363b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nad tábořem  
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'3.34"N, 16°15'34.75"E, ± 36m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2008-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6875768

### 5363c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jetřichov\_3810045  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'19.37"N, 16°14'36.28"E, ± 4m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2005-10-03  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Lysák F. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0381. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5556736

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0054br\_043119\_22\_T1.5  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'17.10"N, 16°14'46.57"E, ± 44m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2002  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0054br: h0054br. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3425175

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0054br\_043119\_9\_T1.5  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'9.68"N, 16°14'30.44"E, ± 114m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2002  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0054br: h0054br. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3425060

### 5363d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jelení žlab,  
souřadnice: 50°38'50.00"N, 16°18'11.00"E, ± 250m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1975-06-30  
nálezce: D. Fišerová  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443805

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Uhlířský potok  
souřadnice: 50°38'6.00"N, 16°18'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1975-06-30  
nálezce: D. Fišerová  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443796

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Uhlířský potok  
souřadnice: 50°38'6.00"N, 16°18'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1975-06-30  
nálezce: D. Fišerová  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443778



#### 5364a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny  
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11943357

#### 5364c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 10. Při Sviním potoku pod Šišákem u Janovic a olšina pod kopcem Rožec, melafyt  
nejbližší obec: Janovičky, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'51.00"N, 16°21'21.00"E  
nadmořská výška: 540-570 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: Rejmánek; Hadač  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875452

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.7. Javoří hory: totenova louka při potoce pod Janovicemi /Janovičkami/,  
nejbližší obec: Janovičky, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'57.00"N, 16°21'29.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7932823

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 13. Pod horou Mez u Šonova při cestě ke stat.hranici, křemenný porfyt,  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'58.00"N, 16°24'2.00"E  
nadmořská výška: 590-610 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: s. d.  
nálezce: Hadač; Rejmánek  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875522

#### 5364d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Šonov, les a lesní světliny mezi Okrouhlíkem a Vysokou  
souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982-09-06  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11947104

#### 5445a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Javorový lesík-Kalek  
souřadnice: 50°34'32.22"N, 13°14'22.94"E, ± 387m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)  
projekt: NDOP  
ID: 12206618

#### 5445d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Bachaue ca.1km nördl. der Gemeinde  
souřadnice: 50°31'6.00"N, 13°15'16.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1970-07-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829927

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPR Novodomské rašeliniště  
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'48.52"N, 13°16'19.81"E, ± 1177m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6683658

#### 5446a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Rudolice  
souřadnice: 50°34'53.00"N, 13°24'49.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280733

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Rudolice  
souřadnice: 50°34'53.00"N, 13°24'49.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280211

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Rudolice  
souřadnice: 50°34'53.00"N, 13°24'49.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezce: B. Válek  
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280475

#### 5446b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malý Háj, 0,4 km S von der Kirche  
souřadnice: 50°34'57.00"N, 13°25'4.00"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1971-07-10  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1990933

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Nová Ves  
souřadnice: 50°35'43.00"N, 13°28'50.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
nálezce: B. Válek  
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280704

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Červená jáma  
souřadnice: 50°33'46.00"N, 13°27'52.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
nálezce: B. Válek  
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280578

#### 5446c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radenov, Bachaue südlich von Radenov  
souřadnice: 50°31'15.00"N, 13°21'45.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1975-07-17  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1824917

**5446d**

původní jméno: *Lychnis Flos-Cuculi*  
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.20"N, 13°26'53.90"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851  
náleze: A. Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13990841

původní jméno: *Lychnis Flos Cuculi*  
lokalita: Rothenhauser [= Červený Hrádek] Wiesen  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.20"N, 13°26'53.90"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851-06  
náleze: A. Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13990842

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kyjice – suchý hřbítek podél silnice na Nové Sedlo, Z obce  
nejbližší obec: Vrskmaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'19.80"N, 13°29'46.30"E, ± 700m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1979-06-20  
náleze: Charvátová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090711

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Pyšná – louka vzdálená cca 1 km J od obce a cca 800 m SV od kóty 555,9.  
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'12.20"N, 13°26'31.30"E, ± 250m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-06-01  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090709

**5447a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Albrechtice, Wiesenkomplex am nordostnördlichen Rand der Gemeinde Albrechtice  
souřadnice: 50°32'60.00"N, 13°31'30.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1975-07-16  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827704

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Krušné hory, Lniště

souřadnice: 50°35'2.00"N, 13°30'24.00"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: s. d.

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.

projekt: ČNFD

ID: 2280612

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Krušné hory, Lniště

souřadnice: 50°35'2.00"N, 13°30'24.00"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: s. d.

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.

projekt: ČNFD

ID: 2279904

#### 5448c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: České středohoří. České Zlatníky: 0,5 km ZJZ /od kostela/, louka na levém břehu Bíliny /na pravém břehu bývalého původního koryta/.

nejbližší obec: Obrnice, okres Most

souřadnice: 50°30'50.40"N, 13°41'49.40"E, ± 150m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1993-05-25

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090712

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: České středohoří. Most-Chanov: louka na pravém břehu Bíliny, u SV okraje vsi

nejbližší obec: Obrnice, okres Most

souřadnice: 50°30'18.50"N, 13°41'5.60"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1993-05-25

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090713

#### 5448d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), nejsušší část luk pod Knížecí loukouSZod silnice Hetov-Štěpáno

souřadnice: 50°32'48.00"N, 13°49'46.00"E, ± 100m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1971-06-02

nálezce: O. Roubínková

pramen: Roubínková O. (1972): Louky a subxerofilní travinná společenstva. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 19-24.

projekt: ČNFD

ID: 2123457

**5449a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: pod Franckou horou, po pravé straně silnice Milešov-Kostomlaty  
souřadnice: 50°33'26.00"N, 13°53'41.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1965-06-09  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2231317

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou, PR Březina, úpatí Heršanbergu  
souřadnice: 50°33'3.00"N, 13°54'44.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1931  
náleze: J. Šimr  
pramen: Šimr J. (1931): Květena Březiny a okolí. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 105: 52-73 et 98-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1224907

**5449b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kletečná, mezi samotou a lesem  
souřadnice: 50°34'5.00"N, 13°59'6.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-06-14  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2231424

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kletečná, pod hruškovým sadem  
souřadnice: 50°34'5.00"N, 13°59'6.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-06-09  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2231064

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Paškapole, pastvina směrem k Záhoří  
souřadnice: 50°34'24.00"N, 13°57'45.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1965-06-14  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2229042

#### 5449c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.II. 5. Hradištiny, Hradištské louky,  
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'7.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 7948656

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: pastviny pod Táhlinou  
souřadnice: 50°31'19.00"N, 13°54'15.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1965-06-09  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2231211

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhota pod Hradištiny  
souřadnice: 50°30'26.00"N, 13°54'13.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1964-08-05  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2232995

#### 5449d

původní jméno: *Lychnis*  
lokality: Milešov: doubrava na JV úpatí Milešovky  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'55.70"N, 13°56'31.30"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1974-06-12  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090698

#### 5450b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.II. 4. Babinské louky,  
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°7'37.00"E  
nadmořská výška: 450-650 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 7948535

#### 5450c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Oparenské údolí, u cesty  
souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°1'43.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1964-08-03  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2232176

#### 5451b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 23. Úštěk: na S břehu rybníka Chmelař  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'35.00"N, 14°19'51.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435085

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: NPR Sedlo  
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1991  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum SPR Sedlo. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6684545

#### 5451c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Terezín: louky u tůně při silnici na Prahu  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'39.70"N, 14°10'15.20"E, ± 350m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1974-06-05  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090700

#### 5452a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice;\*S Kubát.  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°21'52.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564023



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 675. Tetčiněves, při cestě údolím Hrádeckého potoka k jeho ústí do Úštěckého potoka, při silnici Tetčiněves - Úštěk;\*S Kubát.  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'14.00"N, 14°21'12.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564169

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 676. Tetčiněves, strážky nad silnicí od ústí potoků do Tetčiněvsí;\*S Kubát.  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'44.00"N, 14°21'14.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564217

#### 5452d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 711. Zakšín, břehy Zakšínského potoka (přítok Liběchovky), vlhké příkopy a silniční okraje v obci podél silnice do obce Tuhaň (žlutá turistická značka) v 800 m úseku od hl. křižovatky v obci, 230-240 m n.m.\*;\*S Hadinec, 230-240 m n.m.\*;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°29'37.00"E  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565089

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zakšín, v obci, okraj louky těsně po P straně silnice na Dubou, V motorestu.  
souřadnice: 50°31'17.00"N, 14°29'49.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1997-06-05  
náleze: M. Paloudová  
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3052135

#### 5453a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Holany: dno Roklického údolí  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'52.50"N, 14°30'26.20"E, ± 800m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1970-06-15  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090699

#### 5453b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Doksy: U Velkého rybníka [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'13.00"N, 14°39'27.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1895-05-24  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule; flore albo;  
ID: 14046237

#### 5453c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 538. Rozprechtice: niva Liběchovky mezi obcemi Rouprechtice a Vrabcov  
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°32'18.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Jiří Brabec; Jan Suda  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448468

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 573. Nedamov, mokřad u chat pod hrází Černého rybníka;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'11.00"N, 14°33'33.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561729

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pramenný důl, Rozprechtice J obce, olšina v úseku od pramene potoka po velkou rákosinu.  
souřadnice: 50°31'31.00"N, 14°32'46.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1997-06-11  
náleze: M. Paloudová  
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3052438

#### 5453d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Korce\_9170331  
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'4.67"N, 14°35'20.94"E, ± 181m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-06-10  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5936247

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ždírec v Podbezdězí\_9170221  
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'33.06"N, 14°36'22.43"E, ± 83m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-08-18  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5935160

#### 5454a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 6. Niva říčky Bělé od obce Vrchbělá až k vrchu Bělá  
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8930950

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 683. Doksy: vlhká ostřicová louka při cestě (červená tur. zn.) 2,7 km JV od kostela, SV Poleského rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.00"N, 14°40'24.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'9.10"N, 14°40'56.90"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2004-08-31  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1440072

#### 5454c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 13. Am Südostrande der Gem. Obora bei Doksy, Nordböhmischer Sandsteinbezirk (okres severočeských pískovců)  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'44.00"N, 14°40'21.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1970-07-03  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885946

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: am Südostrande der Gem. Obora bei Doksy, Nordbömischer Sandsteinbezirk (okres severočeských pískovc  
souřadnice: 50°32'35.00"N, 14°40'29.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1969-07-03  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145561

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0118\_033306\_790\_M1.7  
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'17.29"N, 14°40'24.06"E, ± 184m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3302204

#### 5455b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách  
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2010-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957425

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.80. Chlístov: 250m S od osady, P břeh Mohelky.  
nejbližší obec: Chlístov, okres Liberec  
souřadnice: 50°35'55.00"N, 14°58'1.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8158828

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.79. Chlístov: 375m Z od obce.  
nejbližší obec: Chlístov, okres Liberec  
souřadnice: 50°35'46.00"N, 14°57'30.00"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003-07-14  
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8158815

#### 5455c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 49. Niva Bělé v SPR Klokočka  
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8933370

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mladá Boleslav, Klokočka, 239 E6, Strážnice  
souřadnice: 50°30'15.00"N, 14°54'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1960-07-13  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 360259

#### 5456a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.3. sním. 12. Loukov bei Mnichovo Hradiště  
nejbližší obec: Loukov u Mnich. Hrad, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'39.00"N, 15°2'3.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1968-06-23  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808460

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Doubrava, rybník Žabakor, lesík u sádek  
souřadnice: 50°33'1.70"N, 15°2'47.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2006-09-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12270250

#### 5456b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mašov (Turnovsko), levý břeh Libuňky, asi 3 m od říčního okraje, blízko aleje k Sedmihorkám  
souřadnice: 50°34'18.00"N, 15°9'0.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1956-06-16  
náleze: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090416

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mašov (Turnovsko), na pravé straně luční cesty, blízko železnič. kilometrovníku 25, 1 směrem k Libuňce, asi 100 m  
souřadnice: 50°34'16.00"N, 15°8'55.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1956-06-14  
náleze: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090375

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mašov (Turnovsko), asi 300m od sn.33 směrem k Valdštynsku  
souřadnice: 50°34'1.00"N, 15°9'26.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1956-06-14  
nálezc: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090544

#### 5456c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3. sním. 10. Ort Příhrazy. "Autocamp", Lagerraum  
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'41.00"N, 15°4'43.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1971-06-21  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808409

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0059cr\_033407\_675\_T1.5  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'37.04"N, 15°4'45.19"E, ± 72m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-07-08  
nálezc: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3320189

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0059cr\_033407\_682\_T1.5  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'40.10"N, 15°4'31.01"E, ± 61m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-07-08  
nálezc: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3320198

#### 5456d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kněžmost, Srbsko, louky za Komárovským rybníkem  
souřadnice: 50°30'18.20"N, 15°5'27.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2013-06-11  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1309262

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kněžmost, Srbsko, louky za Komárovským rybníkem  
souřadnice: 50°30'15.30"N, 15°5'17.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2013-06-11  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1309337

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kněžmost, Srbsko, louky za Komárovským rybníkem  
souřadnice: 50°30'12.40"N, 15°5'17.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2013-06-11  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1309362

#### 5457a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Radvanovice (Turnovsko), pravý břeh Libuňky  
souřadnice: 50°32'60.00"N, 15°12'45.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1956-06-26  
náleze: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090619

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Pelešeny (Turnovsko), pravý břeh původně odvodňovacího kanálu asi 4m od okraje, nedaleko cesty do Pele  
souřadnice: 50°34'25.00"N, 15°9'55.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1956-06-06  
náleze: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090476

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Karlovice (Turnovsko), od sn.31 asi 100 m SZ na pravém břehu Libuňky  
souřadnice: 50°33'48.00"N, 15°12'41.00"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1956-06-13  
náleze: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090333

#### 5457b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Stružinec - svah pod kopcem Vrchy, nad vsí Tuhaň  
souřadnice: 50°34'9.40"N, 15°19'45.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-07-16  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2999705

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0146\_034121\_33\_T1.1  
nejbližší obec: Slaná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'17.41"N, 15°19'41.34"E, ± 78m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3372939

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0146\_034121\_59\_T1.4  
nejbližší obec: Slaná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'2.62"N, 15°19'27.55"E, ± 65m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3373112

#### 5457c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.  
lokalita: Krčkovice, okr. Semily: louka v údolí Čertoryje asi 0,4 km Z od obce  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'21.98"N, 15°10'54.03"E, ± 150m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1982  
náleze: Jiří Šádek  
pramen: FAS 22/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13159967

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0066cr\_033404\_314\_T1.1  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'52.69"N, 15°12'41.33"E, ± 38m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3315986

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0066cr\_033404\_469\_T1.5  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'1.72"N, 15°13'13.19"E, ± 48m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3316824

#### 5457d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 367. 5457d, Rváčov: lesní údolí Černá rokle od bývalého koupaliště Veselá až k plošině s obcí Rváčov 0,6–2 km SZ od kaple ve Rváčově, podél zpevněné lesní cesty a potoka na dně údolí, 50°32'55,2"N, 15°19'25,8"E ± 600 m, 400–520 m n. m.  
nejbližší obec: Rváčov, okres Semily  
souřadnice: 50°32'55.20"N, 15°19'25.80"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400-520 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-04  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038727



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0124\_034301\_14\_T1.1  
nejbližší obec: Veselá u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°32'45.06"N, 15°19'52.43"E, ± 51m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezc: Jana Husáková  
pramen: Jana Husáková. I0124: I0124. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2002 - 08.09.2003  
ID: 3399261

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rovensko p.Tr., Palda  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°31'43.41"N, 15°16'38.95"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2002-07-05  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7026697

#### **5458a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0146\_034121\_208\_T1.1  
nejbližší obec: Čikvásky, okres Semily  
souřadnice: 50°35'27.20"N, 15°22'42.74"E, ± 59m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3374174

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0146\_034121\_270\_T1.4  
nejbližší obec: Čikvásky, okres Semily  
souřadnice: 50°35'11.80"N, 15°22'35.69"E, ± 72m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3374772

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0146\_034121\_280\_T1.4  
nejbližší obec: Čikvásky, okres Semily  
souřadnice: 50°35'39.59"N, 15°22'42.92"E, ± 20m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3374842

**5458b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°33'23.00"N, 15°25'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1968-06-23  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1029971

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0135\_034122\_107\_T1.1  
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'4.99"N, 15°27'14.44"E, ± 94m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378352

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: I0135\_034122\_135\_T1.5  
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'9.64"N, 15°26'24.25"E, ± 75m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378477

**5458c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 282. 5458c, Libštát: mokřad u polní cesty asi 1,5 km JZ od železniční zastávky, 50°32'53"N, 15°23'59"E, 490 m n. m.  
nejbližší obec: Libštát, okres Semily  
souřadnice: 50°32'53.00"N, 15°23'59.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-03  
náleze: M. Štech  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038722

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 302. 5458c, Lomnice nad Popelkou: jižní a střední část mokřiny asi 2 km SV od železničního nádraží, VKP Rybníčky, 50°32'22,8"N, 15°23'39,8"E, 500 m n. m.  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°32'22.80"N, 15°23'39.80"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-03  
náleze: M. Štech  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038723

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 373. 5458c, Rváčov: podél zeleně značené turistické cesty od tzv. Smetanovy vyhlídky k rozcestí Zadní Popelka v horní části údolí Popelky, asi 500–900 m J–JV od kaple ve Rváčově, okraje cest, louky, 50°31'42,1"N, 15°20'15,4"E ± 400 m, 590–600 m n. m.

nejbližší obec: Rváčov, okres Semily

souřadnice: 50°31'42.10"N, 15°20'15.40"E, ± 400m

nadmořská výška: 590–600 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038728

#### 5458d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 393. 5458d, Tample: u samoty pod Smutnou roklí, severně od železniční trati, asi 1 km JZ od železniční zastávky; travnatá stráž a okolí samoty, 50°32'30,3"N, 15°27'15,3"E ± 50 m, 390–400 m n. m.

nejbližší obec: Tample, okres Semily

souřadnice: 50°32'30.30"N, 15°27'15.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 390–400 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038729

#### 5459a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 318. 5459a, Martinice v Krkonoších: les za hřbitovem podél červeně značené turistické cesty a dál k lesnímu rybníku Slané bahno 1,1 km S od železniční stanice, 50°35'15,2"N, 15°32'46,9"E ± 700 m, 475–485 m n. m.

nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°35'15.20"N, 15°32'46.90"E, ± 700m

nadmořská výška: 475–485 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-02

nálezce: V. Grulich

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038724

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 320. 5459a, Martinice v Krkonoších: louka pod remízem k rybníku Zákřežník, 0,2–0,5 km VSV od budovy železniční stanice, 50°34'52,7"N, 15°32'41,2"E, 475 m n. m.

nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°34'52.70"N, 15°32'41.20"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-02

nálezce: V. Grulich

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038725

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.5.pořad.č.8.č.sním.41. Zálesní Lhota: vlhká ovšiková louka, 120m J od zšměděl.družstva, mezi potokem a lesem, orient.SV.

nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily

souřadnice: 50°33'29.00"N, 15°34'51.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2003

nálezce: Stránská

pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.

projekt: FLDOK

ID: 8393439

#### 5459b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 8.Tab.4.č.sním.35.lok.24: Zálesní Lhota (Nový svět): vlhká louka, okraj silnice, 10m J božích muk na V okraji obce, orient.J.

nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily

souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°35'16.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2002-06-15

nálezce: M. Stránská

pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.

projekt: FLDOK

ID: 8387710

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Zálesní Lhota (Nový Svět), louka, okraj silnice, 10 m J božích muk na J okraji obce

souřadnice: 50°33'27.00"N, 15°36'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2002-06-15

nálezce: M. Stránská

pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.

projekt: ČNFD

ID: 1152257

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: V rybníku, LZ Vrchlábí

souřadnice: 50°35'48.00"N, 15°39'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1959-06-26

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 733539

#### 5459c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Vidochov, J část obce

souřadnice: 50°30'37.74"N, 15°34'27.44"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2012-05-26

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12270255

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horka u Staré Paky, melafýrový lom JJV obce  
souřadnice: 50°30'59.52"N, 15°34'49.66"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-04-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12237363

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horka u Staré Paky, melafýrový lom JJV obce  
souřadnice: 50°30'59.52"N, 15°34'49.66"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-04-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12237267

#### 5459d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 186. 5459d, Borovnička: podél cesty od západního okraje osady Klebš po západní okraj obce, asi 1,1 km ZJZ až 1 km Z od kostela, 50°30'01,4"N, 15°39'04,4"E ± 300 m, 465–470 m n. m.  
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'1.40"N, 15°39'4.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 465–470 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-04  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038717

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 6.Tab.8.č.sním.174.lok.89: Borovnice: rákosiny, 500m S továrny, 20m V žluté tur.cesty směr Čistecská hůra, orient.JV.  
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'56.00"N, 15°36'18.00"E  
nadmořská výška: 497 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-08-07  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388862

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 16.Tab.7.č.sním.166.lok.87: Borovnice: degradovaná úpolínová louka, 150m Z 1.silničního mostu ve V okraji obce (čp.124), orient.SV.  
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'26.00"N, 15°38'27.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-08-09  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388763

#### 5460a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Terezín, LZ Vrchlabí  
souřadnice: 50°35'6.00"N, 15°41'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1959-07-14  
nálezc: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 734028

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0178\_034221\_25\_T1.6  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'38.93"N, 15°42'54.61"E, ± 111m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396369

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0178\_034221\_26\_T1.5  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'12.01"N, 15°42'24.52"E, ± 114m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396372

#### 5460b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 467. 5460b, Vlčice: louky, pastviny a okraje cest mezi vrchy Liška (514,9 m) a Skalka (551,3 m), asi 2,8 km SZ–3,3 km SSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'45,4"N, 15°47'31,2"E ± 700 m, 488– 550 m n. m.  
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'45.40"N, 15°47'31.20"E, ± 700m  
nadmořská výška: 488-550 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2013-07-05  
nálezc: L. Čech; R. Paulič; J. Harčarik  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038734

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1b/ Přírodní park Hrádeček se nachází v k.ú. obcí Vlčice, Hertvíkovice a Hrádeček: Nelesní společenstva-mozaika skal (jde o botanický průzkum v letech 1998-2000) /sled. oblast je J obce Mladé Buky, pozn. Tomšovicová, 6.4.2005/  
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'17.00"N, 15°49'27.00"E  
nadmořská výška: 420-587 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: s. d.  
pramen: Böhnisch R. (2001): Vegetace přírodního parku Hrádeček a Pekelských rybníků. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 45-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9778601

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: r0022\_034222\_227\_X5  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'6.32"N, 15°45'23.47"E, ± 103m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0022: r0022. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.05.2002 - 13.06.2004  
ID: 3397219

#### 5460c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0085\_034406\_16\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Olešnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'35.29"N, 15°41'39.44"E, ± 192m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Michaela Klaudisová  
pramen: Michaela Klaudisová. h0085: h0085. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3412648

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hostinné; kosená louka  
souřadnice: 50°32'35.56"N, 15°44'11.18"E, ± 58m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-06-04  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12846473

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hostinné; kosená louka druhově chudší  
souřadnice: 50°32'38.11"N, 15°43'59.70"E, ± 199m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-06-04  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12846489

#### 5460d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 7.Tab.8.č.sním.234.lok.127: Dolní Staré Buky: rákosiny, 580m JV křížovatky Pilníkov-Staré Buky, 70m SZ božích muk, naproti čp.2, orient.JZ.  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'16.00"N, 15°49'56.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002-07-17  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388869

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.  
datum: 1983-07-04  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563418

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0046\_034407\_62\_T1.1  
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'36.07"N, 15°45'30.74"E, ± 129m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002  
náleze: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0046: h0046. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3413090

#### **5461a**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Trautenau [= Trutnov]  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'42.21"N, 15°54'35.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1890-05-14  
náleze: Hans Schreiber  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047712

#### **5461b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Trutnov, Poříčí, intravilán  
souřadnice: 50°34'23.51"N, 15°56'50.98"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2004-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12290902

#### **5461c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 14.Tab.7.č.sním.238.lok.127: Dolní Staré Buky: tužebníková lada, 750m V křižovatky Pilníkov-Staré Buky, 20m SV božích muk, orient.JZ.  
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'26.00"N, 15°50'22.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-07-17  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388710



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 13.Tab.7.č.sním.240.lok.127: Dolní Staré Buky: tužebníková lada, 750m V křižovatky Pilníkov-Staré Buky, 30m SV božích muk, orient.JZ.

nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'26.00"N, 15°50'22.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2002-07-17

nálezce: M. Stránská

pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.

projekt: FLDOK

ID: 8388690

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Sním.2. Louka s kapličkou uprostřed při L okraji silnice v Dol.Starých Bucích směr Horní Staré Buky, naproti domu čp.2., orient. JZ

nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°31'57.00"N, 15°51'25.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2002-07-10

pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.

projekt: FLDOK

ID: 9780962

#### 5462a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 30. Vlhké louky (Nemecká louka) 1,2 km SV od obce Starý Sedloňov, S od lesní silnice (Pánská cesta)

nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1976

pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.

projekt: FLDOK

ID: 9235754

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Žaltman - plocha 31

nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'1.54"N, 16°2'33.73"E

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2010

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.

projekt: NDOP

ID: 7789507

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Žaltman - plocha 6

nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'2.76"N, 16°2'22.36"E

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2010

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.

projekt: NDOP

ID: 7788790

#### 5462b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod: Skály – na louce  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'18.27"N, 16°8'7.05"E, ± 800m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1963-06-12  
nálezc: Jana Čechová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047673

#### 5462c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 60. Louky v údolí osady "Dolce", asi 700 m SZ od okraje M. Svatoňovice  
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9236413

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žaltman - plocha 12  
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'55.13"N, 16°2'22.67"E  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2010  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7788975

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žaltman - plocha 11  
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'50.52"N, 16°2'14.15"E  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2010  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7788929

#### 5462d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louky nad rybníčkem 1  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'22.34"N, 16°7'41.31"E, ± 75m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1999-06-04  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6827324

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pod odkalištěm 4  
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'57.91"N, 16°6'28.11"E, ± 115m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6848150

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pod odkalištěm 3  
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'59.03"N, 16°6'19.55"E, ± 64m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6848113

### 5463a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Police n. Metují - Dědov, louka nad Pěkovem  
souřadnice: 50°33'51.00"N, 16°12'58.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1967-06-12  
náleze: M. Rejmánek  
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 2284449

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nad Bohdašínem 2  
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'32.96"N, 16°13'7.85"E, ± 27m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1999-06-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6844805

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U oborohu  
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'49.21"N, 16°13'30.82"E, ± 377m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1999-06-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6840113

**5463b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0145br\_043125\_511\_T1.1  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'16.48"N, 16°17'4.02"E, ± 161m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0145br: h0145br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3432554

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nad křižovatkou 1  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'37.73"N, 16°15'33.76"E, ± 30m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2012-05-24  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7783716

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kubečková louka 1  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'20.23"N, 16°14'56.18"E, ± 41m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2008-06-24  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6875060

**5463c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0058br\_043309\_84\_M1.7  
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'55.73"N, 16°12'39.42"E, ± 191m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002  
ID: 3443121

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0058br\_043309\_82\_T1.5  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'1.34"N, 16°12'38.34"E, ± 99m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002  
ID: 3443136

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rybářské paloučky 1  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'19.14"N, 16°12'22.84"E, ± 30m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7024632

#### 5463d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Martínkovice, terénní deprese při potoce na hor. konci  
souřadnice: 50°32'25.00"N, 16°18'31.00"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-10-02  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2443265

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Machov, Řeřišný, slatinná louka v údolí potoka tekoucího k Machovu, kat. obce Bělý č. 627/4  
souřadnice: 50°30'15.00"N, 16°17'12.00"E  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: s. d.  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1944): Reservace v Řeřišném u Machova u Hronova. - Krása Našeho Domova, Praha, 36: 122-123.  
projekt: ČNFD  
ID: 2351783

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: V dolích  
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'29.56"N, 16°15'33.21"E, ± 59m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2012-06-12  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7782021

#### 5464a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 1. sním. 12. Šonov. Diese Lokalität liegt ausserhalb des Hauptuntersuchungsgebietes, östlich der Stadt Broumov  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'11.00"N, 16°24'51.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1971-06-15  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9807637

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Broumovské údolí, mezi Farským lesem a silnicí  
souřadnice: 50°35'25.00"N, 16°23'9.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1967-06-02  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.  
projekt: ČNFD  
ID: 1793432

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0163br\_043222\_361\_T1.1  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'23.03"N, 16°24'49.00"E, ± 71m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2004-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. h0163br: h0163br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3434071

#### 5464b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 21. Louka SSZ od Ptačího vrchu, křemenný porfyt  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'43.00"N, 16°26'16.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: s. d.  
náleze: Rejmánek; Hadač  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875801

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 19. Vrch Homole, odtud ke státní hranici, melafyr  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'23.00"N, 16°26'5.00"E  
nadmořská výška: 620-649 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: s. d.  
náleze: Rejmánek; Hadač  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875710

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Na Končinách  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'52.60"N, 16°26'24.36"E, ± 32m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1993-08-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6819495

#### 5464c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0096br\_043406\_213\_T1.5  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'56.41"N, 16°20'2.72"E, ± 62m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louky u Božanova 4  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'56.34"N, 16°19'57.60"E, ± 46m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-05-18  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7083511

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louky u Božanova 6  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'55.22"N, 16°19'59.62"E, ± 36m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1996-06-26  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7083476

#### 5542c

lokalita: Přebuz, bývalá obec Jelení: podél lesní cesty z býv. Jelení na PR Malé Jeřábí jezero podél Bukového potoka ca 1 km SSV od centra býv. obce.  
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'9.07"N, 12°40'26.34"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2018-06-27  
náleze: Libor Ekrt; Ondřej Horných  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13679052

#### 5542d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'5.96"N, 12°48'18.16"E, ± 223m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12933284

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'13.89"N, 12°48'3.39"E, ± 61m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12933336

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'6.77"N, 12°48'9.75"E, ± 415m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.2  
ID: 12933852

**5543c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'14.00"N, 12°54'38.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-10-05  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2797786

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krušné hory, Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'14.00"N, 12°54'38.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-10-05  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2798094

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Boží Dar, am Bergfuss von Špičák  
souřadnice: 50°24'18.00"N, 12°54'5.00"E  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1971-07-11  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1990121

**5543d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Háj bei Loučná, hinter dem W-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°25'4.00"N, 12°59'43.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-06-22  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1990040

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hangwiese NO der Gemeinde Loučná  
souřadnice: 50°25'23.00"N, 12°59'36.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1975-07-16  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.  
projekt: ČNFD  
ID: 1931469



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Gottesgab: Moorwiesenhang SÖ des Moorweges Gottesgab-Spitzberg-Wunderblume

souřadnice: 50°24'38.00"N, 12°55'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1950-07-20

nálezce: M. Kästner

pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiburger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.

projekt: ČNFD

ID: 2086677

#### 5544a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Kovářská, Wiesenkomplex am nördl. Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°3'41.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1969-06-26

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1830680

#### 5544b

původní jméno: *Silene inflata*

lokalita: Přísečnice – louka pod hřbitovem

nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'55.10"N, 13°7'55.30"E, ± 700m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1969-09-21

nálezce: Vohradníková

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090717

#### 5544c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Přehled zjištěných taxonů: 3. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, stará dnes již nepoužívaná cesta od Vápenky Z od lomu

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°1'28.00"E

nadmořská výška: 856-895 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír. 33-34: 23-31.

projekt: FLDOK

ID: 7901630

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 3. Kovářská: cesta od nádraží ČSD k hájovně Vápenka a přilehlé odvaly dolů podél cesty

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'43.60"N, 13°1'46.60"E, ± 500m

nadmořská výška: 850-880 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-01

pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.

projekt: FLDOK

ID: 8732790

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kovářská, Wiesenkomplex nahe dem Bahnhof  
souřadnice: 50°25'50.00"N, 13°2'10.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1969-06-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1824619

#### 5544d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 51. Měděnec: vrch Mědník  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'28.33"N, 13°6'41.24"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-07  
náleze: Jindřich Houfek; et al.  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8751828

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 7. Měděnec: lesní cesta (žlutá turistická) od železniční trati k usazovací nádrži 0,95–1,75 km JZ od osady Mezilesí  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'51.36"N, 13°5'52.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 810-850 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-30  
náleze: Čestmír Ondráček; al.  
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.  
projekt: Florlit  
ID: 13916353

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 9. Mezilesí: dřevinami zarůstající lícni strana hráze usazovací nádrže ca 0,6 km JZ–JJZ od osady  
nejbližší obec: Mezilesí, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'9.47"N, 13°6'10.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-30  
náleze: Čestmír Ondráček; al.  
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.  
projekt: Florlit  
poznámka: datum nálezu 2013-06-30 nebo 2013-07-03;  
ID: 13916354

#### 5545a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Výsluní, Aue des Baches Pruněřovský potok nördlich von Výsluní  
souřadnice: 50°28'20.00"N, 13°13'59.00"E  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1970-07-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829485

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Na loučkách  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'44.68"N, 13°13'15.61"E, ± 289m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1980  
náleze: Danuše Sedláčková  
pramen: Sedláčková D. Inventarizační botanický průzkum SPR Na loučkách. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6691082

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Volyně u Výsluní; Vypuštěný rybník, vybudováno v poslední době, zrašeliněná spodní část.  
souřadnice: 50°27'33.11"N, 13°12'40.40"E, ± 36m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2014-06-16  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12807095

#### 5545b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nová Ves u Hory sv. Šebestiána, louka J obce  
souřadnice: 50°29'38.00"N, 13°15'51.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1968-06-19  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.  
projekt: ČNFD  
ID: 2374929

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0107\_023311\_12\_T1.1  
nejbližší obec: Málkov u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'14.83"N, 13°19'48.32"E, ± 72m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6039903

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sobětice u Výsluní; Louky s výraznějším náletem u okraje segmentu. Ruderalizace, ale mírnějšího charakteru.  
souřadnice: 50°28'17.13"N, 13°15'21.55"E, ± 70m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2014-08-21  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12805148

#### 5545c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Vernéřov: mokrá louka na levém břehu V přítoku Trnitého potoka 300 m S od bývalé osady Potočná, 460 m n. m.

nejbližší obec: Místo, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'46.00"N, 13°14'2.90"E, ± 50m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1987-06-23

nálezce: Ivan Bílek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090714

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: odkaliště Louchov: louky nad domkem

nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'37.20"N, 13°11'7.40"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1975-06-27

nálezce: K. Kubát

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090710

#### 5545d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: okr. Chomutov, Kralupy u Chomutova

nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'18.00"N, 13°19'5.00"E, ± 700m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1975-05-29

nálezce: Charvátová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zaniklá vesnice

ID: 14090703

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: okr. Chomutov, Kralupy u Chomutova

nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'18.00"N, 13°19'5.00"E, ± 600m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1975-05-29

nálezce: Charvátová

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090718

#### 5546a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Chomutov, Aue des Baches Chomutovka - Bezručovo údolí unterhalb der 1. Mühle

souřadnice: 50°29'50.00"N, 13°21'30.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1970-07-10

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1826685

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0107\_023311\_45\_L2.2A  
nejbližší obec: Černovice u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'33.95"N, 13°19'58.48"E, ± 914m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6039952

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0107\_023311\_245\_T1.9  
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'40.43"N, 13°21'54.94"E, ± 94m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6040534

#### 5546b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Otvice, Wiesenkomplex nordwestlich von Otvice  
souřadnice: 50°29'10.00"N, 13°26'60.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-06-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1826550

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vrskmaň\_9260100  
nejbližší obec: Vrskmaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'58.94"N, 13°28'26.87"E, ± 53m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-02-26  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5958870

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0143\_023313\_36\_X13  
nejbližší obec: Vrskmaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'58.94"N, 13°28'26.87"E, ± 72m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-10-10  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0143: u0143. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6041225

**5546c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Žebrácký roh  
nejbližší obec: Krbice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'24.96"N, 13°21'59.76"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2004-03-31  
náleze: Vladimír Bejček; Pavel Tyner; Josef Švankmajer; Vít Dvořák; Jakub Esterka; Karel Šťastný  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7261842

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Černovice u Chomutova; Pcháčové louky v kombinaci s vrbovým náletem, ruderalizovanější, místy přechody k T1.6  
souřadnice: 50°26'26.70"N, 13°21'46.63"E, ± 153m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-09-13  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12821742

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Černovice u Chomutova; Podél příkopu.  
souřadnice: 50°26'32.97"N, 13°22'17.44"E, ± 318m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-05-01  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12822165

**5547c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 2a. Žatecké Poohří. Škrle, 0,7 km ZSZ od kostela. Levobřežní louka  
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'3.20"N, 13°31'27.30"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2006-06-09  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090716

**5548b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: PP Tobiášův vrch  
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°27'26.31"N, 13°46'28.31"E, ± 101m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1968  
pramen: Anonymus. SPR Tobiášův vrch - Inventar. bot. průzkum. 1968.  
projekt: NDOP  
ID: 6703164

**5549a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 13: les na sesuvném území 0,6–0,8 km JV vrcholu Houžetína  
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'14.30"N, 13°53'5.40"E, ± 250m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.  
projekt: Florlit  
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.  
ID: 13861988

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 6: mozaika fragmentů starých bučin, acidofilních doubrav a kultur jehličnatých dřevin a březin v horní části převážně VJV orientovaných svahů Houžetína 1 km J – 0,4 km VSV vrcholu  
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'16.10"N, 13°52'50.30"E, ± 700m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.  
projekt: Florlit  
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.  
ID: 13861987

**5550d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Budyně nad Ohří\_9060150  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'34.42"N, 14°7'35.69"E, ± 30m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2008-07-10  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5920881

**5552a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 30. Čakovice, silnice do Radouně v úseku 0-1 km od Čakovic;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Čakovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'59.00"N, 14°22'35.00"E  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547517

**5552b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 565. Medonosy, vlhká louka v údolí Liběchovky J obce;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'30.00"N, 14°29'10.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561580

**5552d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Liběchovka-Aue am Nordrand der Gemeinde Liběchov  
souřadnice: 50°24'44.00"N, 14°27'18.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: s. d.  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.  
projekt: ČNFD  
ID: 1940053

**5553a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jestřebice u Kokořína\_9110796  
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'1.22"N, 14°34'50.70"E, ± 83m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-05-26  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5932214

**5553b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: tab. 4/sn.2. Vojtěchov: Z okraj obce  
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'41.00"N, 14°35'46.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1992-06-10  
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 9544949

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: tab. 6/sn. 1. Vojtěchov: J okraj obce  
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'36.00"N, 14°35'49.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1992-06-10  
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 9545248

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: tab. 3/sn. 1.-2. Tubož: V od obce  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'25.00"N, 14°36'2.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1985  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 9544836



### 5553c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: tab. 4/sn.4. Mlčení: 0,8 km S od osady  
nejbližší obec: Mlčení, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'35.00"N, 14°34'40.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1992-06-11  
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 9544597

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: tab. 1/sn. 16. Mlčení: S od samoty  
nejbližší obec: Mlčení, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'31.00"N, 14°34'35.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1992-06-11  
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 9544768

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: tab. 5/sn.5. Mlčení: S od samoty  
nejbližší obec: Mlčení, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'31.00"N, 14°34'51.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1992-06-11  
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 9545219

### 5553d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pšovka-Aue nördlich von Kaninský důl  
souřadnice: 50°25'36.00"N, 14°35'4.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.  
projekt: ČNFD  
ID: 1939644

### 5554a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0118\_033306\_659\_T1.1  
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'44.99"N, 14°41'5.96"E, ± 50m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3302006

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0118\_033306\_663\_T1.1  
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'58.20"N, 14°40'42.31"E, ± 107m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3302020

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: I0118\_033306\_666\_T1.1  
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'49.99"N, 14°41'3.16"E, ± 84m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3302024

#### 5554c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 428. Sudoměř, údolí Skalského potoka mezi obcemi Sudoměř a Trnová, vlhké sekané louky, pobřežní olšina, lesnaté svahy (Aceri-Carpinetum, kulticenosa), prameniště; \*S Petříček, Hadinec.  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 14°44'13.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558555

#### 5554d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř  
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'3.17"N, 14°45'5.83"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Václav Petříček; Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558342

#### 5555a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 41. SPR Rečkov, slatinná olšina a louka  
nejbližší obec: Rečkov  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8932973

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na Z okraji Jizery/  
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
pramen: Petříček V. (1994): Květena navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 61-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006060

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mladá Boleslav, Klokočka, 239 F4  
souřadnice: 50°29'55.00"N, 14°54'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1960-08-16  
nálezc: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 360210

#### 5555b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zvířetice\_8980064  
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'46.08"N, 14°54'59.98"E, ± 414m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-07-19  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5908940

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bakov nad Jizerou\_8980094  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'56.10"N, 14°55'49.76"E, ± 173m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-06-06  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5909341

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0434\_033314\_25\_T1.4  
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'51.05"N, 14°54'57.96"E, ± 436m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3308257

#### 5555c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Radouč  
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'57.80"N, 14°53'49.73"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1984  
nálezc: Martina Molíková  
pramen: Vít Zavadil. Kartotéka. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6642983

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: NPP Radouč  
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'55.30"N, 14°53'49.86"E, ± 228m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1972  
nálezc: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Radouč - botanika. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6758047

**5555d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0177\_033325\_159\_T1.1  
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'5.41"N, 14°58'9.66"E, ± 11m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Štěpán Janeček  
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004  
ID: 3312770

**5556b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0076cr\_033413\_65\_T1.4  
nejbližší obec: Osek u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'46.51"N, 15°9'3.82"E, ± 196m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3327171

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vesec, mokrá louka u rybníka S silnice Vesec-Podkost  
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'4.70"N, 15°9'15.10"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1990-06-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6874984

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kostí  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'17.28"N, 15°8'3.03"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1990-06-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6874980

**5556c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0177\_033421\_19\_T1.5  
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'33.98"N, 15°0'11.88"E, ± 127m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Štěpán Janeček  
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004  
ID: 3335964

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 18  
nejbližší obec: Sukorady u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'3.48"N, 15°2'39.76"E, ± 114m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7858369

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 14  
nejbližší obec: Sukorady u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'20.82"N, 15°0'40.74"E, ± 134m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7858176

#### 5556d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlčí Pole; kosná louka v minulosti dosévaná, odvodněná a neobhospodařovaná, část s ostřicemi by se dala možná oddělit, ale pronikají sem druhy T1.5, místy náznak T1.1  
souřadnice: 50°25'3.39"N, 15°7'33.51"E, ± 92m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2013-09-07  
nálezc: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 13064739

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlčí Pole; nekosená pcháčková louka zarůstající náletem, přechází do M1.7  
souřadnice: 50°24'46.66"N, 15°8'23.58"E, ± 56m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-07  
nálezc: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 13064809

#### 5557a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sobotka, J města  
souřadnice: 50°27'48.70"N, 15°10'38.72"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2003-05-24  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12242427

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lavice, při silnici S obce  
souřadnice: 50°27'39.16"N, 15°12'44.86"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2003-05-24  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12270256

### 5557b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 120. 5557b, Malá Jinošice: vlhká louka na jižním okraji rybníka Vražda, 0,3 km JJZ obce, 50°28'25,0"N, 15°19'13,3"E ± 150 m, 315 m n. m.  
nejbližší obec: Malá Jinošice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'25,00"N, 15°19'13,30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2013-07-04  
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038712

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 123. 5557b, Březka: jižně orientovaná travnatá stráž pod lesem na severním okraji rezervace Oborská luka 0,7 km JV od obce, 50°28'26,9"N, 15°18'03,6"E ± 150 m, 325–340 m n. m.  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'26,90"N, 15°18'03,60"E, ± 150m  
nadmořská výška: 325-340 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2013-07-04  
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038713

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Rybník Vražda  
nejbližší obec: Jinošice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'26,77"N, 15°19'12,01"E, ± 271 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Daniela Vacková  
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Rybník Vražda. Příloha: Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6960538

### 5557c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1. sledováno 8.1996: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).  
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'31,00"N, 15°12'3,00"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1996-08  
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vyšetřovaných druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.  
projekt: FLDOK  
původnost: pěstovaný  
ID: 8372471

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1. sledováno 8.1995: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).  
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'31,00"N, 15°12'3,00"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1995-08  
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vyšetřovaných druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.  
projekt: FLDOK  
původnost: pěstovaný  
ID: 8372465

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.1. sledováno 10.1994: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).

nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín

souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°12'3.00"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1994-10

pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vysetých druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.

projekt: FLDOK

původnost: pěstovaný

ID: 8372441

#### 5557d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Okr. Jičín: Nadslav, rybník Mordýř, PP, 0,7 km JZ obce, mokřadní louka

nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín

souřadnice: 50°25'10.46"N, 15°15'4.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1999-06-01

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047680

#### 5558a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 62. 5558a, Železnice: vlhké louky v aluvii Cidliny na jihovýchodním okraji samoty Zámezí, asi 1,8 km Z-ZSZ od náměstí Svobody v obci, 50°28'32"N, 15°21'37"E, 300 m n. m.

nejbližší obec: Železnice, okres Jičín

souřadnice: 50°28'32.00"N, 15°21'37.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-01

nálezce: M. Štefánek

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038710

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 269. 5558a, Kyje: intravilán obce, při cestě mezi železniční zastávkou a silnicí do Doubravice v západní části obce, asi 250 m J až 550 m JJZ od železniční stanice, 50°29'50,0"N, 15°22'22,2"E ± 300 m, 400–460 m n. m.

nejbližší obec: Kyje, okres Jičín

souřadnice: 50°29'50.00"N, 15°22'22.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 400-460 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-05

nálezce: M. Štefánek

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038721

#### 5558b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: h0121\_034317\_53\_T1.5

nejbližší obec: Radim u Jičína, okres Jičín

souřadnice: 50°27'29.88"N, 15°24'58.10"E, ± 27m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-06

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3406462

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0061\_034318\_98\_T1.1  
nejbližší obec: Stav, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'15.84"N, 15°28'13.51"E, ± 229m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3407759

#### 5558c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dvorce, hráz Dvoreckého rybníka  
souřadnice: 50°26'11.84"N, 15°24'19.35"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12243919

#### 5558d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 584. 5558d, Lužany: okraje lesa u rozcestí Mokřice – tvrz (červená turistická značka) 0,37 km JZ od vrchu Na Zámčích (451,3 m) severně od obce, 50°26'50,8"N, 15°29'05,9"E, 380 m n. m.  
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'50.80"N, 15°29'5.90"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-01  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038746

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 587. 5558d, Lužany: aluvium potoka Lužanka (jasenina) a mokřiny na místě bývalého rybníka v severozápadní části Kamenického lesa, asi 1,2–1,6 km JV od kostela sv. Máří Magdalény v obci, 50°25'18"N, 15°29'20"E, 335–345 m n. m.  
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'18.00"N, 15°29'20.00"E  
nadmořská výška: 335-345 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-04  
náleze: M. Štefánek; T. Tichý  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038747

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0061\_034318\_21\_T1.5  
nejbližší obec: Lužany u Jičina, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'27.98"N, 15°29'2.18"E, ± 58m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002  
náleze: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3407086



**5559a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 349. 5559a, Nová Paka: rybník Fařina na západním okraji města, hráz, jižní břeh a louky při jižním břehu, 50°29'36,9"N, 15°29'59,9"E, 430–450 m n. m.  
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'36.90"N, 15°29'59.90"E  
nadmořská výška: 430–450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-06-30  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038726

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0082\_034319\_44\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'23.87"N, 15°34'35.80"E, ± 114m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002  
nálezc: Josef Dovala  
pramen: Josef Dovala. h0082: h0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3409018

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kumburský Újezd, při silnici k Nové Pace  
souřadnice: 50°28'48.46"N, 15°30'12.86"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2011-05-30  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12270260

**5559b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 523. 5559b, Bukovina u Pecky: lesní rezervace PR Kamenná hůra, 50°27'13"N, 15°35'35"E, 430– 460 m n. m.  
nejbližší obec: Bukovina u Pecky, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°35'35.00"E  
nadmořská výška: 430–460 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-01  
nálezc: B. Trávníček  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038739

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 538. 5559b, Horní Nová Ves: lesy v okolí modře značené turistické stezky ZSZ od kopce Kulatý vrch (481 m), 50°27'21"N, 15°35'16"E, 425–445 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'21.00"N, 15°35'16.00"E  
nadmořská výška: 425–445 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-01  
nálezc: B. Trávníček  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038741

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 5.Tab.4.č.sním.161.lok.83: Borovnička (Klebš): ostrícová louka, 150m JV rybníka, mezi cestou a potokem, orient.V.

nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'39.00"N, 15°39'17.00"E

nadmořská výška: 476 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2003-06-21

nálezce: M. Stránská

pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.

projekt: FLDOK

ID: 8387658

#### 5559c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Bělohrad, Černá louka

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°34'7.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1978-06-25

nálezce: Zdeněk Dohnal

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047676

#### 5559d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, J část vlhčí lesa cca 730 m S/SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°24'23.10"N, 15°36'44.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-07-24

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 5989

ID: 14090683

#### 5560a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 510. 5560a, Bílá Třemešná: pastvina a křoviny podél potůčku asi 0,9 km ZSZ až 1,05 km (Z-)ZSZ od železničního nádraží,

50°27'13,0"N, 15°43'10,2"E, 390–410 m n. m.

nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov

souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°43'10.20"E

nadmořská výška: 390-410 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2013-07-04

nálezce: J. Danihelka

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038737

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Debrné, okolí křižovatky silnic

souřadnice: 50°29'47.37"N, 15°44'22.52"E

fytochorion: 56d. Království

datum: 2012-06-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12254209

**5560b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 504. 5560b, Vítězná: lesní cesta od okraje lesa (asi 1 040 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově) po lesní louku Kousky (asi 1 540 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově), 50°28'21,4"N, 15°47'17,1"E, 460–470 m n. m.  
nejbližší obec: Vítězná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'21.40"N, 15°47'17.10"E  
nadmořská výška: 460–470 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2013-07-05  
nálezc: L. Lippl  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038736

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kacléřov, Vítězná. Floristický kurz Dvůr Králové.  
datum: 1983-07-04  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8564681

**5560d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 642. 5560d, Dvůr Králové nad Labem: Hrubá louka (Velká luka), 50°25'21,3"N, 15°49'51,1"E ± 500 m, 280 m n. m.  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'21.30"N, 15°49'51.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2013-07-04  
nálezc: A. Jírová  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038754

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0188\_034423\_38\_T1.9  
nejbližší obec: Sylvárov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'33.52"N, 15°49'6.38"E, ± 55m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004  
ID: 3418928

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0188\_034423\_107\_T1.9  
nejbližší obec: Sylvárov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'36.90"N, 15°49'10.06"E, ± 4m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004  
ID: 3419215

### 5561a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 497. 5561a, Kohoutov: rybník Rabiš, 1,7 km ZSZ od kostela v obci, 50°27'13"N, 15°53'18"E, 465 m n. m.  
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°53'18.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2013-07-04  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038735

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0140\_034408\_53\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'37.00"N, 15°51'5.00"E, ± 46m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003  
náleze: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0140: h0140. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3413494

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0140\_034408\_54\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'39.95"N, 15°51'3.60"E, ± 49m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003  
náleze: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0140: h0140. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3413502

### 5561b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vejroviny, LHC Kladské pomezí, - Dubno  
souřadnice: 50°27'29.00"N, 15°59'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1973-09-07  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 158688

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křižanov, okraj lesa J obce  
souřadnice: 50°27'33.06"N, 15°59'46.74"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2012-05-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249588

### 5561c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0180\_034424\_20\_T1.5  
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'1.73"N, 15°51'54.72"E, ± 111m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2004  
náleze: Libuše Desetová  
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3419514

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zboží u Dvora králové  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'30.89"N, 15°50'14.65"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2010-06-10  
náleze: Michal Ducháček; David Číp; Zuzana Myšková  
pramen: Myšková Zuzana. terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6967398

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Žíreč, cesta a pole JZ obce, navržený poldr  
souřadnice: 50°24'43.30"N, 15°50'41.26"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2014-06-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12289730

### 5561d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0188\_034420\_132\_T1.9  
nejbližší obec: Brzice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'23.42"N, 15°57'11.34"E, ± 38m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004  
ID: 3417768

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Střeziměřice  
nejbližší obec: Střeziměřice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'1.79"N, 15°57'28.13"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2009-05-14  
náleze: Jana Lobová  
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7033703

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Miskolezy, v obci  
souřadnice: 50°24'35.08"N, 15°59'51.54"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2004-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253753

### 5562a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 31. Havlovice: rybník Jindra (Havlák) JV od obce  
souřadnice: 50°28'56.00"N, 16°2'35.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2015-06-06  
náleze: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová  
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13746627

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 33. Havlovice: louka a okraj lesa při zelené turistické značce, S od rozcestí Šiškovna hájovna  
souřadnice: 50°28'29.00"N, 16°2'39.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2015-06-06  
náleze: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová  
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13746628

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Babiččino údolí  
datum: s. d.  
náleze: Fiedler  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: 5562 a,c  
ID: 8564813

### 5562b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Červenokostelecké Podkrkonoší, Náchod. Červený Kostelec – okolní meze a louky, louka  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'48.29"N, 16°5'43.07"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1961-06-06  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047682

### 5562c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohemica. Zlíč (okres Náchod), vlhká louka 100 m SV obce. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Zlíč, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'50.00"N, 16°3'59.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002-05-31  
náleze: A. Klugarová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;  
ID: 14046181

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 40. Česká Skalice: slatinná louka na jihovýchodním břehu Zlíčského rybníka v přírodní rezervaci Dubno 0,7 km SV od města  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°24'17.00"N, 16°4'3.00"E, ± 80m

nadmořská výška: 283-285 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.  
června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760578

#### 5562d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech  
1998- 2004.

nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod

souřadnice: 50°26'37.00"N, 16°7'4.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního  
Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8368899

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné  
květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod

souřadnice: 50°26'6.00"N, 16°6'44.00"E

nadmořská výška: 419-422 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního  
Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8368411

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Trubějov, Vachta, louky při V okraji obce Trubějov

souřadnice: 50°26'7.00"N, 16°7'3.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2002-07-28

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1365479

#### 5563a

lokality: Hronov - Příčnice

nejbližší obec: Hronov, okres Náchod

souřadnice: 50°28'46.00"N, 16°10'59.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1993-06

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Vysočina

ID: 9894414

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok. je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nimi. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°27'10.00"N, 16°12'18.00"E

nadmořská výška: 360-365 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367318

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: h0058br\_043309\_411\_T1.1

nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod

souřadnice: 50°29'39.16"N, 16°12'15.95"E, ± 73m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2001

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 11.05.2001 - 11.09.2002

ID: 3443610

#### 5563b

lokality: distr. Police n. Metují: Machov

nejbližší obec: Machov, okres Náchod

souřadnice: 50°29'52.90"N, 16°16'5.40"E, ± 1000m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1943

nálezce: J. Kašpar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090743

#### 5563c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Příloha 1.lok.5. Sejšava: lok. je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod

souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E

nadmořská výška: 448-460 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367155

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Náchod, vlhká louka na soutoku dvou malých potůčků 1,13 km JVV železniční chod-Běloves

souřadnice: 50°25'20.40"N, 16°12'23.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 373 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2010-06-06

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1368534



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Čermná, louky 1,35 km SV hbitova v obci, "Sejřava"  
souřadnice: 50°24'40.00"N, 16°14'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002-07-10  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1365039

#### 5567c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2. (73a/5567) Bílá Voda: lesní cesta, část údolí a okolí kóty 392,8 Z od léčebného ústavu.  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°26'3.00"N, 16°52'58.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8294881

#### 5638d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ašsko, Hranice, břeh potoka Bystřina na st. hranici SZ města  
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°19'13.22"N, 12°9'9.08"E, ± 600m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1978-07-16  
náleze: V. Kuhn  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059707

#### 5639c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hranice, Hangwiese am nordl. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 12°10'30.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1973-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828574

#### 5640d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krásná, Bachaue östlich von Krásná  
souřadnice: 50°19'45.00"N, 12°28'60.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1973-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828878

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Kraslice, Quell-Lage am südl. Rand der Landstrasse ca.2km westl. von Kraslice

souřadnice: 50°19'18.00"N, 12°29'5.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1970-07-16

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1829856

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátíší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích

souřadnice: 50°19'15.90"N, 12°28'41.30"E, ± 1000m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1987-06

nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8564989

#### 5641a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Stříbrná bei Kraslice, am NO-Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°21'59.00"N, 12°32'53.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1973-06-06

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1990704

#### 5641b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 126. Přebuz [5641b]: mokré louky pod vrchovištěm JZ Skaliska (913 m), 1,2 km VSV od kostela v obci, 880-890 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°22'6.00"N, 12°38'7.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623321

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 137. Rolava [5641b]: zarostlé základy rozbořeného stavení v SZ cípu luční enklávy u odbočky do oblasti Lučiny, 895 m n. m. (J. Michálek)

souřadnice: 50°23'16.00"N, 12°35'53.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Jaroslav Michálek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623441

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rolava, 1,2 km SW vom Gipfel "Rolavský vrch", im Talsohle  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 12°36'46.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-06-25  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1991226

#### 5641c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kraslice, Svatava-Aue am südl.Rand von Kraslice  
souřadnice: 50°18'30.00"N, 12°31'20.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1968-06-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828215

#### 5641d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 172. Šindelová: bývalá obec Javořina [5641d]: degradovaná rašelinná louka osázená smrky u někdejší hájovny 1,1 km J od rozcestí Javořina (modrá turistická značka), 645-655 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°18'58.00"N, 12°38'43.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623982

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660813  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°19'54.70"N, 12°35'22.56"E, ± 109m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-09-04  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5518200

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0096\_111215\_324\_T1.5  
nejbližší obec: Šindelová, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'3.02"N, 12°36'52.34"E, ± 74m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3460122

**5642a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 88. Nové Hamry - Jelení [5642a]: silnice v údolí Rolavy a Slatinného potoka mezi obcemi (smrčiny a mokré louky), 725-845 m n. m. (J. Michálek)  
souřadnice: 50°22'33.00"N, 12°41'48.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622760

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 183. Vysoká Pec, Rudné [5642a]: intravilán obou obcí v 2,5 km dlouhém úseku podél silnice vedoucí z údolí Rolavy až na konec zastavby obce Rudné, 650-760 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 12°41'4.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624127

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nové Hamry, Rolava-Aue südlich von Nové Hamry, nahe der Eisenbahnstrecke  
souřadnice: 50°21'13.00"N, 12°42'55.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1974-08-01  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1830784

**5642b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 102. Pernink [5642b]: sjezdovka nad železniční stanicí, 900-940 m n. m. (L. Pivoňková)  
souřadnice: 50°21'48.00"N, 12°46'6.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622948

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 122. Pernink [5642b]: Buková dolina, vrchoviště 2 km ZSZ od Perninku, v sedle J od Liščí hory, 975-985 m n. m. (L. Pivoňková)  
souřadnice: 50°22'16.00"N, 12°45'12.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623270

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Blatná, hinter dem O-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°23'38.00"N, 12°46'37.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-06-24  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1989945

#### 5642c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 79. Nejdek: obec Lesík [5642c]: vlhké louky u J přítoku přehrady Lesík, asi 600 m ZSZ od kóty Bezinky (701 m), 615-640 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°18'42.00"N, 12°41'46.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622381

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0168\_112111\_56\_R2.3  
nejbližší obec: Poušť, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'15.34"N, 12°41'2.33"E, ± 227m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3487611

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0168\_112111\_86\_L10.1  
nejbližší obec: Poušť, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'36.29"N, 12°40'46.63"E, ± 95m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3487710

#### 5642d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.136a1  
souřadnice: 50°19'37.00"N, 12°47'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1978-06-09  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 190873

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Fojtov  
souřadnice: 50°18'28.85"N, 12°46'52.69"E, ± 298m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2014-06-07  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12782590

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vysoká Štola; Přechody k T1.6 a 2.3  
souřadnice: 50°19'21.95"N, 12°45'45.24"E, ± 45m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-08-20  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12780859

### 5643a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Abertamy, Hangwiese zwischen den Gemeinden Abertamy und Rýžoviště  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 12°50'0.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1972-07-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1824658

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mariánská, NW Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°21'33.00"N, 12°52'49.00"E  
nadmořská výška: 835 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1972-06-09  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1993383

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Abertamy, 1,7 km O der Kirche  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 12°50'35.00"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1971-07-15  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1990637

#### 5643b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 15. Háj: svahové rašeliniště na vrchu Macecha 2,1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Háj, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°59'41.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1080-1100 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-01  
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejpřtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8733239

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jáchymov, 1 km NO von der Kirche  
souřadnice: 50°22'11.00"N, 12°55'57.00"E  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-07-12  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1990084

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 33. Suchá: Špitlova louka (prameniště, podmáčené až rašelinné louky) 1,5 km JJV od vrcholu Klínovce  
nejbližší obec: Suchá, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'56.13"N, 12°58'16.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1115 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-02  
nálezc: Čestmír Ondráček; al.  
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.  
projekt: Florlit  
poznámka: datum nálezu 2013-07-02 nebo 2014-07-07;  
ID: 13916362

#### 5643c

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokality: Distr.: Karlovy Vary, oppid.: Hluboký. Pastviny při výtoku Zinnbachu z hor hojně  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'34.40"N, 12°54'35.90"E, ± 550m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1958-06-22  
nálezc: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090723

#### 5643d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ostrov n/Ohří, okr. K. Vary, louka vlhko.  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'23.70"N, 12°57'1.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1967-06-08  
nálezc: L. Kaimlová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090720

**5644a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 44. Vykmánov: lesní cesta od mostku do údolí Hučivého potoka  
nejbližší obec: Vykmánov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'58.09"N, 13°4'15.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8751387

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 20. Osvinov: Pekelský potok JV obce v osadě Peklo  
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'9.50"N, 13°2'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8750254

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krušné hory, louka nad silnicí 1,3 km JJV od kóty Meluzína (1094 m)  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°0'52.00"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-06-03  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1702827

**5644b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 157. Okounov: vrch Javor  
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'22.36"N, 13°6'58.75"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8758735

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 57. Klášterec: cesta k Ohřecké Louce  
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'32.23"N, 13°9'51.32"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8752172

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Aue des Baches Holubí potok nordwestlich von Klášterec n. Ohří.  
souřadnice: 50°23'15.00"N, 13°9'35.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1970-07-09  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der *Filipendula ulmaria*-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1861110



**5644c**

lokality: Stráž nad Ohří, prameništění louka cca 515 m VJV od vrcholu Nebesa (638 m)  
souřadnice: 50°20'47.70"N, 13°3'7.40"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2020-05-16  
nálezcce: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13925187

**5645a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 150. Lestkov, Červený vrch, louky na J svahu  
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'23.81"N, 13°10'39.19"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
nálezcce: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8758232

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vernéřov, Bachaue südwestlich von Vernéřov  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°13'30.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1972-06-28  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828841

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Klášterec nad Ohří, komplex luk u rybníka severně města  
souřadnice: 50°23'50.00"N, 13°10'58.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1970-07-09  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Zur phytozoölogischen Bewertung der Feuchtwiesen mit *Cirsium palustre* in Nordwestböhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 153-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 1789590

**5647a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: ČSSR, Čechy severozápadní, okres Chomutov, Vysočany: stráž na levém břehu potoka ve střední části Vysočanské rokle. Hojně.  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'15.00"N, 13°31'25.00"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1972-05-27  
nálezcce: Miloš Hostička  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090719

**5647b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: údolí Chomutovky  
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny  
souřadnice: 50°22'42.29"N, 13°37'17.90"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-11  
nálezcce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček  
pramen: ing.Čestmír Ondráček,Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny,obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7240995

**5649a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Loužek u Obory  
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°21'55.52"N, 13°52'46.98"E, ± 480m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2005  
nálezcce: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Loužek u Obory. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7085256

**5650a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Evaňská rokle  
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2006  
nálezcce: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7059370

**5650b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vrbka u Roudníčku  
souřadnice: 50°23'15.32"N, 14°7'59.92"E, ± 70m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2014-05-30  
nálezcce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12673673

**5650d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jarpice: v obci  
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'16.30"N, 14°5'13.60"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1976-05-29  
pramen: Mladý F. (1977): Zpráva o exkurzi na Slánsko dne 29. 5. 1976. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 1–5.  
projekt: Florlit  
ID: 13898861

#### 5651b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kleneč\_8970083  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'54.17"N, 14°15'25.52"E, ± 49m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2008-05-30  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5904971

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ctiněves\_8970213  
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'20.10"N, 14°18'20.34"E, ± 53m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2008-06-01  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5906739

#### 5651d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 12. Vepřek: P břeh Vltavy s částí luhu JV od obce  
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9541703

#### 5652d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kelštice u Mělníka: luční komplex /při soutoku Labe s Vltavou/  
nejbližší obec: Kelštice u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'31.50"N, 14°29'46.82"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1990  
nálezc: Alexandra Klaudisová  
pramen: Klaudisová A. (1993): Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelštice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 65-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006807

#### 5653a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: tab. 6/sn.3. Štampach: 0,2 km Z od samoty  
nejbližší obec: Štampach, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'47.00"N, 14°33'9.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1992-06-12  
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 9545299

#### 5653c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /3/ Skuhrov /Malý Újezd/: louky u Skuhrova, jde o rozsáhlé ložiska v prostoru mezi obcemi Velý Borek - Skuhrov - Malý Újezd - Jelenice - Mělnická Vrutice, z větší části přeměněná v pole  
nejbližší obec: Skuhrov  
nadmořská výška: 171-180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1961  
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace Polabských černav. - Bohem. Centr. 2: 5-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8921906

#### 5653d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Liblice (okr. Mělník): blízkosti Domu vědeckých pracovníků, slatinná louka ve zbytku lužního lesa a v lese pod zámkem a kolem potoka protékajícího lesem  
nejbližší obec: Liblice okr. Mělník  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1978-06-09  
pramen: Kolbek J., Krahulec F. & Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 143-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179008

#### 5654d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0301\_131113\_92\_T1.1  
nejbližší obec: Zdětín u Benátek nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'28.44"N, 14°48'27.86"E, ± 78m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788577

#### 5655b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5655\_7. Jemníky, Karlův vrch, loučky 0,8 km Z od obce  
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'58.54"N, 14°55'43.93"E, ± 200m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2002  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938406

#### 5655c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0301\_131113\_208\_T1.4  
nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'2.35"N, 14°51'17.71"E, ± 68m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788822

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0301\_131113\_209\_T1.4  
nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'8.98"N, 14°51'18.00"E, ± 57m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788825

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0301\_131113\_231\_T1.4  
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'45.94"N, 14°50'56.26"E, ± 61m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788899

#### 5655d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kosořice  
souřadnice: 50°19'33.34"N, 14°58'23.17"E, ± 166m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-05-28  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3044 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10642494

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kosořice  
souřadnice: 50°20'15.39"N, 14°58'40.22"E, ± 320m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-05-28  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3044 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10642529

#### 5656b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0199\_131202\_16\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'3.26"N, 15°7'8.83"E, ± 116m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3791719

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0199\_131202\_25\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'4.06"N, 15°7'11.93"E, ± 181m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3791734

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0199\_131202\_665\_T1.5  
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'1.06"N, 15°6'17.50"E, ± 79m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3791816

#### **5656c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Charvatce JJV od Mladé Boleslavi, sádky na SSV okraji obce, nepoužívané travnaté sádky  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'30.40"N, 15°0'1.60"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 6482  
ID: 14090684

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Louka u Charvátců u Nymburku  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'21.50"N, 14°59'54.80"E, ± 700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1916-09-04  
náleze: Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5655d a 5656c  
ID: 14090750

#### **5656d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dětenice  
souřadnice: 50°20'53.58"N, 15°8'4.26"E, ± 129m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-30  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12924939

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tuchom  
souřadnice: 50°20'35.40"N, 15°8'18.56"E, ± 74m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-30  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12925096

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tuchom  
souřadnice: 50°20'22.64"N, 15°9'3.88"E, ± 265m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12926049

#### 5657a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zliv u Libáně (okr. Jičín): květnatá loučka mezi poli 0,6 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Zliv, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'54.20"N, 15°14'23.20"E, ± 15m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2021-06-18  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů  
ID: 14103273

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Brodek  
souřadnice: 50°21'17.95"N, 15°9'56.79"E, ± 56m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-02  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12928525

#### 5657b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolany u Jičíněvsí, v obci  
souřadnice: 50°22'37.86"N, 15°18'53.30"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2003-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12270219

#### 5657c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rožďalovice (okr. Nymburk): PP Dymokursko, mokrá louka sv. od Bučického rybníka, asi 750 m VSV od Bučického mlýna  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'8.30"N, 15°11'57.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2021-06-18  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů  
ID: 14103122

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 5657\_5. Křešice, doubrava podél silnice 1 až 3 km JZ od obce

nejbližší obec: Křešice, okres Jičín

souřadnice: 50°19'53.02"N, 15°11'10.50"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Petr Havlíček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13938407

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 5657\_31. Rožďalovice, louka pod hrází rybníka Pařízek, 2 km ZSZ od obce Mlýnec

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'7.96"N, 15°11'58.19"E, ± 150m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13938408

#### 5657d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Kopidlno, pod oborou

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°20'6.85"N, 15°17'0.79"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1980-06-15

nálezce: Zdeněk Dohnal

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14047675

#### 5658a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 158. 5658a, Žitětín: okraj pole a vlhká louka a příkop při cestě k Liběšickému velkému rybníku, 0,9–1,2 km SV od obce,

50°21'39"N, 15°20'53"E, 250–255 m n. m.

nejbližší obec: Žitětín, okres Jičín

souřadnice: 50°21'39.00"N, 15°20'53.00"E

nadmořská výška: 250–255 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2013-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038715

#### 5658b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 25. 5658b, Kovač: železniční zastávka a nejbližší okolí (včetně skladovacího prostoru u zastávky – skladiště řepy, rumiště), asi 400 m J od křižovatky ve středu obce, 50°23'33"N, 15°28'10"E, 255 m n. m.

nejbližší obec: Kovač, okres Jičín

souřadnice: 50°23'33.00"N, 15°28'10.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-02

nálezce: M. Štefánek

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038708



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 49. 5658b, Třtěnice: vlhký až podmáčený (západní) okraj lesa Velké Kabáty, asi 850 m SV od návsi, 50°23'02"N, 15°28'30"E, 265 m n. m.

nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín

souřadnice: 50°23'2.00"N, 15°28'30.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-02

nálezce: M. Štefánek

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14038709

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hradíštko\_3870063

nejbližší obec: Hradíštko, okres Jičín

souřadnice: 50°21'3.82"N, 15°26'0.46"E, ± 100m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-07-01

nálezce: Viera Horáková

pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0387. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5559527

### 5658c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Sběr, u vodní nádrže Z obce

souřadnice: 50°19'10.39"N, 15°24'27.73"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2009-05-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12270220

### 5658d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Vysoké Veselí\_3870042

nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín

souřadnice: 50°20'25.73"N, 15°26'4.56"E, ± 299m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-06-30

nálezce: Viera Horáková

pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0387. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5559432

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Vlhošť\_3870067

nejbližší obec: Vlhošť, okres Jičín

souřadnice: 50°20'56.90"N, 15°25'18.59"E, ± 248m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-06-30

nálezce: Viera Horáková

pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0387. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5559560

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0035\_132107\_345\_T1.4  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'49.15"N, 15°26'43.37"E, ± 88m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3811046

#### 5659a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 67. 5659a, Holovousy: vlhké louky S od osady Dolní Mezihoří, SZ od obce, 50°23'29"N, 15°33'01"E, 270 m n. m.  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'29.00"N, 15°33'1.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14b. Hořícké chlumpy  
datum: 2013-07-02  
náleze: T. Tichý  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038711

#### 5659b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 535. 5659b, Červená Třemešná: velká lesní louka a navazující lesní lemy 1,2 km JJV od obce, 50°23'08,1"N, 15°39'33,3"E, 318–325 m n. m.  
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'8.10"N, 15°39'33.30"E  
nadmořská výška: 318–325 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-01  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038740

#### 5659c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: JV od zámku Blažkov, LHC Hořice, Bříššany  
souřadnice: 50°18'35.00"N, 15°33'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1964-09-09  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: uveden neurčený mech - 1  
ID: 696147

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0035\_132108\_312\_T1.4  
nejbližší obec: Ohniššany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'7.08"N, 15°29'56.00"E, ± 188m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3811289

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0035\_132108\_303\_T1.1  
nejbližší obec: Ohništiny, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'24.17"N, 15°30'0.68"E, ± 96m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezc: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3811383

#### 5659d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kanice u Petrovic; nekosená loučka na okraji lesa, poměrně zastíněná, s lemovými druhy, kdysi asi docela hezká  
souřadnice: 50°18'9.55"N, 15°35'2.75"E, ± 93m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2013-07-25  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 11705924

#### 5660a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 521. 5660a, Boháňka: mokrá lesní louka v údolí potoka Jestřábek 750 m SSV od obce, 50°22'21,5"N, 15°42'47,2"E, 298–303 m n. m.  
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'21.50"N, 15°42'47.20"E  
nadmořská výška: 298-303 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-02  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14038738

#### 5660b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Jaroměřské Polabí, Trutnov. Velký Vřešťov, louky SV od Velkovřešťovského rybníka; vlhké louky  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'4.00"N, 15°45'20.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2016-05-25  
nálezc: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 14047685

#### 5660c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třebovětice, u potoka na JV okraji obce  
souřadnice: 50°19'53.78"N, 15°42'47.11"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-13  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12270222

#### 5660d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Jaroměřské Polabí, Hradec Králové. Habřina, mlýn Podhrad, 1 km SSZ obce; vlhká louka  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'15.00"N, 15°49'14.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2011-05-13  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047684

#### 5661a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0180\_034424\_62\_T1.1  
nejbližší obec: Slotov, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'30.26"N, 15°54'1.30"E, ± 59m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2004  
náleze: Libuše Desetová  
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3419548

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Brod nad Labem, u Labe u silničního nadjezdu  
souřadnice: 50°23'17.76"N, 15°54'25.72"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-06-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12212060

#### 5661b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jaroměř\_3780074  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'51.77"N, 15°55'33.24"E, ± 40m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-13  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5553896

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jaroměř\_3780143  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'55.12"N, 15°55'37.31"E, ± 72m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-13  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5554644

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0180\_034424\_55\_T1.5  
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'36.24"N, 15°55'13.66"E, ± 57m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2004  
náleze: Libuše Desetová  
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3419485

#### 5661c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rožnov\_3760065  
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'51.18"N, 15°51'6.59"E, ± 41m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-05  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5548984

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Holohlavy - staré labské rameno na pravém břehu Labe asi 1,5 km V od obce  
nejbližší obec: Černožice nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'39.33"N, 15°52'33.10"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1978-08-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6979845

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Holohlavy, olšina a cesta SZ od Holohlavského rybníka  
souřadnice: 50°18'56.40"N, 15°51'44.70"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12270223

#### 5661d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jaroměř-Josefov: louky v nivě Metuje SV Josefova  
souřadnice: 50°20'30.60"N, 15°56'43.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2010-05-29  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1368793

#### 5662a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Východní Čechy: okr. Náchod: louka u Rovenského rybníka  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'22.37"N, 16°4'16.88"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1963-05-31  
náleze: Jana Čechová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047672

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod: na louce u Rovenského rybníka  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'22.37"N, 16°4'16.88"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1963-05-31  
náleze: Jana Čechová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047678

#### 5662b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Město nad Metují: 0,4 km JV od železniční stanice, nivní louka na levém břehu Metuje nad krčínskou elektrárnou a břehové porosty Metuje  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-05  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141620

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'32.00"E  
nadmořská výška: 290-302 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nově nepotvrzen  
ID: 8366288

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rozkoš Reservoir (Česká Skalice), bay north of the village of Doubravice, E. shore  
souřadnice: 50°22'12.00"N, 16°5'49.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1975-08-03  
náleze: F. Krahulec  
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1980): Vegetation of the Rozkoš reservoir near Česká Skalice (East Bohemia) 1. The vegetation development during the first five years after its filing. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 321-362.  
projekt: ČNFD  
ID: 2400534

#### 5662c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E  
nadmořská výška: 275-294 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8366107

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0105\_141107\_102\_T1.4  
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'54.80"N, 16°3'48.49"E, ± 62m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0105: h0105. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3896675

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0105\_141107\_90\_T1.4  
nejbližší obec: Dolsko, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'16.62"N, 16°4'22.12"E, ± 38m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0105: h0105. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3896903

#### 5662d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čechy severových., štěrkový náplav na Králíčkově kopci u Dobrušky, 320 m n. m.  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'12.42"N, 16°6'15.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-06-23  
náleze: František Hořavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14013917

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod: opuštěný písečník na Králíčkově kopci u Dobrušky  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'12.18"N, 16°6'19.20"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-06  
náleze: František Hořavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047715

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 63. Běstviny: listnatý les Halín mezi západním okrajem obce a rybníkem Halín 0,9 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'6.70"N, 16°7'57.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280-300 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2017-06-10  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13760959

### 5663a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jizbice: svahová louka v údolí Olešanky na jejím pravém břehu, 0,7 km VSV od osady Peklo, 1,2 km J od středu obce Jizbice  
nejbližší obec: Jizbice, okres Náchod  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-06  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141621

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příloha 1.lok.16. Louka v Pekle: jedná se o strmě svažitou, J expon. mezofilní až vlhkou louku. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Peklo u Nového Města, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'57.00"N, 16°11'41.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
nálezce: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8368854

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příloha 1.lok.15. Louky u České Čermné: jedná se o mírně svažité vlhké až rašelinné louky s pramenn. vývěry. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'43.00"N, 16°13'44.00"E  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
nálezce: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8368701

### 5663b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka a les v jejím okolí v dolní části Ruského údolí u JV okraje obce  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'6.50"N, 16°19'18.10"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141622

### 5663c



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašinského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokality tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'20.00"N, 16°13'7.00"E

nadmořská výška: 375-410 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8369203

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: sním. 17. Bohdašín: louka při P břehu Bohdašinského potoka těsně nad obcí

nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod

souřadnice: 50°20'42.00"N, 16°11'59.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-05-13

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9795451

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: sním. 12. Slavoňov: louka pod soutokem Bohdašinského potoka a jeho levostranným přítokem, 1,0 km JJZ od obce

nejbližší obec: Slavoňov, okres Náchod

souřadnice: 50°20'22.00"N, 16°11'34.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-06-07

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9795855

#### 5663d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Šediviny: louka a okraje lesa ca 300 m VJV od kaple u kóty 716,6

nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141631

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Plasnice: mezofilní květnatá louka Z od silničky ca 900 m J od kapličky v obci

nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141630

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Plasnice: zarostlá a zruderalizovaná louka Z od silničky ca 500 m JJZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141629

#### 5664a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora bohémica. Orlické hory, Olešnice v Orl. h., Hraniční louka [= rezervace Hořečky, u Čihalky]. S. m. 820 m

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°22'22.00"N, 16°21'50.00"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1982-06-22

nálezce: Hana Zatloukalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;

ID: 14046314

#### 5664c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Deštné v Orlických horách - Šerlich: luční slatiniště asi 255 m JV od Masarykovy chaty

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'28.45"N, 16°23'20.26"E

nadmořská výška: 992 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2018-07-02

nálezce: Jan Košnar

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672664

#### 5664d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.4.sním.75. Orlické Záhoří: PP Velká louka, louka 2,0km VSV od kóty Malá Deštná (1090m).

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'6.00"N, 16°25'26.00"E

nadmořská výška: 746 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-06-28

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.

projekt: FLDOK

ID: 8336352

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.6.pořad.č.sním.6,terén.č.sním. 35. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Luční vegetace, orient.SV.

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'39.00"N, 16°25'20.00"E

nadmořská výška: 763 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-06-21

nálezce: J. Dostálek; J. Kučera

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.

projekt: FLDOK

ID: 8370192

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.6.pořad.č.sním.5,terén.č.sním. 34. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Luční vegetace, orient.SV.

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'38.00"N, 16°25'21.00"E

nadmořská výška: 764 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-06-21

nálezce: J. Kučera; J. Dostálek

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus.

Reginahradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.

projekt: FLDOK

ID: 8370167

#### 5667b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 22. (73a/5667) Travná: svahové prameniště (JV exp.) na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JJZ od kostela Panny Marie Salettské.

nejbližší obec: Travná, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'19.00"N, 16°55'25.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295599

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 14. (74a/5667) Javorník: svahová loučka nad objektem závodu nad L břehem potoka Javorník, 0,3km SZ od pahorku Brdy, kóta 374,9.

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°59'43.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295373

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Javorník-město; Součást obory. Nepřístupné (z části).

souřadnice: 50°22'54.17"N, 16°59'23.08"E, ± 202m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2014-05-20

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2922 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 12607797

#### 5667d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Uhelná, louka v místě zaniklé osady Hraničky

nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'41.52"N, 16°58'34.11"E

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2021-06-14

nálezce: Vojtěch Taraška

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14123275

#### 5668a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Slezsko, Javorník ve Slezsku, rašeliny údolí Račího pot. cca 2 km V města  
souřadnice: 50°23'27.00"N, 17°2'17.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1957-08-10  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2045111

#### 5668b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
náleze: HLůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8574288

#### 5668c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 27. 1/2km SO von der Ortschaft Sedm Lánů bei Žulová, Schlesische Tiefebene, (Slezská nížina)  
nejbližší obec: Sedm Lánů u Žulové, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'31.00"N, 17°4'49.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1969-07-08  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886347

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1/2 km SO von der Ortschaft Sedm Lánů bei Žulová, Slesische Tiefebene (Slezská nížina)  
souřadnice: 50°19'39.00"N, 17°4'27.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1969-07-08  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145922

#### 5668d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 46. (74a/5668) Černá Voda: mokré louky u Z břehu rybníka Tovaryš, 1,45km Z od kostela v obci.  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 17°8'23.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: P. Lustyk; R. Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296428

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0191\_142213\_102\_T1.4  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'44.75"N, 17°8'46.50"E, ± 247m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3931770

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0191\_142213\_577\_T1.1  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'7.63"N, 17°9'33.88"E, ± 117m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3931790

#### 5669a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 53. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: bývalý kaolínový lom, 1,05km JJZ od kostela v obci.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'43.00"N, 17°11'13.00"E  
nadmořská výška: 230-260 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: Lustyk; Bureš; Kudělová; Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296851

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 17°11'49.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: Kudělová; Lustyk; Sedláčková; Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296635

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 48. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené až mezofilní louky, fragment olšiny a okraje polí Z od silničky ke stát.hranici.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'47.00"N, 17°11'31.00"E  
nadmořská výška: 220-230 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: R. Řepka; Sedláčková; Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296553

**5669c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 57. (74a/5669) Stará Červená Voda: mokrá olšina na okraji nivy Červeného potoka, 0,4km J-JV od kóty Stromovka (318,9).  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'20.00"N, 17°11'31.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezce: R. Řepka; P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297042

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0191\_142213\_440\_T1.1  
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'0.14"N, 17°10'41.38"E, ± 55m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
nálezce: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3931505

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0191\_142213\_545\_T1.1  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'53.64"N, 17°10'15.46"E, ± 94m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
nálezce: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3931700

**5672c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Džungle 2206  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'13.51"N, 17°43'34.24"E, ± 225m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6903872

**5738b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 45. Pastviny: louky (i zrašelinělé) a les v nivě Lužního potoka (NPP Lužní potok)  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'7.00"N, 12°8'40.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502877

**5738d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krásná  
souřadnice: 50°14'46.75"N, 12°9'52.38"E, ± 113m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10683760

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krásná  
souřadnice: 50°14'16.11"N, 12°9'5.21"E, ± 175m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10723082

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krásná  
souřadnice: 50°14'16.11"N, 12°9'5.21"E, ± 175m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10723091

**5739a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka  
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503359

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 62. Novosedly: okolí silnice do osady Pastviny  
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'40.00"N, 12°10'1.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503449

**5739c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 78. Kamenná-Černý Luh: okolí rybníka  
nejbližší obec: Kamenná, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'47.00"N, 12°10'37.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503908

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 88. Aš: travnaté okraje cest, remízky a zatopené jámy 0,3-1,0 km J od nádraží  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'2.00"N, 12°11'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504056

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 85. Aš-Mokřiny: louky kolem rybníka mezi obcí a Verněřovem, 1,5 km obce  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'44.00"N, 12°13'25.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Karel Martínek; Lenka Pivoňková; Eva Martínková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504088

**5739d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 90. Aš-Horní Paseky: mozaika vlhkých a mezofytních pastvin, V od osady  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'21.00"N, 12°15'47.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Eva Martínková; Karel Martínek; Lenka Pivoňková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504310

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: k0196\_111125\_44\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'59.51"N, 12°16'14.52"E, ± 97m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3455382



#### 5740a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 103. Luby-Horní Luby: nesečená louka, 1,3 km ZJZ od osady  
nejbližší obec: Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'32.00"N, 12°22'53.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504619

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Luby, Lubinka-Aue zwischen Horní Luby und Dolní Luby  
souřadnice: 50°15'40.00"N, 12°22'55.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1973-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829063

#### 5740b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 111. Valtěřov: vlhké a mezofilní louky, P břeh potoka, Valtěřovská křižovatka  
nejbližší obec: Valtěřov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'20.00"N, 12°25'1.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504754

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Luby bei Cheb, 4,5 km NNO von der Gemeinde, (Valtěřov)  
souřadnice: 50°16'48.00"N, 12°24'56.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1973-06-06  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1992427

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Luby, Aue des Baches Valtěřovský potok nordostnördlich von Luby  
souřadnice: 50°16'13.00"N, 12°25'9.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1972-07-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829616

### 5740c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 115. Vackov: lesní mokřad pod Vackovským kopcem, 0,8 km SSZ od osady  
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'33.00"N, 12°22'49.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504843

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 221. Nový Kostel: zastávka ČD: mokřadní louka nad silnicí do Lomničky, 1,1 km ZSU od zastávky ČD  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'28.00"N, 12°24'29.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: Filip Lysák  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506840

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 223. Nový Kostel-Spálená: mokrá louka pod nejnižším rybníkem, 1,5 km Z osady  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'12.00"N, 12°24'39.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506888

### 5740d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Aue am rechten Ufer des Baches Libocký potok südlich der Gem. Mlýnské.  
souřadnice: 50°14'50.00"N, 12°28'60.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1975-07-20  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1861439

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nový Kostel, Wiesenkomplex am nördlichen Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°13'20.00"N, 12°26'40.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973-06-06  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827427

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Wiesenkomplexe NW des Bahnhofes in der Gemeinde Nový Kostel

souřadnice: 50°13'21.00"N, 12°25'3.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1973-06-06

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1931225

#### 5741a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: PP Studenec, niva Studeneckého potoka, 700 m Z obce Studenec, 3 km SZ obce Oloví (okr. Sokolov)

souřadnice: 50°15'17.00"N, 12°31'22.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1992-08-06

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Čečil F., Červená A., Pivoňková L. et Čížková D. (1992): Přírodní památka Studenec. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2293139

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: PP Studenec, niva Studeneckého potoka, 700 m Z obce Studenec, 3 km SZ obce Oloví (okr. Sokolov)

souřadnice: 50°15'17.00"N, 12°31'22.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1991-08-15

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Čečil F., Červená A., Pivoňková L. et Čížková D. (1992): Přírodní památka Studenec. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2293153

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: k0109\_111219\_234\_T1.5

nejbližší obec: Hory u Oloví, okres Sokolov

souřadnice: 50°16'2.42"N, 12°33'37.66"E, ± 10m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2002-06-23

nálezce: Jaroslava Koppová

pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3462146

#### 5741b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Jindřichovice, Quell-Lage am südöstl.Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°16'40.00"N, 12°37'10.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-06-20

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1828333

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: k0168\_112111\_14\_T1.9  
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'51.22"N, 12°39'19.26"E, ± 69m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3487397

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: k0168\_112116\_68\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Rozmysl, okres Sokolov  
souřadnice: 50°15'15.01"N, 12°39'30.17"E, ± 7m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3492913

#### 5741c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Markvarec u Krajkové\_3560146  
nejbližší obec: Markvarec u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'0.14"N, 12°31'49.58"E, ± 229m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5482788

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krajková\_3560150  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'6.44"N, 12°32'2.62"E, ± 61m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5482882

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krajková\_3560179  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'30.06"N, 12°32'26.95"E, ± 91m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5483408

#### 5741d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lomnice (Sokolov), ca 1 km JJV od obce  
souřadnice: 50°12'3.00"N, 12°38'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000-06-09  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1637129

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lomnice (Sokolov), ca 1 km JJV od obce  
souřadnice: 50°12'3.00"N, 12°38'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000-06-09  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1637161

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lomnice (Sokolov), ca 1 km JJV od obce  
souřadnice: 50°12'3.00"N, 12°38'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000-06-09  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1637204

#### 5742a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0168\_112116\_284\_T1.6  
nejbližší obec: Tatrovice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'37.96"N, 12°41'31.20"E, ± 193m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3493430

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0168\_112111\_171\_T1.9  
nejbližší obec: Spomyšl u Vřesové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'17.88"N, 12°41'5.24"E, ± 70m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3488045

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0168\_112111\_174\_T1.5  
nejbližší obec: Spomyšl u Vřesové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'19.79"N, 12°41'0.28"E, ± 60m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3488073

#### 5742b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka  
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267099

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Děpoltovice, Quell-Lage am westlichen Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°17'30.00"N, 12°48'60.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1970-07-14

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1827264

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nová Role, Quell-Lage sw. des Teiches Travný unweit der Kreuzung nach Nová Role

souřadnice: 50°16'40.00"N, 12°48'50.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1970-07-14

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1826640

#### 5742d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tašovice u K. Varů - louka záp. obce.

nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'50.77"N, 12°48'34.41"E, ± 200m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1958-06-01

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059705

#### 5743a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Dalovice, Hangwiese ca 500m nordwestlich des Eisenbahnstation

souřadnice: 50°15'30.00"N, 12°52'60.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1975-07-19

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1825535

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hroznětín, östlicher Rand des entwässerten Moorkomplexes südwestlich von Hroznětín

souřadnice: 50°17'40.00"N, 12°51'30.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1970-07-07

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1828406

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Litoralzone des Teiches Ztracený rybník (Kreis Ostrov)

souřadnice: 50°17'27.00"N, 12°54'13.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1970-07-11

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1932216

#### 5743b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Ostrov

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'54.00"N, 12°55'53.00"E, ± 4000m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: s. d.

nálezce: J. Novák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 24b Sokolská pánev;

ID: 14046219

#### 5743c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Stará Role u K. Varů - vlhká louka u parku.

nejbližší obec: Karlovy Vary-Stará Role, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'47.33"N, 12°49'53.83"E, ± 800m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1959-05-08

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059703

#### 5743d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Andělská Hora, Wiesenkomplex am nordwestl.Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°12'25.00"N, 12°57'40.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1973-06-29

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1829377

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Letiště Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2013-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary

projekt: NDOP

ID: 12204726

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Andělská Hora  
souřadnice: 50°12'29.78"N, 12°57'35.60"E, ± 261m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2012-04-19  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10500533

#### 5744a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: k0005\_112216\_48\_T1.9  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'0.68"N, 13°1'49.55"E, ± 170m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3507832

#### 5744b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°16'29.23"N, 13°7'52.42"E, ± 74m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2012-04-21  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10504046

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°16'38.00"N, 13°7'25.30"E, ± 322m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2012-04-21  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10504204

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°15'56.59"N, 13°6'38.87"E, ± 130m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-04-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10508761



**5744c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 18. Vlhké louky na SV od Činova, orient. Z  
nejbližší obec: Činov  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1971  
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9264317

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lučiny, Hangwiese an der Landstrassenkurve, südlich von Lučiny  
souřadnice: 50°12'43.00"N, 13°1'16.00"E  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1973-06-11  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1831178

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: k0053\_112221\_283\_T2.3B  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'3.86"N, 13°0'6.26"E, ± 41 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3512857

**5744d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 704. VÚ Hradiště: louky JV od silnice Radošov–Doupov, u křižovatky k Tišíně pod vrcholem Hradiště  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'35.30"N, 13°6'40.60"E, ± 300 m  
nadmořská výška: 805-820 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-03  
náleze: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626491

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 712. VÚ Hradiště: mokré louky SZ od odbočky silnice Radošov–Doupov směrem do údolí Pstružného potoka  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'28.20"N, 13°7'3.50"E, ± 200 m  
nadmořská výška: 825-840 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-03  
náleze: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626492

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 719. VÚ Hradiště: zčásti kosená louka Z od silnice Radošov–Doupov, Z od vrcholu Hradiště

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'4.40"N, 13°6'33.30"E, ± 150m

nadmořská výška: 815-835 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-03

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13626493

#### 5745a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec

nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'9.10"N, 13°14'26.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1979-06-30

pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.

projekt: FLDOK

ID: 8744259

#### 5745d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 104. Dětaň: Dětaňský chlum, "lesostep" SV od chrán. území (plocha navržená do CHÚ)

nejbližší obec: Dětaň, okres Louny

souřadnice: 50°12'3.60"N, 13°18'38.70"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Karel Kubát

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8729670

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Chmelištná, Wiesenkomplex am östlichen Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°14'10.00"N, 13°16'50.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-06-06

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1826122

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mašřov, Bachaue südlich von Mašřov, oberhalb der Kreuzung nach Dobřeneč

souřadnice: 50°14'40.00"N, 13°16'30.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-06-06

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1825744

**5746a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krásný Dvůr  
souřadnice: 50°15'11.94"N, 13°20'56.86"E, ± 31m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-12  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12818852

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krásný Dvůr  
souřadnice: 50°15'21.04"N, 13°20'13.19"E, ± 149m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-12  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12819104

**5746c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohemia bor.-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in prato udo, ca 500 m situ mer.-orient. a statione ferroviae in opp. Podbořany. alt. cca 330 m s. m.  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'13.20"N, 13°24'39.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1970-06-14  
nálezc: Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090702

**5746d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 161. Valov: prameniště, vlhké louky a okraje polí na J okraji Valovského lesa, asi 1 km SV obce  
nejbližší obec: Valov, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1977  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8731399

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 168. Očihov: prameniště v polích ca 500-700 m +- od "Očihovského rybníka", ca 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Očihov, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1974  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8731574

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 172. Očihov: břehy Valovského potoka od silnice O.-Podbořany k soutoku s Blšankou  
nejbližší obec: Očihov, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1974  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8731762

#### 5747d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 210. Velká Černoc: lesní údolí s potokem, rybníčkem a prameništěm v lese Černín, 1-1,5 km V obce  
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987  
nálezc: Karel Kubát; Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8732693

#### 5748c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 573. 5748c, Domoušice: vrstevnicová lesní cesta na svahu pod Malým Hradiskem od místa 1,8 km ZSZ po malý rybníček v  
pramenné oblasti potoka Hasina 2,2 km Z od nádraží, 430-460 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'48.00"N, 13°41'47.00"E  
nadmořská výška: 430-460 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-02  
nálezc: V. Grulich; T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183570

#### 5749a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 34. Vinařice: les 1 km JZ Hviždalky  
nejbližší obec: Vinařice  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8735452

#### 5749c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: in Phragmiteto haud procul a peripharia or. pagi Srbeč, alt. ca. 330 m s. m.  
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'28.83"N, 13°53'23.92"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1979-06-09  
nálezc: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo 6355  
ID: 14090678

#### 5749d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Pozdeň, Hřešice, mokřadní louka s tůněmi na pravém břehu Bakovského potoka, cca 290 m VJV od kaple v Hřešicích  
souřadnice: 50°14'2.40"N, 13°55'30.90"E  
nadmořská výška: 292 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2020-05-30  
nálezc: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13949572

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malíkovice, loučka nad pravým břehem pravostranného přítoku Červeného potoka, cca 1,47 km Z–ZJZ od kostela  
souřadnice: 50°12'16.60"N, 13°57'45.40"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2020-05-30  
nálezc: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13949395

#### 5751a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Pod Šibeníci  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'38.26"N, 14°13'45.53"E, ± 265m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987  
nálezc: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrž. CHÚ Pod šibeníci. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6713162

#### 5752b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 202. Chlumín, les a mokřad u severního okraje Chlumína; \*S Rydlo.  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°26'47.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552698

#### 5753a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Mělník: Chrást, louka na vnějším břehu meandru na J okraji vsi  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'33.51"N, 14°33'57.98"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984-06-15  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120699

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Mělník: mokřad u lesa 1 km západně od křižovatky silnic Kostelec n. L - Všetaty a Tišice - Ovčáry  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'29.20"N, 14°34'24.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984-06-15  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120700

### 5753b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /2/ Čečelice: slatinné ložisko na čečelických lukách, ložisko odpovídá slepému ramenu starého toku Labe, blíže k Všetatům  
nejbližší obec: Čečelice u Všetat  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1961  
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace Polabských černav. - Bohem. Centr. 2: 5-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8921842

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čečelická louka  
souřadnice: 50°17'32.00"N, 14°37'6.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
nálezcce: B. Holubičková  
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace polabských černav. - Bohem. Centr., Praha, 2: 5-24.  
projekt: ČNFD  
ID: 1958341

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louky mezi obcemi Čečelice a Všetaty  
souřadnice: 50°17'20.00"N, 14°36'18.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
nálezcce: B. Holubičková  
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace polabských černav. - Bohem. Centr., Praha, 2: 5-24.  
projekt: ČNFD  
ID: 1958729

### 5753c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 238. Kostelec nad Labem-Jiřice, louky mezi mrtvým ramenem a Labem asi 0,5-1 km SSV od železniční stanice, asi 170 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'27.00"N, 14°33'10.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553441

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 241. Kozly, louky a tůně "Pod Ploty" S od les Jiřina;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'44.00"N, 14°33'49.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553512

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jiřice, aluvium Labe na levém břehu 0,5 km SZ od SZ okraje obce  
souřadnice: 50°14'41.00"N, 14°33'5.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002-06-01  
nálezcce: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1706659

**5753d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi florum alba*  
lokalita: Borek u St. Boleslavi  
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'24.90"N, 14°38'46.20"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-05  
náleze: M. Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090756

**5754c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohemia: centr., distr. Brandýs: in pratis humidis apud locum "Pod prachárnou" dictum situ septentr. ab opp. Stará Boleslav, alt. cca 169 m s. m.  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'12.30"N, 14°40'34.26"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939-06-03  
náleze: J. Dostál; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14013922

**5754d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lysá nad Labem\_8630113  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'53.71"N, 14°49'37.99"E, ± 86m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2008-06-10  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5890195

**5755b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5755\_14. Lipník, louka a lemy u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'20.13"N, 14°55'30.14"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2002  
náleze: Petr Havlíček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938409

**5755c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin  
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'2.81"N, 14°50'4.91"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.  
projekt: FLDOK  
ID: 8929956

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lysá nad Labem\_8630039  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'3.32"N, 14°50'25.37"E, ± 88m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5890087

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lysá nad Labem\_8630112  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'51.98"N, 14°49'58.33"E, ± 95m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5890156

#### **5756a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louka u Jíkve u Starého rybníka v. h., K  
nejbližší obec: Jíkev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'1.30"N, 15°3'27.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1971-05-23  
nálezc: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120685

#### **5756b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0442\_131218\_16\_T1.4  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'16.79"N, 15°8'52.87"E, ± 368m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-10  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3799614

#### **5757a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5757\_28. Nouzov, pobřežní porosty na JZ okraji rybníka Vražda 0,7–1,0 km J od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'7.32"N, 15°14'40.57"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezc: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938412



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 5757\_37. Rožďalovice, louky J Dolního rybníka, 400–600 m V od nádraží

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'53.27"N, 15°11'23.35"E, ± 150m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13938413

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Rožďalovice, hráz rybníka J silnice JV obce

souřadnice: 50°17'50.54"N, 15°11'36.34"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-04-21

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12217860

### 5757b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: a0406\_131220\_51\_T1.1

nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'59.30"N, 15°17'26.02"E, ± 78m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3800274

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Budčeves, les Perna J města, u silnice

souřadnice: 50°17'38.21"N, 15°15'17.83"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-06-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12270231

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nečas, les Perna, V část

souřadnice: 50°17'40.20"N, 15°15'28.79"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1987-05-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11150724

### 5757c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5757\_11. Činěves, okolí železn. zastávky (železniční trať, násypy, zářez trati, vlhká louka pod zastávkou a hráz Jakubského rybníka)  
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'39.90"N, 15°14'7.51"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezce: Jindřich Chrtek jun.; Jan Štěpánek  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938411

#### 5757d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0406\_131225\_45\_T1.9  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'28.31"N, 15°16'12.97"E, ± 112m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800886

#### 5758a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dvořiště; střídavě vlhká louka s početnou populací *Euphorbia villosa*, Forman (2001) odtud udává *Gentiana pneumonanthe*  
souřadnice: 50°16'53.05"N, 15°21'43.84"E, ± 98m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-23  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12766299

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kněžice u Městce Králové; degradovaná louka recentně zalesňovaná  
souřadnice: 50°15'41.03"N, 15°22'34.75"E, ± 59m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-23  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12920772

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kněžice u Městce Králové; rozsáhlá kulturní louka s výskytem poněkud vzácnějších druhů a částečně v tendenci k T1.9  
souřadnice: 50°15'15.84"N, 15°21'51.42"E, ± 211m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-21  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12919434

### 5758b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3. sním. 3. Ortschaft Smidary  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'42.00"N, 15°28'44.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1967-06-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808301

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0035\_132113\_386\_T1.4  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'50.68"N, 15°29'13.60"E, ± 226m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3812150

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0035\_132113\_387\_T1.4  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'47.36"N, 15°29'20.94"E, ± 156m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3812158

### 5758c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Skochovice; kosená mezofilní louka, při okraji lesa náznaky T3.4D  
souřadnice: 50°13'51.70"N, 15°22'25.33"E, ± 167m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-21  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12918934

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stříhov; kosený druhově bohatý střídavě vlhký až vysychající trávník na svahu při okraji lesa  
souřadnice: 50°13'55.31"N, 15°22'27.69"E, ± 62m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-21  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12918903

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Střihov; mírně vlhká druhově bohatá kosená louka  
souřadnice: 50°13'54.79"N, 15°22'28.09"E, ± 34m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-21  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12920607

#### 5758d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zachrašťany, Zachrašťanský les  
souřadnice: 50°12'29.44"N, 15°28'30.39"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12224435

#### 5759a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: U školky, LHC Nechanice, Lodín  
souřadnice: 50°16'13.00"N, 15°34'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1964-06-18  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: uveden neurčený mech - 1  
ID: 702697

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kobylice\_3750041  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'33.55"N, 15°34'29.35"E, ± 93m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-11  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5545165

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0035\_132118\_212\_T1.4  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'19.67"N, 15°30'26.32"E, ± 101m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3812746

**5759c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nový Bydžov  
souřadnice: 50°14'33.57"N, 15°30'13.04"E, ± 124m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-09  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 10333885

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nový Bydžov  
souřadnice: 50°14'33.56"N, 15°30'3.84"E, ± 152m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-09  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 10333915

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nový Bydžov  
souřadnice: 50°14'38.16"N, 15°30'5.96"E, ± 150m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-09  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10333975

**5759d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Staré Nechanice\_720077  
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'10.88"N, 15°35'46.79"E, ± 45m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-09-21  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5115725

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kunčice u Nechanic\_720141  
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'3.95"N, 15°37'38.64"E, ± 189m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-09-16  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5115960

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bystrice\_Bystrice\_Boharyne-Sadova\_dolni\_usek  
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'55.97"N, 15°39'53.55"E, ± 4065m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7785042

### 5760b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Máslojedy, J část obce  
souřadnice: 50°17'37.25"N, 15°45'38.53"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12219945

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Předměřice, okolí křižovatky na Světí a Předměřice  
souřadnice: 50°15'14.79"N, 15°48'11.81"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12270235

### 5760c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Těchlovice u Hradce Králové\_3710303  
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.44"N, 15°42'38.27"E, ± 39m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-28  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5535020

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Těchlovice u Hradce Králové\_3710295  
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'47.52"N, 15°42'37.76"E, ± 48m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-28  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5535100

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0036\_132401\_125\_T1.1  
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'49.39"N, 15°42'38.34"E, ± 69m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3824843

### 5760d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Stěžery, při silnici JJV obce  
souřadnice: 50°12'40.53"N, 15°45'38.45"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12225568

### 5761a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: v údolí říčky Trotiny, JZ od osady Trotina  
souřadnice: 50°17'4.00"N, 15°49'59.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1950): Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech *Cariceta davallianae* u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 22: 322-330.  
projekt: ČNFD  
ID: 2238311

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: v údolí říčky Trotiny, JZ od osady Trotina  
souřadnice: 50°17'4.00"N, 15°49'59.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1950): Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech *Cariceta davallianae* u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 22: 322-330.  
projekt: ČNFD  
ID: 2238280

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: h0099\_132218\_24\_T1.5  
nejbližší obec: Skalička nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'18.84"N, 15°51'9.14"E, ± 157m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
náleze: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. h0099: h0099. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3819267

### 5761b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lejšovka, v obci  
souřadnice: 50°17'52.36"N, 15°56'35.90"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12228778

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Libřice, okolí rybníka SV obce  
souřadnice: 50°17'41.16"N, 15°58'49.89"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12270247

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Libřice, les Kaltouz Z obce  
souřadnice: 50°17'5.77"N, 15°56'12.62"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-06-07  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192672

### 5761c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Východní Čechy: okr. Hr. Králové: Slatina u Hradce Králové  
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'56.87"N, 15°53'22.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-06-25  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047714

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'30.73"N, 15°51'3.71"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047716

### 5761d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /1/ Dolní tok Orlice (spojena Orlice), P břeh u Blešna  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1964-06-14  
pramen: Kopecký K. (1972): K rozšíření a ekologii *Carex buekii* Wimm. na pobřeží Orlice v severovýchodních Čechách. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 140: 146-149.  
projekt: FLDOK  
ID: 8849811

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab. 1. sním. 4. Třebechovice pod Orebem  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'7.00"N, 15°59'21.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1970-06-13  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9807213

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab. 1. sním. 15. Třebechovice pod Orebem (12.-14.6.1972)  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'7.00"N, 15°59'21.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9807575



### 5762a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 16. Bohuslavice nad Metují: PR Zbytka, Velká louka v západní části rezervace  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'46.00"N, 16°3'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2017-06-10  
náleze: Věra Samková; Romana Prausová  
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13759489

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohuslavice, státní přírodní rezervace Zbytka, rohenická část návrhu st. přírodní rezervace  
souřadnice: 50°17'52.00"N, 16°3'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1971-06-06  
pramen: Anonymus (1970): Návrh státní přírodní rezervace "Zbytka" (nelesní část). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1179455

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohuslavice, státní přírodní rezervace Zbytka, poblíž Zlatého potoka při jz. okraji navržené rezerv  
souřadnice: 50°17'48.00"N, 16°3'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1970-06-18  
pramen: Anonymus (1970): Návrh státní přírodní rezervace "Zbytka" (nelesní část). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1179388

### 5762b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 48. Opočno: PP Broumarské slatiny, podmáčená louka V od rybníka Broumar  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'3.00"N, 16°8'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2017-06-09  
náleze: Věra Samková; Romana Prausová  
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13759170

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: slatiniště při pobřeží Broumaru a Semechnického rybn. mezi Opočnem a Dobruškou  
souřadnice: 50°16'5.00"N, 16°8'45.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1958-06-16  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1960): Fytcenologická studie slatiných luk v severovýchodních Čechách. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 70/4: 1-64.  
projekt: ČNFD  
ID: 1965401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: snímek je ze slatiniště u rybn. Broumar u Opočna nebo slat. u Semechnického rybn. u Dobrušky

souřadnice: 50°16'5.00"N, 16°8'45.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1958-06-16

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1960): Fytopcenologická studie slatiných luk v severovýchodních Čechách. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser.

math.-natur., 70/4: 1-64.

projekt: ČNFD

ID: 1965326

#### 5762c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lipiny: kulturní dosévaná louka vpravo u železniční trati při cestě z Bolehoště do Týniště nad Orlicí, 550 m JZ od středu obce

nejbližší obec: Lipiny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'22.97"N, 16°3'30.06"E, ± 10m

nadmořská výška: 254 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-06-30

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298719

#### 5762d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Přepychy: les Dřízna, 1,43 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'25.87"N, 16°7'2.66"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-06-15

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13188784

#### 5763a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Dolní Spáleníště: louka U studny 0,5 km SSZ od křižovatky v osadě

nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141626

#### 5763b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Rozkoš (u Kounova): svahové vlhké a mezofilní louky, lada a potoční jasenina v části obce V Dolích (V část obce)

nejbližší obec: Rozkoš, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141628

### 5763c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okr. Rychnov n. Kněžnou: J od silnice Byzhradec - Solnice, u odbočky z této silnice do Černíkovíc, V břeh malého rybníka zv. Necky, na okraji bažantnice  
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'18.00"N, 16°12'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1977  
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1979): Nová pozoruhodná lokalita ostříc ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 26-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9181540

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci  
souřadnice: 50°12'54.00"N, 16°14'23.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-01  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1366700

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci  
souřadnice: 50°13'0.90"N, 16°14'11.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-01  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1366827

### 5763d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 7. sním. 421. Niva Kněžné (L břeh) nad Poříčím, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,  
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'38.00"N, 16°19'39.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-05-22  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9788646

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 6. sním. 422. Niva Kněžné (L břeh) nad Poříčím, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,  
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'38.00"N, 16°19'39.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-05-22  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9788680

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.4. sním. 116. Zalesněná svahová louka na S okraji obce Lukavice, fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'1.00"N, 16°18'7.00"E

nadmořská výška: 456 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-05-21

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9783688

#### 5764a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Uhřínov: okolí lesní cesty a paseka v polesí „Šajtavský les“, 1,7 km SV od středu obce

nejbližší obec: Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141632

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Deštné v Orlických horách: okolí zeleně značené turistické cesty od vrcholu Velké Deštné po osadu Luisino údolí

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-09

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141665

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.4.sním.81. Zdobnice: lokalita Pod Valčenkou, louky svažující se do údolí Zdobnice, 1,4km SV od kostela ve Zdobnici.

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'2.00"N, 16°24'35.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-06-14

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.

projekt: FLDOK

ID: 8336466

#### 5764b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.4.sním.110. Orlické Záhoří: osada Zelenka: 0,95km SV od kóty Koruna (1100m) ZSZ od obce.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'17.00"N, 16°26'6.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-08-02

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.

projekt: FLDOK

ID: 8337048

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.3.sním.61. Orlické Záhoří: osada Zelenka: louky v nivě Divoké Orlice, 2,3km SSZ od kostela v Orlickém Záhoří.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'29.00"N, 16°27'51.00"E

nadmořská výška: 692 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-06-29

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.

projekt: FLDOK

ID: 8335977

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 6. CHKO Orlické hory: Zelenka: pastvina při státní hranici do Bedřichovky po potok od Zelenky

nejbližší obec: Zelenka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'51.00"N, 16°27'17.00"E

nadmořská výška: 682-694 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1995-06-05

pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.

projekt: FLDOK

ID: 9769419

### 5764c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Kunčina Ves: vlhké nivy v údolí potoka J od obce

nejbližší obec: Kunčina Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141637

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Kačerov: okolí křižovatky silnic Kačerov – Uhřínov – Prorubky a podél silničky na Šajtavu 1,0 km S až 1,3 km SSV od kostela

nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141636

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Kačerov: údolí říčky Kněžná mezi kótou 528,0 (soutok s bezejmenným levostranným přítokem) a brodem, 1,3 km Z – 2,0 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141635

#### 5764d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Zdobnice: trávníky okolo Kunštátské kaple 3 km VSV-V od obce. 1036 m n. m.  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'55.60"N, 16°27'1.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1036 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2020-07-27  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13966192

#### 5765a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 4a. Černá Voda: P břeh Divoké Orlice VSV-SSV kóty 707,9 v SV okolí osady, niva řeky  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'35.92"N, 16°30'18.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9103296

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3a. Černá Voda: Hraniční les, V svah ca 200-300 m JV kóty 707,9, světlé travnaté místo mezi vysokou smrčinou a smrkovým mlázím (včetně travnatých ploch v něm)  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
nadmořská výška: 680-700 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9103064

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: 1973-06-01  
nálezcce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8543506

#### 5765c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.2.sním.8. Bartošovice v Orlických horách: osada Nová Ves, 2,0km SV od kóty Komaří vrch (992m)  
nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'20.00"N, 16°30'17.00"E  
nadmořská výška: 659 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-02  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8335333

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1.sním.7.lok.3. Český hřeben 95a/5765c: Bartošovice v Orlických horách: osada Neratov S od obce, lesní louka 1,15km SV od Anenského vrchu (991).

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'29.00"N, 16°31'18.00"E

nadmořská výška: 735 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1996-07-05

nálezce: J. Kučera

pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.

projekt: FLDOK

ID: 8343244

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 23. Nová Ves (okr.Rychnov n.Kněž.): louka ve střední části Zvonkového údolí v jižním okolí obce ca 800 m JV kapličky

nejbližší obec: Nová Ves u Rychnova

nadmořská výška: 640-660 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9103669

### 5768a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 63. (96/5768) Žulová: JZ od obce, hřebenové partie Rychlebských hor, podél červené tur.značky.

nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník

souřadnice: 50°17'47.00"N, 17°0'60.00"E

nadmořská výška: 600-850 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Zmrhalová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297233

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 61. (73a/5768) Horní Skorošice: Nýznerov: louky, okraje polí, remízky a pobřežní porosty v okolí soutoku P přítoku Stříbrného potoka, 0,5km JZ od hájenky k silnič.mostku.

nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník

souřadnice: 50°17'18.00"N, 17°4'48.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297208

### 5768b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: m0191\_142213\_262\_T1.1

nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°17'33.47"N, 17°8'42.07"E, ± 153m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2004-08-20

nálezce: Lenka Niklová

pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3930915

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0191\_142213\_272\_T1.1  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'32.17"N, 17°8'0.02"E, ± 318m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004-08-20  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3930948

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0191\_142213\_273\_T1.5  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'33.22"N, 17°7'58.91"E, ± 220m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004-08-20  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3930951

#### 5768d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lipová-lázně (distr. Jeseník), vlhká až mezofilní louka, částečně ruderalizovaná, u modře značené tur. cesty 700 m S od rozc. Javořík  
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'43.30"N, 17°8'24.30"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2020-08-02  
náleze: Vojtěch Taraška  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14014531

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHKO Jeseník, near Horní lipova, hay-meadow in the forest  
souřadnice: 50°12'42.40"N, 17°8'13.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-07-10  
náleze: F. Richter  
projekt: ČNFD  
ID: 1176323

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPP Jeskyně Na Pomezí  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'45.86"N, 17°8'13.35"E, ± 336m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6694956



### 5769a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0191\_142213\_473\_T1.4  
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'47.47"N, 17°10'58.73"E, ± 107m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
nálezc: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3931574

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0181\_142214\_102\_T1.1  
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'42.97"N, 17°14'22.70"E, ± 56m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2003-07-10  
nálezc: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3932204

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0181\_142214\_209\_T1.1  
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'23.42"N, 17°14'29.44"E, ± 85m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2003-07-10  
nálezc: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3932450

### 5769b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 39. Písečná (5769a): ve spodní části zatopená a na okrajích nálet. dřevinami zarůstající vytěžená pískovna, 0,8km S od kostela v obci, 1,5ha.  
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'45.00"N, 17°15'21.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314479

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: U kapličky  
souřadnice: 50°15'1.00"N, 17°15'14.26"E, ± 50m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2013-06-28  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Radek Štencel (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11273409

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U kapličky  
souřadnice: 50°15'1.00"N, 17°15'14.26"E, ± 50m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010-07-12  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Radek Štencel (2010): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11269975

#### 5769c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Freiwaldau in Schlesien  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'46.00"N, 17°12'17.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1863-07  
náleze: F. Czermak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 73a Rychlebská vrchovina;  
ID: 14046104

#### 5769d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.5. Hrubý Jeseník: NPR Rejvíz: Phytocenological relevés from the measurement sites (MMS): The edge of a high spruce stand neighbouring with a meadow, open to the north, shaded during the whole day. Calthion alliance, *Cirsietum rivularis*. (Nowiński 1927).  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'39.00"N, 17°18'38.00"E  
nadmořská výška: 735-790 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-02-07  
pramen: Münzbergová Z., Hédli R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý JeseníkMountains. -  
projekt: FLDOK  
ID: 8085059

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.6. Hrubý Jeseník: NPR Rejvíz: Phytocenological relevés from the measurement sites (MMS): Meadow 100m from the northern edge of the forest. The slope is 5' to the south. Alopcurion alliance, community close to *Alopecuretum pratensis*. (Regel 1925) Steffen 1931.  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'44.00"N, 17°18'44.00"E  
nadmořská výška: 735-790 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-02-07  
pramen: Münzbergová Z., Hédli R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý JeseníkMountains. -  
projekt: FLDOK  
ID: 8085106

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 462b. Rejvíz: bezlesí na L břehu Černé Opavy  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'24.00"N, 17°18'25.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474597

### 5770a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0066js\_151116\_46\_T1.1  
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'36.29"N, 17°21'41.33"E, ± 114m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-05  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4045896

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°15'15.11"N, 17°22'52.60"E, ± 240m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-05-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10649856

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°16'45.93"N, 17°23'22.90"E, ± 68m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-05-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: roztroušeně; T1.1  
ID: 10650009

### 5770c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 470. Zlaté Hory: při lesní cestě (modrá turistická značka) SV zříceniny hradu Edelštejn  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'13.00"N, 17°22'45.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474868

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0117js\_151121\_58\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'19.93"N, 17°21'43.20"E, ± 119m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Petr Szymonik  
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4047461

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0117js\_151121\_74\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'45.77"N, 17°20'31.99"E, ± 217m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezc: Petr Szymonik  
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4047537

#### 5770d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrovice ve Slezsku\_8330425  
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'35.12"N, 17°26'19.79"E, ± 112m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-09-14  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5876354

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0190\_151122\_127\_T1.1  
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'27.67"N, 17°26'15.65"E, ± 83m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-06-23  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4048051

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0190\_151122\_128\_T1.1  
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'29.00"N, 17°26'17.59"E, ± 112m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-06-23  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4048056

#### 5771a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.  
lokalita: Jindřichov: louka na břehu Hraničního potoka severovýchodně od Jindřichova (zámku)  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'38.48"N, 17°33'1.42"E, ± 400m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1978-06-22  
nálezc: Jaromír Diener  
pramen: FAS 24/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333238

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jindřichov\_Hraniční\_potok\_tůň  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'37.45"N, 17°32'40.13"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2009  
nálezc: Radim Kočvara; Leo Bureš  
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůň v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7014487

#### 5771b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hlinka: vlhké a hluboké úvratě v poli 950 m jv. vrchu Na Kopci (308 m n. m.)  
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'49.58"N, 17°39'24.97"E, ± 9m  
nadmořská výška: 282 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2019-07-28  
nálezcce: David Hlisnikovský; Petr Kocián  
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14020773

#### 5771c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 22. 2,5km NW von der Třemešná NW von Krnov, Schlesische Tiefebene, (Slezská nížina),  
nejbližší obec: Třemešná u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'1.00"N, 17°33'7.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-07-10  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886224

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2,5 km NW von der Gem. Třemešná NW von Krnov, Schlesische Tiefebene (Slezská nížina)  
souřadnice: 50°12'55.00"N, 17°32'37.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-07-10  
nálezcce: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145879

#### 5771d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: (14) Osoblažsko, Bučávka, louky nad vesnicí  
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1961-05-25  
pramen: Kempný L. (1961): Pestřenky (Syrphidae, Dipt.) Osoblažska. - Část I. - Přírod. Čas. Slez. 22: 329-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707522

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třemešná, cca 1,3 km SV kostela v obci  
souřadnice: 50°12'45.00"N, 17°35'7.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003-05-13  
nálezcce: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2752272

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pitárno  
souřadnice: 50°14'30.04"N, 17°37'19.02"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2009-06-01  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 11154120

#### 5772a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Osoblaha\_8310492  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'8.29"N, 17°41'53.74"E, ± 55m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-02  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5874528

#### 5772c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 44. Bohušov: trávníky v obci  
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'33.00"N, 17°42'35.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457809

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0238\_151401\_47\_T1.4  
nejbližší obec: Městys Rudoltice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'28.91"N, 17°41'23.96"E, ± 57m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004  
ID: 4064607

#### 5839a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nebesa  
souřadnice: 50°11'31.79"N, 12°14'1.89"E, ± 72m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-04  
nálezc: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10665464

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nebesa  
souřadnice: 50°11'24.76"N, 12°13'54.78"E, ± 40m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-22  
nálezc: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10731237

#### 5839b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 148. Hazlov: mokrá louka pod nádražím, stanice ČD  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 12°16'49.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505574

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Skalka u Hazlova  
souřadnice: 50°10'48.16"N, 12°15'58.66"E, ± 131m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-03  
nálezc: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10662851

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Skalka u Hazlova  
souřadnice: 50°10'58.08"N, 12°15'41.61"E, ± 79m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-03  
nálezc: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10662892

#### 5839c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Libá, Bachaue nordöstlich von Libá, an der Busshaltestelle  
souřadnice: 50°7'48.00"N, 12°13'39.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1972-06-28  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829509

**5839d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Františkovy Lázně, Hangwiese an der Bahnstrecke ca.2,8km nördlich von Kurort  
souřadnice: 50°8'26.00"N, 12°19'30.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1968-06-16  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829528

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Františkovy Lázně, Aue des Baches Stodolský potok nordwestl. von Fr. Lázně  
souřadnice: 50°8'27.00"N, 12°19'12.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1968-06-16  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829426

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Františkovy Lázně, Wiesenkomplex oberhalb der Teichgruppe Lesní rybníky bei Františkovy Lázně  
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°18'60.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1968-06-16  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827905

**5840a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nový Drahov, 0,6 km severoseverovýchodně od ž. zastávky v obci, v NPR Soos  
souřadnice: 50°9'6.20"N, 12°24'11.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 444 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2010-06-30  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameniště západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2916312

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bachaue am östlichen Rand der Gemeinde Křižovatka  
souřadnice: 50°11'34.00"N, 12°23'47.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973-06-07  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.  
projekt: ČNFD  
ID: 1931065



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: F.Lázně,Skalná 71C2  
souřadnice: 50°9'22.00"N, 12°24'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2003-06-10  
nálezc: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 572855

#### 5840b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 262. Nový Kostel-Lesná: nekosená louka na L břehu potoka Lubinka, před soutokem s Plesnou, 2,0 km J od osady  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'48.00"N, 12°26'36.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Filip Lysák  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9507762

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milhostov\_3570030  
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'5.69"N, 12°27'0.40"E, ± 63m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-22  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5486474

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milhostov\_3570072  
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'19.33"N, 12°27'5.83"E, ± 88m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-22  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5487257

#### 5840c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: osada Hájek, 900 m V od vlakové stanice Nový Drahov  
souřadnice: 50°8'51.70"N, 12°24'41.90"E  
nadmořská výška: 449 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001-09-06  
nálezc: Z. Chocholoušková  
projekt: ČNFD  
ID: 2987045

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Flachmoorwiesenkomples am SW Rand des Kurortes Františkovy Lázně

souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°20'37.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1972-07-25

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1932263

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Františkovy Lázně, Wiesenkomplex zwischen dem Wald und der Talsperre Skalka bei Kurort

souřadnice: 50°6'30.00"N, 12°20'0.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1968-06-17

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1828953

#### 5840d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 284. Kateřina-Hájek: slatinné, ostřicové a smilkové louky, V okraj NPR Soos a nejbližší okolí

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°25'11.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508501

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Sorgen (býv. obec Sorgen = Starost), mokřadní louka kruhového tvaru o poloměru cca 20 m cca 1,25 až 1,3 km SSZ od osady

Povodí, tj. cca 1,7 až 1,75 km V od žel. zast. Nový Drahov, cca od 50°8'53"N, 12°25'23"E do 50°8'53"N, 12°25'26"E

souřadnice: 50°8'53.00"N, 12°25'24.50"E, ± 10m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 12037353

#### 5841a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: HDB Sokolov. výsypka Dukla pod Habartovem

souřadnice: 50°10'41.00"N, 12°33'55.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1972-06

nálezce: J. Prchal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 572240

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: HDB - Sokolov. výsypka Dukla  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 12°34'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1972-06  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 572489

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Částkov\_3560017  
nejbližší obec: Horní Částkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'39.40"N, 12°31'0.80"E, ± 58m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-25  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5480530

#### **5841b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.  
lokality: Sokolov 1, mokřina na JZ okraji Sokolova na lev. bř. Lobežského pot., u Staré Ovčárny u domu čp. 36 u můstku, asi 20m Z od třídy Závodu míru  
nejbližší obec: Vítkov u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'8.07"N, 12°39'53.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1986-06  
náleze: Pavel Salák  
pramen: FAS 23/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: toto místo se nachází na JV okraji Sokolova  
ID: 13318886

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: HDB 5 - Sokolov. výsypka Vilém  
souřadnice: 50°11'58.00"N, 12°39'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1972-06  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 572275

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: k0195\_111405\_95\_T1.9  
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'56.36"N, 12°38'15.22"E, ± 217m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466317

**5841c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návrší  
souřadnice: 50°6'2.80"N, 12°31'47.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001-06-28  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1313149

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návrší  
souřadnice: 50°6'4.40"N, 12°31'46.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001-06-28  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1313175

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chlum n. Ohří, Hangwiese ca 650 m südwestlich von Chlum nad Ohří  
souřadnice: 50°8'25.00"N, 12°31'60.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1976-07-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1825498

**5841d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 858. Kostelní Bříza: vlhký okraj lesa při potůčku J od kóty 507 pod silnicí asi 500 m V od kóty 600 (Letná) SV od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203025

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 750. Kostelní Bříza: bývalá obec Bystrina, mezi mostkem přes silnici (kóta 573) a zrušeným rybníkem 500 m SV odtud, JV od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
nadmořská výška: 560-575 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199404

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
nadmořská výška: 545-560 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199480

#### 5842a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: k0153\_112301\_320\_X7  
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'18.74"N, 12°42'41.26"E, ± 20m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003  
ID: 3524357

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Královské Poříčí  
souřadnice: 50°11'55.64"N, 12°41'58.74"E, ± 157m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-08-26  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X10  
ID: 11007427

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nové Sedlo u Lokte  
souřadnice: 50°11'18.76"N, 12°42'41.24"E, ± 20m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-10-02  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11118479

#### 5842c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 343. Vítkov: u Lobežského potoka 2,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'18.20"N, 12°41'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190273

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 318. Milíře: po odbočce ze silnice Vítkov - Podstrání do obce /JZ od obce Horní Slavkov/  
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189894

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 328. Milíře: rašelinná louka Z od cesty na S okraji obce /JZ od obce Horní Slavkov/  
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190115

**5842d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 864. Krásno: při lesní cestě na JZ úpatí Špičáku, cca 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křísa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203248

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krásno, Moorkomplex "V Borkách" westlich von Krásno  
souřadnice: 50°6'30.00"N, 12°45'40.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1968-06-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828761

**5843a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 521. Cihelny: břeh Teplé u mostu při žel trati  
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194221

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stanovický Mlýn, Aue des Baches Lomnický potok nahe der Mühle Stanovický Mlýn  
souřadnice: 50°10'20.00"N, 12°53'30.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1973-06-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829156

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Karlovy Vary, Teplá-Aue südl. des Kurortes, nahe der Kreuzung nach Stanovice  
souřadnice: 50°11'41.00"N, 12°51'54.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1970-07-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1832358

**5843b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Žalmanov  
souřadnice: 50°11'55.64"N, 12°59'16.43"E, ± 79m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-05-18  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10586583

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Žalmanov  
souřadnice: 50°11'48.83"N, 12°59'26.52"E, ± 42m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-05-18  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10586687

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Žalmanov  
souřadnice: 50°11'44.89"N, 12°59'44.38"E, ± 115m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-13  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10488389

**5843c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 554. Krásný Jez: odbočka polní cesty do obce Hlinky  
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195155

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nové Kounice, J od vesnice  
nejbližší obec: Nové Kounice, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Nevečeřal P. (1987): *Iris sibirica* L. - poznámky k rozšíření v CHKOSL. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 9-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895941

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Teplička, Teplá-Aue südlich von Teplička  
souřadnice: 50°8'22.00"N, 12°51'4.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1969-06-21  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1831369

#### 5843d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Kounice:JV od obce,CHKO Slavkovský les,V okraj,Kounické louky  
souřadnice: 50°7'17.00"N, 12°56'47.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 689 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2006-07-14  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.  
projekt: ČNFD  
ID: 1231732

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Kounice:JV od obce,CHKO Slavkovský les,V okraj,Kounické louky  
souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°56'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 688 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2006-06-19  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.  
projekt: ČNFD  
ID: 1231685

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Kounice:JV od obce,CHKO Slavkovský les,V okraj,Kounické louky  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 12°56'49.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2006-06-19  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.  
projekt: ČNFD  
ID: 1231640

#### 5844a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 664. Bražec, louky východně Zeleného rybníka cca 950 m až 1,3 km Z od středu obce  
nejbližší obec: Bražec u Doupova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'34.00"N, 13°1'50.10"E, ± 150m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-02  
náleze: M. Broum; J. Brabec  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626488



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 683. Bražec u Bochova: vlhká louka na JV okraji Bražeckých hliňáků, 330 VSV od Roháč 728

nejbližší obec: Bražec u Bochova, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'16.90"N, 13°2'10.50"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-02

nálezce: T. Tichý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13626490

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 668. Bražec, mokřad na levém břehu Lomnického potoka v oblasti bývalé obce Dlouhá (Langgrün) cca 1,5 km SV hráze Zeleného rybníka

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°11'11.30"N, 13°2'15.00"E, ± 150m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-02

nálezce: M. Broum; J. Brabec

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13626489

#### 5844b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Březina, Hangwiese nördlich der Gemeinde Březina

souřadnice: 50°11'45.00"N, 13°5'30.00"E

nadmořská výška: 765 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1973-06-28

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1827548

#### 5844c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bochov: louky na severním břehu rybníka Kopinský 1 km západně od vsi Údrč

nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'59.18"N, 13°4'19.76"E, ± 20m

nadmořská výška: 632 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2021-06-18

nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková; Petra Přidalová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091055

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Teleč, Aue des Baches Bochovský potok westlich von Teleč

souřadnice: 50°7'18.00"N, 13°2'26.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1970-07-16

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1832612

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Teleč\_3650088  
nejbližší obec: Teleč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'6.28"N, 13°3'19.69"E, ± 52m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-06-26  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5511603

#### 5844d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 850. Verušice: vlhká louka při polní cestě do Ratiboře Z kóty 691 asi 800 m SZ od obce  
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202707

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Litoralzone des Teiches Přední rybník bei der Gemeinde Údrč  
souřadnice: 50°7'58.00"N, 13°5'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1970-07-16  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.  
projekt: ČNFD  
ID: 1931633

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Polom u Údrče\_3650085  
nejbližší obec: Polom u Údrče, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'14.77"N, 13°4'58.12"E, ± 59m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-06-23  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5511595

#### 5845a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Valeč, les podél silničky na JZ-ZSZ úpatí vrchu se zříceninou Neuhaus (k. 712,5)  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'26.00"N, 13°13'56.00"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-07-02  
nálezc: al.; Daniel Koutecký  
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13545427

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 652. VÚ Hradiště, od pramene potoka Liboc až k rybníku

nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°11'34.90"N, 13°12'23.30"E, ± 800m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-04

nálezce: J. Lepš

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13626486

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 660. Valeč, návrší (k. 715,5) se zříceninou hradu Neuhaus, 1,2 km ZSZ od zámku v obci

nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'33.70"N, 13°14'6.90"E, ± 200m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-01

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13626487

#### 5845b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 101. Nová Ves u Podbořan. Rohozce: okraj mokřadu "Na bažinách" 1 km JJV obce

nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan.

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8729497

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: u0068\_112405\_342\_T1.10

nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°11'45.56"N, 13°16'29.10"E, ± 283m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2000

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003

ID: 3561071

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Dětaň

souřadnice: 50°11'32.31"N, 13°18'16.23"E, ± 1487m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1989

nálezce: Jaromír Strejček

pramen: Strejček Jaromír (1992): Lokalita Dětaň - výsledky dokumentačního přírodovědného průzkumu fytofágních brouků z čeledí Chrysomelidae s. l., Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. provedeném v letech 1989-1990 - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 13-14/1991-92

projekt: NDOP

ID: 11308888

### 5845c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 596. Protivec louka a křoviny severně a severozápadně od rybníka ca 600 m S od kaple v obci  
nejbližší obec: Protivec u Žlutic, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'17.10"N, 13°12'37.50"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
nálezce: M. Štech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chyšé, Střela-Aue südwestlich von Chyšé  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 13°13'60.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1975-06-15  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1826058

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vrbice u Valče\_8710642  
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'32.21"N, 13°13'56.82"E, ± 153m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5045067

### 5845d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lubenec, Liščí skály a přilehlé lesní porosty (s převahou borovice lesní a dubu zimního), ca 1,4 km JZ od kostela obci po vrch Čertovka (k. 587,2)  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°6'47.80"N, 13°19'27.20"E, ± 400m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-07-01  
nálezce: al.; Daniel Koutecký  
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13545426

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chyšé, Střela-Aue am südöstl. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°6'5.00"N, 13°15'29.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1973-06-10  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1831717

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chyšě, Střela-Aue am südöstl. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°6'4.00"N, 13°15'36.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1973-06-10  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1830992

#### 5846a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vroutek u Podbořan - pravý břeh potoka Podhory u pošty.  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'51.06"N, 13°22'51.58"E, ± 100m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1960-07-07  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059704

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Louny - Vroutek, podél potoka Podhora na sev. okraji obce  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'12.00"N, 13°22'34.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 333 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987-06-11  
nálezce: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120688

#### 5846b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 487. Černčice, Dvorský les, mokřina při panelové lesní cestě cca 650 m JJV od hájovny Kněžek  
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°9'10.00"N, 13°27'4.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezce: J. Brabec; D. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). - Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626482

#### 5846c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 29. Blatno u Jesenice: silniční příkop a okraje polí při silnici na Malměřice  
nejbližší obec: Blatno, okres Louny  
souřadnice: 50°6'11.00"N, 13°23'3.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
nálezce: Sládek; Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9430590

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 31. Blatno u Jesenice: V okraj Malměřického lesa mezi Blatnem a Malměřicemi  
nejbližší obec: Blatno, okres Louny  
souřadnice: 50°6'23.00"N, 13°22'59.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
náleze: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9430671

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Blatno (Rakovnicko-Jedovnická pahorkatina), Auenwiesenkomplex gegenüber dem Bahnhof in der Gemeinde  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 13°23'33.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: s. d.  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.  
projekt: ČNFD  
ID: 1931831

#### 5846d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 752. Jesenice, rezervace Luční potok, zarůstající stráňky a potoční niva ve střední části rezervace na pravém břehu potoka, 1 km S od kostela sv. Petra a Pavla  
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'23.50"N, 13°28'8.60"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-03  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626498

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /sním.5/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, nejvlhší část potoční nivy a okolí malého rybníčku (V část sled.území)  
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°28'37.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1977-06-03  
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 7924295

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: údolí Lučního potoka u Jesenice  
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°27'15.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1977-06-03  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.  
projekt: ČNFD  
ID: 1860766

**5847a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kolečov, Wiesenkomplex am östl. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°9'30.00"N, 13°31'5.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1968-06-21  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1826469

**5847c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jesenice-Oráčov, Waldwiese nördlich der Landstrasse Jesenice-Oráčov  
souřadnice: 50°6'30.00"N, 13°30'25.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1973-06-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828071

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jesenice, Aue des Baches Rakovnický potok östlich von Jesenice  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 13°30'17.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1972-06-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1831994

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Oráčov, Auenwiese südwestlich von Oráčov  
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°32'20.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1972-06-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827871

**5847d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pšovlky, Aue des Baches Rakovnický potok zwischen Pšovlky und Švihov  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 13°37'0.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1972-06-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1826032

**5848a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krupá, Aue des Baches Lišanský potok ca 60m südl. der Eisenbahnstation Krupá  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 13°43'24.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1973-06-09  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1832409

**5848c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.  
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°43'5.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2009  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v louce  
ID: 8107463

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.  
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku Na Borech.  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'43.00"N, 13°42'25.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1985  
náleze: J. Kolbek; F. Mladý  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v louce  
ID: 8107417

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.  
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1984  
náleze: J. Kolbek; F. Mladý  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v louce  
ID: 8107142



**5848d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lužná - Belšanka (Křivoklátsko), asi 1 km JZ od hájovny  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°48'2.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-07-17  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2101495

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rakovník-Hamr (Křivoklátsko), u silnice na Prahu, louka za stodolou  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°45'10.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1990-05-18  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2099596

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Skelná Huť (Křivoklátsko), 1 km V od obce, údolí Belšanky  
souřadnice: 50°6'55.00"N, 13°48'20.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-30  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2095577

**5849a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.8.sním.3. Bohemia: opp.Řevničov: vic. Třtice: in prato uliginoso in reservatione "V bahnách" dicta.  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°51'36.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: s. d.  
pramen: Stoeva M. P. & Štěpánková J. (1990): Variation patterns within the *Carex flava* agg. in Bulgaria. - Preslia 62: 1-23.  
projekt: FLDOK  
ID: 7964110

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6.sním.11. Bohemia: opp. Řevničov: vic Třtice: in prato uliginoso in reservatione "V bahnách" dicta.  
nejbližší obec: Třtice u Řevničova, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°51'36.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: s. d.  
pramen: Stoeva M. P. & Štěpánková J. (1990): Variation patterns within the *Carex flava* agg. in Bulgaria. - Preslia 62: 1-23.  
projekt: FLDOK  
ID: 7963974

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mšec, Bachaue südwestlich von Mšec (Lokalität V Rači)  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 13°51'19.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1973-06-26  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1832041

#### 5849b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: 1981-01-01  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8545191

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0488\_121410\_10\_T1.5  
nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'54.65"N, 13°55'30.83"E, ± 141m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-09  
nálezc: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3658790

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0488\_121410\_27\_T1.5  
nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'50.38"N, 13°57'1.62"E, ± 405m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-09  
nálezc: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3658904

#### 5849c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°6'44.00"N, 13°52'25.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-06-15  
nálezc: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1070911

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°7'6.00"N, 13°52'33.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-06-07  
nálezc: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1070953

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nový Dům - Brejlská strouha (Křivoklátsko), asi 1 km pod nádrží  
souřadnice: 50°6'10.00"N, 13°52'15.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-07-03  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2101097

#### 5849d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 13°56'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-08-22  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1070982

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1,5 km ZJZ od Nového Dvora, pod rybníkem Červená Mýt  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 13°54'55.00"E  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-20  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2095236

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lány; Hubertka; Pánova louka; nad velkou nádrží  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 13°56'44.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-27  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1763109

#### 5850a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8547389

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Libušín  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'38.85"N, 14°2'34.48"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1997  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Klaudisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6897095

**5850c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Družec, cca 0,3 km V Otrhánkova mlýna  
souřadnice: 50°6'3.00"N, 14°3'5.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-06-29  
náleze: P. Karlík  
projekt: ČNFD  
ID: 3056357

**5850d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8548741

**5851b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550562

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0143\_122310\_4\_T1.4  
nejbližší obec: Malé Čičovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'22.00"N, 14°15'18.83"E, ± 82m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2002  
náleze: Květa Černá  
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3682020

**5851c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554247

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0143\_122314\_19\_T1.4  
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'19.28"N, 14°14'12.91"E, ± 160m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2002  
náleze: Květa Černá  
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3682828

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Středokluky; kosená louka ovlivněná dosevem kulturní směsky  
souřadnice: 50°8'4.97"N, 14°13'44.53"E, ± 145m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-05-11  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12815634

#### 5851d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, louka na pravém břehu potoka pod západním svahem Kozákovy skály  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezc: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1894297

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555558

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6833049

#### 5852c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /115/ Kozí hřbety; luční porosty podél Kozích hřbetů /SZ od Suchdola/  
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977  
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.  
projekt: FLDOK  
ID: 8929036

#### 5852d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha-Bubeneč, Královská obora, lokalita 11  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 14°25'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1987-05-26  
nálezc: V. Hadincová  
pramen: Hadincová V. (1986): Botanický inventarizační průzkum navrženého CHPV Královská obora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1153722

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha-Bubeneč, Královská obora, lokalita 8  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 14°25'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1987-05-26  
nálezc: V. Hadincová  
pramen: Hadincová V. (1986): Botanický inventarizační průzkum navrženého CHPV Královská obora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1153644

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha-Bubeneč, Královská obora, lokalita 4  
souřadnice: 50°6'25.00"N, 14°25'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1987-05-23  
nálezc: V. Hadincová  
pramen: Hadincová V. (1986): Botanický inventarizační průzkum navrženého CHPV Královská obora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1153516

#### **5853b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0066\_122410\_72\_T1.4  
nejbližší obec: Popovice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'41.52"N, 14°38'6.11"E, ± 171m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3688377

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0066\_122410\_74\_T1.1  
nejbližší obec: Dřevčice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'46.78"N, 14°38'22.34"E, ± 149m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3688381

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0066\_122410\_94\_T1.5  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'41.23"N, 14°38'41.82"E, ± 35m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3688450

#### **5853d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha-Horní Počernice: vlhká strouha pod hrází Xaverovského rybníka, cca 430 m JZ(–ZJZ) od kaple v ulici Šanovská  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 14°36'14.20"E  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2021-06-09  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14089551

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0066\_122410\_24\_T1.5  
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'55.00"N, 14°35'29.87"E, ± 118m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3688274

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vinořský park  
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'13.11"N, 14°35'6.96"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6833077

#### 5854a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Okres Brandýs n. L. Na louce při řece Labe mezi Brandýsem n. L. a obcí Toušeň, porůznu  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'36.16"N, 14°41'28.51"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1941-07-02  
nálezc: Jaromír Němec  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047710

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Distr. Brandýs n. L.: Louka u chat v Houštce u St. Boleslavi  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'19.10"N, 14°41'32.50"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1962-07-12  
nálezc: František Švec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090691

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokality: Okres Brandýs n/L.: louka při Labi mezi Brandýsem n. L. a obcí Toušeň, 167 m, porůznu  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'48.40"N, 14°41'37.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1941-07-02  
náleze: Jaromír Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090740

#### 5854b

původní jméno: *Lychnis*  
lokality: Elbetal bei Alt Pterow, Sumpfwiesen  
nejbližší obec: Pterov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'30.50"N, 14°49'17.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1918-06-15  
náleze: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090749

#### 5855a

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokality: Stř. Polabí: v luzích u Semic  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'2.70"N, 14°52'31.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1916-05-19  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090693

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokality: Bohemia centr.: in pratis prope pag. Litol ad opp. Lysá n./Lab., ca 180 m. s. m., solo argilloso  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'13.20"N, 14°50'58.60"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1930-05-31  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090751

#### 5855b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kostomlaty nad Labem: zbytek louky 1 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'0.10"N, 14°58'31.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120698



**5855c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 27. Bříství: rumiště u polní cesty pod stráněmi "Horky" 1 km JV obce  
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9138355

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Floristický kurz Kostelec n/Č.l.; lok.č. 11-39, 156-160  
datum: 1981-01-01  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8558648

**5855d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sadská. Vlhká louka, jz. od obce, u silnice do Hořan  
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'21.40"N, 14°58'10.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-06-09  
náleze: Chrtěk; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090746

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Nymburk: Milčice, u rybníků SZ od vsi  
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'33.90"N, 14°58'48.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-05-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120679

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Nymburk: Tatce, 1 km ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Tatce, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°58'14.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-06-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120694

**5856a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nymburk, háj Dubina, cca 180 m n. m., hojně  
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'40.50"N, 15°4'12.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1948-05-14  
náleze: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090759

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Střední Čechy, Polabí, Nymburk: louka na břehu Labe, hojně 200 m n. m.  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°2'47.70"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1943-09-25  
náleze: J. Bártl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "jedinec již z letošního semene? normálně v červnu"  
ID: 14090752

#### 5856b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0503\_131407\_14\_T1.4  
nejbližší obec: Chvalovice u Nymburka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'50.08"N, 15°5'6.54"E, ± 63m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3805145

#### 5856c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 16. Sezonně podmáčená louka asi 1,2 km JV od Vrbové Lhoty P od komunikace směr Sokoleč  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9013536

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 4. Pobřežní křovina u uměle vytvořeného jezera (č. 1) po těžbě písku navštěvovaného hlavně rybaři 1 km JV od Vrbové Lhoty u mostu nad železnič. zkušeb. okruhem P komunikace (směr Sokoleč)  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012920

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 13. Lesní okraj naproti 2. jezeru L od komunikace z Vrbové Lhoty na Sokoleč

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.

projekt: FLDOK

ID: 9013344

#### 5856d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Poděbradsko: louka u dvora Sans Pareil, písč. hlin., 187 m. Hojně

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'27.00"N, 15°8'34.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 187 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1943-05-18

nálezce: Josef Šachl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090744

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Poděbradsko: Vystrkov, u trati, humus, 183 m, pole

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'31.50"N, 15°9'8.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1942-09-09

nálezce: Josef Šachl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "v tuto dobu řídce kvetoucí"

ID: 14090742

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Oseček, Vokálova louka 300 m JV od ústí Bačovky do Labe

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'29.30"N, 15°9'34.60"E, ± 170m

nadmořská výška: 188 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2010-05-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120677

lokality: okr. Nymburk: Oseček, louka při ústí Bačovky do Labe

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'31.80"N, 15°9'27.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 188 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2010-04-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120683

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Poděbrady, louka 1,8 km JV od zámku  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'1.50"N, 15°8'33.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-09-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120693

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Poděbrady: louka při severní straně pražské silnice, severně od Kluku, 700 m od Labe  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'16.60"N, 15°6'33.20"E, ± 400m  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120696

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mokré louky u Choťánek, jižně i záp., d. h. až v. h.  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'59.00"N, 15°9'17.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-05-21  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120684

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, louka Na kopanině u J okraje vsi  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'4.00"N, 15°9'46.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-05-21  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120689

#### **5857b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5857\_100. Žehuň, NPR Žehuňský rybník, slatinné a aluviální louky na S břehu  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°9'4.35"N, 15°18'22.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938425

**5857c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velká tůň u obce Velký Osek, okr. Kolín  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'1.63"N, 15°10'55.01"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1974-05-13  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14013921

lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Malý Přerov v S části Libického luhu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'54.40"N, 15°10'0.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-05-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120682

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, lesní louka 800 m JV od ústí Cidliny  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'4.30"N, 15°10'2.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-05-20  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120687

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., u tůněk Za brůdkem 1,1 km Z od nádraží  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'38.50"N, 15°10'0.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-05-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120691

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louky kolem železnič. trati mezi Sáňy k Vel. Oseku k dubinám u Cidliny, d. m.  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'38.70"N, 15°13'58.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-05-17  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120686

### 5857d

lokalita: okr. Nymburk: Dobšice, u Cidliny nad vsí  
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'12.20"N, 15°16'2.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-05-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120680

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 67. Domanovice, les za hřbitovem (kóta 268,7) V obce  
nejbližší obec: Domanovice  
nadmořská výška: 240-260 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9139380

### 5858a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chlumec n. Cidlinou, u rybníku Kopicák, v S části obory u Žehuňského rybníku  
souřadnice: 50°9'42.60"N, 15°20'6.50"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1959): Půdní vlastnosti subasociací *Seslerietum uliginosae-Caricetosum pulcaris* a *Molinietum coeruleae-Caricetosum distantis* u rybníka "Kopicák" u Chlumce n. Cidl. - Preslia, Praha, 31: 14-19.  
projekt: ČNFD  
ID: 2283047

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Převýšov, okolí nádraží  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'5.41"N, 15°24'25.51"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7201471

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Převýšov, les Víno, okraj lesa u železniční zastávky  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'4.45"N, 15°24'20.73"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1985-07-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 7201220

#### 5858b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: distr. Nový Bydžov: via silvatica in silvis prope viam publicam situ austr.-orient. (ca 2 km) a pago Lišice  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'58.40"N, 15°25'15.40"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-05-15  
nálezc: J. Chrtek; B. Skočdopolová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090677

#### 5858c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5858\_4. Hradištko II, Proudnický rybník, louky na J břehu (PR Louky u rybníka Proudnice)  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'8.29"N, 15°24'9.34"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938426

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.segm.7.(5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v létech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl. do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.sif. mapování).  
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°21'51.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
nálezc: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119093

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žiželice - 1,5 km JJV od kostela v obci, na břehu Proudnického rybníka  
souřadnice: 50°7'12.00"N, 15°24'13.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-06-11  
nálezc: M. Havlová  
projekt: ČNFD  
ID: 2812987

#### 5858d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Převýšov: in silva Olešnický revír ad orient. a pago. Dispersim in prato ad marginem nemoris in alluvione rivi.  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'54.40"N, 15°25'56.20"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-05-25  
nálezc: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090674

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Kolín: Kunderatice, louka 1 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Kunderatice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'54.60"N, 15°25'44.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-05-21  
náleze: J. Kostková; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120690

#### 5859a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3. sním. 6. Ortschaft Mlékosrby  
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.00"N, 15°30'13.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1967-06-11  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808344

#### 5859b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3. sním. 4. Ortschaft Krátonohy  
nejbližší obec: Krátonohy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 15°36'8.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1967-06-11  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808316

#### 5859c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: distr. Chlumecký n. Cidl.: in pratis ad piscinam Strašovský rybník situ austr. a pago Přepychy  
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'1.30"N, 15°31'1.90"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-05-31  
náleze: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090676

#### 5859d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křičeň, hřbitov v obci,  
souřadnice: 50°6'55.80"N, 15°38'52.84"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-05-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12186358



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Obědovice, rybník Hluboký JV obce,  
souřadnice: 50°8'56.46"N, 15°35'42.52"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12185372

#### 5860a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hvozdnice, mezi Hřibskem a Hvozdnicí  
nejbližší obec: Hvozdnice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'30.69"N, 15°43'28.36"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7217463

#### 5860b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Hradec Králové – Třebeš – slepé rameno  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.74"N, 15°49'13.52"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-05-12  
náleze: Milena Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047711

#### 5860c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 18. Pardubicko: Dolany - louka I.: vlhká louka u hřbitova v Dolanech. Leží 0,75km Jod kostela.  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 15°41'48.00"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006  
náleze: A. Papoušková  
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.  
projekt: FLDOK  
ID: 8397662

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 20. Pardubicko: Babidoly: louka za ZD Dolany směrem na Staré Ždánice navazuje na louku rákosina směrem k ZD přechází  
louka v částečně neudržované polní kultury.  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'44.00"N, 15°42'18.00"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006  
náleze: A. Papoušková  
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.  
projekt: FLDOK  
ID: 8397736

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce  
souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°41'0.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-05-30  
náleze: R. Prausová  
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2463567

#### 5860d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Z od stanice Stéblová, LHC Pardubice, Stéblová  
souřadnice: 50°6'15.00"N, 15°45'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1958-06-13  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 703946

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kulhánov, LHC Pardubice, Stéblová  
souřadnice: 50°8'12.00"N, 15°46'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1958-06-05  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 104  
ID: 704566

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bukovina nad Labem\_8270182  
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'57.61"N, 15°49'17.62"E, ± 82m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-07-24  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5873149

#### 5861a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hradec Králové: PP Na Plachtě na JJV okraji města  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.04"N, 15°51'38.94"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-08-13  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10044337

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hradec Králové: v lese 2 km JV od kostela sv. Antonína na Novém Hradci Králové.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'52.09"N, 15°52'50.11"E, ± 5m  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Věra Hromádková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125655

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hradec Králové: v lese 2,75 km VJV od kostela sv. Antonína na Novém Hradci Králové.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'56.34"N, 15°53'15.74"E, ± 5m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Věra Hromádková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125650

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Okr. Hradec Králové, Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, louka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.79"N, 15°51'33.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1992-05-16  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047674

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: U Roudničky  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'16.54"N, 15°49'53.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047717

#### **5861b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štěnkov, Z obce, slepé rameno Orlice  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'58.63"N, 15°59'27.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1990-06-10  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047679

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: VČ: o. Hradec Králové, Třebechovice p. O. – louka u lesa  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'39.19"N, 15°58'48.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1968-05-15  
náleze: Lohniský; Likovský  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047709

#### 5861c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 318. Bohumileč: u cesty v obci a strážka podél potoka  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'5.32"N, 15°51'29.97"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9177435

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 226. Býšť: vlhká nivní louka u potůčku při okraji lesa SSZ obce  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'30.87"N, 15°54'24.62"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: S. Kučera  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174233

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rokytno  
datum: 1982-04-01  
náleze: Ludmila Kirschnerová; František Krahulec; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550715

#### 5861d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.lok.16. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Louka s prvky bezkolen.luk pod hrází rybníka Šmatlan. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'3.00"N, 15°55'54.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8400857

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vysoké Chvojno, obec  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'35.63"N, 15°58'21.33"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983  
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7223010

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: PR U parku  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.15"N, 15°58'59.45"E, ± 189m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. SPR U parku, botanika (Prachovská stráž). 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6673359

#### **5862a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Petrovice nad Orlicí: sušší písčité louka vpravo u železniční trati ve směru z Týniště nad Orlicí do Petrovic nad Orlicí, 1,16 km JV od železniční stanice Petrovice nad Orlicí  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'2.44"N, 16°3'31.91"E  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-27  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177152

#### **5862b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'20.03"N, 16°7'38.84"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2013-05-21  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9947022

#### **5862c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Albrechtice nad Orlicí: vlhká partie louky vlevo u stezky ve směru na Štěpánovsko, 680 m SSV od obecního úřadu  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'50.83"N, 16°3'45.05"E, ± 10m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2018-07-09  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781618

### 5862d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lípa nad Orlicí: Vlhká louka 0,2 km J od železniční zastávky Lípa nad Orlicí  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'24.68"N, 16°6'0.43"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2011-06-27  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946206

### 5863a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3. sním. 11. Litoral des Teiches Černíkovický rybník (Orlice-Aue), /rybník se nachází S obce Černíkovice,  
pozn. Tomšovicová, 27. 7.2005/  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'52.00"N, 16°12'7.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1974-06-16  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis*-Cirsietum *cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808434

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°11'11.00"N, 16°9'55.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1974-06-05  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1048838

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou\_3690726  
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'20.12"N, 16°14'19.39"E, ± 76m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-22  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5040083

### 5863b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Panská Habrová: údolí Liberského potoka mezi křižovatkou na S okraji obce a rybníkem ca 2,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Jan Lepš  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141638

**5863c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kostelec nad Orlicí: luční lado (pcháčová louka) Z od mostu přes potok Štědrá při SSV okraji města  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-09  
nálezcce: Vladimír Faltys; Rudolf Hlaváček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141642

**5863d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň  
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E  
nadmořská výška: 370-415 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2005  
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 8093017

**5864a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)  
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008  
nálezcce: J. Málková  
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8242760

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.  
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'15.00"N, 16°21'5.00"E  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2005  
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 8093283

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ortschaft Bělá, Hang oberhalb eines Bächleins (Neigung: 5stup. W) an der ersten scharfen Kurve.  
nejbližší obec: Bělá, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'28.00"N, 16°22'51.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1974-07-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.  
projekt: FLDOK  
ID: 9805360

**5864b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-07  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141639

**5864c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Záchlumí; mokřina v dolním rožku louky, kromě okrajů nekoseno  
souřadnice: 50°6'41.13"N, 16°23'58.36"E, ± 36m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-07-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11650129

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; kosená louka, na sušších místech přechází do sv. Arrhenatherion, ale často dost podmáčené  
souřadnice: 50°6'53.68"N, 16°24'28.25"E, ± 338m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-07-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11651787

**5864d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 10. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, vlhká pcháč.louka (polovina louky nevhod.osazen mlad. topoly,k silnici), průzkum konán v letech 2001-2002 /J od Rokytnice v Orl.horách,pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'57.00"N, 16°28'22.00"E  
nadmořská výška: 480-752 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.  
projekt: FLDOK  
ID: 9789160

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 23. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, květnatá louka u chalupy při cestě od kravína k soutoku Hvězdné a Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002 /JV od Rokytnice vOrl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'51.00"N, 16°28'46.00"E  
nadmořská výška: 480-752 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.  
projekt: FLDOK  
ID: 9789972



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 45. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, olšina podél Rokytenky s malým pravostranným přítokem (ovlivněno zvěří, zátopové území), průzkum konán v letech 2001 -2002, /J od Rokytnice v Orlických horách, pozn. Tomšovicová, 30.4.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.00"N, 16°28'33.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: s. d.

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9791182

#### 5865a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Rokytnice v Orlických horách, osada Panské Pole: mokrá loučka J od hájovny u křižovatky turistických cest

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-07

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141668

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.4.sním.82. Bartošovice v Orlických horách: 0,9km SSV od klostela v obci.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'9.00"N, 16°33'5.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-08-10

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.

projekt: FLDOK

ID: 8336502

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 44. Bartošovice: částečně odvodněná louka na JV orientovaném svahu ca 1 km S obce Z silnice k obci Vrchní Orlice

nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín

nadmořská výška: 600-620 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9104088

#### 5865b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bartošovice, břeh Orlice, louky a okraj lesa u osady Ostrov

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'10.39"N, 16°35'1.19"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258478

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-09-08  
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7258280

#### 5865c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 67d. Klášterec nad Orlicí: údolí k osadě Zbudov: louka na JV svahu téhož údolí (tj. c a 300-500 m Z kostela)  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104788

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: SPR Zemská brána, k.ú. Klášterec nad Orlicí, Bartošovice v Orlických horách  
souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°34'24.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1978-07-13  
nálezc: H. Faltysová  
pramen: Nováková H. (1978): Státní přírodní rezervace Zemská brána. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2267454

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: e0043oh\_141414\_152\_T1.5  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'24.85"N, 16°33'13.79"E, ± 57m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2002-06  
nálezc: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek. e0043oh: e0043oh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3924136

#### 5865d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 83a. Petrovice nad Orlicí: zaříznuté údolí potoka Bublačka (Orlička) na JZ okraji obce (odles. část) ca 500-700 m V kóty 676,6 (Bučina), louky  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
nadmořská výška: 600-630 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105170

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 84. Petrovice nad Orlicí: JV luční svah částečně nad a částečně pod silnicí ke Klášterci ca 250-450 m JV kóty 676,6 (Bučina)  
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'59.10"N, 16°35'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620-650 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105251

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České Petrovice, mokré louky S obce mezi silnicemi do Klášterce a na Čihák  
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'25.74"N, 16°36'11.78"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1988-05-26  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775199

#### 5866b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /87/ Lesní porost - čtverec síťového mapování 5866 bbc-ac: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'49.00"N, 16°48'14.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Baťová; Kleinová; Prausová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8405784

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kr. Sněžník, svah pod mramorovým lomem u Velké Moravy  
souřadnice: 50°9'23.00"N, 16°49'15.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1974-06-18  
náleze: F. Krahulec  
pramen: Krahulec F. (1975): Vegetace kulminační části Králického Sněžníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2265863

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malý Sněžník, JZ svah cca 500 m od vrcholu směrem na Králický  
souřadnice: 50°11'13.00"N, 16°48'39.00"E  
nadmořská výška: 1240 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1958-07-26  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2043564

#### 5866c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690  
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1970-07-05  
náleze: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041853

### 5866d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0077\_142312\_3\_T1.3  
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'53.69"N, 16°45'9.97"E, ± 128m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2003-05  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3942384

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0077\_142312\_54\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'49.30"N, 16°47'40.31"E, ± 199m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-05  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3942586

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0077\_142312\_79\_T1.5  
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'55.70"N, 16°44'56.11"E, ± 38m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2003-05  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3942685

### 5867a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /53/ Prameniště a stružka nad žlut. tur.znač.souběžnou s tokem Moravy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'31.00"N, 16°50'21.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Prausová; Baťová; Kleinová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8404514

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Staré Město pod Kral. Sněžníkem, Stříbrnice, rašelinná louka cca 1 km JZ obce pod úpatím Kral. Sněž  
souřadnice: 50°10'27.00"N, 16°53'12.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1958-07-24  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2043100

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Staré Město pod Kral. Sněžníkem, Stříbrnice, rašelinná louka cca 1 km JZ obce pod úpatím Kral. Sněž  
souřadnice: 50°10'27.00"N, 16°53'12.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1958-07-24  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2043146

#### 5867b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
nadmořská výška: 560-850 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1982-07-08  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788545

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hanušovická vrchovina; Staré Město, údolí Bystřiny a Kunčického potoka S od St. Města. Stolec 1034 m n.m.  
datum: 1982-07-08  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8559124

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0158\_142310\_114\_T1.3  
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'54.01"N, 16°58'4.91"E, ± 116m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3940874

#### 5867c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: S část obce  
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk  
nadmořská výška: 720-790 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1982-07-08  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788324

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: svahy mezi hájovnou Bystřina a JZ úpatím Mlýnského vrchu 1,0 km SZ obce  
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 620-660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785510

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: podhůří Kral. Sněžníku, plocha 42A (SV část)  
souřadnice: 50°7'21.00"N, 16°51'15.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: s. d.  
náleze: M. Felnerová  
pramen: Felnerová M. (1997): Geobotanická studie k návrhu zřízení přírodního parku v podhůří Králického Sněžníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2073334

#### 5867d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Staré Město pod Král. Sněžníkem, obec Chrástice J města, rašel. louka u žel. stanice  
souřadnice: 50°8'42.00"N, 16°56'57.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-07-28  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2043913

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Žibřidovice (floristický kurz)  
datum: 1982-07-08  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8559298

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Niva Branné u Jindřichova  
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'19.25"N, 16°59'52.75"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1996-08-26  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Niva údolí říčky Branné mezi Jindřichovem na Moravě a Novými Losíny. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7185477

#### 5868a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rašelinná louka s tůňkou v Petříkově v Rychlebských horách  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'52.26"N, 17°3'4.38"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1998-09-02  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Rašelinná louka s tůňkou v Petříkově v Rychlebských horách. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7226147

#### 5868c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: V exp. svahy nad silnicí J od obce podél potoka Branná k myslivně Františkov  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783612

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černá stráň, mokrá louka na J úpatí při lesní silničce JV za obcí  
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 550-600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787280

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Branná, údolí potoka Branná J od Branné až po myslivnu Františkov. Stráně nad silnicí a potokem, potok.  
datum: 1982-07-03  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8559930

#### **5868d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Divoká Desná  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'0.67"N, 17°7'2.84"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1999-06-04  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Luční porosty podél Divoké Desné v Koutech nad Desnou. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7188614

#### **5869a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jeseníky, PR Filipovické louky  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 17°9'59.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-08-17  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2851032

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, údolí Borového potoka (pravostranný přítok Bělé)  
souřadnice: 50°10'30.00"N, 17°12'60.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1994-07-12  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2657790

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, Domašov, louka vedle budovy býv. polesí Domašov  
souřadnice: 50°8'60.00"N, 17°12'6.00"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1994-06-07  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2658711

### 5869c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)  
souřadnice: 50°7'50.00"N, 17°12'60.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-05-12  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2721002

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°7'51.99"N, 17°12'44.83"E, ± 120m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10666857

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°8'0.17"N, 17°12'34.45"E, ± 310m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10666909

### 5870a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mnichov pod Pradědem  
souřadnice: 50°9'18.15"N, 17°22'3.04"E, ± 57m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 13078900

### 5870b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 486. Spálené: údolí potoka v okolí hájovny Ptáčník asi 2 km Z obce  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'53.00"N, 17°25'19.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475682



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 490. Spálené: svahová louka na L břehu potoka Tisová v JZ části obce

nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál

souřadnice: 50°9'17.00"N, 17°26'41.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476012

#### 5870c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: m0123js\_151316\_42\_T1.1

nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'48.78"N, 17°20'43.66"E, ± 105m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2002

nálezce: Jan Peřina

pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4061197

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mnichov pod Pradědem

souřadnice: 50°8'49.55"N, 17°21'57.64"E, ± 159m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-06-17

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 13078237

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mnichov pod Pradědem

souřadnice: 50°8'37.64"N, 17°21'57.02"E, ± 134m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-06-17

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 13078839

#### 5870d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Jelení: prameniště ve zkulturněných loukách 650 m jižně rozhledny Na Skalce, západně od obory Pod Jelením vrchem

nejbližší obec: Jelení, okres Bruntál

souřadnice: 50°8'18.42"N, 17°27'4.15"E, ± 9m

nadmořská výška: 698 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2019-04-25

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: po obvodu nasázeny hospodářské lignikultury; v prameništi několik drobnějších tůní

ID: 13802210

### 5871a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 160. Třemešná: údolí potoka v úseku asi 1,5 km JZ od železniční zastávky Třemešná po jeho pramennou oblast na J úbočí Dlouhého vrchu  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 17°33'8.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464055

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0133\_151304\_177\_T1.5  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'36.85"N, 17°33'32.58"E, ± 50m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003  
ID: 4053653

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0133\_151304\_191\_T1.5  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'35.92"N, 17°33'20.12"E, ± 72m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003  
ID: 4053685

### 5871b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Město Albrechtice (Bruntál), olšina 420km ZJZ od vrcholu Obecního vrchu  
souřadnice: 50°11'22.50"N, 17°36'11.20"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2005-08  
nálezc: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100254

### 5871c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Krasovský kotel - jižní část  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'46.13"N, 17°32'27.94"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2011-06-30  
nálezc: Martina Fialová  
pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda. Biologické hodnocení. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7793401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Krasovský kotel 1192  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'53.85"N, 17°32'24.76"E, ± 348m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2009  
náleze: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK\_IP\_2009\_Krasovsky\_kotel\_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6889096

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krasovský kotel  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'53.63"N, 17°32'24.88"E, ± 352m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1998  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6413687

#### 5871d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 26. 1km SW von der Ortschaft Linhartovy bei Město Albrechtice, Schlesische Tiefebene, (Slezská nížina), expoz. SV,  
nejbližší obec: Linhartovy u Města A, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'52.00"N, 17°36'40.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-07-10  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886328

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1 km SW von der Ortschaft Linhartovy bei město Albrechtice, Schlesische Tiefebene (Slezská nížina)  
souřadnice: 50°8'3.00"N, 17°36'4.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1969-07-10  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2146020

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky  
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7294898

### 5872c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Staré hlinišťe  
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'34.30"N, 17°41'38.60"E, ± 171m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: David Švarc  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6461925

### 5939a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Rathsam  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1991  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992  
ID: 6733680

### 5939b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 202. Pomezí-Horní Hraničná: mokrá pastvina u potůčku, 0,5 km JZ od osady  
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'36.00"N, 12°17'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506675

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 299. Pomezí nad Ohří: lem asfaltové cesty pod kolejemi, 0,3 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'3.00"N, 12°16'39.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508679

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 303. Pomezí nad Ohří: březový les S železnice a lem cesty, 0,1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 12°16'49.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508995

**5940a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0198\_111421\_15\_T1.5  
nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'4.91"N, 12°20'36.20"E, ± 66m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2004-08  
nálezce: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3479627

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0198\_111421\_168\_T1.5  
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'32.72"N, 12°22'45.05"E, ± 128m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2004-08  
nálezce: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3479983

**5940c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 334. Starý Hrozňatov: vlhká louky a křoviny v nivě Mohelenského potoka, 1,1-0,7 km SV od obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'50.00"N, 12°23'48.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509917

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 344. Nový Hrozňatov: mokřad pod soustavou rybníků, 0,5 km SZ od osady  
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'6.00"N, 12°24'15.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510156

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 361. Starý Hrozňatov: vlhká louka V od Mohelenského potoka, 0,8 km S od obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'46.00"N, 12°23'42.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510544

**5940d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 372. Horní Lažany: kosená mokrá loučka, rozcestí v SZ cípu obce  
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'51.00"N, 12°28'38.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510574

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 380. Lipová-stanice ČD: louka J-JV od stanice  
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'40.00"N, 12°27'29.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511041

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 393. Kozly: niva na P břehu Kozelského potoka, 0,2 km JV od osady  
nejbližší obec: Kozly, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'36.00"N, 12°25'32.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511211

**5941a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Podlesí-Milíkov, Hangwiese oberhalb des Baches Javořinský potok links der Ladstrasse  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°33'60.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1825452

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mokřina, Aue des Baches Kynžvartský potok am südlichen Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°4'40.00"N, 12°32'30.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1974-08-01  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1825581

#### 5941b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 236. Ostrov u Studánky: svahová pramenná louka u lesa 1,3 km V od kóty 635 u silnice Dolní Žitná - Studánky  
nejbližší obec: Ostrov u Studánky, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'44.50"N, 12°37'15.00"E, ± 100m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188048

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kynšperk n. Ohří - Zlátá: okolí silnice na Kynžvart, ca 4 km od Zlaté; okolí silnice ca 6 km od Zlaté  
datum: 1987-06-17  
nálezc: Jan Kirschner; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8569888

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krásná Lípa u Březové; zachováý porost ve spodní podmáčené části louky s dom. *Scir.syl.*, hojně *Lys.vul.* a *Eq.fluv.*, výskyt *valer.dio.*, *Eq.pal.*, *Calt.pal.*, *Cx.canesc.*, roztr. *Poten.pal.*  
souřadnice: 50°4'45.92"N, 12°38'42.88"E, ± 88m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2013-08-11  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11743915

#### 5941c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Žandov; expanze dřevin (*Coryllus avellana*), nekoseno, sušší okraje degradované s *Urtica dioica* a *Galium album*  
souřadnice: 50°0'48.22"N, 12°33'36.94"E, ± 64m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2011-05-25  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5; uživatel Zdeněk Kaplan: Chybný údaj o výskytu *Lychnis flos-jovis* vznikl pochybením při přepisu do databáze NDOP. Podle P. Tájka (pís. sdělení 20. 6. 2021) se jednalo o *Lychnis flos-cuculi*. Zde opraveno.  
ID: 12350040

#### 5941d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 519. Lazy: rybníček a jeho okolí, JZ od osady  
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'52.00"N, 12°37'38.00"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513888

#### 5942a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prameny: Upolínová louka pod Křížky, SV část, asi 2.1 km SV od obce  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'1.99"N, 12°44'47.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2012-06-22  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171068

#### 5942b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2010-08-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956011

#### 5942c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi* s.l.; J. Danihelka 2020: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Flora bohémica, distr. Cheb: vlhká místa v borovém lese při lesní silničce Prameny–Sítiny  
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'15.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1979-08-27  
náleze: Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 28c Mnichovské hadce;  
ID: 14046140

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica: Mar. Lázně: in monte Wolfstein (Vlčí kámen) in rupibus serpentin. S. m. ca 860–880 m  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'49.00"N, 12°43'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 860-880 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1927-06  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 28c Mnichovské hadce;  
ID: 14046275

#### 5942d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mnichov, v údolí pramenného potoka  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
nadmořská výška: 700 m  
datum: s. d.  
pramen: Nevečeřal P. (1987): *Iris sibirica* L. - poznámky k rozšíření v CHKOSL. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 9-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895956



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 511. Poutnov-Dolní Poutnov: prameništění louka, Číhanské prameniště, 0,5 km Z od osady

nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb

souřadnice: 50°0'60.00"N, 12°48'41.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vladimír Řehořek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9513617

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 513. Číhaná: rašelinné jezírko s výrony plynů, Číhanské prameniště, 0,7 km SV od obce

nejbližší obec: Číhaná, okres Cheb

souřadnice: 50°0'39.00"N, 12°47'51.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vladimír Řehořek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9513659

### 5943a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /156/ Toužimská vrchovina (28d/ 5943a): Měchov (distr. Karl.Vary): slaniště a prameniště na 12m široké a 70m slouhé světlině na rozhraní starého a mladého lesního porostu, 800m V od soutoku Teplé s Otročínským potokem a 1680m JZ od kaple v Chodově u Bečova n.Tepl. (2006 not.Masopustová, Masopustová 2006, 1.9.2010 leg.et det.P.Tájek, herb.MM Mar.Láz.).

nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'27.00"N, 12°50'44.00"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344133

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 84. Bečov nad Teplou: slatinná louka ca 2 km VJV města (S silnice Bečov n.Teplou - Krásné Údolí)

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1989

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 26: 55-64.

projekt: FLDOK

ID: 9043563

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 645. Odolenovice: trávníky, příkopy a křoviny při polní cestě z obce k lesu Bučina

nejbližší obec: Odolenovice, okres Karlovy Vary

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: J. Švarc

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9197715

**5943b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 642. Krásné Údolí: břeh rybníka a zamokřená louka 600 m SSV od obce  
nejbližší obec: Krásné Údolí, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: J. Švarc  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197603

**5943c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 4. Poutnov: louky a pastvina 1,3 km SV obce  
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb  
nadmořská výška: 670-680 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1987  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9042418

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5. Poutnov: louky (*Caricetum goodenowii*) ca 1,3 km SV obce  
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1987  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9042202

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2. Poutnov: údolí potoka 1 km SV obce  
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1987  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9042374

**5943d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 19. Poseč: žel. zastávka, J okraj a nejbližší sousedství rybníka S od ní  
nejbližší obec: Poseč, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jindřich Houfek; V. Jaroš  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183091

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 264. Bezděkov: louka 800 m S od obce  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°0'54.30"N, 12°58'37.90"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188343

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 271. Bezděkov: mokrá louka u Bezděkovského potoka  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188859

#### 5944a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce  
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'44.10"N, 13°2'46.80"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1977-07  
nálezc: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8750830

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 94. Lachovice: mokřina na potůčku (pravostranný přítok Luhovského potoka) V od obce  
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185169

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 106. Radyně: Luhovský potok SV od obce  
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185430

#### 5944b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 908. Borek u Žlutic: údolím potoka po cestě směrem na Mostec 200-600 m SZ od železniční zastávky  
nejbližší obec: Borek u Žlutic  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204640

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 911. Borek u Žlutic: olšina při vchodu cesty do lesa  
nejbližší obec: Borek u Žlutic  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204670

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 55. Borek: okolí žel.stanice a sousední vlhká louka  
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'3.00"N, 13°7'57.50"E, ± 500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184315

#### 5944c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nežichov JIV od Toužimi, při J okraji Blažejského rybníka, ca 200 m od kostela v obci  
souřadnice: 50°0'30.00"N, 13°1'8.00"E, ± 250m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1984-07-10  
nálezc: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2000): Rostlinná společenstva s *Montia hallii* a *Comarum palustre* u Toužimi. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 69-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1073975

#### 5944d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 757. Štědrá: Štěderský rybník  
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199813

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 759. Prohoř: při silnici do Vlkošova v úseku mezi obcí a lesem JIV od obce  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 560-565 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199937

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 760. Prohoř: údolí potoka vytékajícího z rybníka Mich J od obce  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 560-575 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199987

**5945a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 32. Záhořice: od žel.stanice SV směrem podél trati  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183314

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 70. Kolečov: louka  
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184682

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 394. Kolečov: vlhká louka cca 300 m SV od obce  
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Věra Čulíková; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9191496

**5945b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 13. Tis u Blatna: neobhospodařované vlhké louky, mokřadní les, rybník a jeho hráz asi 1,45 km ZJZ od kostela Povýšení sv. Kříže ve vsi  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'53.00"N, 13°19'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-10  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14073626

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0096\_121316\_208\_T1.5  
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°5'22.78"N, 13°19'47.03"E, ± 130m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3647480

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u0096\_121316\_217\_T1.9  
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'32.28"N, 13°19'10.49"E, ± 94m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3647547

#### 5945c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 22. Stvolny: vlhké louky mezi podmáčeným lesem a pastvinou, asi 300–450 m Z od mostku silnice Stvolny–Manětín přes Luční potok  
nejbližší obec: Stvolny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'39.00"N, 13°14'53.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-08  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14084220

#### 5945d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Střela  
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1978  
náleze: Miloslav Žán  
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984  
ID: 6677528

#### 5946a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 616. Tis u Blatna: luční komplex S od obce, jeho V část, mokřady a kosené louky, 1,0 km SSV až 1,5 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'50.30"N, 13°20'53.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 565-570 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626484

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 617. Tis u Blatna: podmáčené louky a mokřady ca 1 km S od obce  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'41.80"N, 13°20'56.40"E, ± 200m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Č. Ondráček; B. Trávníček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626485

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 108. Tis u Blatna: vlhké louky asi 850 m JZ od kostela Povýšení sv. Kříže ve vsi  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'52.00"N, 13°20'18.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-10  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14073690

#### 5946b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jesenice, Aue des Baches Rakovnický potok südöstlich von Jesenice (unterhalb des Teiches)  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 13°28'34.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1975-06-15  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1832231

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krty, Bachaue cca.1,5km westlich von Krty  
souřadnice: 50°5'3.00"N, 13°24'58.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1975-06-15  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1831062

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Ostrovecká olšina  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1995  
náleze: Bydlinský  
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6709838

#### 5946c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 740. Žihle: podél silnice Žihle–Chvojkovský mlýn  
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'47.10"N, 13°23'57.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-01  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13626497

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Aue des Baches Mladotický potok OSO der Gemeinde Žihle (Lokalität Vocáskův mlýn)

souřadnice: 50°2'58.00"N, 13°24'39.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1975-06-14

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1931593

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Aue des Baches Mladotický potok OSO der Gemeinde Žihle (Lokalität Vocáskův mlýn)

souřadnice: 50°2'58.00"N, 13°24'39.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1975-06-14

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1931543

#### 5947a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: u0171\_121324\_304\_T1.5

nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'8.15"N, 13°31'10.60"E, ± 38m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2004

nálezce: Jan Novák

pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3656785

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: u0170\_121319\_48\_M1.7

nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'10.97"N, 13°31'15.82"E, ± 185m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004

ID: 3654660

#### 5947b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

souřadnice: 50°4'16.50"N, 13°36'29.20"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2004-05-20

nálezce: J. Novák

projekt: ČNFD

ID: 2961240



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrovice u Rakovníka; dominanta *Arrhenatherum elatius*, *Festuca rubra*, *Poa pratensis*, koseno  
souřadnice: 50°3'35.06"N, 13°38'34.10"E, ± 64m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2014-05-23  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 13062652

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrovice u Rakovníka; dominanta *Arrhenatherum elatius*, místy eutrofizováno, koseno  
souřadnice: 50°3'43.08"N, 13°38'56.09"E, ± 150m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2014-05-23  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 13063136

#### 5947d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), u Jankovic mlýna  
souřadnice: 50°0'45.00"N, 13°38'45.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-06-10  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční  
společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2097976

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0217\_123105\_93\_T1.4  
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'21.01"N, 13°37'14.59"E, ± 243m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004  
ID: 3692046

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0217\_123105\_115\_T1.4  
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'32.64"N, 13°36'43.67"E, ± 145m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004  
ID: 3692070

**5948a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°40'29.10"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004-05-21  
náleze: J. Novák  
projekt: ČNFD  
ID: 2961323

**5948b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: žel. st. Lašovice; louka za Rakovnickým potokem  
souřadnice: 50°3'52.00"N, 13°48'2.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-19  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1760365

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Pustověty; záp. od vrchu Na Kobyle v údolí Rakovnického potoka  
souřadnice: 50°3'29.00"N, 13°48'41.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-19  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1760708

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rakovnický potok; Chlum - Ryšín; Loučných Mlýn; vpravo od cesty  
souřadnice: 50°4'8.00"N, 13°47'34.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-19  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1763061

**5948c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°0'29.00"N, 13°41'50.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-05-28  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1071020

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°0'28.00"N, 13°41'47.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-05-28  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1071123

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0226kv\_123206\_376\_T1.5  
nejbližší obec: Svinařov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'13.32"N, 13°41'22.99"E, ± 154m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3711685

#### 5948d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič.z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.  
prvky, trav. úvozy a pasek. prvky,  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'58.90"N, 13°47'29.00"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8952305

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nezabudice (Křivoklátsko), U Rozvědčicka, levý břeh Berounky  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°49'5.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-05-27  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2093833

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nezabudice (Křivoklátsko), U Rozvědčicka, levý břeh Berounky  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°49'5.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-05-27  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2093511

#### 5949a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nový Dům - údolí Ryšavy; pravý břeh 500 m jižně od vrchu Na Roudě  
souřadnice: 50°4'37.00"N, 13°50'38.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-05-19  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1759369

**5949b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Běleč (Křivoklátsko), 1 km JZ od středu obce, S od křižovatky silnic a potoka  
souřadnice: 50°3'15.00"N, 13°58'50.00"E  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-05-20  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2093940

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1 km SZ od hájovny Fialka  
souřadnice: 50°4'25.00"N, 13°56'60.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-06-16  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2101406

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), V od vodní nádrže Klíčava, 400 m ZJZ od hájovny Fialka  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 13°57'15.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-06-16  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2099766

**5949c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/ Křivoklátsko: rozmezí Z až JZ od obce Račice a mezi Račicemi a Leontýnským zámkem až asi 250 m S od myslivny Pustá Seč /dle orientač. mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 1-8/  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'42.58"N, 13°54'28.35"E, ± 900m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
poznámka: hojně  
ID: 8953871

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Roztoky u Křivoklátska (Křivoklátsko), 3 km JJV od mostu, SV pod kótou 519, severní okraj luční enkláv  
souřadnice: 50°0'15.00"N, 13°53'5.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-14  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2094425

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Roztoky u Křivoklátku (Křivoklátsko), 3 km JJV od mostu, SV pod kótou 519, severní okraj luční enkláv

souřadnice: 50°0'15.00"N, 13°53'5.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-06-14

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2094390

#### 5949d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /5/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z od obce Nižbor /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 22-30/

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

nadmořská výška: 220-489 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.

projekt: FLDOK

ID: 8955414

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloukovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/

nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun

nadmořská výška: 220-489 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.

projekt: FLDOK

ID: 8954609

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Křivoklátsko, Mezenín, 1.25 km VSV od k. Kamenné vrchy, údolní poloha.

souřadnice: 50°0'30.00"N, 13°55'20.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1998-06-26

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1548532

#### 5950a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: CHKO Křivoklátsko, Bratronice, 1,7 km JJV od rybníka v obci, oplocenka na křižovatce

souřadnice: 50°3'16.00"N, 14°1'30.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-07

nálezce: P. Šmilauer

pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2363521

**5950b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°3'23.00"N, 14°5'20.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-12  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1071969

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°3'22.00"N, 14°5'21.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-12  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1071944

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bratronice - statek Pohodnice; louka asi 150 m severovýchodně od rybníčku  
souřadnice: 50°3'33.00"N, 14°6'16.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-20  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1759548

**5950c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°2'20.00"E  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1058262

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chyňava (Křivoklátsko), 1 km SSZ od středu obce  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 14°3'45.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-01  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2101356

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Chyňava (Křivoklátsko), 1 km SSZ od obce, mělké údolí

souřadnice: 50°2'10.00"N, 14°3'55.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-06-01

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2095170

#### 5950d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8573974

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nenačovice\_1620070

nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun

souřadnice: 50°0'50.44"N, 14°8'43.04"E, ± 142m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2005-07-03

nálezce: Jiří Hummel

pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5203048

#### 5951b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1988

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9580376

#### 5951c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: a0135ck\_124108\_409\_T1.4

nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'30.74"N, 14°11'0.64"E, ± 55m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3745954

### 5951d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978  
nálezc: L. Rivolová-Knížetová  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9667085

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/R/KD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezc: Karel Domin  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9667473

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí  
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1986-07  
nálezc: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 1796688

### 5952d

lokalita: Praha-Modřany, louka u Borového rybníka  
souřadnice: 50°0'30.99"N, 14°26'15.17"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2019  
nálezc: M. Ouška; V. Oušková; Z. Pernicová; J. Soukupová  
pramen: Oušková V. (2019): *Kvetoucí Praha 12. ÚMČ Praha 12*, dostupné na [https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id\\_org=80112&id\\_dokumenty=74657](https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=74657)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13896461

lokalita: Praha-Michle, travní porost při S březích retenční nádrže Interlov v ulici U Michelského lesa  
souřadnice: 50°2'15.10"N, 14°27'55.23"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2020-05-13  
nálezc: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13922816



### 5953a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.16. Praha-Dubeč: Povodí Hostavického potoka: vlhčí část louky V od rybníka Slatina, orient. JZ.  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'11.00"N, 14°34'40.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2004-05-28  
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.  
projekt: FLDOK  
ID: 8328755

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.15. Praha-Dubeč: Povodí Hostavického potoka: vlhčí část louky u rákosiny V od rybníka Slatina,  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'11.00"N, 14°34'40.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2004-07-07  
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.  
projekt: FLDOK  
ID: 8328716

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.14. Praha-Dubeč: Povodí Hostavického potoka: sušší část louky SV od rybníka Slatina, orient.JZ.  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'17.00"N, 14°34'40.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2004-07-07  
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.  
projekt: FLDOK  
ID: 8328694

### 5953b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha-Běchovice: PR Klánovický les, mokřadní louka "Prameniště nad tratí" u JZ okraje Klánovického lesa  
souřadnice: 50°5'8.98"N, 14°38'9.63"E  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2021-09-01  
nálezcce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14100888

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha 9: SZ od obce Újezd nad Lesy, u S okraje železniční trati necelých 60 m Z od okraje PR Klánovský les, bezlesé  
prostranství, pravostranný přítok Blatovského potoka  
nejbližší obec: Praha 9-Újezd n. L  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1996-10-19  
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1997): Ohrožené pražské mokřady 2. Prameniště nad tratí u Újezda nad Lesy. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 67-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016866

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /4/ Praha 9-Újezd nad Lesy: Blatovská louka, louka V od Běchovic na Újezd

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1995-06-20

pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1996): Výskyt a ohrožení kapradiny *Ophioglossum vulgatum* v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 9012603

#### 5953c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora bohémica, distr. Praha: Újezd u Průhonice, louka 300 m SSV od rybníka Vrah

nejbližší obec: Újezd u Průhonice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'51.00"N, 14°32'54.00"E, ± 150m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1978-05-30

nálezce: Jana Grulichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;

ID: 14046141

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: okr. Praha-západ: Rozkoš, lesík 400 m VSV od vsi

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'6.90"N, 14°32'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 298 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2000-05-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120681

#### 5953d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Sním.9. Nedvězí: bažinatá louka "Na hrbatý" při potůčku od Pacova, ve střední části území, exp.J,

nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'47.00"N, 14°39'36.00"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1973-06-06

pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia 49: 53-65.

projekt: FLDOK

ID: 7917172

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nedvězí: na lukách v JV části zv. "Na střelnici",

nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'35.00"N, 14°39'36.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: s. d.

pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia 49: 53-65.

projekt: FLDOK

ID: 7917222

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: tab. 4/AC5/ Hájek: mokrý okraj nivy blíž k lesnímu svahu u potoka Rokytky JV obce

nejbližší obec: Hájek, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'50.00"N, 14°37'48.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1996

pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - *Natura Pragensis* 14: 67-111.

projekt: FLDOK

ID: 9669917

#### 5954a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Klánovický les - Cyrilov

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'13.96"N, 14°41'22.30"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2001

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6833052

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Úvaly u Prahy; dlouhodobě neudržovaná vlhká louka, pohlcována nálety dřevin

souřadnice: 50°4'31.03"N, 14°43'37.61"E, ± 75m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2013-04-28

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11897134

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Úvaly u Prahy; občas kosená nivní louka, místy bažinaté s malým pěkným výskytem M1.7 s dm. ostřicemi, místy dm. *Scirpus*,

maloplošně T1.6 s dm. *Filipendula* ul., místy spíše chudá T1.4, na menší části pokus o zalesnění topoly

souřadnice: 50°4'29.88"N, 14°43'55.00"E, ± 82m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2013-06-14

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11897173

#### 5954d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Kostelec n. Č. lesy - Doubravčice - podél potoka Šembera - Tuchoraz

datum: 1974-08-31

nálezce: Jaroš

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8575329

#### 5955a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: a0400\_131318\_22\_T1.5

nejbližší obec: Štolmíř, okres Kolín

souřadnice: 50°4'51.31"N, 14°51'4.93"E, ± 115m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 2004

nálezce: Z. Podhajska

pramen: Zdenka Podhajska. a0400: a0400. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3803514

#### 5955b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0043\_131421\_13\_M1.7  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'17.08"N, 14°59'53.45"E, ± 217m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Renata Pohlová  
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004  
ID: 3807982

#### 5955c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 71. Chrást: obnovovaný rybník a jeho okolí, Z dvora (1997, 1998, 2003)  
nejbližší obec: Chrást, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°52'27.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 2003  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010417

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 240. Dobré Pole: slatinná louka a rákosiny 200 m VJV samoty Nouzov Z obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'12.00"N, 14°53'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143725

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 221. Kostelec nad Čer. lesy: louka u potůčku na V okraji lesa Truba 700 m JJZ bývalého rybníčku S města  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143293

#### 5955d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 244. Dobré Pole: pole a skátiny v údolí Bylanky 1-2 km S obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'58.80"N, 14°55'32.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 310-360 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9144002

#### 5956a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Střední Polabí: Cerhenice, loučky podél železniční tratě 1-1,5 km ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'51.10"N, 15°3'46.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-06-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120695

#### 5956b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okr. Kolín: Velim, louka mezi tratěmi železnič. okruhu 2 km ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'15.50"N, 15°9'3.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-05-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120697

#### 5957a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 7915469

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHPV Tonice-Bezedná: Lokalita se nachází na P břehu Labe 1,7 km ZJZ až 2,8 km JZ od nádraží ve Vel. Oseku, v polích mezi Veltrubským a Libickým luhem, asi 13ha rozloh., zahrnuje tůň Bezedná, Okrouhlík a Tonice  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989  
pramen: Rydlo J. (1991): Zanikající mokřady v Polabí 1. Tůň Bezedná, Okrouhlík a Tonice u Velkého Oseka. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 101-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003209

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHPV Veltrubský luh: území luž. lesa na P břehu Labe SZ až ZJZ od Veltrub, 6 km SSZ od Kolína  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 107-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002382

### 5957c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kolín; menší část louky v depresi, eutrofnější  
souřadnice: 50°1'20.47"N, 15°14'12.20"E, ± 169m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-05-31  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12575034

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kolín; pěkné !  
souřadnice: 50°1'27.65"N, 15°14'27.90"E, ± 236m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-05-31  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12577023

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kolín; pěkná louka s *dm Deschampsia cespitosa*  
souřadnice: 50°1'40.53"N, 15°13'35.34"E, ± 164m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-05-31  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12575126

### 5957d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Starý Kolín, Na Kamenci 1,1-1,4 km VSV od nádraží  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'53.90"N, 15°18'40.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-05-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120692

### 5958a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5958\_14. Lipec, Záhorský les, Z až J od prasečáku, 1,5 km ZSZ až 2 km Z od vsi  
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'20.21"N, 15°20'9.56"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938430

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rasochy; vlhčí pastvina  
souřadnice: 50°5'29.05"N, 15°24'17.91"E, ± 66m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06-20  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X5  
ID: 11684055

#### 5958b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 15°28'44.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000  
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.  
projekt: FLDOK  
ID: 9779554

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kladruby nad Labem (PA), 625 m J od od kostela, loučka mezi cestami  
souřadnice: 50°3'7.00"N, 15°29'15.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-05-27  
nálezc: T. Černý  
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3028690

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-04  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7004479

#### 5958c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5958\_19. Labské Chrčice, niva Labe Z od vsi až ke kopci Šibeník (na pravém břehu)  
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'54.18"N, 15°23'33.44"E, ± 1200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938432

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5958\_18. Kojice, skály na levém břehu Labe směrem k Týnci n. L.  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'46.14"N, 15°22'40.75"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13938431

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5. Kolínsko: podél silnice Kojetice - Záboří n. L., pouze v k. ú. Vinařice  
nejbližší obec: Vinařice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997558

#### 5958d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 7. Odkaliště MKZ Chvaletice  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9242127

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 13. Luční komplex 1 km JZ Selmice u bažantnice na P břehu Labe  
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9242167

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 11. Luční komplex na P břehu Labe v ohybu k SV 0,5 km S Chvaletic  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
poznámka: pěst.  
ID: 9242707

#### 5959a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strášov, 0,9 km SZ od obecního úřadu, Z břeh Strášovského rybníka  
souřadnice: 50°5'54.70"N, 15°30'52.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-05-23  
náleze: M. Gonda  
projekt: ČNFD  
ID: 1494699



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Přelouč (PA), 1400 m S od kostela, 130 m S od lávky přes slepé rameno, V od cesty

souřadnice: 50°3'11.00"N, 15°33'43.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-05-22

nálezce: T. Černý

pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3026325

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Semín (PA), deprese 560 m SV od kostela, SV od strouhy

souřadnice: 50°3'19.00"N, 15°31'34.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-05-24

nálezce: T. Černý

pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3029580

### 5959b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 11. Pardubicko: Louka mezi rybníky Tichý a Jílovka: luční společ. mezi jmenovanými rybníky ležící 3km SZ od Bohdanče a asi 1,2km JV od obce Bukovka. Směrem k ryb. Tichý přechází v rákosinu. Směrem k ryb. Jílovka přechází ve strom. porost, tato část je i kosená.

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'36.00"N, 15°38'24.00"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397096

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 9. Pardubicko: Rybník Truhlička I.: lesní rybník mezi Neratovem a Kříčemi využíváný pro chov ryb leží 1,75km J od obce Kříčeň. Na Z břehu částečně kosená louka.

nejbližší obec: Kříčeň, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°39'1.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397016

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 4. Pardubicko: Buňkov: louka, obec Břehy, louka na V břehu rybníka Buňkov mezi lesem a osadou Výrov.

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°35'39.00"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8396498

**5959c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 24. Louka u železniční trati pod kostelem v Přelouči  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9243695

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 21. Luční komplex u potoka na P břehu Labe 1 km JV Semína  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9243469

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 23. Luční komplex na L břehu Labe 0,5 km SZ Přelouče  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9243624

**5959d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5. Mělice: P břeh Labe J a JV obce mezi mostem a slepým ramenem  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'58.70"N, 15°37'15.70"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezcce: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169417

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 33. Luční komplex u slepých ramen Labe J Lohenice  
nejbližší obec: Lohenice, okres Pelhřimov  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244605

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 31. Luční komplex při silnici Mělice - Lohenice SZ Mělic  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9243877

### 5960a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 354. Bohdaneč: louky, mokřiny a tůňky na SZ břehu a S okraji Bohdanečského rybníka  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'50.00"N, 15°40'7.00"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9177915

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /3/ Křičice: SZ okraj rybníka Matka  
nejbližší obec: Křičice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'55.15"N, 15°40'20.36"E, ± 150m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-07-05  
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1985): Rozšíření a ekologie *Liparis loeselii* (L.) L. C. Rich. v Československu. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 154: 10-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8850122

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 12. Výsledky fytoocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°40'59.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-05-30  
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejich změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9776287

### 5960b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Brozany nad Labem\_2450074  
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'51.55"N, 15°47'41.57"E, ± 96m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5027368

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ráby, Kunětická hora  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'47.58"N, 15°48'46.83"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-09-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7037813

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ráby, sad na severním svahu Kunětické hory  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'54.46"N, 15°48'37.84"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-05-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7037724

#### 5960c

lokalita: Svítkov: vlhká louka cca 100 m S od železniční zastávky  
nejbližší obec: Pardubice-Svítkov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'57.47"N, 15°43'26.74"E, ± 50m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2020-05-24  
náleze: Aleš Zvára  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13986754

#### 5960d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 365. Pardubice: zámek /vnitřní areál včetně zámeckých valů a úpatí zdí valů na vnějším obvodu/  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.60"N, 15°46'35.30"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178181

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pardubičky, bažina vedle rybníčku u novostavby u silnice do Nemošic  
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'29.05"N, 15°47'45.96"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-07-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7038631

#### 5961a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sezemice, při silnici ze Sezemic do Rokytne  
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'51.49"N, 15°52'23.60"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7017441

### 5961b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.lok.18. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Ekotonální společ.mezí lesem a kultur.loukou v ochran.pásmu při SZ hranici PR. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'55.00"N, 15°56'40.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401073

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.lok.17. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Kulturní louka v ochranném pásmu při SZ hranici PR. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°56'20.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8400966

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.lok.14. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Teplomilné okraje v J části rybníka Šmatlan zarostlé nálet.dřevinami. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°55'43.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8400774

### 5962a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Veliny v obci  
souřadnice: 50°4'15.57"N, 16°3'15.99"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12092125

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Holice železniční zastávka Holice-město  
souřadnice: 50°4'55.07"N, 16°2'5.20"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12088630

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Poběžovice okraj lesa a pole J Poběžovic  
souřadnice: 50°5'13.25"N, 16°0'18.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12088989

#### 5962b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rašeliniště nad JZ okrajem rybníka Malý Karlov 0,2 km JV od osady  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'27.21"N, 16°9'13.79"E, ± 70m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-07  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141647

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Čermná nad Orlicí: okolí lesní silnice do Dolního Jelení od železniční stanice po odbočku lesní cesty 0,8 km JZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-07  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141652

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: B1. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), Z část břeh.a travnat.porostů  
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'37.00"N, 16°9'14.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1965  
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9770369

#### 5962c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Okr. Pardubice: Litětiny: květnatá, místy mezernatá, střídavě vlhká louka u Z okraje lesa Boršov 780–900 m J(-JJV) od JV okraje vsi (louka navazující na přírodní památku Boršov u Litětín). 244–245 m n. m.  
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'35.70"N, 16°1'39.35"E, ± 70m  
nadmořská výška: 244-245 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2021-08-19  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14102456

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Okr. Pardubice: Litětiny: druhově bohatá, květnatá, střídavě vlhká loučka u Z okraje lesa Boršov 640–760 m J–JJV od JV okraje vsi. 243–244 m n. m.

nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'40.39"N, 16°1'39.27"E, ± 70m

nadmořská výška: 243–244 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2021-08-19  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14102438

#### 5962d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Dobříkov: subxerothermní nesekaná strážka pod lesem 0,5 km SZ–SSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2004-07-06

nálezc: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS  
ID: 10141658

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Týništko: zkulturněné vlhké louky a meliorační příkopy SV pod obcí

nejbližší obec: Týništko, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2004-07-06

nálezc: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS  
ID: 10141657

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Prochody: příkopy a pole při silnici u autobusové zastávky u JV okraje osady

nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2004-07-06

nálezc: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS  
ID: 10141656

#### 5963a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Kostecké Horky: malý bezejmenný rybník a přilehlé louky (JV od rybníka) 0,8 km Z od středu obce

nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004-07-06

nálezc: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS  
ID: 10141650

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Svídnice: louky na pravém břehu potoka Brodec ca 0,6 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141649

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Smetana, písňík 400 m S obce Z od silnice do Čermné n.O.

souřadnice: 50°3'24.60"N, 16°10'32.57"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2014-05-20

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 11937893

### 5963b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Brná (u Potštejna): luční enkláva u cesty mezi dětským táborem a mostem přes Divokou Orlici J osady

nejbližší obec: Brná, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10141664

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: PP Na Hadovně

nejbližší obec: Proruby u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'17.26"N, 16°17'11.79"E, ± 42m

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1990

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová H. CHPV Na Hadovně. Botanický IP.. 1990.

projekt: NDOP

ID: 6667127

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Záměl, Zámělský rybník

nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'46.69"N, 16°18'8.37"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1989-06-19

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6936602

### 5963c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 31.5963c, Choceň: levý břeh Tiché Orlice a louka naproti PR Peliny, ca 0,6 km SV od zámku, 290 m n. m., Z. Kaplan, A. Hájek

& V. Samková, 18. 5. 2002.

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: s. d.

nálezce: Věra Samková; Aleš Hájek; Zdeněk Kaplan

pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: FLDOK

ID: 9816367



**5963d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Polom lesy JV obce  
souřadnice: 50°2'51.35"N, 16°18'57.46"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12111657

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Brandýs nad Orlicí nádraží  
souřadnice: 50°0'2.08"N, 16°17'1.09"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12119822

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Brandýs nad Orlicí opukové skály nad silnicí k Perné  
souřadnice: 50°0'4.69"N, 16°17'57.84"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12120069

**5964a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 19. Aus am Bache in der Gem. Česká Rybná, bei Žamberk, Adlergebirge- Vorland (Podorličí), expoz. J,  
nejbližší obec: Česká Rybná u Žamber, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'15.00"N, 16°23'23.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-07-08  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886114

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 50°5'25.00"N, 16°22'6.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-07-18  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1048345

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Aue am Bache in der Gem. Česká Rybná, bei Žamberk, Adlergebirge-Vorland (Podorličí)  
souřadnice: 50°4'36.00"N, 16°24'47.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-07-08  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145778

#### 5964b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 23. 2km OSO von Žamberk, Adlergebirge-Vorland,  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'49.00"N, 16°29'51.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-07-08  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886250

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2 km OSO von Žamberk, Adlergebirge-Vorland (Podorličí)  
souřadnice: 50°4'49.00"N, 16°29'26.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-07-08  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145901

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Orlické hory, Žamberk: louka a [Nový] rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska  
nadmořská výška: 420 m  
datum: 1969-08-19  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8542387

#### 5964c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0124\_143201\_67\_T1.4  
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'55.82"N, 16°21'23.08"E, ± 95m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2004  
náleze: David Kollert  
pramen: David Kollert. e0124: e0124. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3967705

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Libchavy, louky na V okraji lesa na horním toku Pekelského potoka Z obce  
nejbližší obec: Horní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'27.40"N, 16°21'46.65"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 2009-05-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6935715

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České Libchavy v obci  
souřadnice: 50°1'52.33"N, 16°22'16.10"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12127742

**5964d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Písečná, rybník Šušek, odbahněný litorál  
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'45.47"N, 16°28'0.94"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-05-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6935742

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lukavice v Čechách; výrazná nekosená bažina v kosené louce, většinou *Glycerietum maximae*, ale trochu i *Scirpetum lacustris*  
souřadnice: 50°2'34.26"N, 16°29'40.09"E, ± 95m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11641602

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Letohrad; kousek podmáčené louky, poctivě koseno chataři, pěkné  
souřadnice: 50°2'26.07"N, 16°29'40.27"E, ± 116m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11641617

**5965a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nekoř: louky na levém břehu Divoké Orlice 0,4 km JZ od mostu přes řeku v obci  
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jan Douda  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10141662

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0090\_141423\_173\_T1.1  
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'51.85"N, 16°31'3.94"E, ± 70m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2000  
náleze: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek. e0090: e0090. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.06.2000 - 20.07.2003  
ID: 3927750

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0090\_141423\_171\_T1.1  
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'54.12"N, 16°31'14.30"E, ± 67m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2000  
náleze: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek. e0090: e0090. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.06.2000 - 20.07.2003  
ID: 3927755

#### 5965b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Orlické hory: Ibidem, unterhalb des Forsthauses  
souřadnice: 50°3'5.00"N, 16°35'8.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 755 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1989-06-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442109

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Orlické hory: Ibidem, ausgedehnte Quellage. Neigung  
souřadnice: 50°3'5.00"N, 16°35'8.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1989-06-24  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.  
projekt: ČNFD  
ID: 2440881

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál  
datum: 1969-09-14  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552054

#### 5965c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Poorličí, les "Jablonský" V od Letohradu  
souřadnice: 50°2'3.00"N, 16°32'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1949-06-11  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2680411

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Sutice  
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'58.18"N, 16°33'39.96"E, ± 619m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1981  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. SPR Sutice, Závěrečná zpráva o IP vegetač. krytu. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 6673873

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mistrovice nad Orlicí; výslunná strmá stráňka na okraji produkční louky, kromě dolních okrajů nekoseno  
souřadnice: 50°2'8.58"N, 16°34'25.71"E, ± 58m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11491814

#### 5965d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jamné nad Orlicí, rašeliniště pod Suchým vrchem na potoce ve V části obce  
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'40.74"N, 16°39'41.09"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-07-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6897921

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jamné n.Orl., louka v pramenné oblasti bezejmenného potoka mezi SV koncem obce a kótou Martinova hať  
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'20.77"N, 16°38'57.37"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2007-05-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6636606

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jablonné n.O., údolí Orličky nad městem  
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'31.16"N, 16°37'39.19"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2001-06-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7003666

#### 5966a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: od SZ okraje obce k obci Horní Boříkovice  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
nálezce: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783985

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4.sním.76. Červená Voda: louka 1,17km V od kóty Suchý vrch (995m) Z od obce.  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'3.00"N, 16°42'22.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-05  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8336376

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 21. 1km S von der Gem. Králíky, Adlergebirge-Vorland (Podorličí), expoz. Z,  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 16°44'58.00"E  
nadmořská výška: 573 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-07-08  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886177

#### 5966b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-05  
nálezce: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9040382

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 286. Hanušovická vrchovina: Králíky: louky 2 km JV kláštera  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-05  
nálezce: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038573

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1 km S von der Gem. Králíky, Adlergebirge-Vorland (Podorličí)  
souřadnice: 50°4'27.00"N, 16°45'22.00"E  
nadmořská výška: 573 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-07-08  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145842

#### 5966c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4.sním.78. Orličky: rašeliniště 1,35km J od Suchého vrchu (995m), SSV od obce.  
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'38.00"N, 16°41'48.00"E  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-05  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8336421

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Červená Voda, louka 1,17 km V kóty Suchý vrch ( m 995 m) Z obce  
souřadnice: 50°3'2.00"N, 16°42'35.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-05  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1367666

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Orličky, rašeliniště 1,35 km J Suchého vrchu (995 m) SSV obce  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 16°41'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-05  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1367735

#### 5966d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Moravský Karlov: mokřadní loučka na Písařovském sedle  
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'6.19"N, 16°47'12.45"E, ± 90m  
nadmořská výška: 671 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2018-05-27  
náleze: Václav Dvořák  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13727312

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená Vody, rašelinné loučky u Tří Dvorů  
souřadnice: 50°2'16.00"N, 16°46'37.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1947-07-24  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1895310

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Šanov, Křížová hora, rašeliniště  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 16°45'46.00"E  
nadmořská výška: 727 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1947-07-23  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1895293

#### 5967a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0147\_142324\_258\_T1.6  
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'42.20"N, 16°53'45.92"E, ± 131m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3951135

#### 5967b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1 km S von der Gem. Jindřichov bei Hanušovice, Hohes Gesenke (Hrubý Jeseník)  
souřadnice: 50°5'19.00"N, 16°59'18.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-07-08  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2146102

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0147\_142324\_25\_T1.1  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'44.89"N, 16°55'14.34"E, ± 83m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950453

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0147\_142324\_919\_T1.1  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'23.51"N, 16°55'13.30"E, ± 185m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3951756



**5967c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: JV travnatý svah pod chalupou 1,5 km S od obce  
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788694

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: prameniště při silnici 0,9 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785225

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hanušovská vrchovina, Štědrákova Lhota, úvozy, potoky, mokré i sušší louky S od obce  
datum: 1982-07-10  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8577369

**5967d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: lesík a slatinné louky u J okraje obce  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
nadmořská výška: 600-660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785801

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Rejchartice u Šumperka\_3000053  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'21.54"N, 16°58'58.94"E, ± 27m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-05-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5368040

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rejchartice u Šumperka\_3000055  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'26.65"N, 16°59'40.06"E, ± 69m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-05-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5368081

#### 5968a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: od odbočky ze silnice do Pustých Žibřidovic na kótu Žárovec, trávníky a les  
nejbližší obec: Horní Bohdík, okres Šumperk  
nadmořská výška: 630-750 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Houfek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8784542

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louky u silnice do Pekařova JV od obce  
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 550-650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787383

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Jindřichov-Pusté Žibřidovice-Pekařov. Louky na svazích podél silnice.  
datum: 1981-05-30  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8577475

#### 5968b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Loučná nad Desnou: zámecký park, asi 500m od parkové louky při Z okraji parku  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'9.00"N, 17°5'18.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1995  
pramen: Kovanda M. (1996): Zvonek kosníkovitý, *Campanula rhomboidalis* L., na Moravě po 115 letech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 41-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 8291340

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Hrubého Jeseníku, Přemyslov-Rejhotice, J úpatí Černé stráně (1237m), les a orchidejová louka  
datum: 1981-05-30  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8577521

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rejhotice  
souřadnice: 50°5'46.66"N, 17°5'30.33"E, ± 176m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2012-06-20  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12568973

#### 5968c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velké Losiny\_3000199  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'18.26"N, 17°1'21.94"E, ± 262m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-21  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5369884

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rapotín\_3000336  
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'31.21"N, 17°0'38.27"E, ± 151m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-13  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5371253

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rapotín\_3000366  
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'13.51"N, 17°0'6.59"E, ± 185m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-05-23  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5371599

#### 5968d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: LZ Loučná, HC Sobotín, Sedmidvory, 101 d  
souřadnice: 50°1'52.00"N, 17°6'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1961-08-09  
nálezce: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 68934

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3\_Maršíkov\_louky  
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014088

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Klepáčov - pod silnicí  
souřadnice: 50°0'39.58"N, 17°9'2.50"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2011-06-15  
nálezcce: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11178537

#### 5969a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Sudeten. Altvater [= Praděd]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1863  
nálezcce: F. A. Kolenati  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. A. Makowsky; 2 sheets (sheet BRNU 079083-a without label); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 14046184

#### 5969b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3A.sním.3. Karlova Studánka: unweit des Hotels Hubert.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'33.00"N, 17°17'44.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-08-16  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8300581

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Karlova Studánka, poblíž hotelu Hubert  
souřadnice: 50°4'32.00"N, 17°18'4.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-08-16  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 2355875

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Hvězda u Karl. Studánky - les při silnici na Bruntál  
datum: 1972-07-05  
nálezcce: Leo Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8578214

**5969d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /13/ rašelinné a ostřicové loučky nad Karlovem  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719453

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nízký Jeseník, Suchá Rudná (Podlesí) , PP Morgenland  
souřadnice: 50°1'51.00"N, 17°19'32.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 752 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-03  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2144063

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí, pastviny a okraj lesa asi 0,5 km V kopce Ranná (kóta 858,8)  
datum: 1980-09-11  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8579753

**5970a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Suchá Rudná - zdegradovaná zarůstající pastvina na JZ okraji  
datum: 1972-06-27  
náleze: Burešová; Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8580446

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Pustá Rudná - vlhká louka u silnice  
datum: 1972-07-01  
náleze: Bureš; Burešová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8580679

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Pustá Rudná 1191  
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'48.90"N, 17°24'18.30"E, ± 296m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.4 Botanický inventarizační průzkum PR Pustá Rudná. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7016604

### 5970b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Široká Niva\_530030  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'28.37"N, 17°29'44.77"E, ± 49m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5100110

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: t0249\_151323\_48\_T1.5  
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'43.92"N, 17°28'17.51"E, ± 8m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063555

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: t0249\_151323\_69\_T1.6  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'38.10"N, 17°28'13.76"E, ± 61m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063650

### 5970c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 216./D/ Světlá Hora: u železniční stanice  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'38.00"N, 17°23'38.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466581

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 217./D/ Světlá Hora: louky 0,5 km ZJZ nádraží  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 17°23'17.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466654

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 217./Sk/ Světlá Hora: louky 0,5 km ZJZ nádraží  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 17°23'17.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466691

#### 5970d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 193. Skrbovice: trávničky, meze a pobřežní křoviny v obci  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'48.00"N, 17°28'31.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465716

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.  
lokalita: Bruntál: vodní nádrž na Bukovém potoce severozápad, louka na úpatí nádrže  
nejbližší obec: Staré Město u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'17.22"N, 17°25'51.06"E, ± 550m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978-07-12  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS 24/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333241

#### 5971a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 17°30'1.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465491

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 192. Široká Niva: vlhká louka v depresi mezi Ševcovským kopcem (622 m) a Jakubčovickým kopcem (595 m) 2,5 km V obce  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'34.00"N, 17°30'29.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465578

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.  
lokalita: Krasov: louka u lesa asi 3000 m jihovýchodně od kostela  
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'58.35"N, 17°34'43.11"E, ± 450m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978-06-20  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS 24/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333228

#### 5971b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 176a. Radim: vlhké louky v údolí Krasovky  
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°36'14.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464540

#### 5971c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Milotice nad Opavou: louka, asi 0,2 km ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'55.00"N, 17°33'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-05-28  
náleze: J. Masníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: collection no JM093; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 14046210

#### 5971d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 93. Dubnice: podél silnice Lichnov - Laryšov asi 1 km V až 1 km JV obce  
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 17°39'18.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460224

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 96. Dubnice: vrcholové partie a úbočí Kamenného vrchu (532 m) asi 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°37'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460359



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 104. Lichnov: podmáčená louka na L břehu levostranného přítoku Čižiny v prostoru "Na kotlinách" asi 1 km S kostela v obci

nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'31.00"N, 17°38'11.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460853

#### 5972a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 30. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: kosená druhově chudší mezofilní louka.

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'4.00"N, 17°43'16.00"E

nadmořská výška: 314-442 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci.

natur.) 52: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 8310605

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 21. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: nekosená mezofilní louka a opuštěné zarůstající pole u hájovny Cvilín.

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°42'54.00"E

nadmořská výška: 314-442 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci.

natur.) 52: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 8309421

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 26. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: levobřežní část nivy Hájnického potoka od ústí

bezejmenného periodického levostran přítoku po silnici Krnov-Opava.

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'52.00"N, 17°43'39.00"E

nadmořská výška: 314-442 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci.

natur.) 52: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 8310109

#### 5972c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Býkov: obvod lesa jv. obce

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'59.16"N, 17°41'51.71"E, ± 9m

nadmořská výška: 417 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2020-05-17

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020

projekt: ND MSP ČBS

ID: 14024750

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 83. Pocheň: údolí levostranného přítoku Čižiny od ústí 0,5 km Z obce po lesní cestu asi 1,2 km SZ obce

nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'9.00"N, 17°40'54.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459845

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 103. Úblo: v úžlabině Černého lesa (podél zelené turistické značky) 0,8 km SZ od odbočky silnice do Kolné

nejbližší obec: Úblo, okres Opava

souřadnice: 50°1'28.00"N, 17°40'34.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460809

#### 5972d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 78. /Hk+Ř+BP/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky

nejbližší obec: Úvalno, okres Opava

souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Z. Hradílek; Petr Bureš; Radomír Řepka

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459520

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 77a. Úvalno: polní cesta k rezervaci Úvalenské louky podél železniční trati

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°45'39.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1984-06-20

nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459439

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 78. /Se+G/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky

nejbližší obec: Úvalno, okres Opava

souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1984-06-20

nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459489

**5973d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Hněvošický háj  
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'59.84"N, 17°59'28.96"E, ± 747m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984  
nálezc: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6694336

**5974c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sudice Oldřišovský potok  
nejbližší obec: Sudice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'38.52"N, 18°3'33.58"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2009  
nálezc: Adrian Czernik  
pramen: Mgr. Adrián Czernik. Oldřišovský potok - Sudice biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7067989

**6040b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 407. Mýtina: prameniště Kozelského potoka, 1,0 km JZ od osady  
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'0.00"N, 12°26'2.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511588

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 408. Mýtina: mokřadní porosty u býv. Kyseleckého hamru, 1,5 km VJV od osady  
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 12°27'44.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511624

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 420. Palič: lesíky a loučky u býv. obce Oldřichov, 2,5 km J od obce  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'14.00"N, 12°28'22.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511785

**6041a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Žandov; místy mírně zrašelinělé s přechody k R2.3  
souřadnice: 49°59'53.28"N, 12°31'47.82"E, ± 126m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12352775

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vysoká u Staré Vody; napadané větve a vývraty  
souřadnice: 49°59'31.12"N, 12°31'51.00"E, ± 48m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 12353638

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Žandov; segment navazuje na c. 968 (R2.3), velmi vydatný pramen zachycený ve skruzi  
souřadnice: 49°59'51.96"N, 12°31'50.60"E, ± 35m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.2  
ID: 12353881

**6041b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Valy – okraj lesní cesty  
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'40.11"N, 12°38'34.36"E, ± 50m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2021-06-20  
náleze: štěpán Hengerič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: podle fotografie revidoval Radim J. Vašut  
ID: 14093342

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 92. Lázně Kynžvart: osada Lískovec, mokré louky a pastviny 1 km SV od kóty 597  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1984  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9043741

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 430. Velká Hleďsebe: lemy silnice, lesní úsek nad koupalištěm Riviera, 1,5-2,0 km SZ od obce

nejbližší obec: Velká Hleďsebe, okres Cheb

souřadnice: 49°57'57.00"N, 12°38'50.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511943

#### 6041c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 433. Tři Sekery-Plánská Huť: okraje Kajetánské cesty k odbočce k PP Rašeliniště Huť, 2,0-3,5 km ZJZ od osady

nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb

souřadnice: 49°55'8.00"N, 12°33'50.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: M. Švarc

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9512030

#### 6041d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 445. Tři Sekery-Tachovská Huť: V okraj lesa a mokrá louka nad nivou potoka Tichá, 1,5 km Z od osady

nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb

souřadnice: 49°56'5.00"N, 12°35'8.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9512281

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 448. Tři Sekery-Plánská Huť: zamokřená lesní loučka, údolní potoka Tichá, 1,8 km ZJZ od osady

nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb

souřadnice: 49°55'33.00"N, 12°35'6.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: M. Švarc

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9512454

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Mariánské Lázně, Hangwiese unweit der Gemeinde Horní Ves bei Kurort M.Lázně

souřadnice: 49°54'60.00"N, 12°39'0.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1973-06-05

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1826664

#### 6042a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mariánské Lázně, 2 km SV od lázeňské části  
souřadnice: 49°59'26.60"N, 12°43'21.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 708 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2007-08-18  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PFF JU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1204723

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Oráčov, Aue des Baches Rakovnický potok zwischen Oráčov und Jesenice(Waldwiese)  
souřadnice: 49°58'23.00"N, 12°43'9.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1973-06-27  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1832303

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mariánské Lázně, Wiese am westl.Rand des Kurortes, Richtung Velká Hleďsebe  
souřadnice: 49°57'51.00"N, 12°40'47.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971-07-01  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1832272

#### 6042b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 28d. Toužimská vrchovina: 6042b, Ovesné Kladruby (distr.Cheb): PP Podhorní slatě, silně zrašelinělá střed.část komplexu mokřadních luk, nekosený okraj shluku smrkových a vrbových náletů, 1,6km VSV od kostela v obci,(i snímek z 11.7. 2008 P.Tájek).  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'27.00"N, 12°48'0.00"E  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-07-11  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8200518

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 86. Slavkovský les: 6042b, Rájov (distr.Cheb): silně podmáčená zrašelin.plocha v rozsáhlém komplexu mokřadních luk podél horního toku říčky Teplé, 1,74km JZ od kostela v obci a 570m JV od kóty Homolka. (22.6.2007 leg.et det. P. Tájek, herb.Měst.muz.M.Lázně, rev. J.Brabec, J.Michálek et P.Mudra).  
nejbližší obec: Rájov, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°45'20.00"E  
nadmořská výška: 726 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: s. d.  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.  
projekt: FLDOK  
ID: 8198181

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 28d. Toužimská vrchovina: 6042b, Hoštěc (distr.Karl.Vary): mokřad nad malým rybníkem se zrašelinělými okraji, 1000m ZJZ od návsi v obci a 1060m VJV od návsi ve Služetíně. (16.7.2006 leg.et det.P.Tájek, rev. R.Řepka,herb.Měst.muz.Mar.Lázně), sním.28.7.2006 P.Tájek, S expoz.

nejbližší obec: Hoštěc, okres Cheb

souřadnice: 49°59'19.00"N, 12°48'48.00"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198092

#### 6042c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Chodová Planá, mokřad pod hrází bezejmenného rybníčku na jižním okraji lesa Z od silnice do obce Trstěnice, 2,56 km SZ od kostela sv. Jana Křtitele

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°54'17.40"N, 12°41'48.80"E, ± 10m

nadmořská výška: 537 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2019-06-14

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13830179

#### 6042d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Dolní Kramolín, 0,8 km východoseverovýchodně od obce, 100 m od pravého břehu Kosového potoka

souřadnice: 49°54'49.20"N, 12°45'32.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2010-08-05

nálezce: Jitka Laburdová

projekt: ČNFD

ID: 2917352

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Dolní Kramolín, 100 m od pravého břehu Kosového potoka, 0,8 km VSV od obce

souřadnice: 49°54'49.20"N, 12°45'32.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2007-09-02

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1205194

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Ovesné Kladruhy, 1,5 km na JV od obce

souřadnice: 49°56'52.20"N, 12°47'40.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2007-10-01

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1204849

**6043a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 889. Teplá: Václavský rybník asi 500 m J od nádraží  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'7.00"N, 12°51'32.00"E, ± 70m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Bohdan Křísa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203917

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 885. Mrázov: SV část pobřeží rybníka Betlémský V od obce  
nejbližší obec: Mrázov, okres Cheb  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Bohdan Křísa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203820

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 513. Beranov: mokřina 750 m JV od obce  
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194293

**6043b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vidžin, Aue des Baches Telecí potok nordöstlich von Vidžin  
souřadnice: 49°58'35.00"N, 12°59'20.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-07-24  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1826796

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0207\_114211\_230\_T1.6  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'19.80"N, 12°59'26.81"E, ± 59m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
nálezc: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607514



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0207\_114211\_246\_T1.5  
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'31.82"N, 12°59'37.10"E, ± 71m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607602

#### 6043c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pěkovice, cca 750 m jižně od obce  
souřadnice: 49°56'4.60"N, 12°51'32.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 683 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2010-07-20  
náleze: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2916431

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pěkovice, 1 km na J od obce  
souřadnice: 49°56'4.60"N, 12°51'32.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 683 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-29  
náleze: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1205280

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0149\_114119\_85\_T1.5  
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'17.18"N, 12°51'41.29"E, ± 42m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jan Křivanec  
pramen: Jan Křivanec. k0149: k0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3593294

#### 6043d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 435. Křivce: svahy J exp. na L břehu Nezdeckého potoka J od obce  
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192607

**6044a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 240. Branišov: Z břeh Blažejského rybníka  
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188158

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 255. Ostřetín: lesní cesta při potoku cca 800 m J od obce  
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188440

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 256. Ostřetín: loučka 400 m JV od obce  
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188480

**6044c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 593. Úterý: okraj lesa na L břehu Úterského potoka 200 m J od samoty Barvírna  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196429

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louka "U kurky"  
souřadnice: 49°55'5.00"N, 13°3'19.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000-09-10  
náleze: P. Špačková  
pramen: Špačková P. (2001): Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2288857

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bezdrůžice, Aue des Baches Úterský potok nördlich von Bezdrůžice  
souřadnice: 49°55'5.00"N, 13°0'5.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1971-06-30  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1825316

**6044d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 579. Štipoklasy: louky podél silnice na Z okraji obce  
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Kutná Hora  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195865

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1 km NW von der Gem. Štipoklasy SW von Manětín, Tepl.-Jechnitzer Platte (Tepelsko-jesenická plošina  
souřadnice: 49°55'22.00"N, 13°5'2.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1970-06-15  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145264

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0225\_114213\_41\_T1.5  
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'45.78"N, 13°8'30.91"E, ± 177m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3609216

**6045a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 408. Manětín-Lipí: vlhká louka východně od Dolního rybníka, asi 900 m JV od kapličky v Lipí  
nejbližší obec: Manětín-Lipí, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'43.50"N, 13°13'59.00"E, ± 110m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-12  
náleze: Leoš Lippl  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14077568

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: SZ od Plzně, J od Manětína, V od kóty 542  
souřadnice: 49°57'3.00"N, 13°13'49.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2279064

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lešovice\_8420326  
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'18.92"N, 13°11'18.17"E, ± 114m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-06-21  
nálezc: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5879249

#### 6045b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 157. Černá Hať: okraje lesní cesty vedoucí k údolí řeky Střely asi 0,9 km J až 1,1 km JV od středu vsi  
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'49.00"N, 13°19'5.50"E, ± 408m  
nadmořská výška: 401-478 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2019-07-08  
nálezc: Radim Paulič; Ivona Matějková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14082303

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0228\_114210\_62\_T1.4  
nejbližší obec: Vysočany u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'46.79"N, 13°17'0.89"E, ± 96m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3604379

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0228\_114210\_92\_T1.4  
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'33.29"N, 13°17'6.36"E, ± 151m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3604569

#### 6045c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 423. Čbán: střední a severní část mokřadního bezlesí Dlouhá louka v pramenné horní části Zlatého potoka a jeho přítoků asi 2,35–2,4 km VSV od kapličky ve Čbánu  
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'46.00"N, 13°10'40.00"E, ± 230m  
nadmořská výška: 567-575 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-12  
nálezc: Jiří Brabec  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14083838

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 427. Čbán: lesní cesta (modrá turistická značka) vedoucí severním směrem podél mokřadního bezlesí Dlouhá louka od odbočky ze silnice po odbočku k bezlesé enklávě bývalé vsi Dlouhá Louka, asi 2,5 km V až 2,5 km VSV od kapličky ve Čbánu

nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'42.00"N, 13°10'50.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 563-576 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-12

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14083896

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 609. Hůrky: SPR Hůrky u bodu 23

nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1979-07-15

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9196887

#### 6046a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 476. Trojany: okraj lesní cesty od rybníčku po rozcestí U Šebíkova

nejbližší obec: Trojany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'16.00"N, 13°23'48.50"E, ± 485m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-09

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14070380

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 268. Ondřejov: bahnitá niva a břehy potoka Chladná severozápadně od vsi

nejbližší obec: Ondřejov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'7.20"N, 13°19'58.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2019-07-10

nálezce: Jan Štěpánek; Ivana Kinská

pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.

projekt: FK ČBS

ID: 14084645

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mladotice\_690738

nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°58'23.45"N, 13°20'54.71"E, ± 99m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-05-30

nálezce: Eva Chvojková

pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5115010

**6046c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 559. Plasy: osada Lomany, odvodněná bažina jižně od samoty Senný dolík, asi 2 km JV od autobusové zastávky v osadě  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'43.10"N, 13°20'42.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 450-452 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-11  
nálezc: Radim Paulič; Ivona Matějková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14083467

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nebřeziny  
souřadnice: 49°55'10.77"N, 13°24'21.58"E, ± 234m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-06-08  
nálezc: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12754993

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nebřeziny  
souřadnice: 49°55'7.19"N, 13°24'35.14"E, ± 199m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-06-08  
nálezc: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12755086

**6046d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0079\_123118\_831\_T1.5  
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'17.00"N, 13°28'8.58"E, ± 131m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003  
nálezc: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3706685

**6047b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0164\_123115\_915\_T1.4  
nejbližší obec: Holovousy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'49.36"N, 13°36'50.47"E, ± 82m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezc: Daniela Lišková  
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3704372

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0339kv\_123110\_34\_T1.4  
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'43.73"N, 13°37'46.96"E, ± 190m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3697260

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0339kv\_123110\_43\_T1.4  
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'33.40"N, 13°37'6.74"E, ± 47m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3697645

#### 6047c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Borek u Kozojed - příkop podél SZ okraje silnice z Borku do Kozojed, 300-400 m SV od požární nádrže v Borku (lokalita č. 105). Hlinito-písčité půda s lučným humusem, čerstvě až mírně vlhká, výslunné stanoviště.  
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'10.57"N, 13°31'13.83"E, ± 50m  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2000-05-07  
náleze: Jaroslav Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V porostu *Poa trivialis*, *Alopecurus pratensis*, *Saxifraga granulata*, *Ranunculus acris*, *Cerastium arvense*, *Acetosa pratensis*, *Viola canina*, *Campanula patula*, *Tithymalus cyparissias*, *Myosotis stricta*, *Fragaria aj.*  
ID: 14059698

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Borek u Kozojed - ruderální prostor mezi korytem strouhy a Střelou pod mosty u Piplova Mlýna (tzv. 'ostrov') (lokalita č. 19). Hlinitopísčité, značně kamenitá půda, vlhká, v létě až vysychavá, výslunná.  
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'58.14"N, 13°31'12.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1994-05-23  
náleze: Jaroslav Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V r. 1992 při stavbě mostu obnažená a od té doby zarůstající. Dva trsy (8 a 4 jedinci), první nález na této lokalitě. V porostu *Barbarea arcuata*, *Alliaria petiolata*, *Leucanthemum vulgare*, *Campanula patula*, *Chelidonium majus* a j.  
ID: 14059699

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 739. Bohy: okolí Brodeslavského potoka v lese 1,3 km S–SSV od vsi  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'58.90"N, 13°34'51.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 325-335 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2019-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14076132

**6048a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.11. Berounkatal: Hradiště bei Zvíkovec: 0,7km WNW von der Kirche, rechtes Ufer,  
nejbližší obec: Hradiště u Zvíkovce, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'57.00"N, 13°42'38.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-05-27  
pramen: Blažková D. (1979): Das *Potentillo albae-Festucetum rubrae* - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -  
Preslia 51: 47-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 7922539

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křivoklátsko, ca 1 km S obce Zvíkovec, JJV od k. Dubensko (414).  
souřadnice: 49°57'50.00"N, 13°41'30.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-06-25  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání,  
sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1549764

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hradiště, cca 0,3 km JV od obce, svahy nad silnicí  
souřadnice: 49°57'41.00"N, 13°43'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-06-03  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání,  
sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2427429

**6048b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křivoklátsko: CHKO Týřov, nachází se mezi obcemi Broumy, Skryje a Karlova Ves, zahrnuje svahy P břehu Berounky od Skryj  
ke Kouřimckému přivozu a oba břehy Oupořického potoka a dol.toku Prostředního potoka  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°57'57.70"N, 13°48'17.30"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 254-510 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962  
pramen: Knížetová L. (1975): Vegetační poměry Státní přírodní rezervace Týřov. - Bohem. Centr. 4: 151-162.  
projekt: FLDOK  
ID: 8924013

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Karlova Ves (CHKO Křivoklátsko), hájovna Emilovna, Leontýnská cesta ca 0,7 km ZJZ od hájovny  
souřadnice: 49°58'53.00"N, 13°49'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-30  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin,  
pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1613871



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 49°58'58.00"N, 13°49'24.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-30  
nálezc: P. Petřík  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1071856

#### 6048c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: CHKO Křivoklátsko: PR Jezírka, nachází se na strmých svazích v S údolí dol.úseku Zbizožského potoka (JZ obce Skryje), jde o podrobnou floristickou inventarizaci taxonů prováděnou v r.2000-2001  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'59.00"N, 13°44'56.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 26: 149-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 9676902

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhotka u Ostrovce (Křivoklátsko), 1 km JV od obce, podsvahová část nivy Zbizožského potoka  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 13°44'5.00"E  
nadmořská výška: 333 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-15  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2093812

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhotka u Ostrovce (Křivoklátsko), 1 km JV od obce, údolí Zbizožského potoka  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 13°44'5.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-15  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2093784

#### 6048d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Líšná, Kohoutov (Křivoklátsko), 0,4 km S od hájovny  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 13°46'25.00"E  
nadmořská výška: 476 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-06-14  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2097506

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Líšná (Křivoklátsko), 1,1 km ZSZ od hájovny Vlastec, luční enkláva Schoř

souřadnice: 49°55'35.00"N, 13°47'20.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1991-06-14

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2097937

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Broumy (Křivoklátsko), u hájovny Bušehrad, louka nad rybníčkem

souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°48'50.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-05-22

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2097863

### 6049a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/

nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'33.40"N, 13°53'50.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 220-489 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.

projekt: FLDOK

ID: 8954148

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°52'27.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-08-23

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1071069

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

souřadnice: 49°58'26.00"N, 13°52'50.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-05-29

nálezce: T. Kučera

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1071202

#### 6049b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křižovatky silnic na Červeném Kříži (419)  
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8955043

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lisa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'43.40"N, 13°58'24.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nalezen v r. 1965-82, roztroušeně  
ID: 8955726

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křivoklátsko, 1,5 km Z obce N. Jáchymov.  
souřadnice: 49°58'55.00"N, 13°55'15.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-06-24  
nálezce: Z. Neuhäuslová  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1548674

#### 6049c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kublov (Křivoklátsko), JZ okraj obce, mělká sníženina v terénu  
souřadnice: 49°56'25.00"N, 13°52'30.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-06-24  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2094906

#### 6049d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 261. Svatá: stráž a louky podél silnice na V okraji obce, ca 400-340 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°58'12.00"E  
nadmořská výška: 340-400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-11  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414764

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 253. Hředle: vegetace v obci v okolí křižovatky a podél silnice do Zdic V od obce, 10. 7. 2001, B. Trávníček.

nejbližší obec: Hředle, okres Beroun

souřadnice: 49°54'4.00"N, 13°55'29.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-07-10

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414421

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hředle (Křivoklátsko), 1,5 km S os obce, Charvátova louka

souřadnice: 49°54'60.00"N, 13°55'20.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-05-24

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2095963

#### 6050a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Křivoklátsko, Beroun, ca 2 km SZ od města

souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°3'57.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1991

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J., Lecjaková S. et Härtel H. (1994): The integration of *Heracleum mantegazzianum* into the vegetation: an example from Central Bohemia. - *Biológia*, Bratislava, 49: 41-51.

projekt: ČNFD

ID: 1091155

#### 6050b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Beroun, 1,3 km SV od železniční stanice Beroun-Závodí, P břeh potoka, severně od silnice

souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°5'48.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1975-06-03

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1477923

#### 6050c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Suchomasty, 1,1 km S od pivovaru, 150 m J od "Dolejšího mlýna"; okrajová vyvýšená část louky, L břeh

souřadnice: 49°54'15.00"N, 14°3'19.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1975-06-02

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1477963

#### 6050d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tobolka (BE), 2 km SSZ od středu obce, u vodojemu  
souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°4'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-06-25  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1492029

#### 6051a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 240. Vysoký Újezd: louky a les při zelené turistické značce asi 0,8 km V až 0,4 km JJV od vrchu Kolo, 11. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'33.00"N, 14°10'32.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413971

#### 6051b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 14. CHKO Český kras: Solopysky: Mejtříkův mlýn: louka mezi Švarcovou a jejím vedlejším ramenem. Rovina, jedná se o vlhčí typ louky. Louka pravidelně kosená, ve spodní (JV) části přechází ve dno býv.rybníka.  
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'40.00"N, 14°17'55.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8248842

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 131. CHKO Český kras: Roblín: podél Švarcovy mezi Majorákem a rybníkem U Čtrnáctých, rovina, kvartérní fluvialní sedimenty na zlíčovských vápencích. Les, na březích potoka.  
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°16'15.00"E  
nadmořská výška: 300-310 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8256070

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 88. CHKO Český kras: Roblín: smrčina u ulice Na Průhoně. S svah, srbské vápenité břidlice a prachovce. Les, vlhčí sekundární smrčina se zbytky druhů po bučině.  
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°15'35.00"E  
nadmořská výška: 370-380 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
poznámka: na cestě  
ID: 8253547

**6051c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 17. Běleč: vlhké louky, lada a okraje rákosin v okolí jakýchsi sádek v nivě Stříbrného potoka na Z okraji obce, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.  
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'41.00"N, 14°10'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8406829

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mořina (BE), 1,9 km VJV od kostela, Karlické údolí  
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°14'35.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1971-05-26  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1477574

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Běleč: vlhké louky, lada a okraje rákosin v okolí jakýchsi sádek v nivě Stříbr. pot. na Z okraji ob.  
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'40.64"N, 14°10'36.78"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6880882

**6051d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dobřichovice, 1,7 km JZ od želez. stanice, nad P břehem Berounky  
souřadnice: 49°55'18.00"N, 14°15'57.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-05-26  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1491468

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vonoklasy (PZ), 0,5 km JJV od středu obce, v údolí potoka Kluček  
souřadnice: 49°56'44.00"N, 14°16'52.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1969-06-07  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1478002

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černolice (PZ), 1 km SV od obce  
souřadnice: 49°55'8.00"N, 14°18'21.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-06-08  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1490197

#### 6052a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /2/RS/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PP Radotínské skály (v citaci uvedeno i 5 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, roky 1985-1987 /S obce Radotín/  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'23.00"N, 14°21'21.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9667754

#### 6052b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Praha-Modřany, mokřadní louka nad ulicí Hornocholupická, cca 100 m S od autobusové zastávky Hornocholupická  
souřadnice: 49°59'54.20"N, 14°25'30.10"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2020-05-20  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927139

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Praha-Kunratice, u potoka 0,5-1 km J od Olšanského rybníku  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'45.50"N, 14°29'47.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-05-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120678

#### 6052c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Mokropsy D. [= Dolní]  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'43.00"N, 14°19'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1907  
náleze: J. S. Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví; ex herb. J. S. Novák;  
ID: 14046220

#### 6053a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Bohemia centralis: In pratis prope vicum Průhonice, haud procul Pragae. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'46.00"N, 14°33'27.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1958-05-28  
náleze: J. Nitka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora československá exsiccata no 21. *Lychnis flos-cuculi*; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;  
ID: 14046218

**6053b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Praha, Lipany, vlhká louka u potoka 150 m ZSZ vodní nádrže v obci  
souřadnice: 49°59'58.00"N, 14°36'49.00"E  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1995  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 67-111.  
projekt: ČNFD  
ID: 1799073

**6053c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pohoří, Chotouň, mokrá louka při pravém břehu Chotouňského potoka cca 600 m SV od zvoničky v Chotouni  
souřadnice: 49°54'14.90"N, 14°31'14.80"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2020-05-20  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13927270

**6053d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0297\_124220\_195\_T1.9  
nejbližší obec: Velké Popovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'27.88"N, 14°38'58.02"E, ± 25m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004  
ID: 3763336

**6054a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 85. Tehov: pole SV a V obce  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - *Vysoká škola zemědělská v Praze 1981*, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9139834

**6054b**

lokalita: Jevany, trávník u čistírny odpadních vod cca 800 m JJZ od obecního úřadu  
souřadnice: 49°57'53.84"N, 14°48'30.55"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2020-05-23  
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13948095



#### 6054c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Mnichovice  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'55.00"N, 14°42'45.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1886  
náleze: Karel Polák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 64b Jevanská plošina; ex herb. J. Novák;  
ID: 14046242

#### 6054d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 146. Ondřejov: bažinatá louka S kóty 546 m  
nejbližší obec: Ondřejov  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141597

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 141. Třemblat: bažinatá louka u stát.silnice a lesa ZJZ kóty 482 m  
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141518

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 298. Hradec: okraj lesa před rybníkem Propast  
nejbližší obec: Hradec  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145410

#### 6055a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.  
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°53'2.00"E  
nadmořská výška: 360-410 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 2004  
náleze: Nováková  
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostecko). - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 67-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8006665

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 63. Kostelec nad Čer.lesy: třešňovka a louka při SZ okraji města, po červené tur.značce (1988, 2003)

nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ

souřadnice: 49°59'48.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 2003

pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8010058

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 13a. Konojedy: lemy nové polní cesty SSZ obce (druhy zjištěné až v r.2002)

nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ

souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°51'6.00"E

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1991

pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8007786

### 6055b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Lhotky u Malotic\_1590057

nejbližší obec: Lhotky u Malotic, okres Kolín

souřadnice: 49°57'6.91"N, 14°56'2.36"E, ± 51m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 2007-09-11

nálezce: Lada Hanáková

pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5201635

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: a0408\_133110\_53\_T1.4

nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín

souřadnice: 49°59'39.91"N, 14°59'15.07"E, ± 145m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jarmila Lončáková

pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3836511

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: a0408\_133110\_60\_T1.4

nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín

souřadnice: 49°59'0.78"N, 14°57'53.42"E, ± 62m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jarmila Lončáková

pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3836555

### 6055c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 307. Oplany: podél lesní silničky ca 2 km JJV obce

nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ

souřadnice: 49°54'26.10"N, 14°52'30.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Jana Husáková

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9145265

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlkančice\_1530307  
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'1.87"N, 14°54'13.18"E, ± 130m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-08  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5185205

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlkančice\_1530307  
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'1.87"N, 14°54'13.18"E, ± 130m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-08  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5185211

#### **6055d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 355. Bohouňovice: cesta údolím potoka VSV od obce až k lesu Tlukačov mezi Bohouňovicemi a Církvicí  
nejbližší obec: Bohouňovice  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147799

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 358. Hryzely: údolí potoka Vavřinec mezi lesem Na Stříbrné a mostem v osadě Davidkov  
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147917

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohouňovice-Skvrňov (11-14 km JV od Kostelce n.Č.L.). Údolí potoka od B. do S. zv. Tlukačov  
datum: 1978-07-13  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8585196

#### **6056a**

původní jméno: orig.: *Lychnis diurna*; V. Samková: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Louka u N. Vsi  
nejbližší obec: Svojšice, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'34.64"N, 15°2'5.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1886-05-20  
náleze: K. Krátký  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047681

#### 6056c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 369. Vavřinec: břehy a vlhké louky u Vavřineckého rybníka  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148105

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rybník Kačič - mezi Skvrňovem a Chmelištěm. Strouha, rybník, louky a svahy nad rybníkem a potokem SZ od Chmeliště.  
datum: 1978-07-13  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8585512

#### 6057c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0144\_133224\_22\_T1.4  
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'14.44"N, 15°13'35.65"E, ± 205m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3846649

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0144\_133224\_25\_T1.4  
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'11.02"N, 15°13'38.10"E, ± 37m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3846669

#### 6058a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovn.v JZ část a záhradník Seznam nalezených taxonů.

nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°59'1.00"N, 15°20'22.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2009

pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.

projekt: FLDOK

ID: 8261447

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nové Dvory u Kutné Hory; Vlhká louka v lesním komplexu u zámku Kačina, cesty po obvodu louky a v jejím středu nově upraveny. Lesní porosty okolo prokáceny nebo zcela vykáceny.

souřadnice: 49°58'39.13"N, 15°20'23.61"E, ± 139m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-05-31

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12813137

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nové Dvory u Kutné Hory; Podél okrajů ruderalizovaná louka poblíž rybníka, sečeno.

souřadnice: 49°58'55.54"N, 15°20'8.23"E, ± 47m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-05-04

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12813213

#### **6058b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: aluvium 250 m z. obce Brambory

souřadnice: 49°58'41.00"N, 15°28'0.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-05-30

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 2629646

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: mezi obcemi Svobodná Ves a Brambory vsv. Žehušic

souřadnice: 49°58'37.00"N, 15°27'31.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1974-06-03

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 2624631

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce  
souřadnice: 49°59'44.50"N, 15°29'3.91"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-11-04  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12132320

#### 6059a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1 km jv. obce Semtěš  
souřadnice: 49°57'18.00"N, 15°31'15.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-05-30  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2629056

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 0,5 km ssz. obce Turkovice  
souřadnice: 49°57'30.00"N, 15°32'35.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-06-16  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2624436

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: s. obce Sovoluská Lhota s. obce Sovolusky  
souřadnice: 49°59'4.00"N, 15°32'32.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-06-16  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2626147

#### 6059b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 200 m sz. obce Jeníkovice  
souřadnice: 49°59'15.00"N, 15°39'2.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-06-17  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632367

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: pod rybníkem Zabloudil, 0,5 km jz.obce Ledec u Choltic  
souřadnice: 49°58'15.00"N, 15°35'23.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-06-17  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625595

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: sz. okraj obce Cihelna jz. Choltic  
souřadnice: 49°58'24.00"N, 15°36'27.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1972-06-27  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625298

### 6059c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: NPL 171. Lipovecká stráž: květnaté louky a teplomilná travinná společenstva, JZ orient stráně, 0,5km S Lipovce u Ronova nad Doubravkou  
nejbližší obec: Lipovce u Ronova n.D, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'16.00"N, 15°32'34.00"E  
nadmořská výška: 280-320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1994-05-21  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8359919

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: okraj osady na Kozovce 0,75 km v. obce Bukovina, odvodněná louka  
souřadnice: 49°56'50.00"N, 15°34'20.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625807

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 0,5 km s. obce Podhořany  
souřadnice: 49°56'27.00"N, 15°32'15.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1974-06-11  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2624830

**6059d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 1 km j. obce Stojice  
souřadnice: 49°56'51.00"N, 15°36'50.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625416

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: niva vsv. obce Licoměřice  
souřadnice: 49°56'12.00"N, 15°36'8.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1973-06-11  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625334

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: aluvium 1 km v. obce Licoměřice jz. Stojic  
souřadnice: 49°56'8.00"N, 15°37'2.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1972-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2628545

**6060a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 1 km ssv. Heřmanova Městce, u vodovodního čerpadla  
souřadnice: 49°57'20.00"N, 15°40'14.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-06-14  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625371

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: niva Klešetínského potoka 1 km ssv. Heřmanova Městce  
souřadnice: 49°57'29.00"N, 15°40'26.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1973-06-06  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2629612



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Klešice\_2440540  
nejbližší obec: Klešice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'37.37"N, 15°39'59.90"E, ± 105m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2007-05-21  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5293937

#### 6060b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohemica. U Chrudimi na panských lukách  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'20.00"N, 15°48'7.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-06-03  
náleze: Josef Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 14046315

#### 6060c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 300 mssv. obce Zbyhněvice 3,5 km sv. Vápenného Podolu  
souřadnice: 49°54'9.00"N, 15°42'42.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1975-06-25  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2630847

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: drenované aluvium na jz. okraji obce Morašice, 4 km jyv. Řečan n. L.  
souřadnice: 49°55'57.00"N, 15°42'17.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1972-06-26  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625515

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Úherčice  
souřadnice: 49°54'42.88"N, 15°41'26.06"E, ± 103m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-05-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 10623952

#### 6060d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Železné hory, 1/2 km Z od obce Kunčín  
souřadnice: 49°54'12.00"N, 15°49'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1973-07-20  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přírozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 2686485

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Na Podhůře 1,5 km jz. Chrudimě  
souřadnice: 49°55'23.00"N, 15°47'23.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1972-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2629679

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vrchlického sady u Slatiňan  
souřadnice: 49°54'55.00"N, 15°48'25.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1972-06-24  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2630236

#### 6061a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Habrov  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'1.07"N, 15°50'15.84"E, ± 534m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6744665

#### 6061b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 9. Slepotic: v obci a v pískovně na JV okraji obce  
nejbližší obec: Slepotic, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'25.15"N, 15°57'50.37"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169693

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Moravany, při trati k Uhersku  
souřadnice: 49°59'40.54"N, 15°58'52.34"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1981-06-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11189858

#### 6061c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: v. okraj obce Zaječice 3 km zsz. Chrasti u Chrudimě  
souřadnice: 49°54'35.00"N, 15°53'18.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-05-29  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625789

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: niva Holetínky u železničního mostku 0,75 km sv. obce Bítovany  
souřadnice: 49°54'9.00"N, 15°52'12.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-06-10  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2629574

#### 6061d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohemia, distr. Chrudim. Chrast, louka na pravém břehu Žejbra v Chrašicích. S. m. 265 m  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'8.00"N, 15°57'9.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-06-05  
náleze: Soňa Holubová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 14046155

#### 6062a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Městec\_7880122  
nejbližší obec: Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°59'12.05"N, 16°0'38.59"E, ± 82m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-05-28  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0788. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044160

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Městec\_7880122  
nejbližší obec: Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°59'12.05"N, 16°0'38.59"E, ± 82m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-05-28  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0788. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044170

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0055\_143106\_108\_T1.5  
nejbližší obec: Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°59'8.56"N, 16°0'52.13"E, ± 71m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002  
náleze: Lenka Bařová  
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3960274

#### 6062b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Vysoké Mýto, na louce  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'7.53"N, 16°8'55.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1892-06-12  
náleze: L. Král  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019256

#### 6062c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica: Mravín (7 km Z Vysokého Mýta): na vlhké zahradě v obci. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'32.00"N, 16°3'22.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1990-05-18  
náleze: Alena Šhánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 14046260

#### 6062d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Knířov, les Hajka mezi obcí a Džbánovem,  
souřadnice: 49°55'21.19"N, 16°9'10.63"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12151307

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Knířov, v obci,  
souřadnice: 49°55'36.34"N, 16°8'42.31"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12151475

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Knířov, při silnici mezi obcí a Lhůtou,  
souřadnice: 49°55'32.52"N, 16°8'22.75"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12151836

#### **6063a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Vysoké Mýto: louka pod osadou Vinice cca 2,3 km VSV od náměstí. Zem. souř.: 495741 s. š., 161124 v. d.  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'41.00"N, 16°11'24.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1993-08-14  
náleze: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 2204; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;  
ID: 14046127

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 24.6063a, Kosořín: okolí lesní cesty vedoucí do obce Zářecká Lhota přes zalesněný vrch Borky, Z. Kaplan, 18. 5. 2002 (na hranici s 63c).  
fytochorion: 63b. Potštejské kopce  
datum: s. d.  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816053

#### **6063b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 44.6063b, Perná: vlhká louka S od rybníka "U dvora" mezi tokem Tiché Orlice a silnicí Perná - Brandýs nad Orlicí, R. Prausová, 19. 5. 2002.  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
datum: s. d.  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816827

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zářecká Lhota\_9810067  
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'53.74"N, 16°15'11.81"E, ± 81m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2008-05-19  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0981. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6014094

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0034\_143109\_70\_T1.1  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'41.24"N, 16°15'34.85"E, ± 335m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2002  
náleze: Jiří Kubásek  
pramen: Jiří Kubásek. e0034: e0034. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3962526

#### 6063c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Litomyšl, mezi Bohuníkovcemi a Cerekvicí  
souřadnice: 49°54'27.00"N, 16°14'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1966-10-05  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 113112

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrušová, osada Pekla, luční enklávka ve stráni západně od kravína v osadě, horní sušší část  
nejbližší obec: Pekla, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'3.02"N, 16°12'38.93"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2005-05-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7062288

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrušová, osada Pekla, suchá stráňka ve svahu nad nivou Loučné 500m severně od silnice Hrušová\_Tisová  
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'25.69"N, 16°12'8.75"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2005-05-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7062188

#### 6063d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České Heřmanice, břeh strouhy na SZ okraji obce u rybníka,  
souřadnice: 49°56'0.29"N, 16°15'1.73"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12168216

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horky u Netřebí, Z okraj Netřebské bažantnice JV obce,  
souřadnice: 49°54'56.44"N, 16°14'59.07"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12168783

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,  
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12170979

#### 6064a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 51. Říčky: louky na P břehu Tiché Orlice u samoty Luh  
nejbližší obec: Říčky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°20'5.00"E, ± 200m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9171401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 48.6064a, Dolní Libchavy: Malá strana, dvojice rybníčků severně od silničky do obce Orlické Podhůří-Rviště, ca 0,8 km SZ od bývalé tvrze, kosené louky, lesík s tůní, břehové porosty, 350 m n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2002.  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816927

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0088\_143212\_86\_T1.4  
nejbližší obec: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'52.81"N, 16°24'31.03"E, ± 272m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2003  
náleze: David Kollert  
pramen: David Kollert. e0088: e0088. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3970497

#### 6064b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 119. Hřebečovská vrchovina: Dolní Dobrouč - les v okolí lesní cesty 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1970-07-08  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033863

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 125. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: intravilán V části obce

nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1970-07-06

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033132

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: e0088\_143212\_13\_T1.4

nejbližší obec: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'10.44"N, 16°24'58.64"E, ± 69m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 2003

nálezce: David Kollert

pramen: David Kollert. e0088: e0088. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3969810

#### 6064c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová

nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'36.78"N, 16°23'49.88"E, ± 1200m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1976-07-11

nálezce: Pavel Kovář

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9175090

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: e0123\_143216\_64\_T1.4

nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'0.82"N, 16°23'24.50"E, ± 154m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 2004

nálezce: David Kollert

pramen: David Kollert. e0123: e0123. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3971474

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: e0123\_143216\_99\_T1.4

nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°55'37.06"N, 16°20'58.67"E, ± 15m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 2004

nálezce: David Kollert

pramen: David Kollert. e0123: e0123. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3971564



**6064d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Česká Třebová: železniční nádraží  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1990-05-26  
pramen: Kučera J. & Jehlík V. (1991): Druhá poznámka ke květeně a vegetaci železničního uzlu v České Třebové. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 67-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9043974

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou  
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'7.00"N, 16°25'27.20"E, ± 100m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175290

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: e0076\_143217\_120\_T1.4  
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'50.23"N, 16°25'37.81"E, ± 228m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2003  
náleze: David Kollert  
pramen: David Kollert. e0076: e0076. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3971716

**6065a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 10. Žamberko: Dolní Čermná: od kapličky Na roháči po kótu 508,1 a při cestě k obci  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 1970-07-04  
náleze: Emil Hadač; Jindřich Houfek  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9031131

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 16. Žamberko: Dolní Čermná: rybník  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 1970-07-04  
náleze: Emil Hadač; Jindřich Houfek  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9031702

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 7. Žambersko: Dolní Čermná: vrchol kóty 519,1 SZ obce

nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-07-04

nálezce: Emil Hadač

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9031036

#### 6065b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 28. Žambersko: Horní Čermná: údolí bezejmenného potoka 2 km SV obce (od okraje lesa po Hejlův mlýn)

nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'1.50"N, 16°37'10.80"E, ± 700m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-07-04

nálezce: Vladimír Skalický; J. Tušla

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032277

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Čermná, louka "Na Měšině" mezi potokem a silnicí mezi Dolní a Horní Čermnou

nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'26.65"N, 16°35'28.38"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2012-06-06

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7848885

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Výprachtice, louka pod vedením na Z okraji obce

nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'16.65"N, 16°39'33.99"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2006-07-25

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7049469

#### 6065c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /2/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 22 Ostrovské rybníky,cca 100m V od novostavby

Kněžourových,S Ostrovs. potoka, Z Ostrov.rybníka, JV orient (viz.obr.1./str.141), mezofil.ovsík louky.

nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'22.00"N, 16°33'56.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2010

nálezce: K. Málek; Málková

pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.

projekt: FLDOK

ID: 8401820

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /5/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: PP U Kaštánku, sečená louka V od staré cesty, která protíná udžované části PP, a vede přes potůček, cca 50m J od tůňky s mostem, vlhká slatinná louka. (lok.viz.obr.1./str.141).

nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'55.00"N, 16°31'57.00"E

nadmořská výška: 399 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 2009-08-20

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.

projekt: FLDOK

ID: 8401897

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /8/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 22 Ostrovské rybníky, na L břehu zregul. Ostrovského potoka v sečené louce. (viz.obr.1./str.141), vlhká pcháč.louka.

nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'22.00"N, 16°33'57.00"E

nadmořská výška: 389 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2005

nálezce: K. Málek

pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.

projekt: FLDOK

ID: 8401940

#### 6065d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-04

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

poznámka: v poli

ID: 9035116

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 159. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: hráz a V okraj Krátkého rybníka

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-04

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9035265

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 160. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: rákosiny na J okraji Krátkého rybníka

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-04

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9035417

**6066a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 328. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: intravilán obce  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'38.50"N, 16°42'37.30"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039524

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 327. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: údolí potoka SV Koburku  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039445

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 346. Hanušovická vrchovina: Štítý: Kotliska, mokřady 1 km Z obce  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039881

**6066b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Olšina a mokrá louka u Štítů  
nejbližší obec: Štítý-město, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'28.06"N, 16°44'56.82"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991  
ID: 7189790

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Olšina a mokrá louka u Štítů  
nejbližší obec: Štítý-město, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'28.06"N, 16°44'56.82"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991  
ID: 7188674

**6066c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR V dole  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'31.58"N, 16°42'37.60"E, ± 513m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace SPR V dole. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6729891

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Selský les  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'51.36"N, 16°41'22.42"E, ± 349m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1979  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Inventarizač. průzkum vegetace SPR Selský les. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6686618

**6066d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0200\_144118\_464\_T1.5  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'52.39"N, 16°48'34.45"E, ± 47m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4013734

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0200\_144118\_53\_T1.5  
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'27.66"N, 16°49'28.85"E, ± 122m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4014118

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Březné - lokalita *Carex pediformis* I.  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'2.90"N, 16°46'17.33"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990-05-17  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Březné západně od Jedlí - lokality *Carex pediformis*. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7194199

**6067a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: mokré louky v nivě řeky Moravy 0,5–0,7 km Z od železniční zastávky  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
nadmořská výška: 300–320 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783256

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6.sním.5. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bohutín,  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'3.00"N, 16°52'30.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-06-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135–160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7917686

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohutín, Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes  
souřadnice: 49°57'5.00"N, 16°52'40.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia, Praha, 49: 135–160.  
projekt: ČNFD  
ID: 1822136

**6067b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: auf Wiesen etc. [unclear] Schönbergs  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'55.00"N, 16°58'14.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1869-05-25  
náleze: Josef Paul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;  
ID: 14046227

**6067c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6.sním.8. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'29.00"N, 16°54'1.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1966-06-09  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135–160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7917859

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.8.sním.4. Wiesenkomplex innerhalb des Mäanders der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

souřadnice: 49°56'28.00"N, 16°53'57.00"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1966-06-09

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.

projekt: FLDOK

ID: 7918549

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.6.sním.7. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

souřadnice: 49°56'29.00"N, 16°54'1.00"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1966-06-09

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.

projekt: FLDOK

ID: 7917803

#### 6067d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: vlhká louka mezi železnicí a Bludovským lesem 1,5 km VJV od obce

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1982-07-05

nálezce: L. Hrouda

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8782857

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 1. Bludov: S výběžek Bludovské stráně nad lomem, listový les a okraje lesního průseku

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1975

pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.

projekt: FLDOK

ID: 9167039

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 2. Bludov: násep a kolejiště železniční trati pod Bludovskou strání 200 m JV od lomu

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1975

pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.

projekt: FLDOK

ID: 9167101

#### 6068a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: m0067js\_144211\_37\_T1.4

nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'50.47"N, 17°2'35.41"E, ± 320m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2002-05

nálezce: Roman Borovec

pramen: Roman Borovec. m0067js: m0067js. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4019120

**6068b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rašeliniště u Skřítku při S straně silnice Šumperk-Rýmařov, asi 3 km JV od okraje vesnice Klepačov  
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949  
pramen: Pelikán J. (1950): K poznání třásněnek Jeseníků II. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 344-351.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717970

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 508. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", Z část podél silnice JZ motorestu  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'41.00"N, 17°9'14.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476594

**6068c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrabšíň, okr. Šumperk, louka 0,5 km vjv. od nádraží; čtverec: 6068 c (Hrabšíň)  
nejbližší obec: Hrabšíň, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'19.38"N, 17°2'42.34"E, ± 150m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1980-07-12  
nálezc: B. Hlůza  
pramen: FAS1/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9931780

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0193\_144221\_58\_T1.1  
nejbližší obec: Benkov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'11.70"N, 17°1'42.46"E, ± 172m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4021644

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0193\_144221\_193\_T1.6  
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'36.72"N, 17°0'7.67"E, ± 178m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4022054



**6068d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bedřichov, okr. Šumperk, louka a les nedaleko hájovny pod "Rabštýnem" [= hrad Rabštejn]; čtverec: 6068 d (Třemešek)  
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'28.68"N, 17°9'41.87"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1980-07-12  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9931080

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mladoňov, okr. Šumperk, louka a lesní cesta cca 1,5 km sv. od obce; čtverec: 6068 d (Třemešek)  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'41.49"N, 17°6'5.86"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1980-07-12  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9933607

**6069a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3B.sním.31. Janovice:  
nejbližší obec: Janovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'12.00"N, 17°14'24.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-12  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): *Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren)*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301863

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3A.sním.16. Janovice:  
nejbližší obec: Janovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'12.00"N, 17°14'24.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-11  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): *Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren)*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301177

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 49°57'38.00"N, 17°12'53.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 752 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-06-02  
náleze: L. Dudová  
pramen: Navrátilová L. (2005): *Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku*. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1049639

**6069b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Václavov, sjezdovka na svazích Čertova vrchu asi 1,9 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'51.89"N, 17°19'43.86"E, ± 900m  
nadmořská výška: 753 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010-06-10  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233874

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.3B.sním.18. Růžová (NW von Rýmařov):  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-13  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301298

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.3A.sním.13. Růžová (NW von Rýmařov):  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-13  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301041

**6069c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Město: přírodní rezervace Skalské rašeliniště, centrální bezlesá plocha v Z části lokality  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'8.39"N, 17°12'19.53"E, ± 90m  
nadmořská výška: 716 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2009-07-21  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329773

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°13'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469562

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'40.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 697 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-02  
náleze: L. Dudová  
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nížkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1049534

#### 6069d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.3B.sním.21. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.  
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'58.00"N, 17°17'55.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-11  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301445

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.3B.sním.19. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.  
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'58.00"N, 17°17'55.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-11  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301339

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /3/ P břeh Moravice při Malé Štáhli, u silnice do Rýmařova  
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8716603

#### 6070a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: PR Niva Moravice  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'37.78"N, 17°20'0.90"E, ± 1268m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
náleze: Vítězslav Plášek  
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6625064

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Niva Moravice  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'38.14"N, 17°20'1.30"E, ± 9999m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš Leoš. Mapování krajiny - botanický průzkum nivy na levém břehu Moravice v k.ú. Malá Štáhle. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6295023

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Niva Moravice  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6367327

#### 6070b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: Lávový proud u Meziny asi 0,5 km V obce  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'25.00"N, 17°29'14.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-30  
náleze: V. Harkabusová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptae Atlas  
poznámka: collection no VH/255; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 14046150

#### 6070c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 261. Valšov: údolí potoka v lese 1-1,5 km Z vrchu Smrčina (645 m)  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 17°24'47.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468615

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 279. Břidličná: lesní údolí J železnič. zastávky Břidličná-lesy  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°24'8.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469155

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 280. Břidličná: suché stráně a křoviny na vrchu Lipová (638 m) 2 km JV obce  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'16.00"N, 17°23'8.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469165

#### 6070d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.5.sním.2. Nebenfluss der Moravice bei Valšov.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'29.00"N, 17°27'6.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-07-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302046

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.5.sním.1. Valšov: Moravice-Aue.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'29.00"N, 17°27'12.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-07-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302013

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3B.sním.27. Umgebung von Valšov Richtung Bruntál.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'32.00"N, 17°25'58.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-11  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301679

#### 6071a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 319a. Horní Benešov: pobřežní porosty a louky S silnice H. Benešov - Bruntál  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'14.00"N, 17°34'40.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988  
nálezce: Věra Čulíková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470693

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 322./Č/ Horní Benešov: louky v nivě horního toku Čížiny podél silnice směr Razová asi 1-1,5 km JZ města

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'32.00"N, 17°34'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470936

#### 6071b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 122. Horní Benešov: vlhké louky po P straně křižovatky hlavní silnice směrem Velké Heraltice a žluté turistické značky SV města

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'19.00"N, 17°36'42.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461876

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 313. Horní Životice: údolí potoka Z až J od Kamenného vrchu (518 m) JZ obce

nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'22.00"N, 17°38'10.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470113

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 120./Č/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnova a vrchem Benešov (585 m)

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461664

#### 6071d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 328. Horní Benešov: louka na SZ úpatí vrchu Vršina (556 m) u silnice do Leskovce n. Mor., asi 2,5 km od města

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'17.00"N, 17°35'26.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471126

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Staré Heřminovy\_7540022  
nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'12.58"N, 17°38'53.45"E, ± 311m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-06-20  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0754. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043584

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svobodné Heřmanice  
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'11.11"N, 17°39'52.13"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Adrian Czernik  
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Svobodné Heřmanice - revitalizace toku". 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7296443

#### 6072a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 129. Velké Heraltice: při silnici S obce (ve směru do Brumovic) k potoku Hořina  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'20.00"N, 17°43'46.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462081

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 138a. Velké Heraltice: zarostlý rybníček u samoty Kouty 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°57'36.00"N, 17°42'57.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-08-11  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462997

#### 6072c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jakartovice\_7540145  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'36.70"N, 17°40'42.06"E, ± 35m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-07-07  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0754. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043612

**6072d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 143b. Nový Dvůr u Opavy: okolí přehradní nádrže 1 km Z arboreta  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°56'11.00"N, 17°45'45.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1987-07-30  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463377

**6073c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Štáblovice, Slezsko, louka poblíž železniční zastávky u Štáblovic  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-06-06  
nálezc: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982823

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Štáblovice, Slezsko, rašelinné louky  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-06-06  
nálezc: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982558

**6073d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Odkryv v Kravařích 1  
souřadnice: 49°56'34.95"N, 17°59'41.24"E, ± 91m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013  
nálezc: Michal Krátký  
pramen: Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum NPP odkryv v Kravařích  
projekt: NDOP  
ID: 11295960

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: NPP Odkryv v Kravařích  
souřadnice: 49°56'35.51"N, 17°59'42.07"E, ± 92m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013  
nálezc: Michal Krátký  
pramen: Krátký Michal (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPP Odkryv v Kravařích\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11302013

**6074a**



původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Silesia, distr. Opava. Kobeřice: louka u železniční vlečky směrem k lomu (k areálu firmy Gypstrend), 20 m SZ od komunikace č. 46; ruderalizovaná louka; 248 m s. m. Zem. souř.: 495952 N & 180159,5 E  
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 18°1'59.50"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-05-08  
nálezcce: Ondřej Škrabal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ondřej Škrabal no 90; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 14046283

#### 6074b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bělá: Bělský Mlýn, mokřad  
nejbližší obec: Bělá, okres Opava  
souřadnice: 49°58'0.65"N, 18°9'58.76"E, ± 9m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2020-06-30  
nálezcce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14025655

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1. Bělá (6074b): náletovými dřevinami zarůstající vytěžená pískovna se skládkou u kostela na V okraji obce, 0,5ha.  
nejbližší obec: Bělá, okres Opava  
souřadnice: 49°58'25.00"N, 18°9'4.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8311068

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chuchelná (Opava), u silnice do Píště, 0,6km V od zámku v obci  
souřadnice: 49°59'20.00"N, 18°7'34.00"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezcce: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1102332

#### 6074c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce  
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava  
souřadnice: 49°55'4.87"N, 18°4'40.42"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679297

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chalupnické pastviny  
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°4'8.00"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000-04-09  
náleze: P. Špačková  
pramen: Špačková P. (2001): Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2289443

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chalupnické pastviny  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 18°4'11.00"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000-04-09  
náleze: P. Špačková  
pramen: Špačková P. (2001): Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2289477

#### 6074d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hlučín, na vlhké louce za stát. statkem v Kozmicích. S. m. 230  
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'14.00"N, 18°8'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1980-04-19  
náleze: Blažena Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 14046136

#### 6075a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Daňanec, 0,5ha.  
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava  
souřadnice: 49°57'34.00"N, 18°11'31.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315532

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 40. Píšť (6075a): nálet.dřevinami zarůstající pískovna, (zčásti využívaná jako střelnice) u fotbal. hřiště při JZ okraji obce, 1,5ha.  
nejbližší obec: Píšť, okres Opava  
souřadnice: 49°58'24.00"N, 18°10'58.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314592

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 12. Hať (6075a): písčivna v polích 1 km SV od kostela v obci, 0,7 ha.

nejbližší obec: Hať, okres Opava

souřadnice: 49°57'18.00"N, 18°14'36.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8311976

#### 6075c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Darkovičky; kosený okraj, okraje zarůstají náletem X12A a jsou ruderalizované

souřadnice: 49°55'24.30"N, 18°10'36.52"E, ± 98m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013-08-15

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11868816

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Darkovičky; kosená vlhká louka, porost degradovaný, min. dg. druhů

souřadnice: 49°55'30.36"N, 18°11'46.21"E, ± 301m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013-08-15

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.4

ID: 11869145

#### 6076c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Věřňovice: PP Věřňovice

nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná

souřadnice: 49°56'10.00"N, 18°24'53.20"E, ± 900m

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006

nálezce: Kamila Filipová; Vítězslav Plášek

pramen: Plášek V. & Filipová K. (2007) Bryophyta a Tracheophyta přírodní památky Věřňovice, , Centrum Studiów nad

Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158264

#### 6076d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.

lokality: Dětmarovice, žel.st., remízky při polní cestě S elektrárny

nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná

souřadnice: 49°55'2.73"N, 18°27'31.87"E, ± 600m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-06-18

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: FAS 24/5

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13334520

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Věřňovice  
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'6.90"N, 18°24'56.43"E, ± 473m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006  
náleze: Vítězslav Plášek  
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PP Věřňovice. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6631483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Věřňovice  
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'6.87"N, 18°24'56.47"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997  
náleze: Stanislav Hrabovský  
pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6292472

#### 6077c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prstná: Soustava zaniklých rybníků, krom "Petrovy nádrže"  
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'51.23"N, 18°33'15.83"E, ± 90m  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-06  
náleze: David Hlisenikovský; Lukáš Nytra  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166108

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prstná  
souřadnice: 49°55'2.70"N, 18°34'0.01"E, ± 33m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10720340

#### 6141a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Výšina  
souřadnice: 49°51'3.32"N, 12°31'16.30"E, ± 61m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-05-26  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10378678

**6141b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Westl. Rand des Teiches Farský rybník in Broumov.  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 12°35'36.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1969-06-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der *Filipendula ulmaria*-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1861239

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les: Zadní Chodov: údolí vedoucí k Hamerskému potoku od S, JZ od obce  
souřadnice: 49°53'2.00"N, 12°38'34.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3025430

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0066\_114121\_23\_T1.1  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'37.57"N, 12°39'48.28"E, ± 120m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002-09-30  
náleze: Karel Nykles  
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3594378

**6141c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 880. Lučina: malý rybníček v úžlabí 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221033

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 878. Lučina: malé lesíky při silnici a silniční příkopu JV směrem k Lužnímu potoku  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220955

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les: Halže: rybník 2 km SZ od obce, S břeh  
souřadnice: 49°50'25.00"N, 12°33'44.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-08-14  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3025228

#### 6141d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina  
nejbližší obec: Světce, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'6.00"N, 12°35'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219456

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les: Svobodka: louka při Bílém potoku 1 km V od obce  
souřadnice: 49°48'49.00"N, 12°35'40.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-06-07  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3024763

#### 6142a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3. Dolní Jadruž: SZ svah kóty 539 (Nad Jadružemi)  
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'35.12"N, 12°41'8.83"E, ± 300m  
nadmořská výška: 528-536 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862086

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 10. Zadní Chodov: pruh vlhkých luk v depresi mezi Černým rybníkem a rybníkem Vdovec, SV od obce  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'48.32"N, 12°40'2.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862425

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 13. Kyjov: bažantnice na Z březích rybníka Mýtný, 2 km SV obce

nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'28.96"N, 12°42'2.01"E, ± 400m

nadmořská výška: 515-520 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: s. d.

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8862618

#### 6142b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Chodová Planá, cca 1,7 km východoseverovýchodně od obce

souřadnice: 49°53'50.00"N, 12°45'6.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 553 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2010-09-08

nálezce: Jitka Laburdová

projekt: ČNFD

ID: 2917458

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Chodová Planá, cca 1,7 km východoseverovýchodně od obce

souřadnice: 49°53'49.50"N, 12°45'11.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 553 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2010-09-08

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace prameništří západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2917110

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8590236

#### 6142c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8590165

#### 6142d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnec, okolí Bud (celý kvadrant)

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8590499

**6143b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Konstantinovy Lázně, Pod Šipínem  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895798

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Konstantinovy Lázně, Hlaváčkův mlýn  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895690

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Konstantinovy Lázně, Dolský potok  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895990

**6143c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHPV Pod Volfštejnem, 1,5 km JZ Černošína  
souřadnice: 49°48'15.00"N, 12°51'53.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1989-06-21  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Nesvadbová J., Spoustová M., Řepa P. et Žán M. (1989): Chráněný přírodní výtvar Pod Volfštejnem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2216764

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHPV Pod Volfštejnem, 1,5 km JZ Černošína  
souřadnice: 49°48'15.00"N, 12°51'53.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1989-06-21  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Nesvadbová J., Spoustová M., Řepa P. et Žán M. (1989): Chráněný přírodní výtvar Pod Volfštejnem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2216735



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: CHPV Pod Volfštejnem, 1,5 km JZ Černošína  
souřadnice: 49°48'15.00"N, 12°51'53.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1989-06-21  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Nesvadbová J., Spoustová M., Řepa P. et Žán M. (1989): Chráněný přírodní výtvar Pod Volfštejnem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2216441

#### 6144a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: okr. Tachov: Konstantinovy Lázně: při lesní cestě po P břehu potoka Hadovka JV obce, blíže soutoku Had. a Úter. potoka, 381 m n.m.  
datum: 1987-06-06  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590946

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dlouhé Hradiště\_2150055  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'46.99"N, 13°1'42.74"E, ± 51m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-10  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5260158

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dlouhé Hradiště\_2150073  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'55.67"N, 13°1'34.86"E, ± 194m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-09  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5260398

#### 6144b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Čihaná, rybníček a louky ca 600 m S obce  
datum: 1986-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591124

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chrančovice\_2130120  
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'7.52"N, 13°8'10.00"E, ± 75m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-10  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5254091

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lípa u Úněšova\_2130170  
nejbližší obec: Lípa u Úněšova, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'50.72"N, 13°9'12.35"E, ± 59m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-03  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5254670

#### 6144c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sviňomazy\_2160016  
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'13.63"N, 13°2'53.48"E, ± 142m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263226

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sviňomazy\_2160020  
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'17.30"N, 13°2'54.28"E, ± 176m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263269

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krukanice\_2160189  
nejbližší obec: Krukanice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'39.95"N, 13°3'44.89"E, ± 69m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-06  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5265017

#### 6144d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pernarec, potok ca 2 km V obce, les  
datum: 1986-07-14  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590971

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0208\_114403\_121\_T1.5  
nejbližší obec: Březí u Pernarce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'40.49"N, 13°8'12.98"E, ± 91m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Křivanec  
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3623972

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: k0208\_114403\_163\_T1.5  
nejbližší obec: Březí u Pernarce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'9.56"N, 13°7'55.20"E, ± 91m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Křivanec  
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3624032

#### 6145a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 628. Hůrky: nekosená mokrá louka mezi cestou a lesem 200 m SZ od vsi  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'13.50"N, 13°10'54.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 517-518 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14076360

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 602. Hůrky: rašelinná louka v lese v severozápadní části přírodní rezervace Hůrky 1,1–1,2 km S od vsi  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'45.30"N, 13°10'56.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 542-545 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14076453

#### 6145b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 663. Horní Bělá: osada Brod, vlhké až mezofilní květnaté louky nad pravým břehem Brodského potoka asi 130–450 m ZJZ od středu osady  
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'38.20"N, 13°16'14.60"E, ± 205m  
nadmořská výška: 443-450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2019-07-10  
náleze: Radim Paulič; Ivona Matějková  
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.  
projekt: FK ČBS  
ID: 14082852

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 33. 1/2km N von der Gem. Bučí SW von Plasy, Pilsner Bezirk, (Plzeňsko),  
nejbližší obec: Bučí u Plas, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'22.00"N, 13°18'10.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-06-15  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der CSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886490

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Nekmír: PR Bažantnice: mimo vegetační snímky byly v území nalezeny ještě nasled.druhy

nejbližší obec: Nekmír, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°51'50.00"N, 13°15'26.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.

projekt: FLDOK

ID: 7943760

#### 6145c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Všeruby u Plzně\_8170156

nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°50'16.22"N, 13°14'30.95"E, ± 323m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-03

nálezce: Anna Vlachovská

pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5864480

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Všeruby u Plzně\_8170298

nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°50'8.34"N, 13°14'52.01"E, ± 151m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-02

nálezce: Anna Vlachovská

pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865112

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Líšťany\_2130233

nejbližší obec: Líšťany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°50'7.48"N, 13°11'39.59"E, ± 89m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2007-06-22

nálezce: Anna Vlachovská

pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5255295

#### 6145d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Nevřeň, v obci, les

datum: 1986-07-15

nálezce: Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8591514

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Všeruby u Plzně\_8170225

nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°50'42.65"N, 13°15'31.50"E, ± 44m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-03

nálezce: Anna Vlachovská

pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5864747

**6146a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kaznějov.  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'36.41"N, 13°22'49.71"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-05-22  
náleze: Ivana Machulová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059697

**6146c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plzeňsko: Ledce: SZ úpatí Wedellovy výsypky, mokřady /1,4 km JZ obce Ledce/  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-23  
pramen: Leopoldová J., Sofron J. & Vondráček M. (1972): *Epipactis palustris* (Miller) Crantz na Plzeňsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 103-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266846

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: při SZ úpatí Wedellovy výsypky písku 1,4 km JZ od obce Ledce (okres Plzeň-sever)  
souřadnice: 49°48'54.00"N, 13°20'42.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-23  
náleze: J. Leopoldová  
pramen: Leopoldová J., Sofron J. et Vondráček M. (1972): *Epipactis palustris* (Miller) Crantz na Plzeňsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 7: 103-105.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156594

**6146d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chrást:louka nad pravým břehem Berounky ca1,4km SZ od středu obce  
souřadnice: 49°47'60.00"N, 13°28'37.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-05-31  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 1220466

**6147a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /10/ Vranovice: louka na P břehu Berounky v okolí samoty U Kolečků, (nivní i sušší vyvýš.okraj)  
nejbližší obec: Vranovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'9.00"N, 13°31'20.00"E  
nadmořská výška: 282 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-05-19  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956664

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0178\_123124\_827\_T1.1  
nejbližší obec: Němčovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'35.54"N, 13°34'2.32"E, ± 74m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3709136

#### 6147b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv. uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s  
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)  
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - *Calluna* 3: 6-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952773

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: rašeliniště Kamenec u obce Radnice (okr. Rokycany), údolí potoka při J okraji obce Kamenec  
souřadnice: 49°52'44.00"N, 13°35'37.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-08-09  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1976): Rašeliniště Kamenec u Radnic na Rokycansku. - *Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír.*, Plzeň, 19: 35-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 2163066

#### 6147c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nadryby, 0,6 km JV od kostela, P břeh Berounky, příterasová část nivy  
souřadnice: 49°49'2.00"N, 13°31'46.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-02  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1490290

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0178\_123304\_903\_T1.1  
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'32.68"N, 13°34'42.71"E, ± 124m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3725426

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Všenice - louky v Luhu  
souřadnice: 49°49'9.04"N, 13°33'15.11"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Bílek Ondřej (2015): Všenice – Soustava rybníků na Korečném potoce - biologické hodnocení  
projekt: NDOP  
poznámka: Druhově bohatý luční porost, v druhovém složení se odráží přechodnost stanovištních podmínek od vlhkých pcháčových luk přes aluviální typ psárkových luk až po mezofilní porosty. V nejnižší po-ložené části se lokálně vyskytují zamokřená místa, převažuje ale  
ID: 12063025

#### 6147d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 97. Březina: po červeně značené turistické cestě lesem na vrch Hradiště a dále lesem k jihu (lesní lemy, vlhké příkopy podél cesty)  
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840656

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
souřadnice: 49°50'48.00"N, 13°38'51.00"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-08-25  
náleze: J. Kolková  
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1025484

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Skomelno\_3510194  
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'43.98"N, 13°37'52.21"E, ± 55m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-05-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468039

#### 6148a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: p0207\_123402\_871\_T1.4  
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'6.02"N, 13°43'30.72"E, ± 327m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731514

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0207\_123402\_862\_T1.4  
nejbližší obec: Chotětín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'23.40"N, 13°43'49.98"E, ± 118m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731566

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0226kv\_123222\_181\_T1.4  
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'42.06"N, 13°44'0.13"E, ± 282m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3722950

#### 6148b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zbiroh Okrouhlík  
souřadnice: 49°52'55.90"N, 13°49'32.30"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-10  
náleze: Ludmila Rivolová  
projekt: ČNFD  
ID: 1224360

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zbiroh Okrouhlík  
souřadnice: 49°52'56.70"N, 13°49'34.50"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-10  
náleze: Ludmila Rivolová  
projekt: ČNFD  
ID: 1224419

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Líšná (Křivoklátsko), 3 km S od obce, 0,6 km JJV pod vrcholem Těchovina  
souřadnice: 49°53'15.00"N, 13°47'35.00"E  
nadmořská výška: 543 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-06-14  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2097533

#### 6148c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 107. Lhota pod Radčem: louky a meze u cesty (červeně značená turistická cesta) od fotbalového hřiště na okraji lesa k západnímu okraji obce, 0,7–0,9 km z. od kostela v obci  
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840657



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 117. Lhota pod Radčem: louky v nivě Lhotského potoka, v. od silnice Lhota pod Radčem – Těškov, 0,9 km jiv. až 1,1 km j. od kostela v obci

nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8840658

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 123. Těškov: příkopy silnice Lhota pod Radčem – Těškov v lese na Kněžském vrchu nedaleko vjezdu do kamenolomu, 1–1,5 km ssv. od kaple v obci

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8840659

#### 6148d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 177. Kařízek, Kařez: přírodní památka Kařezské rybníky, Dolejší Kařezský rybník, Hořejší Kařezský rybník, Němec, litorály rybníků, břehové porosty, louky v těsném kontaktu

nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: Z. Chocholoušková

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8840660

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Studánky u Cerhovic PP

souřadnice: 49°50'41.80"N, 13°48'39.40"E, ± 20m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2010-06-10

nálezce: Ludmila Rivolová

projekt: ČNFD

ID: 1224466

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Cerhovice - louka v. od PP

souřadnice: 49°50'42.90"N, 13°48'42.90"E, ± 20m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2010-06-10

nálezce: A. Klaudivová

projekt: ČNFD

ID: 1224573

#### 6149a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km Z od obce, severní enkláva Zadní Peklo

souřadnice: 49°53'40.00"N, 13°50'30.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-05-25

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2100231

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km Z od středu obce, luční enkláva Zadní Peklo

souřadnice: 49°53'40.00"N, 13°50'25.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-05-25

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2099294

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km ZJZ od středu obce, jižní enkláva Zadní Peklo

souřadnice: 49°53'35.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-05-25

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2097752

#### 6149b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 193. Stašov: polní cesta a mezofilní až hygromilní kosené louky na JZ okraji obce, ca 0,7 km JZ od železniční zastávky, ca 300 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Stašov, okres Beroun

souřadnice: 49°52'43.00"N, 13°57'36.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8412357

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Stašov: polní cesta a mezofilní až hygromilní kosené louky na JZ okr. obce, ca 0,7km JZ od žel. zast.

nejbližší obec: Praskolesy, okres Beroun

souřadnice: 49°52'51.83"N, 13°57'7.20"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6894537

**6149c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 467. Podluhy: samota Noviny, meliorovaná vlhká louka, strouha, sušší louka a lem polní cesty k Novinskému rybníku  
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
nálezc: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840675

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hořovice, hájovna noviny J obce  
souřadnice: 49°48'20.00"N, 13°53'54.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1980  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 2620401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hořovice, hájovna noviny J obce  
souřadnice: 49°48'20.00"N, 13°53'54.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1980  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 2620368

**6149d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1981-1985 (Ry 1982) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřebítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).  
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E  
nadmořská výška: 420-455 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1982  
nálezc: Rydlo  
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 8262336

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 28) Lochovice, niva Litavky J železničního přejezdu ca 2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8896905

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hostomice, 3km SZ od kóty Chlumek (428,3m)  
souřadnice: 49°49'43.00"N, 13°59'52.00"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-09-05  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3060191

#### 6150a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 198. Suchomasty: Čertův rybník a přilehlé louky a strouhy Z od rybníka, asi 1-1,5 km ZJZ od středu obce, ca 370 m n. m., 9. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'31.00"N, 14°2'20.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412467

#### 6150b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 230. Všeradice: lesní okraj a les (při modré turistické značce) ca 1,5 km Z od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.  
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'10.00"N, 14°5'27.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413537

#### 6150c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 35c. Příbramské Podbrdsko (při hranici s 35b. Hořovická kotlina): 6150c, Běštín (distr.Beroun): v okraji vlhké květnaté kosené louky na samém V okraji obce, ca 250m J-JV od kapličky, (hojně). (10.5. 2009 leg.J.Prach et L.Zajíčková,PRC 24.5.2009 leg.R.Hlaváček, HOMP, rev.V.Gulich, také sním.z 24.5. 2009 R.Hlaváček).  
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 14°1'20.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: s. d.  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201895

#### 6150d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velký Chlumec, Muchov  
souřadnice: 49°49'48.00"N, 14°5'56.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-06-01  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3061912

### 6151a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kytín, 1,45km SZ od kostela  
souřadnice: 49°51'36.00"N, 14°12'20.00"E  
nadmořská výška: 521 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-05-13  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3060756

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kytín, 1,45km SSZ od kostela  
souřadnice: 49°51'45.00"N, 14°12'40.00"E  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-07-12  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3057896

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kytín, 1,65km SSZ od kostela; loučka v chatové osadě Na Rovinách  
souřadnice: 49°51'52.00"N, 14°12'41.00"E  
nadmořská výška: 531 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-07-12  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3057857

### 6151b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Bohemia centralis: distr. Dobříš: in pratis humidis prope piscinam Sýkorák dictam inter pagos Mníšek et Čisovice. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'7.00"N, 14°17'10.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964-05-31  
náleze: Z. Doležalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Herb. Inst. Bot. Univ. Carol. no 24. *Lychnis flos-cuculi*; distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví;  
ID: 14046112

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bohemia centralis: distr. Dobříš: in pratis humidis prope piscinam Sýkorák doctam inter pagos Mníšek et Čisovice, alt. ca 350 m s. m.  
nejbližší obec: Čisovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'10.70"N, 14°17'32.70"E, ± 700m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964-03-31  
náleze: Z. Doležalová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090715

### 6151c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 32. W von der Gem. Kytín bei Mníšek p. Brdy, Brdywald-Vorland, (Podbrdsko), expoz. J,  
nejbližší obec: Kytín u Mníšku p. Br, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'0.00"N, 14°12'54.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1970-06-10  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886446

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 445) Voznice, hráz a pod hrází Velkého rybníka  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8905567

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dobříšsko  
souřadnice: 49°49'57.70"N, 14°14'14.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-27  
nálezc: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1542409

### 6151d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Malá Lečice: vlhká louka Z od rybníka v osadě  
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'21.60"N, 14°19'48.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-05-06  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489263

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dobříšsko  
souřadnice: 49°49'30.40"N, 14°15'1.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-21  
nálezc: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1541391

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malá Hraštice, svah u chat J železnice  
souřadnice: 49°48'33.00"N, 14°15'49.00"E  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-05-27  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3061796

#### 6152a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 11. Hvozdnice: mokré louky zčásti odvodněné, asi 300 m JV [sic], recte: SSZ] od okraje obce, při osadě Dlouhá louka  
nejbližší obec: Hvozdnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'50.80"N, 14°21'45.30"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-09-16  
pramen: Jeslík R. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Štěchovic. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 11–15.  
projekt: Florlit  
ID: 13900794

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 13. Sloup: odvodňovací příkop a mokré louky asi 400 m Z obce  
nejbližší obec: Hvozdnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'12.40"N, 14°22'8.30"E, ± 550m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-09-16  
pramen: Jeslík R. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Štěchovic. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 11–15.  
projekt: Florlit  
ID: 13900816

#### 6152c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malá Lečice: mokrá louka pod chalupami ZJZ od rybníka v osadě  
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'16.50"N, 14°19'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-05-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489262

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Štěchovice: louka s prameništěm na JZ svahu vrchu Homole (394 m) JJZ od obce  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'6.82"N, 14°23'6.17"E, ± 20m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2019-06-01  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13823482

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Kocáby jižně pod Masečínem  
datum: 1975-05-27  
náleze: Miloslav Kovanda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8598086

### 6153a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: střední Čechy, polesí Těptín, porost 1141  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 14°33'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: s. d.  
náleze: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.  
projekt: ČNFD  
ID: 2665770

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: střední Čechy, polesí Těptín, porost 115f  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 14°33'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: s. d.  
náleze: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.  
projekt: ČNFD  
ID: 2665854

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: střední Čechy, polesí Těptín, porost u112p  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 14°33'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: s. d.  
náleze: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.  
projekt: ČNFD  
ID: 2665706

### 6153b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0297\_124225\_80\_T1.5  
nejbližší obec: Babice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'55.78"N, 14°37'8.80"E, ± 60m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004  
ID: 3765790

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ládví, 400 m V od obce Ládvěs  
souřadnice: 49°52'55.97"N, 14°37'11.17"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2009  
náleze: Lukáš Horina  
pramen: Horina L. (2010): Současný stav a historický vývoj podmáčených luk na Říčansku - Diplomová práce UŽP PŘFUK  
projekt: NDOP  
ID: 12013173

### 6153c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lešany nad Sázavou\_1550023  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'33.29"N, 14°30'32.54"E, ± 66m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-28  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5190705



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Břežany u Lešan\_1550349  
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'52.90"N, 14°31'2.82"E, ± 84m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-29  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5194280

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Břežany u Lešan\_1550466  
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'14.96"N, 14°31'33.64"E, ± 26m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-29  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5195423

#### **6153d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0416\_124410\_28\_T1.4  
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'59.41"N, 14°36'28.55"E, ± 83m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07  
náleze: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3782469

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0416\_124410\_135\_T1.4  
nejbližší obec: Bukovany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'53.54"N, 14°37'27.05"E, ± 90m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07  
náleze: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3782672

#### **6154a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0253\_133121\_9\_T1.1  
nejbližší obec: Pětihosty, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'36.82"N, 14°41'55.54"E, ± 86m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3840251

**6154b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chocerady  
souřadnice: 49°53'23.12"N, 14°47'55.97"E, ± 33m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-05-19  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10601882

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chocerady  
souřadnice: 49°53'24.96"N, 14°47'51.91"E, ± 29m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-05-19  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10601892

**6154c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0492\_133312\_70\_T1.4  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'16.52"N, 14°43'47.32"E, ± 180m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849448

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0492\_133312\_71\_T1.4  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'20.95"N, 14°43'34.79"E, ± 112m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849453

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0492\_133312\_72\_T1.4  
nejbližší obec: Petroupim, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'15.44"N, 14°43'58.12"E, ± 83m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849458

#### 6154d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0492\_133308\_66\_T1.5  
nejbližší obec: Vlkov u Čakova, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'40.25"N, 14°49'36.66"E, ± 4m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3848506

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0309\_133307\_78\_R1.2  
nejbližší obec: Petroupim, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'16.28"N, 14°46'9.80"E, ± 17m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezcce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3848267

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0309\_133307\_92\_T1.4  
nejbližší obec: Petroupim, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'33.44"N, 14°44'58.16"E, ± 105m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3848278

#### 6155a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 545. Sázava: les blíž potoka S Spáleného hory (496 m n. m.)  
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezcce: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152372

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Sázava, Vlkančice, 0,5 km J od obce  
souřadnice: 49°53'42.00"N, 14°53'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-26  
nálezcce: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631385

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Stříbrná Skalice\_1530227  
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'8.12"N, 14°52'59.27"E, ± 118m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-02  
nálezcce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5184564

**6155b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 377. Benátky: u cesty 200 m JJZ odbočky silnice k Újezdci  
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148546

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 374. Radvanice: u cesty do Újezdce po trať "V lavičkách" 700 m SSV obce  
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148435

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 380. Úžice: pole a břeh potoka mezi Úžicemi a Smilovicemi  
nejbližší obec: Úžice  
nadmořská výška: 410-430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148690

**6155c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 577. Xaverov: údolí potoka mezi obcí a lesem V od obce (včetně okraje pole)  
nejbližší obec: Xaverov, okres Benešov  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Jaromír Vorel; Jana Husáková  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153201

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 578. Xaverov: les v údolí potoka mezi obcí a rybníkem u Bělokozel  
nejbližší obec: Xaverov, okres Benešov  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Jaromír Vorel; Jana Husáková  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153234

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 579. Bělokozly; vlhké louky a nejbližší okolí malého rybníka ca 0,5 km JZ obce

nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Jaromír Vorel; Jana Husáková

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9153285

#### 6155d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 616. Soběšín; vlhká louka u potoka v osadě Cihelna S obce

nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: V. Jaroš

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9153878

#### 6156a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 386. Skvrňov; rybník Kačičí a mokré louky a svahy v okolí rybníka 1,5 km V od obce

nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9148888

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 407. Mitrov; osada Silvánka, zbytky vlhkých luk na V okraji Ratajské obory 200 m železniční zastavky Mitrov

nejbližší obec: Mitrov, okres Žďár nad Sázavou

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9149284

#### 6156b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 418. Sudějov; okolí silnice S obce v délce asi 0,5 km

nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 470-480 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9149397

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 421. Onomyšl: louky při potoce na V okraji Budského lesa J obce

nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9149548

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 426. Kralice: údolí Chlístovického potoka od Kralic až k rybníčku J od osady Krsovice

nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9149942

#### 6156d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 446. Čestín: vlhké louky podél potoka 250 m SSV dvora Žichovice

nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9150280

#### 6157a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: e0144\_133224\_54\_T1.4

nejbližší obec: Bykáň, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'13.74"N, 15°14'22.88"E, ± 383m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3846772

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: e0144\_133224\_58\_T1.4

nejbližší obec: Týniště u Malešova, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'2.15"N, 15°14'8.81"E, ± 168m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3846804

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: e0144\_133224\_59\_T1.4  
nejbližší obec: Týniště u Malešova, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'57.65"N, 15°13'58.76"E, ± 114m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3846809

#### 6157b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: e0144\_133224\_49\_T1.4  
nejbližší obec: Březová u Úmonína, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'55.16"N, 15°15'19.08"E, ± 226m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3846751

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhotecké stráně  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'57.08"N, 15°17'32.39"E, ± 375m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1979  
nálezc: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Lhotecká stráň.. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6575404

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: PR Lhotecké stráně  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'56.16"N, 15°17'33.32"E, ± 375m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1976-06-18  
nálezc: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Hodnocení návrhu na chráněné naleziště Lhotecká stráň. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6659466

#### 6157c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 475. Zbraslavice: J okraj Starého rybníka SSV obce  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezc: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hroudka L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150769

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 53. Kutnohorsko: Rápošov: rašelinná louka s vodní plochou u lesa poblíž silnice SV obce  
nejbližší obec: Rápošov, okres Kutná Hora  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234994

**6158a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Liběchovka-Aue am Südrand der Gemeinde Tupadly  
souřadnice: 49°51'50.00"N, 15°23'44.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.  
projekt: ČNFD  
ID: 1939672

**6158b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.  
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7965953

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0176\_134303\_78\_T1.1  
nejbližší obec: Hostovlice u Čáslavi, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'23.65"N, 15°29'40.52"E, ± 134m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Brázda  
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004  
ID: 3871716

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Potěhy, při trati  
souřadnice: 49°52'22.63"N, 15°26'36.87"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1984-06-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10311050

**6158c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966210

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Březí: obec  
datum: 1982-08-23  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8599080



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kozohlody, okraj pole a lesa při silnici S obce  
souřadnice: 49°49'15.05"N, 15°24'51.84"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10311151

#### 6158d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966463

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 42 Golčův Jeníkov, obnažené břehy a litorál rybníčku u trati, u J cípu lesa V slatině, 0.9 km Z od žel. zastávky Golčův Jeníkov-město, 380 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°49'15.00"N, 15°27'36.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Radomír Řepka; Vladimír Růžička  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624736

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 50 Podmoky, rybník Přelivačný s ostřicovými porosty a rákosinami SZ od hájovny Kopaniny, 1 km VJV od obce, 350 m, 2. 7. 1997 V. Růžička  
souřadnice: 49°49'38.00"N, 15°27'16.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: V. Růžička  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625049

#### 6159a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 172. Sesuv: pastviny, nekosené louky, teplomilné stráně, podmáčené sníženiny, reliéf zvlněný, území bývalého sesuvu zeminy, JZ mírné svahy, SZ Lhůty u Třemošnice.  
nejbližší obec: Lhůty u Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'15.00"N, 15°33'51.00"E  
nadmořská výška: 310-400 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1994-07-21  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360014

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966760

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /tab. 20, snímek 3/ Pastviny J Žlebských Chvalovic  
nejbližší obec: Žlebské Chvalovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'25.00"N, 15°33'48.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994-07-21  
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9413961

#### 6159b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 37. Kraskov, ca 150m NO vom Teich, Eisengebirge (Železné hory), expoz. JV,  
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 15°37'48.00"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1969-07-16  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886579

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 200 m jv. obce Žďárec u Seče  
souřadnice: 49°51'6.00"N, 15°38'33.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1976-06-17  
nálezce: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2631103

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: na východním přítoku do rybníka u Kraskova  
souřadnice: 49°52'7.00"N, 15°37'21.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1976-06-17  
nálezce: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2625557

#### 6159c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.  
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967048

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0176\_134308\_44\_T1.1  
nejbližší obec: Spytice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°50'4.70"N, 15°31'6.53"E, ± 360m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Brázda  
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 23.08.2003 - 29.07.2004  
ID: 3874329

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0070zh\_134304\_515\_T1.4  
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'50.14"N, 15°32'21.77"E, ± 186m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiří Brázda  
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3872142

#### 6159d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 184. Leškova Hůrka: zbytky vlhkých pcháčovských luk, mírní svah, 0,5km S Leškovy Hůrky u Seče.  
nejbližší obec: Leškova Hůrka u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'43.00"N, 15°37'58.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1994-01-13  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360759

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 50. Pod Klokočovem: dobře zachovalý komplex vlhkých, druhově pestrých luk, 1km SZ Klokočova u Seče.  
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°48'36.00"N, 15°39'57.00"E  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354062

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běština.  
nejbližší obec: Běština, okres Chrudim  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967310

#### 6160a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: NPL 130. Měsíční louka: nekosené mokré louky s mnoha tůněmi, lužní olšina, 1,5 km SZ Hrbokova u Seče.

nejbližší obec: Hrbokov u Seče, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°40'18.00"E

nadmořská výška: 530-550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-10-05

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8358401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 14. S von der Gem. Hrbokov, Eisengebirge, expoz. Z,

nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'55.00"N, 15°41'23.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1970-07-16

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - *Preslia* 44: 165-177.

projekt: FLDOK

ID: 7885970

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 7. Zwischen den Gem. Kovářov und Seč, daniert, Eisengebirgen, expoz. J,

nejbližší obec: Kovářov u Seče, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°41'13.00"E

nadmořská výška: 526 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1969-07-16

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - *Preslia* 44: 165-177.

projekt: FLDOK

ID: 7885768

### **6160b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: NPL 63a. Kochánovické rybníky: soustava 4 rybníků s litorálními ekosystémy, mokřadními loukami, vlhkostními křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1 km Z od Kochánovic u Slatiňan.

nejbližší obec: Kochánovice u Slatin, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°46'59.00"E

nadmořská výška: 320-350 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1993-07-22

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8354932

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: NPL 53. Louka u Libáně: druhově bohatá střídavě vlhká bezkolencová louka JZ Libáně u Nasavrk.

nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'34.00"N, 15°49'19.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-06-09

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8354247

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Železné hory, JZ od Libáně u Nasavrky  
souřadnice: 49°51'35.00"N, 15°49'17.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-09  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 3: 1-211.  
projekt: ČNFD  
ID: 2139466

#### 6160c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 168. Spálenišť: přirozené les. společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad Chrudimkou, vlhké louky, SZ svahy nad řekou, místy prudké se skalními výchozy, zalesněné vápencové lomy, 0,5km SZ Chlumu u Seče.  
nejbližší obec: Chlum u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'49.00"N, 15°43'49.00"E  
nadmořská výška: 410-510 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1994-05-23  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8359746

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 48. Pod elektrárnou: mokřady a pcháčové louky v nivě Chrudimky, 0,5km SZ Hořelče u Seče.  
nejbližší obec: Hořelč u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'34.00"N, 15°40'45.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-04  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353996

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 47. Vápenice: zbytky kostřavových a slatinných luk, 0,5km S Polánky u Bojanova.  
nejbližší obec: Polánka u Bojanova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'29.00"N, 15°43'53.00"E  
nadmořská výška: 495-525 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-04  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353943

#### 6160d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 32. Rohozná: vlhké až mokré rašelinné louky v rezervaci Strádovka na severním a severovýchodním břehu Rohozenského velkého rybníka 350–700 m SZ od obce  
souřadnice: 49°48'36.00"N, 15°48'30.00"E, ± 60m  
nadmořská výška: 579 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze  
ID: 13744653

### 6161a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 64a. Hluboký: rybníky s dobře zachovalými rákosinami a dalšími vlhkomilnými společenstvy V od Libáně u Nasavrku, SV a SZ část zarostlých luk na S břehu Hlubockého rybníka.  
nejbližší obec: Libáň u Nasavrku, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 15°50'16.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-07-27  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8355059

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1 km jz. obce Smrček 5,5 km jz. Chrasti u Chrudimě  
souřadnice: 49°51'41.00"N, 15°52'55.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-06-18  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2631579

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: u samoty Na Perku, 1,5 km sv. obce Bošov u Žumberka  
souřadnice: 49°51'20.00"N, 15°53'18.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1974-06-16  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2624871

### 6161b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: z. kóty 285,2 m 500 m jv. obce Horka u Chrudimě  
souřadnice: 49°52'53.00"N, 15°55'6.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1979-05-31  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2628933

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 250 m jz. obce Skutíčko u Skutče  
souřadnice: 49°50'59.00"N, 15°58'15.00"E  
nadmořská výška: 374 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1979-05-31  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2627731

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 0,5 km j. obce Příbylov u Skutče  
souřadnice: 49°51'28.00"N, 15°59'6.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1979-05-31  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2624712

#### 6161c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 177. Ctětín: rybníček a druhově pestré pcháčové vlhké louky u silnice SZ Ctětínka u Nasavrk.  
nejbližší obec: Ctětínka u Nasavrk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'33.00"N, 15°50'4.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-02  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360476

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 39. Bartošky: lužní a bažinné olšiny, druhově pestré vlhké louky, 1 km SZ Včelákova u Hlinska.  
nejbližší obec: Včelákov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'24.00"N, 15°52'32.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-02  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353520

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 38. Louka pod Strkovem: mezofil polopřirozená louka a mladá olšina, 0,5 km SV Strkova u Nasavrk.  
nejbližší obec: Strkov u Nasavrk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'59.00"N, 15°51'17.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-02  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353455

#### 6161d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 0,5 km jv. obce Kvasín 4 km zjz. Skutče  
souřadnice: 49°50'23.00"N, 15°56'17.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-06-18  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2627576

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: v. okraj obce Dreveš 2 km z. Prosetína  
souřadnice: 49°49'51.00"N, 15°55'47.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1975-06-20  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2626954

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 100 m z. kóty 536,3 m mezi obcemi Raná a Holetín  
souřadnice: 49°48'21.00"N, 15°56'38.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1975-06-20  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2629336

#### 6162a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Chrudim, Lhota [u Skutče], louka JV od Lhoty. S. m. ca 380 m  
nejbližší obec: Lhota u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'17.00"N, 16°2'36.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1985-06-27  
náleze: J. Javorský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;  
ID: 14046165

#### 6162b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Novohradky  
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoecnologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6509140

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Novohradky mezi Rabouní a hostincem Polanka  
nejbližší obec: Leština, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'24.06"N, 16°6'8.76"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1988-08-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6776971



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pustinka, v obci,  
souřadnice: 49°52'44.49"N, 16°8'16.40"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12188479

#### 6162c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hněvědice, manipulační plocha za mostem při cestě na druhou etáž východního lomu  
nejbližší obec: Hněvědice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'17.32"N, 16°2'32.51"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-06-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7300357

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hněvědice, východní lom, horní etáž východního lomu  
nejbližší obec: Hněvědice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'24.09"N, 16°2'41.79"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-06-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7299796

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hněvědice, východní lom, po cestě na druhou etáž východního lomu  
nejbližší obec: Hněvědice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'17.98"N, 16°2'34.06"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-06-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7299743

#### 6162d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 35. Sandsteinkomplex "Maštale", Tal SW der Gem. Vranice bei Skuteč, Böhmisches Mährisches Zwischenhochland (Českomoravské mezihůří),  
nejbližší obec: Vranice u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'11.00"N, 16°8'39.00"E  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-30  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886526

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Proseč (okr. Chrudim): žulový lom u silnice do Zderaze, spodní etáž severní části lomu

souřadnice: 49°49'3.70"N, 16°6'3.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2011-09-11

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2012): Nález Drobýšku nejmenšího (*Centunculus minimus*) na Skutečsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 19: 181-184.

projekt: ČNFD

ID: 1290490

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Budislav, PR Maštale, vlhká louka na S břehu Nového rybníka na SZ okraji obce

souřadnice: 49°48'15.40"N, 16°9'24.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2009-06-23

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.

projekt: ČNFD

ID: 1268286

### 6163a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Václavky, v osadě,

souřadnice: 49°51'4.43"N, 16°14'39.63"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1980-06-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12195221

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Suchá Lhota, okraj lesa a pole u osady Posekanec,

souřadnice: 49°52'49.06"N, 16°10'9.53"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12190459

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Bučina, při silnici k Suché Lhotě,

souřadnice: 49°52'58.24"N, 16°10'59.49"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12191934

### 6163b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Osík\_2350009

nejbližší obec: Osík, okres Svitavy

souřadnice: 49°51'14.76"N, 16°17'43.19"E, ± 96m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2007-08-20

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5284594

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0111\_143305\_13\_T1.4  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'20.77"N, 16°17'46.82"E, ± 654m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003-06  
nálezc: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. e0111: e0111. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3974540

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0111\_143305\_51\_T1.5  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'14.58"N, 16°17'42.11"E, ± 123m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003-06  
nálezc: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. e0111: e0111. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3974611

#### **6163c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chotěnov, rybníček na okraji lesa 2 km J obce  
nejbližší obec: Olšany u Chotěnova, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'46.57"N, 16°11'9.60"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001-08-14  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6997572

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chotěnov - rybníček v poli 2 km J obce  
nejbližší obec: Olšany u Chotěnova, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'46.52"N, 16°11'10.02"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1992-05-25  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6977118

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chotěnov, rybníček v polích 2 km J obce  
souřadnice: 49°48'45.79"N, 16°11'10.35"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1992-05-25  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1992): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11143183

#### **6164a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora V Čech, louka u Člupku (území západně od České Třebové). S. m. 420 m  
nejbližší obec: Člupek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'51.00"N, 16°21'26.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1982-07-16  
náleze: Monika Carbová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;  
ID: 14046102

#### 6164b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 10. Lom a úsek lesa při cestě k silnici u Rybníka na P břehu Třebovky, JZ exp.  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240330

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 49.6164b, Semanín: bývalá ruská vojenská střelnice vpravo od silnice Semanín - Nový Rybník, 1,0-1,75 km SZ od železniční zastávky Semanín, ca 410 m n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2002.  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čs. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9817005

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0094\_143402\_86\_T1.1  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'36.90"N, 16°26'45.53"E, ± 76m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3982355

#### 6164c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Janov u Litomyšle  
souřadnice: 49°50'51.96"N, 16°22'52.78"E, ± 52m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2012-05-15  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10578955

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Janov u Litomyšle  
souřadnice: 49°50'52.23"N, 16°22'44.72"E, ± 42m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2012-05-15  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10578971

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mikuleč, okolí Mikulečského rybníka JZ obce  
souřadnice: 49°48'3.12"N, 16°24'28.34"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1981-08-01  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11143666

#### 6164d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.sním.24-25. Opatov: westlich der Gemeinde in der Nähe des Teiches  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'34.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877132

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.1.sním.11-15. Opatov: südwestlich der Gemeinde  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'10.00"N, 16°29'13.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.  
projekt: FLDOK  
ID: 7876676

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nový Rybník u Opatova, vlhká loučka u panelové cesty vedle trati, ca 300 m J vlak. zastávky Semanín  
souřadnice: 49°50'36.00"N, 16°28'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001-07-13  
nálezc: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1514661

#### 6165a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 7. Vlhká louka na L břehu Třebovky před ústím potoka přitékajícího od S  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240006

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 6. Vlhký okraj lesa přecházející v kulturní louku, na P břehu Třebovky za jejím ohybem k SV

nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1972

pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.

projekt: FLDOK

ID: 9239921

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 2. Navážka a okraj silnice na P břehu Třebovky v Třebovicích, před čtvrtým mostem od železnice, 0,5 km SV kóty 450

nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1972

pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.

projekt: FLDOK

ID: 9239558

### 6165b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.3.sním.1-10. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde

nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°51'8.00"N, 16°39'22.00"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.

projekt: FLDOK

ID: 7877165

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.2.sním.18. Luková: nördlich der Gemeinde in der Richtung gegen das Dorf Žichlínek

nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'20.00"N, 16°37'17.00"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.

projekt: FLDOK

ID: 7876969

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.2.sním.1-12. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde

nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°51'8.00"N, 16°39'22.00"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.

projekt: FLDOK

ID: 7876782

### 6165c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lanškrounská kotlina: v obci Trpík

souřadnice: 49°50'55.00"N, 16°34'10.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1990-06-12

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2008037

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Opatov, rybník Hvězda na S konci obce, rozkládá se mezi Opatovem a Třebovicemi

souřadnice: 49°50'52.00"N, 16°30'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1975-06-26

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156123

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: e0094\_143403\_165\_T1.1

nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'44.88"N, 16°30'44.68"E, ± 62m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 2002

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003

ID: 3985815

### 6165d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1.sním.30.lok.6. Moravská Třebová a okolí: Radišov: úpolín nejvyšší, 1km SSV od kostela v Radišově, vlhká pcháčková louka, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy

souřadnice: 49°48'44.00"N, 16°39'52.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2005-06-10

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8390041

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1.sním.25.lok.3. Moravská Třebová a okolí: Rychnov: louka u Bartošů, 1850m SSV od Rychnovského kostela, vlhká pcháč.louka v oploc. prostoru, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'7.00"N, 16°39'8.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2005-06-10

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8389891

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.1.sním.23.lok.1. Moravská Třebová a okolí: Rychnov: dančí obora, 850m SV od Rychnovského kostela, svah nad cestou k selské usedlosti, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°49'59.00"N, 16°38'46.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2005-06-10

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8389818

#### 6166a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lanškrounská kotlina: údolí potoka Tateničky

souřadnice: 49°52'25.00"N, 16°42'15.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991-07-29

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2010864

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lanškrounská kotlina: louka na pravém břehu M. Sázavy 1,5 km V od Tatenic

souřadnice: 49°51'50.00"N, 16°43'10.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991-07-22

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2007060

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Zábřežská vrchovina, Koruna , Údolí Ospitského potoka a svahy do ú.O.p. východně od Koruny

datum: 1985-05

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8600023

#### 6166b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 385. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: mezi žel.stanicí a mostem JV obce

nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-07-04

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9040488

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sázavy vč. ostřicových luk u Hněvkova.

datum: 1977

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8600409



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0200\_144123\_23\_T1.5  
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'29.44"N, 16°49'37.99"E, ± 13m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4016086

#### 6166c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.27.lok.34. Moravská Třebová a okolí: Petrušov: prstenec májový, 350m SZ od posledního domu v Petrušově, vlhká louka v údolí Ospitského potoka, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Petrušov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'38.00"N, 16°44'21.00"E  
nadmořská výška: 350-700 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2005-06-18  
nálezc: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389954

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.18.lok.37. Moravská Třebová a okolí: Petrušov: vemeníky, strážka, 1,2km SSZ od posledního domu v Petrušově, suchá stráž se Z expoz., (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Petrušov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'53.00"N, 16°43'57.00"E  
nadmořská výška: 350-700 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2005-06-18  
nálezc: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389689

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 247. Lanškrounská kotlina: Třebařov: rokle V obce  
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
nálezc: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037904

#### 6167a

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Severní Morava: pískoviště u Sázavy za mostem k nádraží v Zábřehu, 300 m.  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'27.30"N, 16°53'11.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-05-24  
nálezc: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090753

### 6167b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vitošov, cca 1 km J obce, břeh kanálu  
souřadnice: 49°51'4.00"N, 16°56'35.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1992-06-05  
náleze: M. Gadasová  
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2075308

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0079\_144125\_30\_T1.1  
nejbližší obec: Brníčko u Zábřeha, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'39.59"N, 16°58'37.70"E, ± 369m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0079: m0079. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4016901

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0079\_144125\_46\_T1.1  
nejbližší obec: Brníčko u Zábřeha, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'19.72"N, 16°58'37.31"E, ± 217m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0079: m0079. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4016913

### 6167c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199645

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199602

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
nálezcce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199433

#### 6167d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.12. Wiesenkomplex in der Morava-Aue, zwischen den Gemeinden Bohuslavice und Lukavice, zwischen dem Dann und dem Fluss,  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'34.00"N, 16°55'33.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-05-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918286

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.11. Wiesenkomplex in der Morava-Aue, zwischen den Gemeinden Bohuslavice und Lukavice, zwischen dem Dann und dem Fluss,  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'34.00"N, 16°55'33.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-05-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918267

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.9. Wiesenkomplex in der Morava-Aue, südlich der Gemeinde Bohuslavice (gegenüber dem Elektrizitätswerk),  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°56'8.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-05-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918200

#### 6168a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina  
datum: 1981-09-27  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601445

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, skup.Bradla. Rehle, Kamenná, Nedvězí, Obědné. SZ a S úpatí Bradla mezi uved.obcemi, louky, lesy,  
datum: 1972-05-27  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601602

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Libina, okr. Šumperk, les na vrcholu „Bradla“ (600 m n.m.) – na lesní cestě  
nejbližší obec: Lipinka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'14.40"N, 17°3'15.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1996-05-28  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/20  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 14004039

#### 6168b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0177\_144402\_82\_T1.9  
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'31.50"N, 17°6'5.72"E, ± 75m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4039147

#### 6168c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: olšina SZ od železniční zastávky  
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc  
nadmořská výška: 300-310 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07  
náleze: A. Roubal  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786903

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nová Hradečná, okr. Olomouc, louka na okraji obce směrem k „Bradlu“  
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'21.48"N, 17°4'3.76"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1994-05-24  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/19  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13884749

#### 6168d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0177\_144407\_10\_T1.4  
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'40.48"N, 17°6'49.03"E, ± 62m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4040259

**6169a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tvrdkov, les v údolí Huntavy od rozcestí Nad vodopády po horní okraj Rešovských vodopádů, 2,3–2,5 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ruda u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'1.00"N, 17°12'28.00"E, ± 210m  
nadmořská výška: 515–540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13482530

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 298. Tvrdkov: údolí Tvrdkovského potoka od obce k soutoku s Huntavou  
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°12'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469551

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 300. Tvrdkov: loučky a příkopy podél silnice na Mirotínek  
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°10'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469793

**6169c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Území Nízkého Jeseníku mezi obcemi Dlouhá Loučka-Křivá, Valšovský Důl-Sovinec - sanatorium Paseka  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603767

**6169d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Území Jesenického podhůří: Paseka, Pasecký žleb - údolí Tepličky od Křížova do Pasek  
datum: 1983-08-28  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604016

**6170a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: kilometrový úsek degradovaných nekosených podmáčených luk na jihovýchodě obce, podél trati (toho času zcela suchých, zarostlých)

nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál

souřadnice: 49°51'48.20"N, 17°24'53.41"E, ± 900m

nadmořská výška: 606 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2015-07-18

nálezce: David Hliseníkovský

pramen: Hliseníkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10166891

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Ryžoviště-rybník

nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'7.53"N, 17°21'13.67"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006

nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová

pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělídlo: biologické hodnocení-botanická část. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7017246

### 6170b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.3B.sním.23. Lomnice u Rýmařova: nahe dem Bahnhoff.

nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'31.00"N, 17°25'12.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1983-07-09

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.

projekt: FLDOK

ID: 8301515

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.3A.sním.15. Lomnice u Rýmařova: nahe der Eisenbahnstrecke.

nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'38.00"N, 17°25'18.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1983-07-12

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.

projekt: FLDOK

ID: 8301098

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.3A.sním.12. Lomnice u Rýmařova: nahe der Eisenbahnstrecke.

nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'38.00"N, 17°25'18.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1983-07-09

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.

projekt: FLDOK

ID: 8300975

### 6170c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dětrichov nad Bystřicí-Krahulčí, přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí, 700 m SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°48'0.30"N, 17°22'46.10"E, ± 70m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2015-07-14  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480178

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dětrichov nad Bystřicí: mokřadní louky v obci mezi železniční tratí a pravou stranou silnice ve směru do Horní Loděnice 0,86 km JJZ od kostela  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'21.40"N, 17°23'42.40"E, ± 9m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2013-06-09  
náleze: Dagmar Zábranská; Petr Batoušek  
pramen: Batoušek P. (2013) Terénní zápisky 2013, , Ms.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170627

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 543. Dětrichov nad Bystřicí: silniční příkop 0,2-1 km JV obce  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'42.00"N, 17°24'19.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477637

### 6170d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dětrichov nad Bystřicí: PR Pánské louky (podmáčené smrčiny, zbytky vlhkých luk), asi 2,6 km V - asi 2,2 km VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'56.00"N, 17°26'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700-750 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2016-08-15  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219775

### 6171a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /6/ nad P břehem Moravice pod Leskovcem  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenícké podhůří  
datum: 1953  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8716725

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 357. Roudno: okraj lesa nad silnicí na S svahu vrchu Velký Roudný (780 m)

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'36.00"N, 17°31'29.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472015

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 360. Roudno: údolí potoka Lasná 1,3 km J od vrcholu Velkého Roudného (780 m), mokřiny a lesní okraje

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°31'13.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472336

### 6171b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /5/ ve sníženině při výzkumné stanici v Moravské Hartě

nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953-08-29

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.

projekt: FLDOK

ID: 8716242

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 351. Bílčice: údolí P přítoku Moravice JZ hradu Šternek

nejbližší obec: Bílčice, okres Opava

souřadnice: 49°51'59.00"N, 17°35'56.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-16

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471930

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Moravská Harta, sníženina při výzkumné stanici

souřadnice: 49°52'37.00"N, 17°35'54.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953-08-29

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.

projekt: ČNFD

ID: 2334924

### 6171c



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 369a. Dvorce: u silnice v lese J samoty (J svahy nad potokem)  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'30.00"N, 17°34'10.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472625

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nízký Jeseník, Dvorce, vlhká louka podél potoka asi 1,5 km JV obce  
souřadnice: 49°49'28.00"N, 17°33'45.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-08-12  
náleze: V. Bednář  
pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytoecnologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.  
projekt: ČNFD  
ID: 1803500

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nízký Jeseník, Dvorce, louky u chat. osady v údolí potoka asi 1,5 km V obce  
souřadnice: 49°49'59.00"N, 17°34'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-08-15  
náleze: V. Bednář  
pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytoecnologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.  
projekt: ČNFD  
ID: 1803243

#### 6171d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /15/ rašelinné a ostřicové loučky při Kerharticích  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719468

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Budišov nad Budišovkou, niva Budišovky 1 km ssv. od koty Mlžný kopec (684 m n. m.), záp.od Budišova  
souřadnice: 49°50'50.00"N, 17°36'28.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-05-15  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2143973

#### 6172a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Litultovice\_2600114  
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'17.52"N, 17°43'28.99"E, ± 44m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-05-15  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5313047

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Moravice\_2600263  
nejbližší obec: Moravice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'55.84"N, 17°42'37.69"E, ± 57m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-05-31  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5314146

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Moravice\_2600265  
nejbližší obec: Moravice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'57.96"N, 17°43'2.42"E, ± 89m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-01  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5314188

#### 6172b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Životice, komplex rašel luk J od silnice z D. Životic do Štábovic  
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytcenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1773204

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Životice, komplex rašel luk J od silnice z D. Životic do Štábovic  
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-06-16  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytcenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1773169

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Životice, komplex rašelinných luk J od silnice z Dolních Životic do Štábovic  
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-07-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytcenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1766543

### 6172c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /2/ v údolí Moravice nad P břehem řeky pod obcí Zálužné  
nejbližší obec: Zálužné, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-07-06  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8716541

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: nad P břehem Moravice pod obcí Zálužné  
souřadnice: 49°49'11.00"N, 17°42'46.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 2334658

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0242\_153406\_107\_T1.1  
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'18.38"N, 17°42'14.98"E, ± 146m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezcce: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4095525

### 6172d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/ při P břehu ramene Moravice pod Větrkovickým mlýnem  
nejbližší obec: Větrkovice, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-07-04  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.  
projekt: FLDOK  
poznámka: hřeben  
ID: 8716475

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /9/ na levém břehu ramene Moravice pod Větrkovickým mlýnem  
nejbližší obec: Větrkovice  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8716809

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: při P břehu ramene Moravice pod Větrkovickým mlýnem  
souřadnice: 49°48'41.00"N, 17°48'4.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1953-07-04  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 2334625

### 6173a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žimrovice, na P břehu Moravice  
souřadnice: 49°51'14.00"N, 17°50'49.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 2335125

### 6173b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Silesia, distr. Opava. Raduň: udržované louky v zámeckém parku J od zámku; 287 m s. m. Zem. souř.: 495321 N & 175643 E  
± 200 m  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°53'21.00"N, 17°56'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2020-06-16  
nálezc: Kateřina Peřinová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KP20/061; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 14118000

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Silesia, distr. Opava. Raduň: okraj lesní cesty 200 m J rybníka Kameník, 800 m J zámku po žlutě značené turistické cestě; 300 m s. m. Zem. souř.: 495258 N & 175649 E  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 17°56'49.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2020-05-20  
nálezc: Kateřina Peřinová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KP20/039; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 14118001

### 6173c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /4/ nad L břehem Moravice pod Domoradovicemi, blíže lesní vozové cesty  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8716633

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lesní Albrechtice: údolí potoka Z kóty 524 - pravý přítok Moravice (V kóty 469 Vlčí kůra) přes Bukovinské polesí do údolí Moravice - pravý břeh k chatovišti a údolí pr.přít. (J kóty 470) zpět do Lesn. Albrechtic.  
datum: 1979-09-13  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605096

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0264\_153409\_507\_T1.1  
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'47.39"N, 17°54'45.40"E, ± 135m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4096865

#### 6173d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Skřípov, podél silnice k soutoku lev. přít. Bílovky (Včelínek), k silnici Skříp.- Pořaka a rezervaci U leskovského chodníku, lesní  
porosty mezi oběma silnicemi, hřebenová oblast, jižním směrem (přechod do kvad. 6273b  
datum: 1976-07-13  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605657

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrabství, údolí potoka s tokem směrem St.Ves, mezi Ohradou a Slatinou, J kóty 456  
datum: 1974-06-06  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605465

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0264\_153409\_558\_T1.5  
nejbližší obec: Jakubčovice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'35.92"N, 17°55'14.05"E, ± 55m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4097049

#### 6174a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Opava: louka podél potoka Studnice, jižně od Budišovic. S. m. ca 345 m  
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'20.00"N, 18°2'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-06-10  
náleze: Taťána Freislerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 14046133

#### 6174b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hlučín, břehy Hlučínského jezera a přilehlé plochy  
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'33.59"N, 18°9'12.10"E, ± 900m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2010-06-05  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233772

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Suché louky - údolní niva Plesenského potoka

souřadnice: 49°51'12.97"N, 18°9'42.28"E, ± 105m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2014

nálezce: Adrián Czernik

pramen: Adrián Czernik (2015): Biologický průzkum a posouzení projektu: Vybudování rybníka v Ostravě-Plesné na parc. č. 806/4; 806/2; 806/23; 806/24; 806/25 v k. ú. Stará Plesná

projekt: NDOP

poznámka: Zájmovou plochu lze z pohledu mapování biotopů přiřadit k degradujícím porostům dřívě druhově bohatých vlhkých pcháčových luk T1.5 sukcesí přecházející v biotop T1.6 – Vlhká tužebníková lada. Místy silně podmáčené.

ID: 12073085

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Dobroslavice; kosené louky u parku, degradované louky, v minulosti zřejmě odvodněné, *Filipendula ulmaria*, *Lotus corniculatus*, *Geranium pratense*, *Symphytum officinale*, *Plantago lanceolata*, *Cirsium*, *Sanquisorba officinalis*, aj.

souřadnice: 49°52'41.95"N, 18°8'40.67"E, ± 344m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013-08-22

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0735 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.4

ID: 11879472

#### 6174c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Těškovice - S obce, údolí Seziny od silnice Těškovice - Kyjovce ke Zbyslavicím a pr. přítok směr Bítov.

datum: 1979-08

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8606106

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Zbyslavice, 1,5 km SSZ obce, lesní cesta podél okraje lesa od hájenky JV koty 384 do údolí toku Poloučice, údolí toku až 0,8 km JV pod silnicí Zbyslavice- Čavízov

datum: 1977-06-01

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8606552

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Zbyslavice, 2 km SV obce les u silnice směr Kyjovice, okolí koty 387, levý přítok Seziny směr Bítovský mlýn, údolí Seziny k obbočce polní cesty do Zbyslavic (přechod do kvadrantu 6274a)

datum: 1976-07-30

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8606388

#### 6174d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: louka mezi Porubou a žel. stanicí Vřesina, poblíž kóty 232 v údolí Porubky

souřadnice: 49°49'39.00"N, 18°8'8.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1955

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.

projekt: ČNFD

ID: 2334249

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Zbyslavice, údolí Polančice v prostoru od 0,7 km S koty 376 (Podklan) k remízku podél toku V Olbramic (0,5 km Z polní cety z Hýlova do Klimkovic)

datum: 1977-06-01

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8606792

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Krásné Pole\_2570266

nejbližší obec: Krásné Pole, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'10.50"N, 18°8'22.09"E, ± 34m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2007-08-18

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5306162

### 6175a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Martinov: Močidla, většinou zanedbané, střídavě vlhké louky kolem zahrádky na vrstevnici 250, jihovýchodně obce

nejbližší obec: Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.33"N, 18°10'18.58"E, ± 90m

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2019-06-18

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13803637

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /3/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Druhově chudá, několikrát přeoraná nivní louka mezi řekou a lesem a přilehlá část pobřež.porostu Opavy v JZ části lok

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°52'47.00"N, 18°10'36.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8297981

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /5/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Druhově poměr. bohatá pravidelně kosená louka, mezi statkem a lesem v SZ části území.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°53'7.00"N, 18°10'50.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8298224

#### 6175b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, rumiště na pravém břehu Ostravice asi 80 m od mostu v Muglinově po proudu řeky. S. m. ca 232 m  
nejbližší obec: Ostrava-Muglinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'22.00"N, 18°17'11.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-05-21  
náleze: Jarmila Pisarská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 14046234

#### 6175c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Ostrava-Svinov, s. z. břeh Mlýnského rybníka  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 18°12'1.00"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-12  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 14046265

#### 6175d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Ostrava-Vítkovice, rudiště VŽKG [= Vítkovické železárny Klementa Gottwalda], upravený prostor blízko vrátnice. S. m. 219 m  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'40.00"N, 18°16'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-07-13  
náleze: K. Sedláčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 14046257

#### 6176a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Bohumín: 200 m za podnikem Lachema. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'47.00"N, 18°22'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-06-02  
náleze: Martin Duda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 14046116



### 6176b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Doubrava - mělká sníženina v louce v místní části Glembovec, asi 1,4 km SZ od zámečku v obci  
souřadnice: 49°52'12.00"N, 18°28'10.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09-09  
náleze: P. Koutecký  
projekt: ČNFD  
ID: 2994262

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: obec Doubrava  
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'31.10"N, 18°28'42.91"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2011  
náleze: Adrian Czernik  
pramen: Adrian Czernik. Biologické posouzení projektu " Studie vlivu hornické činnosti na odtokové poměry v obci Doubrava". 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7296817

### 6176c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ostrava - Michálkovice, louky v osadě Podlesí  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'49.23"N, 18°22'19.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987-06-23  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: FAS 30/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13676552

### 6177a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: t0281\_154403\_53\_T1.5  
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'16.64"N, 18°30'54.18"E, ± 113m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4120198

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: t0281\_154403\_59\_T1.5  
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'26.57"N, 18°30'26.89"E, ± 68m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4120236

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°52'59.40"N, 18°31'5.89"E, ± 46m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10715561

**6177c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /3/ SPR Loucké rybníky: louky lemující potok na Pm břehu a rozkládající se mezi některými rybníky  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1978  
pramen: Stiova L. (1982): Příspěvek k výskytu lepidopter ve SPR Louky nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 31-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722857

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /14/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: u Velkého mlýnského rybníka  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
nálezc: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723188

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /52/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: hráz rybníka Pnivičok  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975  
nálezc: E. Burša  
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8723529

**6240d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994-06-29  
nálezc: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221853

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-29  
nálezc: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221886

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-29  
nálezc: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221906

**6241a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 886. Milíře: bažinatá louka nad rybníkem  
nejbližší obec: Milíře, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221278

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 884. Milíře: bažinatá louka  
nejbližší obec: Milíře, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221212

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 882. Kameničky (Lučina): bažinatá louka  
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'25.00"N, 12°33'57.00"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221135

**6241b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les: Maršovy Chody: 400 m J od obce  
souřadnice: 49°44'59.00"N, 12°38'54.00"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-08-07  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3024630

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Maršovy Chody  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.34"N, 12°38'54.94"E, ± 90m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1987  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988  
ID: 6735655

**6241c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka  
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221403

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: záp. Čechy: okraj rybníčka na bezejmenném přítoku Kateřinského potoka, 2-2,5 km JJZ obce Žebráky  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 12°34'1.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991-07-19  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (1995): Nová lokalita *Dryopteris cristata* v západních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 29: 65-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2021472

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Český les, Žebráky: při Kateřinském potoku JZ od obce  
souřadnice: 49°42'54.00"N, 12°33'55.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-06-12  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2693408

**6241d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: CHPV Maršovy Chody, cca 400 m J osady Maršovy Chody, 5 km JJV Tachova okr. Tachov, SV část  
souřadnice: 49°44'55.00"N, 12°38'8.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1988-07-01  
pramen: Anonymus (1989): Chráněný přírodní výtvar Maršovy Chody. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2271306

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: CHPV Maršovy Chody, cca 400 m J osady Maršovy Chody, 5 km JJV Tachova okr. Tachov, J část  
souřadnice: 49°44'55.00"N, 12°38'8.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1988-07-01  
pramen: Anonymus (1989): Chráněný přírodní výtvar Maršovy Chody. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2271260

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: CHPV Maršovy Chody, cca 400 m J osady Maršovy Chody, 5 km JJV Tachova okr. Tachov  
souřadnice: 49°44'55.00"N, 12°38'8.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1988-07-01  
pramen: Anonymus (1989): Chráněný přírodní výtvar Maršovy Chody. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2271242

**6242a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Staré Sedliště  
souřadnice: 49°45'29.15"N, 12°41'11.33"E, ± 78m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-09-13  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11067817

**6242b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.14. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mokřadní i kulturní louky podél potoka Šárka u Málkovic, byly narušeny výstavbou dálnice D5, druhy se udržují jen na menších plochách na P straně části toku pod lesním svahem asi 100m S od dálničního mostu  
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 12°49'48.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000-05  
náleze: Jaroš  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147326

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8607194

**6242c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mlýnec pod Přimdou  
souřadnice: 49°42'37.83"N, 12°41'19.13"E, ± 14m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-07-02  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10772772

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Doly u Boru  
souřadnice: 49°44'5.62"N, 12°44'46.41"E, ± 169m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-31  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11021092

**6243a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lažany u Černošína býv. voj. prostor  
nejbližší obec: Ostrovce, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'48.65"N, 12°53'33.34"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Jiří Zahrádka  
pramen: RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. Stavba solární elektrárny Lažany u Černošína biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6987834

**6243c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Málkovice, mokřad na pr. str. potoka Šárka, pod les. svahem asi 100 m S od dáln. mostu  
souřadnice: 49°44'34.00"N, 12°51'5.00"E, ± 100m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000-05  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 221-232.  
projekt: ČNFD  
ID: 1196640

**6244a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Petřské údolí  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petřské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978  
ID: 6755772

**6244b**

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Dolany [zaniklá ves, zatopená přehradou Hracholusky]. V příkopu u cesty z Dolan ku pňovanské zastávce.  
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'28.26"N, 13°7'17.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-05-31  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059716

**6244c**

lokalita: Popov, ovsíková louka 970-1050 m S od obce, J od potoka Hlubočka  
nejbližší obec: Popov, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'34.83"N, 13°4'0.36"E  
nadmořská výška: 395-410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-06-25  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216977

**6244d**

lokalita: Hněvnice, borový les s dubem 720-1050 m SSZ od návsi ve Kbelanech  
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'13.95"N, 13°6'58.83"E  
nadmořská výška: 445-460 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216597

lokalita: Hněvnice, mokrá louka u nově zbudovaného rybníka 1150-1200 m SSZ od středu obce  
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'19.64"N, 13°5'54.05"E  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216696

lokalita: Hněvnice, kulturní louka v lese 950-1400 m SSZ od návsi ve Kbelanech  
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'18.00"N, 13°6'52.07"E  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216630

**6245a**

lokalita: Bdeněves, mezofytní louka zarůstající dřevinami v příkrém svahu 1 km Z od kostela v obci, ca 150 m SV od železničního  
nadjezdu, u chatky sekaná  
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'7.66"N, 13°13'16.65"E  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215816

**6245c**

lokalita: Doubrava, pasená louka 700-800 m JJV od kostela v obci, V od silnice na Nýřany  
nejbližší obec: Doubrava, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'24.95"N, 13°11'39.61"E  
nadmořská výška: 430-435 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215859

**6245d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tlučná: vlhká louka cca 500 m od vesnice směrem k obci Vejprnice  
nejbližší obec: Tlučná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'35.41"N, 13°15'22.82"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1990-05-21  
náleze: I. Levá  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059701

**6246a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi* var. *parviflora*; J. Danihelka 2020: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Plzeň: Palouk pod Kamenným rybníkem u Bolevce  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'24.00"N, 13°22'38.00"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-06-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; F. Maloch: koruny o 1/2 menší, prašníky tmavé a j. odih. [unclear];;  
ID: 14046209

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: [Plzeň:] Louka pod Kamenným rybníkem.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'18.99"N, 13°22'53.62"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-06-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059687

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: [Plzeň:] Luka u Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'35.84"N, 13°22'32.94"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-06  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059688

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: [Plzeň:] Luka pod Bílou Horou.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'30.42"N, 13°24'51.38"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1896-07-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059691



původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: [Plzeň:] Palouky pod Bílou Horou.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'30.42"N, 13°24'51.38"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1896-06-15  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059700

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: [Plzeň:] Nalezen na Bílé hoře.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'20.35"N, 13°24'40.57"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1889  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059695

původní jméno: *Lychnis flos cuculi* var. *parviflora* m.  
lokalita: Plzeň: louka mezi Košinářem a Velkým rybníkem  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'39.80"N, 13°23'56.00"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-06-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090754

původní jméno: *Lychnis flos cuculi* var. *parviflora* Maloch  
lokalita: Čechy – Plzeň: luční příkop pod rybn. Košinářem u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'46.70"N, 13°23'55.70"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-06-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090755

#### 6246b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Plzeň: Mokřad v nizoučském mlází v Háji  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'51.00"N, 13°26'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1905-05-31  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex. herb. F. Petrak; 2 sheets (see BRNU 185421); distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 14046207

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: [Druztová:] Mokřadní mlází v Háji.  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'4.57"N, 13°26'27.02"E, ± 800m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1905-05-31  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059689

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Chrást u Plzně: v příkopu v lese Zábělá při silnici Chrást – Plzeň 415 m n. m., i jinde na lukách hojný  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'28.40"N, 13°27'44.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-06-07  
náleze: Jaromír Vraštil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090741

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Plzeň: mokřad v mlází v Háji  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'54.70"N, 13°26'28.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1905-05-31  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090760

### 6246c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Plzeň: Mokřadní louka dle Radbuzy u Litic  
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'17.00"N, 13°20'30.00"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-06-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 14046208

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Plzeň. České Údolí. Louka pod prachárnou.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'7.54"N, 13°20'57.39"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-06-01  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059690

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Plzeň-Bory. V bažině Žlebu u dráhy.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'11.41"N, 13°22'5.68"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-06-09  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059692

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: [Plzeň:] Luka blíž Litického nádraží.  
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'46.32"N, 13°20'12.81"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899-06-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka sběratele: Květ bílý - flore albo.  
ID: 14059686

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: [Plzeň:] V Českém údolí.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'7.54"N, 13°20'57.39"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1889  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059696

#### 6246d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plzeň-Letkov: Louka SZ od obce, levý břeh Božkovského potoka mezi lesem V pytlí a Letkovem.  
nejbližší obec: Plzeň-Letkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'59.99"N, 13°27'39.51"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1981-06-03  
náleze: J. Kadlecová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059708

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plzeň-Božkov: Louka 2 km SV od obce, při kraji lesa V pytlí.  
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'53.35"N, 13°26'30.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1981-06-03  
náleze: J. Kadlecová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059717

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plzeň: Božkov: les V pytlí: louka jižně od hájovny.  
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'22.50"N, 13°27'29.24"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-06-04  
náleze: J. Kadlecová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059709

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plzeň-Božkov; 2,6 km V obce, louka u lesa Pytle, pravý břeh potoka (Božkovského).  
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'10.92"N, 13°27'28.31"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-05-22  
náleze: E. Kuhnová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059685

#### 6247a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nová Huť u Plzně, poříční louka na okraji lesa Kokotsko.  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'52.58"N, 13°30'49.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-09  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059712

#### 6247b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 196. Svojkovice: podél silnice v úseku 0–0,9 km od železniční zastávky  
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840661

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Borek, pravý břeh potoka, u Boreckého rybníka  
souřadnice: 49°45'17.00"N, 13°37'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-07-11  
náleze: M. Špelinová  
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1505860

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0050\_123416\_805\_T1.1  
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'11.23"N, 13°39'28.12"E, ± 96m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-05  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0050: p0050. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3735755

**6247c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rokycany - [les] Cháchov - u Cháchov. myslivny.  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'31.78"N, 13°32'38.18"E, ± 100m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1942-06-14  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059684

**6247d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrádek u Rokycan: mokrá louka v západní části PP Hrádecká bahna  
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'49.80"N, 13°39'22.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2018-05-12  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13768378

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 46. Rokycany: trávníky podél Klabavy a její břehy v severovýchodní části města, mezi mostem „pražské“ silnice a železniční tratí  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-06  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840655

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 322. Rokycany: mokřadní louka 1,8 km j. od železničního nádraží  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-07  
náleze: J. Sladký; I. Matějková  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840666

**6248a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 200. Těškov: po modře značené turistické trase zjz. směrem od obce smrkovými lesy (vlhká rozježděná stanoviště, lesní světliny)  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840662

**6248b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h12. Olešná: odvodněná a degradovaná vlhká louka v cípu lesa v mělkém údolí potůčku mezi kótami Hřeben (566 m) a Jivina (620 m) 1,5 km severně od obce  
datum: 2003-07-08  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8846267

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany: obnažené šterkovité až kamenité dno  
nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'32.13"N, 13°45'52.28"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1991-06-29  
pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861665

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 4. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany: pás křovin a stromů při JV břehu  
nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'34.14"N, 13°46'16.63"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1991-06-29  
pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861692

**6248c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 387. Dobřív: jihozápadní cíp borového lesa 750 m jz. od Konesova vrchu (kóta 590)  
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840672

**6248d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 406. Strašice: rybník Tisý, v. od Strašic, porosty svazu Molinion ssv. od rybníka, 1,3 km od křižovatky v obci Těně  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: M. Ducháček; J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840673

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Sním.16. Strašice: Teich Tisý, Nordteil des Teiches, orient.NN.  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'28.00"N, 13°46'53.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1994-06-30  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273192

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Sním.74. Strašice: Teich Tisý,  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'28.00"N, 13°46'53.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1994-06-30  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273632

#### 6249a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Neřežín: vlhké louky SV od stodoly v bývalé obci Hrachoviště  
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'31.00"N, 13°54'20.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2016-06-12  
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13241540

#### 6249b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Čenkov, 500m SZ od kaple  
souřadnice: 49°46'49.00"N, 13°59'51.00"E  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-05-17  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3059143

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Velcí  
souřadnice: 49°46'1.00"N, 13°57'54.00"E  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-07-28  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3058395

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jince, 1,15km ZSZ od kóty Vystrkov (541,2m)  
souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°56'58.00"E  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-06-28  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3056166

#### 6249c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strašice  
souřadnice: 49°43'29.00"N, 13°52'2.00"E  
nadmořská výška: 479 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-09-20  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3060322

#### 6249d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1057) Obecnice, nádrž octárna v lese Z obce, hráz a lesík na jejím okraji  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985  
náleze: Smrček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919040

#### 6250a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 74) Čenkov, V úpatí vrchu Slonovec, loučky při cestě nad silnicí a při železnici směrem k Dominikálním pasekám  
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897754

#### 6250b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1050) Dobříš, mokrá louka a lesík při silnici směrem na Rosovice před hájovnou Sv. Anna  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985  
náleze: Smrček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918579



**6250c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 1054) Pičín, mokřiny kolem regulovaného potůčku při silnici J obce  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985  
nálezc: Smrček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918847

**6250d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 492) Kotečnice, Hluboký rybník na Z okraji obce  
nejbližší obec: Kotečnice, okres Příbram  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907314

**6251a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Stará Huť, 2,15km SV od železniční zastávky  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 14°13'41.00"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-05-18  
nálezc: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3054900

**6251b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 526) Kozí Hory, od rozcestí turistických značek Pod Obrázkem po okraji lesa J obce  
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908044

**6251c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 540) Skalice, slatinná louka "Sítina" na západním okraji Bělohorského polesí, V obce  
nejbližší obec: Skalice  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908437

#### 6251d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0423\_124320\_49\_T1.1  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'35.38"N, 14°16'26.04"E, ± 170m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Michaela Klaudivová  
pramen: Michaela Klaudivová. a0423: a0423. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3775175

#### 6252b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1,5 km NO von der Gem. Křečovice bei Sedlčany, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische Seite  
souřadnice: 49°46'51.00"N, 14°29'22.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-04  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145505

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0425\_124418\_52\_T1.1  
nejbližší obec: Stranný, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'53.53"N, 14°29'50.14"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3784397

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0425\_124418\_69\_T1.1  
nejbližší obec: Stranný, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'5.87"N, 14°28'38.75"E, ± 1204m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3784467

#### 6252c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: L břeh Vltavy nad obcí Cholín /dle pomoc. mapy c/41d/  
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8938668

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0443\_124422\_30\_T1.1  
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'51.26"N, 14°24'45.65"E, ± 69m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Radmila Bělohávková  
pramen: Radmila Bělohávková. a0443: a0443. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2003 - 12.07.2004  
ID: 3785143

#### 6252d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 11. 1,5km NO von der Gem. Křečovice bei Sedlčany, Böhmisches-Mährische Höhe, böhmische Seite,  
nejbližší obec: Křečovice u Sedlčan, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'33.00"N, 14°29'30.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-07-04  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885889

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0425\_124418\_74\_T1.1  
nejbližší obec: Nahoruby, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'56.69"N, 14°28'0.23"E, ± 511m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3784469

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0443\_124422\_94\_T1.1  
nejbližší obec: Křečovice u Neveklova, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'1.60"N, 14°27'27.22"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Radmila Bělohávková  
pramen: Radmila Bělohávková. a0443: a0443. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2003 - 12.07.2004  
ID: 3784834

#### 6253a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Neštětice: obec  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608616

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chrášťany u Benešova\_1510222  
nejbližší obec: Chrášťany u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'33.18"N, 14°32'25.94"E, ± 141m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-23  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5179923

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chrášťany u Benešova\_1510224  
nejbližší obec: Chrášťany u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'38.94"N, 14°32'29.54"E, ± 69m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-23  
nálezce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5179939

#### 6253b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Synt.  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608850

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Konopiště: okolí zámeckého rybníka  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609258

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vatěkov: okraj lesa Z obce a lesní silnice na S a SZ úbočí kopce Chlum  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609780

#### 6253c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 12. Bachaue zwischen den Gem. Zádolí und Vlkonice bei Sedlčany, Böhmischem Mährische Höhe, böhmische Seite,  
nejbližší obec: Zádolí u Sedlčan, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'14.00"N, 14°30'1.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-07-04  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885918

#### 6253d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610259

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nesvačily; silnice do Zahořan (až 1 k, Z Nevačil) podél lesa na louku na JZ úpatí vrchu Oubojín (416,1 m)  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610410

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0425\_124419\_141\_T1.1  
nejbližší obec: Zahradka u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'36.28"N, 14°35'21.12"E, ± 191m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3784538

#### **6254a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0433\_133317\_93\_T1.1  
nejbližší obec: Skalice u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'33.62"N, 14°44'27.28"E, ± 534m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Daniela Mročková  
pramen: Daniela Mročková. a0433: a0433. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3852119

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0146\_133316\_67\_T1.4  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'57.74"N, 14°42'26.06"E, ± 137m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3851030

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0146\_133316\_94\_T1.4  
nejbližší obec: Skalice u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'16.88"N, 14°43'8.72"E, ± 125m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3851163

#### **6254b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0492\_133313\_74\_T1.5  
nejbližší obec: Teplýšovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'47.58"N, 14°48'42.73"E, ± 86m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849752

**6254c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0498\_133321\_182\_T1.1  
nejbližší obec: Nová Ves u Postupic, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'18.25"N, 14°42'19.62"E, ± 46m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezcce: Ondřej Vítek  
pramen: Ondřej Vítek. a0498: a0498. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3853741

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0146\_133316\_32\_T1.6  
nejbližší obec: Líšno, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'17.09"N, 14°40'43.64"E, ± 50m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezcce: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3850837

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0146\_133316\_199\_T1.10  
nejbližší obec: Líšno, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'57.77"N, 14°40'59.20"E, ± 99m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezcce: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3851705

**6254d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milovanice\_1520008  
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'20.48"N, 14°46'54.70"E, ± 83m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-17  
nálezcce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180202

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Městečko u Chotýšan\_1540600  
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'21.77"N, 14°47'44.02"E, ± 20m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-03  
nálezcce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5190045

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0433\_133317\_14\_T1.5  
nejbližší obec: Jemniště, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'31.16"N, 14°46'52.03"E, ± 92m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezcce: Daniela Mročková  
pramen: Daniela Mročková. a0433: a0433. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3852064

**6255a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0492\_133313\_31\_T1.9  
nejbližší obec: Dalovy, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'35.88"N, 14°50'53.92"E, ± 102m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849635

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0492\_133313\_37\_T1.5  
nejbližší obec: Dalovy, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'39.37"N, 14°50'48.55"E, ± 73m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849663

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0493\_133319\_29\_T1.5  
nejbližší obec: Radošovice u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'15.70"N, 14°51'33.62"E, ± 85m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3852399

**6255b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 652. Zdebuzevy: vlhká louka 800 m JJZ obce Kácovec  
nejbližší obec: Zdebuzevy, okres Benešov  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154780

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 15. břehy potoka tekoucího J obce Podveky, přilehlé louky a les v úseku, kde se JZ obce Vranice jeho tok ohýbá náhle Z směrem až k ústí do Sázavy  
nejbližší obec: Otryby, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'49.80"N, 14°59'12.10"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-09-04  
pramen: Houfek J. (1977): Zpráva o botanické exkurzi do okolí Kácova a Vranic ve středním Posázaví. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 7–11.  
projekt: Florlit  
ID: 13899212

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0412\_133416\_105\_T1.1  
nejbližší obec: Soušice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'32.72"N, 14°59'45.06"E, ± 30m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861127

#### 6255d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby  
datum: 1976-06-19  
náleze: Jiří Zázvorka; Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8611847

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kladruby u Vlašimi  
souřadnice: 49°44'10.45"N, 14°55'2.27"E, ± 131m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-17  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 11082061

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kladruby u Vlašimi  
souřadnice: 49°44'16.40"N, 14°55'3.94"E, ± 92m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-17  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 11082100

#### 6256a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: 1976-05-08  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka  
ID: 8610977

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0412\_133416\_144\_T1.6  
nejbližší obec: Střečov nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'0.43"N, 15°1'25.82"E, ± 75m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861217



**6256c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 643. Soutice: okraje lesů a louky u samoty Rybárna, na P břehu Želivky  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154464

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: 1976-06-19  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi  
ID: 8611279

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0412\_133416\_149\_T1.1  
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'38.15"N, 15°1'33.96"E, ± 28m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861231

**6257a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967885

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: h0168\_133419\_86\_T1.1  
nejbližší obec: Kotoučov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°45'58.28"N, 15°13'51.56"E, ± 196m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862400

**6257b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.  
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968151

**6257c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.  
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968457

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 77 Pavlovice, příkopy u silnice a okraje polí 0-0,7 km J od obce, 500 m, 1. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°44'20.00"N, 15°12'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625770

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 84 Vlastějovice, Fialník, lom, horní patra, S od obce, 430-500 m, 1. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°44'7.00"N, 15°10'46.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626142

**6257d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968707

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 122 Zdeslavice, rašelinná louka S silnice SV od obce, 520 m, 2. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 15°19'19.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627106

**6258a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Sním.6. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Luční porost od P břehu potoka v SZ části lokality, delší dobu nezklízený.

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'35.00"N, 15°21'47.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-05-25

nálezce: Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996235

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Sním.4. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Porost na malé loučce na P břehu potoka v JZ části území, kosený.

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'27.00"N, 15°21'29.00"E

nadmořská výška: 493 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-06-10

nálezce: Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996195

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Sním.2. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Porost ve středu sklízené louky na L břehu potoka v JZ části území,

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'30.00"N, 15°21'35.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-05-25

nálezce: Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996122

#### **6258b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.

nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7969290

#### **6258c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.

nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7969554

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 150 Číhošť, lesík 1 km J od obce, 510-560 m, 2. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°43'53.00"N, 15°20'11.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627373

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 160 Ovesná Lhota, vlhká až mokrá louka vpravo od silnice do obce Vlkanov, 0,6 km Z od kaple v obci, 540 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°43'14.00"N, 15°22'28.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627649

#### 6258d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969864

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kunemil\_3110001  
nejbližší obec: Kunemil, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'23.72"N, 15°26'46.07"E, ± 157m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-12  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386287

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zboží\_3110015  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'19.09"N, 15°26'49.96"E, ± 132m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-10  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386375

#### 6259a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.  
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970123

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: 1982-08-24  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: Leškovice: okraj obce a les. mokř. louky ca 1 km J obce  
ID: 8611566

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Borecká skalka  
nejbližší obec: Borek u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'45.94"E, ± 46m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1980  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. SPR Borecká skalka - záv. zpráva o botanickém inv. průzkumu.. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6579748

#### 6259b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970376

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Čečkovice u Jeřišna  
souřadnice: 49°46'35.69"N, 15°39'21.73"E, ± 231m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 10783946

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Víška u Chotěboře  
souřadnice: 49°46'40.19"N, 15°38'21.37"E, ± 151m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10783978

#### 6259c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Sním.8. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Louka na L břehu Jiříkovského potoka, ve V části území.  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'55.00"N, 15°33'24.00"E  
nadmořská výška: 484 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-08-04  
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996780

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Sním.7. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Louka na L břehu Jiříkovského potoka, poblíž sním.č.6.

nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'56.00"N, 15°33'7.00"E

nadmořská výška: 483 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1996-08-04

pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.

projekt: FLDOK

ID: 7996767

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Sním.6. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Louka na L břehu Jiříkovského potoka.

nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'55.00"N, 15°33'11.00"E

nadmořská výška: 483 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1996-08-04

pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.

projekt: FLDOK

ID: 7996743

#### **6259d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7971019

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: h0196\_134324\_95\_L2.2A

nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'41.16"N, 15°34'56.17"E, ± 162m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Luděk Čech

pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3879916

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Rankov, rybníček v bočním údolí potoka 300m S od silnice 800m SZZ obce

nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'51.80"N, 15°36'4.10"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7083635

### 6260a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 186. Vratkovské louky: zbytky vlhkých a rašelinných luk, mírný svah, 0,8km SSV od Vratkova u Hor. Bradla.  
nejbližší obec: Vratkov u Hor. Bradl, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'53.00"N, 15°42'25.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1994-05-22  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360799

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 96. Jeníkovická stráž: teplomilná společenstva křovin a stepních luk, zbytek dubohabřiny mezi Jeníkovcem a Přeboří u Chotěboře.  
nejbližší obec: Jeníkovec u Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°41'45.00"E  
nadmořská výška: 430-470 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-08-25  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8356746

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 52. Parukářka: druhově bohatá vlhká pcháčková louka Hostětínky u Bradla, naproti škole, Z svah a malá tůň.  
nejbližší obec: Hostětínky u Bradla, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'29.00"N, 15°42'14.00"E  
nadmořská výška: 580-590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-04  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354164

### 6260b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 12. Barovice: PR Maršálka, vlhké louky  
souřadnice: 49°45'53.61"N, 15°45'47.14"E, ± 150m  
nadmořská výška: 600-610 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: V. Samková; R. Prausová  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - *Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2*: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13744651

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 64. Zubří: PR Zubří, vřesoviště, vlhké louky, olšiny  
souřadnice: 49°46'34.40"N, 15°47'35.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590-635 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: V. Samková; R. Prausová  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - *Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2*: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13744657

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 56. Trhová Kamenice: PP Buchtovka  
souřadnice: 49°46'25.00"N, 15°48'46.00"E, ± 130m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: V. Samková; R. Prausová  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13744656

#### 6260c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 90. Šiškovský rybník: rybníček s vodní a pobřežní vegetací, vlhké louky J rybníka, JV Hařilovy Lhotky u Chotěboře.  
nejbližší obec: Hařilova Lhotka u Ch, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'8.00"N, 15°45'0.00"E  
nadmořská výška: 455-475 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-08-03  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8356392

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 36. Žabí rybník: rybníček se zachovalými zbytky litorálních společenstev a mokřadních luk, 0,5km S Dolního Sokolovce u Chotěboře.  
nejbližší obec: Dolní Sokolovec u Ch, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°42'50.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-06-01  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353374

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPL 35. Mokřady U dolíku: mokřady a vlhké louky v údolí potoka mezi poli, 0,5km S Libické Lhotky u Chotěboře. Střední část lokality na L břehu potoka.  
nejbližší obec: Libická Lhotka u Cho, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'23.00"N, 15°42'1.00"E  
nadmořská výška: 410-435 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-06-01  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353229

#### 6260d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 6. Podmoklany: PR Zlatá louka, J od obce  
souřadnice: 49°42'51.00"N, 15°46'23.58"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-06-21  
náleze: V. Samková; R. Prausová  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13744649



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 7. Podmoklany: PR Mokřadlo, vlhké louky, cca 0,6 km ZSZ od obce

souřadnice: 49°43'23.27"N, 15°45'23.32"E, ± 200m

nadmořská výška: 445-450 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2014-06-21

nálezce: V. Samková; R. Prausová

pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).

- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.

projekt: FK ČBS

ID: 13744650

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: NPL 92. U trati: krátkostébelná ostricová louka, u trati 2km SV Ždírci nad Doubravou.

nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'48.00"N, 15°49'11.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-08-16

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8356516

### 6261a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 50. Trhová Kamenice: vlhká pcháčková až rašelinná louka v údolí mezi lesy 950 m VSV od obce (PP Upolíny u Kamenice)

souřadnice: 49°47'26.00"N, 15°50'13.00"E, ± 40m

nadmořská výška: 562-565 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2014-06-20

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).

- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.

projekt: FK ČBS

poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze

ID: 13744655

### 6261b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: (RR1)Tab.2. PP Ratajské rybníky: lokalita se nachází v k.ú. Hlinsko (okr. Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou

uved. v tab.1. str.15) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'10.00"N, 15°56'2.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2007

nálezce: Štechová; Štech

pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. -

Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.

projekt: FLDOK

ID: 8229385

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: (RR2)Tab.2. PP Ratajské rybníky: lokalita se nachází v k.ú. Hlinsko (okr. Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou

uved. v tab.1. str.15) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'10.00"N, 15°56'2.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2007

nálezce: Štechová; Štech

pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. -

Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.

projekt: FLDOK

ID: 8229616

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 7. PP Bahna: jde o ploché rašelinné sníženiny luk. Malá část luk přiléhají k lesnímu komplexu "Na Bahnech".

nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'10.00"N, 15°59'51.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2005

pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8100988

#### 6261c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 46. Stružinec: okolí cesty vedoucí po severozápadním břehu rybníka Januš od jeho hráze k chatám 1,5–1,7 km SSV od obce

souřadnice: 49°44'17.00"N, 15°50'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2014-06-22

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).

- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.

projekt: FK ČBS

poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze

ID: 13744654

#### 6261d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: (LVJ)Tab.2. PP Louky v Jeníkově: lokality se nachází v k.ú. Jeníkov u Hlinska (okr.Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách

druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)

nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'19.00"N, 15°57'52.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007

nálezce: Štech; Štechová

pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. -

Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.

projekt: FLDOK

ID: 8229155

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 6. PP Volákův kopec (jde zřejmě o Vojtěchův kopec): jde o táhlé svahy s vyvýšeninou Volákova kopce a plochými úpady s

prameništi pravostraných přítoků Chrudimky. Jde o vlhkomišné a rašelin.louky.

nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°43'43.00"N, 15°58'42.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2005

pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8100901

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 2. Navrhované PP Louky v Jeníkově: jde o sníženiny pravostranného přítoku Chrudimky (mokřadní a rašelinné louky s nálety dřevín)

nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'17.00"N, 15°57'39.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2005

pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8100336

**6262a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krouna: vlhké až slatinné louky pod osadou Vápenky, asi 435 m ZJZ - 385 m Z od kóty 559 m  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'30.40"N, 16°3'10.19"E  
nadmořská výška: 535-540 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2018-05-20  
náleze: Jan Košnar; Jiří Košnar; Jitka Laburdová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13672333

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) – vlhká louka v obci. 580 m n. m.  
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'32.00"N, 16°4'13.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-05-20  
náleze: Václav Mikule  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046213

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora bohémica: Rychnov (14 km ZSZ Poličky): na louce v obci. S. m. 510 m  
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'27.00"N, 16°4'20.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-05-30  
náleze: G. Řezaninová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046247

**6262b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Pustá Kamenice: 300 m SV žel. stanice Pustá Kamenice-zastávka, louky na východním břehu rybníka  
souřadnice: 49°45'15.90"N, 16°5'45.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-07-02  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2928591

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci  
souřadnice: 49°45'5.00"N, 16°8'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-30  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2928449

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci

souřadnice: 49°45'4.90"N, 16°8'25.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2008-07-19

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2931518

#### 6262c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 5. PP u Tučkovy hájenky: jde o široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, s vlhými až rašelinnými loukami s nálety dřevin

nejbližší obec: Svratouch u Svratky, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'23.00"N, 16°1'19.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2005

pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8100754

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 18. Chlumětín: rašelinné a prameništění louky kolem potoka při Z okraji lesa nad cestou do Svratky, 500 m JV obce

nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°43'24.00"N, 16°0'33.00"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-28

nálezce: V. Zabloudil; Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9375369

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Svratouch: louka "Pod Borovinou", 800 m V od obce, 350 m J od kóty 723

souřadnice: 49°43'19.00"N, 16°2'50.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-08-13

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2930665

#### 6262d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.

nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'27.00"N, 16°7'11.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2005

pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8101216

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pustá Rybná-Damašek: PR Damašek, 2 km SZ obce, 1,2 km Z kóty Blatinský kopec (731 m)

souřadnice: 49°43'3.10"N, 16°7'40.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-08-15

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2927897

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pustá Rybná-Damašek: PR Damašek, 2 km SZ obce, 1,2 km Z kóty Blatinský kopec (731 m)

souřadnice: 49°43'4.00"N, 16°7'43.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-08-15

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2927820

### 6263a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Lubná: louka na SZ břehu rybníka Zimka

nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'31.40"N, 16°10'33.02"E

nadmořská výška: 564 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-05-28

nálezce: Jan Košnar

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672578

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora bohémica, distr. Litomyšl: na loukách u Poříčí u Litomyšle. S. m. 450 m

nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy

souřadnice: 49°47'54.00"N, 16°11'55.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63e. Poličko

datum: 1981-05-21

nálezce: I. Bulva

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličko;

ID: 14046101

### 6263c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Široký Důl: "V Hatích", louka 1 km J od areálu zemědělského družstva v obci

souřadnice: 49°44'10.80"N, 16°13'17.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-07-13

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2928864

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Široký Důl: "V Hatích", louka 1 km J od areálu zemědělského družstva v obci

souřadnice: 49°44'10.90"N, 16°13'17.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-07-10

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2932839

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Široký Důl: "V Hatích", louka 1 km J od areálu zemědělského družstva v obci

souřadnice: 49°44'10.90"N, 16°13'17.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-07-10

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2927599

### 6263d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 2. Am Nordrande der Gem. Polička, über dem Teich, Saarer Berge, expozice JZ,

nejbližší obec: Polička, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'56.00"N, 16°17'37.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1969-06-22

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.

projekt: FLDOK

ID: 7885596

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)

souřadnice: 49°42'7.50"N, 16°15'53.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-24

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2930139

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)

souřadnice: 49°42'10.30"N, 16°15'50.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-07

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929962

**6264a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0140\_143417\_1017\_T1.5  
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'53.35"N, 16°24'16.45"E, ± 74m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995308

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Trstěnice, údolí 1 km V od hřbitova  
souřadnice: 49°47'28.78"N, 16°21'14.72"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2015-05-29  
nálezce: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13119459

**6264b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.2.sním.21-23. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'15.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877051

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.2.sním.14-15. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'15.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.  
projekt: FLDOK  
ID: 7876856

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svitavy, nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Starý und Nový rybník"  
souřadnice: 49°46'10.00"N, 16°27'17.00"E, ± 100m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: s. d.  
nálezce: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.  
projekt: ČNFD  
ID: 1939246

**6264c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Květná, suché stráně na SV konci obce, VKP SY 51  
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'27.12"N, 16°20'30.09"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2010-05-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7015133

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Květná, rybník na návsi  
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'59.23"N, 16°21'3.19"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2009-05-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6935879

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radiměř, suchá stráň na SZ okraji obce na J svahu kóty 561 V od pastevního areálu (VKP 149)  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'9.75"N, 16°24'36.32"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001-09-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6998609

**6264d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.2.sním.13. "Klášterní louky" bei der Gemeinde Čtyřicet Lánů  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'32.00"N, 16°28'17.00"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.  
projekt: FLDOK  
ID: 7876817

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rybník Lánský, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°28'8.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1975-07-17  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405802



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: "Klášteřínské louky" bei Gemeinde Čtyřicet Lánů  
souřadnice: 49°44'47.00"N, 16°27'6.00"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.  
projekt: ČNFD  
ID: 2281976

#### 6265a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0140\_143418\_708\_T1.1  
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'28.63"N, 16°31'25.68"E, ± 50m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3996291

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0140\_143418\_724\_T1.1  
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'20.14"N, 16°31'17.62"E, ± 40m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3996395

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Koclířov, stráž 300 m S od východního konce obce  
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'48.16"N, 16°33'37.69"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2004-05-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7063729

#### 6265b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: u potoka 1 km JZ od Kunčiny  
souřadnice: 49°47'15.00"N, 16°36'55.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-06-13  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2006217

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Koclířov - bučiny na Hřebečovském hřbetu  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'11.77"N, 16°34'59.93"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1991-09-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6994093

#### 6265c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.1.sním.28.lok.49. Moravská Třebová a okolí: Sklenné u Pohledů: nejspodnější lokalita s upolínem a sněženkou, 1 km SV od zemědělského závodu, vlhká louka, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004–2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235– 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Sklenné u Pohledů, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'44.00"N, 16°32'22.00"E  
nadmořská výška: 350–700 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2005-06-20  
náleze: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389984

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.1.sním.19.lok.47. Moravská Třebová a okolí: Pohledy: upolín, pod lok.se vstavačem mužským, 610m SZ od kóty 616m n.m., stráň se S expoz., (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004–2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235– 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'19.00"N, 16°33'53.00"E  
nadmořská výška: 350–700 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2005-06-20  
náleze: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389703

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.sním.19-20. Hřebeč: unterhalb der Schiefertongrube  
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'45.00"N, 16°34'34.00"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877027

#### 6265d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.1.sním.26.lok.7. Moravská Třebová a okolí: Boršov: prstenec májový, 520m JV od Horního boršov. rybníka, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'41.00"N, 16°36'32.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2005-06-10

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8389930

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz.na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz.zakreslená tabulka na str.26)

nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E

nadmořská výška: 350-679 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: s. d.

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.

projekt: FLDOK

ID: 8349644

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lanškrounská kotlina: u silnice 0,5 km S od Dlouhé Loučky

souřadnice: 49°43'15.00"N, 16°38'30.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991-07-10

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2008728

#### **6266a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora bohemica [recte: moravica], distr. Moravská Třebová. Louka na severním svahu Strážného, 0,5 km jižně od Linhartic. S. m. ca 390 m

nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'17.00"N, 16°41'29.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1971-07-15

nálezce: K. Dostálová

herbář: BRNU

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;

ID: 14046114

#### **6266b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.3.sním.19.lok.14. Moravská Třebová a okolí: Bohdalov: prsteneček májový a ostřice Davalova, 900m S od Kravína, vlhká místa v okolí odtoku přečpady ze studní. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Bohdalov, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'11.00"N, 16°46'51.00"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2005-06-13

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. -

Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8391457

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Svojanov - potok Mírovka na hranicích okr. Svitavy a Šumperk v Holubí vrchu

nejbližší obec: Svojanov u Borušova, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'36.67"N, 16°47'6.80"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1992-06-02

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.

projekt: NDOP

ID: 6976507

### 6266c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Rozstání, pastvina ve strání nad silnicí mezi Rozstáním a Moravskou Třebovou, 500 m Z od kóty Ostrý

nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'52.05"N, 16°41'28.16"E

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2001-05-21

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6995763

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pacov u Moravské Třebové

souřadnice: 49°42'0.70"N, 16°41'23.75"E, ± 49m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2012-05-25

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10629397

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pacov u Moravské Třebové

souřadnice: 49°42'1.14"N, 16°41'26.39"E, ± 67m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2012-05-25

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10629423

**6266d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh Jevíčky u obce Petrůvka  
souřadnice: 49°42'40.00"N, 16°45'30.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1990-05-20  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2007787

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka u silnice v Petrůvce  
souřadnice: 49°42'45.00"N, 16°45'25.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1990-05-20  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2006889

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0171\_144323\_501\_T1.4  
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'53.32"N, 16°48'28.76"E, ± 304m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jana Gajdová  
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003  
ID: 4035626

**6267a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0205\_144313\_829\_T1.5  
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'27.85"N, 16°50'14.89"E, ± 64m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026952

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0205\_144319\_68\_T1.5  
nejbližší obec: Svinov u Pavlova, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'17.39"N, 16°52'0.98"E, ± 104m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4032405

**6267b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Moravičany, lokalita U Hájovny, louka a okraj lesa S od železniční trati Česká Třebová – Olomouc, asi 750 m JV od železniční stanice Moravičany  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'20.50"N, 16°58'42.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480425

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Doubravice, les a jeho okraje podél cesty na JZ okraji přírodní rezervace Doubrava, 1,0–1,7 km JV od železniční stanice Moravičany  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'10.70"N, 16°59'6.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480507

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.1. Alluvium des Morava - Flusses un der Buss-Haltestelle Třeština-Kreuzweg,  
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'17.00"N, 16°57'42.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-06-08  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7917895

**6267c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
náleze: Hlůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8612714

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0205\_144324\_890\_T1.5  
nejbližší obec: Lechovice u Pavlova, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'3.30"N, 16°53'28.46"E, ± 135m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4037617

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0048\_242104\_17\_T1.5  
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'22.03"N, 16°52'9.73"E, ± 139m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4541562

#### 6267d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: (15) Moravičany: meadow 2 km E of Doubravice village  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-24  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320925

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: (10) Nové Mlýny: meadow between the bridge and the pub near the village (V obce Římice)  
nejbližší obec: Římice  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-24  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320776

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 8. Moravičany: meadow complex 0,3 km ESE of the railway station near the Morava  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1992-06-10  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9319243

#### 6268a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Králová, lokalita Olšiny, okraje lesa a materiálové jámy podél cesty mezi přírodní rezervací Kačení louka a přírodní rezervací U spálené, asi 2,6–3,4 km VJV od železniční stanice Moravičany  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'0.90"N, 17°0'29.20"E, ± 400m  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480950

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Králová, přírodní rezervace U Spálené, asi 3,7 km VJV od železniční stanice Moravičany  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'3.50"N, 17°1'11.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481071

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°1'11.00"E  
nadmořská výška: 252-256 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 8325721

#### 6268c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, [Mladeč] Zámecká Morava u vojenského objektu západně od Litovle. S. m. 235 m  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'9.00"N, 17°1'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1978-08-16  
náleze: Marie Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;  
ID: 14046223

#### 6268d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Štěpánov - Střeň, deprese mezi žel. tratí a silnicí, cca 2 km S od Střeň  
souřadnice: 49°42'36.00"N, 17°9'13.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1993-05-05  
náleze: M. Gadasová  
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2076017

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
náleze: HLůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615114



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Litovel, okr. Olomouc, louka na okraji „Dolního lesa“ u silnice do Tří Dvorů (CHKO Litovelské Pomoraví)  
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'35.68"N, 17°5'39.18"E, ± 400m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2006-05-24  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/19  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13884456

#### 6269b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chabičov, sečené louky S od vrcholu Dubové hory (545 m), 900 m SZ–SSZ od středu obce  
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'20.20"N, 17°17'20.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485-510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13476929

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Uničovský úval, Řídeč, "Rybník" vyhloubený na bývalé slatinné louce Z u obce  
souřadnice: 49°46'0.80"N, 17°15'2.60"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-06-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615269

#### 6269d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, les Aleš, okraje lesů, louky, úhory a úvozy S háj. Aleš  
datum: 1975-07-20  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615670

#### 6270a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Loděnice, niva (levobřežní část) Trusovického potoka 450–850 m SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'37.80"N, 17°22'9.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-14  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480122

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Loděnice, vlhká louka a křoviny na levém břehu Trusovického potoka 1,3 km od SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'57.30"N, 17°22'1.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2015-07-14  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480136

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Loděnice: louky, křoviny a mokřady podél Hrušového potoka těsně pod silnicí k Moravskému Berounu asi 1,8 km VSV od kostela sv. Isidora v obci

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'32.45"N, 17°23'50.86"E, ± 900m

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2017-06-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13327572

#### **6270b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.3B.sním.24. Moravský Beroun: östlicher Rand.

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°47'40.00"N, 17°27'16.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-07-08

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.

projekt: FLDOK

ID: 8301539

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.3B.sním.30. Moravský Beroun: östlicher Rand.

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°47'40.00"N, 17°27'16.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-07-08

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.

projekt: FLDOK

ID: 8301817

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Moravský Beroun, východní okraj města

souřadnice: 49°47'40.00"N, 17°27'4.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-07-08

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.

projekt: ČNFD

ID: 2357109

#### **6270c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevelé. Doplněk

datum: 1976

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8617860

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jívová\_2870191  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'21.96"N, 17°22'36.98"E, ± 81m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-06-09  
náleze: Lenka Gillová  
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5348023

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0093\_153317\_20\_T1.5  
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'50.78"N, 17°24'50.11"E, ± 99m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4080039

#### 6270d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 451. Domašov nad Bystřicí: při Bystřici asi 0,5 km JJZ nádraží ČSD  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'10.00"N, 17°26'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vojtěch Žíla  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474357

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 450. Domašov nad Bystřicí: v obci, příkopy podél silnice směr Moravský Beroun  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'42.00"N, 17°26'26.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-25  
náleze: Marie Sedláčková; Alexander Plocek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474201

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Domašov n. Bystřicí, svažité louka pod Domašovským kopcem, 0,5 km V obce  
souřadnice: 49°44'40.00"N, 17°27'2.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-09-02  
náleze: F. Slunský  
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2309183

### 6271a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 563. Stará Libavá: Červená hora (749 m) louky a okraje lesa na vrcholu kolem meteorologické stanice 3 km V obce  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Opava  
souřadnice: 49°46'36.00"N, 17°32'31.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478389

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'4.00"N, 17°31'32.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478493

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 569. Norberčany: vlhké loučky u potoka 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'29.00"N, 17°30'33.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478565

### 6271b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky)  
a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková  
souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595338

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 31. Staré Oldřůvky: levá strana údolí Odry pod kótou 538 m, 400-430 m n. m., Sedláčková et Prach  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°38'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Karel Prach; Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595644

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0198\_153320\_322\_T1.6  
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava  
souřadnice: 49°46'34.21"N, 17°39'40.10"E, ± 79m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4083358

#### 6271c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Město Libavá: Stará Voda, ruiny někdejšího piaristického kláštera se zahradou, drobným rybníčkem a hřbitovem za zahradou  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'23.96"N, 17°34'13.17"E, ± 9m  
nadmořská výška: 527 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2019-08-17  
nálezc: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14022093

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0209\_153324\_124\_X7  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'59.90"N, 17°34'32.05"E, ± 101m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4087790

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0209\_153324\_142\_T1.5  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'59.65"N, 17°34'21.76"E, ± 117m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4087868

#### 6271d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0210\_153319\_87\_T1.5  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'42.94"N, 17°35'21.44"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4082893

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0210\_153319\_90\_T1.9  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'38.80"N, 17°35'16.84"E, ± 172m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4082917

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0212\_251105\_384\_T1.5  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'13.21"N, 17°36'46.12"E, ± 166m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4646373

#### 6272a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 45. Svatoňovice: podél potoka od křižovatky zeleně a modře značené cesty po vrstevnici nad Budišovkou k břidlicovému lomu, 450-480 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková  
souřadnice: 49°46'15.00"N, 17°40'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Meda Višňáková; Richard Višňák; Kateřina Šumberová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596138

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 50. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese východně a jihovýchodně od obce, 480-500 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 17°41'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596365

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky, břeh potoka, 370-420 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°41'16.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596524

**6272b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vítkov: Prostřední Dvůr - údolí potoka od vrchol. částí (V kóty 494) k silnici od Kaménky do Vítkova  
datum: 1982-09-16  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618724

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kaménka  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°45'35.85"N, 17°47'0.77"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-06-10  
nálezc: Stanislav Hrabovský  
pramen: Hrabovský Stanislav. Rašeliniště Kaménka. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6907645

**6272c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 65. Nové Oldřůvky: louky jihovýchodně až jihovýchodně od zrušené osady, 2 km východjihovýchodně až 3,5 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, louky, křoviny, zarůstající obnažené plochy, 370-375 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°44'15.00"N, 17°40'33.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597082

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 96. Klokočůvek: údolí Odry, paseky a lesíky mezi soutokem s Budišovkou a Spálovským mlýnem, 380-450 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°43'9.00"N, 17°44'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597991

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 107. Spálov: zarůstající rybníček poblíž kraje lesa 0,9 km západně od obce, 565 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°42'7.00"N, 17°41'47.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598333

**6272d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 114. Klokočůvek: okraje lesa a zářez svážnice v údolí potoka a les na hřebínku jižně od kóty 475,8, ca 1,1 km severoseverovýchodně až 0,9 km severovýchodně od kaple od středu vsi, ca 360-440 m n. m., Danihelka m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°43'43.00"N, 17°45'9.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598527

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: k.ú. Kamenka: údolí Čermné od žel. zast. Klokočov JZ podél trati k ústí lev. přítoku směr Kamenka, bučiny "Na Čermence"

návrh na SPR Jakubčovice n.O. = podél silnice u lomu

datum: 1977-05-25

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8618867

### 6273a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Březová: V část obce od údolí Gručovického pol., podél silnice do Leskovce - obec a přilehlá pole a louky podél silnice směr Požaha (ca 0,5 km Z kóta 506).

datum: 1980-06-25

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8619266

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Březová: pole, okraj polní cesty a louky v okolí prameniště Grušovického potoka, lesní emklávy V lesa Dubina; Z okraj lesa Dubina ke kótě 515 a 525 ke křižovatce silnic Jančí a Grušovice

datum: 1980-06-11

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8619385

### 6273b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Stará Ves: lom na severovýchodě obce (jemnozrnné droby s prachovci a prachovitými břídlícemi)

nejbližší obec: Stará Ves, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°46'15.66"N, 17°58'57.91"E, ± 90m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-05-10

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10162275

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 123. Stará Ves u Bílovce: mokřiny v nivě a okolí přítoku Bílovky pod osadou Ohrada, 320-340 m n. m., Grulich

souřadnice: 49°46'49.00"N, 17°57'23.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598764



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 124. Stará Ves u Bílovce: okraje lesa a břehy potoka podél odbočky silnice do Slatiny, asi 300-340 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°46'37.00"N, 17°58'18.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598794

#### 6273d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 531. Pustějov: mezofilní, pomístně zamokřená louka a okraje polí v nivě Pustějovského potoka, ca 1,3 km severozápadně až 1,1 km severoseverozápadně od kostela ve vsi, ca 265 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°42'30.00"N, 17°59'51.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609798

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Jílovec, V, louka na potoku Bravinský

souřadnice: 49°43'45.00"N, 17°57'55.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1961-05-26

nálezce: V. Pospíšil

pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.

projekt: ČNFD

ID: 1856122

#### 6274a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 128. Bítov: polní cesta asi 1,5 km jihovýchodně od kapličky v obci, 330 m n. m., Štech

souřadnice: 49°47'28.00"N, 18°3'48.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598995

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tísek

souřadnice: 49°47'12.64"N, 18°2'21.92"E, ± 39m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2012-07-09

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10801247

**6274b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Klimkovice; Dm Arrhenatherum elat., druhově chudé, málo dg druhů, místy Urt.d., místy charakter X5, ruderalizovaný okraj.  
souřadnice: 49°47'37.70"N, 18°7'59.94"E, ± 162m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013-06-27  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11863488

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Klimkovice; nekosená louka, druhově ochuzená, na okraji ruderalizovaná, místy přechod k X5.  
souřadnice: 49°47'37.04"N, 18°8'28.89"E, ± 178m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013-06-23  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11863553

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Polanka nad Odrou; Kosená louka, druhově chudá, přechod k X5, část zastavěná X1.  
souřadnice: 49°47'13.46"N, 18°8'55.27"E, ± 197m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-06-27  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11864106

**6274c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Butovice  
souřadnice: 49°41'59.92"N, 18°2'34.43"E, ± 186m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; T1.4  
ID: 10597906

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Butovice  
souřadnice: 49°41'59.44"N, 18°3'21.94"E, ± 245m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-05-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10598455

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Butovice  
souřadnice: 49°41'59.44"N, 18°3'21.94"E, ± 245m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-05-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 10598470

**6274d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petřvaldík: luční enkláva obklopená alejí ve špalíru  
nejbližší obec: Petřvaldík, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'29.00"N, 18°6'58.02"E, ± 9m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2021-06-07  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14114446

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petřvaldík: zvodnělá deprese v loukách 0,5 km v. rybníku Kozák  
nejbližší obec: Petřvaldík, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'33.49"N, 18°6'53.44"E, ± 9m  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2021-06-07  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2021: toho času obkosená  
ID: 14114501

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petřvaldík: podmáčená louka východně od rybníků Kozák a Bažantula  
nejbližší obec: Petřvaldík, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'29.68"N, 18°6'41.88"E, ± 9m  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2021-06-07  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2021: toho času neskosena  
ID: 14114540

**6275a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6.sním.3. Ovsikové louky u obce Proskovice  
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'10.00"N, 18°11'14.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877578

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6.sním.17-18. Ovsikové louky u obce Proskovice  
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'10.00"N, 18°11'14.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877847

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Polanka n. Odrou, cca 1,9 km SSV od železniční stanice Polanka n. Odrou

souřadnice: 49°47'35.00"N, 18°12'6.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 213 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-07-30

nálezce: Blanka Jírů

pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2890833

#### 6275c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Košatka: Louky a remízky v okolí ústí Lubiny do Odry

nejbližší obec: Košatka, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°44'43.42"N, 18°10'10.81"E, ± 900m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-05-19

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10163190

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Brušperk: přehrada na Dolinách

nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'17.66"N, 18°14'4.56"E, ± 900m

nadmořská výška: 266 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2017-07-19

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13556231

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 15c. Beskydské podhůří: (6275): Brušperk: les Březina, lesní cesta v S části lesa S kóty 285. (Floristický kurz ve Staré Vsi n.

Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Brušperk, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°42'9.00"N, 18°11'49.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43:

83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8289484

#### 6275d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /1/ rybníky u Paskova, jedná se o tři menší rybníky nacházející se SZ od obce Paskov

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-07

pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.

projekt: FLDOK

ID: 8718605

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Paskov - Řepiště - tok Ostravice  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'24.62"N, 18°18'0.59"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Mojmir Foral, Věra Koutecká, Bohumír Lojkásek, Věra Tížková. Biologické hodnocení Ostravice - Paskov km 15.825-16.415. GHE, a.s., 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6903656

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nová Bělá; louka u lesa, sousedící s polem  
souřadnice: 49°44'25.69"N, 18°15'37.43"E, ± 158m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-08-28  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.3  
ID: 11865542

#### 6276a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'39.44"N, 18°20'10.99"E, ± 900m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-08  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164050

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.  
lokalita: Šenov, louky u Volenských rybníků  
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'52.66"N, 18°21'59.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986  
náleze: Z. Prymusová  
pramen: FAS 21/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163302

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Datyně; sečená  
souřadnice: 49°45'13.98"N, 18°20'52.61"E, ± 74m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-20  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12978052

**6276b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0255\_154418\_20\_T1.3  
nejbližší obec: Prostřední Bludovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'21.42"N, 18°28'6.82"E, ± 81m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4125800

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0255\_154418\_80\_T1.1  
nejbližší obec: Bludovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'7.72"N, 18°28'58.40"E, ± 79m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4126074

**6276c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Řepišť: Prameny Horní Datyňky a Datyňky v Řepišťském lese  
nejbližší obec: Řepišť, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'27.00"N, 18°20'44.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 314 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-10  
nálezc: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164401

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /5/ Černá Zem - území kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice  
nejbližší obec: Sedliště  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722290

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 51. Frýdek-Místek: výběžek Frýdeckého lesa a přilehlé louky podél P břehu potoka Šajarky  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250575

**6276d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Soběšovice, u spodního S okraje v. n. Těrlicko, 1,3km V od vrcholu Pitrova (pod el. vedením)  
souřadnice: 49°44'18.70"N, 18°29'35.00"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101549

**6277a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0255\_154418\_152\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'36.18"N, 18°30'45.07"E, ± 87m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4126423

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0255\_154418\_172\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'19.12"N, 18°31'42.71"E, ± 109m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4126528

**6277d**

lokalita: Třinec-Konská, železniční síť železáren  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'31.00"N, 18°38'1.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705152

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: rudiště Třineckých železáren Velké říjnové socialistické revoluce v Třinci: 49°42'22"N, 18°38'05"E ± 500 m  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 18°38'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírodověd. Čas. Slez., Opava, 23(1): 45-50.  
projekt: Florlit  
ID: 14123820

**6340b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6908332

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPP Na požárech  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6677381

#### **6341b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 855. Kateřina: Kateřinský potok J od obce  
nejbližší obec: Kateřina, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 12°35'58.10"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220472

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 857. Kateřina: u 6. hamru při Kateřinském potoku  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220560

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les, Přimda: údolí Rybničního potoka  
souřadnice: 49°40'16.00"N, 12°39'44.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-06-21  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2693397



### 6341c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Diana (okr. Tachov), na břehu nádržky na Kateřinském potoce, cca 2,6 km JZ od kaple v obci, 497 m n. m., 49°37'7,8"N, 12°33'52,8"E  
nejbližší obec: Diana, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'7.80"N, 12°33'52.80"E  
nadmořská výška: 497 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-06-20  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10114051

### 6341d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nová Ves, Wiesenkomplex am S-Rand der Ortschaft Nová Ves  
souřadnice: 49°37'33.00"N, 12°39'7.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.  
projekt: ČNFD  
ID: 1843577

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nová Ves, Hangwiese oberhalb des Baches, ca. 1 km W der Ortschaft Nová Ves  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 12°37'51.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.  
projekt: ČNFD  
ID: 1843488

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nová Ves, Wiesen W der Ortschaft Nová Ves (Richtung Diana)  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 12°37'55.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-29  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.  
projekt: ČNFD  
ID: 1843359

### 6342a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 700. Stráž: v okolí železniční stanice  
nejbližší obec: Stráž  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216863

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les: Přimda: svahová louka J od města  
souřadnice: 49°40'20.00"N, 12°40'14.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-06-15  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3025147

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les: Přimda: louka J od obce  
souřadnice: 49°40'20.00"N, 12°40'14.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-06-15  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3025506

#### 6342b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 707. Olešná: u rybníčku nba V okraji lesa 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216995

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Boječnice Oběšený ryb.  
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'54.62"N, 12°47'26.59"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1995  
náleze: Alexandra KlauDISOVÁ  
pramen: KlauDISOVÁ A., Braniš M., Rieger M. et VilíMOVÁ J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6814124

#### 6342c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bělá nad Radbuzou  
souřadnice: 49°36'17.17"N, 12°41'55.65"E, ± 244m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10564611

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bělá nad Radbuzou  
souřadnice: 49°36'7.21"N, 12°42'1.65"E, ± 102m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10564965

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°37'57.07"N, 12°41'8.40"E, ± 55m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.10  
ID: 10916410

#### 6342d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dehetná: lesy 1,4 km ZJZ až 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov  
nadmořská výška: 490-495 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910044

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černá Hora: potoční niva a okraj lesa na západním okraji nivy jižně od rybníka Velký Hurtov 0,85 km SSZ až 1,2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice  
nadmořská výška: 485-495 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909940

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černá Hora: bezejmenný rybník 0,7 km SZ od obce  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909856

**6343a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /B/ Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: k J pokračující vlhká až mokrá louka od rybníčku na bezjemném potoce J od soutoku potoka s Výrovským potokem.  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'42.00"N, 12°54'27.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147376

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 486. Prostiboř: rybníček 500 m JJV od kaple v obci a louka mezi rybníčkem a obcí  
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: Karel Čížek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213330

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Prostiboř, rybníček 500 m JJV od Kaple v obci a louka mezi rybníčkem a obcí  
datum: 1971-07-14  
náleze: Čížek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8622060

**6343c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Racov: květnaté mezofilní louky, podmáčené rašelinné louky a zazemňující se rybníčky podél Darmyšliského potoka v přírodní památce Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce  
nejbližší obec: Racov, okres Tachov  
nadmořská výška: 485-495 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906049

**6344b**

lokality: Lochousice, vlhká louka v nivě Touškovského potoka (oba břehy) ca 1150-1350 m VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°40'21.09"N, 13°6'24.48"E  
nadmořská výška: 385-390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-08-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13217718

**6344c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hradištiny: zeleně značená turistická cesta, dvoukilometrový úsek cestou do Všekar 1,6 km JV od obce  
nejbližší obec: Hradištiny, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908832

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hradištiny: luční niva, les a skalky v údolí Skapeckého a Dudákovského potoka 1,1 km Z od obce  
nejbližší obec: Hradištiny, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 410–420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: J. Lepš  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909071

**6345b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 37. Lhota: břehy Radbuzy u lávky v obci, (6345bb).  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 13°19'28.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-29  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7945522

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 32. Lhota: úvalové údolí dnes bezvodného potoka v J části katastru na konci zastavené části (stavební parcela), (6345bb).  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'3.00"N, 13°19'10.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-06  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7945352

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.2. Lhota: niva řeky Radbuzy, P břeh, (6345bb)  
nejbližší obec: Plzeň-Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'14.00"N, 13°19'25.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-25  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7944567

### 6345c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lelov: ovsíková louka severovýchodně od obce  
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910582

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Losina: vlhká louka na J okraji Velkého rybníka, 400-500m SV od Losiny. (čtver.sít.map.6345)  
nejbližší obec: Losina, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'27.00"N, 13°13'22.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-19  
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957465

### 6345d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /327/ U silnice z žel.dnešické zastávky do Dnešic (nedaleko lesa)  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°17'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-07-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647561

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /764/ Chlumčany  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 13°18'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652013

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1579/ dnešická želez. zastávka a okolí  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°17'51.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-03  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657520

### 6346a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Litice u Plzně - na louce blízko slepého ramene Radbuzy, na pravém břehu řeky, cca 1300 m SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'53.57"N, 13°21'17.70"E, ± 600m  
nadmořská výška: 314 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-05-19  
nálezce: Eva Honzíková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059714

**6346b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Štáhlavy - louka u hřbitova  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'47.95"N, 13°29'49.70"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1965-06-12  
náleze: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059710

**6346c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /90/ Dolní Lukavice  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 13°20'38.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-21  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642606

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /91/ PR Zlín: vrch VSV Dolní Lukavice, kóta 386 m  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 13°21'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642826

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /247/ Lišice  
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 13°21'17.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646038

**6347a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: u Štáhlav  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'30.10"N, 13°30'14.87"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1925-07-03  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059693

**6347b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 35. Kamýk: les 0,6-1,4km V od Nevid, J od silnice Veselá-Mirošov až k prašné cestě z Nevid ke statku Kamínky. Smrkové a modřínové kultury, při Z a V okraji lesa list. porosty, ve V části sutový les. (1,4km V od Nevid).

nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'21.00"N, 13°37'2.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241845

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 33. Nad Zloukavcem: část území S od silnice Kornatice-Mešno a V od silnice Kornatice-Mirošov 0,6-1,8km SV od Kornatic. Převážně smrčiny a bory v S části ostrůvky doubrav, rybník s olšinou a vlhká sečená louka.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°39'42.00"N, 13°36'6.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241563

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 27. PR Zvoníčkovna: 1,5km S od Kornatic, doubrava s příměsí jiných dřevin a mokrá jednosečná lesní louka.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'29.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8240684

#### **6347c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: p0042\_221114\_142\_X5

nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'40.19"N, 13°32'13.02"E, ± 719m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2002

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. p0042: p0042. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4166876

#### **6347d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hořebledy, Z okraj obce

souřadnice: 49°36'31.00"N, 13°38'29.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1980-06

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2622437



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bachaue am westlichen Rand des Ortes Hořehledy (ostlich von der Gemeinde Spálené Poříčí).

souřadnice: 49°36'35.00"N, 13°38'30.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1978-05-25

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot.

Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2619381

#### 6348a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pančava (Brdy), luční porost v trojúhelníku na křižovatce cest 2,75 km JJZ kostela ve Skořici

souřadnice: 49°39'18.00"N, 13°41'44.00"E

nadmořská výška: 584 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2000-09-11

nálezce: P. Karlík

pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3060414

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hangwiesenkomplex in der Lokalitat Kolvín.

souřadnice: 49°39'55.00"N, 13°43'58.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1983-06-11

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot.

Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2621667

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Kolvín

souřadnice: 49°39'55.00"N, 13°43'58.00"E

fytochorion: 87. Brdy

datum: s. d.

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot.

Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2621941

#### 6348b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Teslíny, bezlesí vlevo silničky z bývalé Padrtě směr Skořice, 4,45 km S křižovatky v Teslínech

souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°45'35.00"E

nadmořská výška: 647 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-07-16

nálezce: P. Karlík

pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3058184

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Teslíny, severní okraj padrtřské enklávy, 5,94 km S křižovatky v obci  
souřadnice: 49°40'34.00"N, 13°45'49.00"E  
nadmořská výška: 619 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-16  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3058163

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Teich Dolejší Padrťský rybník: Litoralzone und nordlich anknupfende Bachaue.  
souřadnice: 49°39'45.00"N, 13°45'53.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1983-06-11  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 2619902

### 6348c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Teslíny, lesní louka "Kuřkovská", 2,1 km SZ křižovatky v obci  
souřadnice: 49°37'60.00"N, 13°44'1.00"E  
nadmořská výška: 667 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-08-19  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3059830

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Míšov, nekosená část louky v JV části enklávy, 2,5 km SSV kóty Nad Maráskem (800m)  
souřadnice: 49°36'54.00"N, 13°44'23.00"E  
nadmořská výška: 632 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-06-10  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3056921

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Míšov, zarostlé koleje od traktoru v louce v JV části enklávy, 2,57 km SSV kóty Nad Maráskem (800m)  
souřadnice: 49°36'57.00"N, 13°44'22.00"E  
nadmořská výška: 632 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-06-10  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3056888

**6348d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.72. Hořejší Padrtský Teich: Ostufer.  
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'37.00"N, 13°45'55.00"E  
nadmořská výška: 636 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1994-06-20  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273573

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.9.sním.3. Tchořovice: Wiesen zwischen Landstrasse und Ufer des des Teiches Hořejší Tchořovický rybník.  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'8.00"N, 13°48'12.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1980-06-16  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8266702

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 991) Věšín, lesy mezi hájovou Chynská A SPR Getsemanka JZ obce  
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917172

**6349a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 996) Láz, lesy a lesní okraje mezi hájovou Kochánka a obcí Horní Láz, JZ obce  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
nadmořská výška: 630-650 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917409

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohutín, bezlesí S vodní nádrže Pilská (=Pilka), 3,95 km SZ kostela v horní části obce  
souřadnice: 49°40'52.00"N, 13°54'30.00"E  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-07  
nálezce: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3057471

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohutín, enkláva Skelná huť, 4,72 km ZSZ kostela v horní části obce  
souřadnice: 49°40'6.00"N, 13°52'53.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-07  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3057597

#### 6349b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 105) Příbram-Orlov, lesy JV od obce (skály, olšiny, lesní loučky)  
nejbližší obec: Příbram-Orlov  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898359

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Orlov, 1km VJV od kóty Třemošná (779m)  
souřadnice: 49°41'26.00"N, 13°57'19.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-05-18  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3059644

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příbram - Březové hory; 3km JV od kóty Třemošná (779m)  
souřadnice: 49°40'42.00"N, 13°58'35.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-05-18  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3059185

#### 6349c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louka jižně od Zalán - rašeliniště. [Rožmitál pod Třemšínem]  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'21.41"N, 13°51'25.19"E, ± 400m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-06-16  
náleze: J. Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059715

**6349d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky JIV obce  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898924

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 213) Strýčkovy, louka u potoka a křoviny s olší, JV obce  
nejbližší obec: Strýčkovy, okres Příbram  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900860

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Litavka-Aue nahe dem Kreuzweg nach Laz.  
souřadnice: 49°38'58.00"N, 13°55'55.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1989-06-15  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 2621027

**6350a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 151) Příbram-Jesenice, fragment vlhké loučky pod státní silnicí 0,4 km SV osady  
nejbližší obec: Příbram-Jesenice  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899258

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 159) Příbram-Jesenice, vlhké příkopy u lesní cesty, u revíru "Vachovské"  
nejbližší obec: Příbram-Jesenice  
nadmořská výška: 490-510 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899441

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 161) Buk, rybník Jankovák na Líšnickém potoce a okolní louky Z obce  
nejbližší obec: Buk, okres Přerov  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899495

#### 6350b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 621) Jelence, mokrá louka u lesa na V okraji obce  
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909926

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 613) Jablonná, lesní louka Černé Bláto 0,3 km SZ myslivny Placy ZSZ obce  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický; Jan Štěpánek; Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909752

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jablonná (Brdy), pabrky u polní cesty z ul. Na průhonu k lesu Lazná hora (západní okraj obce)  
datum: 1987-06-28  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8623099

#### 6350c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 174) Milín, světlá loučka na S svahu vrchu Vraneč  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
nadmořská výška: 580 m  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899729

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 179) Buk, rybník Kocanda (t.č. vypuštěný), 5.rybník na Líšnickém potoku J od obce  
nejbližší obec: Buk, okres Přerov  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899892

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 182) Radětice, louka v údolí Líšnického potoka mezi Podradětickým rybníkem a skupinou chalup "Na Bolině"  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-530 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899915

### 6350d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 636) Horní Líšnice, vlhké louky a rybníšek v blízkosti samoty Žlábky  
nejbližší obec: Horní Líšnice, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910323

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 651) Pečice, pole, meze a složeníště šterku při silnici 0,25 km SV obce  
nejbližší obec: Pečice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'9.30"N, 14°6'28.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910127

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 648) Pečičky, svah a hřeben 0,1-0,4 km J obce  
nejbližší obec: Pečičky, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910561

**6351a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 671) Luhy, mokřina u potoka nad koupalištěm  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911484

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovkami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji  
nejbližší obec: Obory, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911004

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 669) Luhy, fragmenty vlhkých luk, 1,7 km SZ obce  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911378

**6351d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 814) Radov, svahový prohyb s potůčkem Z obce, mezi svahem pod hřbitovem a S úbočím vrchu Baba  
nejbližší obec: Radov  
nadmořská výška: 380-390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914116

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0216\_222120\_11\_T1.5  
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'59.39"N, 14°15'58.61"E, ± 97m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06  
nálezce: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0216: c0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4209088



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0460\_222211\_83\_T1.4  
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'42.35"N, 14°19'45.41"E, ± 77m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4214776

#### 6352a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dubovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.  
nejbližší obec: Dubovice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E  
nadmořská výška: 362-367 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.  
projekt: FLDOK  
ID: 8260508

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Jezero  
nejbližší obec: Dubovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.80"N, 14°21'37.85"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiří Malíček  
pramen: Malíček Jiří. Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero.. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006  
ID: 6632121

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Jezero  
nejbližší obec: Dubovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'44.29"N, 14°21'35.16"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiří Malíček  
pramen: Jiří Malíček. Bohemia centralis 28: Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. 2006. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006  
ID: 6783222

#### 6352c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 137 D4  
souřadnice: 49°37'47.00"N, 14°23'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-06-18  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414015

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0460\_222211\_40\_T1.5  
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'34.28"N, 14°21'58.86"E, ± 53m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4214653

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0460\_222211\_133\_T1.5  
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'12.47"N, 14°20'25.69"E, ± 87m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4214919

#### **6352d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0460\_222212\_27\_T1.9  
nejbližší obec: Rovina, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'14.11"N, 14°25'7.00"E, ± 22m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4215302

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0460\_222212\_37\_T1.1  
nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'14.83"N, 14°25'21.36"E, ± 65m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4215335

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0460\_222212\_66\_T1.9  
nejbližší obec: Vápenice u Vysokého Chlumce, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'32.48"N, 14°25'1.92"E, ± 49m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4215390

#### **6353a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0476\_222204\_4\_T1.1  
nejbližší obec: Šebáňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'1.50"N, 14°32'23.82"E, ± 90m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: Petr Sotkovský  
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4211604

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0476\_222204\_14\_T1.4  
nejbližší obec: Strnadice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'41.50"N, 14°32'49.38"E, ± 131m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4211639

### 6353b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 10. N von der Gem. Olbramovice, über dem Teich, Böhmischem Mährische Höhe, böhmische Seite,  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'34.00"N, 14°38'31.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1970-07-04  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885864

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radotín (BN), na JV okraji obce  
souřadnice: 49°39'12.00"N, 14°35'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-06-03  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1492971

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křešice (BN), 0,9 km JJZ od středu obce  
souřadnice: 49°39'8.00"N, 14°36'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-06-03  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1493261

### 6353c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velké Heřmanice - obec a silnice V obce  
datum: 1986-07-23  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8624389

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0462\_222218\_201\_T1.5  
nejbližší obec: Divišovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'0.68"N, 14°31'11.14"E, ± 49m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4219092

**6353d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Košovice (BN), 0,4 km SV od středu obce  
souřadnice: 49°38'50.00"N, 14°35'55.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-06-03  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1493001

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, ca 4,5 km jz. od Votice, vlevo cesty na sedlec-Prčice, před mlýnem Drahnov vpravo dole  
souřadnice: 49°36'59.00"N, 14°35'13.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048349

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, jz. od Votice, obec Arnoštovice, naproti údolí a rybníku Podskalskému, ca 12m od cesty  
souřadnice: 49°36'42.00"N, 14°36'22.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048447

**6354a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: SPR "Podhrázký rybník": nachází se v k. ú.obce Tomice, ve votické kotlině,  
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'53.30"N, 14°40'8.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8927741

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Voticko: Budenín - louka ca 1 km SSV obce  
datum: 1986-07-21  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625470

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Votice: Jankov - obec  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'11.20"N, 14°43'46.40"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-08-02  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625852

**6354b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čelivo\_1540419  
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'51.54"N, 14°48'35.06"E, ± 58m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-06-02  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5188542

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čestín u Jankova\_1520065  
nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'29.96"N, 14°46'47.60"E, ± 26m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-10  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180637

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nesperry\_1520197  
nejbližší obec: Nesperry, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'44.98"N, 14°47'37.54"E, ± 125m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-10  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5181853

**6354c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, 4,5 km vých. od Votice, Broumovice, 1 km severně rybník Křivánek  
souřadnice: 49°38'28.00"N, 14°42'39.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-04  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2047413

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km vých. od Votice, před Neustupovskými Otradovicemi, vpravo cesty komplex luk  
souřadnice: 49°38'22.00"N, 14°40'39.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975-06-04  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048665

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km vých. od Votice, za obcí Neustupovské Otradovice, vlevo cesty komplex luk  
souřadnice: 49°38'35.00"N, 14°40'47.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975-06-04  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048716

#### 6354d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 45. Šlapánov: louka při okraji lesíka cca 300 m JV obce  
nejbližší obec: Šlapánov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'19.00"N, 14°47'31.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814232

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0264\_231113\_67\_T1.5  
nejbližší obec: Libouň, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'46.63"N, 14°49'11.21"E, ± 202m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4335142

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Libouň  
souřadnice: 49°37'47.82"N, 14°49'8.30"E, ± 68m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-08-16  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10424574

#### 6355a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Galilejský rybník je jedním ze třinácti malých rybníků na potoce Vorlina a louky kolem, J od Vlašimi  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Pešout P. (1991): Vývoj populace dáblíku bahenního (*Calla palustris* L.) v navrženém chráněném území Galilejský rybník (okr. Benešov). - Bohem. Centr. 20: 113-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8949440

#### 6355b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0412\_231201\_159\_L2.2B  
nejbližší obec: Zdislavice u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'36.23"N, 14°59'36.31"E, ± 95m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4339171

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0412\_231201\_159\_L2.2B  
nejbližší obec: Zdislavice u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'36.23"N, 14°59'36.31"E, ± 95m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4339175

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0412\_231201\_161\_T1.4  
nejbližší obec: Zdislavice u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'21.04"N, 14°59'35.99"E, ± 115m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4339179

#### 6355c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 60. Býkovice: mokrá loučka cca 200 m SV od okraje obce (1990, 1991)  
nejbližší obec: Býkovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'26.00"N, 14°52'10.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814717

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Křížov pod Bláníkem\_7310186  
nejbližší obec: Křížov pod Bláníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'56.26"N, 14°53'13.92"E, ± 87m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-06-23  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0731. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043456

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0211\_231118\_79\_T1.4  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'3.96"N, 14°50'1.54"E, ± 88m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezc: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4336855

#### 6355d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: CHN "Smrčiny": rašelinná loučka v k. ú. Nakvasovice, mezi osadou Palčice a myslivnou, ze S, Z a J strany obklop.smrk.lesem na V cestou  
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8927635

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vracovice\_7310690  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'57.80"N, 14°55'5.34"E, ± 45m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-05-28  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0731. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Na pramenech  
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'9.43"N, 14°56'35.93"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-05-28  
náleze: Martin Klaudys  
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Projektu ČSOP Ochrana biodiverzity: Na pramenech - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031629

#### 6356a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0412\_231201\_8\_T1.4  
nejbližší obec: Javorník u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'36.56"N, 15°0'58.61"E, ± 559m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4338876

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0412\_231201\_10\_T1.5  
nejbližší obec: Javorník u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'26.52"N, 15°0'43.56"E, ± 134m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4338887

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0412\_231201\_121\_T1.5  
nejbližší obec: Zdislavice u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'21.86"N, 14°59'53.92"E, ± 217m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4339115

#### 6356b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 184 Bernartice, lesní cesta hadcovým borem 0,7-1,0 km S od obce, 400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°41'2.00"N, 15°7'52.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628024



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 181 Bernartice, bor na hadci na plošině podél dálnice 2 km SZ od obce, 420 m, 3. 7. 1997 V. Grulich

souřadnice: 49°41'10.00"N, 15°6'37.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627978

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bernartice u Dolních Kralovic

souřadnice: 49°40'52.44"N, 15°7'49.75"E, ± 114m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-06-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12408938

### 6356d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: a0444\_231208\_89\_L2.2B

nejbližší obec: Brzotice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'23.89"N, 15°8'29.80"E, ± 564m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Radmila Bělohávková

pramen: Radmila Bělohávková. a0444: a0444. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4340793

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: a0466\_231212\_114\_T1.9

nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov

souřadnice: 49°37'54.91"N, 15°6'52.13"E, ± 7m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4342211

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: c0237\_231218\_104\_T1.5

nejbližší obec: Dunice, okres Benešov

souřadnice: 49°36'6.30"N, 15°9'23.47"E, ± 64m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Markéta Krátká

pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4343797

### 6357a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 210 Kožlí, okolí lesní cesty vedoucí od hájovny Pekelsko k vodní nádrži Švihov, SZ-Z od obce, 380-460 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°40'37.00"N, 15°14'19.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9628585

### 6357b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledec nad Sázavou.

nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7972999

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Ostrov, obec

nejbližší obec: Ostrov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'34.90"N, 15°18'2.83"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1984-06-02

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1984.

projekt: NDOP

ID: 7802530

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Ledec nad Sázavou, vlhká louka pod lomem na J břehu Sázavy

nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'42.46"N, 15°16'40.57"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1983-07-20

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.

projekt: NDOP

ID: 7801759

### 6357c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.

nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7973253

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mokřadní louky u Blažejovic

nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'28.26"N, 15°11'30.58"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2010-05-21

nálezce: Martin Klaudivs

pramen: Klaudivs Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Louky u Blažejovic - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7031417

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hořice u Humpolce; Mírná expanze třtiny a chřastice, jinak pěkné. Výskyt vachty.

souřadnice: 49°36'11.13"N, 15°10'14.12"E, ± 125m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12540628

#### 6357d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 240 Staré Hutě, okolí červeně značené turistické cesty v úseku 0-1 km SSZ od osady, 570-585 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°36'54.00"N, 15°18'46.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629576

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 237 Koňkovice, okolí lesní cesty mezi obcemi Koňkovice a Rejčkov, JJZ od obce, 580-650 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°38'27.00"N, 15°19'49.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629409

#### 6358a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7973788

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,6 km VJV od Opatovic, louka mezi lesem

souřadnice: 49°41'55.00"N, 15°22'41.00"E

nadmořská výška: 478 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1977-05-30

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1485784

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pavlov, příkopy a mokré louky 1 km V obce

nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'56.53"N, 15°20'33.37"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1989-08-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7818138

**6358b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974103

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 255 Dobrá Voda, rybník u osady a bažinka pod hrází, 490 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'10.00"N, 15°27'58.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629900

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dobrá Voda, rybník u osady a bažinka pod hrází, 490 m  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'12.17"N, 15°27'57.66"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1997-07-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7804506

**6358c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974390

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 55. Lipnice nad Sázavou: rybník Kamenná trouba a okolní louky  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'27.00"N, 15°23'14.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kursu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486860

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 56. Lipnice nad Sázavou: svahové pramenné louky v okolí křížku u křížovatky polních cest S kóty Vlčí hrdlo  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 15°23'55.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kursu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486939

**6358d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.  
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974631

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 49. Nová Ves u Světlé: údolí k Sázavě S obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 15°26'21.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486675

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nová Ves u Světlé, u potoka nad posledním rybníkem kaskády Z obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'45.77"N, 15°25'18.58"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-07-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7806022

**6359a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.  
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974949

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 292 Skuhrov, okraj lesa Z od Skuhrovského mlýna, 500 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°41'2.00"N, 15°30'49.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631024

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Krupá (HB), 1,5 km ZSZ od středu obce  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°34'7.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981-06-11  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1492521

### 6359b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975164

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rozsochatec, mokré louky ;Pod Borovinou" v údolí Břevnického potoka mezi lesem a tratí S obce  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'27.31"N, 15°38'24.98"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7807556

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rozsochatec, les při žluté značce J obce, směrem k lokalitě Ve Žlebu  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'52.01"N, 15°38'1.84"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808204

### 6359c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975519

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Havlíčkův Brod, rákosiny a ruderál S od Cihlářského rybníka  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'21.58"N, 15°34'53.41"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7820151

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Havlíčkův Brod, za nemocnicí pod Lázníčkovou stráň, rybníček s leknínem  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'44.10"N, 15°34'14.08"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808754

### 6359d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod: louka u Břevnického potoka v Břevnici. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'47.00"N, 15°36'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-06-10  
nálezc: E. Přetáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 14046245

### 6360a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.  
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976030

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0206zv\_232207\_83\_T1.5  
nejbližší obec: Cibotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'18.61"N, 15°44'0.96"E, ± 57m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0206zv: j0206zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4377206

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0092\_232202\_218\_T1.5  
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'13.13"N, 15°44'2.44"E, ± 53m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4375308

### 6360b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod, Slavětín: okolí koupaliště 0,5 km V od obce. S. m. 590 m  
nejbližší obec: Slavětín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'6.00"N, 15°46'39.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999-06-29  
nálezc: Šárka Nejedlá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 14046215

### 6360c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.

nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7976912

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7976619

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Česká Bělá u Cibotína (HB), 2,2 km V od středu obce

souřadnice: 49°38'40.00"N, 15°43'22.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1981-06-11

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1492611

### 6360d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) – okraj cesty asi 500 m Z od obce. 640 m n. m.

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'47.00"N, 15°48'47.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1994-06-15

nálezce: M. Škarvadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;

ID: 14046282

### 6361a

lokalita: distr. Chotěboř: sphagnosis "Ranské rašeliny" ad. pag. Radostín prope opp. Krucemburk, 620 m

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'32.00"N, 15°53'9.60"E, ± 650m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-06-20

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090745

### 6361b



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 56. Herálec: rašelinné a vřesovištní louky mezi silnicí k osadě Kocanda a P břeh Svratky, 750-1000 m JJZ obce

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'45.00"N, 15°59'10.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-26

nálezce: Luděk Čech; Ivan Růžička; V. Zabloudil

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9377516

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Český Herálec, louka u myslivny Skelné Hutě 2,5 km ZJZ obce

souřadnice: 49°40'48.00"N, 15°57'35.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-07-11

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1699821

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: komplex podmáčených luk Stupník, před vesnicí Kocanda vlevo od silnice Cikháj-Herálec

souřadnice: 49°40'45.00"N, 15°59'1.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1981-06-25

nálezce: M. Heroldová

pramen: Heroldová M. (1982): Biologie a fytoecologicko-ekologická charakteristika vybraných druhů z čeledi Orchidaceae ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2339631

### 6361c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1.Sním.C. CHKO Žďárské vrchy: Račín: PR Mlýnský potok a Uhlířky, luční enklávy 1300m VJV až 1500m V od kaple v obci Vepřová.

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'48.00"N, 15°50'34.00"E

nadmořská výška: 601-602 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007-08-23

pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8223689

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1.Sním.A. CHKO Žďárské vrchy: Račín: PR Mlýnský potok a Uhlířky, rašelinná louka přímo pod hrází Nového vepřovského rybníka, 1600m Z od kaple v obci Račín.

nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'58.00"N, 15°50'43.00"E

nadmořská výška: 601-602 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007-08-23

pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8223592

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Sním.3. CHKO Žďárské vrchy: Račín: PR Mlýnský potok a Uhlířky, louka pod hrází Nového vepřovského rybníka, její střední část, exp.ZJZ.

nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'54.00"N, 15°50'43.00"E

nadmořská výška: 601 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007-06-22

pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8223491

#### 6361d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 82e. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'46.00"N, 15°58'16.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1993-06-10

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9378745

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 82b. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'46.00"N, 15°58'16.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1992-05-05

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9378606

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 82c. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'46.00"N, 15°58'16.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1992-05-26

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9378648

#### 6362a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1. CHKO Žďárské vrchy: ČMV v k.ú. obce Křižánky: mezoxerofytní luční stanoviště, JV svah. Druhovú skladba vysetých travních směsí a podíl jednotlivých druhů na výsevním množství (v %).

nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'50.00"N, 16°4'40.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1992

pramen: Hrabě F., Svěráková J., Rosická L. & Chladilová O. (1997): Porovnání změn porostových charakteristik nově setých standardních a druhově bohatých lučních společenstev. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 54-59.

projekt: FLDOK

ID: 8372640

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1.sním.5. 500m NW von Křižánky Richtung Svratka, nahe dem Waldrand

nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'35.00"N, 16°3'3.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1981-06-29

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy II..

- Preslia 57: 247-261.

projekt: FLDOK

ID: 8127003

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: j0197zv\_241102\_120\_T1.1

nejbližší obec: České Křižánky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'20.62"N, 16°4'4.62"E, ± 77m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003

nálezce: Martin Kočí

pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4502915

### 6362b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Žďárské vrchy, Mílovy, 0,75 km S od křižovatky Mílovy - Březiny

souřadnice: 49°40'53.00"N, 16°4'60.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003-05-25

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2752312

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mílovy: louka na aluviálních náplavech Svratky (P břeh), 0,4 km S od výpustě Milovského ryb.

souřadnice: 49°40'11.20"N, 16°5'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2002-05-28

nálezce: F. Lysák

projekt: ČNFD

ID: 2965121

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: svahová louka, po pravé straně silnice Sněžné-Křižánky, nedaleko osady Podlesí

souřadnice: 49°39'54.00"N, 16°6'28.00"E

nadmořská výška: 633 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1974-07-18

nálezce: V. Zelená

pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot.

PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2394138

### 6362c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 103. Tři Studně: rašelinná louka na břehu rybníka Medlov při jeho SZ cípu poblíž hráze, 1200 m SV obce

nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'7.00"N, 16°2'54.00"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-06-07

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9379057

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Sklené (CHKO Žďárské vrchy): PP Sklenské louky, pod silnicí, 620 m Z od středu obce

souřadnice: 49°36'35.30"N, 16°0'1.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 734 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2011-06-14

nálezce: J. Juříčka

pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2012): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 13: 5-21.

projekt: ČNFD

ID: 2506904

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Sklené (7 km SV od Žďáru nad Sázavou), PP Sklenské louky, pod silnicí

souřadnice: 49°36'37.10"N, 16°0'1.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 732 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-06-15

nálezce: J. Juříčka

pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2012): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 13: 5-21.

projekt: ČNFD

ID: 2506523

#### 6362d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica: Nové Město: Lišná u Německé [= Sněžné], mez. S. m. 600 m

nejbližší obec: Lišná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'21.00"N, 16°9'6.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1929-06

nálezce: J. Jelínek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 14046166

#### 6363a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Telecí: louka na levém břehu Svratky, 500 m JZ od jižního konce obce, 400 m SZ od kóty 606 m

souřadnice: 49°40'30.00"N, 16°11'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-07-07

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2928663

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Spělkov: louka na levém břehu Svratky V od obce, 1 km SV od kóty 648

souřadnice: 49°40'43.00"N, 16°10'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-07-07

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2928631

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: reka Svratka, p. břeh, 700 m před obcí Sedliste

souřadnice: 49°39'15.00"N, 16°13'19.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-07-24

nálezce: M. Hlušítková

pramen: Hlušítková M. (1971): Fytcenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2324661

### 6363b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: na hřišti v táboře, 2 km východně [recte: 1,9 km VJV] od kostela v obci. S. m. 640 m

nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'1.00"N, 16°19'46.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1998-05-20

nálezce: O. Jirmásková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;

ID: 14046168

### 6363c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Javorek, Talwiese des Fryšávka-Baches nahe der Kreuzung zu der Gemeinde

souřadnice: 49°38'35.00"N, 16°10'30.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1972-06-05

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.

projekt: ČNFD

ID: 1957480

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: v údolí potoka Fryšávka u křižovatky k vesnici Javorek

souřadnice: 49°38'33.00"N, 16°10'28.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1972-06-05

nálezce: V. Zelená

pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2393980

### 6363d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Korouhev: louka v lese Královec 2 km J od obce, 1 km S kóty U jamek (713 m)  
souřadnice: 49°38'45.80"N, 16°16'30.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-06-30  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2931945

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Korouhev: louka v lese Královec 2 km J od obce, 1 km S kóty U jamek (713 m)  
souřadnice: 49°38'46.30"N, 16°16'29.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-06-30  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2931897

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Korouhev: louka v lese Královec 2 km J od obce, 1 km S kóty U jamek (713 m)  
souřadnice: 49°38'46.20"N, 16°16'31.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-06-04  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2931856

### 6364a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stašov\_2490176  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'51.46"N, 16°21'13.18"E, ± 16m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-02  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295373

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320120  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'30.61"N, 16°19'54.44"E, ± 175m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-06-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5283156

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jedlová u Poličky\_2320121  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'13.19"N, 16°19'55.70"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5283195

#### 6364b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dlouhá, polokulturní louka mezi obcemi Muzlov, Dlouhá cca 300m V od mostu přes řeku Svitavu  
souřadnice: 49°39'41.00"N, 16°29'39.00"E  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1991-08-22  
náleze: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2258016

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Březová, lesní stráň nad silnicí jižně od Březové, východně od Banína (VKP 83)  
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'17.33"N, 16°28'47.24"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2001-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6996189

#### 6364c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hamry; louka pod letním dětským táborem  
souřadnice: 49°38'5.00"N, 16°23'44.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-05  
projekt: ČNFD  
ID: 1213264

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hamry; Kavanova louka po levé straně silnice z Bystrého do Svojanova, 150 m před hostincem U Tušlů  
souřadnice: 49°38'37.00"N, 16°22'2.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-05  
projekt: ČNFD  
ID: 1213285

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: e0070\_241211\_130\_T1.1  
nejbližší obec: Hartmanice u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'29.35"N, 16°23'15.07"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. e0070: e0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4517659

**6364d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica. Předměstí; vlhká louka asi 100 m za autobusovou zastávkou (směrem na Dolní Lhotu); levá strana údolí Křetínky. S. m. 440 m  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'31.00"N, 16°25'29.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-13  
náleze: Daniela Šílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046278

**6365a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Hynčina, okolí kostela v obci 485 m.n.m.  
souřadnice: 49°40'41.00"N, 16°33'3.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1990-06-19  
náleze: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2258685

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Hynčina, stráně na východním svahu údolí v obci, VKP Pastviny  
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'9.19"N, 16°32'45.24"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2005-05-30  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7064979

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pohledy, suchá stráně nad cestou naproti kostelu východně obce (VKP 97)  
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'47.53"N, 16°34'10.47"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2001-08-08  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7001764

**6365b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.24.lok.9. Moravská Třebová a okolí: Šnekov: upolín, hlavní louka, 400m JJV od zeměděl. závodu, vlhká pcháčková louka s rákosem, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'50.00"N, 16°38'2.00"E  
nadmořská výška: 350-700 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2005-06-11  
náleze: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389855



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křenov (SZ Jevíčka), upolínová louka nad odvodňovací strouhou  
souřadnice: 49°40'47.00"N, 16°37'43.00"E, ± 100m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1977-05-31  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Prodrómus vlhkých luk a vysokobylinných porostů v okolí Brna. - Sborn. Klubu Přírod. Brno, (1989-2000): 20-28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1219609

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0075\_241209\_22\_T1.1  
nejbližší obec: Janůvky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'11.93"N, 16°35'39.52"E, ± 221m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Pavel Kolibáč  
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4517384

### 6365c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0132\_241214\_114\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko  
souřadnice: 49°36'52.16"N, 16°34'29.64"E, ± 57m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4520264

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0132\_241214\_115\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko  
souřadnice: 49°36'51.34"N, 16°34'33.60"E, ± 51m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4520453

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chrastová Lhota, suchá stráž na S okraji obce (VKP SY 93)  
nejbližší obec: Chrastová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'45.17"N, 16°32'10.37"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2010-05-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7015175

### 6365d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0075\_241210\_61\_T1.1  
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'45.02"N, 16°39'23.65"E, ± 215m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Pavel Kolibáč  
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4517543

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0075\_241210\_65\_T1.1  
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'48.23"N, 16°38'39.05"E, ± 120m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Pavel Kolibáč  
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4517547

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0075\_241210\_67\_T1.1  
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'53.95"N, 16°38'40.60"E, ± 142m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Pavel Kolibáč  
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4517552

#### 6366a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Přední Arnoštov, Louka u cesty do Chornice (cca 1 km jv. od obce)  
nejbližší obec: Přední Arnoštov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'52.47"N, 16°40'50.83"E, ± 500m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1982-07-13  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13786906

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0075\_242106\_8\_T1.1  
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'17.35"N, 16°39'55.94"E, ± 170m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Pavel Kolibáč  
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4542903

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: e0075\_242106\_22\_T1.1  
nejbližší obec: Víška u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'46.69"N, 16°41'58.02"E, ± 68m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Pavel Kolibáč  
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4542934

#### 6366b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Březinky, louka nad křižovatkou Nectava-Březinky-Dzbel, VKP Louky u Březinek  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'22.94"N, 16°47'9.88"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7858096

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Březinky, lesní cesta k tůni na periodickém toku 400 m SV obce  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'53.59"N, 16°47'25.42"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-07-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6872368

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chornice - louka J kóty Hradisko  
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'7.69"N, 16°47'5.65"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1992-06-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6976606

#### 6366c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko. Velké Opatovice: Strážnice; mez. S. m. 417 m  
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°36'47.00"N, 16°40'8.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2008-05-23  
náleze: Monika Koutná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: collection no MK08/036; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;  
ID: 14046187

#### 6366d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kladky-Bělá, rybníček a navážky kolem něj, 400 m SV od železniční zastávky Šubířov  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'18.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481681

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kladky-Bělá, mokrá slatinná louka nad rybníčkem 600 m SV od železniční zastávky Šubířov  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'27.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481730

### 6367a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ospělov, mokřiny nad J okrajem obce, pod ohybem silnice Ospělov – Milkov  
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 16°51'36.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2015-07-14  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13483229

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.13.lok.33. Moravská Třebová a okolí: Kozov: vemeníky, 1150m SV od kóty Sušice 548,8m n.m, suchá zarůstající stráň s V expoz. (neles.společenst. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Kozov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'54.00"N, 16°50'32.00"E  
nadmořská výška: 350-700 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2005-06-17  
nálezc: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389550

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Bouzov-Blažov-Javoříčko. Lesy a louky, potoky  
datum: 1981-09-06  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626745

### 6367b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0223\_242110\_113\_T1.6  
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'21.06"N, 16°58'45.84"E, ± 125m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004-08  
nálezc: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4546799

### 6367c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kladky, přírodní památka U nádrže, mokré loučky a lesíky v nivě potoka Špraněk, 1,6–2,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'12.00"N, 16°50'54.00"E, ± 220m  
nadmořská výška: 535-550 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481961

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Kladky, mezofilní louka na svahu nad J okrajem přírodní památky U nádrže, 2,1–2,4 km JV–JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov

souřadnice: 49°37'59.00"N, 16°50'59.00"E, ± 190m

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13482015

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: m0154\_242109\_46\_T1.1

nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov

souřadnice: 49°38'46.43"N, 16°53'57.59"E, ± 103m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Jana Černá

pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4545319

### 6367d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Vojtěchov, prameništění louka u silnice asi 1,4 km VJV od kaple v obci

nejbližší obec: Luká, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'47.80"N, 16°55'33.60"E, ± 120m

nadmořská výška: 512 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2015-07-17

nálezce: Jan Pránčl

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13477869

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: m0154\_242109\_301\_T1.1

nejbližší obec: Luká, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'47.90"N, 16°55'32.99"E, ± 153m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2003

nálezce: Jana Černá

pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4544554

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: m0154\_242109\_301\_T1.1

nejbližší obec: Luká, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'47.90"N, 16°55'32.99"E, ± 153m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2003

nálezce: Jana Černá

pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4544557

**6368a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: (3-4) Litovel: meadow complex Hvězda 0,1 km S of the railway station  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1993-05-25  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320598

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mokrá louka u Kluzova  
nejbližší obec: Haňovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'48.57"N, 17°2'10.58"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1987-09-06  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Mokrá louka u Kluzova. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7254897

**6368b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Dražanského úvalu: Náklo - Hynkov a S Příkaz, travnaté břehy svodnic  
datum: 1973-06-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8627860

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP V Boukalovém  
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'52.66"N, 17°8'58.18"E, ± 96m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2005-05-10  
náleze: Jan Mládek  
pramen: Mládek Jan. Floristický seznam PP V Boukalovém. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6290563

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pískovna u Nákla  
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'11.32"N, 17°7'53.05"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1989-08-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna severně od Nákla. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7256003

**6368c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Náměšť na Hané  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1980-10-19  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Olšiny s tůněmi v Terezkém údolí u Náměště na Hané.. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6467485

**6369a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Litovel: Doubrava mezi Hynkovem a Stření. S. m. 225 m  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 17°10'17.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1931-07-20  
nálezc: S. Laichman  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14046200

**6369b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Laštany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce - k háj Aleš.  
datum: 1975-05  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628937

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku, k rovině Hané S od obce. Louky a lesy  
datum: 1972-06-04  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628583

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
nálezc: HLůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628439

**6369c**

lokalita: Olomouc-Řepčín: Plané loučky  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'36.30"N, 17°14'16.30"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200-215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2010-06-01  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120676

**6369d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi* var. *parviflora*; J. Danihelka 2020: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Flora moravica. Louky k Lazcím u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'11.00"N, 17°15'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06  
nálezc: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14046241

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Olomouc: Lazce  
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°15'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-05-18  
náleze: František Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14046106

#### 6370a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Pohořany. Louky a kraje lesů J (0-2 km) od obce  
datum: 1975-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8629301

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolany u Olomouce\_2870100  
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'53.72"N, 17°22'32.34"E, ± 48m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-06-04  
náleze: Lenka Gillová  
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5346974

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolany u Olomouce\_2870101  
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'55.92"N, 17°22'35.65"E, ± 33m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-06-04  
náleze: Lenka Gillová  
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5347020

#### 6370b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubá Voda, louka a přeahající lesní porosty na severních svazích asi 0,4 km JZ od železniční stanice Hrubá Voda  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'0.96"N, 17°26'1.87"E, ± 900m  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2011-07-07  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13234255

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velká Střelná, okres Olomouc (zaniklá obec ve VVP Libavá), odval břidlicového lomu „Jan“, cca 600 m n.m.  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'45.15"N, 17°29'40.33"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-29  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13683352



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0214\_251108\_409\_T1.5  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'51.19"N, 17°28'52.36"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4651524

#### 6370c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Lošov (okr. Olomouc), severojižní svah u rozcestníku Pod Lošovem, cca 15 m severovýchodně od rozcestníku Pod Lošovem, 0,5 km JZ obce. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'9.00"N, 17°21'19.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002-05-19  
náleze: Eva Šimíčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;  
ID: 14046279

#### 6370d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hlubočky, okr. Olomouc, „Hluboký žleb“ (= „Suchý žleb“) cca 2,1 km v. od obce, smíšený les a lesní cesta za vstupem do VVP, cca 350 m n. m.  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'40.55"N, 17°25'54.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-07-07  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: Fas 31/18  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: na hranici kvadrantů 6370d a 6370c  
ID: 13881338

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hlubočky, okr. Olomouc, 17°25'20" v. d., 49°37'30" s. š., cca 380 m n. m., les a lesní, cesta v z. části místa zv. „Nad suchou loukou“ (= „Nad suchopárem“) cca 1,2 km v. od železniční zastávky (VVP Libavá)  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'30.00"N, 17°25'20.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-08  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/21  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále 6370b  
ID: 14005015

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0214\_251108\_270\_T1.9  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'33.54"N, 17°29'14.75"E, ± 335m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4651078

### 6371a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: VVP Libavá, Velká Střelná, mokřina v pramenném závěru přítoku Střelenského potoka  
souřadnice: 49°40'16.00"N, 17°31'9.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09-05  
náleze: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1517567

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: VVP Libavá, Smilov, květnatý Violion na plošině vedle silnice Mrsklesy - Město Libavá  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 17°30'29.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09-05  
náleze: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1517959

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: VVP Libavá, Smilov, střídavě vlhká louka u východního konce balistické střelnice  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 17°30'29.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09-05  
náleze: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1517999

### 6371b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čermná, okres Olomouc (zaniklá obec ve VVP Libavá), výslunná pastvina nedaleko vodní nádrže, cca 530 m n.m.  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'32.82"N, 17°35'15.84"E, ± 700m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-29  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13683355

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0212\_251105\_90\_T1.5  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'22.52"N, 17°38'11.87"E, ± 205m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4645669

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0212\_251105\_219\_T1.9  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'42.92"N, 17°36'44.53"E, ± 411m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4646177

**6371c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Město Libavá: Sním.3. PR Smolenská luka: mezi P břehem Smolen.potoka a smrkovým lesem nad horní nádrží.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'56.00"N, 17°33'6.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-30  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293338

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'11.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293484

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 1 km JZ] od středu obce  
souřadnice: 49°38'58.00"N, 17°31'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-06-20  
nálezc: F. Malý  
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2438132

**6371d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Smolenská louka (okr. Olomouc), mezi pr. břehem Smolenského p. a smrk. lesem nad horní nádrží  
souřadnice: 49°38'8.00"N, 17°35'37.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-30  
nálezc: L. Kincl  
pramen: Kincl L. et Hradílek Z. (1998): Smolenská louka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 47: 113-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 1803120

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Oderske vrchy - pri potoku Plazny asi 400 m sev. od sklarny  
souřadnice: 49°37'47.00"N, 17°35'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963  
nálezc: K. Bímová  
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.  
projekt: ČNFD  
ID: 2794698

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0211\_251114\_338\_T1.5  
nejbližší obec: Černá u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'54.23"N, 17°35'49.63"E, ± 58m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Michal Friedl  
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4655949

#### 6372a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 15. Lipná: zarostlá niva potoka s rybníkem ca 1,7 km západně od obce, asi 550-570 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°40'4.00"N, 17°40'3.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595016

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0198\_251201\_427\_T1.1  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'45.42"N, 17°41'59.71"E, ± 47m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4660951

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0198\_251201\_812\_T1.1  
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'35.22"N, 17°43'1.13"E, ± 165m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4661301

#### 6372c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. M.-Weisskirchen: Ohrensdorf [= Střítež nad Ludinou]  
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'37.00"N, 17°44'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1913-05  
náleze: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 14046232

**6372d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0195\_251218\_3\_T1.1  
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'58.92"N, 17°48'33.80"E, ± 77m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
nálezcce: Petr Zemánek  
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4668351

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0136\_251207\_76\_T1.1  
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°38'29.04"N, 17°45'46.73"E, ± 62m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezcce: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4664425

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0136\_251207\_150\_T1.4  
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°38'34.04"N, 17°46'23.09"E, ± 44m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezcce: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4664450

**6373a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)<BR>  
datum: 1982-06-03  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8631877

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0055\_251208\_101\_T1.4  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'16.70"N, 17°50'10.75"E, ± 82m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
nálezcce: Stanislav Hrabovský  
pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4664930

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0055\_251208\_103\_T1.5  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'13.18"N, 17°50'16.08"E, ± 47m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
nálezcce: Stanislav Hrabovský  
pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4664944

**6373b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: t0072po\_251205\_49\_T1.4  
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'47.89"N, 17°57'51.88"E, ± 81m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Šárka Neuschlová. t0072po: t0072po. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4663814

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: t0072po\_251205\_53\_T1.4  
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'53.51"N, 17°57'29.38"E, ± 95m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Šárka Neuschlová. t0072po: t0072po. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4663818

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hladké Životice  
souřadnice: 49°40'4.85"N, 17°59'24.97"E, ± 157m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10590431

**6373c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.sním.14.-15. Pooderské louky u obce Mankovice  
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'60.00"N, 17°52'42.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877355

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.sním.1.-7. Pooderské louky u obce Mankovice  
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'60.00"N, 17°52'42.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877243

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 412. Hrabětice: mokřinka pod tratí jižně od podjezdu silnice východojihovýchodně od obce, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 17°53'32.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9606806

**6373d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.2.sním.8.-13. Pooderské louky u obce Kunín  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'38.00"N, 17°57'30.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877311

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 438. Bernartice: luční porost na levobřeží Odry podél žlutě značené cesty, asi 0,5 km západoseverozápadně od severního okraje obce, 250 m n. m., Hlaváček  
souřadnice: 49°37'37.00"N, 17°56'30.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607501

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 439. Bernartice: zčásti kosená louka mezi Suchdolským lesem a Odrou, 255 m n. m., Šumberová  
souřadnice: 49°38'2.00"N, 17°56'56.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607520

**6374a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6.sním.14. Ovsikové louky blízkosti dvoru Karlov u Hukovic  
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'4.00"N, 18°0'33.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877753

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4.sním.1.-10. Komplex luk z blízkosti dvoru Karlov u Hukovic  
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'7.00"N, 18°0'22.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877472

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3.sním.1.-3. Niva v blízkosti dvoru Karlov u Hukovic  
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'11.00"N, 18°0'8.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877443

**6374b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Sedlnické sněžanky, p.č. 853  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'4.20"N, 18°5'10.23"E, ± 21m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
nálezc: Stanislav Hrabovský  
pramen: Mgr. Stanislav Hrabovský. PP Sedlnické sněžanky, Inventarizační botanický průzkum. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6854713

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Sedlnické sněžanky, p.č. 855\_1  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'4.07"N, 18°5'6.24"E, ± 30m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
nálezc: Stanislav Hrabovský  
pramen: Mgr. Stanislav Hrabovský. PP Sedlnické sněžanky, Inventarizační botanický průzkum. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6854031

**6374c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 484. Nový Jičín: Sirkové lázně, lesík mezi silnicemi severně od lázní, 300-320 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°36'36.00"N, 18°2'54.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9608541

**6374d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 509. Sedlnice-Borovec: louka pod zatáčkou silnice k Prchalovu ca 200 m severně od mostu, 260 m n. m., Sádlo  
souřadnice: 49°38'20.00"N, 18°5'59.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9608642

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 514. Sedlnice: slatinná louka 50-100 m jižně od lesa Peklisko na levém břehu říčky Sedlnice, 260 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°38'42.00"N, 18°5'47.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609287



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0057\_252108\_144\_T1.1  
nejbližší obec: Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'35.99"N, 18°9'40.57"E, ± 42m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Renata Sobotíková  
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2000 - 25.09.2003  
ID: 4683209

#### 6375a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kotou 336 a282 - k silnici směr Kateřinice.  
datum: 1978-09-26  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633880

#### 6375b

původní jméno: orig.: *Silene nutans*; O. Rotreklová (BRNU) 2008-10-08: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: louka S od hráze přehrady Olešná  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'0.00"N, 18°19'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-05-14  
náleze: Lenka Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 14046137

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: louka Z od lesa Štandl. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'25.00"N, 18°18'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-05-27  
náleze: Lenka Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 14046138

#### 6375c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 9. Lubina: pahorek Velová (390), les, lemy les.okrajů a louky při úpatí, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)  
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'35.00"N, 18°11'42.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8079059

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 13b. Lubina: travnatý P břeh řeky J od obce, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'30.00"N, 18°10'36.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8079482

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 7b. Lubina: Hůrka (442,6), louky a lemy lesních okrajů J-JV svahů Hůrky, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'47.00"N, 18°12'2.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8078921

### 6375d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Myslík: degradovaná pastvina jihozápadně Palkovského potoka

nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'54.76"N, 18°16'30.86"E, ± 9m

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2018-07-22

nálezce: David Hlisnikovský; Zbyněk Lukeš

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13728502

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: D5. Palkovice: údolí Pstružního potoka mezi okrajem lesa k hájovně na Holém vrchu (kóta 631), žlutá tur.značená cesta 2,5 km Z obce

nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9252181

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Kozlovice: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablice; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.

datum: 1981-07-15

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8635153

**6376a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Místek, louky  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'2.51"N, 18°20'32.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1884-06  
náleze: František Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019219

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Friedek: gem. [= gemein]  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°20'54.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1924-08  
náleze: Gustav Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 14046310

**6376b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nošovice: okolí vlečky směřující do areálu Hyundai  
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'11.98"N, 18°26'19.90"E, ± 900m  
nadmořská výška: 349 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2019-06-03  
náleze: David Hlisenkovský; Jan Ševčík  
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14021719

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 142. Skalice: louky a mokřady v silnici Skalice-Záhoří cca 100 m JV kostela  
nejbližší obec: Skalice  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9253342

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Skalice, asi 1 km S od kostela, levý břeh Morávky  
souřadnice: 49°39'39.00"N, 18°25'19.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-16  
náleze: Šárka Parmová  
pramen: Parmová Š. (2008): Vegetace šterkových náplavů toků v severních Beskydech a jejich podhůří. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1234817

### 6376c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Janovice: nesečené a degradované prameniště v louce východně od Velkého pahorku, severně od čp. 333  
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'57.54"N, 18°23'37.34"E, ± 9m  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-08-13  
nálezcce: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: biotop *Stethophyma grossum*  
ID: 13729644

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Metylovice: Metylovičky / Bahna – lem pole (západně R56) zavážený přebytkem zeminou při stavbě obchvatu FM  
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'29.80"N, 18°20'55.11"E, ± 9m  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2019-07-31  
nálezcce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2019: velmi rozvolněná kukuřice, rumišťe, někdejší pole převáděné na kosenou louku  
ID: 14020987

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721962

### 6376d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6a.sním.6. Pražmo: Hangquell- Lage (5´ N) von der Kirche in südlicher Richtung ca 500m entfernt  
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'20.00"N, 18°29'4.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1983-07-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8074156

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4.sním.4. Ortschaft Pražmo, Hangquell-Lage (3´ bei Aufn.3) bei von der Kirche in östlicher Richtung ca 500m entfernt,  
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'31.00"N, 18°29'36.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1983-07-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8073663

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.4.sním.3. Ortschaft Pražmo, Hangquell-Lage von der Kirche in östlicher Richtung ca 500m entfernt,

nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'33.00"N, 18°29'13.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1983-07-24

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8073649

### 6377a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na vlhké louce asi 1 km západně od obce Hnojník. S. m. ca 360 m

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'51.00"N, 18°31'37.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1972-05-25

nálezce: Z. Liberdová

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;

ID: 14046204

### 6377b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /1/ Třinec: Železářny VŘSR v Třinci

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1961

pramen: Kilian Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 45-50.

projekt: FLDOK

ID: 8720217

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Rakovec

souřadnice: 49°39'44.08"N, 18°35'49.14"E, ± 161m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-09

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1806 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11052146

### 6377c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Komorní Lhotka: svažité, lesem nezarůstající prameniště se strhávanou vegetací o velikosti 50 × 15 m, levostranně nad Stonávkou, 2,2 km jižně od rozcestí Komorní Lhotka - sauna

nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'49.99"N, 18°30'52.81"E, ± 90m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2015-09-18

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10170148

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (17) (Morávka), Ropičná, louka  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 600-800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.

pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.  
projekt: FLDOK  
ID: 8711275

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 233. Morávka: horská louka na SZ svahu 0,2 km S vrcholu a přilehlé fragmenty bučin hory Malý Lipový (kóta 660) /u některých druhů uveden pod č. 233a/  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK  
ID: 9256417

### 6378a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Dolní Líštná: nad kalištěm 390 m SV vrcholu Jahodná (407); louka. S. m. 410 m; souřadnice: 49°40'49.00"N, 18°41'45.00"E

nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'49.00"N, 18°41'45.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-05-24

nálezce: N. Koždoňová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no NK380; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;

ID: 14046190

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: jižní svah kopce Vružná (530) 700 m SV od vápenných pecí; louka. S. m. 435 m

nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'46.00"N, 18°43'34.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-06-10

nálezce: N. Koždoňová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: N. Koždoňová no 139; distr. phytogeogr. 84 Beskydské podhůří;

ID: 14046189

### 6378b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nýdek: louka podél cesty na jihozápadním svahu M. Sošova 700 m zjz. od vrcholu M. Sošova

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'59.08"N, 18°47'48.52"E, ± 10m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2014-06-07

nálezce: Nikol Koždoňová

pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: [https://is.muni.cz/th/380313/prif\\_m/DP.pdf](https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf).

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655889

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 299. Nýdek: vlhké svahové louky S odbočky silnice na Velkou Čantoryji  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Mladý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9258450

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 304. Nýdek: osada Střelma: údolí potoka Střelma podél zelené tur. znač. cestě /u některých druhů uveden pod č. 304d/  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Král  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9258595

### 6378c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bystřice: louka 2 km vjv. od železniční stanice Bystřice  
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'49.67"N, 18°44'39.28"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014  
nálezc: Nikol Koždoňová  
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: [https://is.muni.cz/th/380313/prif\\_m/DP.pdf](https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf).  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13655888

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: pravobřežní náplavy Olzy/Olše naproti železniční zastávky Bystřice  
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'2.04"N, 18°42'32.52"E, ± 9m  
nadmořská výška: 327 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-06-18  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13727723

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: vodní tok Kopytná  
souřadnice: 49°37'18.40"N, 18°42'22.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 354 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-10  
nálezc: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1237223

**6378d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Návsí: louka v sukcesi vzdálená asi 100 m JV směrem od vrcholu Filipka  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'46.43"N, 18°47'26.11"E, ± 90m  
nadmořská výška: 741 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-05-19  
náleze: Jan Michalik  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726773

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6b.sním.25. Hangwiesenkomplex (3´O) der Ortschaft Hrádek (grüne touristische Markierung),  
nejbližší obec: Hrádek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 18°45'42.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1993-07-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8074713

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6a.sním.13. Hangwiesenkomplex (3´O) der Ortschaft Hrádek (grüne touristische Markierung),  
nejbližší obec: Hrádek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 18°45'42.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1993-07-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8074381

**6441a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°35'50.80"N, 12°34'38.06"E, ± 109m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-06  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10415624

**6441b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Železná, Wiesenkomplex S der Ortschaft Železná  
souřadnice: 49°34'44.00"N, 12°35'39.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.  
projekt: ČNFD  
ID: 1843400



**6441d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1997-08-28  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6944846

**6442a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bělá nad Radbuzou: niva Radbuzy a mokřad pod elektrovodem, částečně paseno občas sečeno, 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905439

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bělá nad Radbuzou: intravilán obce, Radbuza a břeh travnaté okraje cest a loučky  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905345

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 604. Bělá nad Radbuzou: J od železniční trati podél silnice do obce Růžová  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215717

**6442b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 637. Štítary: S od obce Slatina mezi kótami 415 a 429  
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216107

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 794. Svržno: na okraji lesa u potoka na úpatí Zámeckého vrchu  
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9218681

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svržno; terénní deprese v nivě s porosty *Carex acuta* a *Carex vesicaria*  
souřadnice: 49°34'15.90"N, 12°46'36.18"E, ± 449m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-06-16  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12667029

#### 6442c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rybník: lesíky, nálety a loučky v údolí Radbuzy 1,4–3,2 km S od restaurace v centru obce  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 520-535 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905118

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.98. Český les: Rybník:  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'44.00"N, 12°40'27.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-26  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8271140

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.104. Český les: Rybník:  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'44.00"N, 12°40'27.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-26  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8271334

**6442d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Poběžovice: okraje lesů, lesní lemy a příkopy podél silnice do Drahotína 1,8–2,5 km Z(–ZSZ) od hlavní budovy železničního nádraží  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 470–480 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896770

**6443a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 373. Mířkov: vlhké louky a pobřežní porosty při JZ okraji Dolního Kotěchovského rybníka 1,2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3–95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210625

**6443b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce  
nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°59'44.20"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3–95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213260

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 266. Podrážnice: rybníčky, pastviny a les JV od obce  
nejbližší obec: Podrážnice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3–95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207726

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 467. Podrážnice: při silnici S od Horšovského Týna mezi kótou 441 a odbočkou k obci  
nejbližší obec: Podrážnice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Leopoldová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3–95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213056

**6443c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 454. Meclov: Větrný vrch, kóta 458, směr k obci  
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: O. Roubínková  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212509

**6443d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: V zámeckém parku H. Týna v blízkosti vyhlídkové věže.  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'7.12"N, 12°56'17.90"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-05-24  
náleze: Vladislav Menšík  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059711

**6444a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 299. Bukovec: křoviny a pobřežní porosty u rybníka 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209165

**6444b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce  
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215320

**6444c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 457. Křenovy: potok mezi silnicí (u kóty 367) a lesem Z od obce  
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Leopoldová; V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212653

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 6. Křenovy: podél cesty borem v polesí Křenovský les (V část Peřiny) 1 km JJV od obce

nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205355

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Křenovy - potok mezi silnicí (u koty 367) a lesem z obce (od silnice směrem k SZ)

datum: 1971-07-09

nálezce: Leopoldová; Čejka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8638051

#### **6444d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Krchleby: bory a smíšené lesy v polesí Horní Kamenice 0,7 km S od obce, východně od rybníka Vížka II

nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-08

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909253

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 6. Plzeňská pahorkatina vlastní: Krchleby u Merklína (31a/6444): v lese a jeho lemu při silnici Krchleby - restaurace Zelený Háj v lese Výtuň.

nejbližší obec: Krchleby u Merklína, okres Domažlice

souřadnice: 49°32'47.00"N, 13°7'40.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-14

nálezce: et al.; J. Bureš

pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 8346743

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /351/ Strýčkovice

nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°9'46.00"E

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1968-07-19

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9647734

#### **6445a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kloušov u Merklína: louka při Bukovském potoce 500 m SV obce.  
nejbližší obec: Kloušov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'1.14"N, 13°11'19.12"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977-05-25  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059706

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plzeňsko: Merklín: louka při JV cípu Merklínského rybníka, roztroušeně.  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'12.01"N, 13°12'32.43"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1974-06-05  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059702

#### 6445b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /3055/ louky nad rybníkem u dnešic. žel. zastávky  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'0.00"N, 13°17'17.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-07-11  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9662176

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /880/ Skočice  
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°17'49.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653643

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /531/ Přeštice  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'30.00"N, 13°19'40.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649900

#### 6445c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1331/ Biřkov  
nejbližší obec: Biřkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°31'20.00"N, 13°13'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9656460

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /1438/ Křenice  
nejbližší obec: Křenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'9.00"N, 13°11'54.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-30  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9656916

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Roupov: mokrá louka při SZ okraji obce  
souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°14'30.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-05-25  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1995072

#### 6445d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /242/ Vřeskovice  
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°16'19.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645454

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /245/ Borovy  
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°18'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-10-08  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645810

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /233/ Nezdice  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°19'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645168

#### 6446a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /18/ Střížov /zales.vrch V od Přeštic, S část včetně samoty, kóta 523 m/  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'38.00"N, 13°22'17.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640796

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /250/ Řenče  
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 13°24'57.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-04-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646241

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /688/ U Vícova  
nejbližší obec: Vícov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'53.00"N, 13°21'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651492

#### 6446b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 76. Chocenický Újezd: intaravilán obce  
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jiří Sádlo; Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9223590

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 83. Dražkov: J okraj obce, mokrá louka na L břehu Podhrázského potoka  
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224666

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /530/ Libákovice  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'53.00"N, 13°26'3.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649809

#### 6446c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /292/ Újezd  
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'16.00"N, 13°24'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-10-26  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647318



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /992/ Zelené  
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'2.00"N, 13°20'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-08-10  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654753

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1415/ Vlčí  
nejbližší obec: Vlčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'46.00"N, 13°21'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9656818

#### 6446d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 159. Letiny: Letinský rybník  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226161

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 153. Letiny: les V mýti, S od obce  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226095

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /262/ Letiny  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'9.00"N, 13°27'30.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-04-30  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646700

#### 6447a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 89. Blovice: mokřad v lukách J od osady Kamensko  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224774

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 115. Stará Huť: louka pod tratí Z od Huťského rybníka  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225409

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 122. Kotousov: rybníček 350 m Z od obce  
nejbližší obec: Kotousov, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225138

#### 6447b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 171. Přešín: travnaté příkopy při silnici do Čížkova  
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226448

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Přešín  
souřadnice: 49°33'0.80"N, 13°39'7.50"E, ± 73m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-02  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10526791

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Přešín  
souřadnice: 49°33'3.75"N, 13°39'16.38"E, ± 44m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-02  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10526915

#### 6447c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 133. Chocenice: Vejsovský rybník J břeh a přilehlé louky  
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225678

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 181. Jarov: obec  
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
poznámka: břeh potoka  
ID: 9226817

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 140. Chocenice: samota Nová Huť, les 1,5 km J od samoty  
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225800

#### **6447d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Čížkov u Blovic  
souřadnice: 49°32'53.82"N, 13°39'24.73"E, ± 125m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-02  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10526416

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Přešín  
souřadnice: 49°32'51.02"N, 13°38'43.77"E, ± 185m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-02  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10526644

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Přešín  
souřadnice: 49°32'57.43"N, 13°38'56.64"E, ± 128m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-02  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10526707

#### 6448a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 219. Železný Újezd: louky na JV břehu rybníka V Ouličkách  
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227241

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Železný Újezd  
souřadnice: 49°33'22.20"N, 13°41'10.10"E, ± 20m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2010-05-25  
nálezc: A. Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 1224306

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Mitrovice, luční lado, 0,88 km S kostela v obci  
souřadnice: 49°35'17.00"N, 13°41'9.00"E  
nadmořská výška: 549 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-08-19  
nálezc: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3059922

#### 6448b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1019) Zadní Hutě pod Třemšínem, rašeliniště S obce  
nejbližší obec: Zadní Hutě  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Štěpán; Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918098

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1023) Hutě pod Třemšínem, louky a lesní okraje mezi obcemi Hutě pod Třemšínem a Voltuš  
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram  
nadmořská výška: 600-610 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918167

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1014) Hutě pod Třemšínem, lesy a paseky mezi SPR Getsemanka a chatou Roubenka, SZ obce  
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'42.90"N, 13°45'48.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 670-700 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917799

#### 6448c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 233. Radošice: vlhké louky 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227625

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 243. Měřčín: Pílský rybník, Z břeh  
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227773

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 228. Čížkov: lískový remíz v poli mezi silnicí a J okrajem lesa na pahorku Vusenice  
nejbližší obec: Čížkov  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227504

**6448d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.11.sním.3. Březí: Ausgedehnter Auenwiesenkomples südlich der Ortschaft Březí.  
nejbližší obec: Březí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'10.00"N, 13°47'34.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1980-06-15  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8267948

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tisov, lado uprostřed vcelku kulturních luk V obce; cca 950m JV koty 552 Tisovská hora  
souřadnice: 49°30'57.00"N, 13°49'48.00"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-05-26  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3062562

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tisov, louka nad rybníkem Jordán v obci, cca 350m JZ koty 552 Tisovská hora  
souřadnice: 49°31'6.00"N, 13°49'7.00"E  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-05-26  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3062506

**6449a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 238) Bezděkov pod Třemšínem, jezírko na lesní loučce 1,5 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901294

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rožmitál p. Tř., 2,25 km ZJZ zámku  
souřadnice: 49°35'45.00"N, 13°50'2.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2000-05-20  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3059721

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rožmitál p. Tř., 2km ZJZ zámku  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 13°50'13.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2000-05-20  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3059688

#### 6449b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.14.sním.8. Březnice: Litoral eines nordöstlich von Březnice liegenden Teiches. (Diese Fläche liegt ausserhalb des Untersuchungsgebietes).  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 13°57'4.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1982-06-04  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8268424

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Březnice, Litoral eines nordöstlich der Ortschaft  
souřadnice: 49°33'55.00"N, 13°57'5.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1982-06-04  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 1776429

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bor u Březnice  
souřadnice: 49°33'7.43"N, 13°59'28.85"E, ± 339m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-09-18  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12682295

#### 6449c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.3. Volenice: Waldwiese zwischen den Ortschaften Vacíkov und Volenice (südlicher Rand des Brdy-Berglandes).  
nejbližší obec: Volenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 13°52'25.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1981-06-15  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8266503

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.16.sním.7. Bělčice: Bachaue oberhalb des nordöstlich von Bělčice liegenden Teiches Dražský rybník.

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°30'26.00"N, 13°53'50.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1980-06-17

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8268956

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.16.sním.5. Záhrobí: Wiesenkomplex nordöstlich der Ortschaft Záhrobí.

nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice

souřadnice: 49°30'40.00"N, 13°51'44.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1977-06-15

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8268879

#### 6449d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.10.sním.3. Březnice: Feuchtwiese ca 3km südwestlich von Březnice (Lokalität Zliv).

nejbližší obec: Březnice, okres Příbram

souřadnice: 49°32'29.00"N, 13°55'2.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1982-06-04

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8267837

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.10.sním.1. Březnice: Feuchtwiese ca 3km südwestlich von Březnice (Lokalität Zliv).

nejbližší obec: Březnice, okres Příbram

souřadnice: 49°32'29.00"N, 13°55'2.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1982-06-04

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8267740

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Březnice, Feuchtwiese ca. 3 km südwestlich von Ortschaft, Lokalität Zliv

souřadnice: 49°32'30.00"N, 13°55'5.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1982-06-04

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1775814



**6450b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 841) Cetyně, lesnaté plató mezi vrchy Velmeš a Pteč, 1-1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914646

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 716 B10, loužek u přehrady  
souřadnice: 49°34'29.00"N, 14°8'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-10  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386099

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Holušice u Kozárovic; kosený, druhově nenasycený kulturní porost - narozdíl od zbytku louky však ušetřen přeorání;  
návštěva po seči  
souřadnice: 49°34'28.00"N, 14°7'8.90"E, ± 89m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-19  
náleze: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 11654316

**6450c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mirovice  
souřadnice: 49°30'54.14"N, 14°1'50.57"E, ± 155m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-08-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12682751

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mirovice  
souřadnice: 49°31'37.00"N, 14°1'49.75"E, ± 120m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-08-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12682766

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mirovice  
souřadnice: 49°31'26.37"N, 14°1'47.66"E, ± 301m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 2013-08-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12682795

#### 6451a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 866) Klučenice-Planá, louka při silnici ca 0,75 km VJV osady Planá  
nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915184

#### 6451b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0215\_222119\_26\_T1.4  
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'56.00"N, 14°15'28.91"E, ± 65m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004  
ID: 4208519

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0215\_222119\_30\_T1.4  
nejbližší obec: Kosobudy, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'56.42"N, 14°15'14.83"E, ± 190m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004  
ID: 4208535

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0215\_222119\_35\_T1.4  
nejbližší obec: Zadní Chlum, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'25.03"N, 14°15'1.22"E, ± 147m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004  
ID: 4208554

#### 6451c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 905) Zahořany, Dolní lašovický rybník ca 1 km VSV obce  
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915960

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příleпов; vysoké zastoupení *Alopecurus* pr., druhově chudé  
souřadnice: 49°29'58.83"N, 14°14'41.78"E, ± 62m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12733261

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zahořany; odvodněná kosená louka  
souřadnice: 49°32'47.94"N, 14°14'23.02"E, ± 64m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-07-17  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12734493

#### 6451d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vesec; svěží nevyhraněná louka ve svahu, zmenšení segmentu oproti původnímu mapování - o oplocenou zahradu  
souřadnice: 49°30'36.38"N, 14°15'42.02"E, ± 23m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12734533

#### 6452a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0462\_222217\_58\_T1.5  
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'37.02"N, 14°23'38.36"E, ± 30m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4216765

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0462\_222217\_124\_T1.1  
nejbližší obec: Mokřany u Nechvalic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'2.35"N, 14°24'34.52"E, ± 51m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4216940

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0462\_222217\_126\_T1.5  
nejbližší obec: Libčice u Nechvalic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'8.22"N, 14°24'30.31"E, ± 33m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4216950

#### 6452b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0462\_222217\_150\_T1.1  
nejbližší obec: Libčice u Nechvalic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'12.79"N, 14°24'54.68"E, ± 22m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4217033

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0462\_222217\_150\_T1.1  
nejbližší obec: Libčice u Nechvalic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'12.79"N, 14°24'54.68"E, ± 22m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4217036

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: a0462\_222217\_168\_T1.5  
nejbližší obec: Ředice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'8.47"N, 14°26'15.29"E, ± 87m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4217106

#### 6452c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Česká Sibiř, Chyšky, ca 1 km jižně před obcí, vlevo silnice svahová louka  
souřadnice: 49°31'31.00"N, 14°24'52.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1975-06-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2047536

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, Chyšky, ca 1 km jižně před obcí vlevo silnice, svahová louka  
souřadnice: 49°31'31.00"N, 14°24'52.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1975-06-13  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048249

#### 6452d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 16. Záluží: mokrá louka V silnice Milevsko-Chyšky 500 m V Záluží  
nejbližší obec: Záluží, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045336

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 11. Podchýšská Lhota: mokrá louka u rybníčku 100-300 m J obce  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045406

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 47. Křenovy Dvory: mokrá louka u rybníka při samotě Boučí  
nejbližší obec: Křenovy Dvory  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046176

#### 6453a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, 3 km jz. obce Sedlec-Prčice, Sušetice, do kopce přes les, světlina proti samotě  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 14°30'29.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1975-06-05  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2047928

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0462\_22218\_302\_T1.5  
nejbližší obec: Sedlec u Votic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.24"N, 14°31'25.68"E, ± 42m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4219353

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0211\_222219\_173\_T1.4  
nejbližší obec: Prčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'30.98"N, 14°33'2.02"E, ± 94m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Ariana Kulhánková  
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4219937

#### 6453b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: a0211\_222219\_30\_T1.1  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'32.32"N, 14°35'6.86"E, ± 80m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Ariana Kulhánková  
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4219899

#### 6453c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stružinec: Stružinec u Chlumu: Černý rybník 500 m VSV osady  
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1988  
nálezc: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482738

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stružinec: Stružinec u Chlumu: olšina u potoka J rybníka Černý V osady  
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
nálezc: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482735

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Libenice: Nové Libenice: vlhké louky pod hrází nebeského rybníka směrem k prvním stavením obce  
nejbližší obec: Nové Libenice, okres Tábor  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
nálezc: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482733

#### 6453d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3. S von der Gem. Střeziměř bei Tábor, über dem Teich, BÖhmisch - Mährische Höhe (Českomoravská vysočina), bÖhmische Seite  
nejbližší obec: Střeziměř u Tábora, okres Benešov  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 14°36'41.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1969-07-04  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der CSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885649

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: S von der Gem. Střezimíř bei Tábor, über dem Teich, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische Seite

souřadnice: 49°32'13.00"N, 14°37'12.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1969-07-04

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.

projekt: ČNFD

ID: 2145212

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: a0211\_222224\_56\_T1.1

nejbližší obec: Dvorce u Sedlce, okres Příbram

souřadnice: 49°32'57.08"N, 14°35'22.99"E, ± 83m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Ariana Kulhánková

pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4220608

#### 6454a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Česká Sibiř, 8 km jv. Votice, Zahrádka, vlevo od hlavní cesty, niva potoka

souřadnice: 49°35'24.00"N, 14°43'49.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1975-06-03

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

projekt: ČNFD

ID: 2047722

#### 6454b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Česká Sibiř, 3,5 km sz. Mladé Votice, louky záp. Chocova

souřadnice: 49°33'39.00"N, 14°47'25.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1975-06-03

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

projekt: ČNFD

ID: 2048185

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Česká Sibiř, ca 3,5 km sz. od Mladé Vožice, komplex luk záp. Chocova

souřadnice: 49°33'39.00"N, 14°47'25.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1975-06-03

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

projekt: ČNFD

ID: 2048399

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: c0211\_231118\_43\_T1.1

nejbližší obec: Křekovice u Vyšetic, okres Tábor

souřadnice: 49°35'34.22"N, 14°48'4.43"E, ± 77m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Hana Urbanová

pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4336995

**6454c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0140\_231301\_6\_T1.4  
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'1.44"N, 14°40'14.66"E, ± 101m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-05-17  
nálezc: Jiří Bumerl  
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346032

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0140\_231301\_14\_T1.4  
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'0.61"N, 14°41'11.15"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-05-17  
nálezc: Jiří Bumerl  
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346060

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0140\_231301\_16\_T1.4  
nejbližší obec: Prudice, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'19.76"N, 14°41'13.81"E, ± 137m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-05-17  
nálezc: Jiří Bumerl  
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346067

**6454d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0188\_231302\_111\_T1.5  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'56.53"N, 14°47'2.33"E, ± 163m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezc: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4346618

**6455a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 82. Kamberk: stráně na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'38.00"N, 14°50'4.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815030



#### 6455b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlašim, Louňovice, 443 A9z, Načeradec - Černý les  
souřadnice: 49°35'32.00"N, 14°54'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-16  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 363712

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0213\_231120\_23\_T1.5  
nejbližší obec: Olešná u Načeradce, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'59.56"N, 14°55'45.55"E, ± 112m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337799

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0213\_231120\_28\_T1.5  
nejbližší obec: Olešná u Načeradce, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'52.90"N, 14°55'51.96"E, ± 143m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337803

#### 6455c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Elbančice: Elbančice u Bělče: okraj pole a loučky nad hájovnou Bažantnice 1 km J osady  
nejbližší obec: Elbančice  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482746

#### 6455d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0124\_231305\_50\_T1.5  
nejbližší obec: Salačova Lhota, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'36.95"N, 14°57'46.69"E, ± 270m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347776

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0124\_231305\_75\_T1.6  
nejbližší obec: Jetřichovec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'45.07"N, 14°58'4.33"E, ± 105m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347867

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Mezilesí; Kosená pramenná loučka v intravilánu. Uprostřed jakýsi nový sterilní rybníček, od něj se šíří ruderály.

souřadnice: 49°32'26.55"N, 14°57'0.95"E, ± 158m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-10

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11464513

#### 6456a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab. 5. lok. 2. sním.0-7. Lokalita "Strž", nachází se asi 2,5 km SV obce Lukavice v údolí Martinického potoka

nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°0'30.00"E

nadmořská výška: 515-530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-06-08

pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážičtě u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z

Podblanicka 27 (1986): 23-42.

projekt: FLDOK

ID: 9811987

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.3. lok. 1. sním.0-7. Strážičtě u Lukavice: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice

nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'2.00"N, 15°0'54.00"E

nadmořská výška: 580-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-06-08

pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážičtě u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z

Podblanicka 27 (1986): 23-42.

projekt: FLDOK

ID: 9812274

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.4. lok. 1. sním.0-7. Strážičtě u Lukavice: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice

nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'2.00"N, 15°0'54.00"E

nadmořská výška: 580-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-06-13

pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážičtě u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z

Podblanicka 27 (1986): 23-42.

projekt: FLDOK

ID: 9812302

#### 6456b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /136/ Pacovsko: rozšíření v poli čtverce sítě pro mapování 6456 hojně

nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'58.70"N, 15°4'53.80"E, ± 8000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8890468

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 76. Čihovice: mokrý okraj lesa Hrozný žlab a les 1500 m Z obce

nejbližší obec: Čihovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'14.00"N, 15°8'47.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487472

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: c0236\_231217\_8\_T1.4

nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'24.20"N, 15°7'35.80"E, ± 53m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-05-20

nálezce: Markéta Krátká

pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4343416

#### 6456c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Buřenice; Část pokosená, část ne, to se asi každý rok mění. Difúzní hranice, kolísavá kvalita.

souřadnice: 49°32'20.34"N, 15°4'18.08"E, ± 215m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-10

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11387193

#### 6456d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: c0217\_231408\_14\_T1.5

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'1.62"N, 15°9'25.31"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-31

nálezce: Radek Lučan

pramen: Radek Lučan. c0217: c0217. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4357452

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Křelovice u Pelhřimova

souřadnice: 49°31'2.34"N, 15°9'4.35"E, ± 348m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-06-26

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.4

ID: 10744271

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Červená Řečice  
souřadnice: 49°29'58.67"N, 15°8'38.10"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-26  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10744531

#### 6457a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 108. Vojslavice: louky na P břehu Želivky nad Vojslavickým mlýnem  
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 15°13'9.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Josef Dostál  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488405

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 85. Syrov: louka a břeh v údolí Martinického potoka u Syrovského mlýna 400 m JJV obce  
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'31.00"N, 15°10'50.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Ivan Růžička; Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487399

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vojslavice nad Želivkou; Lesní prameniště, vlhká deprese se skřípinou, narušeno kácením, na pasece výsadba smrků.  
souřadnice: 49°35'33.05"N, 15°13'18.13"E, ± 12m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-06-20  
nálezc: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 12807799

#### 6457b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 134. Brunka: rybník Peruš u obce a jeho břehy  
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'54.00"N, 15°19'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489284

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 113. Lhotice: v obci a při silnici do samoty Houka

nejbližší obec: Lhotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'37.00"N, 15°15'11.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488509

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 123. Kaliště: u rybníka Horní Rychta v obce

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'35.00"N, 15°18'45.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488810

#### **6457c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490059

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 159. Želiv: část obce na L břehu Želivky

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'44.00"N, 15°13'33.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490371

#### **6457d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 180. Sedlice: Bederský les

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'20.00"N, 15°16'0.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík; František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490938

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 169. Vřesník: křoviny a louka u rybníčka na J okraji obce

nejbližší obec: Vřesník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'46.00"N, 15°15'13.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490651

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 173. Sedlice: u elektrárny a na skalách nad L břehem Želivky 700 m S obce

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'12.00"N, 15°15'31.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490689

#### 6458a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Horní Rápotice: louka podél potoka Zátoky asi 1,2 km vsv. od kostela ve vsi; vlhká louka na břehu

potoka. S. m. 536 m; souřadnice: 49°34'40.00"N, 15°20'10.00"E

nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'40.00"N, 15°20'10.00"E

nadmořská výška: 536 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-31

nálezce: Jiří Vinklář

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Jiří Vinklář no 194; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14046303

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: lesní trávník na vrchu Jilmu sev. od Čejova

nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'19.20"N, 15°23'23.90"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-06-15

nálezce: Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090728

#### 6458b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6458/b - území obce Věž.

nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7977984

**6458c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978270

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 310. Humpolec: podél silnice 100 m SZ odbočky do Bystré  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'45.00"N, 15°22'7.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý; Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9494156

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 300. Komorovice: les Hluboký a okolní louky 600 m ZSZ samoty Březina  
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'20.00"N, 15°21'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9494215

**6458d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978541

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 384. Herálec: u Nohavického mlýna 1300 m VJV obce  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 15°28'54.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický; František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496400

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 391. Herálec: u hájenky Kukačka  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'24.00"N, 15°29'38.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496583

#### 6459a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 41. Lípa: niva a svahy nad potokem Žabinec mezi Hladovým Mlýnem a osadou Okrouhlička, louky, lesy, pobřežní porosty, 460 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'11.00"N, 15°33'39.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416026

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978890

#### 6459b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /49/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.  
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7979445

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /48/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7979134

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mírovka; sečené občas přeplavované louky  
souřadnice: 49°34'24.85"N, 15°38'9.61"E, ± 155m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 13093067



**6459c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 424. Petrovice: rašelinná louka 1300 m Z obce 500 m V samot Maliní  
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'5.00"N, 15°31'8.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497222

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 422. Usobí: prameniště potůčku 1500 m VJV obce J kóty Máselný kopec, olšina  
nejbližší obec: Usobí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'32.00"N, 15°30'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497143

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Štoky (ČMV), 1,4 km Z od kostela v obci Štoky  
souřadnice: 49°30'11.00"N, 15°34'2.00"E  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-28  
náleze: K. Dvořáčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2848808

**6459d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.č.10. Štoky: vlhká louka 650m SZ od kostela v obci, orient.VJV.  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'27.00"N, 15°35'9.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-24  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 8210931

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.  
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7979731

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pozovice, podél lesní cesty SV obce, mokrá louka na okraji lesa blíže Šlapánova, pole, stráž.  
datum: 1982-08-25  
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638331

#### 6460a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Příbyslav: na vlhkých lukách  
nejbližší obec: Příbyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'26.00"N, 15°44'13.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1885-06  
náleze: Josef Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 14046304

#### 6460b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980227

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0211\_232217\_141\_S1.2  
nejbližší obec: Příbyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'17.29"N, 15°45'29.56"E, ± 129m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Viera Horáková  
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.05.2001 - 18.07.2004  
ID: 4382496

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0211\_232217\_70\_T1.6  
nejbližší obec: Modlíkov u Příbyslavi, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'50.60"N, 15°46'2.06"E, ± 79m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Viera Horáková  
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.05.2001 - 18.07.2004  
ID: 4382514

#### 6460c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.  
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980533

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Dolní Věžnice - 1 km JZ od obce Věžnice

souřadnice: 49°30'38.90"N, 15°40'16.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-06-14

nálezce: E. Horodyská

pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl.

pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1160951

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Panský les, LHC Příbyslav, Příbyslav

souřadnice: 49°30'39.00"N, 15°42'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1964-10-07

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 136937

#### 6460d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Příbyslav: na lukách u Olešné [= Olešenka]

nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'56.00"N, 15°45'57.00"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1905-07-07

nálezce: Josef Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;

ID: 14046305

#### 6461a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou: louka u J břehu rybníku Rejznarka 1,5 km SSZ železniční zastávky. S. m. 570 m

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'47.00"N, 15°53'39.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1999-06-05

nálezce: Lenka Veselá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 14046301

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: v remízku 1 km VJV obce. S. m. 560 m

nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'41.00"N, 15°51'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1999-05-11

nálezce: Lenka Veselá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 14046302

**6461b**

původní jméno: orig.: *Silene vulgaris*; J. Danihelka 2019: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, lesní okraje u Pilského rybníka (na okraji města Žďáru nad Sáz.) S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'29.00"N, 15°55'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1972-08-16  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 14046122

**6461c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Žďár: in prato humido ad piscinam non procul a pago N. Veselí. S. m. ca 560 m  
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'20.00"N, 15°54'2.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1938-06-21  
náleze: M. Brázdilová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 14046098

**6461d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jámy; Větší louka, 2 odvodňovací strouhy, místy vyšší pokryvnost E0, místy k X5.  
souřadnice: 49°32'55.17"N, 15°59'30.25"E, ± 433m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2014-08-17  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12878067

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'58.93"N, 15°55'34.58"E, ± 47m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-16  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10838492

**6462a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., louka na pravém břehu potoka Staviště při severním okraji Lhotky. S. m. 630 m  
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'1.00"N, 16°0'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-06-19  
náleze: J. Fousková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 14046132

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Mor.: Na louce u potoka tekoucího pod obcí Rokytno. S. m. 730 m  
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'51.00"N, 16°3'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-05-28  
náleze: V. Bartoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 14046090

#### 6462b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji obce  
souřadnice: 49°34'11.10"N, 16°5'25.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 612 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-08  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 87-102.  
projekt: ČNFD  
ID: 2505948

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji obce  
souřadnice: 49°34'12.00"N, 16°5'24.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 612 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-08  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 87-102.  
projekt: ČNFD  
ID: 2505913

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji obce  
souřadnice: 49°34'11.80"N, 16°5'23.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 612 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-08  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 87-102.  
projekt: ČNFD  
ID: 2505901

#### 6462c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.  
souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-06-12  
náleze: Adam Veleba  
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2913917

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.

souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-06-12

nálezce: Adam Veleba

pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2913844

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.

souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-06-12

nálezce: Adam Veleba

pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2913885

#### 6462d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: louky SV od Křídél

souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°7'47.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).

projekt: ČNFD

ID: 2333784

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Za drůbežárnou ve Zvoláku

nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'23.65"N, 16°8'51.15"E, ± 71m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-03

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6533996

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Za drůbežárnou ve Zvoláku

nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'23.65"N, 16°8'51.15"E, ± 71m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-03

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6533919

#### 6463a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernštejnem: na polokulturní vlhké louce pod autobusovou zastávkou v Lísku. S. m. ca 640 m  
nejbližší obec: Lísek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'42.00"N, 16°11'22.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-14  
nálezce: P. Čvandová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 14046108

#### 6463b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt.: obec Vír, louka na Z okraji obce, při silnici na obec Bystřice n. P. S. m. ca 405 m  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'3.00"N, 16°18'34.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-05-30  
nálezce: M. Brázdilová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046097

#### 6463c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: cca 2km SZ od obce Bystřice n.Pernštejnem.Louka u potoka  
souřadnice: 49°31'56.70"N, 16°13'23.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-22  
nálezce: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1457659

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pod mezemi u Nedvědičky  
nejbližší obec: Albrechtice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'32.85"N, 16°10'37.19"E, ± 153m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-22  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6533090

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pod mezemi u Nedvědičky  
nejbližší obec: Albrechtice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'32.85"N, 16°10'37.19"E, ± 153m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-22  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6533065

**6463d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lesoňovice, louka u vjezdu na hlavní silnici  
souřadnice: 49°31'3.80"N, 16°17'7.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-03  
náleze: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1458029

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: K Věchnovskému rybníku 2  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'28.21"N, 16°15'37.59"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-27  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6520584

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: K Věchnovskému rybníku 2  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'28.21"N, 16°15'37.59"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-27  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6520126

**6464a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nyklovice, niva přítoku Nyklovického potoka od Trpína  
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'21.42"N, 16°22'45.83"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7065522

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Trpín, suchá strán jižní expozice, VKP Smolníčka u Trpína  
souřadnice: 49°35'40.03"N, 16°23'34.36"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-05-12  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13118940



**6464b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kavinský potok  
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'18.50"N, 16°25'6.35"E, ± 594m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
pramen: anonymus. PR Kavinský potok - základní údaje o území navrženém k ohraně.. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6571908

**6464c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 18. K.408 - louka u ústí společného toku Hrachovského a Sklapského potoka do Hodonínky (V Štěpánova n. Svatkou)  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou  
nadmořská výška: 300-700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svatkou. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 55-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9351899

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 6. Beranka (k.478) (V Štěpánova n. Svatkou): výslunná stráž u chat 750 m Z od Hodonína  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
nadmořská výška: 300-700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svatkou. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 55-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9351747

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2. Bednářova louka (V Štěpánova n. Svatkou): výslunné stanoviště 1,25 km VJV od Sokolí hory (k. 625)  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou  
nadmořská výška: 300-700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svatkou. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 55-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9351639

**6464d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát: u mokré cesty za Sychotínem, kousek za rybníkem  
nejbližší obec: Sychotín, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'34.00"N, 16°29'52.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-20  
nálezce: Marek Vaďura; Vladimír Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046299

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Makov: 600 m SV od Makova v údolí mezi kopci Nad Mlýnem a Hradisko, vlhká louka u potoka. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Makov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'17.00"N, 16°29'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-07-20  
náleze: Marek Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046297

#### 6465a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: Travnatá mez u silničního odpočívadla 300 m SV od Skrchova. S. m. ca 350 m.  
nejbližší obec: Skrchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'47.00"N, 16°33'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-12  
náleze: Jan Kořístek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046186

#### 6465b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr.: Boskovice. Kladoruby–Andělka: louka u potoka. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'4.00"N, 16°37'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1982-07-03  
náleze: Marta Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 509368); distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;  
ID: 14046183

#### 6465c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Makov: mokrá luční cesta u mokřiny poblíž rybníku, 400 m západně od vrchu Mramorka. S. m. 440 m  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'44.00"N, 16°29'55.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-04  
náleze: Marek Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046298

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Blansko. Zboněk, podmáčená louka pod železniční komunikací severně od obce. S. m. ca 330 m  
nejbližší obec: Zboněk, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'35.00"N, 16°34'50.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-05-30  
náleze: H. Mrázková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046214

#### 6465d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0221\_241405\_13\_T1.1  
nejbližší obec: Míchov u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'44.94"N, 16°36'7.20"E, ± 278m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0221: b0221. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4530528

#### 6466b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: louka napravo od cesty z Úsobrna na Pohoru. S. m. ca 420 m  
nejbližší obec: Úsobrna, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'54.00"N, 16°45'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1967-06-17  
náleze: Jana Pazdírková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 14046228

#### 6466c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa na SZ svahu Červeného vrchu 1,7 km SV od Boskovic. S. m. ca 370 m  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'59.00"N, 16°40'49.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1995-05-21  
náleze: R. Štoudková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;  
ID: 14046285

#### 6466d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstající kosnými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088624

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 20. Buková - PP Prameniště Hamerského potoka - podmáčené mělké lesní údolí místy s olšinou.

nejbližší obec: Buková, okres Prostějov

souřadnice: 49°30'30.00"N, 16°48'8.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8089030

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 10. Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách - nízkostébelné zrašelinělé louky na J okraji vsi, donedávna pravidelně kosené.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'43.00"N, 16°47'3.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8088110

#### 6467b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Laškov

nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov

souřadnice: 49°34'55.15"N, 16°58'53.27"E, ± 3002m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1997

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Suťová lesní květena po pravé straně Šumice proti mlýnu Trňák u Laškova. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6577412

#### 6467c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.

nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8088165

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lipová (okr. Prostějov), PR Lipovské upolínové louky, asi 2 km ZSZ od obce

souřadnice: 49°31'57.20"N, 16°50'12.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-08-09

nálezce: Jiří Galda

pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Dražanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1298498

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0203\_242304\_829\_T1.5  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'50.05"N, 16°52'1.92"E, ± 110m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555860

#### 6467d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: m0203\_242304\_933\_T1.9  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'39.31"N, 16°55'30.83"E, ± 161m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556401

#### 6468a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Náměšť na Hané, louka cca 2 km JZ od obce  
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°2'27.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1993-05-27  
náleze: M. Gadasová  
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2075916

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Náměšť na Hané, louka cca 2 km JZ obce  
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°2'27.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1993-05-27  
náleze: M. Gadasová  
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2075777

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Terežské údolí u Náměště na Hané, aluvium Šumice  
souřadnice: 49°35'46.00"N, 17°2'25.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1982-06-10  
náleze: L. Klimeš  
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2237728

**6468b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Slatinice, Kašpárovec  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'32.73"N, 17°5'12.15"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2010  
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík  
pramen: Sagittaria. Botanický a zoologický monitoring lokality Kašpárovec. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6992356

**6469a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dílčí plocha 2. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištěných na území NPP Na Skále, zaznamenaný novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'29.00"N, 17°10'18.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2005-06-30  
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8091671

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Olomouc, Nová ulice, hliník u cihelny. (JZ okraj Olomouce).  
datum: 1972  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8640647

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Olomouc-Nemilany, břehy potoka v obci, 208 m n.m.  
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'36.42"N, 17°14'47.37"E, ± 900m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1977-05-14  
náleze: J. Novotný  
pramen: FAS 31/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: zkontroloval Hlůza, uloženo v herbáři katedry biologie a didaktiky biologie pedagogické fakulty UP v Olomouci (OLP)  
ID: 13787843

**6469b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°15'25.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1914-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019264

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Wiesen b. Olmütz [= Olomouc]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'34.00"N, 17°15'27.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1910-06  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Museum Josepho-Ferdinandeum Olmütz; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14046201

#### 6469c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi* var. *parviflora*; J. Danihelka 2020: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Flora moravica. Bahnsümpfe bei Wrbatek [= Vrbátky] n. Prossnitz [= Prostějov]  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'37.00"N, 17°12'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14046202

#### 6469d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Charváty: odstavené rameno Moravy s rybníkem asi 1,0 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'27.52"N, 17°15'49.72"E, ± 90m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-05-19  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329307

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Grygovské kopce (území mezi Grygovem a Krčmaní - dev. vápenec) a Království - lužní les.  
datum: 1968  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641437

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.  
lokalita: les Království, 2 km J od Grygova  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'46.57"N, 17°17'49.28"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986  
náleze: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 19/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13185921

#### 6470b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Velký Újezd, louky a mokřad u potoka asi 1,1 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'13.93"N, 17°28'41.75"E, ± 90m  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010-06-09  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233671

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Daskabát: 9. 76b. Tršická pahorkatina, 6470b, Libavá (distr. Olomouc): dočasně zpřístupněná oblast Vojenského újezdu Libavá S od obce Daskabát, otevřené plochy Z od Daskabátské střešnice, 49°35'30,0"N, 17°26'45,0"E – 49°35'29,4"N, 17°26'56,2"E, 350 m n. m.  
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°26'45.00"E, ± 9m  
nadmořská výška: 347 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2020-05-23  
náleze: Martin Dančák; Michal Hroneš  
pramen: Hroneš M. & Dančák M. (2021) Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 24–28  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: při excerpci pro souřadnici lokality použita 49°35'30,0"N, 17°26'45,0"E  
ID: 14114845

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu: Daskabát. Údolí Olešnice J od obce Daskabát, lesní část. Lesy a louky.  
datum: 1972-08-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642117

#### 6470c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi Krčmaň a Přestavlky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.  
datum: 1972-09-17  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642516

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Velký Týnec\_2800067  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'43.44"N, 17°21'27.14"E, ± 30m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-05-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5333997



**6470d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Tršice. Svahy a údolí potoka 0-1,5 km V Od obce Tršice. Náves, pole, louky, lesy a potok.  
datum: 1972-09-03  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643114

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi* L.  
lokalita: u silnice z Žeravic do Penčiček  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'7.74"N, 17°25'12.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1996-02-23  
nálezcce: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 22/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13159965

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Záběštní Lhota\_2840200  
nejbližší obec: Záběštní Lhota, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'6.06"N, 17°26'10.03"E, ± 127m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-07-19  
nálezcce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5343474

**6471a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Moravské brány. Okraje lesů a louky pod Oderskými vrchy v okolí obcí Bohuslávky a Loučka.  
datum: 1977-06-05  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643337

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0184\_251118\_215\_T1.5  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'40.15"N, 17°30'17.10"E, ± 241m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003-06  
nálezcce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4657929

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0184\_251118\_222\_T1.5  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'33.56"N, 17°29'59.46"E, ± 337m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003-06  
nálezcce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4657945

**6471b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Údolí potoka Žabník  
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'39.39"N, 17°38'42.88"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-06-16  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7218559

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Údolí Jezernice  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'34.32"N, 17°36'18.56"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-06-12  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Jezernice v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7216988

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Údolí Jezernice  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'34.32"N, 17°36'18.56"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-06-12  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Jezernice v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7216927

**6471c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: Pobečví: u Veselíčka. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'34.00"N, 17°31'10.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-05-21  
náleze: J. Bocan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 14046094

**6471d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Famílie, nedaleko rybářského rybníku - V - asi 15m směrem k solitérnímu dubu letnímu.  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07-19  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838023

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Famílie, asi 60m od rybářského rybníka, asi 20m od solitérního dubu letního  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07-19  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838150

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Famílie, asi 15m od remízků lemující potok Jezernice, asi 25m SZ od solitérního dubu letního.  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07-19  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838304

#### 6472a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: M.-Weisskirchen [= Hranice]: Ohrensdorf [= Střítež nad Ludinou]  
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'33.00"N, 17°44'29.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1913-05  
náleze: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 1216. *Lychnis flos-cuculi*;  
ID: 14046231

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]. Wiesen bei Hrabůvka [= Hrabůvka]  
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'34.00"N, 17°41'2.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1909-05  
náleze: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14046230

#### 6472b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Močál pod náspem žel. tratě Ostrava-Přerov, na levé straně asi 5 km od ž.st. Polom směrem k Bělolínu  
souřadnice: 49°34'41.00"N, 17°49'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-05-09  
náleze: J. Stalmach  
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. *Salicion triandrae* Müller et Görs 1958. - *Campanula*, Ostrava, 5: 15-28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1103303

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0195\_251217\_2\_T1.1  
nejbližší obec: Bělolínu, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'37.97"N, 17°46'2.78"E, ± 76m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
náleze: Petr Zemánek  
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4667992

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0195\_251218\_10\_T1.1  
nejbližší obec: Lučice na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'19.68"N, 17°49'45.91"E, ± 81m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
náleze: Petr Zemánek  
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4668368

#### 6472c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 29 g  
souřadnice: 49°30'28.00"N, 17°42'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1959-06-01  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1008077

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Drahotuše\_6410044  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'41.86"N, 17°42'19.12"E, ± 335m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-12  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5810419

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Drahotuše\_6410951  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'54.80"N, 17°41'32.86"E, ± 53m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-08-12  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5816235

#### 6472d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Skalička: Nihlovský les  
nejbližší obec: Skalička, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'31.36"N, 17°47'3.05"E, ± 900m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2019-07-16  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13804877

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.7.sním.4. Wiesenkomplex in der Bečva-Aue westlich von Hustopeče nad Bečvou

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'51.00"N, 17°49'47.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1976-08-13

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). -

Preslia 69: 253-282.

projekt: FLDOK

ID: 8071405

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.7.sním.5. Wiesenkomplex in der Bečva-Aue westlich von Hustopeče nad Bečvou

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'51.00"N, 17°49'47.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1976-08-13

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). -

Preslia 69: 253-282.

projekt: FLDOK

ID: 8071441

### 6473a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 168. Polom: okolí dálničního mostu a podjezdem silnice východně od nádraží, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)

souřadnice: 49°34'26.00"N, 17°51'59.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9599953

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 179. Blahutovice: příkopy a okraje polí při silnici od Hrabětického lesa k lesíku 500 m severovýchodně od obce, 300-320 m

n. m., Faltys

souřadnice: 49°35'26.00"N, 17°52'50.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9600178

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 188. Hrabětický les u silnice k Blahutovicím a okraj paseky jihovýchodně od obce, 280-300 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°35'54.00"N, 17°53'18.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9600484

#### 6473b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hůrka: slepá polní cesta jižně vrchu Hůrky  
nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'13.47"N, 17°55'38.69"E, ± 90m  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-05-08  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10161665

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5. JZ svahy Stříbrnice, lokalita se nachází J od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980  
1984-85.  
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'55.00"N, 17°56'3.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985  
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.  
projekt: FLDOK  
ID: 8061397

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1. Horecký kopec (kóta 380), lokalita se nachází JZ od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech  
1978,1980 1984-85.  
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 17°55'34.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985  
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.  
projekt: FLDOK  
ID: 8061147

#### 6473c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Choryňský mokřad, západní bezlesá část, ca 2,7-2,9 km VJV od kostela v obci, aluviální louky, uměle vyhloubené tůně,  
vrbové porosty  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'8.00"N, 17°54'19.00"E  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-01  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České  
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768479

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PR Choryňský mokřad ca 3-3,1 km VJV od kostela v obci, uměle vyhloubené tůně, ostřicové porosty a mokré louky okolo,  
olšina  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-01  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České  
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768393

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Vysoká: polokulturní loučka ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku nad zbořenou zemědělskou budovou, 1,5 km JJV od Heřmanic

nejbližší obec: Vysoká, okres Přerov

souřadnice: 49°32'44.08"N, 17°51'51.77"E, ± 9m

nadmořská výška: 291 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-05-08

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10161457

#### 6473d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hostašovice: louky v pramenné oblasti Jasenického potoka u jihozápadního okraje obce

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'31.98"N, 17°59'25.33"E, ± 90m

nadmořská výška: 373 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2015-05-30

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10163527

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: (12) pramenisko se substrátem mi- nerálním, Petřkovičká hůrka (kóta 610) V od osady Petřkovic, J

nejbližší obec: Petřkovic

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 400-416.

projekt: FLDOK

ID: 8714367

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 212. Straník: nekosené louky podél šterkové cesty k Petřkovičké hůře, 380-430 m n. m., Špryňar

souřadnice: 49°32'40.00"N, 17°58'51.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9601116

#### 6474a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: (13) pramenisko se substrátem ra- šelinným, vrch Žilina u N.Jičína, JZ

nejbližší obec: Žilina u N.Jičína

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 400-416.

projekt: FLDOK

ID: 8714351

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 249. Nový Jičín-Žilina: Puntík, okraj lesa na severním svahu, 370-400 m n. m., Grulich et Sedláčková

souřadnice: 49°35'38.00"N, 18°3'13.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602322

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 256. Rybí: les Libotín pod kótou Holivák, asi 2,5 km jihozápadně od kostela v obci, 450-480 m n. m., Grulich et Sedláčková

souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°4'34.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602504

#### 6474b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: "Na peklech" jde o protáhlý odlesněný hřeben (ve vrcholové části kóty 602m) s příleh. svah. loukami a pastvinami. Lokality se nachází v k.ú.obci Bordovice, Lichnov a Ženklaava.

nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°33'11.00"N, 18°8'37.00"E

nadmořská výška: 370-602 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (2002): Poznámky ke květeně a vegetaci okolí vrchu "Na peklech". - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod

Radhoštěm 19: 42-45.

projekt: FLDOK

ID: 8076418

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 328. Ženklaava: lesní cesta zhruba ve střední části severozápadního svahu vrchu Na peklech (východojihovýchodně od obce) asi 500 m severoseverozápadně od vrcholu, 540 m n. m., Štech

souřadnice: 49°33'12.00"N, 18°7'54.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604396

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: K.ú. Lichnov, JV úpatí Červeného kamene, Černý les u Štrambrekra, V úpatí Pekel (kota 306,3) směr Bordovice.

datum: 1974-07-29

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8646539

#### 6474c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Moravia, Frenštátská brázda, distr. Nový Jičín, Mořkov: území kolem železničního nádraží Mořkov hl. trať, 1,2 km J od kostela v obci; výslunná travnatá plocha kolem železniční trati. S. m. 400 m

nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'44.00"N, 18°4'6.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2006-07-03

nálezce: E. Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no EN06/152; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 14046221



**6474d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Veřovice: polokulturní louky a lesní lemy mezi kótami 440 a 431  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'3.72"N, 18°6'33.28"E, ± 900m  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017-06-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13327695

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Veřovice: louka, cca 50 m pod cyklostezkou na Velký Javorník  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'35.38"N, 18°5'57.28"E, ± 9m  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2018-05-24  
náleze: Hana Švandová  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726946

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Veřovice: 0,5 km od hlavní silnice Nový Jičín-Frenštát p. R., cca 200 m od vodoteče Jičínka?  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'23.22"N, 18°5'31.91"E, ± 9m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2018-04-30  
náleze: Hana Švandová  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: nález druhu v roce 2015, později změna způsobu hospodaření (pastva krav, ohradníky), lokality zničena v roce 2016  
ID: 13726245

**6475a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. distr. Nový Jičín. Vlčovice, na louce u hájenky. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°10'32.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1967-07-12  
náleze: L. Kutáčová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14046198

**6475b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kozlovice: kostřavové louky v závěru údolí kol č. ev. 70 na pravém břehu Ondřejnice  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'57.62"N, 18°17'22.94"E, ± 90m  
nadmořská výška: 549 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2019-06-19  
náleze: David Hlisenkovský; Zbyněk Lukeš  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13803674

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ženklaava, 0,3 km Z kóta 558, křižovatky lesních cest, okolí koty 558, cesta S směr Ženklaava.  
datum: 1976-06-29  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8647212

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: t0266\_252120\_365\_T1.1  
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'43.48"N, 18°17'20.54"E, ± 84m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000  
nálezcce: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0266: t0266. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2000 - 30.09.2004  
ID: 4687180

#### 6475c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Frenštát p. Radh., louka v areálu skokanských můstků na Horečkách, 0,5 km Z od města. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'24.00"N, 18°11'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991-07-21  
nálezcce: R. Sobotíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 84a. Beskydské podhůří;  
ID: 14046266

#### 6475d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čeladná: Čeladná, lyžařská sjezdovka a přilehlé lesní porosty asi 0,5 km SZ od kaple Sv. Cyrila a Metoděje  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'52.34"N, 18°19'56.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 562 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-09-02  
nálezcce: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13234524

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Wiesenkomplex zwischen Frenštát pod Radhoštěm und Kunčice (vor dem Kreuzweg)  
souřadnice: 49°32'50.00"N, 18°15'18.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1983-07-23  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 2141877

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Trojanovice - Bystré: Žáry (kóta 511), vrchol. část les RAKovec, údolí pot. Rakovec k žel. trati.  
datum: 1978-06-18  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8648918

**6476a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malenovice: ovsíková louka, cca 500m SZ od PP Vodopády Satiny  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'18.10"N, 18°24'43.17"E, ± 9m  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2018-06-05  
nálezcce: Hana Švandová  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13727444

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malenovice: U Zbuj, vlhčina (předválečně rybníček) na zelené turistické značce  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'33.99"N, 18°24'18.77"E, ± 9m  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2019-07-01  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2019 louky skoseny  
ID: 13803957

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /15/ údolí potoka Satiny /Nová Ves u Frýdlantu n.Ostr./  
nejbližší obec: Nová Ves u Frýdlantu  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1952  
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8715502

**6476b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krásná: Borové, prameniště v louce se středem 120 m zsz. od ev. 543  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'0.83"N, 18°27'8.39"E, ± 9m  
nadmořská výška: 693 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2019-07-24  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14020504

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /2/ Moravskoslezské Beskydy: na svahu údolí potoka Satiny, JV od obce Malenovice, zmíněné naleziště leží na úpatí Lysé hory (kóta 1325) na více méně souvislých plochách pastvin louky svažuj.se k SV, roztrouš.do okolí 300-400m  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'43.00"N, 18°25'45.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1966-05-09  
nálezcce: Kunstovný  
pramen: Kunstovný P. (1968): Druhá lokalita *Gentiana kochia* Perr. et Song. v ČSSR. (Údolí Satiny v Moravskoslezských Beskydech). - Preslia 40: 102-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 7874331

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: D9. Krásná: louky a pobřežní lemová společenstva na L břehu Jestřábího potoka 1 km Z obce

nejbližší obec: Krásná, okres Cheb

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Karel Sutorý; Vlastimil Tlusták

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259958

#### 6476c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.4.sním.11. Waldwiese zwischen dem Wasserreservoir Šance und der Ortschaft Ostravice,

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'48.00"N, 18°24'40.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1991-07-03

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8073806

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /48/ Smrček / kopec J od Ostravice/

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1952

pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.

projekt: FLDOK

ID: 8716014

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /11/ rašelinná louka mezi Čeladnou a Ostravicí (mezi kótami 594 a 447)

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1947

pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 66-92.

projekt: FLDOK

poznámka: louka na JV svahu

ID: 8717867

#### 6476d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.6b.sním.21. Aue des Baches Poledňana (östlich des nördlichen Randes des Wasserreservoirs Šance),

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'38.00"N, 18°27'25.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1991-07-02

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8074594

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.4.sním.12. Aue des Baches Poledňana (östlich des nördlichen Randes des Wasserreservoirs Šance),

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'36.00"N, 18°27'23.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1991-07-02

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8073848

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Aue des Baches Poledňana (O der N Randes des Wasserreservoirs Šance)

souřadnice: 49°30'36.00"N, 18°27'23.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1991-07-02

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.

projekt: ČNFD

ID: 2141788

### 6477a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Morávka: léta vypuštěný rybníček nad ústím potoka Slavič do v. n. Morávka, jímž protéká potůček

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'2.40"N, 18°32'59.89"E, ± 90m

nadmořská výška: 517 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2015-06-29

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165408

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.5.sním.1. Bergbaude Slavič, nahe dem Brunnen,

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'58.00"N, 18°33'28.00"E

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1992-09-03

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8073881

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: vodní tok Morávka

souřadnice: 49°35'41.10"N, 18°31'24.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-08-04

nálezce: Lucie Šigutová

projekt: ČNFD

ID: 1240683

**6477b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.6b.sním.22. Bergbaude Slavič, nahe dem Brunnen,  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 18°37'17.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-09-03  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8074628

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (8) (Horní Lomná), Kamenité, louka  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'46.40"N, 18°38'49.40"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600-800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.  
projekt: FLDOK  
ID: 8710956

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (19) (Horní Lomná), Kyčera, louka  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 600-800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.  
projekt: FLDOK  
ID: 8711421

**6477c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krásná: luční mokřina severně stavení čp. 521  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'52.45"N, 18°32'8.85"E, ± 9m  
nadmořská výška: 749 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2019-07-24  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2019: neskoseno, leč biotop dobře zachován  
ID: 14020575

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.6b.sním.20. Visalaje, Quell-Lage südlich der Berghotel,  
nejbližší obec: Visalaje, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'1.00"N, 18°31'52.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1991-07-02  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8074576

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.6a.sním.14. Feuchtwiese hinter der Bergbaude Kysuca,

nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'6.00"N, 18°32'46.00"E

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1991-07-02

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8074418

#### 6477d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Lomná: Svažitá louka (druhdy pole) na východní straně soutoku Velkého Burkovského potoka s Lomnou, 1,1 km JJZ od kostela v obci.

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'14.31"N, 18°37'58.94"E, ± 90m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2015-05-16

nálezce: David Hlisenikovsky

pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10163067

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Lomná: Komplex různě obhospodařovaných prameništ - sesékané, drenážované, zarůstající, zanedbané, lesem

phlcené... 380 m Z až ZJZ od vysílače na Přelači

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'58.61"N, 18°38'47.68"E, ± 90m

nadmořská výška: 723 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2015-05-16

nálezce: David Hlisenikovsky

pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10163101

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Lomná: východní úvoz asfaltované cesty údolím Přelač, naproti poslední (nejvýše položené) chalupy čp. 93, při cestě –

vlhký příkop, 1060 m JV od vysílače na Přelači

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'33.92"N, 18°39'2.35"E, ± 9m

nadmořská výška: 762 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2019-07-26

nálezce: David Hlisenikovsky

pramen: Hlisenikovsky D. (2019) Terénní zápisky 2019

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: 2019: příkopa zanesena posypovým štěrkem, pramenící voda zaklesla, *Montia* k nenalezení

ID: 14020692

#### 6478a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.5.sním.3. Dolní Lomná: Nasse Hangwiesen links der Strasse zum Berghotel Kozubová,

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'10.00"N, 18°40'30.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1992-09-04

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8073943

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.4.sním.10. Dolní Lomná: Nasse Hangwiesen links der Strasse zum Berghotel Kozubová,

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'10.00"N, 18°40'30.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1992-09-05

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8073784

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 417DD. Dolní Lomná: osada Pod Kozubovou: louky 1 km V vrcholu Kozubová (kóta 982), při S okraji osady

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Gazda

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262241

#### 6478b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Písečná: Obec Písek - osada Bahenec, podmáčená louka, cca 1,5km JZ od vrcholu Kyčera (989m)

nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'5.87"N, 18°49'29.36"E, ± 9m

nadmořská výška: 835 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2017-06-11

nálezce: Jan Michalik

pramen: Michalik Jan (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13328113

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Písečná: samota mezi potoky Glembiec a Kotelnice

nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'5.12"N, 18°47'46.95"E, ± 90m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2019-07-04

nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13804062

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 427. Písek: lesní porosty J vrchu Zelená (kóta 604)

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'4.60"N, 18°46'50.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262626



#### 6478c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Lomná, lyžařské sjezdovka a přiléhající lesní porosty ve skiareálu Severka, jižně od obce  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'8.76"N, 18°42'30.81"E, ± 900m  
nadmořská výška: 798 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-07-06  
nálezcce: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13234635

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mosty u Jablunkova: rozsáhlá střídavě vlhká louka (druhdy pastvina) severně potoka Renštok nad PP Vřesová stráž;  
nejcennější mezi č. p. 1117 a 828  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'21.14"N, 18°44'47.43"E, ± 900m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziohří  
datum: 2017-06-09  
nálezcce: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13327837

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mosty u Jablunkova: trvalá bezlesá podmáčená enkláva  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'48.80"N, 18°42'22.37"E, ± 90m  
nadmořská výška: 935 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2021-06-04  
nálezcce: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2021: mokřisko v rozsáhlých holinách z části zaházeno větvemi z holoseče  
ID: 14114239

#### 6478d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Písek: Těměř zarostlé louky v osadě Malinka, kde sukcese postupuje velmi rychle. Lokalita je vzdálená 2,3 km J od evangelického kostela augsburgského vyznání v Písku.  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'28.38"N, 18°47'33.56"E, ± 90m  
nadmořská výška: 559 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziohří  
datum: 2017-05-28  
nálezcce: Jan Michalík  
pramen: Michalík Jan (2017) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13327185

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bukovec: Lokalita je vzdálená 1,7 km Z(azimut 250 stupňů) od katolického kostela v Bukovci. Jedná se o luční biotop. ?Na lokalitě jsou prameniště. Probíhá zde pomalá sukcese.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'39.26"N, 18°48'26.30"E, ± 90m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziohří  
datum: 2017-06-05  
nálezcce: Jan Michalík  
pramen: Michalík Jan (2017) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13327549

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mosty u Jablunkova: pod Zápovědí, zarůstající slatinná světlina pod el. vedením, 1,27 km severně od hlavního přejezdu státní hranice

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'23.91"N, 18°45'55.69"E, ± 90m

nadmořská výška: 517 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2017-06-09

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13328084

#### 6479a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bukovec: Odtěžený a opět zarostlý náplav na Olze v Bukovci, 250 m od st. hranice

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'32.20"N, 18°50'15.92"E, ± 90m

nadmořská výška: 456 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2015-07-24

nálezce: David Hlisenikovský; Jana Tkáčiková

pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10167249

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bukovec: Mokřadní loučka na prameništích vzdálena asi 1,1 km od kostela v Bukovci. Na lokalitě se nachází kaplička, kde je možné se občerstvit zázračnou vodou ve studánce.

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'23.47"N, 18°50'25.02"E, ± 9m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2017-06-05

nálezce: Jan Michalík

pramen: Michalík Jan (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13327544

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec

souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°51'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2002-05-10

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2795552

#### 6479c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bukovec, mokřadní louka v PR Bukovec, asi 1,9 km V (91°) od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'58.23"N, 18°51'21.63"E, ± 50m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2015-06-04

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10181335

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bukovec: Místo se nachází u potoka, kde je mohutný jilm horský.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'41.10"N, 18°50'27.24"E, ± 9m  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří  
datum: 2017-07-02  
náleze: Jan Michalik  
pramen: Michalik Jan (2017) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13328397

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bukovec: louka vzdálena 1,4 km VJV směrem od kostela v Bukovci  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'26.77"N, 18°50'36.82"E, ± 90m  
nadmořská výška: 561 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří  
datum: 2018-05-20  
náleze: Jan Michalik  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726806

#### 6541b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): vlhké loučky a lesní okraje 0,3 km SSV až 0,3 km SZ od bývalé obce  
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)  
nadmořská výška: 660-680 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904127

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.27. Český les: Švarcava- Flur:  
nejbližší obec: Hraničná, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'21.00"N, 12°38'38.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-26  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8269478

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les: Švarcava-Flur  
souřadnice: 49°29'30.00"N, 12°38'39.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-26  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1710529

**6541d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.1.sním.78. Český les: Úpor - Na Pláni: orient.SW.  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'40.00"N, 12°39'36.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-01  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8270696

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Český les: Úpor - Na Pláni  
souřadnice: 49°26'34.00"N, 12°39'43.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-01  
nálezcce: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1711756

**6542a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
nálezcce: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904463

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 14. Nemanice: příkopy silnice ve stoupání k sedlu pod St.Hirštejnem.  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'49.00"N, 12°42'49.00"E  
nadmořská výška: 625-650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-06-19  
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959681

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lučina u Nemanic  
souřadnice: 49°27'29.94"N, 12°41'10.27"E, ± 398m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-13  
nálezcce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11361763

**6542b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 281. Kramolín: potok a les pod silnicí Kramolín - Valtřov  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208382

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.9.Sním.50. PR Postřekovské rybníky: JV od orientač.bodu 6 JZ (25 m čt.) /JV obce Postřekov/  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'11.00"N, 12°49'33.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1993-05-18  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9635650

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab. 8.Sním.34. PR Postřekovské rybníky: J od rybníka X., (16 m čt.) /JV obce Postřekov/  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'6.00"N, 12°49'27.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1992-06-23  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9635183

**6542c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nemanice: vlhké až mokré louky 100–300 m Z od křižovatky v severní části obce  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 510-515 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906175

**6542d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Capartice: loučky a okraje cest v rozptýlené zástavbě od vzdálenosti 0,5 km S od křižovatky na jižním okraji osady  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 725-750 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902410

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2. Capartice: mezofilní svahová loučka pod hrází rybníka  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'3.00"N, 12°47'18.00"E  
nadmořská výška: 740-750 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-06-19  
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959254

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 4. Capartice: levobřežní část nivy bezejmenné luční vodoteče protéka. "capartickou enklávou"  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'55.00"N, 12°47'9.00"E  
nadmořská výška: 730-750 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-06-19  
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959381

#### 6543a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nový Pařezov: mokrá plocha se strženou hlínou pro stavbu domu na jihovýchodním okraji obce  
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'1.20"N, 12°50'15.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-08  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896955

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 446. Meclov: mezi obcí a Větrným vrchem, kóta 458  
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212179

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 915. Bozdíš: od okraje lesa k rybníčku SV od obce Němčice  
nejbližší obec: Bozdíš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'24.34"N, 12°54'30.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222007

**6543c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pec: při žlutě značené turistické cestě v obci  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-05  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902502

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pila: přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka 0,6 km JV od osady  
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice  
nadmořská výška: 455–450 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-09  
náleze: M. Štech; L. Lippl  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902297

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Havlovice u Domažlic: okraje lesa, trávniky a vlhčí loučky v nivě Zubřiny mezi Havlovicemi a Valchou 0,6 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898371

**6544b**

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Na louce u Lázní blíž Chudenic. (za Plzní)  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'23.98"N, 13°9'49.74"E, ± 200m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1879-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14059713

**6544c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kdyně: podél žlutě značené turistické cesty po silnici a lesem od sedla Vejpřahy ke Kdyni 2,5–2,7 km SV od středu města  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-09  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899502

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kdyně: osada Podzámčí, 1,8 km S od středu města  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
nadmořská výška: 575-600 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899133

#### 6544d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 17. ca 1km O von der Gem. Němčice NO von Kdyně, Pilsner Bezirk (Plzeňsko), expoz. S,  
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'30.00"N, 13°5'21.00"E  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1970-06-16  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). – Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886062

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: cca 1 km O von der Gem. Němčice NO von Kdyně, Pilsner Bezirk (Plzeňsko)  
souřadnice: 49°25'31.00"N, 13°5'25.00"E  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1970-06-16  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). – Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145714

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bezpravovice\_2000112  
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'43.69"N, 13°8'29.87"E, ± 102m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2007-05-20  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5242071

#### 6545a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chlumská: louky a okraje křovin 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-07  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9907529



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Chudenice: zarůstající louky na pravém břehu Bělýšovského potoka v okolí hájenky V Kramolech 300 m JZ od kóty 497, 1,6–1,8 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

nadmožská výška: 480–510 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2010-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9907018

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Chudenice: louky, meze a cesty mezi samotou Bělýšov a levým břehem Bělýšovského potoka 1,8–2,4 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'40.00"N, 13°12'2.40"E, ± 400m

nadmožská výška: 500–560 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2010-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906984

#### 6545b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /449/ Kaliště

nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'46.00"N, 13°19'58.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.

projekt: FLDOK

ID: 9648962

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /696/ Louky na L břehu Úhlavy u Červeného Poříčí (směr ke Švihovu)

nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°17'52.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1941-05-29

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.

projekt: FLDOK

ID: 9651543

#### 6545c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Poleň: opuštěné vojenské cvičiště 0,5–1,1 km JV od středu obce

nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'13.70"N, 13°11'2.70"E, ± 300m

nadmožská výška: 455–520 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2010-07-07

nálezce: J. Chrtek

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9907282

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Slatina u Chudenic\_1970079  
nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'46.10"N, 13°10'39.40"E, ± 54m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2007-05-27  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5237628

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lučice u Chudenic\_1970082  
nejbližší obec: Lučice u Chudenic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'51.36"N, 13°10'34.57"E, ± 73m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2007-05-27  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5237656

#### 6546a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /251/ Kbel  
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'41.00"N, 13°21'56.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646307

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0177\_221306\_6\_T1.5  
nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'17.27"N, 13°22'30.83"E, ± 98m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4183049

#### 6546b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.9.sním.14. Březí: Feuchtwiese südlich der Ortschaft Březí.  
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'48.00"N, 13°27'12.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1980-06-15  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8267205

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /785/ Čepinec  
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'4.00"N, 13°28'59.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652461

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /923/ Žinkovy  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'4.00"N, 13°29'21.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654100

#### 6546d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mlynářovice\_1950002  
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'37.78"N, 13°27'11.05"E, ± 37m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-05-28  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5235249

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mlynářovice\_1950010  
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'52.61"N, 13°27'26.35"E, ± 52m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-05-28  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5235285

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrovice u Měčína\_1950062  
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'40.78"N, 13°25'0.12"E, ± 73m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-06-16  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5235539

#### 6547a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Nepomuk: Mokřadní louka u Průhonské louže  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'52.00"N, 13°33'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1915-06-02  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben; flore albo;  
ID: 14046206

**6547b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: p0155\_221310\_821\_T1.5  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'43.07"N, 13°35'53.02"E, ± 129m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezc: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4184074

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: p0155\_221310\_835\_T1.5  
nejbližší obec: Mileč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'47.84"N, 13°36'33.62"E, ± 102m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezc: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4184090

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: p0155\_221310\_836\_T1.5  
nejbližší obec: Mileč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'44.32"N, 13°36'26.89"E, ± 115m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezc: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4184092

**6547c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Loužná: louky na západním břehu rybníka severně od vsi  
nejbližší obec: Loužná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'6.87"N, 13°33'58.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2019-04-28  
nálezc: Radim Paulič; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13783362

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Polánka: vlhká býv. pastvina u fotbalového hřiště na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'50.82"N, 13°33'36.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2021-05-29  
nálezc: Radim Paulič; František Zima; Pavla Vachová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14091137

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 315. Pohoří: loučka 0,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Pohoří  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9229064

#### 6547d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Milčice u Myslíva: lado při východním břehu Myslívského rybníka  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'1.00"N, 13°35'58.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2017-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489264

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 365. Nekvasovy: podél železniční trati směrem ke Kozčínu  
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9229961

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 490. Olšany: J okraj (břeh) Kozčínského rybníka  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231821

#### 6548a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kladrubce; součást sečené eutr. louky (X5), místy vlhčí, převaha Fest. prat., hojně Fest.rub, Sang.off., Dact.glom., Trif.rep.+pr., Ran.rep., výskyt Eq.arv., Lych.fl.-c, Lot.corn., Car.palles., Anth.odo., Cir.pal., Myo.pal., Leon.  
souřadnice: 49°29'10.62"N, 13°40'45.97"E, ± 154m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-10-01  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11677616

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kladruvce; pastvina-krávy, eutr., vlhčí, hojně Alop.prat., Trif.prat., Fest.pr., Cyno.cris., Ran.acr., Trif.prat., výskyt Sang.off., Eq.arv., Cir.pál., Ran.rep., Dact.glom., trif.pr., Cx.palles., Leuc.irc., Lych.fl-c., Hol.  
souřadnice: 49°29'13.99"N, 13°40'48.63"E, ± 148m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-10-01  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X5  
ID: 11677636

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kladruvce; dosévaná vlhčí louka s převahou Fest.prat., hojně Alop.pr., Dact.glo., Poa triv., Ran.rep. a Dact.glo., výskyt Bet.off., Lych.f-c., Hol.lan., Sang.off., Tris.flav., Trif.prat.+hybr., Alop.pr., nepravid.seč.  
souřadnice: 49°29'12.04"N, 13°40'33.80"E, ± 157m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-10-01  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X5  
ID: 11680018

#### 6548b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Březí (distr. Strakonice): PR Újezdec, rybník Kozor ca 2 km JJV od kaple ve středu obce  
nejbližší obec: Březí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'39.50"N, 13°48'54.40"E, ± 140m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2016-06-10  
náleze: Pavel Lustyk; et al.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961476

#### 6548c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.5.sním.4. Bezděkov: Sumpf unterhalb des Teiches Starý Budětín (Zwischen den Ortschaften Bezděkov und Slatina)  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°24'17.00"N, 13°44'30.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1990-06-13  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8266352

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 382. Oselce: pastviny nad rybníčkem na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230477

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Zwischen den Ortschaften Bezděkov und Slatina, sumpfen unterhalb des Teiches Starý Budětín

souřadnice: 49°24'20.00"N, 13°44'30.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1990-06-13

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur.

Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1774421

#### 6548d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Pole: louky při potůčku 600 m VSV od osady

nejbližší obec: Pole, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'7.90"N, 13°47'31.70"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-05-09

nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Milan Štech

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8505812

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Vrbno: mokřadní místa ve "Smyslovský loukách" 1,5 km S od osady

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'11.70"N, 13°48'12.70"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2006-05-07

nálezce: Petr Koutecký; et al.; Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8505811

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.7.sním.4. Vrbno: Randzone des Teiches Velký Pálenec, nordöstlich von Vrbno.

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'41.00"N, 13°48'38.00"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1981-06-05

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur.

Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8266531

#### 6549a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Bělčice: příkop luční cesty na okraji lesa 0,6 km V od samoty Ovčín

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'18.20"N, 13°53'53.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2017-06-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13489256

**6549b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: louka při S břehu rybníka Labuť JZ od osady  
nejbližší obec: Nevželice u Myštic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'35.30"N, 13°57'11.20"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-04-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008479

**6549c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce.  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'44.94"N, 13°49'54.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-06-24  
náleze: Kateřina Šumberová  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice odpovídají přibližně středu areálu, jeho západní část leží již ve čtverci 6548d; projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků v ČR; druhy na této lokalitě byly zapisovány ve vodě, na obnažených dnech a v litorálu rybníčků a zčásti i v okolních ruderalních trávnicích (zde pouze dominanty)  
ID: 14103869

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mačkov: vlhké louky na JZ břehu rybníka Velký Mačkovský 0,75 km SZ od obce  
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'34.70"N, 13°52'40.30"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-05-02  
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505818

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Blatná: louky mezi lesem "V rosocích" a lesem "V roudních" ZJZ od města  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'11.10"N, 13°50'21.20"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2006-05-07  
náleze: Radim Paulič; Petr Kouřecký; et al.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505810

**6549d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: louky při potůčku Z od obce  
nejbližší obec: Lom, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'40.50"N, 13°58'50.80"E  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-04-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008478



### 6550a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 396) Chrást u Výšic, rybník na potoku 0,5 km VSV osady  
nejbližší obec: Chrást u Výšic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'42.90"N, 14°0'18.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8905023

### 6550b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 19. Lažiště u Karlovy Lhoty: vlhká louka mezi lesy ca 400 m ZSZ osady /v r. 1968 hořec hojný po prohloub. potoka úbytek, po r. 1977 již nepozorován/  
nejbližší obec: Karlova Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°29'0.00"N, 14°6'36.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 9587487

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lažiště u Královy Lhoty  
souřadnice: 49°28'58.20"N, 14°6'46.70"E, ± 20m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-05-27  
nálezce: A. Klaudivsová  
pramen: Klaudivsová A. et Rivořlová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 1223941

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0085\_222313\_6\_T1.6  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°27'9.94"N, 14°8'5.21"E, ± 347m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezce: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4223825

### 6550c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 14. Radobyčce u Cerhonic: kulturní louka na L břehu Lučnického potoka pod hrází ryb.Pančár J osady /po meliorač.úpravách postup.hořec vymizel, naposledy nalez.v r. 1966/  
nejbližší obec: Radobyčce u Cerhonic, okres Písek  
souřadnice: 49°24'34.00"N, 14°1'54.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 9587481

#### 6550d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 20. Vráž: bažinatá pastvina na P břehu Jesenického potoka u ústí do ryb. Landa SSZ obce /potok vytéká z Nového ryb.kde byl hořec hojný, byla možnost zanesení semen, v r. 1977 pouze 2 exemp, pak vymizel/  
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°24'9.00"N, 14°7'9.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588491

#### 6551a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jickovice; porost podél drobné vodoteče  
souřadnice: 49°27'35.81"N, 14°13'4.67"E, ± 163m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-06-13  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12729529

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jickovice; lesní louka, ladem, expanze třtiny, sítiny a ostřice třeslicovitě  
souřadnice: 49°27'44.89"N, 14°12'3.23"E, ± 60m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-07-21  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12729930

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zahrádka u Kovářova; terénní sníženina, narušováno pastvou skotu  
souřadnice: 49°28'58.27"N, 14°13'46.76"E, ± 33m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-21  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12731404

#### 6551b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0191\_222406\_65\_T1.4  
nejbližší obec: Dmýštica, okres Písek  
souřadnice: 49°29'12.80"N, 14°19'36.41"E, ± 58m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4232380

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0191\_222406\_108\_T1.4  
nejbližší obec: Něžovice, okres Písek  
souřadnice: 49°29'42.79"N, 14°19'46.70"E, ± 298m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4232501

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0191\_222406\_111\_T1.4  
nejbližší obec: Klisín, okres Písek  
souřadnice: 49°29'44.52"N, 14°19'45.52"E, ± 303m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4232505

#### 6551c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0039\_222318\_853\_T1.4  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'57.38"N, 14°9'57.46"E, ± 48m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4227591

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jickovice; v současné době sečeno, dříve ladem, *Calamagrostis epigeos*, rudaralizace  
souřadnice: 49°26'32.98"N, 14°13'27.92"E, ± 159m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-20  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12731036

#### 6551d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Květov, Sobědraž, 347a1, Klínovská  
souřadnice: 49°24'60.00"N, 14°15'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-08-07  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 209  
ID: 475232

**6552a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 21. Rohozov: mokrá louka u rybníčka 200-300 m JZ obce (CHPV Rohozovská)  
nejbližší obec: Rohozov, okres Písek  
souřadnice: 49°29'52.00"N, 14°24'39.00"E, ± 100m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989-05-20  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045678

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rohozov: mokrá louka u rybníčka 200 -300 m JZ obce (CHPV Rohozovská)  
souřadnice: 49°29'51.00"N, 14°24'39.00"E  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989-05-20  
náleze: J. Hašková  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 25: 59-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 2019906

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milevsko, Milevsko, 707c4  
souřadnice: 49°28'18.00"N, 14°22'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1978-06-22  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 7 = 91B - revize  
ID: 480175

**6552b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 26. Střítěž: loučka u potoka ca 400 m JZ obce  
nejbližší obec: Střítěž, okres Písek  
souřadnice: 49°29'52.50"N, 14°25'34.30"E, ± 100m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045862

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 35. Čičovice: v osadě  
nejbližší obec: Čičovice, okres Praha-západ  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045994

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, ca 5 km sv. Milevska, vých. okraj obce Přeštěnice, svahová mokřina  
souřadnice: 49°28'42.00"N, 14°25'34.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1975-06-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2047852

**6552c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Líšnice, PP Dehetník (okr. Písek)  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 14°22'33.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850218

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Líšnice u Sepekova\_4330141  
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek  
souřadnice: 49°26'5.50"N, 14°22'38.53"E, ± 148m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5604945

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0195\_222416\_40\_T1.5  
nejbližší obec: Křižanov u Braníc, okres Písek  
souřadnice: 49°24'6.98"N, 14°23'6.18"E, ± 13m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236347

**6552d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0196\_222417\_23\_T1.4  
nejbližší obec: Zálší u Sepekova, okres Písek  
souřadnice: 49°24'1.87"N, 14°24'56.99"E, ± 119m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236559

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0196\_222417\_27\_T1.4  
nejbližší obec: Zálší u Sepekova, okres Písek  
souřadnice: 49°24'7.20"N, 14°25'11.42"E, ± 109m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236571

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0196\_222417\_40\_T1.4  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'59.00"N, 14°25'12.25"E, ± 87m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236601

**6553a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlášence: Vlášence: louka V silnice směr Jistebnice 400 m SZ obce  
nejbližší obec: Vlášence  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482739

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník Nový S obce  
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482737

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 733.Jistebnice: rybník Nový S od obce, 600 m n. m. - Deyl (43a; 6553a).  
datum: s. d.  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9843420

**6553b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radimovice u Tábora: Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z obce (nejhořejší rybník od obce)  
nejbližší obec: Radimovice u Tábora, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482752

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radkov: Radkov: prameništění louka v polích S silnice Paseka - Radkov  
nejbližší obec: Radkov  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482740

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 559.Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z od obce (nejhořejší rybník od obce), 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839259

**6553c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Sibiř, silnice Tábor-Milevsko, 1 km jv. od Olše, niva Oltyňského potoka, kde kříží silnici  
souřadnice: 49°25'51.00"N, 14°30'57.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2047502

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0048\_222419\_355\_T1.1  
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'30.29"N, 14°33'56.34"E, ± 53m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4237085

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0048\_222419\_356\_T1.1  
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'30.25"N, 14°33'53.53"E, ± 29m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4237089

**6553d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tábor: Tábor - Dolejší Horky: les Pintovka na levém břehu Lužnice S kóty 498 při červeně značené turistické cestě  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: Jeník  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482716

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 267.Tábor - Dolejší Horky: les Pintovka na levém břehu Lužnice S od kóty 498 při červeně značené turistické cestě, 400 m n. m. - Jeník (41; 6553d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Jan Jeník  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834237

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dražičky - levý břeh Lužnice naproti Matušovského mlýna, 1,2 km SSV kapličky v obci. Tábor.  
souřadnice: 49°24'31.10"N, 14°36'11.60"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-05-20  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1448777

**6554a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Polánka: Polánka u Chotovin: rybník Komora 300 m JZ osady  
nejbližší obec: Polánka, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'19.69"N, 14°41'34.81"E, ± 250m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482726

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 599.Polánka u Chotovin: rybník Komora 300 m JZ od osady, 500 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840347

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0140\_231301\_7\_T1.4  
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'57.12"N, 14°40'22.66"E, ± 109m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-05-17  
náleze: Jiří Bumerl  
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346037

**6554b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pohnánek - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°28'3.10"N, 14°48'57.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-22  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449525

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pohnánek - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°28'5.10"N, 14°49'0.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-22  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449562

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pohnánek - potok 1,4 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°28'7.60"N, 14°49'16.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-22  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449621



**6554c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stoklasná Lhota: Stoklasná Lhota: rybník Homolka JV obce (S břeh)  
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8482725

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stoklasná Lhota: Stoklasná Lhota: travnatý S okraj lesa Zlatnice Z rybníka Homolka  
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8482728

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hlinice: Hlinice: les a paseka mezi silnicí a Vranovským rybníkem VSV obce  
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482745

**6554d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mašovice: Mašovice u Dolní Hořice: při Velmovickém potoce J osady  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Jeník  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482729

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dobronice u Chýnova: Dobronice u Chýnova: při polní cestě (zeleně značené turistické stezce) J osady  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Jeník  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482730

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 778. Mašovice u Dolní Hořice: při Velmovickém potoce J od osady, 540 m n. m. - Jeník, Kubíková (67; 6554d).  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Jarmila Kubíková; Jan Jeník  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9844491

**6555a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,  
nejbližší obec: Dolní Světlá  
nadmořská výška: 579-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-17  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873192

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3. Vodice: rybník Pilák u Vodice a okolí jeho přítoku  
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor  
nadmořská výška: 595-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873358

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Domamyšl - les 1 km Z od JZ okraje obce (přítok Vodického potoka). okr. Tábor  
souřadnice: 49°32'32.30"N, 14°51'40.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1450090

**6555b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 16. 2km NW von Pacov bei Pelhřimov, Böhmisches-Mährische Höhe, böhmische Seite, expoz. JV,  
nejbližší obec: Pacov u Pelhřimova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'23.00"N, 14°59'14.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-06-11  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei,  
westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886041

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 29. Pacov: údolí potoka JZ od dvora Hladov, potok, louka, smrkový les S od kóty 531,6  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-05-20  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8874474

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 26. Zhořec: vlhká rašelinná louka SZ od pískovny u silnice u kóty 574,5 JV od obce Zhořec  
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 575-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8874260

**6555c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 46. Lejčkov: louky kolem Lejčkovského potoka JZ od kóty 564,5 JZ od obce Lejčkov  
nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1973-08-13  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8874875

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0135\_231318\_14\_T1.9  
nejbližší obec: Kladruby, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'58.43"N, 14°51'24.26"E, ± 74m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4351758

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0135\_231318\_17\_T1.5  
nejbližší obec: Pořín, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'52.49"N, 14°51'37.69"E, ± 29m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4351776

**6555d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Obrataň, rybník Ovčínský (zvaný též Dvořišský) u usedlosti Dvořiště, podél cesty vedoucí po hrázi, 1,8 km VJV od železniční stanice v severovýchodní části obce  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'30.19"N, 14°58'40.28"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-05-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319499

**6556a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 75. Zahrádka: les Lipí SSV od obce s přilehlými loučkami a polem  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 470-515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876128

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 73. Pošná: údolí Novodvorského potoka mezi silnicí a Dolským mlýnem JZ od obce  
nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 496-510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8875984

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 74. Zahrádka: údolí Novoveského potoka Z od lesa Lipí SSV od obce  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 462-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876030

#### 6556b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 83. Útěchovičky: rybník a louky kolem potoka na rybníkem cca 1 km JVV od Útěchoviček  
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 575-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876285

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0234\_231407\_37\_T1.4  
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'45.89"N, 15°5'31.99"E, ± 577m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0234: c0234. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4357374

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0234\_231407\_94\_T1.4  
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'51.61"N, 15°5'51.32"E, ± 363m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0234: c0234. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4357375

#### 6556c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Eš, v okolí kapličky a autobusové zastávky v severní části obce; sekané trávníky a ruderalní plochy  
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'5.91"N, 15°0'4.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 552 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-05-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319643

#### 6556d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 100. Leskovice: meliorovaná louka u potoka při J okraji lesa V od silnice JVV od obce  
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 575-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877556

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 102. Litochošť: les u kóty 581,1 SZ od Staré paseky JV od obce a vlhká louka podél potoka od kraje lesa až k obci

nejbližší obec: Litochošť, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 560-585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-16

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877697

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 104. Čížkov: vlhčí louka v proláklíně Z od silnice u kóty 570,3 mezi Čížkovem a N. Cerekví

nejbližší obec: Čížkov, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 570-580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-14

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877871

#### 6557a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 41A. (křoviny) (6557a) Hodějovice: pastvina na svahu nad L břehem říčky Hejlovka SSZ od obce, křoviny

nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'16.00"N, 15°11'59.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-20

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203550

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Těchohrázek u Pelhřimova

souřadnice: 49°28'52.00"N, 15°12'58.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.

projekt: ČNFD

ID: 1922579

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: c0218\_231409\_56\_T1.4

nejbližší obec: Kojčice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'33.24"N, 15°14'23.32"E, ± 89m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Radek Lučan

pramen: Radek Lučan. c0218: c0218. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4357938

#### 6557b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 458. Velký Rybník: malý rybníček 300 m Rohova mlýna J obce

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'32.00"N, 15°18'10.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497623

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°18'23.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498032

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'22.00"N, 15°19'39.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík; Jaromír Sofron; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498583

### 6557c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 63. (6557c) Pelhřimov: lesnatý svah na P břehu říčky Bělá ca 1km S města,

nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'27.00"N, 15°13'32.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-18

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204017

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Čakovice u Pelhřimova

souřadnice: 49°26'42.62"N, 15°10'0.22"E, ± 92m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-25

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.4

ID: 10740961

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Čakovice u Pelhřimova  
souřadnice: 49°26'51.12"N, 15°10'7.82"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10740980

#### 6557d

lokality: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezc: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117245

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Sedliště u Pelhřimova, 0,9 km SZ od kapličky v obci, PR Kladiny, na pravém břehu Kladinského potoka  
souřadnice: 49°26'34.70"N, 15°19'45.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-07  
nálezc: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1461849

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Křemešník, rozlehlá svah. louka nad obcí Sázava při červené tur. značce (chata)  
souřadnice: 49°24'14.00"N, 15°19'35.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-02  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.  
projekt: ČNFD  
ID: 2460613

#### 6558a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 508a. Dudín: rybník u samoty Březina  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'15.00"N, 15°22'42.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. – Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500181

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 508b. Dudín: vlhká louka u samoty Březina

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'11.00"N, 15°22'38.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500218

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 512. Krasoňov: vlhká louka podél JV břehu rybníka Tuksa J obce

nejbližší obec: Krasoňov, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°23'52.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500338

### 6558b

lokality: Branišov: PP Hajnice, vlhké až rašelinné a krátkostébelné louky v pramenné oblasti Hejnického potoka v prostoru od Z

okraje Šimanova a V až SV od obce Branišov

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'50.92"N, 15°26'36.35"E, ± 300m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115386

lokality: Šimanov: lokalita „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1

km J pod hrází Trojanského rybníka

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116416

lokality: Ústí, Branišov: lokalita „V Hati“, luční prameniště komplex asi 800 m SSV od kostela v obci Branišov

nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'25.29"N, 15°26'18.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117071



**6558c**

lokality: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115624

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (NO2)Tab.2. PR Na Oklice: lokality se nachází v k.ú. Milíčov (okr. Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved. v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)  
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°23'40.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Štechová; Štech  
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8229226

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: (NO1)Tab.2. PR Na Oklice: lokality se nachází v k.ú. Milíčov (okr. Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved. v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)  
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°23'40.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Štechová; Štech  
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8229181

**6558d**

lokality: Jiřín, samoty U Šeredů: lokality „U Šeredů“, vlhké až rašelinné louky a prameniště v údolí Maršovského potoka, asi 250 – 500 m Z až ZJZ od samot U Šeredů  
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'43.57"N, 15°26'59.52"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116910

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25" N, 15° 25' 01" E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°25'1.00"E

nadmořská výška: 605-610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417218

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 5. Šimanov: lokality se nachází 500 m J od obce Šimanov, jde o údol. a z části i prameništ.rašeliniště v mělké ploché pánvi, kterým protéká potok asi 1 km dlouhý a vlévá se do Maršovského rybn.

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-18

pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchraného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.

projekt: FLDOK

ID: 8959380

#### 6559a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Distr. Jihlava. Petrovice (u Štoků): vlhká louka 1,3 km JZ od kostela v obci. S. m. 610 m

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'34.00"N, 15°31'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-06-09

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14046120

#### 6559b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 111. Červený Kříž: křižovatka v J části obce, 500 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'23.00"N, 15°36'3.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-08

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417682

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.4.sním.15. Štoky: vlhká louka 1,55km JJV od kostela v obci, rient. J.

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'22.00"N, 15°35'33.00"E

nadmořská výška: 524 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-05-27

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.

projekt: FLDOK

ID: 8209378

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.5.sním.5. Zvonějov: vlhká louka 800m ZJZ od kostela v obci, orient. JV.

nejbližší obec: Zvonějov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°28'34.00"N, 15°35'37.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-05-28

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.

projekt: FLDOK

ID: 8209663

#### 6559c

lokality: Jihlava, Staré Hory: lokalita „Starohorský mokřad“, luční enkláva v nivě Jihlavy, na pravém břehu řeky, asi 1,3 km SZ od železniční zastávky Staré Hory

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'58.88"N, 15°33'10.57"E, ± 200m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmačených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116560

lokality: Jihlava, Zborná: luční porost na sjezdovce na SSZ svahu vrchu Rudný (k. 613 m) při J okraji Zborné

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'10.40"N, 15°34'48.68"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-06-14

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13176941

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 132. Rantířov: lesní cesta podél potoka, ca 0,5 km JV od obce, 500 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°30'42.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418466

#### 6559d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 8. Jihlava: navážka pod hřištěm TJ Sokol Bedřichov (exp.k J-V-SV)

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'59.00"N, 15°35'44.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Zlámalík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.

projekt: FLDOK

ID: 9380958

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zborná (ČMV), potoční niva 1 km VSV od kapličky v obci Zborná  
souřadnice: 49°26'31.00"N, 15°35'12.00"E  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-28  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytoocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2848697

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zborná (ČMV), potoční niva 900 m VSV od kapličky v obci Zborná  
souřadnice: 49°26'28.00"N, 15°35'8.00"E  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-28  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytoocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2848684

#### 6560a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Jihlava: na louce u rybníka Bor 1 km severně od Polné. S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'53.00"N, 15°42'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-20  
náleze: J. Halmová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046144

#### 6560b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Špitálský les, LHC Příbrav, Polná  
souřadnice: 49°28'39.00"N, 15°48'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-27  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5V9  
ID: 139960

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Neumanovy lesy, LHC Příbrav, Polná  
souřadnice: 49°29'56.00"N, 15°47'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-26  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5P1  
ID: 140014

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Záborná, plocha 4  
souřadnice: 49°28'57.06"N, 15°46'3.38"E, ± 18m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Tomáš Berka (2014): Botanický průzkum v rámci projektů „Průzkumy mokřadů u Kněžského Dvora, „Průzkumy mokřadů v Železné dolině a Průzkumy mokřadů u Záborné.  
projekt: NDOP  
ID: 11957486

#### 6560c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 204. Rytířsko: Zelený les při modré značce S od obce, 520-540 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'1.00"N, 15°42'11.00"E  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420256

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jamné, 1,6 km SV od kostela, nad rybníčkem u lesíka, u polní cesty ze silnice Zhoř-Jamné  
souřadnice: 49°26'15.00"N, 15°44'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-15  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1460476

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Věžnička, 1,4 km J od mostku v obci, na levém břehu Jamenského potoka, v místě jeho ohybu vpravo  
souřadnice: 49°26'52.00"N, 15°42'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-14  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1460647

#### 6560d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 212. Arnolec: olšiny a fragment slatinné louky nad rybníkem Nikl, ca 1,2 km S-SSV od kaple v obci, 550-565 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'52.00"N, 15°49'28.00"E  
nadmořská výška: 550-565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420458

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0236\_232417\_17\_T1.6  
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'12.47"N, 15°47'24.58"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401952

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0236\_232417\_20\_T1.5  
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'4.19"N, 15°47'29.51"E, ± 115m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401965

#### 6561a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Žďár: ad viam publ. Bohdalov–Žďár ad vicum Pokojov. S. m. ca 570 m  
nejbližší obec: Pokojov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'59.00"N, 15°54'30.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-06-23  
náleze: Jiří Brižický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046099

#### 6561b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radostín nad Oslavou; vlhká loučka rozdělená sušším valem, pro nízkou otavu nelze hodnotit dominanty  
souřadnice: 49°27'4.74"N, 15°57'31.19"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12840927

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radostín nad Oslavou  
souřadnice: 49°27'15.69"N, 15°57'55.92"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12841626

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: EVL Znětínské rybníky  
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť & Ester Ekrťová (2013): Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Znětínské rybníky  
projekt: NDOP  
ID: 11135338

#### 6561c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chroustov u Bohdalova  
souřadnice: 49°26'55.30"N, 15°51'20.28"E, ± 164m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10569663

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chroustov u Bohdalova  
souřadnice: 49°26'56.02"N, 15°51'19.15"E, ± 131m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10569696

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chroustov u Bohdalova  
souřadnice: 49°26'58.20"N, 15°51'14.85"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10569889

#### 6561d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: in pratis ad lacum pr. p. Netín. S. m. ca 500 m  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'22.00"N, 15°57'17.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1936-08-19  
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; fl. magnis;  
ID: 14046281

### 6562a

lokalita: Rousměrov, sušší loučka mezi polní cestou a Z břehem rybníka, cca 950 m JV - VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'10.30"N, 16°2'35.60"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-06-11  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099325

lokalita: Sklené nad Oslavou, Vosecký rybník a okolní mokřady a louky na okraji lesa, cca 1,3 km SSV od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'1.00"N, 16°3'30.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-16  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099324

### 6562b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0226\_241307\_42\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'2.11"N, 16°5'23.21"E, ± 128m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Olga Rotreklová  
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4526432

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mirošovská louka  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'49.82"N, 16°9'10.44"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-07  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6378018

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mirošovská louka  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'49.82"N, 16°9'10.44"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-07  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6378086



**6562c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 0,6Km SV od kostela ve Skleném nad Oslavou  
souřadnice: 49°26'25.00"N, 16°3'39.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-10  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1397321

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 0,5Km SV od kostela ve Skleném nad Oslavou  
souřadnice: 49°26'31.00"N, 16°3'38.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-09  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1397191

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 0,2Km S od kostela v Hor. Borech, mez u rybníka na S obce  
souřadnice: 49°25'40.00"N, 16°1'41.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-29  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1396917

**6562d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jívoví  
souřadnice: 49°24'13.36"N, 16°5'20.93"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10622312

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jívoví  
souřadnice: 49°24'24.31"N, 16°5'4.41"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10622338

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jívoví  
souřadnice: 49°24'32.94"N, 16°4'56.10"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10622405

#### 6563a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Od Hradiska k Josefově  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'48.91"N, 16°14'46.03"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-30  
nálezc: Miluše Zůbková  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6498221

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pod Kříby  
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'22.76"N, 16°10'34.40"E, ± 116m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-28  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6493065

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pod Kříby  
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'22.76"N, 16°10'34.40"E, ± 116m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-28  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6492997

#### 6563b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vrtěžíř\_300252  
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'47.33"N, 16°18'3.71"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-20  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5071247

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Od Janovic k Býšovci  
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'30.51"N, 16°16'52.39"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-30  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6379217

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Od Janovic k Býšovci  
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'30.51"N, 16°16'52.39"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-30  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6379266

#### 6563c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová  
datum: 1990-05-03  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8651863

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lopaty  
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'37.24"N, 16°14'5.34"E, ± 1373m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6569239

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kociánky  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'43.34"N, 16°10'53.46"E, ± 1312m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6561040

#### 6563d

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *nutans*; J. Danihelka 2019: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Flora moravica, dist. Tišnov. Mez jihovýchodně u obce Drahonín  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'37.00"N, 16°16'49.00"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-05-30  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046157

**6564a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Štěpánov n. Svr. – vlhčí louka v údolí společného toku Hrachovského a Sklappského potoka u k. 408, 750 m ZSZ od vrchu Páleniny (k. 614 [= U Knoflíčka, východně od Štěpánova]). S. m. 408 m  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'56.00"N, 16°22'8.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-06-02  
náleze: Věra Šilhanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046277

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Nedvědice: louka na levém břehu Svatky u hřiště na S okraji obce  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'33.00"N, 16°20'5.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-27  
náleze: Kamila Štryplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046286

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Skorotice, PR Údolí chlébského potoka, močály na levém břehu potoka Chlébského.  
souřadnice: 49°28'17.00"N, 16°22'42.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace "Údolí Chlébského potoka". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
poznámka: uživatel Jiří Danihelka: Do ČNFD omylem přepsáno jako *Lychnis flos-jovis*. Opraveno zde i tam.  
ID: 1138069

**6564b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Horní část Besénku 1/2 km pod rozcestím Bedřichov–Brumov. S. m. 560 m  
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'59.50"N, 16°26'17.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-01  
náleze: Libor Kabát  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046170

**6564c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Nedvědicá vrchovina, u řeky Svatky poblíž Prudké (asi 1 km jižně od obce Doubravník). S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'53.00"N, 16°22'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-07-05  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046123

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Gartenwiese bei der Judenstadt [unclear] in Lomnitz  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'27.00"N, 16°24'51.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1847-05-24  
nálezce: F. S. Pluskal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; var. flor. albo;  
ID: 14046236

#### 6564d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Synalov  
souřadnice: 49°26'28.95"N, 16°25'11.31"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-02  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 10412378

#### 6565b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa ovocného sadu na JV svahu Vinohrádku 2 km Z od Boskovic. S. m.  
ca 350 m  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'35.00"N, 16°38'13.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1995-05-25  
nálezce: R. Štoudková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;  
ID: 14046284

#### 6565c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žernovník, boční údolíčko 1,2 km VJV obce  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 16°33'35.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-20  
nálezce: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1704164

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žernovník, boční údolíčko 1,2 km VJV obce  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 16°33'35.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-20  
nálezce: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1704189

**6565d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhké místo při cestě V od obce Doubravice nad Svitavou 0,9 km V od obce Doubravice nad Svitavou. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°38'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-14  
náleze: Vendula Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046176

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): louka při cestě 2 km V od obce Doubravice nad Svitavou. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'28.00"N, 16°39'10.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-16  
náleze: Vendula Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046177

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko: Bořítov, vlhká louka na S okraji obce  
nejbližší obec: Bořítov, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'45.00"N, 16°35'19.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-20  
náleze: Hana Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046171

**6566a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Bělá 10 a  
souřadnice: 49°28'42.00"N, 16°41'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1958-08-01  
náleze: M. Mazal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 755540

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0253\_242306\_4\_T1.6  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'52.79"N, 16°40'41.81"E, ± 48m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004  
ID: 4557079

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: b0253\_242306\_263\_T1.5  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'53.40"N, 16°40'42.56"E, ± 72m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004  
ID: 4557092

#### 6566b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: Na lukách v okolí Suchého a Žďárné  
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.00"N, 16°45'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-08-11  
náleze: R. Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 14046111

#### 6566c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhká louka u Kuničského rybníka 1 km ZSZ od obce Kuničky. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°39'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000-05-28  
náleze: Vendula Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 14046175

#### 6566d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 48. Holštejn: mokřiny a loučky při potoce pramenícím u silnice Šošůvka - Housko a vtékajícím ze severu do obce Holštejn  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9113600

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 45. Mezi osadou Housko a obcí Vysočany při silnici  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9113389

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 47. Holštejn: SV obce podél pravostranného přítoku potoka Bílá voda  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
nálezc: Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9113506

#### 6567a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Malé Hradisko, lyžařská sjezdovka na V svahové louce na Skřivánkově, asi 600 m SSV od obce. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'55.00"N, 16°53'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1982-05-30  
nálezc: D. Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 14046316

#### 6567b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. Louka na okraji Hamerského žlebu asi 1 km SZ Hamer. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'27.00"N, 16°57'13.00"E, ± 350m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1989-05-21  
nálezc: Jana Pořízková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 14046244

#### 6567c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Niva (okr. Prostějov), PP Nivské louky, asi 0,5 km SV od návsi obce  
souřadnice: 49°26'52.10"N, 16°51'9.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-09-03  
nálezc: Jiří Galda  
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1299060

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
nálezc: Hlůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8652175



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0217\_242313\_320\_T1.6  
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'53.27"N, 16°51'7.81"E, ± 109m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0217: m0217. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4561494

#### 6567d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Buchtelka, nelesní enkláva ve VVP Dědice, ca 4,5 km V obce Myslejovice (okr. Prostějov)  
souřadnice: 49°24'44.00"N, 16°57'47.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 449 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2002-05-26  
náleze: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1514393

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Osina\_6300210  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°26'19.68"N, 16°59'8.05"E, ± 96m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2008-08-13  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5785339

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Buchtelka - mokřad na Pytláckém potoce  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°24'36.14"N, 16°57'56.86"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2010-05-22  
náleze: Jaroslav Podhorný  
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6989727

#### 6568a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. Louka u Hájku za Krumsínem. S. m. 305 m  
nejbližší obec: Krumsín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'11.00"N, 17°1'3.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1979-05-31  
náleze: Josef Jančík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 14046164

### 6568c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vincentov, okr. Prostějov, okraj lesa a les "Kopaniny" jz. od obce; čtverec: 6568 c (Alojzov)  
nejbližší obec: Chaloupky u Otaslavic, okres Vyškov  
souřadnice: 49°24'9.66"N, 17°3'2.94"E, ± 800m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1982-07-08  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/6  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9935218

### 6569a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice. Rybníky a louky a potoky S od obce.  
datum: 1975  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8652757

### 6569b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rakodavy: odstavené rameno Moravy s rozšířenou severní částí využívanou jako přírodní koupaliště, u silnice do Citova V od obce  
nejbližší obec: Rakodavy, okres Olomouc  
souřadnice: 49°28'2.51"N, 17°18'4.91"E, ± 900m  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-05-19  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329467

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Věrovany, břeh Moravy, cca 2 km SV od obce  
souřadnice: 49°28'20.00"N, 17°18'24.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-12  
náleze: M. Gadasová  
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2075494

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Věrovany, meadow 2 km SE of the village  
souřadnice: 49°27'10.00"N, 17°18'43.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-11  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1907056

**6569d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2. Tovačov: příkop v polích 2,3 km SZ (-SSZ) až 1,0 ZSZ od obce  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010093

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 7. Věrovany: meadow 2 km SE of the village  
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-11  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9319738

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tovačov, ter. deprese (mezi Tovačovem a Aninem ?)  
souřadnice: 49°25'25.00"N, 17°17'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-06-03  
náleze: V. Bednář  
pramen: Bednář V. et Velíšek V. (1965): Fytoocenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: auths.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2870011

**6570a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
datum: s. d.  
náleze: HLůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653240

**6570b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: les Žebračka u Přerova – na začátku lesa od Přerova. S. m. 213 m  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'58.00"N, 17°28'1.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-05-26  
náleze: J. Niklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 14046217

**6570c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce

nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9010364

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: HC Bažantnice, polesí Troubky, 9 a1

souřadnice: 49°24'48.00"N, 17°21'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 197 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1967-06-01

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 932410

### 6571c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: m0163\_251318\_148\_M1.7

nejbližší obec: Beňov, okres Přerov

souřadnice: 49°25'52.97"N, 17°30'11.16"E, ± 196m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2003-06

nálezce: Petr Filippov

pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4674202

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Kamenice

nejbližší obec: Turovice, okres Přerov

souřadnice: 49°24'41.43"N, 17°34'40.87"E, ± 223m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1995

nálezce: V. Bednář

pramen: Sagittaria. PP Kamenice - inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.

projekt: NDOP

ID: 6360421

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Líšná u Přerova

souřadnice: 49°24'34.93"N, 17°33'15.70"E, ± 81m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2012-05-31

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10654173

### 6572b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Těšice

nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov

souřadnice: 49°29'37.27"N, 17°47'36.54"E, ± 385m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1995

nálezce: V. Bednář

pramen: Sagittaria. PP Těšice - inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.

projekt: NDOP

ID: 6446006

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nihlovský potok  
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'56.20"N, 17°47'39.54"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1993-05-16  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Nihlovský potok nad přehradou v horní části (hájové a nivní společenstvo rostlin podél potoka v jarním aspektu). 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7179354

#### 6572c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chvalčov Kozinec, Vhká louka v SPR, 0.5 km sv od vrcholu Kozinece (k. 479.1)  
souřadnice: 49°24'5.00"N, 17°43'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995-07  
náleze: L. Procházková  
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2414017

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: m0222\_251411\_16\_T1.4  
nejbližší obec: Sovadina, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°26'14.42"N, 17°40'3.14"E, ± 164m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-06  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4679470

#### 6572d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.13. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: údolí Jedové, 0,5km S od samoty Paseka, rozlitý hypokrenon, kosené.  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 17°49'47.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8382977

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 264. Rajnochovice-Pod Kuželnou: 0,5 km jižně od kostela, svahové prameniště, 480 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°24'28.00"N, 17°49'13.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620894

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hostýnské vrchy, Rajnochovice, údolí Jedové, 0,5 km severně samoty Paseka

souřadnice: 49°24'11.00"N, 17°49'30.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-06-04

nálezce: P. Hájková

pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.

projekt: ČNFD

ID: 2801425

### 6573a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Němetice: Sad s políčky a bezprostředním okolí - jižně obce.

nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'42.07"N, 17°50'14.96"E, ± 900m

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-07-04

nálezce: David Hlisenikovsky

pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10169509

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: z0144\_251408\_9\_T1.1

nejbližší obec: Kelč-Staré Město, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'26.69"N, 17°50'9.67"E, ± 67m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2003

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. z0144: z0144. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4678593

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: z0144\_251408\_41\_T1.1

nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'58.70"N, 17°51'31.10"E, ± 281m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2003

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. z0144: z0144. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4678753

### 6573c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica: Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín. Kateřinice, louka na svahu kopce Ojičná. S. m. 550 m

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'1.00"N, 17°52'24.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1997-06-28

nálezce: M. Kamas

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Kamas no 203; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;

ID: 14046173

**6573d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.19. Hostýnské vrchy: Oznice: V okraj obce, 0,5km SV Crhové (459), mokřadní louka, kosené.  
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'58.00"N, 17°55'24.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostříc v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8383174

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Bystřička, 0,5 km sv. od rozcestí Růždka, před ZD,  
souřadnice: 49°25'2.00"N, 17°59'31.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-06-26  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2761338

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Oznice- v okraj obce, 0,5 km sv Crhové (459m)  
souřadnice: 49°25'60.00"N, 17°55'20.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-06-29  
náleze: P. Hájková  
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostříc v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2802726

**6574a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: z0146\_252311\_341\_T1.5  
nejbližší obec: Veselá u Valašského Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'16.63"N, 18°1'32.16"E, ± 3m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4714651

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'21.41"N, 18°4'2.69"E, ± 110m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2001-07-12  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6782082

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Březovec  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'52.55"N, 18°3'38.91"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1933  
náleze: Vladimír Krist  
pramen: Veselý J. Šafrány.. 1949.  
projekt: NDOP  
ID: 6419870

#### 6574b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Rožnov pod Radhoštěm – jižní okraj města, louka (Kramolišov)  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'0.00"N, 18°8'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-07-09  
náleze: Ondřej Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14046188

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in pratis  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'53.00"N, 18°5'51.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-06-09  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14046192

#### 6574c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malá Bystřice: Bystřička: smíšené lesy a okraje lesních cest v okolí lomu, asi 750 m J od hráze přehrady Bystřička  
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'54.31"N, 18°1'14.73"E, ± 90m  
nadmořská výška: 434 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2015-07-04  
náleze: Jana Tkáčiková  
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166641

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Bystřička, 0,5 km jz. od z. okraje přehrady  
souřadnice: 49°25'16.00"N, 18°0'47.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-07-18  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762396



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vsetínské vrchy, Velká Lhota, ca 200 m ssz. od školy, okraj sadu, u silnice  
souřadnice: 49°26'12.00"N, 18°2'27.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-09-06  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2763535

#### 6574d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Valašská Bystřice, Říka  
souřadnice: 49°24'45.00"N, 18°7'60.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-08-05  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2828306

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Leskovec, 0,2 km j. od .....  
souřadnice: 49°25'17.00"N, 18°7'3.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-07-18  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762291

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Leskovec, 0,5 km s. od koty Tenkovec  
souřadnice: 49°25'26.00"N, 18°5'35.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-07-18  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762369

#### 6575a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /1b/ Inventarizace zjišt.druhů: Louky pod Pindulou se nacházejí k.ú. Trojanovice, na L přítoku Lubiny poblíž kóty 647, zaujíma svahové polohy pod zvoničkou podél komunikace Frenštát p.Rad.-Rožnov p.Radhošt.odbočka po místní cestě (modře znač.)směr lesy Radhoště. (lok.sledovali v r.1995 Sedláčková a Jaškovský, v r.2003 také exkurze studenty Gymnázia ve Frenštátu-inventarizace druhů)  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'59.00"N, 18°11'24.00"E  
nadmořská výška: 530-545 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2003  
pramen: Sedláčková M. (2003): Louky pod Pindulou. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 20: 98-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8076728

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Trojanovice, 1 km JV: severní svahy V. Polomy (kota 981) - V. Škaredý potok, levý přít. Podhoštice a porosty mezi Rodhoštěm (1129) a kota 981; Z svahy Č. hory (kota 885) přes údolí Sladského potoka ke státní silnici směr Frenštát p. r.  
datum: 1980-08-07  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654747

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHKO Beskydy, Trojanovice, sedlo Pindula  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'58.36"N, 18°11'13.11"E  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2010-06-25  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6954130

#### 6575b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pustevny na Radhošti - červená turistická značená cesta od hotelu Tanečnice směr Maňák - přes louku Maňáky k Malinové, Z svahem kóta 1125; hřebem. zelená znač. cesta na Čertův mlýn, červ. znač. cesta směr pustevny.  
datum: 1974-08-01  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8655037

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHKO Beskydy, Prostřední Bečva.  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'24.90"N, 18°16'26.70"E, ± 2m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-06-16  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7084529

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHKO Beskydy, Horní Bečva, údolí Kněhyňky, Bukoviny.; CHKO Beskydy, Horní Bečva, údolí Kněhyňky, Bukoviny.  
souřadnice: 49°27'0.74"N, 18°18'19.61"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-06-18  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2015): Terénní zápisky  
projekt: NDOP  
poznámka: Mozaika podmáčených ploch se suchopýrem a ovsíkových luk s kostřavou červenou na svahu nad pravým břehem Kněhyňky.  
ID: 12298310

#### 6575c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: svahový mokřad ca 0,5-0,6 km S od vrchu Kání (666 m)  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
nadmořská výška: 510-525 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8779484

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: vlhké a mezofilní louky pod lesem na svahu severní expozice ca 0,6 km S - 0,8 km SSV od vrchu Kání (666 m)

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779551

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: terénní sníženina a úzké údolíčko drobného pravostranného přítoku Solaneckého potoka ca 0,6-0,9 km S od vrchu Kání (666 m)

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

nadmořská výška: 480-510 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779419

### 6575d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Horní Bečva, osada Opálený, luční mokřad a pastvina, asi 2,9 km VVJ (101°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce, ~640 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'38.06"N, 18°19'30.97"E, ± 50m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-06-02

nálezce: Radim J. Vašut; Martina Vašutová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10154637

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Adámky, svahový mokřad na okraji louky V od silničky (zelená turistická značka) vedoucí ke hřišti v centru obce, ca 0,4 km JV od kóty 598,4, ca 2 km JV od kostela u obce

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779652

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: mokré louky S od Hákovského vrchu, ca 0,4 km JJZ od kóty 598,4, ca 2 km JV od kostela u obce

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779612

**6576a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /4/ Podolánky, rašelinná louka u cesty k Čeladence  
nejbližší obec: Podolánky, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947  
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 66-92.  
projekt: FLDOK  
poznámka: louksa na JV svahu  
ID: 8717758

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: D16. Čeladná: osada Podolánky: P břeh Čeladenky při V hranici SPR Podolánky  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vlastimil Tlusták; Josef Duda  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9262932

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čeladná-Podolánky, Moravskoslezské Beskydy, za hotelem Srdce Beskyd v údolí  
souřadnice: 49°28'34.00"N, 18°21'38.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-09-22  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2798504

**6576b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Staré Hamry: mokřad ve středu osady Těšiňočka (950 m jv. od vrchu Těšiňočka), sloužící kravám jakožto napajedlo  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'28.65"N, 18°27'47.07"E, ± 9m  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2017-09-08  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13557599

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.2. Bílá: Auenlage ca 1,6km nordöstlich der Ortschaft (am Kreuzweg)  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'17.00"N, 18°28'3.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1991-07-03  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8074763

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.6b.sním.19. Gruň, Quell-Lage nahe dem Forsthaus,

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'54.00"N, 18°28'29.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1991-06-24

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8074557

#### 6576c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica. Horní Bečva. Bečvice – louka u křižovatky Bílá – Makov – Horní Bečva. S. m. ca 500 m

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'57.00"N, 18°21'55.00"E, ± 200m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-07-01

nálezce: B. Vondráková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: altitude given on the label probably incorrect; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;

ID: 14046307

#### 6576d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy: prameniště na Kovalčankách

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'25.00"N, 18°27'57.00"E, ± 300m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1961-06-07

nálezce: M. Tetter

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;

ID: 14046290

#### 6577a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.4.sním.6. Bushaltestelle Bebek, Bachaue unweit der Brücke,

nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'39.00"N, 18°32'25.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1983-07-25

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8073706

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.4.sním.2. Bushaltestelle Bebek, Bachaue unweit der Brücke,

nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'39.00"N, 18°32'25.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1983-07-25

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.

projekt: FLDOK

ID: 8073616

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Lok.5c. mikrolokality lok.č.5., S svah (Stupný) L břeh Černé Ostravice, lesní tůňka napájená L bezejmen.přítokem. JV od obce Staré Hamry, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'53.00"N, 18°30'17.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: s. d.

pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.

projekt: FLDOK

ID: 8306926

#### 6578a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 448. Raková: osada Trstená: údolí Trstená

nejbližší obec: Raková, okres Rokycany

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1975-07-13

nálezce: Gazda

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9263226

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mosty u Jablunkova, Filůvka, CHKO Beskydy

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'46.13"N, 18°43'46.51"E

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2009-07-11

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6845658

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mosty u Jablunkova, lokalita Filůvka

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'44.97"N, 18°43'46.81"E

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2009-05-10

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6810281

#### 6642b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Folmava: bývalá obec Bystřice, areál někdejší roty pohraniční stráže trávníky a ruderalní místa v okolí opuštěných staveb 3,5 km Z od obce

nejbližší obec: Folmava

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902258

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Český les: Pec: louka na okraji lesa 0.75 km JJZ od obce  
souřadnice: 49°23'31.00"N, 12°49'34.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-06-14  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3024904

#### 6643a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Česká Kubice: les mezi západním okrajem obce a silničním obchvatem 0,9–1,1 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 525-545 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903821

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pasečnice: fragment rašelinné loučky na jižním břehu Pasečnického rybníka  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903091

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Babylon: louka u chatové osady jižně od obce, 550 m JJZ od železniční zastávky  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-09  
náleze: L. Lippl; M. Štech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902158

#### 6644c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Liščí: vlhké louky a pastviny v údolí potoka 200–250 m JV a J od obce  
nejbližší obec: Liščí, okres Klatovy  
nadmořská výška: 490-570 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-09  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900773

**6644d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: p0023\_214208\_34\_T1.4  
nejbližší obec: Starý Láz, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'0.77"N, 13°9'39.78"E, ± 7m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezc: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4152010

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: p0023\_214208\_108\_T1.5  
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'30.78"N, 13°8'10.18"E, ± 161m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezc: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4152197

**6645a**

lokality: zamokřené lano v louce kolem odvodňovacího příkopu s převažujícím tužebníkem 1,2 - 1,4 km ZJZ od zámku v Bezděkově  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'23.12"N, 13°12'33.08"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-06-23  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13665246

lokality: Koryta, jižní okraj lesa (smíšený porost), lesní cesta, okraj vlhké louky, 1,1 - 1,5 km Z od rybníka v Korytech  
nejbližší obec: Koryta, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'20.31"N, 13°11'42.14"E  
nadmořská výška: 460-495 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-06-23  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13665428

lokality: Rohozno, louky v nivě Úhlavy, 300-800 m JJZ od kapličky v Rohoznu  
nejbližší obec: Rohozno, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'28.79"N, 13°13'0.06"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-08-11  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13665661



**6645b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Klatovy: Velký park v Klatovech  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°16'20.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Čížek K. (2005): Klatovský Velký park po 160 letech. - *Calluna* 10: 15-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959075

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Südöstlich von Klatovy (Bach Mochtínský potok)  
souřadnice: 49°22'10.00"N, 13°18'60.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977-08-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1767900

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0183\_214205\_868\_T1.4  
nejbližší obec: Malá Víska u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'13.18"N, 13°17'57.08"E, ± 257m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4149305

**6645c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: cca. 3,5 km nordöstlich von Nýrsko  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°10'45.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977-08-12  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768421

**6645d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223106\_932\_T1.5  
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'35.35"N, 13°19'49.62"E, ± 72m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243347

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0183\_214205\_837\_T1.9  
nejbližší obec: Vrhavč u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'9.35"N, 13°18'50.58"E, ± 82m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4149824

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0183\_214210\_882\_T1.9  
nejbližší obec: Lehom, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'22.76"N, 13°15'52.92"E, ± 110m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4152891

#### 6646a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bystré bei Klatovy  
souřadnice: 49°21'25.00"N, 13°23'55.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768770

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Westlich Kocourkov bei Klatovy  
souřadnice: 49°21'30.00"N, 13°22'40.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977-08-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768563

#### 6646b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.3. Vracovské louky: J část lokality, ca 10m JZ od trojmenného solitérního dubu.  
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°26'27.00"E  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2006-06-08  
pramen: Matějková I. (2010): Vracovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348882

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.2. Vracovské louky: S část lokality, ca 5m SSZ od trojkmenného solitérního dubu.  
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'41.00"N, 13°26'22.00"E  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2006-06-08  
pramen: Matějková I. (2010): Vracovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348847

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.1. Vracovské louky: J část lokality, ca 100m SV od trojkmenného solitérního dubu.  
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°26'29.00"E  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2006-06-05  
pramen: Matějková I. (2010): Vracovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348821

#### 6646c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /9/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolinecku: zanedbaná mokřadní louka, navazující na ovčí pastvinu ze S strany.  
nejbližší obec: Bernartice u Kolinecku, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'42.00"N, 13°22'53.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
nálezc: et al.; Matějková  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345196

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /2/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolinecku: opuštěné koupaliště na Z okraji obce, dno s mělkou stojatou vodou, u hráze a opační strana koupaliště (vlhká místa na pobřeží, ale i také sušší místa včetně olšiny SV od koupaliště)  
nejbližší obec: Bernartice u Kolinecku, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.20"N, 13°23'6.00"E, ± 20m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
nálezc: et al.; Matějková  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345009

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223106\_1074\_T1.9  
nejbližší obec: Chlistov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'52.60"N, 13°22'19.92"E, ± 143m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
nálezc: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243404

**6646d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /1/ Číhaň: u koupaliště na Z okraji obce, krátkostébelné trávníky  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'37.00"N, 13°25'6.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2006-06-03  
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - *Calluna* 12: 3-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961047

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 4. Zavlekov: polní cesta (místy podmáčená) od mlýna Bradlava do Zavlekova  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'38.01"N, 13°28'45.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurze západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - *Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ.* 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862843

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223107\_810\_T1.5  
nejbližší obec: Brod, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.44"N, 13°27'2.92"E, ± 282m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243511

**6647a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010  
náleze: Ivona Matějková  
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7001500

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010  
náleze: Ivona Matějková  
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7001440

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Čejka  
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7001132

#### 6647b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pačejov: rašelinný JV břeh rybníka Buxín  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'31.40"N, 13°37'37.50"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2006-05-12  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505819

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /3/ Blatensko: Pačejov (36a/6647b): louka u SV okraje obce u rybníka Buxin.  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'26.00"N, 13°37'44.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2010-06-19  
náleze: et al.; J. Bureš  
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349206

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /3b/ Horažďovicko: Maňovice (36b/ 6648a): 700-900m JV od obce, v níže položených a vlhčích částech charakteru bezkolencových luk u bývalých dráh u Maňovic.  
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'16.00"N, 13°39'42.00"E  
nadmořská výška: 500-505 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
náleze: L. Pivoňková; et al.  
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345599

#### 6647c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223108\_841\_T1.5  
nejbližší obec: Ústaleč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'42.23"N, 13°30'43.56"E, ± 111m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243669

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223108\_891\_T1.5  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'28.13"N, 13°30'6.52"E, ± 184m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243718

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223108\_893\_T1.5  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'25.86"N, 13°30'22.07"E, ± 151m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243720

#### 6647d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černíč u Hradešic\_6700202  
nejbližší obec: Černíč u Hradešic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'32.33"N, 13°35'55.64"E, ± 168m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-09-09  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5846999

#### 6648a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 530. Jetenovice: rybník Zákup 1 km SSV od obce, pobřežní porosty  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232596

#### 6648b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bratronice: vlhká louka při JZ břehu rybníka Řežabina 1 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'37.70"N, 13°49'39.30"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-07-31  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505814

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kadov (Středočeská pahorkatina), asi 1,8 km JV od kostela. PR Velká Kuš, JV část.  
souřadnice: 49°23'39.00"N, 13°47'42.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2007-06-27  
náleze: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1151484

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: PR Velká Kuš, k. ú. Lnářský Málkov  
souřadnice: 49°23'41.00"N, 13°47'28.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1995-07-14  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Hadinec J. et Lešák L. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Velká Kuš. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2203171

#### 6648c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: vlhké louky na Z až J břehu rybníka Velký Šibeňák V od osady  
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'4.50"N, 13°41'56.60"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2013-05-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008488

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Svaté Pole u Horažďovic: louky při potůčku pod hrází rybníka Malý Šibeňák západně od osady  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'13.20"N, 13°42'33.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2018-05-27  
náleze: Radim Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13768384

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: p0055\_223201\_979\_T1.5  
nejbližší obec: Babín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'54.82"N, 13°42'50.47"E, ± 61m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0055: p0055. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4251208

#### 6648d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: mokré louky při SV úpatí Droušného vrchu (kóta 492,9) 1 km VSV od osady  
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'22.60"N, 13°49'13.10"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-05-01  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008468

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: mokřadní lado (opuštěná pastvina) při Z úpatí Křížného vrchu (478 m) S od osady  
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'27.60"N, 13°48'15.60"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-06-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008473

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: vlhké louky při železniční trati Z od Dolního rybníka JV od nádraží Horažďovice - předměstí  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'31.20"N, 13°45'8.50"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2011-05-24  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008461

#### **6649a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louky na Z břehu rybníka Kovašín SV od osady  
nejbližší obec: Nahošín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'32.23"N, 13°50'44.08"E  
nadmořská výška: 510-515 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008481

#### **6649b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rojice: mokřadní louka mezi železniční tratí a západním břehem rybníka Milavy SV od osady  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'14.97"N, 13°57'14.54"E, ± 20m  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2019-08-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13823483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rojice: lado při SZ břehu rybníka Milavy  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'21.29"N, 13°57'22.52"E, ± 20m  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2019-08-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13823484



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.15.sním.1. Sedlice: Litoral des südöstlich von Sedlice liegenden Teiches Březinka.

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'42.00"N, 13°57'46.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1990-06-10

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8268527

#### 6649c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Distr. Strakonice. In prato ad ripam occident. piscinae Novokrský rybník 1,2 km situ septentr. a pago Krty.

nejbližší obec: Krty, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'13.00"N, 13°51'10.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2015-05-31

nálezce: Radim Paulič

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090670

#### 6649d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Leskovice: louky při potůčku pod hrází ryb. Malduchy jižně od osady

nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'10.70"N, 13°55'11.50"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-04-30

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10031042

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Petrovice u Oseka: louky při potůčku JZ od osady

nejbližší obec: Petrovice u Oseka, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'14.40"N, 13°58'42.80"E

nadmořská výška: 425-430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-05-29

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10031043

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Radomyšl: louky "Na blanech" VSV od Křemenného rybníka SV od obce

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'27.00"N, 13°57'4.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-05-29

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10031044

#### 6650a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: louka při SZ břehu Hodějovského rybníka J od obce  
nejbližší obec: Předotice, okres Písek  
souřadnice: 49°21'37.70"N, 14°3'6.30"E  
nadmořská výška: 488 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-05-16  
náleze: Richard Otruba; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008485

#### 6650b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vráž: louka podél cesty v osadě Jistec  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°23'7.75"N, 14°8'50.26"E, ± 50m  
nadmořská výška: 354 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-05-19  
náleze: Radim Paulič; Pavla Vachová; Leoš Lipp; František Zima  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13677789

#### 6650c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Brusy: louky v údolí Brložského potoka mezi osadou Podolí a bývalou kafilérií  
nejbližší obec: Brusy, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'55.40"N, 14°0'43.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2018-06-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13768376

#### 6650d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Krašovice: mokrý příkop železniční trati východně od statku Čisadlovice  
nejbližší obec: Krašovice, okres Písek  
souřadnice: 49°20'40.76"N, 14°5'37.83"E, ± 20m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2021-06-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14093564

#### 6651a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Louka - bezejmenný potok 1,2 km VSV od kaple v obci. Písek  
souřadnice: 49°22'57.80"N, 14°10'49.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07-28  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1452883

**6651c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: mokřadní louky a břehy rybníčků Z od samoty U Vodáka v lesích V od města  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'34.00"N, 14°10'16.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009-05-17  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10008444

**6652a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0195\_222416\_49\_T1.5  
nejbližší obec: Křížanov u Braníc, okres Písek  
souřadnice: 49°23'55.90"N, 14°21'43.38"E, ± 9m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236378

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0196\_222417\_14\_T1.4  
nejbližší obec: Zběšičky, okres Písek  
souřadnice: 49°23'58.09"N, 14°24'21.10"E, ± 116m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
nálezcce: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236515

**6652b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křída: krátkostébelný trávník na suché mezi u cesty u J okraje vsi  
nejbližší obec: Křída, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'26.90"N, 14°29'20.20"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2019-05-30  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13786163

**6652c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nepomuk - potok JV hájovny Soví, 1,5 km VJV od V okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°19'13.30"N, 14°24'36.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07-22  
nálezcce: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1452374

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dražič - levý břeh Blínského potoka V obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°18'26.00"N, 14°24'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-07-22  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437293

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radětice - louka 0,3 km JV mlýna Na Prádle, 1 km VJV obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°18'59.00"N, 14°27'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-06-28  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1420418

#### 6652d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radětice: Radětice: polní cesta mezi Senožaty a údolím říčky Smutná V obce  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8482707

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bechyně: Bechyně: údolí Plzinského potoka od ústí do Smutné až k dvěma rybníčkům ZSZ města  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8482718

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 296. Bechyně: údolí Plzinského potoka od ústí do Smutné až k dvěma rybníčkům ZSZ od města, 370-380 m n. m. - Štěpánek  
1979-1980 (41; 6652d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834823

#### 6653a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bechyňská Smoleč: Bechyňská Smoleč: louka mezi obcí a železniční tratí S železniční zastávky  
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482743

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: u lesní silničky v úseku Křída - Liška (a přilehlý les)  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
nálezc: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8482723

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 5. Bechyňská Smoleč: louka mezi obcí a železniční tratí S od železniční zastávky, 470 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828823

### 6653b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0244\_222425\_105\_T1.4  
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'57.47"N, 14°35'58.16"E, ± 25m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Jitka Brázová  
pramen: Jitka Brázová. c0244: c0244. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4238492

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Maršov u Tábora  
souřadnice: 49°21'29.05"N, 14°36'58.35"E, ± 199m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-07  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11864441

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Malšice  
souřadnice: 49°21'39.25"N, 14°36'34.44"E, ± 411m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-07  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11864450

### 6653c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Třebelice: Třebelice: příkopy a pole u silnice v úseku Třebelice- Dudov  
nejbližší obec: Třebelice, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
nálezc: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482709

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bežerovice: Bežerovice: svahy nad levým břehem Lužnice SZ osady  
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8482711

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černýšovice: Černýšovice: polní a lesní cesta mezi Černýšovickými a Všechlapy  
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8482721

#### 6653d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bezděčín: Bezděčín u Želče: les 1 km S osady  
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482720

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 681. Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).  
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'29.50"N, 14°37'3.60"E, ± 400m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9841937

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vyhanice - rybník J hráze Vyhanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'4.74"N, 14°35'27.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06-01  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1431763

#### 6654a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí: les a vlhčiny na levém břehu Lužnice při žlutě značené turistické cestě 0-1,5 km J obce (včetně chatové osady Soukeník)  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482734

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí II: vlhká louka u hájovny Nechyba V města  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
nálezc: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482755

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 697.Sezimovo Ústí II: vlhká louka u hájovny Nechyba V od města, 410 m n. m. - Grulich (42b; 6654a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9842526

#### **6654b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0135\_231318\_117\_T1.1  
nejbližší obec: Záhostice, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'53.12"N, 14°49'5.70"E, ± 32m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4352167

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0053\_231323\_24\_T1.9  
nejbližší obec: Záhostice, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'11.44"N, 14°49'37.74"E, ± 49m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-05  
nálezc: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0053: c0053. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4354132

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0053\_231323\_37\_T1.5  
nejbližší obec: Chýnov u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'5.64"N, 14°48'7.63"E, ± 105m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-05  
nálezc: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0053: c0053. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4354226

#### **6654c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Planá nad Lužnicí, mokřady vých. od Strkovského rybníka  
souřadnice: 49°20'38.40"N, 14°43'49.30"E, ± 20m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-02  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1304946

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Planá nad Lužnicí, mokřady vých. od Strkovského rybníka  
souřadnice: 49°20'37.80"N, 14°43'46.70"E, ± 20m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-02  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1304967

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Planá nad Lužnicí, mokřady vých. od Strkovského rybníka  
souřadnice: 49°20'38.10"N, 14°43'51.00"E, ± 20m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-02  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1304991

#### 6654d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0132\_233107\_37\_T1.5  
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'5.65"N, 14°45'25.34"E, ± 78m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petra Janoušková  
pramen: Petra Janoušková. c0132: c0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4406244

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0132\_233107\_83\_T1.5  
nejbližší obec: Košice u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'28.52"N, 14°45'37.30"E, ± 156m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petra Janoušková  
pramen: Petra Janoušková. c0132: c0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4406306

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Košice u Soběslavi  
souřadnice: 49°20'56.12"N, 14°45'50.62"E, ± 289m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-20  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11848173

#### 6655a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tábořsko: stará zatravněná úvozová cesta v polích pod hřbitovem V od obce Hroby, JV od Chýnova  
nejbližší obec: Hroby u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'15.00"N, 14°51'4.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1998-08-20  
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (1999): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor - II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 39-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423136



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0096\_231324\_1\_T1.1  
nejbližší obec: Křeč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'49.66"N, 14°53'37.39"E, ± 154m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Michaela Kludisová  
pramen: Michaela Kludisová. c0096: c0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4354567

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0096\_231324\_25\_T1.1  
nejbližší obec: Kozmice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'11.26"N, 14°51'48.10"E, ± 41m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Michaela Kludisová  
pramen: Michaela Kludisová. c0096: c0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4354753

#### 6655b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černovice (Pelhřimov)  
souřadnice: 49°21'12.00"N, 14°55'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-24  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1329664

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černovice (Pelhřimov)  
souřadnice: 49°21'9.00"N, 14°55'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1329711

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černovice (Pelhřimov)  
souřadnice: 49°21'9.00"N, 14°55'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1329736

#### 6655c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0208\_233109\_31\_T1.1  
nejbližší obec: Předboř u Choustníku, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'53.06"N, 14°51'41.51"E, ± 40m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4406715

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0208\_233109\_35\_T1.1  
nejbližší obec: Předboř u Choustníku, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'29.30"N, 14°51'44.21"E, ± 121m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4406743

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0208\_233109\_84\_T1.5  
nejbližší obec: Psárov, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'2.50"N, 14°54'28.87"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4407002

#### **6655d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 106. (6655d) Benešov: rybníček při okraji lesa ca 500m SZ od obce.  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'4.00"N, 14°59'42.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204678

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 105. (6655d) Benešov: lesní louka ca 1km SV od železniční zastávky Chválkov.  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'43.00"N, 14°59'39.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204649

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0246\_233105\_31\_T1.1  
nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'29.15"N, 14°57'43.06"E, ± 160m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405332

#### **6656a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Těmice, okres Pelhřimov, les 0,2 km s. od samoty „U Eustachů“, cca 680 m n.m. – na lesní cestě  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'42.97"N, 15°1'47.40"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-25  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13737715

#### 6656b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 124. (6656b) Božejov: rybník Horní Hrachoviště SSZ od obce.  
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'23.00"N, 15°8'40.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-05  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205025

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 121. (6656b) Božejov: při L břehu Střítežského potoka SZ od obce.  
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'14.00"N, 15°8'55.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-05  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204949

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: j0202\_233202\_42\_T1.5  
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'15.12"N, 15°5'34.91"E, ± 90m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414420

#### 6656c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Benešov – samota Staré Hutě, okres Pelhřimov, louka u potoka a okraj lesa „Hřeben“, cca 640 m n.m.  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'23.08"N, 15°2'1.59"E, ± 350m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-25  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13712197

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0202\_233202\_134\_T1.4  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'52.84"N, 15°4'40.62"E, ± 437m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414380

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0202\_233202\_152\_T1.5  
nejbližší obec: Babín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'55.20"N, 15°4'29.14"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414616

#### 6656d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pravíkov, okr. Pelhřimov, "Starý les" cca 1,5 km ssv. od obce; čtverec: 6656 d (Pravíkov), 15°05' - 15°10' v. d., 49°18' - 49°21' s. š.  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'36.97"N, 15°6'58.69"E, ± 700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-29  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9934394

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0202\_233202\_107\_T1.6  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'2.83"N, 15°6'7.70"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414791

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0202\_233202\_115\_T1.1  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'57.90"N, 15°6'6.41"E, ± 137m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414813

### 6657a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rynůrec, Libkova voda, Rynůrec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.  
datum: 1976-07-18  
nálezcce: Rybenský  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658452

### 6657b

lokalita: Sázava: PR Čermákovy louky ca 800 m J od kaple v centru obce  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'6.76"N, 15°19'43.44"E, ± 200m  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2020  
nálezcce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
pramen: Ekrťová E. (2020): Plán péče na období 2021–2031 pro přírodní rezervaci Čermákovy louky. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 14012986

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.8.sním.3. Sázava: velký komplex svahových luk pod Křemešníkem při žluté tur.značce (lokalita Na Horách).  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'52.00"N, 15°17'50.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-02  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8213298

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.5.sním.2. Sázava: ploché prameniště nad obcí (směr Křemešník), u vodárny).  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'43.00"N, 15°19'20.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-02  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8212855

### 6657c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 239. (6657c) Veselá: svahové prameniště (J od silnice směr Častrov) ca 1,5km ZJZ od obce.  
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'39.00"N, 15°12'26.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-27  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206840

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: V Mezenec  
souřadnice: 49°20'9.22"N, 15°11'9.98"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11180286

#### 6657d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 16. Horní Cerekve: vlhké louky na L břehu potoka, na Z okraji obce  
nejbližší obec: Horní Cerekve, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'7.00"N, 15°19'15.00"E  
nadmořská výška: 582-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-05-18  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9354597

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bělá u Horní Cerekve\_250133  
nejbližší obec: Bělá u Horní Cerekve, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'49.36"N, 15°16'25.93"E, ± 92m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065600

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Turovka\_250449  
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'25.70"N, 15°16'47.17"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5066725

#### 6658a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 248. Rohozná: okolí cesty chatovou osadou u rybníka Klechtavec (po přechod Hušského potoka), 555 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'5.00"N, 15°24'50.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8421123

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 247. Rohozná: louka na V svahu nad rybníkem Klechtavec, 555 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.

nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'14.00"N, 15°24'41.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421102

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.5.sním.3. Sázava: sníženina v komplexu luk při křižovatce červené tur.značky se silnicí.

nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'52.00"N, 15°20'10.00"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-06-03

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietales v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8212902

### 6658b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 268. Kostelec: sádky u Kostelce a J směrem navazující vlhká louka, 520 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'42.00"N, 15°29'15.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421701

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 263. Dvorce: vlhké louky v nivě Jihlavy mezi železnicí a řekou J od obce, ca 250 m, 515 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.

nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'14.00"N, 15°29'19.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421538

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 256. Dolní Hutě: Huťský rybník, 610 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.

nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'11.00"N, 15°25'10.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421304

**6658c**

lokality: Švábov: PR U potoků, rašeliniště a okolí ca 1 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'59.07"N, 15°20'56.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015e): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117668

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 98. Batelov: malá mokřadní a rašelinná louka mezi P břehem Jihlavy a želez. tratí nad mostem přes řeku, na Z okraji obce  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°23'25.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-19  
náleze: Radomír Řepka; Růžička; Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9357281

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 120. Rohozná: malé rašeliniště při S břehu Dolního rybníka, 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°22'55.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-08-09  
náleze: Luděk Čech; Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9358251

**6658d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: [obec Buková u Třeště] Zákotský rybník, louka při severním okraji rybníka. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'54.00"N, 15°27'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-05-26  
náleze: Jitka Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046222

**6659a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 338. Vysoká: okolí lesní cesty mezi obcí a chatovou osadou 0,5 km S od obce, 590-605 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'30.00"N, 15°31'60.00"E  
nadmořská výška: 590-605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423843



**6659b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0175\_234105\_89\_T1.5  
nejbližší obec: Studénky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'6.01"N, 15°37'14.12"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4459772

**6659c**

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117485

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116226

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 372. Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, mokřady a olšiny 1,9-2,3 km Z(-ZSZ) od obce, 565-575 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'24.00"N, 15°32'55.00"E  
nadmořská výška: 565-575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8424925

**6659d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0240\_234110\_47\_T1.5  
nejbližší obec: Sokolíčko, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'9.43"N, 15°36'28.76"E, ± 405m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4462503

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: j0240\_234110\_136\_T1.1  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'6.84"N, 15°38'17.66"E, ± 183m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4462999

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: j0175\_234105\_41\_T1.5  
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'22.45"N, 15°37'7.93"E, ± 141m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4459452

#### 6660a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: [Českomoravská vrchovina:] Luka n. J.: louka u mlýna na sev. konci Luk; 6660/a  
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'53.90"N, 15°42'0.81"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9927987

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Luka nad Jihlavou\_3240469  
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'21.38"N, 15°41'59.46"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-08  
náleze: Jana Božková  
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5415998

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: j0236\_232422\_40\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'57.20"N, 15°43'48.07"E, ± 101m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4404009

**6660b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice, 3 km SSZ od kostela ve vsi; mýtina v lese  
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'22.00"N, 15°45'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-09  
náleze: O. Semrádová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no OS08/035; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046259

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice: u Železného potoka, asi 1 km SZ od kostela ve vsi; louka. S. m. 510 m  
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'27.00"N, 15°45'52.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-05-16  
náleze: O. Řezníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no OR06/0005; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046249

**6660c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bransouze, rybí sádky v údolí Baráckého potoka, 1 km ZJZ-Z od žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a na travnatých březích sádek  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'18.93"N, 15°44'4.02"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13257009

**6660d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Smrčné\_3250288  
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'9.49"N, 15°45'31.68"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-15  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5417831

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Smrčné\_3250295  
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'12.23"N, 15°45'35.21"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-15  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5417895

### 6661a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nová Zhoř; kosená mokřina u studny, narušeno manipulací s dřevem  
souřadnice: 49°22'22.00"N, 15°54'39.86"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12485068

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Měřín  
souřadnice: 49°23'42.79"N, 15°51'9.05"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10569808

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Měřín  
souřadnice: 49°23'56.80"N, 15°51'17.90"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10570569

### 6661b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. Stránecká Zhoř - mez u Remízu  
nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'46.00"N, 15°55'35.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-31  
náleze: Dagmar Mejzlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046212

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): mokrá louka při JV cípu Netínského rybníka. S. m. ca 525 m  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'45.00"N, 15°58'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-05-27  
náleze: E. Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046263

**6661c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: mokrá louka (asi 50×40 m) u potoka Oslavičky  
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°54'28.00"E  
nadmořská výška: 596 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. Lepš; T. Tichý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818257

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prameniště potůčku sz. obce Hroznatín  
souřadnice: 49°18'3.00"N, 15°54'16.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632538

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prameniště potůčku sz. obce Hroznatín  
souřadnice: 49°18'3.00"N, 15°54'16.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2633103

**6661d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Baliny (4 km JZ od Vel. Meziříčí): louka 0,7 km SV od obce. S. m. 445 m  
nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'26.00"N, 15°57'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-05-17  
náleze: M. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046211

**6662a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mostišťe, rybí sádky a rybníčky při jižním okraji obce, vznikly přeměnou části Mostišťského rybníka (zbytek rybníka leží jižně od sádek)  
nejbližší obec: Mostišťe, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'33.12"N, 16°0'54.86"E, ± 30m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhy zaznamenávají ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a rybníčků  
ID: 13291198

**6662b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Ořechov: květnatá louka pod hrází Nového ořechovského rybníka 0,6 km Z od SZ okraje obce  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'6.80"N, 16°7'35.90"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2020-06-20  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13963160

**6662c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1,1Km JV od kostela v Petrávči, mezi pravým břehem řeky Oslavy a silnicí do Vel. Meziříčí  
souřadnice: 49°19'32.00"N, 16°1'50.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-14  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1395819

**6662d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Jabloňov, okraj lesa 1,5 km SV od obce. S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Jabloňov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'56.00"N, 16°6'5.00"E, ± 350m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05-19  
náleze: M. Hammerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046145

**6663a**

lokalita: Heřmanov, vlhká louka Z od silnice Heřmanov - Skřínářov, cca 850 m J - JJZ od středu obce  
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'19.00"N, 16°10'42.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-08-26  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099323

**6663c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), západní okraj obce  
souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°11'46.00"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-05-12  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2858176

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), západní okraj obce  
souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°11'46.00"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-05-12  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2858189

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce  
datum: 1990-05-04  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8657557

#### **6663d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okraj lesa a pole 1 km Z obce Křoví.  
souřadnice: 49°18'23.90"N, 16°14'57.50"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1986-06-23  
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 6663d / 6663c  
ID: 8657854

#### **6664a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Borač, okolí obce  
souřadnice: 49°23'58.10"N, 16°22'6.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-05-23  
náleze: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1459227

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Štěpánovice, cca 1km od žel.stanice.na červené značce směr Borač  
souřadnice: 49°22'39.40"N, 16°23'12.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-05-23  
náleze: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1457385

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Štěpánovice, cca 100 m podél kolejí směr Borač  
souřadnice: 49°22'28.40"N, 16°23'21.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-05-23  
náleze: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1457343

**6664b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. Višinky pod Luzichovou. Šerkovice S. m. 330 m  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'21.00"N, 16°25'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-09-04  
náleze: Libor Kabát  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046169

**6664d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Morava – Brno. Březina: Bayrův vinohrádek  
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'21.00"N, 16°25'16.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920  
náleze: E. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046267

**6665a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. Žleby, polokulturní louka 1,5 km SV od Skaličky. S. m. 325,5 m  
nejbližší obec: Skalička, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'11.00"N, 16°31'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-23  
náleze: Andrea Horčicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046156

**6665b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 76. Jestřebí: JZ obce - lesní úvozová cesta  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114490

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 79. Dolní Lhota: SZ obce - vzrostlý smrkový les v okolí kóty Jedle 562 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko  
nadmořská výška: 562 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114649



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 124. Závist: SV obce - podél lesní cesty v komplexu kulturních smrčín s hojnou jedlí v místě zv. "Brlohy" a na Z svahu lesnatého hřbetu

nejbližší obec: Závist, okres Blansko

nadmořská výška: 520-550 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9115990

#### 6665c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim. Podlesí u Kuřimi: podmáčená louka v blízkosti vodárenského objektu 0,1 km JZ od obce. S. m. 330 m

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'14.00"N, 16°33'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-05-22

nálezce: K. Kratochvílová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 14046191

#### 6665d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lesnaté údolí 1,5 km J obce Šebrov, v JZ části okresu Blansko. Je součástí komplexu bažinatých louček, které nejsou sklíženy, plocha cca 300 m /čtv./

nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1982

pramen: Saul J. (1984): Významná lokalita *Dactylorhiza majalis* na Blanensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 148-150.

projekt: FLDOK

ID: 9158264

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: v lesním údolí 1,5 km J obce Šebrov (okres Blansko)

souřadnice: 49°18'56.00"N, 16°35'56.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1982-05-30

nálezce: J. Saul

pramen: Saul J. (1984): Významná lokalita *Dactylorhiza majalis* na Blanensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 19: 148-150.

projekt: ČNFD

ID: 2020896

#### 6666a

původní jméno: orig.: *Silene nemoralis*; J. Danihelka & V. Řehořek 23.4. 2006: *Lychnis flos-cuculi*;

lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Suchý žleb, stráně nad serpentinou k Macošce. S. m. 480 m

nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko

souřadnice: 49°22'14.00"N, 16°44'19.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1984-06-01

nálezce: F. Zachoval

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;

ID: 14046312

původní jméno: orig.: *Silene nutans* subsp. *glabra*; J. Danihelka 2019: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Skalnaté stráně u Vilémovic. Mor. Kras (Blansko)  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'50.00"N, 16°44'48.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1983-08  
náleze: František Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 14046142

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravský kras, niva na pravém břehu Punkvy, cca 500 m Z od Skalního mlýna. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.00"N, 16°41'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-06-24  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046311

#### **6666b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 110. Holštejn: JV obce - při silnici  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9115514

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 166. Lipovec: JV obce - úvozová cesta mezi poli  
nejbližší obec: Lipovec, okres Chrudim  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9117331

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 165. Ostrov u Macochy: V obce - louky a okraj lesa v závěru údolí potoka  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9117194

**6666c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 309. Olomučany: J obce - Josefovské údolí, louky, silniční příkopy a lesní okraje mezi odbočkou na Olomučany a Adamovem (železniční zastávka)  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9122446

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 253. Lažánky: JZ obce - lesy vrcholové části kóty Polom, 470 m  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Deyl  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9119907

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 303. Olomučany: JZ obce - po červeně znač. cestě k pomníku K.H. Máchy  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Deyl  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9122117

**6666d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Bukovinka: louky v okolí studánky Junačky asi 1,95 km S měrem od kostela v Bukovince; 49°18'41.03" s.š., 16°48'40.86" v.d.  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'41.00"N, 16°48'41.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2008-05-25  
náleze: Vendula Sůrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14046273

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Vyškov. Louka v Rakoveckém údolí. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°48'25.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1972-06-03  
náleze: Anežka Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina; zeměpisné souřadnice odečteny na základě uváděné nadmořské výšky;  
ID: 14046264

**6667a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0203\_242323\_86\_T1.1  
nejbližší obec: Kulířov, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'20.53"N, 16°51'10.01"E, ± 87m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564801

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0203\_242323\_89\_T1.4  
nejbližší obec: Kulířov, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'13.08"N, 16°51'26.75"E, ± 127m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564822

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0203\_242324\_430\_T3.5B  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'31.69"N, 16°52'20.50"E, ± 174m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4565984

**6667b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0203\_242324\_119\_T1.4  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'15.07"N, 16°55'45.16"E, ± 125m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4565126

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louky nad Kotáry  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'8.14"N, 16°59'11.01"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2010-05-22  
náleze: Jaroslav Podhorný  
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6989698

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Romanovické louky  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'18.60"N, 16°57'11.09"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2010-05-22  
nálezc: Jaroslav Podhorný  
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6989657

#### 6667c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov: mez severně od Rakovce v Rakoveckém údolí u Račic. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°51'12.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1984-06-26  
nálezc: Jitka Schovancová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 14046261

#### 6667d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Opatovice, údolí Z obce, od obce k hrázi údolní nádrže Opatovice  
datum: 1990-05-02  
nálezc: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658870

#### 6668a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0232\_242421\_373\_T1.4  
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'53.29"N, 17°1'33.38"E, ± 182m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4569216

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0257\_244201\_5\_L2.2B  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'9.79"N, 17°0'33.88"E, ± 444m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4626517

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0257\_244201\_7\_T1.4  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'8.24"N, 17°0'35.86"E, ± 55m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4626528

#### 6668c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louky mezi sady 2,5 km J od Ondratíc  
souřadnice: 49°20'25.00"N, 17°3'40.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1981-07-01  
náleze: L. Klimeš  
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2237654

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0257\_244201\_1\_T1.4  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'55.36"N, 17°1'1.42"E, ± 91m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4626489

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0257\_244201\_3\_T1.5  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'57.88"N, 17°0'54.40"E, ± 160m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4626502

#### 6669b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Samostat.snímek: Wiesenkomplex zwischen der Landstrasse und der Eisenbahnstrecke östlich Kojetín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'8.00"N, 17°19'47.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-05-28  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8072098

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.5.sním.12. Wiesenkomplex östlich der Stadt Kojetín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'18.00"N, 17°18'54.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-05-28  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8070794

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.5.sním.11. Wiesenkomplex östlich der Stadt Kojetín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'18.00"N, 17°18'54.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-05-28  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8070765

#### **6669d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.6.sním.5. Südöstlich von Kojetín Wiesenkomplex Suché louky  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'45.00"N, 17°19'1.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-04-29  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8071215

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.9.sním.5. Wiesenkomplex Suché louky bei Kojetín, oberhalb eines Altarmes.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'47.00"N, 17°19'8.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-05-31  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8071899

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.9.sním.4. Wiesenkomplex Suché louky bei Kojetín, oberhalb eines Altarmes.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'47.00"N, 17°19'8.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-05-30  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8071871

#### **6670a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, Hornomoravský úval, Chropyně, louka u železnič. mostu přes Svodnici  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'53.00"N, 17°21'12.00"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-08-13  
nálezc: Jiřina Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14046113

#### 6670c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 24. Bezměrov: vlhká deprese u železniční stanice a příkop v polích 0,4 km S od žel. stanice  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011198

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokalita téměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/  
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011727

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 114. Plešovec: travnatá polní cesta a přilehlý okraj lesa, asi 0,5 km západně od kaple v obci, 192 m n. m., Čech.  
souřadnice: 49°20'19.00"N, 17°22'25.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
nálezc: Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9615779

#### 6670d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 30. Bílany: loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011961



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 121. Bílany: 1 km jihovýchodně od Kravína, přírodní památka Stonáček, okolní louky a přilehlé zbytky lužního lesa, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).

souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°25'40.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9616103

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Stonáček

nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'27.39"N, 17°25'25.35"E, ± 863m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2002

pramen: anonymus. Stonáček. Dotazník A o území navrženém za chráněné území.. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6572978

### 6671a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Roštění

souřadnice: 49°22'27.07"N, 17°32'12.82"E, ± 187m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2012-05-15

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10578614

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Roštění

souřadnice: 49°22'58.78"N, 17°32'42.54"E, ± 39m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2012-05-17

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10584851

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Roštění

souřadnice: 49°22'38.08"N, 17°32'39.05"E, ± 253m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2012-05-17

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10585022

### 6671b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Okraj silnice z Bystřice p. Host. do Bělavska [= Bílavsko]. S. m. 400 [recte: 300] m  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'24.00"N, 17°38'59.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-06-01  
náleze: Ida Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 14046117

#### 6671c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jankovice, podmáčená louka na pravém okraji malého potoka pod Lysinou, jižně nad obcí  
souřadnice: 49°20'56.00"N, 17°34'40.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1970-07-19  
náleze: J. Gogela  
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1970005

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rymice\_6100009  
nejbližší obec: Rymice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'33.43"N, 17°31'50.92"E, ± 48m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008-05-11  
náleze: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751688

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: z0159\_253103\_6\_M1.7  
nejbližší obec: Rymice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'33.50"N, 17°31'50.92"E, ± 89m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2004  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0159: z0159. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4732285

#### 6671d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Holešov, luka  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'16.00"N, 17°35'13.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1921-05  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14046243

**6672a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Schweigrova louka ve Chvalčově. S. m. 430 m  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'43.00"N, 17°42'53.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-05-25  
náleze: Ida Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 14046118

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Okraj silnice z Bedliny [vrch jižně od města; 455 m] do Bystřice p. Host. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'27.00"N, 17°40'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-06-29  
náleze: Ida Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 14046119

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice p. Host. [Chvalčov] SPR "Na Jančích". S. m. ca 560 m  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'42.00"N, 17°44'18.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1985-06-29  
náleze: Jana Bartoníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 14046089

**6672b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: mezi Trojákem a PP Bernátka, ca 0,7 km SZ od turistické chaty Troják, ca 6,5 km JJZ od kostela v obci, les, břehy potoka a okraj silnice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'8.48"N, 17°48'3.06"E  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-01  
náleze: Jan Douda; Karel Boublík; Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778645

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: podél silničky mezi osadou Košovy a sedlem Tesák, ca 4,2 km JZ - 5 km J od kostela v obci  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-01  
náleze: Jan Douda; Karel Boublík; Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778817

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.7.sním.26. Hostýnské vrchy: Rajnochovice-Rosošné: 1km JV od kóty Černá Bařina, u trnkového sadu, mokřadní louka, kosené, vysychavé.

nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°23'47.00"N, 17°48'0.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: s. d.

pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.

projekt: FLDOK

ID: 8383431

#### 6672c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica. Distr. Gottwaldov [= Zlín], Hostýnské vrchy. Severní okraj obce Lukoveček. S. m. ca 310 m

nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín

souřadnice: 49°18'36.00"N, 17°40'21.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1981-06-04

nálezce: Eva Hrubcová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;

ID: 14046158

#### 6672d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Host. vrchy: Vlčková, louky při červené turistické značce směrem k Držkové

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: 49°18'49.85"N, 17°46'11.44"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1979-05-24

nálezce: Marie Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14019203

#### 6673a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: louka (suchá i mokrá část) v PR Dubcová, ca 0,8 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

nadmořská výška: 485-500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769496

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: vrch Bludný při zelené turistické značce (louky, okraje polí, meze) mezi samotami na severním svahu a osadou Polomka, ca 2,9-3,1 km ± SZ od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 600-659 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-03

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8782334

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.27. Hostýnské vrchy: Kateřinice-Březiny: mokřadní louka v nivě, na kontaktu porost *Salix cinerea* s *Menyanthes trifoliata*.  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°54'23.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
nálezcce: M. Dančák; M. Hájek  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8383457

#### 6673b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín. Vlhká louka u horního hřbitova v Růžďce. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'48.00"N, 17°59'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-07-08  
nálezcce: M. Konvičná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14046185

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica; Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín. Pržno, vlhký příkop U Holáňů, 2 km SZ od centra obce. S. m. 520 m  
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'53.00"N, 17°55'1.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-05-21  
nálezcce: M. Kamas  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 14046174

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia or. distr. Vsetín, pag. Ratiboř. Ratiboř, dub. les  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°54'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1921-06-21  
nálezcce: Gustav Adolf Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14046250

#### 6673c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okolí lesní cesty vedoucí údolím potoka Štěpková od jižního okraje obce (od osady U Pavlíků) po osadu Pivovařiska, ca 1,5-3,5 km JJV od evangelického kostela v obci  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
nadmořská výška: 420-470 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-02  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8772934

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.8.sním.1. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ od obce - mezi Na Odrách a v Hájích, levostranný přítok-niva potoka, kosené.  
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'43.00"N, 17°54'23.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8383685

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.7.sním.18. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ od obce - mezi Na Odrách a v Hájích, levostranný přítok-niva potoka, kosené.  
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'43.00"N, 17°54'23.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8383128

#### 6673d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: údolí potoka Hluboký, nekosené luční prameniště ca 2,4 km SZ od hřbitova v obci  
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-06-30  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8780020

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: lesy a louky u silnice v údolí Popradné až na Lhotské Paseky, ca 0,1-1,5 km SSZ od hřbitova v obci  
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín  
nadmořská výška: 410-450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-06-30  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8779797

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: pastviny mezi lesy S nad horní (jihozápadní) částí osady, ca 0,7 km J(-JV) - 0,8 km JV od vrcholu kopce Ratibořský grůň (678 m)  
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-01  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8772788

**6674a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: horní část údolí Velký Skalník, ca 0,5-0,9 km SZ od vrchu Snož (662,7 m)  
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'12.00"N, 18°1'38.00"E  
nadmořská výška: 470-550 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8767443

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: malý mokřad na okraji louky ca 0,6 km ZSZ od vrchu Javořina (678 m), ca 0,4 km JV od osady Kotrlé  
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'29.00"N, 18°1'35.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-08-03  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766342

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: loučka 0,4 km SZ od vrchu Javořina (678 m), ca 0,5 km JV od osady Kotrlé  
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'29.00"N, 18°1'45.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-08-03  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766272

**6674b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh. Valašská Bystřice, Bukeryše – velká louka se SZ expozicí. S. m. 710 m  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'19.00"N, 18°7'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-06-25  
náleze: Pavla Drápalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;  
ID: 14046115

**6674c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Moravské Karpaty. Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]. Hovězí, louky u Bečvy. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°3'38.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1932-06  
náleze: Gustav Adolf Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14046254

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí nad Lány  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'4.00"N, 18°3'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1922-06-20  
náleze: Gustav Adolf Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 80a vsetínská kotlina;  
ID: 14046253

#### 6674d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Hovězí, pastvy nad Lány  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1921-06-19  
náleze: Gustav Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019300

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Moravské Karpaty. Hovězí, na pastvě na Lánech [= u obce Huslenky]  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'15.00"N, 18°5'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Gustav Adolf Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 14046251

#### 6675a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vsetínské vrchy, Karolínka - Kobylská, 1,5 km sz. od kostela  
souřadnice: 49°21'42.00"N, 18°13'7.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2000-06-20  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2760811

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vsetínské vrchy, Hutisko-Solanec, 1,5 km ssv. od kóty Tanečnice, údolí potoka Léští  
souřadnice: 49°23'58.00"N, 18°11'54.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-19  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762502



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Vsetínské vrchy, Karolínka - Kobylská, 2 km sz. od kostela

souřadnice: 49°22'6.00"N, 18°12'56.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2000-06-20

nálezce: M. Popelářová

pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2760867

#### 6675b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: boční údolí Miloňovského potoka od rozcestí turistických značek až po soutok potoků pod Pálenicí (po modré turistické značce), ca 2,2 km SSV - 3,2 km S od železniční stanice, loučky a lesíky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 580-670 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775221

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Benešky, louky a okraje lesa na hřebeni ca 0,3 km SSV - 1 km SV od vrchu Pálenice (849 m), ca 4 km S(-SSZ) od železniční stanice

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 845-880 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775436

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: údolí Miloňovského potoka po modré turistické značce k rozcestí turistických značek, ca 1,1-2,2 km SSV od železniční stanice, loučky a lesíky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 550-580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775114

#### 6675c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Moravské Karpaty, Javorníky. N. Hrozenkov, Stanovnice, louka pod školou

nejbližší obec: Karolínka, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'25.00"N, 18°14'38.00"E, ± 1000m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: s. d.

nálezce: Gustav Adolf Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;

ID: 14046252

**6675d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: Javorník n. Minaříkem 1017 m  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'41.00"N, 18°17'29.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: Pavel Švanda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 14046289

**6676a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Uzgrůň, mokřadní louka ca 0,2 km Z od hotelu Horal  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
nadmořská výška: 647 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Leoš Lippl  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8777099

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: údolí Tisňavy, koryto a břehové porosty Tisňavského potoka ca 0-0,4 km od rozcestí Tisňavy - Podtáté  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'21.00"N, 18°20'3.00"E  
nadmořská výška: 570-580 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768590

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Makovský průsmyk, U tabulí  
souřadnice: 49°22'51.00"N, 18°24'16.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-05  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762046

**6676c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: údolí Podtáté, louky v údolí Podtátého potoka asi od poloviny údolí po soutok s potokem Lemešná, tj. ca 1,2 km VSV - 1,8 km SV od vrcholu Lopušná (913,4 m)  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'39.00"N, 18°21'47.00"E  
nadmořská výška: 615-660 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8769212

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velké Karlovice: "Na kosárni" a V. Javorník (1071) hřebenová cesta směr Hričovec (1061) a údolí potoka "Na Lemešné" na SZ svazích do osady Kubáň a Podťaté.  
datum: 1982-06-20  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8660452

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velké Karlovice; Koseny jen okraje traktorem.  
souřadnice: 49°20'35.48"N, 18°23'3.37"E, ± 30m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2013-07-09  
nálezc: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11889312

#### **6744a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /3/ Svatá Kateřina u Nýrska: mezi obcí a údolím Chodské Úhlavy, louka, břeh malého rybníčku v louce, břeh přítoku Cho  
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'10.79"N, 13°4'3.01"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991-05-31  
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861370

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°15'49.99"N, 13°3'26.87"E, ± 156m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2012-05-09  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10556297

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°16'3.94"N, 13°4'42.19"E, ± 71m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-09  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10556317

#### **6744b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nýrsko, Südraund (Úhlava-Aue)  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 13°8'40.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-10  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771933

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nýrsko, Südraund (Úhlava-Aue)  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 13°8'40.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771973

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Úhlava-Aue südwestlich der Ortschaft Milence bei Nýrsko  
souřadnice: 49°16'10.00"N, 13°9'0.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-11  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1767700

#### 6744d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 4. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, podél cesty Z od osady  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'27.00"N, 13°9'10.00"E  
nadmořská výška: 530-546 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9394564

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 27. Hamry: zarůstající průsek býv. drátěného zátarasu S od soutoku Bílého a Ostrého potoka  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'2.00"N, 13°9'2.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9395302

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 29. Hamry: Ostrý potok, 2,3-1,9 km VSV od kóty Ostrý  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'33.00"N, 13°7'44.00"E  
nadmořská výška: 680-725 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9395541

#### 6745a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5. Královský hvozd: Zelená Lhota: okolí lesní silničky po zel.značené tur.cestě, směrem na Křížový vrch (v kontaktních porostech letité buky i smrky, buk hojně zmlazuje, vystupující skalky)  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'14.00"N, 13°11'1.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2004-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozd. - Calluna 10: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958067

#### 6745b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Südlivh von Čachrov (zwischen Klatovy und Železná Ruda, Ostružná-Aue)  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°18'30.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-09  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771671

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Südlivh von Čachrov (zwischen Klatovy und Železná Ruda, Ostružná-Aue)  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°18'30.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-09  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771344

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čachrov  
souřadnice: 49°15'60.00"N, 13°18'10.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-09  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768862

#### 6745c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 7. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, prameniště a mokřad (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 13°12'43.00"E  
nadmořská výška: 720-800 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1995  
pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. - Erica 5: 45-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9393928

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 14. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, část údolí s roztroušenými stromy, (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)

nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'45.00"N, 13°12'59.00"E

nadmořská výška: 720-800 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1995

pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. -

Erica 5: 45-50.

projekt: FLDOK

ID: 9393955

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 10. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, stromový a keřový porost u přítoku Zeleného potoka (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)

nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'53.00"N, 13°12'40.00"E

nadmořská výška: 720-800 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1995

pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. -

Erica 5: 45-50.

projekt: FLDOK

ID: 9394082

#### **6745d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 53. Střední Svinná: travnaté svahy s hojným náletem dřevin při J okraji samot

nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'54.00"N, 13°19'56.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9391963

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 63. Javorná: SZ svahy vrchu Javorná, kulturní smrčina

nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'7.00"N, 13°19'12.00"E

nadmořská výška: 1005-1020 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9392347

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 65. Javorná: údolí Pstružné mezi obcí a Páteřikovou Hutí

nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'41.00"N, 13°18'15.00"E

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9392441

**6746a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0111a\_223116\_841\_T1.5  
nejbližší obec: Radostice u Hlavňovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'7.70"N, 13°22'53.40"E, ± 63m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4245970

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chotěšov u Velhartic  
souřadnice: 49°15'0.95"N, 13°21'46.16"E, ± 137m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-09-17  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11079412

**6746b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ostružná-Aue zwischen Kašovice und Mokrosuky  
souřadnice: 49°16'40.00"N, 13°28'0.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1981-06-04  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771083

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223108\_986\_K1  
nejbližší obec: Zbynice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'35.02"N, 13°29'45.35"E, ± 38m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243771

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223108\_988\_T1.5  
nejbližší obec: Zbynice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'40.45"N, 13°29'41.35"E, ± 89m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243773

**6746c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.1. V bezlesém okolí osady Keply (území býv.vojen.výcvikového prostoru Dobrá Voda), jde o květnatou loučku neobhospod.,spásanu dobyt看em, exp.SZ  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'21.00"N, 13°20'45.00"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996-07-04  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Květnatá loučka mezi Javornou a osadou Keply na Šumavských pláních. - Calluna 2: 3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951285

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 42. Keply: maloplošný porost *Caricetum rostratae* na P břehu Ostružné, ca 800 m SZ od osady  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'34.00"N, 13°20'37.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9391466

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 44. Keply: světlina v olšíně, ca 1,1 km SZ od osady  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'34.00"N, 13°20'28.00"E  
nadmořská výška: 875 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9391544

**6746d**

původní jméno: *Silene flos-cuculi*  
lokalita: /Van.51/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1951  
nálezcce: J. Vaněček  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9583144

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Staňkov bei Sušice  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 13°28'45.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1981-06-04  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768232



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Staňkov bei Sušice  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 13°28'45.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1981-06-04  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1767876

#### 6747a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Malá Chmelná: louka pod železniční tratí SZ od vsi  
nejbližší obec: Malá Chmelná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'59.40"N, 13°33'13.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2017-05-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489261

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223113\_864\_T1.4  
nejbližší obec: Tedražice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'36.25"N, 13°30'35.53"E, ± 517m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4244511

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: p0148\_223113\_803\_T1.5  
nejbližší obec: Tedražice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'46.12"N, 13°31'34.50"E, ± 108m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4244818

#### 6747b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louky na levém břehu Otavy J od obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.00"N, 13°37'11.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2011-05-26  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008464

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louky při potůčku v údolí JV od obce  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'48.70"N, 13°35'38.30"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2010-06-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008454

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louky na levém břehu Otavy při úpatí vrchu "Všech Svatých" 1 km JZ od hradu Rabí  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'15.20"N, 13°36'32.90"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2010-06-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008455

#### 6747c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Podmokly: pastviny 0,6 km jižně od obce  
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'25.60"N, 13°34'45.90"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-05-01  
náleze: Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505780

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 6. Milčice: květnatá louka na V od úvozové cesty ze Záluží do Milčic, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv. 6747)  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'4.00"N, 13°33'5.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1999-05-23  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7953411

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sním.1. Albrechtice u Sušice: horní část louky 550m V od obce, orient SV.  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 13°34'8.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1997-06-19  
pramen: Matějková I. (1997): Caricetum hartmanii DENISIUK 1967 na Sušicku. - Calluna 2: 2.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951337

**6747d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8505779

**6748a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svaté Pole: vlhké louky 700 m JJV od vsi  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'46.50"N, 13°43'12.40"E  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-05-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008489

**6748b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Katovice: louka na levém břehu Otavy při J úpatí Kněží hory, ZSZ od obce  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'39.70"N, 13°48'50.00"E  
nadmořská výška: 401 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-05-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008459

**6748c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vojnice: louka pod hrází Vojnického rybníka  
nejbližší obec: Vojnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'26.89"N, 13°43'6.24"E, ± 50m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2020-04-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14017582

**6748d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zahorčice: mokrá louka asi 1 km S od obce, asi 580 m n. m.  
nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'48.00"N, 13°48'56.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1969-08-14  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248215

**6749a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: louka na levém břehu Otavy při JV okraji obce  
nejbližší obec: Nový Dražejov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'42.80"N, 13°52'24.60"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008452

**6749b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: vlhká louky 0,6 km Z od obce  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'52.10"N, 13°55'7.00"E  
nadmořská výška: 400-405 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-05-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10031035

**6749c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Švejcarova Lhota: mokřiny v lesích na Kbilu (kóta 664,2)  
nejbližší obec: Švejcarova Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'35.49"N, 13°50'17.18"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620-660 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008450

**6749d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Přední Ptákovice: mokřiny v lesích a louže na lesních cestách v lesích "Srpsko" JV od osady  
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'37.39"N, 13°56'10.22"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500-560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-24  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008453

**6750a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ražice: vlhká kosená louka pod silnicí při JZ břehu rybníka Řežabince ZSZ od obce  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'3.80"N, 14°4'53.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-05-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489266

**6750b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Putim: vlhké louky při potůčku 0,5 km východně od železniční stanice Putim  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°15'50.60"N, 14°8'17.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-05-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13768383

**6750c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sudoměř: lado pod železniční tratí na Z břehu rybníka Potočný  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'56.60"N, 14°3'7.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-05-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489268

**6750d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louka při potůčku pod hrází rybníka Zástavný 1,5 km JV od osady  
nejbližší obec: Štětice, okres Písek  
souřadnice: 49°12'57.40"N, 14°6'45.50"E  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-05-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008467

**6751a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: jižní Čechy, Tálinský rybník  
souřadnice: 49°15'6.00"N, 14°12'47.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-26  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404256

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Selibov  
souřadnice: 49°15'42.86"N, 14°10'41.63"E, ± 176m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-07-25  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10870173

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Selibov  
souřadnice: 49°15'48.49"N, 14°10'40.27"E, ± 78m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-07-25  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10870430

#### 6751c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Myšenec: louky jižně od vrchu Klokočínský hájek (kóta 396) 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek  
souřadnice: 49°13'24.00"N, 14°11'32.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-05-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13768381

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Protivín: vlhká louka mezi silnicí a železniční tratí 1,7 km ZSZ od železničního nádraží Protivín  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°13'6.90"N, 14°11'27.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-05-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13768382

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Maletice: vlhké louky 0,5 km J - JV od samoty Klokočín  
nejbližší obec: Maletice, okres Písek  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-08-10  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505844

#### 6751d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krč (u Protivína): louka na SSV břehu rybníka Starý u Krče 1,3 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'34.00"N, 14°15'26.00"E, ± 30m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-06-26  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13647690

**6752a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hvoždany - levý břeh Plzinského potoka SZ kóty 476,0, JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 14°24'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05-21  
náleze: J. Doua  
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1439421

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hvoždany - levý břeh Plzinského potoka SZ kóty 476,0, JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°16'42.00"N, 14°24'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05-21  
náleze: J. Doua  
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1431613

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hvoždany - louka J potoka, V samoty u Bártů, 1,3 km SZ obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°17'38.00"N, 14°24'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-07-22  
náleze: J. Doua  
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1423675

**6752b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hvoždany: Hvoždany: louka a suché svahy na pravém břehu Lužnice v okolí ústí potoka JV obce  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8482714

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 445.Hvoždany: louka a suché svahy na pravém břehu Lužnice v okolí ústí potoka JV od obce, 360-380 m n. m. - Štěpánek  
1979-1980 (41; 6752b).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837283

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nuzice - les na levém břehu Lužnice ( 50 m V břehu ), SSZ obce. okr. Tábor. ( Z tábora )  
souřadnice: 49°16'41.00"N, 14°27'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05-31  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1434123

#### 6752c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Temelín - Bohunický potok 1,1 km S od kaple v obci. Týn nad Vltavou.  
souřadnice: 49°12'14.60"N, 14°20'59.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003-08-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1442670

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0202\_224217\_32\_T1.9  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'32.63"N, 14°23'50.53"E, ± 21m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Hauer  
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4319395

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0202\_224217\_39\_T1.4  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'49.34"N, 14°24'44.06"E, ± 595m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Hauer  
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4319404

#### 6752d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0202\_224217\_72\_T1.6  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'30.37"N, 14°26'40.99"E, ± 98m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Hauer  
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4319473

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0202\_224222\_17\_T1.1  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'25.97"N, 14°26'34.33"E, ± 156m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Hauer  
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4320402



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0202\_224222\_28\_T1.9  
nejbližší obec: Hněvkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'3.42"N, 14°25'51.85"E, ± 79m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Hauer  
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4320740

#### 6753a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Blatec: Blatec u Hodětína: rybník Štika 1 km SSV osady  
nejbližší obec: Blatec, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'17.97"N, 14°32'31.57"E, ± 120m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482747

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ obce (trávníky a okraje cest a silnic v centrální a Z části lesa mezi objekty vojenské posádky)  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8482713

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: příkopy silnice v úseku mezi hájovnou na V okraji Sudoměřického polesí a samotou Německý Dvůr J obce  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8482708

#### 6753b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hlavatce: Hlavatce: Starý rybník JZ obce  
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Husák  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482741

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 76.Hlavatce: Starý rybník JZ od obce, 450 m n. m. - Husák (39; 6753b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830439

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Svinky - SZ břeh Nového rybníka, 1,5 km SZ obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°17'6.00"N, 14°36'16.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002-06-01

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1431845

#### 6753c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Klečaty: Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty

nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980

nálezce: J. Štěpánek

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Štěpánek-Bechyně.

ID: 8482710

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 84.Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty, 440-450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753c).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9830551

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: w0198\_224223\_18\_T1.1

nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°12'25.27"N, 14°31'39.22"E, ± 119m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004

nálezce: Ivo Moravec

pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4321014

#### 6753d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Bory leží mezi Drachovským polesím a Spáleným bůrkem, necelé 2 km J od obce Záluží u Vlastiboře okr.Tábor (JZ od obce

Vesce u Soběslavi), asi 1 km J silnice Vesce-Mažice

nejbližší obec: Záluží u Vlastiboře, okres Tábor

souřadnice: 49°14'7.00"N, 14°39'33.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995

pramen: Kotlaba F. (1997): Bory - velmi bohatá lokalita kosatce sibiřského v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 31-34.

projekt: FLDOK

ID: 9422839

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Soběslavské blata: v nejzápadnější oddělené pánvičce zv. "Komárovský chobot" (záliv) JJV od obce Komárov okr. Tábor, S  
okraj  
nejbližší obec: Komárov okr. Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'28.00"N, 14°36'17.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-03  
pramen: Kotlaba F. (1996): Pryskyřník velký na Soběslavských blatech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 19-23.  
projekt: FLDOK  
ID: 9422049

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0228\_224219\_123\_T1.5  
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'39.34"N, 14°35'29.65"E, ± 138m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4319628

#### 6754a

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Soběslav: Klenovický les  
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'23.00"N, 14°41'56.20"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1906-06-25  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14013918

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.80"N, 14°43'7.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1892  
náleze: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090733

#### 6754b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tučapy: Tučapy: rybník Pokoj V obce, S okraj rybníka s přilehlou loukou  
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'45.31"N, 14°48'53.80"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482727

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mezná: Mezná: rybník v prostoru mezi rybníky Tabulka a Jamný S obce  
nejbližší obec: Mezná  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Husák  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8482742

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dvorce: Dvorce u Tučap: mokrá louka při SV okraji osady pod silnicí Dvorce - Tučapy  
nejbližší obec: Dvorce  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482748

#### 6754c

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Dráčov: Naše zahrada  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'37.60"N, 14°42'21.60"E, ± 450m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-30  
nálezc: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090721

#### 6754d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 16. Záhoří: sušší i vlhké louky a malý les podél již. a jv. břehu rybníka Racman zsz.–sz. od samoty Fejralka 1,8–2,1 km vjv. od kaple v obci  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'34.50"N, 14°49'33.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460-465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-05  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: liniová lokalita: 49°12'28,0"N, 14°49'24,0"E; 49°12'40,0"N, 14°49'36,0"E  
ID: 13805588

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0102\_233117\_3\_T1.1  
nejbližší obec: Lžín, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'41.95"N, 14°47'30.19"E, ± 25m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410523

#### 6755a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Deštná: Deštná: při cestě u samoty U Cábka JZ obce  
nejbližší obec: Deštná, okres Blansko  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Sofron  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482751

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S osady Červená Lhota  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482731

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U Červené Lhoty S od Kardašovy Řečice: "Černická obora" na vlhkých až rašelinných loukách pastvinách a okrajích lesů a lesních cest a na březích potoků  
nejbližší obec: Červená Lhota u Kar., okres Tábor  
souřadnice: 49°15'31.00"N, 14°52'10.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-19  
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (1998): Vzácne a méně hojné rostliny v okrese Tábor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 47-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 9422957

### 6755b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 283. Březina: louka podél pravého břehu střední pramenné větve Koutského potoka 1,0 km vsv. až 1,1 km ssv. od kóty Černovský vrch (550,4 m)  
nejbližší obec: Březina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°16'58.30"N, 14°55'58.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 524-534 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
nálezc: P. Lustyk  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: liniová lokalita: 49°16'51,1"N, 14°56'08,5"E; 49°17'06,2"N, 14°55'49,6"E  
ID: 13811471

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Deštensko: na vlhké louce v mělké depresi bezprostředně S od silnice č. 135 mezi obcemi Drunče (o. Jindř. Hradec) a Mnich (o. Pelhřimov) SV od Deštné  
nejbližší obec: Drunče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°17'51.00"N, 14°56'55.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997  
pramen: Kovanda M. (1999): Jirnice modrá (*Polemonium caeruleum* L.) na Deštensku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 18-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423649

### 6755c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0101\_233118\_21\_T1.1  
nejbližší obec: Samosoly, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'11.04"N, 14°51'36.11"E, ± 153m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07  
nálezc: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4411081

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0090\_233123\_19\_T1.5  
nejbližší obec: Višňová u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'1.09"N, 14°50'30.80"E, ± 106m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4413199

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0090\_233123\_28\_T1.1  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'58.99"N, 14°50'22.56"E, ± 99m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4413223

#### 6755d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 293. Lodhěřov: Najdek, kosená louka asi 200–600 m vsv. od autobusové zastávky Deštná, Brčík, rozcestí, 2,0 a asi 1–1,25 km sz. od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'47.20"N, 14°57'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: liniová lokalita: 49°14'44,8"N, 14°57'11,6"E; 49°14'48,7"N, 14°57'31,7"E; 49°14'39,1"N, 14°57'15,4"E  
ID: 13811651

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 296. Lodhěřov: Najdek, rybník Dolní Závětří asi 1 km sz. od kaple ve vsi, břehy rybníka a vegetace makrofyt  
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'28.90"N, 14°57'8.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13811696

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 307. Lodhěřov: rašeliniště u Velkého dvořákovského rybníka asi 1,7 km zjz. od kostela sv. Petra a Pavla v obci  
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'29.50"N, 14°56'25.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13811858

**6756a**

lokality: Bohdalín, prameništění vlhká louka 300 m SSV od samoty Hutě, cca 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'52.90"N, 15°0'32.40"E  
nadmořská výška: 612 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-06-26  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099322

**6756b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0247\_233213\_3\_T1.1  
nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'24.24"N, 15°8'49.45"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4420463

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0247\_233213\_52\_T1.5  
nejbližší obec: Metánov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'26.27"N, 15°9'28.66"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421368

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0247\_233218\_98\_T1.5  
nejbližší obec: Lítkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'25.63"N, 15°8'45.60"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424824

**6756c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: ve stoce a v okolí stoky na louce na západním okraji Nové Včelnice  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'22.00"N, 15°3'52.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-07-27  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248214

**6756d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 349. Bednářeček: záp. okraj lesa u silnice 0,3 km jvv. až 0,6 km již. od železniční zastávky  
nejbližší obec: Bednářeček, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'18.20"N, 15°9'2.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13812317

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0247\_233218\_82\_T1.5  
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'34.08"N, 15°8'42.79"E, ± 124m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424416

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0247\_233218\_13\_T1.5  
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'0.35"N, 15°9'27.97"E, ± 55m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424590

**6757a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Polesí u Počátek\_250415  
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'54.12"N, 15°14'37.25"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-26  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5066553

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: c0247\_233213\_126\_T1.1  
nejbližší obec: Jakubín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'41.92"N, 15°11'30.16"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421588



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0247\_233213\_129\_T1.5  
nejbližší obec: Jakubín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'0.89"N, 15°11'33.68"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421602

#### 6757b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jihlava: přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'4.00"N, 15°17'49.99"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007-06-23  
náleze: Karel Boublík  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8431728

lokality: Jihlava: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlava a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlava  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951695

lokality: Nová Ves, okr. Pelhřimov: PP Nový rybník, rybník a za ním navazující vlhké louky a olšiny v pramenné oblasti bezejmenného potoka v mělkém údolí ca 1,6 km JJV od centra obce Horní Ves.  
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'44.35"N, 15°18'50.99"E, ± 250m  
nadmořská výška: 631-649 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2017  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L. & Štechová T. (2017): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) PR Nový rybník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 13362701

#### 6757c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 366. Popelín: Horní Olešná, louka podél bezejmenného vodního toku asi 490 m jz. od rybníka Kuthan a asi 1600 m jv. od autobusové zastávky ve vsi  
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'44.10"N, 15°14'43.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-06  
náleze: L. Lippl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douba J., Velebil J. & Hlišnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: liniová lokalita: 49°12'44,2"N, 15°14'52,7"E; 49°12'40,4"N, 15°14'30,0"E  
ID: 13812529

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 393. Žirovnice: Vlčetín, rybník Šejby asi 400 m sz. od železniční stanice Popelín

nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°13'22.90"N, 15°10'29.10"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: L. Hrouda

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13812831

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Podmáčená svah. louka za křižovatkou Dobrá Voda

souřadnice: 49°13'1.00"N, 15°12'32.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-06-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietales v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.

projekt: ČNFD

ID: 2460457

#### 6757d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 400. Panské Dubenky: mokřadní louky na sev. a ssz. okraji rybníka Kazimír asi 700 m sz. od kostela Zjevení Páně v Panských

Dubenkách a asi 1540 m jjz. od železniční zastávky Horní Vilímeč

nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'14.30"N, 15°15'23.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: L. Lippl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13812903

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 410. Popelín: Horní Olešná, mokřadní louky na sev. a ssz. okraji Olšanského rybníka asi 810 m sz. od kostela Zjevení Páně v

Panských Dubenkách a asi 1960 m jjz. od železniční zastávky Horní Vilímeč části zvané Hlavičky asi 100 m sev. až 850 m sev.–ssz. o

nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°13'1.40"N, 15°15'17.10"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: L. Lippl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13813145

lokality: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'51.64"N, 15°16'42.67"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014  
nálezc: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951969

#### 6758a

lokality: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'54.05"N, 15°20'8.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014  
nálezc: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115534

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 238. Švábov: prameniště a rašelinné louky na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'44.00"N, 15°21'30.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-08-07  
nálezc: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9362366

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 231b. Rácov: rašelinná louka a zbytek rašeliniště na P břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S od obce  
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°23'10.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-05-30  
nálezc: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9362539

#### 6758b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 426. Třešť: VKP Nad Pekárkovými, vlhké a mezofilní louky ve žlábku VJV od hráze Váňovského rybníka, ca 1,1 km JV-JJV od kostela ve městě, 558-580 m n. m., 6. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'40.00"N, 15°28'56.00"E  
nadmořská výška: 558-580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8426125

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 417. Hodice: louka ca 0,9 km JZ od vrcholu Kratizny, 620 m n. m., 5. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'37.00"N, 15°26'44.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8425965

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 252. Třešť: údolí potoka zv. V březíčku s kaskádou rybníčků Stupník, Komora, Dolní, Střední a Horní Obora, 500-1500 m SV od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'56.00"N, 15°29'46.00"E  
nadmořská výška: 550-575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-13  
náleze: Luděk Čech; Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9363410

#### 6758c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, západní břeh Dolního Mrzatce. S. m. 590 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'1.00"N, 15°22'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-05-18  
náleze: M. Foitová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 14046129

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Telč. Louka západně od hráze rybníka Horního Mrzatce. S. m. ca 620 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'21.00"N, 15°21'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1982-06-10  
náleze: Alena Dittrichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 14046110

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Telč. [Mrákotín] Podmáčená louka mezi rybníky Horním a Dolním Mrzatcem. S. m. ca 620 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'11.00"N, 15°21'59.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-06-06  
náleze: Alena Dittrichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 14046109

#### 6758d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Sedlejev: na rašelinné louce SZ od obce v Pasekách. S. m. 620 m  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'57.00"N, 15°28'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-08-20  
náleze: Jarmila Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046287

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Sedlejev: na rašelinné louce v Pasekách  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'31.00"N, 15°28'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-05-20  
náleze: Jarmila Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046288

#### 6759a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 9. Panenská Rozsička: prameniště svahové rašelinné louky v okolí pramenů Dyje, asi 1,5 km SSV od obce Panenská Rozsička, 4 km JV Třeště  
nejbližší obec: Panaenská Rozsička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'0.50"N, 15°31'15.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979  
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchraného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.  
projekt: FLDOK  
ID: 8957126

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 276b. Třešť: rašelinná a mokřadní louka mezi lesy kolem ústí potoka na Z břehu Lovětínského rybníka v polesí Pouště, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'4.00"N, 15°32'7.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-09-24  
náleze: Čech; Radomír Řepka  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9364337

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 257. Třešť: pobřežní porosty a mokré louky na V břehu rybníčku Horní Obora pod myslivnou Třešť, 1,5 km SV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'57.00"N, 15°30'9.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-13

nálezce: Luděk Čech; Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9363587

#### 6759b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Okraj lesa nad rybníkem Ovčákem, zj. obce Jestřebí

souřadnice: 49°17'8.00"N, 15°37'31.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-06-30

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západoslov. Muz. Třebíč, 19: 59-86.

projekt: ČNFD

ID: 2632440

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: j0218\_234120\_218\_T1.5

nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'36.58"N, 15°35'46.72"E, ± 59m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Kateřina Mikolášová

pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4466465

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: j0218\_234120\_219\_T1.5

nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'40.93"N, 15°35'49.85"E, ± 174m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Kateřina Mikolášová

pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4466482

#### 6759c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 463. Hladov: les při žluté značce od křižovatky cest ca 1 km JVV od osady Nepomuky, ca 670 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°34'58.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8426674

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.4.sním.9. Nevcehle: komplex podmáčených luk za obcí (pod hrází rybníka).

nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'29.00"N, 15°31'37.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-29

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. -

Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8212265

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.2.sním.5. Nevcehle: podmáčené louky S od obce.

nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'5.00"N, 15°32'1.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-29

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. -

Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8211377

### 6759d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: rybník Vidlák, podél přítoku 2 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce, ostřicové porosty, litorál

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°39'14.00"E

nadmořská výška: 596 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: P. Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818896

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: PP Opatovské zákopy, Z část chráněného území, vlhká i rašelinná louka obklopená lesem 2,7–2,9 km ZSZ(–Z) od kostela sv.

Václava ve středu obce

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'3.00"N, 15°38'6.00"E

nadmořská výška: 640-654 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: P. Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818840

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce

nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'3.88"N, 15°38'5.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty)

Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9951055

### 6760a

lokality: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice ca 1 km SSZ od centra obce  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950533

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 511. Radonín: okolí lesní cesty ca 1,4 km JV od obce, 560 m n. m., 49° 16' 14,2" N, 15° 44' 08,4" E, 7. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'14.00"N, 15°44'8.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427553

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Brtnice (okr. Jihlava): PP Urbánkův palouk  
souřadnice: 49°16'44.00"N, 15°42'5.10"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-12  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. et Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhu *Helodium blandowii* (Thuidiaceae) a *Scorpidium scorpioides* (Calliergonaceae) v České republice. – Bryonora, Praha, 46: 24-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242598

### 6760c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: louka nad rezervací Na podlesích směrem k lesu, 0,9 km J až 1,2 km JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'44.52"N, 15°40'56.64"E, ± 256m  
nadmořská výška: 575-605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819388

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: rezervace Na podlesích, rašelinná louka a minerotrofní přechodové rašeliniště 0,9 km JJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'49.56"N, 15°40'38.64"E, ± 72m  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819343



lokality: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms.  
[depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950715

#### 6760d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: aluvium Stařečského pot. vpravo od hl. silnice Třebíč-Markvartice, nad Pastvištním rybníkem  
souřadnice: 49°12'21.00"N, 15°48'22.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokrý a vlhký louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč,  
9: 7-18.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926271

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: aluvium Stařečského pot. vlevo od hl. silnice Třebíč-Markvartice, nad Pastvištním rybníkem  
souřadnice: 49°12'21.00"N, 15°48'22.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokrý a vlhký louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč,  
9: 7-18.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926232

#### 6761a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: j0242\_234213\_41\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'13.13"N, 15°51'7.96"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4479578

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Přeckov  
souřadnice: 49°16'50.80"N, 15°54'45.32"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10589263

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Trnava u Třebíče  
souřadnice: 49°16'0.78"N, 15°54'35.76"E, ± 184m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-19  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10597072

#### 6761b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: ruderalní a mokřadní vegetace v okolí rybníka Mrňák u osady  
nejbližší obec: Doubrava (u Budišova), okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'26.00"N, 15°59'46.00"E  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820153

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: lesíky a degradované mokré louky pod Hodovským ryb., asi 1,15–1,5 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'52.68"N, 15°57'48.96"E, ± 178m  
nadmořská výška: 475-480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: P. Koutecký; L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819872

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0119\_234215\_344\_T1.6  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'18.02"N, 15°57'25.74"E, ± 83m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Stanislav Březina  
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4480675

#### 6761c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°52'54.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1908-08  
nálezc: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046274

**6761d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: křoviny a okraje lesů podél žlutě značené turistické cesty 1,1 km SV až 0,4 km SSZ obce  
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'23.04"N, 15°57'34.56"E, ± 499m  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824188

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vladislav (Třebíč), západní okraj obce  
souřadnice: 49°12'37.00"N, 15°59'9.00"E  
nadmořská výška: 364 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-05  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2858604

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: ve 3. Chmelenci u Třebíče (boční údolí nad tratí Třebíč - Vladislav, SV k. 468 nad Kožichovicemi  
souřadnice: 49°12'38.00"N, 15°55'15.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-20  
náleze: V. Řehořek  
pramen: Řehořek V. (1961): Příspěvek k floristickému a bryologickému výzkumu třebíčského okresu. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 51-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2178857

**6762a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 0,7m JV od Hamžova mlýna, na levém břehu řeky Oslavy  
souřadnice: 49°17'34.00"N, 16°2'59.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-07-17  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1396027

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Budišov; Fragment vlhké nekosené louky s dominantní *Scirpus sylvaticus*, z okolí expanduje *Phalaris arundinacea*.  
souřadnice: 49°17'5.28"N, 16°0'12.59"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-24  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 13069962

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Budišov; Drobná ruderalizovaná olšina, místy porytá prasaty a s naplaveninami po průtrži mračen.

souřadnice: 49°17'5.01"N, 16°0'5.07"E, ± 44m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13070606

#### 6762c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica: okres Třebíč, obec Studenec, při silnici od nádraží směrem do obce Pozdatín proti Výzkumné stanici obratlovců. S. m. ca 450 m

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'29.00"N, 16°3'26.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1975-06-21

nálezce: František Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 453807); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 14046121

#### 6762d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nový Častotický rybník sz. Náměště n. Osl.

souřadnice: 49°14'12.00"N, 16°5'53.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-07-21

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západoslov. Muz. Třebíč, 19: 59-86.

projekt: ČNFD

ID: 2633617

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: j0113\_243122\_32\_T1.1

nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'39.28"N, 16°6'30.28"E, ± 44m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Martin Fojt

pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4574826

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: j0113\_243122\_34\_T1.5

nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'38.59"N, 16°5'59.28"E, ± 43m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Martin Fojt

pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4574833

**6763a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velká Bíteš - v obci.  
datum: 1986-06-23  
nálezcce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8661691

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0093\_243119\_29\_R1.4  
nejbližší obec: Jindřichov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°15'12.60"N, 16°13'20.96"E, ± 3m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezcce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4574039

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Velká Bíteš; většinou kosená louka, SV části málo nekosený úsek, na sušších vyvýšených místech přechody do sv.  
*Arrhenatherion*  
souřadnice: 49°16'57.67"N, 16°14'36.28"E, ± 105m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-20  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12474057

**6763b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křoví (6 km SV Velké Bíteše), údolí Bitýšky  
souřadnice: 49°17'37.00"N, 16°15'51.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-07-12  
nálezcce: V. Zelená  
pramen: Zelená V. et Šeda Z. (1973): Příspěvek k poznání dynamiky některých živin v lučních porostech. - Sborn. Přírod. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč, 9: 21-28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926372

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křoví (6 km SV Velké Bíteše), údolí Bitýšky, úpatí V svahu  
souřadnice: 49°17'45.00"N, 16°16'15.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-07-12  
nálezcce: V. Zelená  
pramen: Zelená V. et Šeda Z. (1973): Příspěvek k poznání dynamiky některých živin v lučních porostech. - Sborn. Přírod. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč, 9: 21-28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926344

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: b0243\_243120\_14\_L2.2B  
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'18.43"N, 16°17'34.01"E, ± 219m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4574114

#### 6763c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: j0076\_243124\_842\_T1.4  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'42.48"N, 16°12'19.48"E, ± 174m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Zdeněk Hrubý  
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4575364

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Náměštská obora  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměštská obora. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7030773

#### 6763d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: b0243\_243120\_42\_T1.5  
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'58.84"N, 16°18'31.97"E, ± 286m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4574236

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: b0243\_243125\_61\_T1.1  
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'4.18"N, 16°17'39.30"E, ± 107m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4576617

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0243\_243125\_71\_K2.1  
nejbližší obec: Zbraslav na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'7.97"N, 16°19'19.96"E, ± 84m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4576657

#### 6764a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. 4 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, vlhčí louka 300 m JV od m. zv. Chaloupky. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Lažánky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'43.00"N, 16°23'49.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-05-28  
náleze: H. Ženíšková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046317

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. Na louce u Bílého potoka. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'6.00"N, 16°24'35.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-05-26  
náleze: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: altitude given on the label probably incorrect, distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046308

#### 6764b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi* var. *parviflora*; J. Danihelka 2020: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Flora moravica. Chudčice u Brna  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°27'32.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-05  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046240

#### 6764c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov, [Litostrov]: Malá louka v Mariánském údolí. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'38.00"N, 16°19'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-04  
náleze: Hana Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046194

**6764d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Žebětín: jihozápadní část louky Čihadla 1 km S od kostela v Žebětíně. S. m. 310 m, zeměp.  
souř.: 491254 N & 162924 E  
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 16°29'24.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016-06-22  
náleze: Martina Staviařová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MS188; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; Q 6764ddb;  
ID: 14046271

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno: Žebětín – vyslunná louka na vrchu Kamechy. S. m. ca 320 m  
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'59.00"N, 16°29'46.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-05-29  
náleze: K. Jelínková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046167

**6765a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica – Kuřimsko SZ Brna. Mokrý louky 1 km JV Mor. Knínice "Za střelnicí", roztroušeně. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°31'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-05-12  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny  
ID: 14046256

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Zarostlý břeh Ponávky asi 700 m JV od železniční stanice v České. S. m. ca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'49.00"N, 16°34'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-19  
náleze: Marika Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046152

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Vlhká louka podél pravého břehu Ponávky asi 800 m JV od obce Česká. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°34'48.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-19  
náleze: Renata Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046180



**6765b**

původní jméno: J. Danihelka: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokality: Moravia, distr. Blansko. Adamov: lesní louka U Lípy, cca 1,7 km J od kostela; 432 m s. m. Zem. souř.: 491707 N & 163913 E  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'7.00"N, 16°39'13.00"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2018-05-24  
náleze: Martina Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no MK18/014; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046197

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; O. Rotreklová (BRNU): !; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: distr. Brno, Útěchov: olšina v údolí Babídolského potoka 1,5–2 km Z od školy v obci. S. m. 470 m [recte ca 370 m s. m.]  
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'22.00"N, 16°36'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-05-25  
náleze: H. Kutková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: elevation erroneous; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046199

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Brno. Podmáčené ruderalní stanoviště na levém břehu Rakoveckého potoka asi 800 m J od obce Ořešín. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'48.00"N, 16°36'19.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-06-07  
náleze: Renata Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046179

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: strážka pod Lelekovicemi, exp. J  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'19.00"N, 16°35'2.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-05-15  
náleze: Jiří Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046296

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: Brno, in prato silv. supra Lelekovice–Outěchov [= Útěchov]  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'22.00"N, 16°36'24.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-06-14  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; fo. eglutinosa et latifolia;  
ID: 14046239

#### 6765d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Morava – Brno. Řečkovice: mokrá louka pod vinohrady  
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'33.00"N, 16°35'39.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-05-13  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046268

#### 6766a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Řícmanice: louka u obce. S. m. ca 330 m  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'35.00"N, 16°41'28.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-05-27  
náleze: J. Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046193

#### 6766b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 381. Bukovinka: J obce - v údolí potoka Říčky, olšiny při modré turistické cestě asi 0,5 km SV od Přítoku Malá Říčka  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1979  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9123517

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 382. Bukovinka: J obce - v údolí potoka Říčky, vlhké louky v údolí, asi 2 km JZ od hájovny  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1979  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9123532

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 371. Bukovina: asi 1 km J obce - vlhké louky v údolíčku  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1979  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9123342

**6766c**

původní jméno: O. Rotreklová: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno-venkov. Ochoz u Brna: louka 600 m JZ od vrcholu Lysé hory; 312 m s. m. Zem. souř.:  
49°14'30"N, 16°43'52.2"E  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°43'52.20"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2017-05-21  
náleze: K. Bradáčová; E. Cetkovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no OR17/1616; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046096

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Paseka poblíž pramene v Těsnohlídkově údolí. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'15.00"N, 16°41'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-06-24  
náleze: Zoja Gerišová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046139

**6766d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Viničné Šumice: Vildenberská louka 1,3 km SSZ od kapličky v obci; vlhká louka; 370 m s. m.  
Zem. souř.: 491326 N & 164857 E  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'26.00"N, 16°48'57.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2017-05-21  
náleze: Kristina Brtníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KB2017/089; 2 sheets (see BRNU 669383-a); distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 14046100

**6767a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Wiesen im Rakowetzal b. Ratschitz [= Račice]. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'22.00"N, 16°52'6.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1886-08  
náleze: Gustav Niessl von Mayendorf  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 14046216

**6767c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Vítovice, louka 0,5 km Z obce u silnice do Viničných Šumic. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°50'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-06-06  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 14046149

**6769d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: mokřina na stráni J Zdounek  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'17.03"N, 17°19'17.93"E, ± 850m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1952  
náleze: H. Zavřel  
pramen: FAS 30/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13676018

**6770a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 44. Dražlov: Skalka u Trňáku, 1 km jihovýchodně od středu obce, les a louka, 230-240 m n. m., Otýpková (1997).  
souřadnice: 49°15'2.00"N, 17°22'51.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9613409

**6770b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 32. Záhlínice: komplex vlhkých luk a příkopů 0,5 km Z až 2,0 km J od obce, rozsáhlá lokality, velmi poničená přehnojená  
nejbližší obec: Záhlínice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012226

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /4,5/ Záhlínice: meadow between Pláňavský pond and the village  
nejbližší obec: Záhlínice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-17  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (*Molinio-Arrhenatheretea*) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320438

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 138. Záhlinice: jižní část lučního komplexu Filena 1,5-2,2 km jižně od obce, 190 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°16'21.00"N, 17°28'49.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9616242

#### 6770c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica, okr. Kroměříž, Drahlav, 1,3 km J obce, Skalka u Trňáku. S. m. cca 240 m

nejbližší obec: Drahlav, okres Kroměříž

souřadnice: 49°14'58.00"N, 17°22'58.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1997-05-24

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 14046225

#### 6770d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 218. Lubná: les mezi hájenkou Tabarky a skálou Budačina, 2 km jihovýchodně až 3 km jihojihovýchodně od obce, 300-375 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°12'4.00"N, 17°25'4.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9619197

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nová Dědina; kosená nízkostébelná louka, nedávno narušení povrchu

souřadnice: 49°12'43.86"N, 17°28'0.72"E, ± 46m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2014-04-29

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 12306741

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nová Dědina; kosená louka, celkem květnaté

souřadnice: 49°12'47.81"N, 17°27'55.76"E, ± 78m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2014-04-29

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 12306390

**6771c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Otrokovice-Bahňák: louka po levé straně silnice do Tlumačova  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'50.02"N, 17°30'47.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1999-05-25  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019209

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Na Bahňáku mezi domky, roztroušeně  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'5.92"N, 17°30'45.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-05-09  
nálezce: Leopold Křístek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019260

**6771d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, svah obrácený k jihu, kulturní kosená louka, jíl, obecně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'39.83"N, 17°38'50.86"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1940-06-20  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019325

**6772a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Lešná u Gottw.: na louce při silnici do Fryštáku  
nejbližší obec: Zlín-Kostelec, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'27.36"N, 17°42'18.86"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1975-10-03  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019205

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Kostelec u Gottwaldova: louky nedaleko lázní  
nejbližší obec: Zlín-Kostelec, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'14.06"N, 17°41'57.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1965-06-04  
nálezce: Marie Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019350

**6772b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Hrobice u Gottw.: louka při asfaltové silnici Kašava–Hrobice–Veliková  
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'2.03"N, 17°46'40.64"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1979-06-07  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019202

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Gottwaldovsko: Hrobice, louka v blízkosti přehradní hráze  
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'11.68"N, 17°47'56.11"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-05-30  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019200

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Kašava: louky v údolí Dřevnice nedaleko pily směrem k Hrobicím  
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'29.19"N, 17°46'50.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1976-06-15  
nálezc: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019198

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Hostýnské vrchy, Hrobice, louka na pravém břehu Dřevnice cca 1,5 km V obce. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'41.00"N, 17°48'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1972-06-18  
nálezc: M. Vystavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 14046309

**6772c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Gottwaldov-Lazy  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'13.70"N, 17°40'37.92"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1983-05-18  
nálezc: Sýkorová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019308

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Gottwaldov-Vršava, louka pod lesem, hojně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'21.60"N, 17°40'47.21"E, ± 800m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1966-06-09  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019249

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Želechovice: údolí potoka Milenovky pod Lysou  
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'38.53"N, 17°43'31.23"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-06-18  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019243

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Morava vých., Zlínsko, Zlín, louka nad Studijním ústavem  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'4.00"N, 17°40'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1939-05-27  
náleze: Josef Šula  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019311

#### 6772d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: z0158\_253223\_229\_T1.5  
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'16.93"N, 17°48'46.48"E, ± 58m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Batoušek  
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004  
ID: 4743815

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: z0158\_253223\_259\_T1.1  
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'11.50"N, 17°48'47.84"E, ± 117m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Batoušek  
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004  
ID: 4744017



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'6.45"N, 17°46'11.67"E, ± 68m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-16  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10706545

#### 6773a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.7.sním.25. Hostýnské vrchy: Liptál: JZ konec obce pod sedlem Hranice, niva potoka, hodně stařiny.  
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'19.00"N, 17°54'18.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8383385

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.7.sním.24. Hostýnské vrchy: Liptál: JZ konec obce pod sedlem Hranice, niva, voda.  
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'22.00"N, 17°54'22.00"E  
nadmořská výška: 533 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8383335

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.7.sním.9. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ okraj obce, svahové prameniště, stružka.  
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'56.00"N, 17°53'48.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8382816

#### 6773b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Liptál: 6773-ba  
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'29.94"N, 17°56'13.91"E, ± 9m  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2019-07-18  
náleze: Daniel Szokala  
pramen: Szokala D. (2019) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy 2019  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: místy hojně  
ID: 14021235

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: z0046\_253219\_226\_T1.1  
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'9.76"N, 17°55'16.54"E, ± 201m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4742015

#### 6773c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhotsko, mokrá louka 1 km Z obce  
souřadnice: 49°12'50.00"N, 17°51'57.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-08-27  
náleze: J. Dubová  
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2343177

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhotsko, louka u potoka 1 km SV obce  
souřadnice: 49°13'16.00"N, 17°53'9.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-06-14  
náleze: J. Dubová  
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2343062

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhotsko, mokrá louka 1 km Z obce  
souřadnice: 49°12'50.00"N, 17°51'57.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-08-27  
náleze: J. Dubová  
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2343308

#### 6773d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: Moravia orient.; distr. Vizovice: louka na pravém břehu říčky Pozdřchůvky za obcí Pozdřchov. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Pozdřchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'24.00"N, 17°57'29.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1970-06-30  
náleze: P. Lednická  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Silene nutans* separated as BRNU 675092; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 14046203

**6774a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Stříbrník, východní svah nad potokem Stříbrník, ca 1,3 km J-JV od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník, louky a lesíky  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8774037

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Stříbrník, západní svah nad osadou U Filů až po hřeben (rozvodí potoků Veřečný a Stříbrník), ca 1,4 km J od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník, louky a lesíky  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
nadmořská výška: 510-550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8773982

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: luční prameniště na východním svahu ca 0,5 km SSZ nad soutokem potoků Veřečný a Stříbrník  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
nadmořská výška: 425-445 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8773773

**6774b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: údolí Mísné, louka, mokřady a okraj lesa ca 0,1-0,5 km JVV od osady U Frýdlů  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 520-550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778999

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Uherská, údolí potoka, ca 0,4 km VJV - 0,6 km JV od osady U Hrbáčků, les, louka, mokřad  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778966

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: ca 1,4 km JZ od vrchu Hrachovec (777 m), rybníček nad usedlostí  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776207

#### 6774c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: les a okraje luk JV-V od osady U Kučků, ca 2,2 km JV od železniční zastávky Lužná  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
nadmořská výška: 640-690 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776971

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: bezlesí na západním svahu vrchu Radošov (756 m), ca 1,7 km J(-JJZ) - 1,9 km J od kostela v obci, pastvina (v současnosti využívaná velmi málo nebo vůbec), několik pramenišť  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'48.00"N, 18°4'22.00"E  
nadmořská výška: 670-720 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8767916

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vizovické vrchy, Lidečko - osada Račné  
souřadnice: 49°12'22.00"N, 18°2'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-05-29  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2849606

#### 6774d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráž, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'6.80"N, 18°6'54.50"E, ± 700m  
nadmořská výška: 510-600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9127634

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: CHKO Beskydy, Francova Lhota, Bechov.  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'56.07"N, 18°8'31.98"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2006-06-16  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7815066

#### 6845a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 57. Špičák: mokřad, 900 m JJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'20.00"N, 13°12'59.00"E  
nadmořská výška: 805 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - *Erica* 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9400176

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zwischen Železná Ruda und Špičák (nahe der Eisenbahnbrücke, Bachmeander)  
souřadnice: 49°9'5.00"N, 13°13'25.00"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1978-08-09  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1770054

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Brčálník  
datum: 1991-08-11  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8663030

#### 6845b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /7/ NP Šumava: Zhůří near Křemelná 1.: lokalita se nachází S obce Nová Hůrka v II. zone NP.  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'21.00"N, 13°19'54.00"E  
nadmořská výška: 898 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2009  
náleze: Kučera; Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364977

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Rašeliniště u Nového Brunstu na Železnobrodsku

nejbližší obec: Nový Brunst, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'36.90"N, 13°16'17.90"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1972

pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1987): Poznámky k současnému stavu vegetace rašeliniště u Nového Brunstu na Železnobrodsku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 6-7.

projekt: FLDOK

ID: 8852212

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 114. Pancíř: mokřady a luční prameniště, 1300 m JV od vrcholu

nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'13.00"N, 13°15'32.00"E

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 88a. Královský hvozdu

datum: 1994

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnobrodsku. - Erica 4: 31-45.

projekt: FLDOK

ID: 9401019

### 6845c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Železná Ruda: v údolí potoka (levobřežní přítok Řezné), při Z úpatí kóty Pepík, v údolí menší bezejmenné vodoteče likami na Samotách J od Železné Rudy

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'54.00"N, 13°14'1.00"E

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88a. Královský hvozdu

datum: 1994-06

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): *Cruciata glabra* (L.) EHREND. roste také v Královském hvozdu. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 3.

projekt: FLDOK

ID: 7949951

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /2/ Železná Ruda: v údolí menší bezejmenné vodoteče tekoucí lukami na Samotách J od Železné Rudy

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

fytochorion: 88a. Královský hvozdu

datum: 1994-06

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. roste také v Královském hvozdu. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 32: 3-0.

projekt: FLDOK

ID: 8968457

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /1/ Železná Ruda: v údolí potoka (levobřežní přítok Řezné) při západním úpatí kóty Pepík

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88a. Královský hvozdu

datum: s. d.

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. roste také v Královském hvozdu. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 32: 3-0.

projekt: FLDOK

ID: 8968426

**6845d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nová Hůrka: louky při turistické cestě k jezeru Laka 1,5 km J od osady  
nejbližší obec: Nová Hůrka  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2004-07-01  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505885

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 95. Nová Hůrka: rašelinná louka 450 m Z od osady  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'40.00"N, 13°19'19.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - *Erica* 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9406117

**6846a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: /1/ Šumava: Skelná: "Nardetum", S od křížovatky na Keply, 1,5km JZ od Vysokého hřbetu  
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 13°21'48.00"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997-07-16  
náleze: Nesvadbová; Sofron; Kirschnerová  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Poznámky k novým lokalitám některých společenstev Šumavy. - *Calluna* 2: 3-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951386

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Příloha 1. Šumava: Hůrecká slať: nachází se caa 1 km S od obce Nová Hůrka poblíž Žel.Rudy, nad soutokem potoků Slatinného, Sklářského, Drozdího a Černého /Potvrz.nálezů z let 1989-1990 Skalický et Kirschnerová 1993)  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'24.00"N, 13°20'4.00"E  
nadmořská výška: 865-870 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998  
náleze: Soukupová; et al.  
pramen: Soukupová L., Lederer F., Váňa J., Jeník J., Husáková J., Holmanová I. & Sýkorová I. (1998): Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava). - *Silva Gabreta* 2: 93-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631614

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 32. Skelná: podél lesního bezejmenného přítoku Křemelné 1,2 km Z od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)  
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'9.00"N, 13°21'34.00"E  
nadmořská výška: 860-880 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9384881

#### 6846b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 135. Dobrá Voda: parkoviště  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'24.00"N, 13°25'20.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387365

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 158. Dobrá Voda: úsek při kraji silnice 500 m V od obce až k obci  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°26'35.00"E  
nadmořská výška: 850-900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387920

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 171. Kundratice: niva Radešovského potoka J od obce  
nejbližší obec: Kundratice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°27'48.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9388279

#### 6846c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 171. Šumava: Vysoké Lávky: keřnaté louky na soutoku Křemelné a Jezerního potoka.  
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'19.00"N, 13°22'55.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997-07-08  
nálezc: Nesvadbová; Matějková  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Poznámky k novým lokalitám některých společenstev Šumavy. - Calluna 2: 3-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951500

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 68. Vysoké Lávky: květnaté louky na soutoku Křemelné a Jezerního potoka  
nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'24.00"N, 13°22'48.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9385930



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 81. Prášily: mokřadní louky a podmáčené lesy 2,5 km až 1,5 km SSV od obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'34.00"N, 13°23'51.00"E  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -  
Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9386248

#### 6846d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 52. Paště: /S Čeňkové Píly/ podél lesního potůšku ca 0,8 km JZ až ZJZ Paštěckého mostku  
nejbližší obec: Čeňková Píla, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 13°29'12.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1993  
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. -  
Erica 4: 61-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 9403942

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čeňkova píla  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 13°29'35.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1978-07-06  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur.  
Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771774

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čeňkova Píla  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 13°29'35.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1978-07-06  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur.  
Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769705

#### 6847a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: slatinná louka na svahu 200 m J od osady, vápenec  
nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'47.00"N, 13°32'42.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2011-06-03  
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008466

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kašperské Hory: louky při turistické cestě ke Kašperku nad parkovištěm u Českých Domků, SSV od města  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2004-07-01  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505881

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radešov oberhalb der Kreuzung nach Kašperské Hory  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 13°30'45.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1978-07-06  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771757

#### **6847b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nezdice na Šumavě: mokřadní a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka 0,2 km - 0,3 km JZ od "Panské Pily" SV od obce  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'5.00"N, 13°37'12.40"E  
nadmořská výška: 550-555 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 550 - 555. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8505778

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strašín: vlhká louka u Zuklínského potoka 0,5 km Z od kostela Narození Panny Marie Z od obce  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'39.50"N, 13°37'40.30"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8505787

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strašín: nekosené mokřadní louky při potůčku na J úpatí návrší (kóta 603) SZ od obce  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'56.64"N, 13°38'0.96"E  
nadmořská výška: 570-585 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 570 - 585. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8505856

**6847c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 194. Svojše: údolí Rýžovního potoka mezi ústím do Otavy a obcí  
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'47.00"N, 13°30'21.00"E  
nadmořská výška: 580-760 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -  
Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9388927

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Červená - olšina u silnice (Z) 0,9 km J kapličky v obci. Kašperské Hory  
souřadnice: 49°6'43.80"N, 13°34'36.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2004-07-16  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1451534

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kašperské Hory (westlich, Hanglage)  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 13°32'10.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1978-07-04  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur.  
Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1770077

**6847d**

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokality: Javorník: EVL Nad Zavírkou  
nejbližší obec: Javorník, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'44.40"N, 13°39'33.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 955 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-10  
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13241542

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Šebestov zwischen Kašperské Hory und Stachy  
souřadnice: 49°7'5.00"N, 13°38'20.00"E  
nadmořská výška: 805 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1980-06-19  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur.  
Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1767986

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Úbislav\_6190070  
nejbližší obec: Úbislav, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'36.97"N, 13°39'15.91"E, ± 17m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-07-15  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5765286

#### 6848a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zálesí: pastviny, louky, prameniště, bažinné olšiny při potůčku v údolí S od osady  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'11.00"N, 13°43'21.00"E  
nadmořská výška: 690-740 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 690 - 740;  
ID: 8505777

#### 6848b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hoslovice: louky na S svahu nad osadou "Ve mlýnech" JV od obce  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'2.96"N, 13°46'8.90"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-16  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505784

#### 6848c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vrbice: louky a pastviny v údolí J od lesa s vápencovými lůmkami 0,65 km SZ od obce  
nejbližší obec: Vrbice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°8'58.30"N, 13°42'31.10"E  
nadmořská výška: 730-750 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 730 - 750;  
ID: 8505782

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čábuze: bažinaté louky a březina nad pravým břehem potůčku 0,75 km S od osady (PP Podhájí)  
nejbližší obec: Čábuze, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'17.72"N, 13°42'40.67"E  
nadmořská výška: 675-695 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-08  
náleze: Radim Paulič; Petr Batoušek; David Průša  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 675 - 695;  
ID: 8505786

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bach Stašský potok bei Stachy  
souřadnice: 49°6'10.00"N, 13°40'5.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1980-06-19  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769450

**6848d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: vlhké louky a pastviny na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců  
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice  
nadmořská výška: 590-620 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-05-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008486

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ptáková Lhota: vlhké louky východně od osady  
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'40.80"N, 13°45'30.60"E  
nadmořská výška: 780-790 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-08-14  
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008484

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vacovice: vlhké louky a pastviny v údolí Z od osady  
nejbližší obec: Vacovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'30.80"N, 13°46'26.30"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-06-26  
náleze: Radim Paulič; David Půbal  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505795

**6849a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Přečovice u Volyně: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně  
nejbližší obec: Přečovice u Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'15.00"N, 13°53'27.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008451

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: loučka u malého rybníčka při cestě západně jižního okraje Prkošína, rula, 510 m n.m.

nejbližší obec: Prkošín, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'7.00"N, 13°50'6.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1966-07-10

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13248213

#### 6849b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Milejovice: bažinatá louka v údolí potoka na Z úpatí návrší (kóta 616,4) 1,4 km JV od obce

nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'38.20"N, 13°56'40.20"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-06-11

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10039428

#### 6849c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lčovice: příkop silnice na sever. úpatí lesa na vrchu Věnci (kóta 765,2) VJV od železniční stanice Lčovice

nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°6'29.80"N, 13°52'8.60"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2010-06-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10008457

#### 6849d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: w0200\_223415\_63\_T1.4

nejbližší obec: Tvrzice, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'32.87"N, 13°58'54.95"E, ± 166m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2004

nálezce: Michal Trost

pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4297943

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: w0200\_223415\_87\_T1.5

nejbližší obec: Újezdec u Tvrzic, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'40.07"N, 13°58'7.50"E, ± 203m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2004

nálezce: Michal Trost

pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4298103

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0200\_223415\_100\_T1.6  
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'48.82"N, 13°57'23.83"E, ± 309m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4298182

#### 6850a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pivkovice: vlhká louka pod silnicí při JJV okraji obce  
nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'32.89"N, 14°4'18.25"E, ± 50m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14017581

#### 6850b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bílsko: mokřiny u lesní cesty na ZSZ svahu Růžového vrchu (kóta 616,2) 1,8 km VSV od obce  
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'56.60"N, 14°5'5.60"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13241537

#### 6850c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hájek: louka v obci  
nejbližší obec: Hájek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'40.01"N, 14°3'41.24"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2020-05-02  
náleze: Radim Paulič; Markéta Pádrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14017580

#### 6850d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svinětice: vlhká louka na pravém břehu Blanice 0,7 km VJV od železniční zastávky Svinětice  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'12.77"N, 14°6'46.14"E, ± 50m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2019-08-17  
náleze: Radim Paulič; Markéta Pádrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13823485

**6851a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: vlhké louky pod železniční tratí na Z úpatí lesa 1 km SV od středu obce  
nejbližší obec: Milenovice, okres Písek  
souřadnice: 49°10'55.70"N, 14°13'27.50"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-05-21  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008446

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vodňany, louka J rybn. stoky, proti JZ části rybníka - 3. od silnice směr ryb. škola, SV část  
souřadnice: 49°9'31.00"N, 14°9'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-07-14  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546902

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: jižní Čechy, Blanice -Vodňany  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 14°10'49.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-05-28  
nálezcce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1407345

**6851b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: jižní Čechy, Plačok  
souřadnice: 49°10'13.00"N, 14°18'5.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-06-02  
nálezcce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405385

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: jižní Čechy, Čekal  
souřadnice: 49°10'20.00"N, 14°18'29.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-06-02  
nálezcce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405404

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: jižní Čechy, Podhorský  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 14°18'2.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-06-02  
nálezcce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405442



**6851c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Černěves: louka nad SV břehem rybníka Černěveský  
nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'24.14"N, 14°13'35.44"E, ± 50m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2020-05-17  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13959106

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Újezd u Vodňan: vyschlé zarůstající dno bývalého rybníka Malý Černoháj 2 km VSV od osady  
nejbližší obec: Újezd u Vodňan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'6.53"N, 14°13'26.86"E, ± 50m  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2020-05-24  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13959108

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Čičenice: příkop cesty na J okraji obce  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-13  
nálezc: Radim Paulič; et al.; Martin Lepší; Petr Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505822

**6851d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dívčice: bezkolencová mokřadní louka pod železniční tratí 0,7 km JV od želez. nádraží Dívčice  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'5.03"N, 14°18'25.43"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-06-29  
nálezc: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505785

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Záblatičko: vlhká bezkolencová louka u lesíka v PR Radomilická mokřina Z od osady  
nejbližší obec: Záblatičko, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'49.40"N, 14°15'22.70"E  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-13  
nálezc: Petr Lepší; et al.; Radim Paulič; Martin Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505793

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dívčice: podél silnice J od obce (směrem k ryb. Oblanov).  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 390-400;  
ID: 8466179

#### 6852a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0197\_224401\_1\_T1.6  
nejbližší obec: Temelínec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'7.43"N, 14°20'32.24"E, ± 142m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004  
nálezc: Pavel Popela  
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4325166

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křtěnov  
souřadnice: 49°10'48.52"N, 14°22'36.01"E, ± 750m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín  
projekt: NDOP  
ID: 11314565

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kočín  
souřadnice: 49°9'55.25"N, 14°21'40.46"E, ± 1154m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín  
projekt: NDOP  
ID: 11315696

#### 6852b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Kněžeklady: Horní Kněžeklady: lesní cesta u potůčku 900 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1982  
nálezc: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1982  
ID: 8457221

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pořežany: Pořežany u Žimutic: v osadě  
nejbližší obec: Pořežany, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980  
nálezc: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1980  
ID: 8457217

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jeznice: Jeznice u Hluboké nad Vltavou: u silnice směr Litoradlice 600 m SSZ osady  
nejbližší obec: Jeznice, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980  
nálezc: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1980  
ID: 8457216

#### 6852c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dříteň: rybník Podchrástka ca 1 km V od obce.  
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466201

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dříteň: Dříteňský rybník a louky V od něj.  
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 435-440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 435-440;  
ID: 8466191

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 323. Dříteň, Dříteňský rybník a louky V od něj, 435-440 m n. m., 6852c; L. Čech.  
datum: s. d.  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9823546

**6852d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Luční enkláva Tlamsů jitra ca 0,5 km s. od vrcholu Velkého Kameníku  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
datum: 2006-06-24  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douša J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 24.6., 25.6.;  
ID: 8472254

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Purkarec: v obci.  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2001-07-04  
náleze: Jakub Těšitel; Petr Lepší; Rudolf Hlaváček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466198

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Líšnice: Líšnice u Hluboké nad Vltavou: louky u Líšnického potoka 1 km J osady  
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1983  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1983  
ID: 8457220

**6853a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pořežany: Pořežany u Žimutic: rybník Budáček J samot Budáček JV osady  
nejbližší obec: Pořežany, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1983  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1983  
ID: 8457222

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tuchonice: Tuchonice u Žimutic: slatinné louky a lesík v lukách SSV Kamenného rybníku 1 km JV osady  
nejbližší obec: Tuchonice, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1982  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1982  
ID: 8457218

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 245. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Pořežany u Žimutic: rybník Budáček J samot Budáček JV osady.

nejbližší obec: Pořežany u Žimutic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'38.00"N, 14°30'4.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1983

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152613

#### 6853b

lokality: Dolní Bukovsko: litorál, vodní hladina, hráz a okraje menšího rybníka ca 2,0 km SSV od kostela v centru obce

nejbližší obec: Horní Bukovsko, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'19.41"N, 14°35'22.79"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2021-07-01

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 14100586

#### 6853c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Ševětín, 0,8km NO von der Gemeinde

souřadnice: 49°6'18.00"N, 14°34'49.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1965-06-16

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1835254

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Vlkov u Drahotěšic; sečená vlhčí louka s převahou *Trif.rep.+pra.*, *Gali.alb.*, *Cent.pseud.*, hojně *Jun.eff.*, prvky *T1.9*, výskyt

*Lych.f-c.*, *Cx.pall.*, *Fest.r.*, *Alop.pra.*, *Arrh.el.*, *Phl.pra.*, *Sang.off.*, *Cirs.pal.*, *Soli.virg.*, *Sene.aq.*, *Tris.fl.a.x*

souřadnice: 49°7'0.56"N, 14°32'48.91"E, ± 310m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-10-04

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11570797

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Radonice u Drahotěšic; vlhčí přechodová část louky negativně ovlivněná hospodařením, sečené, převaha *Trif.rep.+pr.*,

*Phl.pra.* a *Tarax. sect. Ruder.*, výskyt *Cir.pal.*, *Jun.eff.+art.*, *Fest.r.*, *Lych.f-c.*, *Ang.syl.*, *Alop.pra.*, *Leuc.irc.*, *Gly.flu.*, *Phal.*

souřadnice: 49°8'4.84"N, 14°32'47.60"E, ± 645m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-10-06

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11573340

**6853d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mazelov, 2,5 km ONO von der Gemeinde  
souřadnice: 49°6'44.00"N, 14°38'59.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-06-02  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozio-logische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1839704

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mazelov, 2 km O von der Gemeinde  
souřadnice: 49°6'15.00"N, 14°38'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-06-02  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozio-logische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1839354

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mazelov, 2 km O von der Gemeinde  
souřadnice: 49°6'13.00"N, 14°38'46.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-06-02  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozio-logische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1836830

**6854a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: vlhká louka kolem malého rybníčka SV od samoty Dehetník  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'58.40"N, 14°43'41.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-05-05  
náleze: Radim Paulič; Jaroslav Zámečník  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489270

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: NPR Ruda: louka u stanice Ruda  
souřadnice: 49°8'59.30"N, 14°41'32.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-07-07  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1472952

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horusice: NPR Ruda  
souřadnice: 49°8'59.40"N, 14°41'6.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-08-25  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1473227

#### 6854b

lokality: Zlukov: vlhká louka asi 1,7 km VJV od kaple sv. Jana Nepomuckého  
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'16.43"N, 14°46'0.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2021-05-16  
náleze: Karel Boublík  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122711

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: c0090\_233123\_51\_T1.1  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'36.28"N, 14°47'49.38"E, ± 74m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4413343

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hamr nad Nežárkou  
souřadnice: 49°9'32.65"N, 14°45'4.87"E, ± 113m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-05-14  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10575863

#### 6854c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ponědraž: louky při silnici 0,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-05-20  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505875

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ponědrážka: PR Ruda u Horusic, louka u hájovny  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 14°41'35.00"E  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-23  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1471810

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhota u Dynina, JVbreh Bosileckeho r.  
souřadnice: 49°7'50.00"N, 14°40'18.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-30  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Lhota u Dynina. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.;  
depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2317184

**6854d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Metel u Kardašovy Řečice  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°47'3.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
nálezc: B. Válek  
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - *Preslia*, Praha, 28: 169-192.  
projekt: ČNFD  
ID: 1923538

**6855a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 77. Kardašova Řečice: Mnich, obilné pole mezi polní cestou a rybníkem nad železniční tratí asi 380–550 m zjz. od železniční zastávky  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'6.90"N, 14°52'38.20"E, ± 80m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-04  
nálezc: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13806867

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plasná: Plasná u Klenova: nový rybník 900 m JV osady  
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482736

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plasná: Plasná u Klenova: opuštěné sádky pod rybníčkem 700 m J osady  
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482732

**6855b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 416. Jindřichův Hradec: Radouňka, rybník na záp. okraji vsi asi 1,2 km ssz. od budovy železniční stanice Jindřichův Hradec, břehy rybníka a vegetace makrofyt  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'52.30"N, 14°59'48.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-06  
nálezc: T. Vymyslický  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13813194



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 425. Ratiboř: PP Matenský rybník asi 1,25–1,55 km sv. od kaple v obci (rašelinistiště, mokřadní louky, litorální porosty)

nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'8.20"N, 14°55'54.10"E, ± 180m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13813331

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: olšina u potoka nad rybníkem Zármutek 1,8 km VSV obce

nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8482749

### 6855c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 95. Ratiboř: sv. břeh rybníka Holná asi 370 m jz. až 1500 m již. od křižovatky v Holenském Dvoře (rákosiny, degradující

sečené mokřadní louky, okraje polí)

nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'41.90"N, 14°52'52.30"E, ± 650m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-04

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13807240

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Roseč - 1 km SZ od hřbitova; nad Šimanovým rybníkem

souřadnice: 49°8'10.00"N, 14°54'7.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 469 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-05-24

nálezce: J. Navrátilová

projekt: ČNFD

ID: 2813539

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Roseč: J břeh rybníka Holná

souřadnice: 49°7'29.00"N, 14°53'31.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-06-07

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašelinistní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.

projekt: ČNFD

ID: 1470789

**6855d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 447. Jindřichův Hradec: Buk, sečená louka při již. břehu bezejmenného rybníčku sev. od silnice na Jindřichův Hradec asi 590–670 m ssv. od kapse ve vsi  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'16.90"N, 14°57'59.00"E, ± 70m  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
náleze: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13813764

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 438. Jindřichův Hradec: okraje asfaltové cesty vedoucí od Jakubského Dvora na severozápad asi 550 m již. až 600 m zjz. od kostela sv. Jakuba (kulturní louky, okraje polí)  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'36.50"N, 14°59'15.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 495-501 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
náleze: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13813559

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Roseč: SZ břeh Havlův rybníka, 3km Z od kostela v obci  
souřadnice: 49°7'34.00"N, 14°55'53.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-04  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1470672

**6856a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 493. Rodvínov: zbytky mokřin (odvodněno, osázeno smrky, silně ruderalizované) mezi Růžičkovým a Velkým obecním rybníkem asi 2,25–2,35 km jv.–vjv. od železniční zastávky  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'26.50"N, 15°4'46.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13814039

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jindřiš (o. J. Hradec), v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) ca 0,7 km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°9'19.00"N, 15°3'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-05-21  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1637843

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jindřiš (o. J. Hradec), v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) ca 0,7 km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°9'19.00"N, 15°3'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-05-21  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1637885

#### 6856b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 503. Bednárec: Šedivý rybník 2,3 km vjv. od kaple v obci  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°7'22.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13814247

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 517. Bednárec: nekosené rašelinné louky nad rybníkem Havlů asi 1,5–1,6 km jv. od kaple Panny Marie v obci  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'4.20"N, 15°6'14.50"E, ± 75m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: liniiová lokalita: 49°11'03,8"N, 15°06'09,7"E; 49°11'05,0"N, 15°06'17,2"E  
ID: 13814474

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 524. Bednáreček: loučka již. od železniční tratě 670–730 m vjv. od budovy železniční výhybny Kamenný Malíkov a 2,4 km jz. od železniční zastávky v obci Bednáreček  
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'52.80"N, 15°7'16.60"E  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13814594

**6856c**

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Na louce za Píketou u Jindř. Hradce. 482 m n. m.  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'8.30"N, 15°0'5.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-05-15  
náleze: František Hrobař  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090727

**6856d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 114. Člunek: vlhká louka a okraje rákosin a křovin ve vých. části malého oddělu NPP Krvavý a Kačležský rybník sev. od silnice Člunek–Lomy asi 0,9 km vsv. od kostela v obci  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 15°8'17.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-03  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13807642

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 605. Střížovice: louky nad jz. břehem Střížovického rybníka na vých. úpatí kóty 597 m (Vrchy)  
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'49.90"N, 15°9'35.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545-550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-07  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: liniová lokalita: 49°07'43,0"N, 15°09'36,0"E; 49°07'57,0"N, 15°09'33,0"E  
ID: 13816030

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4.sním.5. Wie Aufn.1., tj. Gemeinde Člunek: Moorwiesenkomples südöstlich des Teiches Krvavý rybník (Region Jindřichohradecko), aber näher dem Ackerland.  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'54.00"N, 15°7'10.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-07-16  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8045927

**6857a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 612. Bořetín: ± vlhká louka sev. od silničky Bořetín–Česká Olešná 1,1–1,3 km záp. od kaple v obci

nejbližší obec: Bořetín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'21.90"N, 15°11'42.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniiová lokalita: 49°11'24,0"N, 15°11'37,0"E; 49°11'19,0"N, 15°11'49,0"E

ID: 13816092

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 619. Nová Olešná: drobný mokřad při levostranném přítoku Vlčického potoka pod rybníkem Hraniční asi 1230 m jv. od kaple v obci

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'14.70"N, 15°10'33.50"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-03

nálezce: L. Lippl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13816153

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nová Olešná\_6090108

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'34.50"N, 15°10'10.31"E, ± 140m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-29

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5748674

#### 6857b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 682. Sumrakov: rybníčky a louky ca 0,7 km ZJZ od obce, ca 660 m n. m., 5. 7. 2005, K. Boublík.

nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'19.00"N, 15°18'37.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-05

nálezce: K. Boublík

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8. července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1–73.

projekt: FLDOK

ID: 8431280

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.9.sním.5. Studená: nivní plochy na J okraji obce,

nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'42.00"N, 15°17'8.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-06

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63–94.

projekt: FLDOK

ID: 8213478

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.4.sním.12. Studená: komplex luk při spodním okraji obce.

nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'35.00"N, 15°17'12.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-06

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. -

Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8212369

#### 6857c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak – břehy tří sousedících rybníčků asi 2 km SV od obce S od silnice do obce Suchdol. S. m. ca 580 m

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'49.00"N, 15°12'22.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-09

nálezce: H. Andrejchová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 14046087

#### 6857d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Velký Jeníkov\_5920050

nejbližší obec: Velký Jeníkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'55.03"N, 15°17'28.39"E, ± 59m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2008-06-26

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5728205

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Brandlín\_5920402

nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'24.68"N, 15°18'49.68"E, ± 28m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-29

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5730983

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Brandlín\_5920249

nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'11.18"N, 15°19'42.20"E, ± 132m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-06-01

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5729904

**6858a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006  
nálezcce: E. Ekrťová; L. Ekrt  
pramen: Ekrťová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223313

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.5. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Aktuální vegetace v údolí potoka Strouha.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 15°23'21.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-11  
nálezcce: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223154

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.4. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Aktuální vegetace v údolí potoka Strouha.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 15°24'0.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-04  
nálezcce: E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223146

**6858b**

původní jméno: *Lychnis Flos cuculi*  
lokalita: Teltsch [=Telč]  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'0.98"N, 15°27'14.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1854  
nálezcce: Bruno Wohlmann  
herbář: herb. zámek Telč  
projekt: Vysočina  
poznámka: revid. M. Marek & L. Ekrt (29.5. 2019)  
ID: 13798207

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 14. Krahulčí: menší prameniště rašeliniště s mírným sklonem k V nad malým rybníčkem asi 1 km VSV od obce Krahulčí, pod silnicí do Telče před rozcestím na Hostětice

nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979

pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.

projekt: FLDOK

ID: 8957466

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Telč, Dolní Dvorce: porost nivě Moravské Dyje ca 180 m JZ od centra osady D. Dvorce

souřadnice: 49°11'23.00"N, 15°29'52.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-04

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 1519876

### 6858c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Kostelní Vydří: vlhká louka mezi silnicí směr Řečice a rybníkem Velký Křivý ca 1,25 km Z od obce

nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8449965

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Dolní Němčice: mezi obcí a Volfřívem

nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: Karel Boublík

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8449972

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mysletice: rašelinná louka a rašeliniště při Z okraji borového lesa 700 m JV od obce

nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: lokalita krátce po melioracích a rozorání pole; 1974

ID: 8449968

### 6858d



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 568. Myslůvka: rašeliniště u rybníčku ca 500 m JZ od osady, VKP Na Klátově, ca 480 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'24.00"N, 15°26'20.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
nálezce: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428714

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 67/6858d (490818/152612) Drobné údolní rašeliniště "Na Klátově" se nachází nad bezejmenným rybníkem asi 0,5km JV od centra obce Myslůvka, na J od města Telč. Okolí lokality je využíváno jako polní kultura, V-SV část tvoří louky podél zmeliorovaného toku potoka.  
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 15°27'9.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
pramen: Hofhanzlová E., Ekrt L. & Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 45-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8221576

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Myslůvka, 0.5 km JV od centra obce, údolní rašeliniště Na Klátově  
souřadnice: 49°8'16.00"N, 15°27'10.00"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-31  
nálezce: E. Ekrtová  
pramen: Hofhanzlová E., Ekrt L. et Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 1:45-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175188

#### 6859a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Telč: louka východně od obce Olšany. S. m. ca 625 m  
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'6.00"N, 15°34'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-30  
nálezce: Alena Frendlovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046134

#### 6859b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Opatovské zákopy, V část chráněného území, komplex vlhkých a mokřích rašelinných luk 1,7 km ZJZ(-Z) až 2,6 km Z od kostela sv. Václava ve středu obce  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.00"N, 15°38'39.00"E  
nadmořská výška: 624-654 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezce: P. Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1-94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820676

lokality: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorošty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950901

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 588. Předín: lesní louka ca 2,3 km ZJZ od obce, 640 m n. m., 49° 11' 19,7" N, 15° 38' 47,2" E, 5. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Předín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'19.00"N, 15°38'47.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429211

#### 6859c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Slatina: louka nad Horním rybníkem SZ od obce  
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
náleze: Pavel Doležal; J. Švarc  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8449973

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 132. 6859c/201. Horní Slatina: louka nad Horním rybníkem SZ od obce.  
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'7.00"N, 15°33'10.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
náleze: P. Doležal; J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8215866

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nová Říše\_5970070  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'50.17"N, 15°34'16.43"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-10  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732256

**6859d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Krasonice, údolí Prokopky 1,4 km ZSZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°7'13.70"N, 15°35'55.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-29  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1707377

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zdeňkov, 1,4 km JZ od kostela  
souřadnice: 49°8'7.00"N, 15°36'6.00"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-26  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2476575

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jindřichovice, 1,3 km JJV od kostela  
souřadnice: 49°7'43.00"N, 15°38'38.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-24  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2476560

**6860a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louka, luční mokřad a strouha ca 1 km J od k. 671  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 15°42'22.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820984

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: okraje cesty a acidofilní trávník v okolí vodárny ca 0,4 km J od k. 688 Vrchy  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 15°42'13.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820903

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4.sním.10. Lesná: louky při Z okraji obce.  
nejbližší obec: Lesná, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 15°40'35.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-30  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8212289

#### 6860b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, nad koupalištěm, z. obce Čáslavice  
souřadnice: 49°9'5.00"N, 15°45'36.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2633065

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, mezi čáslavickým koupalištěm a chatami  
souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°45'42.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632858

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, nad koupalištěm, z. obce Čáslavice  
souřadnice: 49°9'5.00"N, 15°45'36.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632826

#### 6860c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Martínkov, 0,7 km SZ od kostela  
souřadnice: 49°6'7.00"N, 15°42'7.00"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-27  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2476615

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0184\_234406\_64\_T1.5  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'32.17"N, 15°41'23.06"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0184: j0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4498110

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0184\_234406\_166\_T1.5  
nejbližší obec: Cidlina na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'11.76"N, 15°43'30.54"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0184: j0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4498493

#### 6861a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: podél silnice od SV úpatí vrchu Hošťanka do obce  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'17.04"N, 15°52'41.52"E, ± 216m  
nadmořská výška: 485-505 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828289

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0118\_234403\_34\_T5.1  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'35.29"N, 15°50'50.03"E, ± 104m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0118: j0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4496604

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0118\_234403\_35\_T5.1  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°50'48.84"E, ± 57m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0118: j0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4496621

#### 6861b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třebíč, Mikulovice, 248c1 (502d8)  
souřadnice: 49°10'14.00"N, 15°55'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1957-07-09  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: není uveden zápoj a geologický podklad  
ID: 797788

**6861c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nad rybníkem při silnici do Boňova, ssv. Jaroměřic n. Rok.  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°54'6.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-09-17  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2765792

**6861d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Lipník (distr. Třebíč): vlhká louka 300 východně obce. S. m. 490 m  
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'34.00"N, 15°57'24.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-05-31  
náleze: Lenka Brabencová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046095

**6862a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Třebenice (okr. Třebíč) - louka v Z části obce. S. m. 490 m  
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°0'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-06  
náleze: J. Chvátalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046163

**6862b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: zarůstající suchý trávník v opuštěném sadu u horní hrany údolí Jihlavy, 0,3 km J od kostela  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'10.00"N, 16°5'3.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829046

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0088\_243307\_514\_T1.5  
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'31.25"N, 16°7'7.86"E, ± 33m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4592606

**6862c**

lokality: Valeč: louka v nivě Rouchovanky v lesním komplexu Zadní Kopanina ca 2,5 km ZJZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Odunec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'17.62"N, 16°0'14.94"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: T. Berka  
pramen: Berka T., Peřínková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy mokřadu u Valče. - Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].  
projekt: Vysočina  
ID: 13321005

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 99. Valečská rokle: Valeč: 500 m dlouhé údolíčko potoka na Z okraji obce s vod.nádrží, mezofytními loukami, stráž s ojedinel.nenároč. xerotermy, křoviny  
nejbližší obec: Valeč  
nadmořská výška: 436-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9307125

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Valečská rokle (lokality č. 99)  
nejbližší obec: Valeč u Hrotovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'38.75"N, 16°1'46.44"E, ± 298m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: K. Sutorý; S. Ondráčková  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6420704

**6862d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Slavětice, kontakt vlhkofilní a teplomilné vegetace na návrší silnice Slavětice-Kramolín  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°6'49.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-09  
náleze: F. Kühn  
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a rudérálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926539

**6863a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: dno údolí Chvojnice podél modré turistické značky mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka  
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'42.96"N, 16°13'17.04"E, ± 1443m  
nadmořská výška: 355-395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Lepší; M. Lepší; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8830613

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Údolí Chvojnice, Kralice nad Oslavou: ca 1,7 km VJV od centra obce  
souřadnice: 49°11'34.20"N, 16°13'18.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-05-21  
náleze: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1521108

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0076\_243124\_710\_T1.4  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'43.19"N, 16°12'33.08"E, ± 56m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Zdeněk Hrubý  
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4575066

#### 6863b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1 km JV od obce Vys. Popovice, louka u potoka. S. m. 415 m  
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'18.00"N, 16°17'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-09-22  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046262

#### 6863c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 39. Niva: Lhánice: 1,0-1,3 km Z-ZSZ středu obce, mokrá část louky v nivě potoka Mohelnička  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
nadmořská výška: 326-329 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9301059

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 141. Skřípínský potok - Cikánský tábor: lesní komplex V od silnice Mohelno-Březník a aluvium na P břehu řeky Oslavy, smíš.les s převahou buku a travnaté i křovinaté porosty  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
nadmořská výška: 280-360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9310589



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Niva (lokalita č. 39)  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'41.97"N, 16°12'19.86"E, ± 181m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: R. Řepka  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6562117

#### 6863d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 162. Luh Oslavy: aluvium na P břehu řeky Oslavy mezi Novou Vsí a Oslavany, na lukách a obnažených plochách  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9312705

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Luh Oslavy (lokalita č. 162)  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'22.26"N, 16°19'29.85"E, ± 1013m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: J. Unar  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6360940

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Biskoupky na Moravě; Náznak praemniště. Částečně ruderalizované. Slouží jako kaliště pro zvěř. Ve spodní části porosty *Salix*.  
souřadnice: 49°6'25.20"N, 16°16'10.70"E, ± 64m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-02  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12955741

#### 6864a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Severní strana železničního náspu mezi obcemi Tetčice a Rosice asi 500 m od železniční stanice Tetčice. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'26.00"N, 16°24'8.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-05-25  
náleze: Alena Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046130

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Bučín, louky, 23. VIII. 1914. Evanovice, loučky, 1. X. 1914  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'50.00"N, 16°24'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1914-07-23  
náleze: Vilém Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046128

#### 6864b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, břehový porost Dolního popůveckého rybníka. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'16.00"N, 16°29'6.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-07  
náleze: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046196

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, rybník asi 300 m SV od Tetčického Mlýna. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'23.00"N, 16°25'17.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-07-08  
náleze: Alena Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046131

#### 6864d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: [distr. Brno-venkov, Radostice], louka 100 m za Radostickým mlýnem. S. m. 262 m  
nejbližší obec: Radostice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'32.00"N, 16°28'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-06-16  
náleze: Milan Řezka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046248

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Lesní cesta v JZ části Lotrůvky [údolí Mojžírova pramene, též pramene Lotrůvky 1,4 km JZ od kostela ve Střelcích], 2 km JZ od Střelice. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'27.00"N, 16°29'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-13  
náleze: Milada Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046159

**6865a**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Nový Lískovec - okr. Brno-město, vrchol Kamenného vrchu. S. m. 325 m  
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'58.00"N, 16°33'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-06-01  
náleze: H. Chadímová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046160

**6865b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Wiese beim Paradieswäldchen nächst Brünn  
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'1.00"N, 16°38'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1888-06-03  
náleze: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14046146

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Wiesen um Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°36'29.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14046255

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Brünn [= Brno]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°36'29.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: F. Czermak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046103

**6865c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0087\_243408\_215\_M1.5  
nejbližší obec: Nebovidy u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'53.70"N, 16°31'43.97"E, ± 305m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4610299

**6865d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Holásecká jezera  
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Holásecká jezera.. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6383361

**6867b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Člupy  
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'12.38"N, 16°57'32.11"E, ± 223m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1991  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum CHPP Člupy.. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6552945

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Komořany na Moravě; druhově chudší porosty, bez vhodného managementu, expanduje ovsík  
souřadnice: 49°11'40.55"N, 16°55'30.99"E, ± 150m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2013-06-21  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12309627

**6867d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. Rašovice (okr. Vyškov), PR Rašovický zlom, louka pod východní stráň, 1,25 km SZ kostela. S. m. 226 m  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 16°55'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2003-05-24  
náleze: Romana Rapčanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 14046246

**6868c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2006-07-11  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8797664

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: břehy a hráze nádrží a mokřiny pod hrázi v údolí Svatá u rekreačního objektu Jitřenka, ca 275 m n. m.

nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8798141

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: údolí Svatá u Klobouček nedaleko Bučovic, porost na levém břehu potoka, poblíž oddělení č. 32

souřadnice: 49°7'15.00"N, 17°2'6.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1959

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1961): Luční společenstva na severním okraji Ždánických lesů. - Preslia, Praha, 33: 141-153.

projekt: ČNFD

ID: 1924953

#### 6868d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: mokré louky podél Kyjovky J Snovídek.

nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'21.98"N, 17°5'59.78"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1986

nálezce: Pluhař

pramen: FAS 30/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13676019

#### 6869c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica: okr. Korměříž: Střílky, břeh silnice číslo E50, 1,1 V obce, forma plnokvětá vzácně s f. normální (snad polyploid). S. m. 360 m

nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°8'29.00"N, 17°13'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1986-05-23

nálezce: Viktor Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Pluhař no 376; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 14046235

#### 6869d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica: Stupava, okr. Uh. Hradiště, na louce za vesnicí. S. m. 320 m

nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°7'0.00"N, 17°15'3.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1965-06-25

nálezce: Alena Pipalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;

ID: 14046233

### 6870a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: v lese u Bunče  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'57.67"N, 17°20'48.26"E, ± 500m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: s. d.  
náleze: H. Zavřel  
pramen: FAS 30/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: odesláno B. Slavíkovi 17.10.1987  
ID: 13676017

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Buchlovice, Velehrad, Pod Kamenným kopcem, 48c3  
souřadnice: 49°9'53.00"N, 17°21'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1973  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 984091

### 6870b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: z0147\_253303\_127\_T1.1  
nejbližší obec: Žlutava, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.85"N, 17°28'44.98"E, ± 49m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4746042

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žlutava; kosená louka, lepší okraj jinak spíše produkční louky, zbytek by se dal mapovat jako T1.1 W, ale ty se nově nemapují, ve východním okraji málo ov. sad X13, u lesa náznaky lemu T4.2  
souřadnice: 49°11'31.95"N, 17°29'3.92"E, ± 255m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2014-05-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12305543

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žlutava; kosená louka, často druhově bohaté a květaté, v cípu nahoře málo až T4.2, dole málo X1-včelín  
souřadnice: 49°11'36.76"N, 17°28'44.80"E, ± 57m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2014-05-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12305665

**6870c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 581. Modrá, lesy na pr. straně údolí Orlová  
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'45.77"N, 17°23'16.54"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8697326

**6870d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 20. Huštěnovice, mrtvá ramena mezi Moravou a plavebním kanálem  
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'1.00"N, 17°28'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680561

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Trnovec  
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'53.37"N, 17°29'50.89"E, ± 610m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999  
náleze: Dagmar Zábranská  
pramen: Zábranská Dagmar. Zpráva z botanického průzkumu lokality Trnovec.. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6497089

**6871a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kvítkovice: PP Na letišti, 1,5 km JZ od železničního nádraží v Otrokovicích  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'33.00"N, 17°31'0.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2015  
náleze: Ivan Jindra  
pramen: Jindra I. (2015) Přírodní památka NA LETIŠTI v katastrálním území Otrokovice BOTANICKÁ INVENTARIZACE  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13234734

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Leopoldov; 600 m Z od kostela, na pravém břehu Pohořelického potoka  
souřadnice: 49°10'5.10"N, 17°32'31.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-06-17  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1382843

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1982  
náleze: Jan Horka  
pramen: Horka J., Moravec A., Polášek A., Vacl S., Konečný J., Jelínek P. Průzkum SPR Na letišti. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6588438

#### 6871b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Březnické paseky u Gottwaldova, louka u potoka, velmi hojně  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'26.43"N, 17°39'22.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1963-06-01  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019250

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov. Malenovice, směr Salaš, louka na levé straně silnice na začátku "Prohledu", asi 20 m od silnice. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'28.00"N, 17°36'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-06-28  
náleze: Věra Cholková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 14046161

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov, příkop na pravé straně silnice Salaš–Oldřichovice, asi 500 m od rozcestí Lhota–Salaš–Malenovice. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'3.00"N, 17°36'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-06-01  
náleze: Věra Cholková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 14046162

#### 6872a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: louka 0,5 km západně od Horních Pasek; výslunná, návětrná, mírně vlhká louka při zpevněné cestě. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 17°40'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-06-12  
náleze: Jana Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no JH552; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 14046154



**6872b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Gottwaldovsko: Želechovice nad Dř., louka ca 4 km JV obce, pod k. Drdol  
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'6.66"N, 17°46'44.65"E, ± 800m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1974-05-29  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019204

**6872c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 676. Velký Ořechov, podél silnice 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Velký Ořechov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'51.10"N, 17°40'39.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987-07  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699988

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Doubravy; 0,5km S od V okraje obce  
souřadnice: 49°8'55.40"N, 17°40'31.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-05-18  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1381256

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: z0116\_253411\_29\_T1.1  
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'31.51"N, 17°40'37.20"E, ± 94m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Jan Valer  
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754562

**6872d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 85. Luhačovice: kolem cesty od přehrady k městu  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9131629

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrůvka - 6872-44  
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičina, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-25  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7336521

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pozlovice, Luhačovická přehrada - 6872-41  
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-06-30  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7512623

### 6873a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vizovice, prameniště 2 km JV okraji obce  
souřadnice: 49°11'40.00"N, 17°52'13.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-09-05  
náleze: J. Dubová  
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2343408

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: z0126bk\_253408\_3\_T1.4  
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'40.03"N, 17°51'15.30"E, ± 85m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-06  
náleze: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4751914

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Slopné - 6873-13  
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-30  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7404344

**6873b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Újezd-Ambruzův mlýn: vlhká louka v údolí Benčice ca 2 km J od silnice  
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'9.12"N, 17°55'51.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-06-09  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019201

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Újezd: údolí Benčice, louky ca 2 km od Ambruzova mlýna směrem k Vlachovicím  
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'9.12"N, 17°55'51.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976-06-22  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019199

**6873c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Haluzice: asi 950 m jz. od Božích muk na návsi; mezofilní louka. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'48.00"N, 17°53'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-07-13  
náleze: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2121; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873-32;  
ID: 14046126

**6873d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Gottwaldovsko: Vlachovice, úd. Sviborky, louka pod lesem ca 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'56.35"N, 17°55'58.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1978-07-18  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019206

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Gottwaldovsko: Vlachova Lhota, louky v údolí Smolinky, JV od obce  
nejbližší obec: Vlachova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'45.84"N, 17°58'9.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1978-06-21  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019208

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Křekov  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'45.84"N, 17°58'5.54"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019293

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín[, Valašské Klobouky]. Louky JZ od Jelenovské, směrem k vrchu Stráně (k. 664) a vrch Stráně. S.  
m. ca 660 m  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'18.00"N, 17°59'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1988-06-12  
náleze: Eliška Žujová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 14046318

#### 6874a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 12. Lačnov: louky 700 m J křížovatky v obci  
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128180

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Z2- Q 1b. Zlín: Študlov: obec (6874ab 1931b)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'42.00"N, 18°4'57.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9765270

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'9.00"N, 18°2'18.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9762927

**6874b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 23. Študlov: prostor mezi obcí a samotou Pasičky V od obce /pole, cesta, úhor, křoviny, skalky/  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 550-620 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128525

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 30. Študlov: hřeben mezi vrchy Počar /kóta 817,7/  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 750-817 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík; Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128850

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 9. Střelná: okolí silnice V od obce až SV od kóty 513,3 /příkop, travnatá stráň, potok/  
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín  
nadmořská výška: 470-500 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128102

**6874c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.10.sním.63. CHKO Bílé Karpaty: Valašské Klobouky (82/6874c): PR Javůrky JV od obce, orient.SZ.  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'53.00"N, 18°2'6.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8377276

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 74. Valašské Klobouky: louky JZ od Jelenovské směrem k vrchu Stráně /kóta 664/ a vrch Stráně  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Vlastimil Tlusták; Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9130954

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 78. Valašské Klobouky: svahy nad silnicí k Brumovu nedaleko myslivny /ovocnýsad, křovinaté meze, okraj silnice/

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

nadmořská výška: 370-430 m

datum: 1973

nálezce: Bohumil Slavík; Jindřich Houfek; Vladimír Skalický

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9131309

#### 6874d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Bílé Karpaty: Nedašov, Hrušová dolina

nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín

souřadnice: 49°6'40.53"N, 18°6'5.23"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1981-05-26

nálezce: Marie Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14019195

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Bílé Karpaty: Nedašova Lhota, louky ca 1,5 km S obce směrem k Měřičce

nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín

souřadnice: 49°8'2.54"N, 18°4'54.23"E, ± 500m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1978-06-14

nálezce: Marie Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14019207

#### 6946a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Louka 890 m SV od Prášílského jezera

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'0.44"N, 13°24'18.89"E, ± 100m

nadmořská výška: 970-1010 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1994-07-14

nálezce: Václava Pešková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059694

#### 6946b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 178. Srní: při silnici k Čeňkově Píle

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'27.00"N, 13°28'59.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9388472

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 7. Srní: rozvolněná rašelinná smrčina až rašeliniště JZ pod Kostelním vrchem na P břehu přítoku Hradeckého potoka, 3,6 km JJZ obce

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°4'19.00"N, 13°27'32.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - *Erica* 4: 61-71.

projekt: FLDOK

ID: 9403346

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 37. Srní: balvanitý svah s lesními prameništi na P břehu Křemelné 1-1,4 km VJV Velkého Boru

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'27.00"N, 13°26'12.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - *Erica* 4: 61-71.

projekt: FLDOK

ID: 9403718

#### 6946c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Javoří Pila; Louky podél Javořího potoka. Sukcesně zarůstající - mozaika biotopů, nálet. Javoří potok V4B - nezakreslitelné.

souřadnice: 49°2'5.58"N, 13°24'51.52"E, ± 384m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-08-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 11834963

#### 6946d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Příloha č. 2. Šumava: u cest Rokyteckou slatí sledováno v letech 1996 a 2000 /JZ obce Modrava/

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'1.00"N, 13°25'2.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2000

pramen: Soukupová L., Husáková J., Lederer F. & Váňa J. (2001): Effect of limestone-paved track on the Rokytecká Mire Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 6: 125-156.

projekt: FLDOK

ID: 9633966

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 184. Javoří Pila: okraj lesní silnice 1 km SSZ od soutoku Tmavého a Javořího potoka

nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy

souřadnice: 49°2'33.00"N, 13°25'30.00"E

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9388628

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: tab. 10. sn. 8. Šumava: Filipohuňský potok (v Modravě), exp.Z., (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996)

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'24.00"N, 13°30'0.00"E

nadmořská výška: 978 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: s. d.

pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - *Silva Gabreta* 2: 117-140.

projekt: FLDOK

ID: 9631825

#### 6947a

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*

lokalita: Klatovy: Horská Kvilda, louka 110 m V od chaty Hamerka, 1020 m n. m.

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'30.20"N, 13°33'30.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1972-07-15

nálezce: J. Majeríková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14090747

#### 6947b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Nový Dvůr u Zdíkova: travnatá světlina u lesní cesty nad jezírkem U Kyzu

nejbližší obec: Nový Dvůr u Zdíkova, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'55.40"N, 13°39'13.50"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2016-07-10

nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13241541

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: tab. 10. sn. 14a. Šumava: Losenice (u Zlaté Studny), exp. SZ, (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996) /V Horské Kvildy/

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'41.00"N, 13°36'10.00"E

nadmořská výška: 1083 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: s. d.

pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - *Silva Gabreta* 2: 117-140.

projekt: FLDOK

ID: 9631931

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Popelná - pravý břeh Losenice 0,3 km J osady. Kašperské Hory.

souřadnice: 49°5'50.00"N, 13°36'7.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2004-07-16

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1451597



**6947c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okr. Klatovy: Filipova Huť: květnaté trávníky podél cesty nad hotelem Hájenka na S okraji vsi. 1115–1125 m n. m.  
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'54.12"N, 13°31'15.34"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1115-1125 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2021-08-10  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14101690

**6947d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Okr. Klatovy: Kvilda: mokrá, místy zrašelinělá louka na levém břehu Kvildského potoka V od střední části obce. 1040 m n. m.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'6.10"N, 13°35'0.55"E, ± 25m  
nadmořská výška: 1040 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2021-08-12  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14102071

**6948a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křesanov: louky v údolí V od Křesanova  
nejbližší obec: Křesanov, okres Prachatice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1957-07-05  
nálezcce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982138

**6948b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Výškovice: louka mezi silnicí a lesnatou stráňí východně od osady  
nejbližší obec: Výškovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'9.70"N, 13°47'12.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 592 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2018-05-20  
nálezcce: Radim Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13768385

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sudslavice: vlhká část louky SZ od kamenolomu severně od osady  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'47.44"N, 13°47'39.12"E, ± 20m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2021-06-13  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14091198

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bohumilice: louky západně od želez. zast. Bohumilice  
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'52.86"N, 13°48'37.81"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2021-06-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14091284

#### 6948c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vimperk: louky SV od Lipky  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'27.40"N, 13°44'16.70"E, ± 300m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-06-27  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982308

#### 6948d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pravětín: louky v údolí SV od Pravětína  
nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1957-06-14  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982315

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vimperk: louky ZJZ od Skářů  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-06-27  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982310

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vimperk: louky SZ od Skářů  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-06-27  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982309

**6949a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Radhostice: louky J od Lštění  
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1957-06-11  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982314

**6949b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 43b, u Husince podél Blanice  
souřadnice: 49°3'18.00"N, 13°59'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1964-09  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 190  
ID: 302335

**6949c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Buk: louky V od Buku  
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1955-06-23  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982289

**6949d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kratušín: louky na pravém břehu Blanice JV od Kratušína  
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1956-05-31  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982293

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.1-5. Luční enkláva Záblatí: louka (1ha) se nachází SV nad obcí Záblatí okr.Prachatice (od r.1998 leží louka již 3rokem ladem), J-JZ svahy.  
nejbližší obec: Záblatí u Prachatic, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'14.00"N, 13°56'30.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2001-06-08  
pramen: Blažková D. (2002): Jak reprezentují rostlinná společenstva flóru území?. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 53-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8004841

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Louka na pravém břehu Blanice JV od Kratušína, spodní část údolí.  
souřadnice: 49°0'58.00"N, 13°56'27.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1956-05-31  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1750096

#### 6950b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Protivín I., Netolice, 16d, U Zabitýho  
souřadnice: 49°4'2.00"N, 14°9'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 474 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1955-06-30  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 351, 205, 306. Půdní vegetace: Chrys. vulg. +. Mech -2  
ID: 301009

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bavorov, Čichtice; skalní výchoz v obci  
souřadnice: 49°5'55.84"N, 14°5'12.33"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-05-25  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Společnost pro ochranu motýlů (SOM) (2012): Monitoring Proserpinus proserpina, SOM 2012  
projekt: NDOP  
poznámka: zrychlující dřevinná sukcese; xerothermní stranoviště s absencí pastvy  
ID: 10231996

#### 6950d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ratiborova Lhota: louky na svahu při Z okraji lesa na vrchu Hora (kóta 693,6) V od osady (PP Pančice-V řekách)  
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-08-22  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 550 - 570. Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;  
ID: 8505826

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: EVL Kralovické louky (projekt JCK)  
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky  
projekt: NDOP  
ID: 12023211

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhenice  
souřadnice: 49°0'2.40"N, 14°9'52.44"E, ± 201m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-05-21  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10609318

### 6951a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Netolice: silnice od pískovny ca 1,5 km SV Netolic do Podeříště.  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-05  
nálezc: Leoš Lippl; J. Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8466196

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 397.Netolice, silnice od pískovny ca 1,5 km SV od Netolic do Podeříště, 420 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.  
datum: s. d.  
nálezc: Leoš Lippl; Jan Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9824559

### 6951b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: tab. 1. sním. 1. Zbudovská blata: nachází se mezi obcemi Zbudov, Zliv, Pašice, Plástovice, Sedlec, jde o komplex luk, travnata plocha sledována ve vybraných letech v období 1961-1992  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'50.00"N, 14°18'44.00"E  
nadmořská výška: 382-390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-06-02  
pramen: Blažková D. (1994): Změny vegetace Zbudovských blat (jižní Čechy) po odvodnění. - Příroda 1: 107-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9581524

### 6951c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: louky pod silnicí u pily na Babickém potoce SV od Dolních Chrášťan  
souřadnice: 49°0'59.00"N, 14°12'47.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1965-06-01  
nálezc: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.  
projekt: ČNFD  
ID: 2359453

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: mokré louky v údolí Babického potoka JZ od kóty 453 ZJZ od Babic  
souřadnice: 49°1'13.00"N, 14°13'42.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-06-17  
nálezc: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.  
projekt: ČNFD  
ID: 2359554

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: louky na SSZ okraji Dolních Chrástán  
souřadnice: 49°0'49.00"N, 14°12'33.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1964-06-02  
náleze: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.  
projekt: ČNFD  
ID: 2359507

#### 6951d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dehtáře, W-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 49°0'35.00"N, 14°18'24.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-06-23  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozio-logische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1835285

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Břehov, 0,5km NW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°1'27.00"N, 14°19'26.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1969-05-30  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozio-logische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1833987

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mahouš, 0,7 km SO von der Gemeinde  
souřadnice: 49°2'35.00"N, 14°15'45.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-05-31  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozio-logische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1840858

#### 6952a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Zliv: vlhké louky a rákosiny v rezervaci Mokřiny u Vomáček SZ města.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466182

**6952b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hluboká nad Vltavou: Zlatěšovický rybník ca 0,6 km sz. od vrchu Baba, břehy a litorál  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'41.26"N, 14°26'41.00"E, ± 50m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-06-24  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 24.6., 25.6.;  
ID: 8472253

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Munice, 1km O von der Gemeinde  
souřadnice: 49°3'48.00"N, 14°25'9.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1963-06-12  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1835089

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hluboká n.Vltavou, 1,5km NW vom Schloss  
souřadnice: 49°3'39.00"N, 14°25'37.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1963-06-12  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1834699

**6952c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Češňovice, 1 km NW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°2'31.00"N, 14°21'7.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-05-31  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1840567

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Pištín, 1,5 km SO von der Gemeinde  
souřadnice: 49°2'23.00"N, 14°21'13.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-19  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1840115

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pištín, 1 km SO von der Gemeinde  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 14°20'41.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-20  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837730

#### 6952d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: S-Böhmen, Budweiser Becken, 0,5 km N von České Vrbno, kleine Senkung in einer Wiese hinterm Bachufer  
souřadnice: 49°0'50.00"N, 14°26'59.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-27  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1971): *Junco inflexi-Menthetum longifoliae* Lohm. 1953 und *Epilobio-Juncetum (effusi)* Oberd. 1957 in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 6: 271-279.  
projekt: ČNFD  
ID: 1533068

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České Vrbné, 0,7 km NWN von der Gemeinde  
souřadnice: 49°0'50.00"N, 14°26'39.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-30  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1840824

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České Vrbné, 0,7 km NW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°0'46.00"N, 14°26'25.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-30  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1838147

#### 6953a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ševětín: příkop ca 200 m od podjezdu železnice (Ševětín – Č. Budějovice) směrem k chatové kolonii.  
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-05  
nálezc: Božena Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466193



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 563.Ševětín, příkop ca 0,2 km od podjezdu železnice (Ševětín - Č. Budějovice) směrem k chatové kolonii, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: B. Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827548

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: w0174\_224419\_24\_T1.1

nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'59.76"N, 14°31'50.52"E, ± 190m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004-06

nálezce: Jiří Wimmer

pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4330286

### 6953b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice

souřadnice: 49°3'57.00"N, 14°38'44.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994

nálezce: A. Albrechtová

pramen: Albrechtová A. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2214146

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: r. Ptačí Blato, Zábělská soustava

souřadnice: 49°5'27.00"N, 14°39'52.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-19

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 3001483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: w0174\_224419\_61\_T1.1

nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'18.79"N, 14°34'55.78"E, ± 91m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-06

nálezce: Jiří Wimmer

pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4330446

### 6953c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hůry u Čes. Budějovic: pastvina při JZ okraji obce

nejbližší obec: Hůry, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'11.94"N, 14°32'16.44"E, ± 20m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2021-06-04

nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14091142

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jelmo: suchá louka 400 m jižně od osady  
nejbližší obec: Jelmo, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'21.23"N, 14°33'21.82"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2021-06-06  
náleze: Radim Paulič; Markéta Padrtová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14091143

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lišov: v lese podél žlutě značené turistické stezky 2–3 km Z od kostela v obci.  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 520-550 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-02  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 520-550;  
ID: 8466175

#### 6953d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lišov, jižní a střední část ulice Hůrecká (tj. blíže ke křižovatce s třídou 5. května = hlavní ulice ve městě) ve východní polovině města, mezi domy a zahradami (převážně starší zástavba); okraje silnice, sekané trávníky, nesečené bylinné lemy, příkopy atd.  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'7.18"N, 14°36'52.04"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-06-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887347

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lišov, hinter dem W-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 49°0'59.00"N, 14°35'52.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1965-06-02  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziozoologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1839395

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hůrky bei Lišov, 1,5 km N von der Gemeinde  
souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°38'20.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963-06-19  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziozoologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1840778

**6954a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, ulice Nádražní, od železničního přejezdu silnice směrem na Klec po nádražní budovu a její okolí směrem k SSV; okraje silnice, trávníky podél trati, kolejiště, okolí staniční budovy, štěrkové plochy  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.48"N, 14°43'45.74"E, ± 160m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-06-16  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13891613

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lužnice u Třeboně: v úseku 39 až 40,5 km želez. tratě Č. Velenice - Veselí n. L., 1 km SZ od žel. zastáv. Lužnice a 1 km Z od  
nejbližší obec: Lužnice u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'31.75"N, 14°44'20.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Jeník J. (1975): Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 133-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8885749

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.  
souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°44'25.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-08-14  
nálezcce: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1475489

**6954b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /2/stan.7. Rybník Rožmberk: asi 4km od Třeboně, stanice k sledování umístěna v soused.louce, která má indukující tendenci trvalé zamokření v blízkosti hráze.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°46'28.00"E  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982  
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybníčních hrází. - Preslia 61: 145-167.  
projekt: FLDOK  
ID: 7963158

**6954c**

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: distr. Třeboň: ap. silvam Dunajovická hora, alt. 470 m.  
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'33.40"N, 14°41'39.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-06  
nálezcce: Josef Starec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090748

**6954d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třeboň I: "Mokré louky" při VJV okraji města  
nejbližší obec: Třeboň I  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-05-20  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505884

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4.sním.2. Třeboň: Wiesenkomplex am Ostrand der Stadt.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'28.00"N, 14°46'8.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-07-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8045813

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.  
souřadnice: 49°0'56.50"N, 14°49'41.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-09-04  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1476193

**6955a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pístina: J břeh rybníka Vrchtůů, 1km SZ od Pístiny  
souřadnice: 49°3'15.00"N, 14°53'29.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-18  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1471566

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stráž nad Nežárkou, v lese ca 2 km ZJZ obce  
souřadnice: 49°3'41.00"N, 14°52'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06-02  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1615071

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jemčina, 1 km SW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°50'50.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1964-09-18  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1839132

#### 6955b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: polokulturní louka na JV okraji obce. S. m. 466 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°56'54.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-28  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 14046124

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec. Stráž nad Nežárkou – tábořiště  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.19"N, 14°55'47.12"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-06-05  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047683

#### 6955c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.  
souřadnice: 49°0'3.50"N, 14°50'12.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-09-11  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1476396

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stará Hlína: SSZ břeh rybníka Starý Vdovec, 2,5 km Z od kapličky v obci  
souřadnice: 49°2'24.00"N, 14°50'7.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05-31  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1470300

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stará Hlína: SSZ břeh rybníka Starý Vdovec, 2,5 km Z od kapličky v obci  
souřadnice: 49°2'23.00"N, 14°50'3.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05-31  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1470326

#### 6955d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Libořezy, N and NE sandy beaches of the fish-pond Černý rybník (now Chlumecká-Černá)  
souřadnice: 49°0'55.00"N, 14°55'45.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 5: 221-263.  
projekt: ČNFD  
ID: 2387164

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příbrazská blata mezi Staňkovským rybníkem a Jindř. Hradcem  
souřadnice: 49°2'36.00"N, 14°56'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: B. Holubičková  
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat III. (Příbrazská blata). - *Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha*, 1960: 181-206.  
projekt: ČNFD  
ID: 2429907

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Příbrazská blata mezi Staňkovským rybníkem a Jindř. Hradcem  
souřadnice: 49°2'31.00"N, 14°56'45.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: B. Holubičková  
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat III. (Příbrazská blata). - *Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha*, 1960: 181-206.  
projekt: ČNFD  
ID: 2429863

#### 6956a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Forsthaus Vojířov (südlich der Ortschaft NOVá Ves), Wiesenkomplex an der Kreuzung  
souřadnice: 49°4'5.00"N, 15°0'30.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-18  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - *Preslia*, Praha, 56: 343-358.  
projekt: ČNFD  
ID: 1767178

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jindřichův Hradec, Řasy, 196 d2  
souřadnice: 49°4'16.00"N, 15°1'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-17  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 41 Revize  
ID: 520617

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jindřichův Hradec, Řasy, 37 r  
souřadnice: 49°4'16.00"N, 15°1'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-06-21  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 41  
ID: 520585

#### 6956b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: PR\_Skalak\_u\_Senotína  
souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009  
ID: 7845747

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Louka u JZ břehu Kačležského rybníka  
souřadnice: 49°5'55.65"N, 15°5'5.81"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12068818

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mozaika mokřadních biotopů  
souřadnice: 49°5'58.16"N, 15°5'9.65"E, ± 112m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12068941

#### 6956c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 703a. Číměř: Sedlo, okraje cest a ruderální stanoviště ve vsi

nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'50.50"N, 15°2'12.30"E, ± 150m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenikovsky D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13817291

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.3.sním.15. Ortschaft Nový Vojířov. Wiesenkomplex am Nordrand der Landstrasse nach Nová Bystřice, ca 250m östlich der Kreuzung.

nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'34.00"N, 15°3'34.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-16

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.

projekt: FLDOK

ID: 8045729

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.3.sním.2. Ortschaft Nový Vojířov, Bachaue nahe dem Kreuzweg Nová Bystřice-Lhota.

nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'38.00"N, 15°3'3.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-18

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.

projekt: FLDOK

ID: 8045206

### 6956d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při sverovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě

vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-06-13

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykáčí

ID: 9945342

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 732. Nová Bystřice: Klášter I, vlhká louka pod hrází Klášterského rybníka

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'29.30"N, 15°9'40.20"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: K. Boublík; L. Hrouda

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenikovsky D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13817840



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 734. Nová Bystřice: Mýtinky, rašeliniště zvané "Čtyřcítka" asi 700 m jz. autobusové zastávky v osadě Mýtinky

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'2.90"N, 15°9'10.40"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13817887

#### 6957a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Kunžak: Kaproun, národní přírodní památka Kaproun VSV od vsi

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'49.01"N, 15°11'22.99"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-06-24

nálezce: Karel Boublík

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8431729

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Rožnov (Nová Bystřice), JZ cíp bezlesé enklávy ca 1 km JZ od osady

souřadnice: 49°3'29.00"N, 15°13'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2012-07-05

nálezce: Z. Soldán

pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1291226

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Rožnov I. - asi 0,5 km JZ od obce Rožnov

souřadnice: 49°3'30.00"N, 15°13'32.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-18

nálezce: E. Horodyská

pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1162377

#### 6957b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 1. Matějovec: Hladový rybník 0,8 km SZ od kostela v obci (rašelinné louky, břehové porosty)

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'55.00"N, 15°15'27.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

poznámka: sledovaný druh ČR (C4)

ID: 9593048

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hladový rybník  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'58.77"N, 15°15'21.54"E, ± 162m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6524205

#### 6957c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3.sním.1. Ortschaft Blatno: Litoralzone am südlichen Rand des Teiches.  
nejbližší obec: Blatno, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'24.00"N, 15°10'35.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1978-07-17  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8045186

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3.sním.9. Nahe der Aufn.1., Ortschaft Blatno. von der Uferzone des Teiches aber etwas mehr entfernt.  
nejbližší obec: Blatno, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'38.00"N, 15°11'1.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1978-07-17  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8045493

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ortschaft Blatno, von der Uferzone des Teiches aber etwas mehr entfernt  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 15°10'25.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-17  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.  
projekt: ČNFD  
ID: 1766834

#### 6957d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Staré Město pod Landštejnem: v obci  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449963

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 7a. Stáلكov: zaniklá středověká osada Pfaffenschlag u Slavonického potoka, rybník Spálený

nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'33.00"N, 15°18'58.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

poznámka: sledovaný druh ČR (C4)

ID: 9593478

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Spálený rybník

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'54.77"N, 15°18'12.47"E, ± 30m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06

pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6372726

### 6958a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Liděřovice: louky v okolí rybníčků ca 1 km ZSZ od osady

nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8449967

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Liděřovice: zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní louky v údolí potoka s rybníčkem (zarostlé rákosinou a olšinou) ca 500 m Z od osady

nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8449960

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lipolec: Pařezní rybník ca 1 km SZ od osady

nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: Karel Boublík

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8449969

**6958b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice, louka u Mor. Dyje u osady Toužín. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 15°25'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-05-21  
náleze: Jiří Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046195

**6958c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Bolíkov: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkoveckém potoce ca 0,5 km ZJZ od okraje osady a 0,75 km SV od Vlastkovic  
nejbližší obec: Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
náleze: J. Švarc; Pavel Doležal  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8449975

lokalita: Slavonice, Mutišov: slatinná louka "Pod Montserratem" v malé údolnici ca 1,4 km JJV od kaple v obci Mutišov  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'8.73"N, 15°22'56.41"E, ± 40m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176729

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 203. 6958c/201. Dolní Bolíkov u Cizkrajova: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkovckém potoce ca 0,5km ZJZ od okraje osady a 0,75km SV od Vlastkovic.  
nejbližší obec: Dolní Bolíkov u Cizk, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'44.00"N, 15°21'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
náleze: P. Doležal; J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8217437

**6958d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vnorovice: údolí Moravské Dyje na pravém břehu a pole nad údolím Z od osady  
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8449971

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Chlumec: louky v nivě Moravské Dyje na pravém břehu JZ od Hejbalova Mlýna Z od osady

nejbližší obec: Chlumec, okres Český Krumlov

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8449970

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 314. 6958d/202. Vnorovice u Starého Hobzí: údolí Moravské Dyje na P břehu řeky a pole nad údolím Z od osady.

nejbližší obec: Vnorovice u Star. Hob, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'12.00"N, 15°25'56.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219338

#### 6959a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Slatina; Kosená odvodněná zkulturněná louka pod hrází rybníka.

souřadnice: 49°5'50.46"N, 15°33'32.05"E, ± 84m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-15

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11568638

#### 6959b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: j0224\_234320\_2\_T1.10

nejbližší obec: Radkovice u Budče, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'10.86"N, 15°38'13.27"E, ± 5m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4494652

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: j0224\_234320\_125\_T1.1

nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava

souřadnice: 49°5'15.54"N, 15°36'17.06"E, ± 107m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4494849

### 6959c

lokalita: Jemnice: louka na SZ okraji lesa na kopci Vlčí hora (kóta 504 m) ca 3,2 km SZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'26.93"N, 15°32'47.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-02  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176436

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jemnice - kanál na levém břehu 0,8 km Želetavky. Jemnice.  
souřadnice: 49°0'20.80"N, 15°34'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-09-22  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1443326

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0224\_234324\_171\_T1.4  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'26.74"N, 15°32'46.82"E, ± 165m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4495567

### 6959d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: j0224\_234325\_112\_M1.7  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'39.00"N, 15°36'47.81"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4495711

### 6960a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. [obec Domamil] Trávník okolo plotu vysílače na Velkém Radváni [= Velký Radvan (548 m)]. S. m. 548 m  
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'22.00"N, 15°42'34.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 548 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-05-20  
náleze: M. Hanáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 14046147

**6960b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: kosená louka pod hrází Nového rybníka 1,8 km JJV od zámečku v obci  
nejbližší obec: Litochoř, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'9.00"N, 15°46'26.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821466

**6960c**

původní jméno: V. Grulich (BRNU): *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, louka 0,8 km JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'1.00"N, 15°40'24.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: Josef Vala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: undated, collected between 2004 and 2006; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046300

**6960d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Rozcestí Krnčice–Jackov–Nové Syrovce. S. m. 440 m  
nejbližší obec: Krnčice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'34.00"N, 15°47'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-07-05  
náleze: M. Hanáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046148

**6961b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jedlový les a údolí Rokytné  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'26.23"N, 15°57'36.26"E, ± 1589m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Jedlový les a údolí Rokytné na území Kraje Vysočina.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293331

**6961c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Potok Nedveka pod lesem Ochozem jz. osady Dvorek u Ohrazenice  
souřadnice: 49°2'32.00"N, 15°52'3.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-06-18  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2765869

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Potok Nedveka pod lesem Ochozem jz. osady Dvorek u Ohrazenice

souřadnice: 49°2'32.00"N, 15°52'3.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1987-06-18

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.

projekt: ČNFD

ID: 2765844

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Potok Nedveka pod lesem Ochozem jz. osady Dvorek u Ohrazenice

souřadnice: 49°2'32.00"N, 15°52'3.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1987-06-18

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.

projekt: ČNFD

ID: 2765899

#### 6961d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;

lokality: Znojmo, Hostim, louky u rybn. Lišného, hojně

nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'4.96"N, 15°56'48.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-06-02

nálezce: Jaroslav Krejčí

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120726

#### 6962a

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*

lokality: Udeřice u Hrotovic, na louce za humny, 430 m

nejbližší obec: Udeřice, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'6.00"N, 16°1'7.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1943-05-16

nálezce: J. Horňanský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14013920

#### 6962b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 110. Lipňanský rybníček: Dukovany: malý rybníček na okraji areálu JE Dukovany, asi 500 m J od zrušené obce Lipňany, na

levostran.přítoku Olešné, vod.a pobřež.prosty, opuštěný sad a mezofilní louka

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9308221



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lipňanský rybníček (lokalita č. 110)  
nejbližší obec: Lipňany u Skryjí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'52.24"N, 16°7'54.90"E, ± 202m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezc: K. Sutorý; S. Ondráčková  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6461771

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Šemíkovice; intenzivněji využívaný TTP v nivě  
souřadnice: 49°3'28.14"N, 16°7'40.06"E, ± 506m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-20  
nálezc: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 11461640

#### 6962c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Litovany, dno okrouhlíku 0.2 km ZSZ Kašparova mlýna. 1.3 km J obce  
souřadnice: 49°2'34.00"N, 16°2'37.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-06-16  
nálezc: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1669515

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Újezd  
nejbližší obec: Újezd nad Rokytnou, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'21.48"N, 16°3'7.43"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: FAS 30/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13675799

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Přešovice  
souřadnice: 49°2'18.23"N, 16°4'26.20"E, ± 134m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-06-22  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10390982

**6962d**

původní jméno: *Lychnis flos cuculi*  
lokalita: Medlice, vlhké břehy potůčku již. od vesnice, 350 m  
nejbližší obec: Medlice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'4.32"N, 16°7'22.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-06-01  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14013919

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Jezírko u cihelny, k. ú. Horní Kounice, okr. Znojmo. Zarostlé vyschlé dno při severním okraji jezírka vzdáleného 750 m Z od obce, u silnice  
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'33.99"N, 16°8'13.65"E, ± 50m  
nadmořská výška: 367 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-05-17  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120722

**6963a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lhánice, pravobřežní terasa Jihlavy 1.4 km JJV obce  
souřadnice: 49°5'51.00"N, 16°13'49.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-02  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1665427

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lhánice, pravobřežní terasa Jihlavy 1.4 km JJV obce  
souřadnice: 49°5'51.00"N, 16°13'49.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-02  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1665384

**6963b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 92. Nad řekami: Hrubšice: 1,0 km Z obce, trav.stepní lada nad P břehem Jihlavy se skupinou dřevin a pomístně vystup.hadc.skalkami a svah.nátržemi  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 250-295 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9306539

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nad řekami (lokalita č. 92)  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'34.80"N, 16°17'27.23"E, ± 464m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
nálezc: J. Koblížek  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6566235

#### 6963d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Rakšická mořina, k. ú. Rakšice, Rybníky, okr. Znojmo. Vlhká louka mezi potokem (pravý břeh) a silnicí vedoucí do Mor. Krumlova [...]  
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'17.71"N, 16°18'35.19"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-06-06  
nálezc: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120721

#### 6964a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Podmáčená louka Z od Ivančic-Němčic. S. m. ca 220 m  
nejbližší obec: Němčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'33.00"N, 16°21'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-18  
nálezc: Zuzana Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046151

#### 6964c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice, Krumlovský les, louka u Obrázku 3,6 km Z od obce. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 16°23'35.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-05-13  
nálezc: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046294

#### 6967b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Žarošice\_5560115  
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'13.22"N, 16°58'3.29"E, ± 29m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-05-13  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5684433

**6968a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ždánice  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'53.00"N, 17°1'31.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 30/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13675801

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ždánice\_5710542  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'56.00"N, 17°1'38.53"E, ± 77m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2008-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5717850

**6968b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, jižní svahy pod lesem "Hradištěk" 1 km S obce. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°6'46.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-06-01  
náleze: Jiří Tyl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Jiří Tyl no 80; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14046292

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, polní cesta "U dvojky". S. m. 240 m  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'33.00"N, 17°7'15.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-05-30  
náleze: Jiří Tyl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Jiří Tyl no 68; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14046293

**6968c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: NPP Na Adamcích  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Na Adamcích. , 1986. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6602465

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: NPP Na Adamcích  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1958  
náleze: Z. Hartman  
pramen: Hartman Z. : Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. , 1958. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6594927

#### 6969a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 452. Vřesovice, Moravanské lúky  
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'14.90"N, 17°11'39.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987  
náleze: Lubomír Hrouda; Vít Grulich; Batoušek; Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692332

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 450. Moravany, Zavadilka, lesní louky  
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'45.10"N, 17°10'50.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692171

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chřiby, Moravanské lúky  
souřadnice: 49°5'17.00"N, 17°11'36.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2002-05-31  
náleze: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1515974

#### 6969b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 501. Buchlovice, louky a lemy v údolí Dlouhá řeka J hájovny Na Pile  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'22.20"N, 17°17'2.90"E, ± 800m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8694697

**6970c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 0\_aktual\_253321\_4\_X7  
nejbližší obec: Chylice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'45.41"N, 17°23'54.24"E, ± 26m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2001  
náleze: Robert Albín  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004  
ID: 4748336

**6970d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: poblíž PP Lázeňský mokřad, asi 400 m SZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves lázně; silně zamokřená louka. S. m. 174 m.; zeměp. souř.: 490113 N, 172633 E  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'13.00"N, 17°26'33.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-05-17  
náleze: Hana Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no HG13-093; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 14046135

**6971a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Javorovec  
souřadnice: 49°4'15.85"N, 17°31'51.48"E, ± 162m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-15  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10576810

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště  
souřadnice: 49°3'36.43"N, 17°31'31.15"E, ± 107m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-15  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10576933

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Místřice I  
souřadnice: 49°4'5.07"N, 17°32'32.60"E, ± 328m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-15  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10577194

#### 6971b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Les nad Pašovicemi, okr. Uh. Hradiště. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'5.00"N, 17°38'1.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1976-07-12  
nálezce: E. Stavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14046269

#### 6971c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient, distr. Uh. Hradiště: Hluk: louka 2 km SV obce. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'2.00"N, 17°32'38.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-05-22  
nálezce: Monika Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14046295

#### 6971d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U1- G 2b. Uherské Hradiště: Havříce: směrem k Drslavicím (6971d 1931b)  
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'26.00"N, 17°36'58.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9723113

#### 6972a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Luhačovice, obec Biskupice, dubo-habrový háj SZ–Z za obcí. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Biskupice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'2.00"N, 17°41'35.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1983-05-31  
nálezce: V. Kesslerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14046178

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Louka – Čaklovy [= Čaklov, les asi 2 km východně Pašovic]. Pašovice, okr. Uh. Hradiště. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'44.00"N, 17°40'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1976-06-09  
nálezce: E. Stavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14046270

**6972b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 130. Přečkovice: okraj lesa a stepní stráň pod lesem ca 2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková; Marie Elsnerová  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133658

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrůvka  
souřadnice: 49°5'56.00"N, 17°49'8.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-06-02  
náleze: J. Mládek  
projekt: ČNFD  
ID: 1387230

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrůvka  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°48'60.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-06-02  
náleze: J. Mládek  
projekt: ČNFD  
ID: 1387268

**6972c**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Šumice, Vlhká louka na SZ okraji obce. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'51.00"N, 17°42'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-05-18  
náleze: Petr Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14046224

**6972d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U2- N 3. Uherské Hradiště: Záhorovice: Hedvábné louky (6972d 1945)  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'36.00"N, 17°46'20.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1945  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751994



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U2- G 5. Uherské Hradiště: Nezdenice: Štěpnice (6972d 1926)  
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'24.00"N, 17°45'40.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9749874

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U2- N 6c. Uherské Hradiště: Záhorovice: Valy (470) (6972d 1926c)  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'33.00"N, 17°46'58.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9752621

### 6973a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 135. Slavičín: les v blízkosti vrchu Na ploštinách /kóta 477,4/ u serpentiny silnice do Rudinova  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133749

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 166. Rudimov: potok Vasilsko, křoviny a stromovité porosty na jeho březích a pastviny podél něho, od okraje lesa až k ústí potoka do přehrady  
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9135040

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Slavičín - 6973-12  
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-16  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7502584

### 6973b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 189. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od soutoku se Zelenským potokem k samotě Žirce  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9136024

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Z2- + 1. Zlín: mezi Bohuslavicemi a Jestřabím (6973b 1939)  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'3.00"N, 17°56'3.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1939  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9755038

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Z2- + 2. Zlín: mezi Bohuslavicemi a Jestřabím - levá strana Vlárý (6973b 1939)  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'58.00"N, 17°55'56.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1939  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9755073

### 6973c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: U2- E 2. Uherské Hradiště: Krhov: Lokov (739) - pod Lokovem, směrem k Pitínu (6973c 1926)  
nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'16.00"N, 17°52'6.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9747973

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: U2- E 3. Uherské Hradiště: Krhov: Nivky (břehy pod Pitínským vrchem) (6973c 1926)  
nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'36.00"N, 17°51'38.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9748110

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: U2- H 10. Uherské Hradiště: Pitín: U myslivny (6973c 1926)  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'26.00"N, 17°52'49.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9750367

#### 6973d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Z2- O 6. Zlín: Štěpán: Javorník - pod Javorníkem (6973d 6974c 1933)  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'48.00"N, 17°59'47.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1933  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9764239

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Z2- N 4. Zlín: Šanov: mezi Na Koncích a Smolenkou (6973d 1927)  
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'22.00"N, 17°55'52.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9763809

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Z2- P 15a. Zlín: Štítná nad Vláří: Žirce, - u Žirců, pod Javorníkem (6973d 1925a)  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'53.00"N, 17°59'2.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9765741

#### 6974a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Bílé Karpaty: Bylnice - Hlinné, louky na vrcholu  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'13.93"N, 17°59'59.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1975-05-30  
nálezcce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019196

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Bylnice: svah vrchu Pláňava ca 0,5 km JZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'49.05"N, 18°0'50.33"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1975-06-06  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019197

#### 6974b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Z2- H 6. Zlín: Nedašov: Na Salaši (6974b 1930)  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'44.00"N, 18°6'8.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9762177

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Z2- H 3a. Zlín: Nedašov: Cigán - Pod Cigánem (6974b 1927a)  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'41.00"N, 18°5'17.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9761733

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Sidonie, pastnina u st.hranice, část Sidonie 3  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'35.57"N, 18°5'28.47"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-06-10  
nálezce: Karla Vincencová  
pramen: Vincencová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7825716

#### 6974c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Z2- O 3. Zlín: Štěpán: pod obcí (6974c 1925)  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'33.00"N, 18°1'46.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9764152

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-32  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7699064

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7571391

#### **7046b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 48°59'50.77"N, 13°29'18.52"E, ± 66m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10690455

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 48°59'56.47"N, 13°29'37.81"E, ± 154m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-06-23  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X5  
ID: 10736157

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 48°58'11.35"N, 13°29'2.23"E, ± 173m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-06-24  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10739547

#### **7047b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Knížecí Pláně: vrchoviště a přilehlé rašelinné louky, zčásti zarůstající rákosem, asi 0.9 km SZ od býv. kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'27.10"N, 13°37'11.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1010 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173300

#### 7047d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strážný: louky a prameniště asi 0,8 km ZSZ - 0,8 km Z od rozcestí u Žďáreckého jezírka, SZ od obce  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'8.54"N, 13°38'33.88"E, ± 150m  
nadmořská výška: 980-1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-28  
náleze: Petr Koutecký; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS  
ID: 13891775

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strážný: louky a prameniště v okolí býv. osady Stodůlky, asi 1.35 km ZJZ - 1,65 km ZSZ od rozcestí u Žďáreckého jezírka, SZ od obce  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'5.22"N, 13°37'56.52"E, ± 350m  
nadmořská výška: 1000-1030 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-28  
náleze: Petr Koutecký; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS  
ID: 13891853

#### 7048a

lokalita: Borová Lada - přírodní památka Pravětínská lada ca 2,9 km JV od centra obce  
nejbližší obec: Zahrádky u Borových Lad, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'19.00"N, 13°41'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-24  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
ID: 9894415

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°41'45.00"E  
nadmořská výška: 850-880 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2000-07-30  
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7954736

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Borová Lada (NP Šumava), jižní část přírodní rezervace Pravětínská Lada ca 3,2 km JV od centra obce  
souřadnice: 48°58'25.90"N, 13°41'42.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 865 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-24  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518477

#### 7048b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kubova Huť: louky mezi silnicí a tratí nad Kubovou Hutí  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1957-07-04  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9982137

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louky na SZ úpatí Kubany JV od Arnoštka  
souřadnice: 48°59'50.00"N, 13°47'37.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-06-17  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1750017

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Louka pod hájovnou v Kaplicích u Zátone, horní třetina svahu.  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 13°49'27.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-06-25  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1749085

#### 7048c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 0,5 km SV od centra obce  
souřadnice: 48°54'47.00"N, 13°43'25.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-06-01  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518646

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 1,1 km SSV od centra obce  
souřadnice: 48°55'6.70"N, 13°43'19.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-06-01  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518702

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,2 km SSZ od centra obce  
souřadnice: 48°55'41.20"N, 13°42'45.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-07-01  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518781

#### 7048d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lenora: louky na svahu pod Zátoní  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1956-06-19  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982305

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zátoň (Prachatice), PR Zátoňská mokřina-louka pod chatovým táborem  
souřadnice: 48°56'49.90"N, 13°47'5.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-07-13  
náleze: Romana Roučková  
projekt: ČNFD  
ID: 1284549

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zátoň (Prachatice), PR Zátoňská mokřina-vlhká louka, JZ chatového tábora  
souřadnice: 48°56'50.60"N, 13°47'2.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-07-13  
náleze: Romana Roučková  
projekt: ČNFD  
ID: 1284688

#### 7049a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milešice: louky S od Milešic  
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1955-06-26  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982292

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milešice (PT), v Boubínské oboře, 0,8 km S od vrcholu Malého Bobíku  
souřadnice: 48°58'38.00"N, 13°51'51.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1996-07-28  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1486054



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Louky S od Milešic  
souřadnice: 48°59'7.00"N, 13°52'48.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1955-06-26  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1751450

#### 7049b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Záblatí (okr. Prachatice), luční enkláva SV nad obcí  
souřadnice: 48°59'43.00"N, 13°56'10.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2001-06-08  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (2002): Jak reprezentují rostlinná společenstva flóru území? - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 16: 53-57.  
projekt: ČNFD  
ID: 2299062

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Teich Křišťálovský rybník (Kreis Volary)  
souřadnice: 48°58'10.00"N, 13°56'30.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1978-07-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769651

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Křišťanovice  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 13°56'50.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1978-07-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769882

#### 7049c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mlynářovice: les a lesní mokřady asi 0,5 km ZSZ od kóty Vysoký les (942 m)  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'24.52"N, 13°54'47.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 835-870 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2020-09-09  
náleze: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14029860

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Při silnici z Volar do Mlynářovic ca 3 km od Volar.  
datum: 1991  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8669172

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Prachatice, Bobík, 5 a5  
souřadnice: 48°56'29.00"N, 13°54'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1973-07-31  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 38  
ID: 269859

#### 7049d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: tab. 3. Šumava: louky u horního toku řeky Blanice poblíž soutoku s Tetřívčím potokem, výskyt v letech 1993-98 /S-SZ obce Arnoštov u Volar/  
nejbližší obec: Arnoštov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'54.00"N, 13°58'41.00"E  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: s. d.  
pramen: Blažková D. & Hruška J. (1999): Vegetace lad s ostřicí třeslicovitou (*Carex brizoides*) v souvislosti s obnovením ekosystémů oligotrofních povodí s perlorodkou říční (*Margaritifera margaritifera*). - Příroda 15: 7-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 9576125

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: tab. 5. Šumava: louky u horního toku řeky Blanice poblíž soutoku s Tetřívčím potokem, výskyt v letech 1993-98 /S-SZ obce Arnoštov u Volar/  
nejbližší obec: Arnoštov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'54.00"N, 13°58'41.00"E  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: s. d.  
pramen: Blažková D. & Hruška J. (1999): Vegetace lad s ostřicí třeslicovitou (*Carex brizoides*) v souvislosti s obnovením ekosystémů oligotrofních povodí s perlorodkou říční (*Margaritifera margaritifera*). - Příroda 15: 7-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 9576185

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Spálenec\_4040148  
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'0.86"N, 13°58'7.28"E, ± 63m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-05-20  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5577919

#### 7050a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0181\_322106\_295\_T1.5  
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'21.53"N, 14°3'23.98"E, ± 53m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4855211

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Pod Vyhlídkou okr. Prachatice  
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'58.49"N, 14°2'28.45"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1989  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: prom.biolog Josef Albrecht. Inventarizační průzkum: Státní přírodní rezervace Pod Vyhlídkou. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7187380

#### 7050b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jáma: vlhká louka na VJV svahu vrchu Doubrava (kóta 777) JZ od osady  
nejbližší obec: Jáma, okres Prachatice  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-08-21  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;  
ID: 8505834

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chroboly  
souřadnice: 48°57'17.36"N, 14°5'11.01"E, ± 784m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Daniel Hrčka  
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok  
projekt: NDOP  
ID: 11233803

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lhenice  
souřadnice: 48°59'57.74"N, 14°9'15.23"E, ± 82m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-05-21  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10609285

#### 7050c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0209su\_322116\_504\_T1.5  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'32.98"N, 14°0'0.94"E, ± 78m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4861406

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0209su\_322116\_546\_T2.3B  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'7.52"N, 14°1'2.46"E, ± 73m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4861947

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0209su\_322116\_561\_X12  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'8.75"N, 14°1'40.48"E, ± 155m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4862179

#### 7050d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Březovík, louka v SV části PR Dobročkovské hadce, 1,7 km S obce  
souřadnice: 48°54'56.00"N, 14°9'27.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-05-25  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705296

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Záhoří, pravý břeh Zlatého potoka poblíž můstku silnice do Chrobol, 0,9 km Z obce  
souřadnice: 48°56'57.00"N, 14°5'33.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-05-25  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705325

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Záhoří, pravý břeh Zlatého potoka poblíž můstku silnice do Chrobol, 0,9 km Z obce  
souřadnice: 48°56'57.00"N, 14°5'33.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-05-25  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705354

#### 7051a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 5/2 CHKO Blanský les: České Chalupy: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: České Chalupy, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°57'12.00"N, 14°13'59.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162086

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 16/2 CHKO Blanský les: Jaronín: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°57'17.13"N, 14°12'24.05"E, ± 300m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8163832

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Českobudějovicko, Z část: rašelinné loučky SV Českých Chalup, u k. 529

souřadnice: 48°57'20.00"N, 14°14'9.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: s. d.

nálezce: J. Gazda

pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír.

Vědy, 3: 97-117.

projekt: ČNFD

ID: 2179606

### 7051b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Čakovec: vlhké louky na JZ břehu rybníka Dlouhý u Čakova 0,6 km SV obce.

nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8466172

### 7051c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nová Ves: Nová Ves, intravilán

nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'53.00"N, 14°14'48.00"E, ± 400m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003

nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8435665

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 25/2 CHKO Blanský les: Nová Ves: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'51.00"N, 14°14'56.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165136

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Janské Údolí\_4000111

nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'59.96"N, 14°13'38.17"E, ± 42m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2007-05-28

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5572817

#### 7051d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 13/2 CHKO Blanský les: Chmelná: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Chmelná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'3.00"N, 14°16'42.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8163363

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 7/2 CHKO Blanský les: Habří: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Habří, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 14°19'59.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162413

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1/2 CHKO Blanský les: Bohouškovice: výzkum květeny v obci, hojný  
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'26.00"N, 14°18'51.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8161425

#### 7052a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čejkovice, 2km SO von der Gemeinde  
souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°24'3.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-06-18  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozioologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1832678

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Českobudějovicko, Z část: mokrá louka SV Lipí  
souřadnice: 48°57'10.00"N, 14°21'37.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezc: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 97-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 2179922

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0088bl\_322206\_114\_T1.1  
nejbližší obec: Branišov u Dubného, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'2.69"N, 14°23'1.72"E, ± 95m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2002  
nálezc: Roman Kujal  
pramen: Roman Kujal. w0088bl: w0088bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4883457

### 7052b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: České Budějovice 1: Mladé: Švabinského nám. autobusová zastávka, neudržovaný prostor směrem k Červenému Dvoru.  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
nálezc: Božena Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8466192

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 357.Mladé, Švabinského náměstí, autobusová zastávka, neudržovaný prostor směrem k Červenému Dvoru, 390 m n. m., 7052b; B. Šerá.  
datum: s. d.  
nálezc: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9824023

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: České Budějovice, hinter dem NO Rand der Stadt  
souřadnice: 48°59'35.00"N, 14°29'38.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-05-27  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1840540

### 7052c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mříč: mokřadní louky na SZ břehu Borského rybníka pod železniční stanicí Křemže  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'14.03"N, 14°19'56.46"E, ± 150m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2006-05-22  
nálezc: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505833

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Mříč: PP Mokřad u Borského rybníka.  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07-01  
nálezc: Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8466174

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 95. Borský rybník, 200 m JJV od obce Mříč, u železnič. trati  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'9.19"N, 14°20'13.46"E, ± 250m  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016402

#### 7052d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vidov: mokřiny a louky u odkaliště 0,75 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'14.10"N, 14°29'33.80"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2007-05-11  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505847

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vidov: louka pod JZ svahem vápencového návrší 1,3 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'50.10"N, 14°29'32.80"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2007-05-11  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505863

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kamenný Újezd: louka 1 km JV osady Na Dolech.  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466173

#### 7053a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: mokřý spodní okraj louky, kosený, na V břehu Lusného rybníka, asi 0,95 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'5.16"N, 14°32'30.84"E  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2007-05-28  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441954



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: kosené louky J od V přítoku Lusného rybníka, asi 200 m VJV od jeho V cípu, asi 1,1 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'0.12"N, 14°32'38.04"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2007-05-28  
nálezcce: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441969

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Rudolfov: Kaliště: kosené louky, kdysi vlhké, nyní suché (meliorované), asi 1,2 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'6.96"N, 14°33'33.84"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2007-05-28  
nálezcce: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441972

### 7053b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Rudolfov: Ortvínovice: louka v obci, S od silnice, Z od Podedvorského rybníka  
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'51.96"N, 14°35'51.00"E  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-08-17  
nálezcce: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441953

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Ledenice: Kaliště: spodní mokřý okraj luk (jinak sušších) na S břehu Z cípu Kalištského rybníka, asi 1,1 km VJV od středu obce, koseno  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'38.88"N, 14°35'20.04"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-05  
nálezcce: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441955

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Ledenice: Vlkovice: spodní vlhčí část louky pod hrází Zvíkovského rybníka, asi 0,7-0,8 km ZJZ od středu obce, část kosená, část ne  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'32.16"N, 14°37'59.16"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-17  
nálezcce: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441956

### 7053c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: vlhké louky 500 m JZ od osady Ohrazeníčko  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'1.20"N, 14°34'36.80"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-06-01  
náleze: Radim Paulič; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosená mokrá (místy až zrašelinělá) louka v lese včetně navazujícího asi 200 m dl. úzkého výběžku k SZ, asi 0,8 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'57.12"N, 14°34'32.88"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-08  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441951

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ledenice: Ohrazeníčko: spodní vlhký okraj jinak suché kosené louky, asi 0,5 km JJZ od středu obce, na levém břehu potoka  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'59.16"N, 14°34'50.16"E  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-11  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441958

### 7053d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ledenice: Ohrazení: zbytek mokré louky (vysušená, kdysi přeoraná) zarůstající keři, JJZ od statku U Císaře, asi 1 km VJV od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'28.68"N, 14°35'51.00"E  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-12  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441960

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ledenice: Ohrazení: svahová poměrně suchá louka, kosená, asi 0,5 km VSV od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'48.12"N, 14°35'29.04"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-08  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441965

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ledenice: Ledenice: asi 750 m J od kostela v obci, prameniště a vlhké části okolních luk, z větší části kosené, na několika místech navážky hlíny (ruderalizace)  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'36.84"N, 14°37'6.96"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-26  
nálezc: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8441976

#### 7054a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°42'29.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981  
nálezc: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Ševčík J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "V Rájích". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2199163

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Břilice; Vlhká kosená odvodněná louka.  
souřadnice: 48°59'38.43"N, 14°42'48.43"E, ± 143m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-20  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12861114

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Břilice; Odvodněná kosená louka, nevyhraněný typ, místy přechodné k R2.2.  
souřadnice: 48°59'29.74"N, 14°42'56.99"E, ± 70m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-20  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12861159

#### 7054b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třeboň, 1 km SOS von der Stadt  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-06-03  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziozoologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837670

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třeboň, 1,5 km SSO von der Gemeinde  
souřadnice: 48°59'37.00"N, 14°46'59.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1964-06-21  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1839572

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třeboň, 1,5 km SO von der Stadt  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°47'15.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1964-06-20  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1839529

#### 7054c

lokalita: Mladošovice: hráz a SZ okraj Nárutského rybníka ca 1 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'54.99"N, 14°42'0.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-05-18  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13321439

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Petrovice u Borovan; Dominují produkční traviny, nevyhraněná louka s prvky Molinionu a Arrhenaterionu.  
souřadnice: 48°55'41.33"N, 14°41'46.27"E, ± 222m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-02  
nálezc: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X5  
ID: 12860778

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jílovice u Trhových Svinů; Místy druhově pestřejší louka.  
souřadnice: 48°54'2.46"N, 14°43'25.15"E, ± 319m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-02  
nálezc: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12860978

#### 7054d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: /3/ Třeboňsko: rozšíření v poli čtverce sítě pro mapování 7054 běžné a časté

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'58.60"N, 14°44'53.90"E, ± 8000m

nadmořská výška: 430-554 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 8890849

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hrachoviště, 1,5 km NO von der Gemeinde

souřadnice: 48°56'18.00"N, 14°47'7.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1965-06-16

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensociologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1840894

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hrachoviště, 1,5 km NO von der Gemeinde

souřadnice: 48°56'16.00"N, 14°47'7.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1965-06-16

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensociologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1839610

#### 7055a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 230. Majdalena: křoviny a zarostlé louky podél cesty na levém břehu Lužnice asi 140 m sv. až 490 m sev. od kostela na sv. okraji obce

nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'6.50"N, 14°51'56.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: M. Štech

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 48°58'00,2"N, 14°51'58,2"E; 48°58'12,4"N, 14°51'54,8"E

ID: 13810015

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.

souřadnice: 48°59'36.80"N, 14°50'22.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-06-05

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1476235

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.  
souřadnice: 48°59'39.10"N, 14°50'24.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-06-05  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1476267

#### 7055b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 248. Staňkov: osada Na Chalupách, podél sz. břehu rybníka Vydýmač 0–300 m vjv. od křižovatky v osadě (sečené louky, lesní lemy, břehové porosty)  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'41.90"N, 14°57'14.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-03  
náleze: J. Prančl  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13810205

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.4.sním.4. Bachane zwischen Chlum und der Ortschaft Lutov (Třeboňsko).  
nejbližší obec: Lutov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'46.00"N, 14°55'20.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-07-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8045892

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bachaue zwischen Chlum und der Ortschaft Lukov (Třeboňsko)  
souřadnice: 48°57'40.00"N, 14°55'50.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-07-24  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.  
projekt: ČNFD  
ID: 1767432

#### 7056b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 794. Staré Město pod Landštejnem: bývalá osada Staré Hutě, cesta od rybníka asi 700 m již. od autobusové zastávky v osadě

Mýtinky k bývalé osadě Staré Hutě asi 3,2 km záp. od vsi Návary

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'57.70"N, 15°9'44.80"E

nadmořská výška: 625-650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: M. Kotlínek; O. Kotlínek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L.,

Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 48°59'50,7"N, 15°09'34,6"E; 48°58'57,7"N, 15°09'44,8"E; 48°58'28,5"N, 15°10'09,9"E; kvadranty 7056b a 7057a

ID: 13818831

### 7057a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 798. Staré Město pod Landštejnem: Dobrotín, rybníček již. od silničky na Filipov mezi odbočkou na bývalou osadu Arnolec a osadou Filipov

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'38.50"N, 15°13'32.40"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L.,

Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13809018

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 804. Staré Město pod Landštejnem: bývalá ves Rajchěřov, vlhčí louky sv. od rybníka Walden (Kačer) asi 1,8 km jz. od vsi

Návary a 500 m sz. od kóty 647 m (Výhon)

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'54.60"N, 15°11'38.80"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: M. Kotlínek; O. Kotlínek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L.,

Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13818914

lokality: Staré město pod Landštejnem, Návary: v bývalé obci Staré Hutě u lesní cesty ca 3,3 km ZJZ od centra osady Návary

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'15.63"N, 15°10'6.85"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-05-28

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13176197

### 7057b

lokality: Staré Město p. Landšt.: okraj cesty při okraji lesního komplexu a pastviny ca 1,2 km Z od vrchu Čihadlo (k. 700 m) ca 1,2 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'55.35"N, 15°16'12.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176668

### 7059a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dančovice; porosty ostřic a chřastice, koseno  
souřadnice: 48°57'4.46"N, 15°34'46.61"E, ± 127m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12406730

### 7059b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dobrá Voda: stráně nad Rakovcem 0,5km JV od obce  
nejbližší obec: Mladoňovice na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'40.62"N, 15°39'11.96"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668203

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: b0201\_332115\_10\_T1.4  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'0.83"N, 15°37'22.26"E, ± 42m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4963579

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: b0201\_332115\_16\_T1.4  
nejbližší obec: Police u Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'3.28"N, 15°37'27.91"E, ± 83m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4963591



### 7059c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rancířov: vlhká louka ca 2,6 km ZJZ od centra obce  
souřadnice: 48°55'39.80"N, 15°33'44.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-05-19  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 3015743

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mešovice: u silnice 2km SZ od obce  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'16.28"N, 15°34'28.95"E, ± 350m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668517

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP\_Kysibl  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'33.84"N, 15°33'48.35"E, ± 378m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrt  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009  
ID: 7847447

### 7059d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Mokřina JV od Uherčic. S. m. 430 m  
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'31.00"N, 15°38'21.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-06-25  
náleze: K. Bitner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046093

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Uherčická louka, k. ú. Uherčice. Mokrý louky v okolí rybníka, vzdálené cca 750 m JV středu obce  
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'30.98"N, 15°38'21.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-06-12  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120724

### 7060a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: j0224\_332201\_45\_T1.5  
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'56.22"N, 15°41'34.15"E, ± 3m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4964028

### 7060b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Louka pod hrází rybníka Vrazil.  
souřadnice: 48°58'10.00"N, 15°47'4.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-07-17  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1738758

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Údolí potoka ca 1,5 km S vsi Zálesí.  
souřadnice: 48°58'12.00"N, 15°46'59.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-07-17  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1737962

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Potoční niva ca 1,5 km S od Zálesí.  
souřadnice: 48°58'13.00"N, 15°46'56.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-07-17  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1737828

### 7060c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. Nivní louka na levém břehu Dyje, 1 km SV od Podhradí nad Dyjí. S. m. 369 m  
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 15°41'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 369 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-05-28  
náleze: Pavel Selinger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 14046258

#### 7061a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Potoční niva naproti nádraží Grešovské Mýto.  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 15°52'35.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1738634

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Komplex luk ca 250 m SV od vsi Pavlice.  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 15°54'14.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-06-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1739349

#### 7061b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bojanovický potok - niva Z silnice Znojmo - Jevišoviše.  
souřadnice: 48°58'14.00"N, 15°59'3.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-06-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1737666

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0231\_332204\_79\_T1.5  
nejbližší obec: Jiřice u Moravských Budějovic, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'24.25"N, 15°54'54.68"E, ± 15m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4964690

#### 7061c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lesná, údolí Klaperova potoka 0,6 km JJZ obce  
souřadnice: 48°54'8.00"N, 15°51'58.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-05-24  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1680560

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Břeh rybníka ležícího jižně od Štítar.  
souřadnice: 48°56'2.00"N, 15°50'28.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-06-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1739029

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Komplex luk na V okraji Štítar.  
souřadnice: 48°56'2.00"N, 15°51'35.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-06-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1739494

#### 7061d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Olbramkostel, okr. Znojmo. Sušší louky v okolí mokřích luk cca 2,75 km SZ kostela v obci, na levém břehu potoka tekousího z rybníka Vlkov a cca 300 m V zříceniny hradu Šimperk. Na loukách rekreační chaty  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'48.30"N, 15°55'8.34"E, ± 100m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-25  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120723

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Znojmo, Kravsko, louka pod keram. továrnou  
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'36.81"N, 15°59'2.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1967-06-12  
náleze: Jaroslav Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120727

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Znojmo, Olbramkostel, louky u Nového rybníka, hojně  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'43.09"N, 15°55'55.42"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1967-06-03  
náleze: Jaroslav Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120728

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: /220/ Herb. položka MZ 1457: Olbramkostel: na lukách, rozšířen  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'9.00"N, 15°56'52.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-05-18  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
herbář: MZ  
projekt: FLDOK  
ID: 7938997

#### 7062a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vevčice, louka na L břehu 1 km JJV mostu v obci, 0,1km Z Vencl. mlýna  
souřadnice: 48°57'14.00"N, 16°2'53.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-05-18  
náleze: M. Rafajová  
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2591596

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plaveč, louka na L břehu Jevišovky 1,8 km SZ od mostu v obci  
souřadnice: 48°59'22.00"N, 16°3'35.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-05-19  
náleze: M. Rafajová  
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2590743

#### 7062c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rudlice, louka na L břehu Jevišovky 1,1 km JJZ obce  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°3'29.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-05-18  
náleze: M. Rafajová  
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2591686

#### 7062d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Němčičky, louky kolem potůčku  
nejbližší obec: Němčičky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'32.79"N, 16°5'16.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-07-27  
náleze: Jaroslav Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120719

**7063d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Oleksovická mokřina  
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'29.11"N, 16°15'47.91"E, ± 811m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. PP Oleksovická mokřina.. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6539284

**7064d**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vlasatice  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'0.03"N, 16°29'1.96"E, ± 1300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 30/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13675798

**7065b**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Vranovice: na lukách k Němčicím [= Velké Němčice]  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'9.00"N, 16°37'33.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-05-24  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14046238

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Branowitz, Mähren, auf Wiesen  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'49.00"N, 16°36'40.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-06-06  
náleze: Otto Thénus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Thénus; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14046291

**7065c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: um Mariahilf  
nejbližší obec: Pohořelice-Nová Ves, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'20.61"N, 16°31'38.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
náleze: Andreas Ripper  
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.  
projekt: Florlit  
poznámka: p. 12;  
ID: 14014180

#### 7065d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Betlém – zadní travnatá část. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'23.00"N, 16°35'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-05-30  
náleze: Petra Čumíčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14046107

#### 7066b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Holý vrch  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'20.48"N, 16°45'57.40"E, ± 80m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-13  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6520738

#### 7066c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Šakvice, mokré louky cca 2 km SZ obce, cca 0,5 km J trigonometr. bodu 167,9  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 16°41'33.00"E  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-17  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2587676

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Šakvice, mokré louky cca 2 km SZ obce, cca 0,5 km J trigonometr. bodu 167,9  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 16°41'33.00"E  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-17  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2587639

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, cca 1,5 km V obce  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'27.00"E  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-06-15  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2589549

### 7067c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8670528

### 7068b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milotice u Kyjova, PR Písečný (Miletický) rybník cca. 1,5km VVS od milotického kostela.  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 17°9'26.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2006-06-23  
náleze: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1212811

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milotice u Kyjova; vlhčí okraj louky expanduje *Phragmites australis*  
souřadnice: 48°57'41.54"N, 17°9'24.34"E, ± 133m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014-06-04  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1098 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 13055953

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milotice u Kyjova; ruderalizovaný druhově chudý nevyhraněný porost  
souřadnice: 48°57'40.31"N, 17°9'23.93"E, ± 98m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014-06-04  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1098 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 13055971

### 7068c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica. Mutenice [= Mutěnice] – Hodonín  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°1'45.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-06-14  
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14046280



#### 7068d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Dubňany u Hodonína: u železniční trati Dubňany–Svatobořice  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'52.08"N, 17°5'24.18"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-05-27  
náleze: Marie Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019351

#### 7069a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vracov, cca. 1km JV od vracovského kostela.  
souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°13'22.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2006-05-16  
náleze: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1212269

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vacenovice u Kyjova\_5410049  
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'5.69"N, 17°10'45.19"E, ± 143m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5676016

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0179\_342209\_52\_M1.1  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.89"N, 17°14'45.74"E, ± 178m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5002103

#### 7069b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bzenec, cca. 500m Z od žel. stanice Bzenec na S straně kolejí Bzenec-Kyjov.  
souřadnice: 48°58'17.00"N, 17°15'26.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2005-05-22  
náleze: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1211204

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0179\_342210\_152\_T1.10  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.97"N, 17°18'37.12"E, ± 62m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5002545

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Ondrovská - louka  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'3.37"N, 17°18'32.83"E, ± 331m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-05-23  
náleze: Karel Fajmon; Dagmar Uhýrková  
pramen: Fajmon K., Uhýrková D., Jongepierová I. Vlčí hrdlo u Bzence, inventarizace cévnatých rostlin. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7810886

#### 7069c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vacenovice (Hodonín), extravilán obce  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'38.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-05-16  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2855511

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0179\_342219\_46\_M1.7  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'7.81"N, 17°13'44.58"E, ± 256m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5005207

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0179\_342219\_47\_M1.7  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'9.83"N, 17°13'54.01"E, ± 189m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5005210

#### 7070a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravský Písek: louky  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'57.67"N, 17°20'7.71"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-06-06  
náleze: Marie Němcová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14047713

### 7070c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Žeraviny - vlhká louka na levém břehu Mlýnského potoka.  
souřadnice: 48°54'30.00"N, 17°23'30.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-05-29  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1719810

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: b0179\_351111\_93\_T1.4  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'31.44"N, 17°20'2.54"E, ± 226m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5016231

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: b0179\_351111\_95\_T1.7  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'24.53"N, 17°19'58.76"E, ± 98m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5016238

### 7070d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Blatnice, Dlouhé klíny pod Radošovem, asi 850 m vsv. od kóty Radošov (246)  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'41.20"N, 17°26'22.60"E, ± 242m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2017-07-19  
náleze: K. Fajmon; I. Jongepierová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14127204

### 7071b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: U1- M 7b. Uherské Hradiště: Nivnice: Dluhošiny (7071b 1942b)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 17°37'57.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9736284

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: U1- M 9. Uherské Hradiště: Nivnice: Jámy směrem k Uh. Brodu (1942)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'41.00"N, 17°38'4.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9736495

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: U1- X 3d. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1935d)  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1935  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9746578

#### **7071c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: H-B 6e. Hodonín: Blatnička: pod Jasenovou (7071c 1927e) /SV obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/  
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°33'3.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9696006

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: H-B 6c. Hodonín: Blatnička: pod Jasenovou (7071c 1925c) /SV obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/  
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°33'3.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9695641

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Suchov, NPP Búrová - 7071-34  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-06-04  
nálezce: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7563947

#### **7071d**

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí, na louce v J části Hájků 1,7 km JZ od Horního Němčí  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'55.00"N, 17°36'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1994-05-28  
náleze: Andrea Bahulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14046088

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty stepní: mýtina ve Slavkovském lese 0,7 km na V od jeho západního okraje. S. m. 430 m  
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 17°35'50.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1990-07-29  
náleze: Hana Mahelová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14046205

#### 7072a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U1- S 4c. Uherské Hradiště: Suchá Loz: Dubina (7072a 1927c)  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'17.00"N, 17°43'38.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745093

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Korytná - pravý břeh potoka Korytnice, směrem k obci Nivnice.  
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°40'0.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1971-05-30  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1719696

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nivnice, Dluhošiny - 7072-11  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942-06-10  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7700699

### 7072b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.9.sním.3. CHKO Bílé Karpaty: Vápenice (78/7072b): V Krátkých, niva potoka.  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'17.00"N, 17°49'49.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8375297

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U2- L 1c. Uherské Hradiště: Vápenice: obec (7072b a 7073a 1927c)  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'34.00"N, 17°49'1.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1995, str.14.  
ID: 9751231

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U2- F 3a. Uherské Hradiště: Lopeník: Bystřické louky (7072b 1924a)  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°46'36.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9748385

### 7072c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mimo tab.sním.10. CHKO Bílé Karpaty: Korytná (78/7072c): Horní louky 2,2 km J od obce, orient.SZ.  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°40'30.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8378785

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U1- K 62b. Uherské Hradiště: Korytná: Nové louky (7072c 1942b)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'6.00"N, 17°40'33.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9733703

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U1- S 2f. Uherské Hradiště: Suchá Loz: Cuzeniska (7072c 1942f)  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'57.00"N, 17°42'25.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9744856

#### 7072d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 600 m zsz. od zvonice; světlý olšový luh kolem potůčku. S. m. 530 m  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'44.00"N, 17°46'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-13  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2015; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41;  
ID: 14046125

#### 7073a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.13.sním.15. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Pitínské paseky, 1,9km SV od obecního úřadu,  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'35.00"N, 17°53'38.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8379470

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.10.sním.90. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Pitínské paseky, u Gorčičků, 3km SV od obec. úřadu, orient.Z.  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'50.00"N, 17°54'33.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8378103

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.10.sním.88. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Doliny, 1,4km S od obce, orient.J.  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'19.00"N, 17°52'36.00"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8378043

### 7073c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.16.sním.1. CHKO Bílé Karpaty: Starý Hrozenkov (78/7073c): při silnici k Vyškovci,  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'47.00"N, 17°50'46.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8380392

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.10.sním.89. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7073c): PR Chmelinec,  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'53.00"N, 17°50'51.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8378069

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.10.sním.86. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7072c): Ve Vlčí, orient S.  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'53.00"N, 17°51'16.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8377967

### 7147b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Cípeček kvadrantu při býv. Sv. Horách, kousek lesa a rašel. louka (nejbližší obec - Strážný).  
datum: 1983-08-17  
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8670893

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: n0045\_321120\_219\_R2.2  
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'41.68"N, 13°39'31.64"E, ± 150m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4803648



#### 7148a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: n0045\_321216\_359\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'55.10"N, 13°42'33.19"E, ± 36m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4833565

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: n0045\_321216\_372\_T1.5  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'51.50"N, 13°42'43.49"E, ± 80m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4833610

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: n0045\_321216\_467\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'52.15"N, 13°42'6.12"E, ± 37m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4833922

#### 7148b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1b.sním.6. Dobrá: cca 400m northeast from the settlement, rightside bank.  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 13°49'56.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-08-28  
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, suppl. 2: 5-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8080283

lokalita: Radvanovice, mokřad v pastvině 1,7 km SZ od křižovatky v obci České Žleby  
nejbližší obec: Radvanovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'29.85"N, 13°45'42.55"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2021-05-30  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14086604

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Stožec\_5660015  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'2.70"N, 13°49'37.06"E, ± 186m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-09  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5707151

**7149a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tůň na P břehu Teplé Vltavy u JV konce osady Dobrá, v místě, kde na P břehu řeky u vysokého smrku je odpočívadlo pro vodáky (přehled druhů cévnat.rostlín v tůňi)  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'51.00"N, 13°51'55.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1998): Tůň u Dobré na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 105-106.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680402

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dobrá, 400 m SV od vesnice, pravý břeh řeky  
souřadnice: 48°53'56.00"N, 13°50'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-08-28  
náleze: K. Prach  
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1171495

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Chlum, cca. 0,5 km nördlich von Oberhalb (südlich von Volary)  
souřadnice: 48°52'25.00"N, 13°54'25.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1980-06-19  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1770593

**7149b**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Pěkná: bažinaté louky, křoviny na levém břehu řeky Vltavy 0,7 km Z od osady  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'9.30"N, 13°55'16.10"E  
nadmořská výška: 733 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-06-13  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8505852

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1c.sním.13. Dobrá: cca 1,3km northwest from the settlement, surface elevation, rightside bank.  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 13°55'16.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1998-09-30  
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8080667

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1c.sním.5. Pěkná: cca 1km southwest from the settlement, surface elevation, lefside bank.

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'11.00"N, 13°55'16.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998-07-19

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8080531

#### 7149c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1e.sním.15. Pěkná: cca 200m east from the railway station, surface depression, rightside bank.

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'59.00"N, 13°54'49.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-08-23

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8081339

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pěkná, 200 m v od železniční stanice, sníženina, pravý břeh řeky

souřadnice: 48°50'53.00"N, 13°54'48.00"E, ± 100m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1999-08-23

nálezce: I. Bufková

pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, Vimperk, suppl, 2: 5-76.

projekt: ČNFD

ID: 1172464

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Bach Jelení potok nordwestlich von Nová Pec

souřadnice: 48°48'50.00"N, 13°52'55.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1978-07-22

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.

projekt: ČNFD

ID: 1769488

#### 7149d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Želnavá: bažinaté louky a březiny v nivě řeky Vltavy 1,3 km SZ od obce

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'8.00"N, 13°57'1.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-07-07

nálezce: David Průša; Petr Batoušek; Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8505862

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1e.sním.14. Ovesná: cca 1,1km north from the railway station, surface depression, rightside bank.

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'55.00"N, 13°56'24.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-06-24

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8081316

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.1e.sním.12. Ovesná: cca 1,4km north from the railway station, surface depression, rightside bank.

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'4.00"N, 13°56'17.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-07-12

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8081268

### 7150a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nová Víska, napravo od panelky na Květnou

souřadnice: 48°51'58.60"N, 14°4'29.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 988 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2006

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2938521

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Nová Víska, nalevo od panelky na Květnou

souřadnice: 48°51'59.50"N, 14°4'43.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 986 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2006

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2938463

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Květná, dole pod silnicí

souřadnice: 48°51'31.00"N, 14°3'23.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 955 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2006

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2939071

### 7150b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Loutecký potok, pravý břeh, někde uprostřed  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°6'50.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 861 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
nálezc: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939298

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Loutecký potok- pravý břeh, vedle je posed se stříškou a zábradlím  
souřadnice: 48°51'14.00"N, 14°6'40.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
nálezc: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2937921

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Loutecký potok, někde uprostřed, na pravém břehu  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°6'52.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 861 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
nálezc: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2937786

### 7150c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 37. Horní Planá: vlhké louky při okraji lesa na J svahu horského masivu Hvězda cca 4,5 km S obce  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'59.40"N, 14°0'11.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8864522

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jablonec u Českého Krumlova\_5580290  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'46.02"N, 14°2'19.64"E, ± 66m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-07-19  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5694668

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Jablonec u Českého Krumlova\_5580292  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'46.96"N, 14°2'38.58"E, ± 145m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-07-28  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5694717

#### 7150d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lokalita pod bývalou osadou Břevniště  
souřadnice: 48°49'36.20"N, 14°8'51.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 829 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2006  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2938598

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Brzotický potok  
souřadnice: 48°49'57.00"N, 14°8'14.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2006  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2938220

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bezděkov  
souřadnice: 48°50'8.30"N, 14°8'55.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 863 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2006  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2938294

#### 7151a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Střemily-napravo od cesty  
souřadnice: 48°52'52.00"N, 14°10'25.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939467

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Střemily-napravo od cesty  
souřadnice: 48°52'52.00"N, 14°10'25.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
nálezce: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939434

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Střemily-napravo od cesty  
souřadnice: 48°52'52.00"N, 14°10'25.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
nálezce: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2937114

#### 7151b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 9/2 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'27.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162752

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Horní luka, leží na S svahu Kletě, asi 100 m na SSV od hájenky Horní Moučka a 0,5 km na SZ od obce Krásetín  
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'5.00"N, 14°18'24.00"E  
nadmořská výška: 618-684 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. (1998): Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 37-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423017

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Křenov u Kájova\_3990502  
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'47.48"N, 14°15'28.73"E, ± 101m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007-05-28  
nálezce: Jitka Farská  
pramen: Farská J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0399. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5571425

### 7151c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chvalšiny - 2,7 km J od kostela v obci  
souřadnice: 48°49'47.00"N, 14°12'41.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 578 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-06-23  
náleze: M. Havlová  
projekt: ČNFD  
ID: 2812448

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chvalšiny - 2,4 km ZJZ od kostela v obci  
souřadnice: 48°50'54.00"N, 14°10'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 596 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-06-24  
náleze: M. Havlová  
projekt: ČNFD  
ID: 2812501

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Chvalšiny - 2,4 km ZJZ od kostela v obci  
souřadnice: 48°50'55.00"N, 14°10'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 598 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-06-24  
náleze: M. Havlová  
projekt: ČNFD  
ID: 2812555

### 7151d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0121bl\_322305\_304\_T1.1  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'26.23"N, 14°17'19.79"E, ± 148m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0121bl: w0121bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4907099

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0121bl\_322305\_305\_T1.6  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'24.83"N, 14°17'13.70"E, ± 81m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0121bl: w0121bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4907106

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0121bl\_322305\_317\_T1.5  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'11.83"N, 14°18'6.30"E, ± 60m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0121bl: w0121bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4907179



### 7152a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Plešovice – louka na s. okraji obce, vlevo červeně značené cesty do Třísova /okr. Český Krumlov/  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'55.80"N, 14°21'11.00"E, ± 200m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1988-05-26  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 37j a 37k  
ID: 14090734

### 7152b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kamenný Újezd: louka 100 m jižně od turistického ukazatele "U mohyl" V od obce  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'52.80"N, 14°28'13.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2017-08-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489260

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Milíkovice: rybník Děkanec a přilehlé louky.  
nejbližší obec: Milíkovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466169

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 199. Milíkovice, rybník Děkanec a přilehlé louky, 520 m n. m., 7152b; K. Boublík.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821313

### 7152c

lokalita: Srnín, louky ca 830 m SZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'54.05"N, 14°20'7.73"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2016-06-15  
náleze: P. Lepší  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090892

### 7152d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dlouhá\_50254\_X5  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'17.03"N, 14°29'17.27"E, ± 122m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-08-23  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053043

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dlouhá\_50401\_T1  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'44.21"N, 14°28'44.69"E, ± 56m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-07-23  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053630

### 7153a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Veselka: louka se zamokřenými depresiemi 0,3 km SZ od obce.  
nejbližší obec: Veselka  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
nálezc: J. Chrtek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8466168

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 272.Veselka, louka se zamokřenými depresiemi 0,3 km SZ od obce, 440 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezc: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822521

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Stropnice\_5530201  
nejbližší obec: Dolní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'49.93"N, 14°30'6.12"E, ± 94m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2008-07-27  
nálezc: Jiří Koptík  
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5683879

### 7153b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'14.63"N, 14°39'53.98"E, ± 120m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2010-05-09  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954090

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Otěvěk: podél lesní cesty v SV části Březského háje (plochá horní část) ca 0,65–1 km SSZ od obce Otěvěk.  
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 510-525 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-02  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 510-525;  
ID: 8466178

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nežetice: louky na jižních svazích kóty 491,2 na jižním okraji Březského háje ca 0,5–0,7 km V až SSV od obce Nežetice.  
nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 450-490 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-02  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 450-490;  
ID: 8466171

### 7153c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dolní Hvozd-Nové Hrady, Trhové Sviny, 134f, Mokřý Lom  
souřadnice: 48°50'23.00"N, 14°31'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1963-06-25  
nálezc: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 88  
ID: 318347

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Ločenice\_5530073  
nejbližší obec: Ločenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'53.26"N, 14°32'6.40"E, ± 42m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-07-29  
nálezc: Jiří Koptík  
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5683497

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Svatý Jan nad Malší\_50426\_  
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'44.24"N, 14°30'45.04"E, ± 81m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-08-14  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053911

#### 7153d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Keblany: mokřady a rašeliniště v údolí Keblanského potoka (protržená hráz starého rybníka a olšiny) nad rezervací Keblanský potok (Dáblík) 1,5 km S obce.  
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466177

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Keblany: převážně nekosené louky v údolí Keblanského potoka 0,8 km ZSZ obce.  
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 470-475 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 470-475;  
ID: 8466176

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 12. Trhové Sviny: stráž s houštinami 1,1 km JJV od města  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1978  
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 137-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9166552

#### 7154a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Jílovice: zčásti kosené rašelinné louky mezi rybníky Dolní Vlčinec a Duchna 2 km Z–ZSZ nádraží.  
nejbližší obec: Jílovice  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-06  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466195

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Jílovice: lesní cesty a silničky po zeleně značené turistické cestě mezi žel. stanicí Jílovice a Veským rybníkem ca 1,5 km JZ – J od obce.

nejbližší obec: Jílovice

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8466190

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Jílovice: louky na pravém břehu Stropnice mezi řekou a okrajem lesa (Brouskův Mlýn) 0,7 km Z nádraží.

nejbližší obec: Jílovice

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8466189

#### 7154b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Šalmanovice: louky mezi Jiříkovým údolím a Červeným blatem 3,5 km JJV od osady

nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-05-20

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8505868

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Lhotka - 1,3 km V obce, pod hrází rybníka Velká Játra. Trhové Sviny.

souřadnice: 48°51'44.10"N, 14°42'56.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-05-09

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1447442

#### 7154c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 532. Petříkov, rybník Blatec 0,7 km JZ-JJZ od kostela v obci - litorál rybníka, hráz, obnažené okraje a vlhká loučka při SV okraji

rybníka, 470 m n. m., 7154c/7154d; K. Šumberová a M. Ducháček.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827233

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0166\_331307\_207\_T1.5  
nejbližší obec: Žár u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'29.92"N, 14°44'15.43"E, ± 218m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4958885

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0173\_331306\_147\_T1.9  
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'59.10"N, 14°40'21.58"E, ± 115m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003  
ID: 4958448

#### 7154d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0166\_331302\_58\_T1.5  
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'56.83"N, 14°45'0.54"E, ± 61m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4957201

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0166\_331302\_19\_T1.4  
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'13.20"N, 14°45'52.60"E, ± 162m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4957570

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0166\_331302\_105\_T1.5  
nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'21.22"N, 14°47'42.36"E, ± 170m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4957665

### 7155a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí  
souřadnice: 48°51'41.56"N, 14°51'40.65"E, ± 133m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-05-29  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10643454

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Dvory nad Lužnicí  
souřadnice: 48°51'5.26"N, 14°52'37.47"E, ± 70m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-05-31  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10652971

### 7155b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Franiškov - pravý břeh Dračice 1,1 km V od JV okraje obce. Třeboň  
souřadnice: 48°53'40.90"N, 14°57'17.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-07-26  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1452484

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbačnický kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°56'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV v pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1118876

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbačnický kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°56'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV v pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1118527

### 7155c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vyšné: okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť.  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 480-490;  
ID: 8466184

#### 7155d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Suchdol-Krabonoš: pole, zahrady a rumiště sousedící s ornou půdou  
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°48'48.28"N, 14°57'6.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Míchal  
pramen: FAS 27/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)  
ID: 13638632

#### 7160a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Podhradí nad Dyjí, louka v údolí potoka asi 1 km V od obce  
souřadnice: 48°53'57.00"N, 15°41'58.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-23  
náleze: L. Tichý  
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1262628

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0201\_332221\_27\_T1.5  
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'58.25"N, 15°41'22.56"E, ± 8m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4971319

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0201\_332221\_28\_T1.5  
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'4.12"N, 15°41'15.94"E, ± 16m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4971323

#### 7160b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.3.sním.22. NP Podyjí: Podmyče: louka v trati Jejkal 1,9km VJV obce  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 15°48'3.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 7937332



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Podmyče. louka v trati Jejkal 1.9 km VJV obce.  
souřadnice: 48°52'55.00"N, 15°48'27.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-07-05  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - *Thayensia*, Znojmo, 5: 11-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1683702

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'42.14"N, 15°48'5.90"E, ± 73m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6559473

#### 7161a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Vranov nad Dyjí. Polesí Braitava, okrajová paseka na severně exponovaném svahu  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'43.59"N, 15°50'37.71"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-06-05  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120720

#### 7161b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Niva Gránického potoka na V okraji Cítonic.  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 15°58'12.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-06-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1738077

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Potoční niva mezi vsí a nádražím Cítonic.  
souřadnice: 48°52'45.00"N, 15°58'15.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-06-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1738810

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Litorál rybníka ležícího mezi obcemi Bezkov a Citonice.  
souřadnice: 48°52'39.00"N, 15°57'47.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-06-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1737906

#### 7161c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0073pd\_332404\_324\_T1.4  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'42.54"N, 15°54'6.19"E, ± 101m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4973647

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: b0073pd\_332404\_25\_T1.1  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'34.19"N, 15°53'4.56"E, ± 439m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4973722

#### 7161d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Mašovice, vlhký příkop podél S okraje mašovické střelnice, ca 0,8 km J kostela v obci, hojně roztr.  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'55.83"N, 15°58'17.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-26  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14120725

#### 7162b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Suchohrdly, louka v údolí Únanovky 3,3 km SSV od obce, vlhká část. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Tvořín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°6'37.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-05-21  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046092

#### 7162c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo, Popice, podmáčená louka „V hájku“. S. m. c. 306 m  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°0'18.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 306 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-02  
nálezce: S. Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046226

#### 7162d

původní jméno: Š. Pelikánová & Z. Lososová: *Lychnis flos-cuculi*;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Dobšice: poblíž ulice Za Sokolovnou, louka; 207 m s. m. Zem. souř.: 485038 N & 160458 E  
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'38.00"N, 16°4'58.00"E  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2017-05-14  
nálezce: Šárka Pelikánová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no ŠP17/059; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14046229

#### 7163d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Karlov  
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'29.27"N, 16°18'26.13"E, ± 126m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
nálezce: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6567422

#### 7164b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Drnholec, louka JV obce, u hřiště  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°29'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-07-16  
nálezce: F. Slavoňovský  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny jižní Moravy II. (Louky u Drnholce). - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 9, 359: 319-348.  
projekt: ČNFD  
ID: 2305688

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Drnholec, louka JV obce, u hřiště  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°29'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-07-16  
nálezce: F. Slavoňovský  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny jižní Moravy II. (Louky u Drnholce). - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 9, 359: 319-348.  
projekt: ČNFD  
ID: 2247025

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Drnholec, louka JV obce, u hřiště  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°29'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-07-16  
náleze: F. Slavoňovský  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny jižní Moravy II. (Louky u Drnholce). - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 9, 359: 319-348.  
projekt: ČNFD  
ID: 2246912

#### 7164d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 0\_aktual\_341408\_2\_T1.1  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'35.89"N, 16°28'10.16"E, ± 688m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004  
ID: 4992406

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: EVL Slanisko Novosedly  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.98"N, 16°29'51.80"E, ± 95m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému floristickému průzkumu na PR Slanisko Novosedly. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6864119

#### 7165a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Brod n. Dyjí, 0,5 km jižně od obce  
souřadnice: 48°52'15.00"N, 16°32'0.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-05  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 2385826

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, rozsáhlé louky cca 2 km JV obce  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°33'29.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-06-27  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2588849

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, rozsáhlé louky cca 2 km JV obce  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°33'29.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-06-27  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2588774

#### 7165b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 4. Mušov: louka v aluviu Dyje (Balátová-Tuláčková et Knežević 1975) /JV Mikulova/  
nejbližší obec: Mikulov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'46.30"N, 16°35'58.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321349

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mušov - aluvium Dyje  
souřadnice: 48°53'43.83"N, 16°36'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-05-17  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Knežević M. (1975): Beitrag zur Kenntnis der Überschwemmungswiesen in der Drava- und Karašica-Aue (Nord-Jugoslawien). - Acta Bot. Croat., Zagreb, 34: 63-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 2518819

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Dolní Věstonice, cca 1,8 km SZ obce, v prostoru kóty 168 a tratě "Horní díly"  
souřadnice: 48°53'58.00"N, 16°37'42.00"E  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-20  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2590344

#### 7166a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-05-27  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2564768

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-05-27  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2565191

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-05-27  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2565227

#### 7166c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 199. Milovice: les v úžlabině, cca 1,2-1,6 km J kostela v obci  
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053938

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): louka na levém břehu Dyje mezi hrází a řekou, 2 km SSZ kostela ve vsi  
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°44'1.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-03  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2566858

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): louka na levém břehu Dyje mezi hrází a řekou, 2 km SSZ kostela ve vsi  
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°44'1.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-03  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2566896

#### 7166d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 251. Nejdek: okraj pole, les, rybníčky Herdy, ostřicové mokřady, narušené louky, 0,8-1,6 km SSV kostela v obci  
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.56"N, 16°47'10.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055895

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 226. Rakvice: mezi Květným jezerem a Dyjí, 3,5 km JJZ až 4,4 km J kostela v obci

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

nadmořská výška: 161 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo; Milan Štech

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9054780

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: 225. Nejdek: les, loučky, okraje cesty, okraje pole, zarůstající zamokřený úhor, dyjská navigace, okolí jezu podél a v blízkosti

červeně znač. turist. cesty, 0,8-2 km S kostela v obci

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

nadmořská výška: 162 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9054704

### 7167c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Fl. moravica. Lednice: tůňka u Podivína. S. m ca 170 m

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'23.00"N, 16°50'38.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930-06-29

nálezce: Jindřich Zapletálek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 14046313

### 7168a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Hodonín-Zbrod (Důbrava), Dolní Bojanovice (les Kapánsko). Lesy na písku i spraši, okolí rybníků, písky, obec.

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8674385

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Důbrava pod Zbrodem, porost 67 D 9+1 (segment 43)

souřadnice: 48°53'10.76"N, 17°4'6.10"E, ± 95m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a

jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu

CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11973201

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Doubrava pod Zbrodem, porost 67 D 12 západ + 5 (segment 44a)

souřadnice: 48°53'9.26"N, 17°4'10.43"E, ± 129m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11973433

#### 7168b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica, distr. Hodonín. Na okraji lesa Očova S. m. 170 m

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°9'18.00"E, ± 600m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1983-05-10

nálezce: Dana Stesková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18b. Dolnomoravský úval;

ID: 14046272

#### 7168c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;

lokality: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, louka Virgásky za vodohospodář. objekty 2,5 km jvých. [= jihovýchodně] od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m

nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín

souřadnice: 48°47'59.00"N, 17°3'56.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-05-21

nálezce: S. Kalužík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;

ID: 14046172

#### 7168d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Mikulčice, 2,6 km VJV od kostela v obci

souřadnice: 48°48'30.40"N, 17°5'2.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-07-15

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1496215

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Skařiny

nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín

souřadnice: 48°48'5.14"N, 17°5'36.38"E, ± 200m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1990

nálezce: Libor Ambrozek

pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Jan. SPR Skařiny - IP.. 1990.

projekt: NDOP

ID: 6380824



### 7169a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec, louka na vých. okraji obce, záp. část. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'51.00"N, 17°11'24.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1997-05-08  
náleze: M. Hnilo  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 14046153

### 7169b

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín, luční porost na Žerotíně (322 m n. m.), jižně od Strážnice  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°19'38.00"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1982-06-22  
náleze: Jana Hálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 14046143

### 7170a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: H-F 7b. Hodonín: Kněždub: Kocůrovské (7170a 1925b)  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'6.00"N, 17°23'18.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9703626

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje  
souřadnice: 48°51'34.00"N, 17°24'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2000-08-01  
náleze: L. Bravencová  
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1415947

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kněždub - 7170-14  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7659203

### 7170b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: H-F 13. Hodonín: Kněždub: údolí mezi kótami Čertoryje a Výzkum (7170b 1925)  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°25'43.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9704350

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje  
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°25'32.00"E, ± 250m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-06-26  
náleze: L. Bravencová  
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1415259

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-06-01  
náleze: P. Šmarda; K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7762331

### 7170c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.13.sním.39. CHKO Bílé Karpaty: Radějov (78/7170c) NPR Kútky, 0,4km JV od kóty Veselka, orient.JZ.  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'2.00"N, 17°22'44.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8380095

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: H-M 22b. Hodonín: Radějov: Žadovce (7170c 1926b)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'18.00"N, 17°22'30.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9713098

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: H-M 5c. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1925c)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9711129

#### 7170d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9704746

#### 7171a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Bílé Karpaty: Suchov, louka ca 2 km J obce, JV od kóty Háj (573)  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'18.15"N, 17°33'38.39"E, ± 800m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1969-06-03  
nálezce: Marie Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019352

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora oppidi et districtu Weliká. Luka. Wiesen  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°31'6.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1913-06-26  
nálezce: M. Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. M. Běňa;  
ID: 14046091

#### 7171b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.1b. Lesná: (současný komplex Lesná bez CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'41.00"N, 17°38'28.00"E  
nadmořská výška: 510-696 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8280947

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.1.sním.1a. Lesná: (celý komplex včetně CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'48.00"N, 17°38'39.00"E  
nadmořská výška: 510-696 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8280508

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: sním. 11. CHKO Bílé Karpaty: Suchovské Mlýny: sečené louky, 100 m SV od Hryzlác.ml., JZ orient.svahu  
nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°35'48.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1991-06  
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 9416107

### 7171c

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Javorník, louka u Megovky, 3,9 km JV od obce. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'56.00"N, 17°34'52.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-05-28  
náleze: D. Vlach  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 14046306

### 7172a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.13.sním.29. CHKO Bílé Karpaty: Strání (78/7172a): Nová Hora, 1km SVV od Květné, orient.JZ.  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 17°43'55.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8379802

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.10.sním.83. CHKO Bílé Karpaty: Strání (78/7172a): Záhumenice, pastviny, orient.S.  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'30.00"N, 17°41'0.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8377904

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Tab.4.sním.9. CHKO Bílé Karpaty: Strání (78/7172a): Záhumenice, pastviny, orient.SV.

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'30.00"N, 17°41'0.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: s. d.

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8373224

#### 7249a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Nová Pec: mokřady u Rakouské cesty (jižně od ní), J od zarůstajícího rybníka Říjiště, asi 4,8 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°46'20.01"N, 13°53'34.21"E, ± 50m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2017-06-18

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891243

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Nová Pec: louky v nivě Jezerního potoka u mostu, asi 2,8 km Z od železniční stanice

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°47'35.94"N, 13°54'51.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2017-06-18

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13892014

#### 7249b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Nová Pec, Smrčinský potok, 0,2 km S od rybníka, 2,8 km J od obce

souřadnice: 48°46'1.00"N, 13°57'15.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2005-06-28

nálezce: Zuzana Urbanová

pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl.

pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1370212

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: Bližší Lhota, Huťský Dvůr - Sever, 1,1 km S od křižovatky Huťský Dvůr, 150 m pod Schwarz. kanálem

souřadnice: 48°45'2.00"N, 13°57'43.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2005-06-30

nálezce: Zuzana Urbanová

pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl.

pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1369051

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nová Pec (westlich von Horní Planá)  
souřadnice: 48°47'10.00"N, 13°56'60.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1978-07-24  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769325

#### 7249d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Přední Zvonková: Zadní Zvonková: PR Úval Zvonková. mokřadní a rašelinné louky  
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'20.00"N, 13°58'14.00"E  
nadmořská výška: 850-890 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2006-07-07  
náleze: David Průša; Radim Paulič; Petr Batoušek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 850 - 890;  
ID: 8505866

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zadní Zvonková: pastvina a remízky asi 750 m ZJZ od kostela sv. Jana Nepomuckého  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'12.80"N, 13°58'27.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2020-06-14  
náleze: Karel Boublík; Petr Koutecký; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14028419

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zadní Zvonková: I. zóna NP a PP Úval Zadní Zvonková asi 1 km Z-ZJZ od kostela sv. Jana Nepomuckého (východně od potůčku)  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'18.32"N, 13°58'10.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 875 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2020-06-14  
náleze: Karel Boublík; Petr Koutecký; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14028526

#### 7250a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hodňov: pastviny u potoka Ostřice J až JZ od vrchu Lesík (kóta 824,1)  
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 760-770 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-06-21  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 760 - 770;  
ID: 8505839

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Planá: mokřadní a rašelinné louky na levém břehu potoka Slatinka (Schütterbach) 0,7 km V od osady Pihlov

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'52.50"N, 14°1'45.70"E

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-06-21

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8505858

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Horní Planá: mokřý příkop cesty 0,5 km V od býv. obce Maňávka

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'18.90"N, 14°2'56.30"E

nadmořská výška: 825 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-06-21

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8505865

### 7250b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Olšina

souřadnice: 48°47'42.10"N, 14°6'9.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2939961

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Loutecký potok pod cvičišťem, napravo od cesty na střelnici

souřadnice: 48°47'40.20"N, 14°5'42.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2938395

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Loutecký potok pod cvičišťem, napravo od cesty na střelnici

souřadnice: 48°47'38.30"N, 14°6'14.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2938172

### 7250c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bližší Lhota, Huťský Dvůr - JV, 2,2 km V od kříž. Huť. Dvůr, 0,6 km J od cesty Huť. Dvůr-Bliž. Lh.  
souřadnice: 48°44'32.00"N, 13°59'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-02  
náleze: Zuzana Urbanová  
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1369149

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Přední Zvonková, Račinská prameniště, 1,6 km VJV obce Přední Zvonková  
souřadnice: 48°43'10.00"N, 14°1'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Zuzana Urbanová  
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1369426

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Pestřice  
souřadnice: 48°43'15.71"N, 14°2'33.62"E, ± 126m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-08  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10684196

### 7250d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Černá v Pošumaví: dno opuštěného lomu na SV svahu návrší Vápenný vrch (kóta 818) J od obce  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'47.60"N, 14°6'49.40"E  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-07-11  
náleze: David Půbal; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8505850

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Černá v Pošumaví: louka u lesa při V úpatí Vápenného vrchu (kóta 818) JVV od obce  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'45.70"N, 14°6'58.30"E  
nadmořská výška: 760-780 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-06-20  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 760 - 780;  
ID: 8505851



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Černá v Pošumaví: vlhké louky u silnice na Z svahu kóty 816,5 Z od Pláničky  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'40.10"N, 14°7'19.70"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-06-20  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JĚP ČBS  
ID: 8505853

#### 7251a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hořice na Šumavě  
souřadnice: 48°45'55.00"N, 14°10'40.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1982-06-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1770008

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hořice na Šumavě  
souřadnice: 48°45'55.00"N, 14°10'40.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1982-06-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769961

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Hořice na Šumavě  
souřadnice: 48°45'55.00"N, 14°10'45.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1982-06-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768178

#### 7251b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0131\_322314\_146\_T1.5  
nejbližší obec: Větrní-Kaliště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'26.89"N, 14°15'1.76"E, ± 71m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4919285

### 7251c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Č.Krumlov, Hořice 220h, Tatry  
souřadnice: 48°44'49.00"N, 14°12'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 728 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1962-07-19  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 61  
ID: 280510

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0146\_322319\_3\_T1.5  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'3.19"N, 14°11'55.25"E, ± 68m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. w0146: w0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4922315

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0146\_322319\_8\_T1.6  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'28.28"N, 14°12'10.48"E, ± 10m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. w0146: w0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4922353

### 7251d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Lipno, Malšín 22f, Svěráz  
souřadnice: 48°43'1.00"N, 14°17'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 638 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1968-08-06  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 215  
ID: 292451

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Skubice  
souřadnice: 48°42'31.51"N, 14°16'20.52"E, ± 225m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-07-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10841490

### 7252b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: mokrá louka na okraji lesa 400 m JV od Jamského rybníka  
nejbližší obec: Kaplice-nádraží, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'6.10"N, 14°29'9.50"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2010-05-10  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008447

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kaplice, louka na pravém břehu Žďárského potoka mezi železniční tratí a silnicí E55 vedoucí do města, ca 370–660 m JZ od železniční stanice; mozaikovitě luční porosty od mokrých ostřicových luk až po Arrhenatherion, na kontaktu s pastvinou ruderalizované  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'21.90"N, 14°27'44.75"E, ± 150m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-05-19  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13335586

### 7252c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Koryta u Hněvanova; není eutrofizované, v kaňonu Vltavy  
souřadnice: 48°42'9.53"N, 14°21'28.11"E, ± 234m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-23  
nálezcce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12890763

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rožmitál na Šumavě  
souřadnice: 48°42'14.48"N, 14°22'28.94"E, ± 107m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-23  
nálezcce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12891635

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Čeřín  
souřadnice: 48°42'18.10"N, 14°21'20.00"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-23  
nálezcce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12892090

### 7252d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Omlenice - Zdíkovský potok, J silnice 1 km JJZ obce. Kaplice.  
souřadnice: 48°42'59.80"N, 14°26'22.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005-08-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444633

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Kaplice, Rožmitál, 641h  
souřadnice: 48°43'17.00"N, 14°25'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 662 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1959-06-26  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 158  
ID: 314885

### 7253a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 278. Besednice, cesta na Kohout, 870 m n. m., 7253a/7253b; Z. Chocholoušková.  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822483

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nesměň u Ločenic\_50326\_T1  
nejbližší obec: Nesměň u Ločenic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'56.11"N, 14°32'17.81"E, ± 35m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-09-21  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053497

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Nesměň u Ločenic\_50327\_T1  
nejbližší obec: Nesměň u Ločenic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'56.62"N, 14°32'16.69"E, ± 41m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-09-21  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053504

### 7253b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0185\_322410\_39\_T1.5  
nejbližší obec: Čížkrajice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'50.24"N, 14°38'15.22"E, ± 44m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4928193

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0185\_322410\_59\_T1.9  
nejbližší obec: Kondrač, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'58.22"N, 14°38'44.23"E, ± 8m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4928285

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0185\_322410\_62\_T1.5  
nejbližší obec: Kondrač, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'11.47"N, 14°39'16.60"E, ± 123m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4928296

### 7253c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Soběnov - říčka Černá 1 km J obce. Kaplice.  
souřadnice: 48°45'3.70"N, 14°33'3.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2005-08-02  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444986

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hradiště, westlich der Ortschaft bei Kaplice  
souřadnice: 48°44'10.00"N, 14°32'5.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-09-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1777090

### 7253d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černá, ca. 1,5 km südöstlich von Benešov n. Černou, nahe dem Steinbruch  
souřadnice: 48°43'5.00"N, 14°38'15.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1978-06-29  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778567

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Benešov n. Černou, südöstlich von Ortschaft, ca. 500 m oberhalb der Bushaltestelle Benešov - pila  
souřadnice: 48°43'20.00"N, 14°37'55.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1978-06-27  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778310

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Benešov n. Černou, Bachaue ca. 1,5 km östlich von Ortschaft  
souřadnice: 48°43'45.00"N, 14°38'55.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1978-06-28  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778270

#### 7254a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Střeziměřice, 0,4 km JV od obce.  
souřadnice: 48°46'41.00"N, 14°42'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-06-18  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1124189

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Střeziměřice, V okraj obce.  
souřadnice: 48°46'50.00"N, 14°42'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-06-18  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1124017

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rychnov u N. Hradů, Wiesenkomplex am Südrand der Gemeinde  
souřadnice: 48°45'5.00"N, 14°40'30.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1978-07-01  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778933

#### 7254b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, vlhká louka ca 1,3 km JZ od zámku v obci  
souřadnice: 48°47'1.80"N, 14°46'3.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-25  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518896

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, vlhká louka při okraji Stropnice ca 1,7 km ZJZ od zámku v obci  
souřadnice: 48°47'5.70"N, 14°45'41.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-25  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518923

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, vlhká louka ca 2 km JZ od zámku v obci  
souřadnice: 48°46'51.40"N, 14°45'35.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-25  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518953

#### 7254c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černé Údolí (Novohradské hory), Velký Jindřichov, ca 700 m SV od osady  
souřadnice: 48°43'3.00"N, 14°40'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 755 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-07-26  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1633798

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Hartunkov bei Benešov n. Černou, Aue zwischen zwei Bächleinen nordöstlich der Ortschaft  
souřadnice: 48°44'30.00"N, 14°40'10.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1978-07-03  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1779971

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Staré Hutě, Hangwiesen am Oberlauf von Luzný potok nordöstlicher der Ortschaft  
souřadnice: 48°42'35.00"N, 14°43'5.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1978-07-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1779658

#### 7254d

lokality: Pole V od Vysoké, 7254dca  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°45'37.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-06-26  
nálezc: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu  
ID: 14090890

#### 7255a

lokality: Vyšné: při polní cestě s nálety dřevin od rybníka Modráček k lesnímu komplexu ca 850 m ZSZ od autobusové zastávky v obci  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'23.16"N, 14°51'21.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2018-05-12  
nálezc: Libor Ekrt; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13616110

lokality: Vyšné: při lesní cestě na severním úbočí Holé hory (k. 685) ca 1,5 km Z od autobusové zastávky v obci  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'20.06"N, 14°50'46.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2018-05-12  
nálezc: Libor Ekrt; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13616153

#### 7255b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: České Velenice: les "Cejlský úval" SZ města.  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466183

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: České Velenice: les Slatina mezi Rybným rybníkem a signálkou 2,0–2,5 km ZSZ–Z nádraží.  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 495-500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 495-500;  
ID: 8466188



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: České Velenice: Rybný rybník 2 km Z(SZ) nádraží.  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8466186

#### 7262b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vrbovec  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'42.73"N, 16°6'4.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: FAS 30/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13675797

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: EVL Vrbovecký rybník  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008  
nálezce: Lydie Bartoňová  
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6865033

#### 7263a

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokality: Flora moravica. Slup – mokřina u odbočky Mlýnského potoka napravo od silnice do Strachotic. S. m. 194 m  
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'6.00"N, 16°11'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 194 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-05-23  
nálezce: Eva Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 14046276

#### 7265b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: louka u Nového rybníka  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'57.17"N, 16°39'38.97"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2008-06-19  
nálezce: Vojtěch Sedláček  
pramen: Vojtěch Sedláček. terénní šetření. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6631144

### 7266a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 1,3. Mušov: louka v aluviu Dyje /JV Mikulova/  
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321205

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 7266-a13  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°42'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-05-28  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6339379

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 7266-a13  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°42'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-05-28  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6339263

### 7266b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 368. Hlohovec: ZSZ a Z břeh Hlohoveckého rybníka, cca 0,6 km SZ obce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9059678

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Valtice, rybníček Aloch 4, Ina potoce Aloch), 180 m SV tvrže Aloch, levý břeh  
souřadnice: 48°46'11.00"N, 16°47'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-08-28  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. (2007): Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků. - In: Hrib M. [red.], The Allah Fishpond network, ed. Pro Biosférickou rezervaci Dolní Morava vyd. Malovaný kraj, Břeclav.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172856

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 7266-b08  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.11"N, 16°47'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2003-06-07  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6329358

#### 7266d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Břeclav, Háje, 25a3  
souřadnice: 48°44'54.00"N, 16°47'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-09-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 750766

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: NPP Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005  
náleze: Jiří Unar  
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6615771

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 7266-d05  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.06"N, 16°49'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-04-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6326066

#### 7267a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 436. Břeclav: v lese podél cesty, břehy kanálů s slepých ramen, cca 2 km SSZ-S náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9062425

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 439. Břeclav: okolí pivovaru, podél tzv. Nové Dyje a v lese, 0,2 km SZ až 1,2 km SSZ-S náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9062904

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 438. Břeclav: louka a okolí jezírka Bruksa, cca 1,5 km SZ náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9062693

#### 7267c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 475. Břeclav: hráz Dyje od přečerpávací stanice na Pohansku směrem k železničnímu mostu přes starou Dyji, cca 2,3 km JJV až 3,9 km JJV-J od náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063973

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 461. Břeclav: pravý břeh Dyje a louka, cca 2,4 JJV až 2,5 km J náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063402

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 460. Břeclav: tůň u žel. mostu a její okolí, cca 2,4 km J náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063545

#### 7267d

původní jméno: orig.: *Lychnis flos-cuculi*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Břeclavsko: louky u Lanžhota, hojně  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'25.35"N, 16°57'50.90"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-05-22  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14019194

lokalita: Distr. Břeclav, louky Kostice – Lanžhot  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'7.90"N, 16°58'20.00"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-06-07  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14090690

**7268a**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 271. Moravská Nová Ves: Za panským, rybník JV obce  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jaroslav Koblížek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9056460

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 273. Týnec: lužní les na P břehu Moravy, podél Anglické aleje  
nejbližší obec: Týnec  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jaroslav Koblížek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9056577

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Břeclavsko, Týnec, louka "U Somička", ca 1,3 km JV kostela v obci  
souřadnice: 48°46'3.00"N, 17°1'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-24  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546648

**7268c**

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 493. Kostice: podél cesty směrem k rezervaci Stibůrovské jezero, cca 1,8 km V kapličky v obci  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9064487

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: 530. Kostice: les podél cesty od navigace Moravy ke Stiburkovským jezírům  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065611

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tvrdonice, J část rezervace Stibůrkovská jezera 1,7 km JJV od kostela  
souřadnice: 48°44'55.00"N, 17°0'12.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-05-04  
nálezc: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705920

### 7350a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Planá  
souřadnice: 48°41'47.18"N, 14°1'57.77"E, ± 37m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10693929

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Planá  
souřadnice: 48°41'55.84"N, 14°1'52.54"E, ± 255m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10693992

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Pestřice  
souřadnice: 48°41'56.80"N, 14°1'30.55"E, ± 308m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10694025

### 7350b

lokality: Přední Výtoň, Frýdava  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'15.99"N, 14°9'19.69"E, ± 50m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2019-06-30  
náleze: Jana Janáková  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13906082

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°40'13.18"N, 14°8'48.73"E, ± 116m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-06-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10705543

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°40'26.16"N, 14°7'59.07"E, ± 235m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-06-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10705694

### 7350c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Přední Výtoň: louky, okraje lesů a příkop silnice v bývalé osadě Rychněvek asi 2,6 km JJZ od Medvědího vrchu  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'1.70"N, 14°4'19.30"E, ± 230m  
nadmořská výška: 745-780 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-06-13  
nálezcce: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 14027792

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vyšší Brod II, Svatý Tomáš, 40 g  
souřadnice: 48°37'52.00"N, 14°4'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 862 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-07-03  
nálezcce: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 18  
ID: 271452

### 7350d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Svatý Tomáš (südlicher Teil des Böhmerwaldes)  
souřadnice: 48°38'30.00"N, 14°6'15.00"E  
nadmořská výška: 918 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1978-07-22  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769837

lokality: Pasečná, lesík u silničky JZ od osady  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'22.45"N, 14°5'41.64"E, ± 300m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-06-13  
nálezcce: V. Grulich; M. Štech; al.  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13965322

lokality: Pasečná, louka nad silničkou 1 km ZJZ od křižovatky pod osadou  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'18.47"N, 14°5'22.71"E, ± 100m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2020-06-13  
nálezcce: V. Grulich; M. Štech; al.  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13965342

### 7351a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0130\_324104\_188\_T1.5  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'40.12"N, 14°13'14.41"E, ± 37m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4935748

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°40'40.42"N, 14°13'16.09"E, ± 179m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2014-08-10  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1051 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12684873

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°41'35.08"N, 14°12'52.56"E, ± 127m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2013-10-01  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12686368

### 7351b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Vyšší Brod, Čertova stěna, jižně od Malšína  
souřadnice: 48°39'35.00"N, 14°18'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 649 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1966-06-30  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 136  
ID: 292580

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0130\_324104\_28\_M1.5  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'23.40"N, 14°15'4.46"E, ± 10m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4935642



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0130\_324105\_23\_M1.5  
nejbližší obec: Ostrov na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'53.42"N, 14°17'35.09"E, ± 4m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4935938

### 7351c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Přední Výtoň, cca. 1 km südöstlich von oberhalb (südlicher Teil der Talsperre Lipenská přehrada)  
souřadnice: 48°37'35.00"N, 14°10'40.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1978-07-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1770473

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Zwischen Lipno und Přední Výtoň  
souřadnice: 48°37'35.00"N, 14°12'20.00"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1978-07-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1770460

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Medvědí hora  
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1999  
náleze: Alena Schusserová; Lukáš Šmahel  
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6863783

### 7351d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: vlhká louka u samoty Kozinec Z od města  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°17'43.60"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2011-05-27  
náleze: Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008465

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Lipno, Běleň 627a2, u školky  
souřadnice: 48°38'18.00"N, 14°19'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1976-07-07  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 149; REVIZE k č. 189, řídce se zmlazuje BO, tráva podobná třtině chloupkaté /statnější/ +  
ID: 292827

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: w0130\_324105\_230\_T1.5  
nejbližší obec: Hrudkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'55.50"N, 14°18'30.06"E, ± 56m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4936090

### 7352a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Jílovice  
souřadnice: 48°39'28.53"N, 14°20'48.89"E, ± 193m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11511254

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Jílovice; intenzivní pastva  
souřadnice: 48°39'51.05"N, 14°20'18.72"E, ± 290m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.3  
ID: 11511329

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Horní Jílovice; silná eutrofizace  
souřadnice: 48°39'49.25"N, 14°20'34.74"E, ± 356m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11511357

### 7352b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U Sv. Kamene, südwestlich der Ortschaft, Hangbasis oberhalb des Baches Tichá  
souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°29'25.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-22  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1780005

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U Sv. Kamene, Wiesen westlich der Ortschaft  
souřadnice: 48°39'20.00"N, 14°29'10.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-22  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1777784

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: w0213\_324203\_32\_R2.3  
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'21.85"N, 14°28'48.43"E, ± 77m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
nálezc: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004  
ID: 4941308

### 7352c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kreuzung südlich Rožmberk  
souřadnice: 48°37'45.00"N, 14°22'20.00"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1982-06-29  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769923

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Dvořiště (östlich von Vyšší Brod)  
souřadnice: 48°36'20.00"N, 14°24'15.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1982-06-29  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768289

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Horní Jílovice  
souřadnice: 48°38'53.18"N, 14°20'27.72"E, ± 735m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.3  
ID: 11510940

#### 7352d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rybník  
souřadnice: 48°38'50.00"N, 14°25'55.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1982-06-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769011

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rybník  
souřadnice: 48°38'55.00"N, 14°25'55.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1982-06-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768334

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Rybník u Dolního Dvořiště; kosená, místy vlhčí  
souřadnice: 48°38'53.08"N, 14°25'52.58"E, ± 56m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-21  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X5  
ID: 12894243

#### 7353a

původní jméno: *Poa trivialis*  
lokalita: Jaroměř, trávníky, příkopy, mokřiny a ruderalní plochy kolem hlavní silnice v obci, poblíž autobusové zastávky  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'42.09"N, 14°31'59.35"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-06-08  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13315222

### 7353b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Tab.2.sním.22. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.-. Průzkum prováděn od 2.7.-3.10.2004 a od 1.5.- 10.10.2005.  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'46.00"N, 14°39'19.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-29  
nálezcce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - *Silva Gabreta* 15: 121-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364548

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Černé Údolí, JZ část obce.  
souřadnice: 48°41'48.00"N, 14°39'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-06-20  
nálezcce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1123937

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Bělá, Bachaue am Südrand der Ortschaft  
souřadnice: 48°39'35.00"N, 14°35'0.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-02  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - *Angew. Pfl.-Soziol.*, Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1779948

### 7353c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: U Sv. Kamene und Tichá, Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften  
souřadnice: 48°38'55.00"N, 14°30'30.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-22  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - *Angew. Pfl.-Soziol.*, Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778894

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Mikulov, Wiesenkomplex an der Landstrasse nördlich der Ortschaft  
souřadnice: 48°37'35.00"N, 14°34'5.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-21  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - *Angew. Pfl.-Soziol.*, Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778352

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Bachau in der Gemeinde Tichá  
souřadnice: 48°38'30.00"N, 14°31'15.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778205

#### 7353d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), v údolí Malše ca 2,2 km JZ od býv. obce  
souřadnice: 48°37'2.00"N, 14°34'56.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-07-22  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1627953

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), ca 1 km Z od křižovatky v bývalé obci  
souřadnice: 48°38'2.00"N, 14°35'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-07-22  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627351

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Novohradské hory, Dolní Příbramy, mokřad pod lesní silničkou 3,2 km JV od bývalé obce  
souřadnice: 48°37'56.00"N, 14°36'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2002  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. et Vydrová A. (2003): Kýchavice bílá pravá (*Veratrum album* subsp. *album*) v České republice. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 91-96, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1105902

#### 7354a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokality: Tab.2.sním.19. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.VSV. Průzkum prováděn od 2.7.-3.10.2004 a od 1.5.- 10.10.2005.  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'1.00"N, 14°41'55.00"E  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-07-01  
náleze: M. Lepší; K. Boublík  
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364487

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.2.sním.11. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.ZSZ. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'2.00"N, 14°42'17.00"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2005-07-01

nálezce: M. Lepší; K. Boublík

pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - *Silva Gabreta* 15: 121-142.

projekt: FLDOK

ID: 8364290

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Tab.2.sním.23. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SZ. Průzkum prováděn od 2.7.-3.10.2004 a od 1.5.- 10.10.2005.

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'58.00"N, 14°42'18.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2005-07-01

nálezce: K. Boublík; M. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - *Silva Gabreta* 15: 121-142.

projekt: FLDOK

ID: 8364603

#### 7354c

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pohoří na Šumavě, jižně pod kostelem.

souřadnice: 48°36'10.00"N, 14°41'49.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 915 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-07-19

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.

projekt: ČNFD

ID: 1124388

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pohoří na Šumavě, Hangwiese oberhalb des rechten Bachufers

souřadnice: 48°36'25.00"N, 14°41'30.00"E

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1983-07-20

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - *Angew. Pfl.-Soziol.*, Wien, 29: 89-117.

projekt: ČNFD

ID: 1777399

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokality: Pohoří na Šumavě, Hangwiese oberhalb des linken Bachufers

souřadnice: 48°36'10.00"N, 14°41'25.00"E

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1983-07-20

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - *Angew. Pfl.-Soziol.*, Wien, 29: 89-117.

projekt: ČNFD

ID: 1777688

### 7367a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2a. Lanžhot: Soutok - JZ cíp Košarských luk (včetně louky Pirpanka)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321269

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 2b. Lanžhot: Soutok - střední a jižní část Košarských luk (včetně louky Pirpanka v jejich JZ cípu)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321314

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 544. Lanžhot: les na břehu Dyje, 6,9-8,0 km SSZ soutoku Moravy a Dyje  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065772

### 7367b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: /263/ Dyjsko-svratecký úval (18a/ 7367b): Lanžhot (distr. Břeclav): lužní les 5,4km J od obce. (1. fertilní rostlina asi 25cm vysoká) (i snímek z 11.8.2011, P.Maděra).  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'28.00"N, 16°57'48.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-08-11  
náleze: P. Maděra  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344588

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: 546. Lanžhot: Důbravka - louka, hrúd, kanál a lesní okraje podél cesty, 4,6 km JJZ až 4 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065571



původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 545. Lanžhot: malá lesní loučka u krmelce, zamokřená sníženina v J části Lánských luk, cca 4 km JZ kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9065899

#### 7367d

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 578. Lanžhot: nejjižnější část Košarských luk, břeh Moravy a lužní les mezi Moravou a kanálem vtékajícím do Dyje, 0,4-0,8 km SSZ soutoku Dyje a Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9068355

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 571. Lanžhot: střední část Košarských luk, blíže k Dyji, 9 km JJZ obce

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067671

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*

lokalita: 576. Lanžhot: les a ochranná hráz, 10,5 km J obce

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9068192

#### 7450a

lokalita: Pasečná, mokřadní louky u Rožnovského potoka 2,5 km ZJZ-JZ od křižovatky pod osadou

nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'58.25"N, 14°4'16.20"E, ± 150m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2020-06-13

nálezce: V. Grulich; M. Štech; al.

pramen: not.

projekt: Flóra Šumavy

ID: 13965557

### 7451a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)  
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013  
náleze: Táňa Štechová  
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky  
projekt: NDOP  
ID: 12024573

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kapličky  
souřadnice: 48°35'50.38"N, 14°13'43.61"E, ± 57m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-07-12  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10400661

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Kapličky  
souřadnice: 48°35'56.80"N, 14°14'17.24"E, ± 52m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-07-12  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10400765

### 7451b

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vyšší Brod II , Nové Domky , 511 c1  
souřadnice: 48°35'46.00"N, 14°15'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 819 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-08-11  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 73  
ID: 272298

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Vyšší Brod , Studánky , 120 z2, Martínkov  
souřadnice: 48°35'48.00"N, 14°17'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 751 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-06-07  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 175  
ID: 272620

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'13.35"N, 14°19'1.49"E, ± 201m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2011-06-26  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10393476

#### 7452a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: Dolní Drkolná  
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'18.24"N, 14°20'30.44"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Mapování výskytu ohrožených druhů vyšších rostlin (zejména kategorie C1 a C2) ve východní části přírodního parku Vyšebrodsko. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7836236

#### 7452b

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: les a lesní mokřinky u Hajského potoka u státní hranice s Rakouskem ca 1,1 km VJV od železniční zastávky H. Dvořiště, ca 290 m JV od vrcholu kopce Šus (k. 742)  
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'54.62"N, 14°26'7.53"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-11-04  
nálezc: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Horných  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13551687

#### 7453b

lokalita: Pole SZ Kamence, 7453bbb  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'37.77"N, 14°39'22.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-06-26  
nálezc: M. Lepší; P. Lepší  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu  
ID: 14090891

#### 7454a

původní jméno: *Lychnis flos-cuculi*  
lokalita: PP Prameniště Pohořského potoka  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2007  
nálezc: Alexandra Čurnová  
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Prameniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008  
ID: 6781903