


## Distribution of *Ophrys insectifera* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Ophrys insectifera* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5449c**

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Travnatá stráň pod Radlsteinem [= Hradištany]. Č. Středohoří.  
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'31.73"N, 13°52'12.28"E, ± 200m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1920  
nálezcce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103481

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: pod Radlštejnem [= Hradisko] blíž Dřevce  
nejbližší obec: Dřevce, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'30.97"N, 13°52'11.40"E, ± 300m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1879-06-02  
nálezcce: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103480

**5450b**

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2014-04-28  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9990405

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Stráně "Weise Leite [= Bílé stráně]" u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1928-06-15  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a struktury zápisu  
ID: 14103378

původní jméno: *Ophrys myodes*  
lokalita: Travnaté vápencové kopce u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1925-05-25  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a struktury zápisu  
ID: 14103377

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Bílé stráně u Pokratic ve stř. části cesty po horní hranici SPR  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1978-05-17  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103497

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: 04b Labské středohoří, Litoměřice, Pokratice u Litoměřic: Bílá stráň; N 50°34", E 14°07"; quadr.: 5450  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1975-06-01  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 14103484

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Litoměřice, Bílá stráň  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1958-06-15  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě  
ID: 14103498

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: Bílá stráž u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1957-05-18  
náleze: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103489

původní jméno: *Orchis muscifera*  
lokality: Čes. Středohoří, Skalice u Litoměřic: opukové stráně mezi Stampovým mlýnem u Pokratic a Skalíc, ca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1956-06-16  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103496

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokality: Auf der weissen Lehne bei Leitmeritz [= Litoměřice], selten.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1953-05-24  
náleze: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103492

původní jméno: *Ophrys muscifera* Huds.  
lokality: Weisse Leite [= Bílá stráž] bei Leitmeritz [= Litoměřice], Westseite.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1933-06-02  
náleze: Alfred Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103488

původní jméno: *Ophrys muscifera* f. *genuina*  
lokality: Čechy: Pokratice.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1932-07  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103500

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokality: Leitmeritz [= Litoměřice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1931-06-05  
náleze: Linz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103491

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Bílá stráň u Litoměřic.  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1925-06-02  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103495

původní jméno: *Orchis muscifera*  
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice], Weisse Leite [= Bílé stráně]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1912-06-02  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103490

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Litoměřické Středohoří: opuková stráň "Weisse Leite [= Bílá stráň]" u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-05  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103485

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: z Litoměřicka  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'30.25"N, 14°7'56.34"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1891-05  
náleze: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103504

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Litoměřice, u Pokratic, travnatá místa  
nejbližší obec: Pokratic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1887-06-09  
náleze: Paul  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103494

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Weisse Leite [= Bílá stráň] bei Leitmeritz [= Litoměřice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1882-05  
náleze: Conrath  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103482

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice]; Weiss Lehne [= Bílá stráň] bei Pokratitz [= Pokratice]; Carbonpläner  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1882-05  
náleze: Conrath  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103483

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Pokratitz [= Pokratice]  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1882-05  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103486

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Auf der weissen Lehne bei Leitmeritz [= Litoměřice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1882-05-17  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103487

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Auf begrasten Abhängern der Weissen Lehnen (Plaener Kalk) zwischen Pokratitz u. Skalitz. Ziemi. selten!  
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1872-05-26  
náleze: A. C. Mayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103493

původní jméno: *Ophrys myodes*  
lokalita: Bei Leitmeritz [= Litoměřice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'30.02"N, 14°7'56.80"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1853  
náleze: Kolařík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103501

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Bei Leitmeritz [= Litoměřice] in Böhmen gefunden  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'30.10"N, 14°7'56.51"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1852  
náleze: Kolařík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103502

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokality: Leitmeritz [= Litoměřice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'30.15"N, 14°7'56.75"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1846-05  
náleze: Kolařík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103503

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokality: Auf Hügeln bei Leitmeritz [= Litoměřice] gegen Skalic [= Skalice], auf Pläuerkalk, mit *Cypripedium* zusammen.  
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.34"N, 14°8'0.84"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: s. d.  
náleze: Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103499

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: Bílé stráně u Pokratic  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'28.80"N, 14°7'53.10"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1969-06-24  
pramen: Kuncová J., Petříček V. & Studnička M. (1980): Botanika, in: Petříček V. (red.) Přírodovědecký inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bílé stráně u Litoměřic. - Severočes. Přír. 11: 11-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741820

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: /85/ Žitenice: V exp. svah údolí Z obce  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'33.83"N, 14°8'37.37"E, ± 200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1967  
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295829

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009  
náleze: Novák  
pramen: Kroufek R., Nepraš K., Bultas P., Vlačíha V. & Vitner Č. (2011): Orchideje Českého středohoří – nové údaje z let 2009–2011. – Severočes. Přír. 42: 39–55.  
projekt: Florlit  
poznámka: 1 exemplář kvetoucí  
ID: 13864334

#### 5451b

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Bory na jihozápad od Ouštku [= Úštěk].  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'22.47"N, 14°19'37.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1895-06-03  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103505

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Světlé bory na jihozáp. od Ouštěku [= Úštěk].  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'19.42"N, 14°19'39.90"E, ± 600m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1895-06-03  
náleze: K. Točl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103506

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: III.1. Vrch Kupa JZ obce Lhota u Úštěka  
nejbližší obec: Lhota u Úštěka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'23.75"N, 14°19'34.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260-352 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8963515

#### 5451c

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2001-05-23  
náleze: A. Hoffmann  
projekt: ČNFD  
ID: 3042921

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Široký potok bílé strážky v údolí (Dolní Řepčice - Velký Újezd)  
nejbližší obec: Horní Nezly, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'58.15"N, 14°13'53.91"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1967  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7870142

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2011-09-30  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4C  
ID: 10479604



#### 5451d

původní jméno: *Ophrys insectifera* L.em.Grufbg.  
lokalita: Dolní Polabí (mezi Mělníkem a Roudnicí), Hoštka; travnatý svah s opukovým podkladem a se SZ expozicí (k Úštěckému potoku), asi 2,5 km severozápadně od obce Hoštka, ca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'15.27"N, 14°18'54.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1969-06-07  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Roztroušeně v hořejší části svahu, celkem asi 50 kvetoucích exemplářů. Lokalita je asi uprostřed mezi obcemi Malešov - Svařenice."  
ID: 14103509

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Drahobuzy - borový háj nad lomem severně od obce  
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'49.67"N, 14°19'21.52"E, ± 600m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1964-05-26  
náleze: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103508

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Polabí: mezi Hoškou a Libuňkami [sic!, recte: Libínky]  
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'2.56"N, 14°18'54.65"E, ± 200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1937-06-04  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103507

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2010  
náleze: Burian; Nepraš  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344641

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: III.20. JZ svahy údolí Studeného potoka u obce Břehoryje  
nejbližší obec: Břehoryje, okres Litoměřice  
nadmořská výška: 180-250 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočas. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8964996

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Dražobuz, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1991-05-26  
náleze: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432319

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: Břehoryje bei Úštěk, Lichtung im Kiefernwald östlich von Břehoryje  
souřadnice: 50°32'31.00"N, 14°18'43.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1969-07-03  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.  
projekt: ČNFD  
ID: 1888993

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: Dražobuzy, J stráž v údolí k Libínkám  
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°18'35.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: s. d.  
náleze: V. Petříček  
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2131195

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2010-05  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Burian T. (2010): Floristické poznámky z Ústeckého kraje. – Severočes. Přír. 41: 125–144.  
herbář: herb. Univ. Ústí nad Labem  
projekt: Florlit  
poznámka: v květnu 2010 kvetlo přibližně 600 rostlin (K. Nepraš in verb.)  
ID: 13863810

#### 5452a

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1985-05-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103515

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Lhota u Úštěka - asi uprostřed jižně exponovaného svahu JJV od obce (váp.)  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'19.03"N, 14°20'18.97"E, ± 150m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-05-25  
náleze: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103514

lokalita: Bohemia septentr.: In valle "Liščí díry" dicto, ad oppidum Úštěk; pluribus locis copiose!  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'10.51"N, 14°20'14.11"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1954-06-12  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103513

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Okraj boru u cesty Lhota - Bergkoppe (okr. Litoměřice), asi 320 m n. m., podklad pískovec.  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'34.53"N, 14°20'4.46"E, ± 800m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1954-05-18  
náleze: V. Šimeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5451b a 5452a.  
ID: 14103521

původní jméno: *Orchis muscifera*  
lokalita: z Úštěka  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.26"N, 14°20'33.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1941-06-15  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4c a 51. Jako sběratel uveden podivný "A. Dippereuk"; možná zkomoleno.  
ID: 14103511

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Auscha [= Úštěk]: Kalkstriften.  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.26"N, 14°20'33.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1914-06  
náleze: Robert Missbach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4c a 51.  
ID: 14103516

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Středohoří: Auscha [= Úštěk]  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.26"N, 14°20'33.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1914-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4c a 51.  
ID: 14103520

původní jméno: *Ophrys myodes*  
lokalita: Auscha [= Úštěk] in B.: Kalkstriften.  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.26"N, 14°20'33.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1909-06  
náleze: Robert Missbach  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "VI. 1909-12"; na hranicích fytochorionů 4c a 51; exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1106.  
ID: 14103517

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Středohoří: Liščí jámy (op.) u Úštěku  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'10.51"N, 14°20'14.11"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1903-06-02  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103512

původní jméno: *Ophrys myodes*  
lokalita: Böhmen: Olhotta [= Lhota] bei Auscha [= Úštěk]  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'34.53"N, 14°20'4.46"E, ± 800m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1902-06  
náleze: Marie von Babinsky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5451b a 5452a.  
ID: 14103510

původní jméno: *Ophrys muscifera* Huds.  
lokalita: V borech u Ouštku [= Úštěk].  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.14"N, 14°20'35.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1895-06-03  
náleze: K. Tocl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103522

původní jméno: *Ophrys myodes*  
lokalita: Böhm. Mittelgeb.: Horns Graben bei Auscha [= Úštěk].  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.26"N, 14°20'33.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1893-05-20  
náleze: Ehrhardt Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4c a 51.  
ID: 14103519

původní jméno: *Ophrys myodes*  
lokalita: bei Auscha [= Úštěk]  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.26"N, 14°20'33.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1891-06  
náleze: Pohl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4c a 51.  
ID: 14103518

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1995-06-06  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1700033

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Úštěk, Tal "Liščí díry" südlich von Úštěk  
souřadnice: 50°34'14.48"N, 14°20'14.18"E, ± 300m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1965-06-17  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.  
projekt: ČNFD  
ID: 1888957

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2011  
pramen: Bystrianský L. & Hružová L. (2014): Zajímavé druhy rostlin v okolí obce Tetčiněves v SZ Čechách. – Severočas. Přír. 45: 17–20.  
projekt: Florlit  
poznámka: do 20 exemplářů; Výzkum byl prováděn v letech 2011–2013; v publikaci uvedeny následující nálezy: Bystrianský L. & Hružová L. (2014), Kolbek a Petříček (1994)  
ID: 13963951

#### 5452c

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2012-04-28  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219297

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: Snědovice  
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'12.96"N, 14°23'17.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1960-05-27  
náleze: Emil Štastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě; na hranicích fytochorionů 7b a 51.  
ID: 14103524

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokality: Polabí: opuková stráně mezi Drahobuší [= Drahobuz] a Vedlicí [= Vědlice]  
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'33.53"N, 14°20'5.37"E, ± 600m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1937-06-04  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4c a 51; na hranicích kvadrantů 5451d a 5452c.  
ID: 14103523

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Julčín, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2005-07-17  
náleze: David Průša; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: ojediněle  
ID: 8508574

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Vedlice, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2001  
pramen: Dundr R. & Vlačička V. (2002): Sledování dynamiky populací rostlin z čeledi Orchidaceae na Vědlicku (Úštěcká pahorkatina). - Severočas. Přír. 33-34: 7-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901349

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: III.11. Květnatý bor - přírodní památka "Na Černčí" 1 km S obce Černčí  
nejbližší obec: Černčí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'51.00"N, 14°22'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8964281

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: Černčí bei Úštěk, Rand des Kiefernwaldes "Na Černčí" bei Černčí  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°22'28.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1967-05-22  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.  
projekt: ČNFD  
ID: 1889213

#### 5452d

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: Strachaly bei Štětí, Lichtung im Kiefernwald beim SO Rand der Gemeinde Strachaly  
souřadnice: 50°30'43.00"N, 14°25'42.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1978-08-23  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.  
projekt: ČNFD  
ID: 1889023

#### 5549a

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokality: Na louce u Třebivlic u Litoměřic.  
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'23.15"N, 13°54'7.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1928  
náleze: Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.  
ID: 14103527

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokality: Louka u Třebivlic u Litoměřic, velmi vzácný!  
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'23.15"N, 13°54'7.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1928  
náleze: Hrobař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103528

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Les. Staré u Třebívlic [= Třebívlice]  
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'50.77"N, 13°53'41.39"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1914-05-10  
náleze: Jan Havlín  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4a a 44.  
ID: 14103526

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Stará, opuková stráň.  
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'49.51"N, 13°53'41.54"E, ± 600m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1905-06-12  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4a a 44.  
ID: 14103529

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Böhmen. Mittelgebirge: Sumpfige Holzschläge unfern des Granatenbaches [= Žejdlík] bei Staray [= Staré]. Lehn auf Basalt 450 m.  
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'49.51"N, 13°53'41.54"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1879-06-02  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4a a 44.  
ID: 14103525

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: /265/ Milešovské středohoří (44/ 5549a): Skalice u Třebívlic (distr. Litoměřice): vrch Houžetín, 0,6km JV od vrcholu světlna v boru. (1. kvet.rostl.), (2.6.2009 not.K.Nepraš Nepraš 2010, 3.list.růžice 2.11. 2011 not.V.Vlačíha, Nepraš et. P. Bultas).  
nejbližší obec: Skalice u Třebívlic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'25.00"N, 13°53'2.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344643

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009-06-02  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočas. Přír., Litoměřice, 41: 83-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 1273366



původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009-06-02  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.  
projekt: Florlit  
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.; 1 exemplář  
ID: 13862225

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009-06-02  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Kroufek R., Nepraš K., Bultas P., Vlačíha V. & Vitner Č. (2011): Orchideje Českého středohoří – nové údaje z let 2009–2011. – Severočes. Přír. 42: 39–55.  
projekt: Florlit  
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 1 exemplář kvetoucí (2. 6. 2009 Nepraš), 1 exemplář kvetoucí (2. 6. 2009 Nepraš), 1 exemplář odkvetlý (24. 6. 2010 Nepraš, Kroufek), 3 exempláře listové růžice (2. 11. 2011 Vlačíha, Bultas, Nepraš)  
ID: 13864231

#### 5549b

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Teplá, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2019-06  
nálezc: R. Hamerský  
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka k nálezu, K. Nepraš (pís. sděl.): pravděpodobně výsledek vysazovacího pokusu, nachází se přímo v té části bílé stráně, ve které byly prokazatelně provedeny i výsadby dalších druhů, které zde lokálně nejsou původní (*Globularia bisnagarica*, *Linum flavum* aj.)  
ID: 14108189

#### 5552a

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokality: Wegstädtl [= Štětí], Station 400 m nördlich  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'55.28"N, 14°23'12.25"E, ± 600m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1925-05-28  
nálezc: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103530

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: /CZ 0426081/ Bílé stráně u Štětí: svahy nad čeleznič. tratí naproti průmyslového objektu papírny ve Štětí na Litoměřicku, (bílá stráně se xerotherm. trávniky a náletovými dřevinami), rozloha 12,05ha,  
nejbližší obec: Štětí u Litoměřic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'52.00"N, 14°23'21.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 8104999

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: 6. JZ příčně členěné svahy mezi kótou 230 JZ obce Radouň a žel. přejezdem u nádraží Štětí  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
nadmořská výška: 160-230 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8962568

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Štětí, Lichtung des Kiefernwaldes zwischen Bahnhof Štětí und Stračí  
souřadnice: 50°27'15.00"N, 14°23'56.00"E  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1967-05-20  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.  
projekt: ČNFD  
ID: 1889123

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Štětí, Lichtung des Kiefernwaldes oberhalb Bahnhof Štětí  
souřadnice: 50°27'24.00"N, 14°23'47.00"E  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1967-05-20  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.  
projekt: ČNFD  
ID: 1889268

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Štětí II, okres Litoměřice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 2008-04-21  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5943468

#### **5552b**

původní jméno: *Orchis muscifera*  
lokalita: Sumpfwiesen bei Chudolas [= Chudolazy], Liboch  
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'20.18"N, 14°28'31.49"E, ± 800m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1907-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103531

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: Chcebuz: les J kóty 306 S obce  
nejbližší obec: Chcebuz, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'38.01"N, 14°25'28.80"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1967  
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295832

#### 5649b

původní jméno: *Orchis angustifolia*  
lokalita: Peruc  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°21'28.03"N, 13°58'16.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1846  
náleze: W. Wondra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103532

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Peruc u Libochovic, Macův důl  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°21'28.02"N, 13°58'19.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1846  
náleze: Vondra  
pramen: Vulterin Z. (1947): O rozšíření tořiče muchonosného, *Ophrys muscifera* Huds., v ČSR. – Krása našeho domova 38: 41–44, 61–73.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103604

#### 5749a

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Bilichovský důl u Klobouk mezi Kladnem a Louny asi 360 m vysoko  
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'6.53"N, 13°54'10.76"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1926  
náleze: Domin  
pramen: Vulterin Z. (1947): O rozšíření tořiče muchonosného, *Ophrys muscifera* Huds., v ČSR. – Krása našeho domova 38: 41–44, 61–73.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103600

#### 5753a

původní jméno: *Ophrys muscifera* b) *bombifera*  
lokalita: Neratovice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'43.53"N, 14°31'28.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1895-06-28  
náleze: K. Tocl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103533

#### 5850a

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: v Krnčí v revíru Tuhaňském u Kladna na keřnaté stráni  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'34.28"N, 14°4'43.06"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1889  
náleze: K. Vandas  
pramen: Vulterin Z. (1947): O rozšíření tořiče muchonosného, *Ophrys muscifera* Huds., v ČSR. – Krása našeho domova 38: 41–44, 61–73.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103605

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Krnčí údolí u Kladna v revíru Tuhaňském, přesněji v údolí Volešky, v nadmořské výši 360 metrů  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'34.28"N, 14°4'43.06"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1882  
náleze: Karel Lichtnecker  
pramen: Vulterin Z. (1947): O rozšíření tořiče muchonosného, *Ophrys muscifera* Huds., v ČSR. – Krása našeho domova 38: 41–44, 61–73.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103599

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Im Walde des Krnčíthales bei Kladno  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'34.28"N, 14°4'43.06"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: s. d.  
náleze: Lichtnecker  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. math.-naturwiss., 1886: 28–92 fide F. Procházka, Kartotéka vstavačovitých v Čechách (<http://florabase.cz/kartoteka>)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103601

#### 5857b

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: /110/ na opukové stráni na Hradčany SPR Báň, písčitoslinité a skeletové opukové púdy na erozních svazích  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.73"N, 15°16'43.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1979-05-30  
náleze: Rigo  
pramen: Šachl J. (1981): Třetí příspěvek ke Květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 150: 158-162.  
projekt: FLDOK  
ID: 8850243

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: /194/ Hradčany: Báně nad obcí  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.76"N, 15°16'44.81"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1979  
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.  
projekt: FLDOK  
ID: 9160104

#### 5857c

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: na Oškobrhu na Kostelíčku  
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'56.14"N, 15°13'44.92"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1963  
náleze: František Velebný  
pramen: Šachl J. (1965): Chráněné a vzácné rostliny na Poděbradsku a Nymbursku. – Poděbrady.  
herbář: OMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v několika málo exemplářích  
ID: 14103606

původní jméno: *Ophrys muscifera*

lokalita: Am Woškoberg bei Poděbrad

nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'55.20"N, 15°13'44.46"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. math.-naturwiss., 1886: 28–92 fide F. Procházka, Kartotéka vstavačovitých v Čechách (<http://florabase.cz/kartoteka>)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14103602

původní jméno: *Ophrys insectifera*

lokalita: Oškobrhn-Kostelíček, za přelízkou, vzácně, Poděbrady

nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'54.99"N, 15°13'44.19"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1968-08-02

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14110454

původní jméno: *Ophrys muscifera*

lokalita: Voškovrch

nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'55.65"N, 15°13'44.27"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1929-06-16

nálezce: J. Pačes

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14110455

původní jméno: *Ophrys insectifera*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2006-06-17

nálezce: Jan Roleček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120653

původní jméno: *Ophrys insectifera*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

poznámka: Originální souřadnice chybné, slovní popis zmatečný, uváděné informace si vzájemně odporují.

ID: 13939964

původní jméno: *Ophrys insectifera*

lokalita: /37/ u okraje hrabiny u lesní cesty na Oškobrhu-Kostelíčku

nejbližší obec: Oškobrhn, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'54.72"N, 15°13'43.82"E, ± 200m

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1965

pramen: Šachl J. (1965): Floristický příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 134: 220-223.

projekt: FLDOK

ID: 8764525

### 5857d

lokalita: Polabí: Kozí Hůrka nad Žehuní  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'32.71"N, 15°17'34.85"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: s. d.  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103534

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Kozí Hůrka nad Žehuní, 270 m  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'30.90"N, 15°17'37.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1929  
náleze: Domin  
pramen: Vulterin Z. (1947): O rozšíření tořiče muchonosného, *Ophrys muscifera* Huds., v ČSR. – Krása našeho domova 38: 41–44, 61–73.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103603

### 6748a

původní jméno: *Ophrys muscifera*  
lokalita: Strakonice: borový lesík pod cestou na Z svahu Pučanky JZ od Hejné; porůznu; cca 485-500 m; vápenec.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'0.95"N, 13°39'54.37"E, ± 600m  
nadmořská výška: 485-500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1946-05-23  
náleze: J. Moravec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103379

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokalita: sz. svah Pučánky, pod lesní cestou, na okraji pastviny vz., o. Klatovy  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'13.16"N, 13°40'2.58"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-06-25  
náleze: Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6747b a 6748a.  
ID: 14103537

původní jméno: *Ophrys muscifera* Huds.  
lokalita: Čechy jižní. Horažďovicko. Pučanka nad Hejnou, asi 530 m.  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'8.99"N, 13°40'4.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1959-06-20  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Sebrán pouze ulomený trs v lese mezi jahodníkem."  
ID: 14103538

původní jméno: *Ophrys muscifera*

lokalita: Bohemia meridionalis, regio Předšumaví: in silva ad pedem montis Pučanka (area tuta naturae), solo calcareo, alt. ca 500 m s. m.

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'6.93"N, 13°40'0.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1957

nálezce: František Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14103540

původní jméno: *Ophrys muscifera*

lokalita: Již. Čechy: mechaté Brachypodietum pinn. v řídkém boru při úpatí kopce Pučanky u Hejné blíže Horažďovic. Vápenec.

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'9.80"N, 13°40'3.39"E, ± 200m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1955-08-19

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14103539

původní jméno: *Ophrys muscifera*

lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Hejná: v nižším borovém lese, zvláště při pokraji, pod cestou, na Z úpatí kopce Pučanka; cca 490-510 m n. m., roztroušeně, vzácně.

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'2.52"N, 13°39'57.02"E, ± 300m

nadmořská výška: 490-510 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1946-05-23

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6747b a 6748a.

ID: 14103535

původní jméno: *Ophrys muscifera*

lokalita: Čechy jižní - Horažďovice: v borovině na záp. svahu Pučanky u vsi Hejné - 450 m

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'2.52"N, 13°39'57.02"E, ± 300m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1944-06-27

nálezce: Šourek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6747b a 6748a.

ID: 14103536

původní jméno: *Ophrys muscifera*

lokalita: Horažďovicko; Brachypodietum v řídkém boru na SZ sv. Pučanky nad Hejnou. 520 m.

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'8.45"N, 13°40'4.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1944-06-10

nálezce: Miroslav Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14103541

původní jméno: *Ophrys muscifera* Huds.

lokality: Čechy jižní - Horažďovice: na záp. svahu Pučanky u Hejné v borovině - 500 m.

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'3.28"N, 13°40'2.51"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1944-06-27

nálezce: Šourek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37b a 37e.

ID: 14103542

původní jméno: *Ophrys muscifera*

lokality: Horažďovicko; borový lesík na západním úpatí vrchu Pučánka, vápencový podklad; cca 520 m.

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'2.58"N, 13°40'1.92"E, ± 300m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1940-07

nálezce: Josef Vaněček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6747b a 6748a.

ID: 14103543

#### 6847a

původní jméno: *Ophrys insectifera*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2014-05-25

nálezce: Yveta Hájková; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 60 kvetoucích rostlin

ID: 10008666

původní jméno: *Ophrys insectifera*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 630-680 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2014-05-25

nálezce: Yveta Hájková; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 1 exemplář

ID: 10009973

původní jméno: *Ophrys insectifera*

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2004-05-25

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Celkem cca 25 ex., tento nalezen ulomený."

ID: 14103544



původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2007-05-19  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 2 kvetoucí rostliny  
ID: 8508571

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2004-05-25  
náleze: Radim Paulič; David Průša; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 20 kvetoucích rostlin  
ID: 8508573

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1999-05-23  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - *Calluna* 4: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7953434

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1989-08-26  
náleze: Vladimír Skalický; Miloš Hostička; Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Sofron J. (1990): Zpráva o exkurzi Západočeské pobočky ČSBS na Sušicko. - *Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ.* 28: 6-9.  
projekt: FLDOK  
poznámka: pole  
ID: 8894415

lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2020-05-13  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
pramen: not.  
projekt: Flóra Šumavy  
ID: 13951740

**6948b**

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: Sudslavice: horní okraj opuštěného vápencového lůmku v borovém lese na západ. svahu Opolence (kóta 648,8) východně od osady  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2013-06-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 kvetoucí exemplář  
ID: 10008665

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2004-06-13  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14103384

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: 37e Volyňské Předšumaví, Prachatice, Sudslavice u Vimperka na vápenci; N 49°04', E 13°47'; quadr.: 6948  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'17.51"N, 13°47'52.18"E, ± 600m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1972-07-15  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 14103545

původní jméno: *Ophrys insectifera*  
lokality: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1982  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko A. (1999): Monitorování výskytu populace tořiče hmyzonosného (*Ophrys insectifera* L.) v přírodní rezervaci Opolenec. - Příroda 15: 123-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 9576668